

Spatio decem dierum jam fere restitutus videbatur hic æger.

Me incio tunc pilularum usum interrupit, & mox morbus iterum peior erat.

Sensit tunc ipse & fatebatur, quod levamen ingens ex hocce medicamento haberet, atque ideo statim id iterum cœpit assumere.

Ultra tres septimanas continuavit fumendo quotidie quindecim hujus extracti grana.

Bene tunc se habuit, potuit iterum suo officio fungi.

#### EXPERIMENTUM VI.

**H**omo, 33. annorum, per plures septimanas sputum ejecit striis sanguineis mixtum, vexabaturque tussi multa titillatoria, & nocte erat anxius.

Mul-

Multum laboris in curando hoc morbo impendi, & videbatur subinde uno die malum minui, altero autem die prior iterum scena ludebatur.

Dedi tunc granum unum mane extracti *Hyosciami*, & unum vesperi.

Nox fuit longe tranquillior, & æger sibi opium datum esse, putavit.

Secundo die jam sputum striatum minuebatur, & nox iterum tranquilla fuit.

Tertio die dedi ter granum unum hujus extracti.

Disparuit tunc omnis sanguis in sputo, prodiit mox materies subflava, bene cocta, & pectus erat multo liberius.

Auxi dein dosim & sexto die exhibui novem grana, mane nimirum tria, tria versus meridiem, & reliqua vesperi.

Hac

Hac dosi per quatuor septimanas continuatum fuit.

Prodibant tunc sputa bene cocta, pectus fiebat liberum, appetitus magnus, alvus quotidie ter, quaterve solvebatur glutinosa, ægri vires bonæ erant.

Et quoniam dein omnis fere tussis aberat, ægerque bene se habuit, ab usu pilularum cessatum est.

#### EXPERIMENTUM VII.

**N**obilis matrona, 47. annorum, incidit ex ira vehementi in hæmoptoen.

Venæ sectionibus & remediis variis tunc secundum indicationem adhibitis, sanguinis prodeuntis quidem copia minuebatur, sputum tamen manebat semper multo sanguine tinctum.

Ad-