

VIRO CLARISSIMO
DOCTISSIMOQUE
ANTONIO STÖRCK
AUGUSTORUM ARCHIATRO
CHRISTOPHORUS MOLINARIUS
CÆSAREÆ AULÆ MEDICUS
S. P. D.

Praestans & unde quaque ce-
lebrata opella Tua,
Vir Doctissime, de-
cicuta tanta me il-
lam spenumero avidissime
percurrentem affecit volupta-
te; ut Tibi plurimum non so-

a 2

lum

lum me, sed etiam omnes, qui medicinam faciunt, debere, fatear.

A vetustissimis enim temporibus planta hæc venefica habita fuit: Nam Theophrasto in Histor. plant. teste, Thrasyas magnus Medicus pharmacon ex succis cicutæ & papaveris parva copia permixtis composuit, quod mortem sine dolore conciliaret.

Mirandum itaque est, tale venenum observationibus Tuis, solidis experimentis subnixis,

eo

eo a Te fuisse deductum, ut
cancro, scirrhoque præsentis-
simum remedium afferat.

A primo medicinæ ævo ad
nostram usque ætatem probe
nosti, Vir Eruditissime, cum
Medicorum animis dirissimos
hosce morbos negotium grande
faceisse, tum mortalium ge-
nus fuisse ab iis ad mortem us-
que excruciatum. Nam vel
ipso Hippocrate Auctore, cui
cæterorum medentium cohors
succinit, cancer malum est
immedicable. Et quamvis
aliqui fuerint, qui adversus

a 3 eum

eum præsidium quoddam e ci-
cuta civerint, tamen quoniam
id forte fortuna potius, quam
ex arte præstiterunt, possumus
sine assentationis suspicione af-
firmare, divinitus pene Tibi
concessum esse, ut tali bene-
ficio genus humanum Tibi de-
vincires.

Peccarem itaque & in bo-
num publicum, & in Te, si
invidenti animo premerem id,
quod in scirrho ulcereque ute-
rino e canceroso venereoque
genere a cicutae usu expertus
sum ; præsertim cum a Te,
quæ

quæ Tua est erga me humanitas; excitatus sim, ut morbi hujus historiam scripto, quod deinde publici juris fiat, committerem.

Mulier viginti quatuor annos nata, temperamenti sanguinei, lautissimo victu semper usa, octo annis nupta, nunquam gravida per hoc tempus effecta; Tempore menstruorum legitimo insolitam membrorum lassitudinem percipiens, cum Lumborum, tum totius imi ventris ad pubem usque doloribus summis, & tor-

a 4 pore

pore crurum divexabatur, do-
nec parcissimus sanguinis ex
utero fluxus cruciatu quam
maximo erumperet.

Anno elapso circa Novem-
bris initium gonorrhœam viru-
lentam pessimi moris a marito
contraxit, quæ illico, nescio
qua medela, evanuit.

Instantibus circa finem
mensis catameniis, misella non
solum ventris mole in immen-
sum adaucta est cum duritie,
& doloribus uterinis acerbissi-
mis; verum etiam validissima
febri

febri correpta cum vomitu bilioso quasi continuo , lypothi-
miis, sudoribus frigidis, dyssu-
ria, stranguria, alvique adstri-
ctione summa: nec nisi supina
citra dolorem maximum exa-
cerbationemque symptomati-
tum potis erat decumbere.

Tertia die, qua atroci hac
uteri inflammatione infestaba-
tur, accitus ego, quarta nempe
Decembris , morti proximam
illam inveni, nec quid, præ-
ter unicam venæ sectionem, ei
sublevandæ tentatum fuerat.
Juvenilem ætatem perpen-
a 5 dens,

dens, temperiem sanguineam,
ventris duritiem, ad tactum
exacerbatos cruciatus, me-
morataque symptomata; etsi
pulsus parvus, contractus, &
cum vultu sublivido percipe-
retur; jussi ut brachii vena
tunderetur, unde sanguis la-
rido similis prodivit, & statim
concrescens.

Longum esset ea memora-
re, quæ cum interius anti-
phlogistica, nitrata, emulsi-
ones, decocta emollientia ex
herb. mollissimis & floribus,
enemata oleosa, paregorica;
tum

tum exterius cataplasmata,
litusque adhibui.

Altera die , cum morbus
non esset mitior , censui itera-
tam in brachio venæ sectio-
nem esse instituendam.

Sanguis priori similis , nec
ægrota levamen sensit.

Venam tertium tudi: quo
facto febris aliquantis per de-
crevit , & lethalia symptomata
remiserunt.

Spem mihi fecerunt quar-
ta die urinæ , in quibus multa
sub-

subsidebant: nam quæ die decretorio apparent, crisiū salutarem, auctore Hippocrate, portendunt.

At infelici præ nimiis doloribus noctes transfigenti vigilæ, vix quatuor, aut quinque grana opii somnum conciliabant.

Cum ad septimam pervenisssemus, memoratis cum interioribus tum exterioribus remediis, quorum præcipua erant nitrum, camphora, opium, diu, noctuque exhibita,
cœ-

cœpit ex utero effluere materies varii coloris, modo flava, & viridis, modo cruenta, quæ linteal corrodebat.

Alvus, quæ sub initium adstrictissima erat, & vix enematibus sollicitata, fœces reddebat, soluta est; & cum levamine materies fœtida, biliosaque dejiciebatur.

Detumescebat abdomen, in urinis subsidebant plurima copiosaque arenæ rubræ granula, quæ matulæ fundum petebant, nec non sæpen numero pus.

Nona

Nona die ægrotam ex orci
faucibus ereptam existimaba-
mus. At repente ira percitæ
ingravescunt omnia sympto-
mata ; recrudescit febris , in-
tenditur abdomen , stranguria
acutissima redit , notæ deni-
que inflammati iterum uteri
se se pandunt.

In gravi hoc casu , quid
consilii ? Vires morbo fractæ,
corpus continuis doloribus ex-
tenuatum, alvus adstrictissima,
venter tympani adinstar in-
tentus.

Do-

Doloris summi sedes a pu-
be ad umbilicum, & ad ileon
usque sinistrum.

Novam & profusissimam
venæ sectionem celebrare opus
fuit, quæ & postridie ob dolo-
ris contumaciam repetita est.

Sanguinis densitas, crassi-
tiesque, tum dolor acerbus,
nova uterum inflammatione la-
borare indicabant.

Ad sanguinem tali in dis-
crimine constitutæ, toties de-
trahendum, plura me auda-
cem

cem fecerunt : nam mulier
quædam, cui septimestrem fœ-
tum gerenti, & hepatide af-
flictæ decima morbi die, qua
accitus fueram, jussi ut vena
bis tunderetur, convaluit, &
sanissimum nono mense infan-
tem peperit.

Nec huic absimile fuit,
quod mihi cum juvēne pleuri-
tico annorum viginti contigit.
Nam Is, postquam sex dierum
spatio ob morbi pertinaciam
septies me auctore imminutus
sanguine fuit, integerrimam
valetudinem nactus est.

Porro

Porro sciebam, haud intutam in acutis, etiam octava morbi die, venæ sectionem haberi ab Hippocrate in morbo Anaxionis: Et quocunque tempore, ætate & morbo id tentari posse confirmatum a Celso, sic de sanguinis detractione per venas pronuntiante.

*Interest enim non quæ ætas
sit, neque quid intus in corpore
geratur, sed quæ vires sint.*

*At firmus puer, & robustus
senex, & gravida mulier valens
tuto sic curantur: & alibi; ergo*
b vehe-

*vehemens febris, & intolerabilis
dolor sanguinis detractionem re-
quirit.*

In ægrota itaque nostra,
propterea quod, ut antea dixi,
intolerabilis dolor aderat, a
binis sanguinis detractionibus
non temperandum censui :
Quæ profecto eam instanti pe-
riculo eripuerunt. Verum
stranguria recruduit, uterique
dolores atrocissime eam excru-
ciabant, quos litu, fotuque
crebro lenire opus erat.

Ene-

Enematibus pluribus oleo-
sis mollissimis solvebatur, fo-
vebaturque adstrictissima al-
vus: febris modo magis, mo-
do minus intendebat; urinæ
ardorem demulcebat campho-
ra, nitrum, opium, emulsi-
nes semen. melon. & papa-
veris.

Interdiu apozemata her-
bar. altheæ , malvæ , flor.
malv., verbasci, sambuci cum
diacodio ex usu erant, cum
mixtura temperante ex nitro
gummi tragaganti, arabici,
camphora , lapillis cancro-
rum,

rum, quæ excipiebantur aquis
papav. rhæad. malvæque.
Somnum vix conciliabant, do-
loresque sopiebant grana tria,
quatuor, vel sex opii nichete-
meri spatio assumta.

Nec multiplici opio tor-
menta compescere valebamus.
Hisce tamen auxiliis adjutæ
cœpit materies purulenta fœ-
tida, varii coloris, cruenta-
que prodire.

Viginti dierum spatio cru-
ciatibus divexata fuit, ita ut
integrum mensem Decembri-
atro-

atroci hoc morbo afflita
transegerit.

Diuturnus erat opii usus,
augebaturque dosis, donec do-
lores conquiescerent.

Victus ratione humectan-
te, demulcente, & lactea
cum decocto sarsaparilliæ &
sassafras, vita sustinebatur.

Animadversione dignum
est, tam ingentem opii usum,
eam nec reddidisse stupidam,
nec paralyticam: quemadmo-
dum

dum haud raro accidisse Me-
dici plures observarunt.

Quod documento nobis
esse debet, ut in arte facienda
simus quandoque audaces.
Agitur enim de homine e libi-
tinae manibus eripiendo: Of-
ficium itaque nostrum est, ut
remediis cujuscunque generis,
licet vehementioribus, ex arte
tamen prudenterque, adhibi-
tis, conemur morbum aggre-
di, donec is, si quidem in po-
testate nostra sit, depellatur
omnino.

Hac

Hac ratione hystericam
puellam vicennem, prægressa
quasi apoplectica affectione
quadrihorium perdurante, di-
rissimis postea, & in diem duo-
decies, quindeciesve recur-
rentibus convulsionibus, trium
septimanarum spatio, affli-
ctam, drachmis duabus opii
per vices plurimas, parvaque
dosi, ante & post paroxismum,
exhibitis, restituimus.

Sic altera fœmina, mense
integro per intervalla maxime
convulsa, drachmis duabus
opii puri, & laudani liquidi

b 4 uncia

uncia una, ex præscripto meo,
assumtis, integerrima valetu-
dine potita est. Fatendumque
cum Sydenhamio, mancam
claudicantemque esse, sine
opio, medicinam ; plusque
nos isthoc, quam quocunque
alio remedio præstare.

Depulsa itaque hoc auxi-
liorum genere morbi acutie,
repente eo in loco, ubi dolor
toto hoc tempore perstiterat,
tumor ingens, durus, ad ta-
ctum dolens apparuit : cuius
hæc erat natura ; ut exorta
uteri hæmorrhagia, dolor so-
pire-

piretur, & febris major reviresceret, nova suppuratione consequente.

En genuina , ni fallor,
scirrhi uterini cancerosi effigies.

Quid balnea emollientia
cum lacte , antivenerea re-
media, & balsamica possent,
necessæ erat experiri.

In balneum quotidie tem-
peratissimum ex lacte aquæ
mixto, in quo fæculi incoque-
bantur ex herbis emollientibus

b 5 con-

confecti , descendit ; facculi
vero parti affectæ applicaban-
tur. Sex septimanarum spa-
tio, ad emolliendam uteri du-
ritiem his usa est. Hoc tem-
poris intervallo exhibuimus
quotidie Mercurii dulcis grana
sex, cum pilulis balsamicis, &
abstergentibus , quas quia sæ-
penumero non modo in his af-
fectionibus , verum etiam in
renum vesicæque ulceribus
valde proficuas experti sumus,
juvat hic describere.

¶. Gummi arabici , there-
binthinæ aa. drach. j. β.

Sa-

Saponis veneti , Rhei
electi aa. drach. ij.

Succini albi ppti. drach. ij,

Camphoræ gr. xx.

Laudani opati gr. xv.

Balsami peruviani
drach. jβ.

M. f. pillulæ gr. ij. &
deauratæ dentur.

Drachma una massæ hujus
quotidie utebatur , cum mer-
curii dulcis gran. sex : Dosis
mercurii augebatur indies ad
salivationem usque , cui bis in
septimana , ne erumperet , po-
tione purgante lenitiva ex
manna & cremore tartari sy-

ru-

ru poque rosar. solutivo confe-
cta, occurrebamus.

Pilulis hisce superbibebat
aque destillatae antivenereæ
sequentis lib. unam, alteri li-
bræ lactis caprilli permixtam:
quam solam, sine ullo mercu-
rii usu, in lue venerea ulce-
ribusque, plurimum efficaci-
tatis habere, experti sumus,
etiam in iis, qui incassum a
mercurio opem præstolaban-
tur.

R. Rad. sarsæparilliæ con-
cif. unc. ij.

Ligni

Ligni visci quercini.

Rafur. eboris & cornu
cervi aa. unc. j β .

Cinnamomi optimi drach-
mas duas.

Antimonii crudi, & la-
pidis pumicis aa. unc. ij.
utriusque nodulo in-
clusis.

Affunde aquæ fontis Lib. X.

Vase bene clauso digere
super. ciner. calid. hor.
XXIV.

Destilla leni calore: hinc
reliquiis affunde iterum
aquæ fontis q. lubet.

Bulliant horæ spatio, cola.

De-

Decoction hæc sit pro potu interdiu.

Per integrum Januarii mensem & ad Februarii medium hisce remediis usæ est.

Exortis hinc modo uteri hæmorrhagia, modo materiei purulentæ profluvio, fœtorem ab ipsa ægrotante vix ferendum spirante, eo tandem ventum est, ut dolores lenirentur, ulcus abstergeretur, uterusque tanta colluvie maligna liberaretur.

Nihil-

Nihilominus omnium sym-
ptomatum caterva nostram ite-
rum patientem infestavit :
Aderat enim tumor magnus,
durus, & sensilis, qui nisi re-
solveretur, aptus erat omnia
iterum frequenterque turbare.

Cum itaque huic lique-
scendo memorata remedia pa-
ria non esse viderentur, subiit
in cogitationem, num fortasse
pharmaco Tuo, cicutæ nem-
pe extracto, foret locus.

Te itaque adire constitui
rogaturus, ut ægrotantem me-
cum

cum inspiceres. Quod cum
summa, qua polles urbanitate
effecisses, autumassesque op-
portunissimum cicutæ usum
fore, coepimus consilio tuo
mane & vesperi granum unum
extracti cicutæ exhibere, hac
lege, ut superbiberet, Te con-
sentiente, aquæ destillatæ anti-
venereæ superius descriptæ,
una cum lacte, solitam, qua
hucusque usa erat, portionem.

Indies adaucta cicutæ do-
sis est, ascendimusque ad Gr.
XX. quorum X. mane, reli-
qua vespere ingerebantur.

Pri-

Priming septimanis, ut Tu
recte in opusculo tuo animad-
vertisti, vix conspicuus effe-
ctus sequutus est, puris tan-
tummodo qualitas mutabatur.

Fœtor non adeo ingens,
modo sanguinis dilutioris, ru-
tiliorisque, tum purulentæ
materiei laudabilioris proflu-
vium, & quidem copiosius
erumpebat.

Nec nausea, nec vomitus
nec alia incommoda concita-
bantur.

Statuto tempore rediere
menstrua , debita quantitate,
& sanguis nativam coagmen-
tationem adeptus est.

Appetebat ipsa magis in-
dies. Somnus satis placidus
erat.

Functiones omnes cum ani-
males tum naturales revivisce-
bant.

Tertia & quarta septimana
molliorum ventrem inveni-
mus.

Tan-

Tandem spatio duorum
mensium remedio tuo ingens
tumor solutus fuit adeo felici-
ter, ut nunc non solum natu-
ralem molem abdomen nactum
sit, verum etiam vix dilutissi-
mae lymphae inodorae, albi-
cantisque profusio imperspicua
animadvertisatur.

Summam quoque urinæ
quantitatem bonæ indolis sæ-
penumero vidimus.

Color vultus, rubicundus,
amœnus, qualis ante natura
erat, rediit, corpus totum

pinguescit , ipsamque sanissimam , & ob recuperatam valedudinem animo ad hilaritatem composito , nuper ambo conspeximus .

Quæ cum ita sint , nihil enim in morbo hoc describendo , ut honestum Professorem decet , vel prætermisi , vel disimulavi , opinor , posse quemquam conjicere , remedium hoc scirrhis , cancris , aliisque tumoribus solvendis , curandisque , tum diuresi promovendæ , idoneum esse .

Esse

Esse quoque balsamicum,
& vulnerarium, ut & emme-
nagogum efficacissimum op-
portunumque.

Quapropter cicuta tan-
tum abest, ut cum veteribus
inter acerrima venena prorsus
relegetur, quin potius quem-
admodum a Te paratur, pro-
pinaturque, saluberrimis phar-
macis erit in posterum accen-
fenda.

Itaque non dubito, quin
si reliquas de ejus usu observa-
tiones Tuas, totius posterita-
tis

tis encomio prædicandas, quas
anxie præstolamur, in lucem
edideris, optime de genere
humano sis meriturus. Vale.

D. VINDOBONÆ ex Aedibus meis
IV. Id. Maii CICLOCCCLXI.

Dv 820

Dv 820

Quinn, Joseph
Tentacaria de cincta
228/ Vindobonae, 17
15th Nov., Taf. [Pl.], 403.

as: thick tentacles, lip-like
lips, etc.


Dv 820

Cham Joseph

Tentamina de cincta

228/ Vindobonae, J. Thom. Trattner 1761(?)
15' von., Taf [1111.], 468.

in: Horch, Canticum, Supplementum ... de cincta...
Vienna, 1761.




Dr 820

Molina Christopher

Epistola ad C. V. Ptolemaium Strabon
ad quae milioris & rectioris erat
Historia expedita.

186/ Vindobonae, J. Thom. Treuttner, 1761 (8)
14 pag. 44.

— Quam pro Tentacione de cunctis, 1761.



Dv 820

176: Storch, Anton.

Supplementum necessarium de scientia
naturae sicuti summi principes scientie mago.

277: Merk exara.

✓ 9 Vindobonae: Thom. Tretner 1761 (1^o)
Vor. + 67 8.

an: Storch, Anton. Libellus secundus... scientiam
1761.

