

PARS III.

PRÆPARATA

PHARMACEUTICA ET FORMULÆ.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

PART III

PREPARATA

DIAGNOSIS ET CURA

Main body of faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

ACETAS AMMONIÆ LIQUIDUS.

SPIRITUS MINDERERI.

R: Aceti destillati libras duas cum dimidia,
Sesquicarbonatis Ammoniae uncias duas.

Aceto in cucurbita vitrea leviter calefacto sesquicarbonatem ammoniae parvis quantitibus adde; perfecta effervescencia liquorem in vase probe clauso serva.

Si acetum destillatum debitae qualitatis est, et in centenario illius tres circiter partes acidi acetici anhydri continentur, dicta sesquicarbonatis ammoniae quantitas ad saturationem sufficit; sin aliter, Acetas Ammoniae liquidus sic parandus, ut ex unciis duabus sesquicarbonatis ammoniae unciae triginta duae liquoris producantur, qui nec acidæ, nec alcalinae sit indolis.

Q. Liquidum est coloris et odoris ferme expers; saporis pungentis, salini, ingrati.

Discidium patitur ab alcalibus fixis, et acidis fortioribus, uti etiam ab alumina, magnesia, aqua calcariae; sic quoque a sulphate magnesia, zinci, cupri et ferri; praeterea a bichlorido hydrargyri, nitrate argenti, acetate et disacetate plumbi, quapropter conjunctio illius cum enarratis substantiis sedulo vitanda. Inquinamenta deteguntur uti in ammonia liquida.

V. Leniter stimulans; diaphoretica; diuretica.

U. In febribus, præsertim a perfrictione ortis, puta catarrhalibus et rheumaticis aliisque, ægroto calidius cooperto, sudorem movet, quin stimulum majorem addat, frigori autem exposito, diureticam vim exserit.

Extrinsecus, fomenti instar, stagnationes resolvit; haud inepte vaporum forma admovetur testiculis inflammatis et induratis. Collyria et fots ingreditur.

D. A semuncia ad sescunciam, per se, aut cum aliis propinatur.

ACETUM CAMPHORATUM.

R̄. Aceti communis partes undecim,
Spiritus Vini camphorati partem.

Conquassata simul per chartam cola.

ACETUM COLCHICI.

R̄. Cormi Colchici recentis concisi unciam,
Aceti communis uncias sedecim,
Spiritus Vini unciam.

Cormum cum aceto immitte vasi vitreo obturando et macera per triduum, dein cola et exprime. Postquam fæces subsederint liquorem limpidum caute effunde, eique spiritum vini adde.

D. Semidrachma ad integram, in blando liquido.

ACETUM SCILLITICUM.

R̄. Scillæ recens siccatae et contusæ uncias duas,
Aceti communis bilibram,
Spiritus Vini uncias tres.

Scillam macera cum aceto, lenissimo calore, per sex dies in vase vitreo clauso; dein exprime et sepone; quum fæces subsederint liquori defæcato spiritum (conservationis causa) adjice.

V. Stimulans; imprimis pituitam et lotium, majori vero dosi, nauseam et vomitum movens.

U. Morbi pulmonum asthenici pituitosi; asthma, hydrops. Externe: gargarisationis causa, aqua dilutum, in tonsillitide a perfriktione laudatur; imo et in auditu difficili, ex eadem causa, usurpatur.

D. A drachma ad semunciam, si vomitiones provocare lubet, ex quavis aqua aromatica.

ADEPS SUILLA PURIFICATA.

R̄. Adipis suillæ quantum lubet.

Membranis, venulis fibrisque demptis tamdiu calida abluatur aqua, donec nil amplius cruenti effluat; demum concisa in frusta liquefiat, et coletur per linteum. Eodem modo purificantur: SEVUM OVILLUM et BOVILLUM.

U. Pro parandis variis unguentis, linimentis, emplastris etc. In curatione militum ad omnes pene usus, loco olei expressi Theobromæ Cacao concreti et similia, utiliter adcommodatur.

AQUA AMYGDALARUM AMARARUM.

R̄. Amygdalarum amararum libras tres.

Contusis et frigide expressis, ut ab oleo pingui liberentur, sensim affunde terendo:

Aquæ communis frigidæ libras duodecim,

Spiritus Vini rectificati uncias quinque.

Stent in vase clauso per nycthemeron, tunc immittantur in cucurbitam destillatoriam, et leni calore elice libras tres. In lagenis clausis in loco obscuro serva. Vide Acidum Hydrocyanicum medicinale.

D. Guttæ decem ad triginta.

AQUA BICARBONATIS SODÆ.

(SODA WATER).

R̄: Bicarbonatis Sodæ scrupulum,
Aquæ Acidi Carbonici uncias viginti.

In vase examussim obturato, in loco frigidiusculo
serva.

AQUA CREOSOTI.

R̄: Creosoti puri partem,
Aquæ communis partes quinquaginta.

Destillando elice partes quadraginta et per char-
tam cola.

D. Guttæ quinque, decem ad triginta.

AQUA FERROSA FACTITIA.

R̄: Sulphatis Ferri drachmam dimidiam,
Sacchari albi sesquidrachmam.

Misce et divide in duodecim partes æquales. S. N° 1.

R̄: Bicarbonatis Sodæ drachmam dimidiam,
Sacchari albi sesquidrachmam.

Misce et divide in duodecim partes æquales. S. N° 2.
Capiantur ex aqua frigida, ut Pulveres Gas Carboni-
cum evolventes.

AQUA LAURO-CERASI.

R̄: Foliorum recentium Pruni Lauro-Cerasi con-
cisorum libras duas,

Spiritus Vini rectificati uncias tres,
Aquæ communis libras sex.

Destillando elice libras tres aquæ, intercluso lu-
minis accessu, in loco frigidiusculo servandæ. Vestigia
acidi hydrocyanici in dietis modo aquis innotescunt
sequenti modo: quantitati ad libitum sumptæ aquæ Lau-
ro-Cerasi adfundatur tantillum potassæ liquidæ, dein

solutio sesquichloridi ferri liquidi, et liquor tandem acido hydrochlorico ad statum acidulum reducatur, quo Cæruleum Berolinense dejectur.

Q. V. et U. Videtur Acidum Hydrocyanicum.

D. Guttæ decem ad triginta. Aquæ amygdalarum amararum sæpius substituitur.

AQUA MENTHÆ PIPERITÆ.

Rj. Foliorum Menthæ piperitæ siccatorum libram,
Aquæ communis libras sedecim.

Leniore igne destillando eliciantur libræ decem.
Eadem quantitas AQUÆ STILLATITIÆ obtinetur:

- EX ANISI VULGARIS seminum selibra;
» CARI CARVI » » » ;
» CHAMOMILLÆ VULGARIS florum libra;
» FENICULI VULGARIS seminum selibra;
» LAURI CASSIÆ corticis libra (per diem macerati);
» » CINNAMOMI corticis libra;
» MELISSÆ foliorum libra;
» MENTHÆ CRISPÆ foliorum bilibra;
» » PULEGIÆ » » libra;
» MYRTI PIMENTE fructuum selibra, per diem maceratorum;
» PETROSELINI seminum selibra;
» ROSÆ CENTIFOLIÆ petalorum bilibra.

NB. Aquæ e foliis exsiccatis destillent, nisi aliter præscriptum fuerit.

Aquæ ex tempore parabiles.

AQUA ANISI VULGARIS.

Rj. Elæosacchari Anisi drachmas duas,
Aquæ communis libram.

Misce terendo et per chartam cola. Eodem modo parantur: AQUA CARI CARVI, FENICULI VULGARIS, MENTHE CRISPE, MENTHE PIPERITE, aliæque extemporales.

AQUA PHAGEDÆNICA.

R̄. Bichloridi Hydrargyri drachmam dimidiam, solve in

Aquæ Calcariae libra.

Sit turbida, quiescens præcipitatum e flavo aurantiacum demittat. Pro usu externo servanda.

U. Rhagades, condylomata, verrucas, ope plumaceoli admota, exest; ulceribus syphiliticis adcommoda.

AQUA PICIS.

R̄. Picis liquidæ partem,

Aquæ communis partes duodecim.

Commisce et agita per sextam horæ partem, liquoremque cola.

V. Stimulans; diuretica; sudorifera.

U. In sanguinis dyscrasia et dissolutione, scorbuto, ulcere renum aut cystorrhœa mucosa, et febre hectica exinde orta; morbis viscerum abdominalium quandoque opem auxiliumque fert.

D. Unciæ tres et plus, ter in die porriguntur.

BACCÆ COPAIFERÆ FACTITIÆ.

Baccas hujusmodi confecturus, instructus sis, necesse est, pluribus bacillis ferreis, quorum unumquodvis quinque vel sex pollices longum, calamum frumenti crassitie nonnihil excedat, et uno extremo bulbosum sit; bulbosus autem formam habeat baccæ lauri, nec eam magnitudine superet. In promptu habeas præterea tabulam e cortice subereo, cui eodem ferro inusta sint loculamenta, baccis excipiendis idonea. Tum

Rz. Collæ animalis purioris,
Aquæ communis, utriusque partes pondere
æquales.

Collam solve coquendo, et tamdiu consume, quoad gutta exempta cuticulam in superficie offerat. Solutioni calidæ immerge bulbum descripti bacilli ferrei; exempto adhærebit tantillum collæ, quamobrem, ut hæc æqualiter extendatur, bacillum inter digitos primo rotabis, dein erectum infiges tabulæ, ut siccescat; sic cum reliquis procede. Præterlapso decem circiter minutorum spatio cuticula frigefacta baccæ speciem habet, quam bulbo exue et acui capitatæ (tabulæ subereæ infixæ) superpone, ut sicca fiat. Subsequenti die collum baccarum cultro rescinde et Balsamo Copaivæ easdem imple, quod sequenti modo perficies: tubum vitreum, ejus extremum in tubulum tenuem extensum sit, balsamo immerge et sugendo illud adtrahe, dein tubulo in cavitatem immisso balsamum in baccam coge, donec repleta sit. Baccas, in loculamentis una serie dispositas, eadem colla obturabis, guttam orificio baccæ instillando; dein maneant, donec siccæ sint (LORENZ).

Hujusmodi baccæ etiam aliis medicaminibus, gustui minus gratis, aptæ sunt recipiendis.

D. Baccæ quatuor aut sex, bis vel ter in die.

BALNEUM MARIS FACTITIUM.

Rz. Chloridi Sodii libras quindecim,
Chloridi Magnii *) libras quinque et unciam
dimidiam,

*) Chloridum Magnii sic parabis: Rec. Sulphatis Magnesiae partes duas, Chloridi Sodii partem; hæc solve in Aquæ fervidæ partibus quatuor cum dimidia, et vaporando consume, donec partes quatuor remaneant; tum sepone in locum ad — 3° R. frigidum. Sulphas sodæ in crystallos abit, Chloridum Magnii autem solutum manet; subsequenti vaporatione sal obtinebis, in vasis probe obturatis servandum.

Chloridi Calcii libram et unciam dimidiam,
Sulphatis Sodæ crystallisati libras quinque et
sescunciam,
Bromidi Potassii,
Jodidi Potassii, utriusque grana duo,
Aquæ communis Vedro sexdecim.

BALSAMUM SULPHURIS TEREBINTHINATUM.

**OLEUM TEREBINTHINÆ SULPHURATUM; GUTTÆ
HARLEMENSES.**

R̄: Sulphuris purificati uncias tres,
Olei Terebinthinæ libras tres,
Olei Lini libram.

In vase fictili, intus crustato ac satis amplo, oleum lini calefac et sulphur pulveratum parvis quantitibus adde, continuo spatha movendo et effervescentiam vitando; sub finem lenissimum calorem adhibe et oleum terebinthinæ admisce.

V. Leniter excitans; sputum et urinam ciens.

U. et D. Nostris temporibus inter medicamina obsoleta referendum; a quibusdam tamen Medicis hucusque in adfectionibus membranæ mucosæ viarum uropoëticarum (cystorrhœa), et in asthmate senum, a guttis quinque ad decem vel quindecim, bis aut ter in die, ex quolibet liquido mucilaginoso porrigitur. Extrinsecus in ulceribus phagedænicis et sphacelosis adhibetur.

BILIS TAURINA SPISSATA.

FEL TAURI INSPISSATUM.

R̄: Bilis taurinæ recentis, quantum lubet.

Evaporet in lebeta stanneo, in balneo arenæ, vel aquæ, ad solidioris extracti spissitudinem. Sic confecta,

putredini, in quam pronissima est, diutius resistit; nihilo tamen minus non est diu tenenda; in cupreis item vasis parata, quo cupri partem continet, despiciatui ducenda.

V. Saponacea; resolvens; leniter roborans; ventriculi acorem infringens.

U. Encomia tulit in acholia (defectu bilis), ejusque inertia, splanchemphraxi, ictero, infirmitate ventriculi, ructibus acidis manifesta, et helminthiasi, quo in casu cum jalapa conjungitur. Extrinsecus addi solet linimentis anthelminthicis, in adfectibus verminosis abdomini illinendis, aut aliis congruis, ad discutiendos tumores serofulosos. Aqua dilutam PLENCKIUS ad maculas corneæ delendas cum successu admovit. Injunctio fellea meatum auditorium purgare fertur (LENTIN); plerumque pilulis amaris admiscetur.

D. Semidrachma aliquoties in die porrigitur. Absente feбри adcommoda.

CARBONAS FERRI MELLITUS.

R̄. Sulphatis Ferri (ex solutione acidula) crystallisati uncias septem,

Carbonatis Sodæ crystallisati uncias octo et drachmas duas,

Mellis despumati libram,

Aquæ communis quantum opus.

Sulphatem ferri solve in aquæ bullientis libris duabus, cui prius unciaë duæ mellis despumati additæ fuerunt. Carbonatem sodæ cum eadem mellis quantitate in totidem libris aquæ bullientis seorsim solve. Solutiones per chartam colatas, et adhuc calentes, infunde lagenæ illico obturandæ. Sedimentum, dum ex toto positum est et exiguæ molis apparet, effuso liquore su-

pernatante, repetitis vicibus elues aqua mellita; ad eluendam autem talem sedimenti quantitatem libræ quatuor aquæ, cum totidem unciis mellis despumati sufficient.

His factis, sedimentum, linteo spisso exceptum, nulla data mora exprime, et in patina porcellanea, insimul cum unciis quatuor mellis despumati (ad syrupi melassis spissitudinem prius evaporati) balnei aquosi ope, in extracti densioris speciem redige, atque in vasis minoribus, probe clausis, usui serva (VALLET).

Tertia pars hujusce præparati carbonas ferri est; hinc si pilulæ exinde fiant granorum trium (carbonate magnesiæ conspergendæ et in vasculis clausis dispensandæ) quævis earum granum carbonatis ferri circiter continebit.

V. et U. ut Ferri generatim.

D. Grana quatuor, ad viginti usque, bis aut ter in die, exhibentur adulto.

CATAPLASMA ACETATUM.

R̄. Pulveris pro cataplasmate quantum vis,
Aceti communis quantum satis,

ut fiat cataplasma, sæpius frigide superdandum, et ubi siccescat calefiatque renovandum, vel potius aceto frigido tempestive humectandum. Eodem modo paratur CATAPLASMA SATURNINUM, eo discrimine, ut priori acetum, posteriori vero solutio disacetatis plumbi insit. Ultimum pro scopo, qui intenditur, tepidum vel frigidum superdatur.

CATAPLASMA ALUMINATUM.

R̄. Albumina ovorum duorum,
Supersulphatis Aluminæ et Potassæ pulverati
grana decem.

Fortiter simul agitentur, ut in coagulum densentur.

U. In ophthalmia asthenica, et pernione adhibetur.

CATAPLASMA BELLADONNÆ.

R̄. Pulveris pro cataplasmate uncias tres.

Coque cum sufficiente quantitate lactis recentis ad aptam crassitudinem, immiscendo denique:

Pulveris foliorum Belladonnæ drachmas duas.

U. In pertinaciore ophthalmitide, et capitis exinde dolore, oculis admovendum; sic et ophthalmiæ purulentæ subsidio venit.

CATAPLASMA CARBONIS LIGNEI.

R̄. Carbonis lignei recentissime usti, et in subtilissimum pulverem triti,

Pulveris pro cataplasmate, utriusque partes æquales.

Aquæ bullientis quod satis sit, ut cataplasma solito tenuius fiat, cui interdum Olei Terebinthinæ semuncia, vel uncia additur.

U. Ulceribus putrescentibus, gangrænæ ac sphacelo hoc cataplasma, vel emolliens, vel aliud, e speciebus aromaticis factum, carbone ligneo respersum, et oleo terebinthinæ humectatum superdetur.

CATAPLASMA CAROTÆ.

R̄. Carotæ recentis rasæ, quantum opus sit, ut parti corporis admoveatur; vel ejusdem, in sufficiente aqua coctæ, donec mollescat, quantum vis; in pulpam contunde.

U. Parti corporis nudæ admovendum. In curatione ulcerum putrescentium, cacoëthorum, canceraticorum, herpetum, perutile. Psoriasis etiam scroti et genitalium eidem cessione fertur.

CATAPLASMA CAROTÆ COMPOSITUM.

R̄: Cataplasmat̄is Carotæ libram,
Conii pulverati unciam,
Opii " " grana decem.

Misce, ut fiat cataplasma.

U. Ad fœtorem doloremque carcinomatis mitigandum efficax.

CATAPLASMA CHLORIDI SODII.

R̄: Pulveris pro cataplasmate quantum vis,
Aquæ Chlorido Sodii saturatæ quantum satis,
ut fiat cataplasma.

U. In glandulis submaxillaribus præter solitum tumidis, sine dolore, et cuti concoloribus, variisque tumoribus serofulosis utile.

CATAPLASMA EMOLLIENS.

R̄: Pulveris pro cataplasmate quantum vis,
Aquæ bullientis quantum satis, ut fiat cataplasma.

U. Parti, cui superdandum est cataplasma, adeps suilla, vel oleum prius illinatur. Furunculis, et aliis tumoribus inflammatoriis, vel vulneribus, ubi suppurationis movendæ necessitas incidit, peridoneum.

CATAPLASMA FERMENTI.

R̄: Pulveris pro cataplasmate quantum vis,
Fermenti Cerevisiæ quantum satis.

Commisce atque leni calori, quoad tumescat, expose; illico superdandum.

U. Hoc cataplasma fermentans in ulceribus putrescentibus, gangræna, sphacelo et similibus utilitatem promittit.

CATAPLASMA MATURANS.

R̄. Pulveris pro cataplasmate partes duas,
Saponis picci,
Mellis,

Cepæ (bulbi) coctæ, donec mollescat, et in
pulpam contusæ, singulorum partem.

Misce, addito, si opus, aquæ ferventis tantillo, aut
calore leni adhibito, ut cataplasmatibus crassitudinem ad-
piscatur.

U. Tepidum si superdetur furunculis, ægre ab-
scedentibus, leniter stimulando proficit; bubonibus etiam
valde convenit, ut gangræna præcaveatur; et, si bubo
resolvi nequeat, suppurationem faustam promovet, et
eodem rupto ulceri consolidando suppetias affert.

CATAPLASMA NARCOTICUM.

R̄. Pulveris pro cataplasmate libram,
» » Conii,
» » Hyoseyami, utriusque sescunciam,
» » Hydrochloratis Ammonia semunciam,
Aquæ ferventis quod satis sit, ut fiat cataplasma.

U. Tumoribus articulorum, ulceribus canerosis, scir-
rhotibus præternaturali irritabilitate notatis, et qui-
busdam gangrænæ casibus adcommo- dum.

CATAPLASMA SINAPIS.

R̄. Pulveris pro cataplasmate,
» » Sinapis, utriusque quantum vis.

Aceti communis fervefacti quantum sufficit, ut ca-
taplasmatibus mediæ consistentiæ crassitudo sit. Cataplas-
ma hoc acrius fit addendo:

Armoraciæ recentis contusæ uncias duas,
Capsici annui drachmam,
Allii sativi tantundem.

V. Excitans topicum; rubefaciens; derivans.

U. Vitia asthenica, ex consueto sudore locali suppresso, aut exanthematibus retropulsis provenientia; paralysis, cephalalgia, typhus, apoplexia, stupor, coma (cum vel sine febre), delirium febrile cum congestione sanguinis ad caput, — omnibus istiusmodi malis utilitatem pollicetur hoc cataplasma, interioribus cruribus, brachiis, femoribus, aut nuchæ admotum, prout res postulat.

CERATUM ACETATIS PLUMBI.

CERATUM SATURNI.

R̄. Acetatis Plumbi crystallisati drachmas duas,
Ceræ flavæ uncias duas,
Olei olivarum uncias octo.

Ceram in olei unciis septem liqua, tum his acetatem plumbi, cum reliquo oleo separatim contritum, paulatim adde, et spatha move, donec coiverint.

CERATUM SABINÆ.

R̄. Cacuminum Sabinæ siccatorum et contusorum
libram,
Ceræ flavæ selibram,
Adipis suillæ purificatæ libras duas.

Adipi et ceræ simul liquefactis sabinam immisce, tum per linteum exprime.

U. Amoto lyttæ emplastro, ad sustentandos fonticulos magnæ efficacæ est, præsertim autem in morbis articulationum.

CERATUM SIMPLEX.

R̄. Olei Olivarum partes duas,
Ceræ flavæ partem et semis.

Fiat ceratum.

U. Hoc et similia idonea sunt, ubi emollire expedit, vel ab aëre partes arcere.

Seire licet, in parandis componendisque ceratis, emplastris, linimentis et unguentis pingua atque resinosa leniori igne liquefacienda esse, aridis, si quæ præsto sunt, sub jugi motu simul inspersis, in pertenuem prius reductis pulverem, quoadusque frigescens riguerit mixtum.

CERATUM SUBSILICATIS ZINCI.

CERATUM e LAPIDE CALAMINARI.

R_x Adipis suillæ purificatæ libram,
Ceræ flavæ,
Subsilicatis Zinci nativi pulverati, utriusque
selibram.

Ceram et adipem simul liquefac, dein ab igne remove; ut primum lentescant, subsilicatem zinci immisce, assidue movendo, donec refrixerint.

V. Exsiccans.

U. Uleusculis et pustulis, cutis excoriationibus superficialibus, ad contrahendas cicatrices aptum.

CEREVISIA ANTISCORBUTICA.

R_x Racidis Cochleariæ Armoraciæ rasæ libras
quatuor,
» » Acori Calami contusæ libram,
» » Zingiberis » » unciam,
Baccarum Juniperi contusarum libras tres,
Turionum Pini silvestris contusorum libram,
Syrupi melassis libras sex,
Cerevisiæ tenuis libras centum et viginti.

Stent leni digestionem per quatrimum, ut fiat fermentatio, cola et solve:

Tartratis Potassæ selibram; adde:

Tincturæ Sinapis (uncia seminum ad libram
Spiritus vini) libras quinque.

Deficiente cerevisia tenui, infusum ex duodecim
libris malti hordei cum centum et viginti libris aquæ
communis paratum, vices supplet.

D. Libra ad duas in die. Purpura hæmorrhagica et p.
classiariorum militum, seu proprie purpura sthenica et
asthenica, nuper apud Medicos receptæ, eidem cedunt.

CEROMEL.

R₂. Cerae flavæ partem,
Mellis partes quatuor.

Leni igne liquefacta commisceto.

U. Ut leniter excitans ad tegenda et consolidanda
ulcera, astheniæ notas ferentia, aliisque, cum emplas-
tris, tum unguentis substitui potest.

CITRAS AMMONIÆ LIQUIDUS.

R₂. Sesquicarbonatis Ammoniaë unciam,
Succi Citri, recens expressi, uncias quatuor-
decim.

Sesquicarbonatem ammoniaë succo citri, in vase
vitreo ampliore contento, parvis quantitibus adde; fi-
nita effervescencia liquorem in vase probe clauso serva.

V. U. et D. ut Acetatis Ammoniaë liquidi.

CLYSTER ALOËS.

R₂. Aloës scrupulos duos,
Camphoræ,
Carbonatis Potassæ, utriusque grana decem,
Olei Olivarum unciam.

Simul sedulo tritis paulatim immiscee:

Infusi Chamomillæ tepidi uncias novem, ut
fiat clyster.

V. Excitans; cathartica; emmenagoga; anthelmintica.

U. Alvus adstricta, amenorrhœa comitata; vermes intestinum rectum infestantes, subterdato hocce clystere, enecantur.

CLYSTER AMYLI.

R̄. Amyli semunciam, solve in
Aquæ ferventis selibra.

Per se adhibetur. Si vero opus fuerit, adde:
Tincturæ Opii drachmam dimidiam; misce.

U. Tenesmus, enterodynia spasmodica, hæmorrhœis, stranguria, sunt vitia, in quibus hic clyster tentari meretur.

CLYSTER ASSÆ FÆTIDÆ COMPOSITUS.

R̄. Assæ fœtidæ depuratæ, cum vitello ovi unius
tritæ, sesquidrachmam,

Decocti Specierum resolventium tepidi uncias
decem,

Sesquicarbonatis Ammoniæ grana quindecim.

Misce, ut fiat clyster.

U. Spasmi, hysteria, convulsiones, singultus, enterodynia spasmodica, flatulenta.

CLYSTER CATHARTICUS.

R̄. Sulphatis Magnesiæ unciam,
Infusi Lini vel Chamomillæ uncias decem,
Olei Olivarum uncias duas.

Misce. Huic si addideris:

Tincturæ Assæ fœtidæ drachmas duas,
tunc Clysterem fœtidum habebis, pluribus casibus aptum et præcedenti anteponendum.

CLYSTER COMMUNIS.

R̄. Chloridi Sodii unciam,
Saponis mollis semunciam,
Infusi Chamomillæ, vel
Aquæ tepidæ uncias decem,
Olei Olivarum uncias duas.
Solve et misce pro clystere.

CLYSTER NUTRIENS.

R̄. Amyli semunciam,
Vitelli Ovorum quantum vis,
Decocti carnis bubulæ fortioris uncias sex.

Tere amyllum cum vitello ovorum, quibus paulatim jusculum tepidum immisce, ut fiat clyster. Huic, si citius ejiciatur, Tincturæ Opii guttas quinque addere licet.

U. Dysphagia, omnibusque in casibus, ubi ex deglutitione difficili, aut suspensa, nutritio corporis requiritur, quod militibus sauciatis, qui a pugna se non continuere, nonnunquam contingere observavi.

CLYSTER TABACI.

R̄. Tabaci scrupulos duos,
Aquæ ferventis uncias decem.

Macera per quadrantem horæ. Colatura injiciatur.

U. In ileo, alvo pertinaciter compressa, et hernia incarcerata, a quibusdam usurpatur hic clyster; vomitionibus quoque provocandis, imprimis dysphagia urgente, commendabilis. Attamen vi narcotica systemati nervoso insidias struit; cordis et arteriarum actionem minuit, mirifice retardat, destruit tandem. Hinc minime mirum, ejusdem usum in asphyxia a me prorsus repudiari; nonnisi in trismo, tetano, convulsionibus periculosioribus, et hydrophoba rabie tentari licet. Quod ad ileum attinet, non secus ac herniam incarceratam,

clyster e belladonnæ infuso (Belladon. scrupulus, Aq. fervent. uncia decem; dimidium prius injiciatur, sex horis elapsis reliquum) nuperrime in his vitiis, ut quidam perhibent, cum successu injectus, huic anteponendus est.

CLYSTER TEREBINTHINÆ COMMUNIS.

R̄. Terebinthinæ communis semunciam,
Vitellos Ovorum duorum.

Inter terendum paulatim adde:

Infusi seminum Lini uncias decem, ut fiat
clyster.

U. Urolithiasis, cystorrhœa, ischuria, dysuria; nunquam ascarides, et interdum etiam tœniam extorem reddit. In quibusdam apoplexiæ casibus, alvo pertinaciter adstricta, exhibitis incassum cæteris catharticeis, commendatur.

COLLYRIUM ACETATIS AMMONIÆ.

R̄. Acetatis Ammoniaë liquidi,
Aquaë destillatæ, utriusque semunciam,
Tincturæ Opii acetatæ drachmam.

Fiat collyrium.

U. Ophthalmiæ, si etiam rheumatica notetur labe, forma fofus, vel balnei ocularis, opitulatur. Juvant quoque aliquot guttæ in canthum minorem instillatæ.

COLLYRIUM ACETATIS PLUMBI.

R̄. Acetatis Plumbi crystallisati grana sedecim,
Aquaë destillatæ uncias quatuor; adde:
Tincturæ Opii acetatæ scrupulos quatuor.

Fiat collyrium.

U. Dum conjunctiva flaccida, prævalente oculorum sensibilitate, adhibendum est.

COLLYRIUM ACETATIS ZINCI.

R. Sulphatis Zinci crystallisati grana quadraginta septem,
Acetatis Plumbi crystallisati grana sexaginta duo,
Aquæ ferventis uncias decem.

Misce; præcipitato sulphate plumbi, per chartam cola. Singulis unciis grana tria acetatis zinci insunt.

U. Ophthalmia.

COLLYRIUM ALUMINIS.

R. Supersulphatis Aluminæ et Potassæ crystallisati grana quinque,
Aquæ destillatæ unciam; fiat solutio.

U. Ophthalmia scorbutica et hemeralopia (quæ conjunctivæ et corneæ imminuta sensibilitate nec non flacciditate insigniuntur) laborantibus convenit, a guttis quatuor ad octo, aliquoties in die, instillatum, si eodem tempore intus roborantia antiscorbutica propinentur.

**COLLYRIUM BICHLORIDI HYDRARGYRI
OPIATUM.**

R. Bichloridi Hydrargyri granum,
Aquæ destillatæ unciam; adde:
Tincturæ Opii acetatæ scrupulum, vel
» » Hyoscyami scrupulos duos, vel
» » Belladonnæ guttas decem.

U. Collyrium hoc tepide, vel frigide, oculis bis terve in die guttatim instillatum, contra maculas, pannum, corneæ ulcera, variaque eorum vitia asthenica, si ex malo corporis habitu proveniant, prodest. Quantitas adhibendi bichloridi hydrargyri, pro varia ratione irritabilitatis in partibus adfectis, varia sit, oportet.

COLLYRIUM LINI OPIATUM.

R̄. Infusi Lini tenuioris uncias sex,
Tincturæ Opii acetatæ drachmam.

Fiat collyrium.

U. Ophthalmiæ acutæ, sublato per congrua remedia inflammatorio statu, succurrit; incipienti etiam staphilomati adcommodum, guttatim inter oculum et palpebras immissum, vel fomenti forma superinjectum.

COLLYRIUM NARCOTICUM.

R̄. Tincturæ Opii acetatæ partes tres,
» » Hyoscyami partes duas,
» » Belladonnæ partem. Miscce.

U. Foveantur hoc collyrio oculi, dolore vehemente, photophobia, epiphora, ac blepharospasmo affecti. Infusum specierum narcoticarum, per se, idem fert auxilium. Sedulo tamen verendum est, ne protractiori eorum admotu paralytice adficiatur iris. Vapores e tali mistura cum aquæ tepidæ pauxillo eliciti quoque usurpantur.

COLLYRIUM NITRATIS ARGENTI.

R̄. Nitratis Argenti fusi grana decem,
Aquæ destillatæ unciam.

Fiat solutio, in vitro danda, cujus guttam vel duas inter oculum et palpebras, in angulum externum, alterno quoque die instilla; quo facto, tincturæ opii acetatæ tantundem ingere. Cavendum tamen est, ne ante usum misceantur, et exinde nitras argenti disjunctus efficacia spoliatur, quod nunquam non fit cum eo, materiæ vegetabili addito. Dilutior solutio ter quaterve in die usurpari potest.

U. Ophthalmiæ purulentæ vel contubernali (vulgo Ægyptiacæ) subvenit.

COLLYRIUM STRYCHNIÆ.

R̄. Strychniæ grana duo,
Aceti destillati drachmam,
Aquæ destillatæ unciam.

Solve, ut fiat collyrium, cujus guttas tres vel quatuor quotidie, in amaurosi incipiente, inter palpebras instilla.

COLLYRIUM SULPHATIS CUPRI.

R̄. Sulphatis Cupri crystallisati grana tria,
Infusi Specierum narcoticarum unciam.

Solve.

V. Stimulans; tonica; escharotica.

U. Adversus membranam conjunctivam granosam, multum laticis fundentem, in usum vocatur.

COLLYRIUM ACETATIS CUPRI, ubi necessitas incidet, eodem modo parandum est.

**COLLYRIUM SULPHATIS CUPRI ALUMINATI
COMPOSITI.**

R̄. Sulphatis Cupri aluminati compositi (vulgo Lapidis divini) grana octo,
Aquæ destillatæ uncias quatuor,
Tincturæ Opii acetatæ drachmam.

Fiat collyrium.

U. Ut Collyrii Bichloridi Hydrargyri opiat.

COLLYRIUM SULPHATIS ZINCI.

R̄. Sulphatis Zinci grana quatuor,
Infusi Specierum narcoticarum unciam.

Fiat collyrium.

U. Collyrium hoc conjunctivæ siccæ, granosæ, ac remollitæ pollicetur levamen. Fistulæ quoque lacrymali, operatione peracta, et cuivis atonicæ ophthalmiæ

commendari meretur. Ast adstringentes solutiones ophthalmicæ, nonnisi præmissis catharticis, vel pro re nata sanguinis detractio (vel incisa vena, scarificationibus, vel sanguisugis), superato jam primo inflammationis acutæ stadio, morboque, si toti corpori inest, congruis remediorum adminiculis propugnato, adcommoðæ esse possunt.

DECOCTUM ALBUM SYDENHAMI.

R̄. Cornu Cervi rasi unciam; coque cum
Aquæ communis libris tribus.

Colaturæ librarum duarum, si lubet, adde:

Gummi Acaciæ veræ unciam,
Sacchari albi semunciam.

U. Diarrhœa, dysenteria, cystitis, nephritis, dysuria.

D. Uncia (vel binæ) quater vel sæpius in die.

DECOCTUM ALTHÆÆ.

R̄. Radicis Althææ siccatae et incisæ semunciam,
Aquæ communis sesquilibram.

Coque ad remanentem libram, et cola.

Eadem ratione æqualem decocti quantitatem obtinebis ex: ARCTII LAPPE uncia. (Si in hoc decocto colato sulphatis potassæ drachmam solvere lubeat, cuticularibus vitiis aptius habebis medicamen.) CETRARIE ISLANDICÆ semuncia; corticis viridis JUGLANDIS REGIE uncia; CORTICIS QUERCUS roboris uncia; GALLARUM QUERCUS Cerris vel infectoriæ uncia; MALTI sescuncia.

DECOCTUM ALTHÆÆ COMPOSITUM.

R̄. Radicis Althææ siccatae et incisæ uncias duas,
Fructuum Ficus Caricæ siccatorum (demptis
acinis) uncias duas, vel

Radicis Glycyrrhizæ glabræ unciam,
Aquæ simplicis libras sex.

Decoque ad quatuor remanentes libras. Ubi vero glycyrrhiza substituitur, sub finem coctionis addenda est. Liquorem colatum sepone, donec fæces subsederint, dein effunde.

D. Libræ duæ in die partitis portionibus, vel ad libitum.

DECOCTUM CINCHONÆ ACIDULATUM.

R̄. Cinchonæ cordifoliæ contusæ unciam,
Aquæ communis uncias sedecim,
Acidi Sulphurici diluti drachmam.

Coque in vase leviter clauso per sextam horæ partem, et liquorem adhuc calentem per linteum rarum et vetustum exprimendo cola.

D. Unciæ binæ, bis, ter, quater vel sæpius de die. Pro scopo, qui intenditur, id est, si actio in nerveum, musculare, vel vasorum systema dirigenda est, aut ratio stomachi, aut alvi citæ, vel adstrictæ habenda, aut exhalationis cutaneæ: singulis aut nonnullis decoctis dosibus vel ante, vel post ejusdem exhibitionem, statim congrua medicamina propinare licet.

Eodem modo parentur: DECOCTUM C. LANCIFOLIE, et C. OBLONGIFOLIE.

DECOCTUM FURFURIS.

R̄. Furfuris tritici uncias quatuor,
Aquæ communis libras duodecim.

Coque ad libras novem; cum subsederit furfur caute in aliud vas effunde. Interdum singulis ejusdem libris additur:

Mellis vel Syrupi simplicis uncia,
Succi Vaccinii Oxycœcci quantum satis ad gratum saporem.

U. Vices decocti hordei supplet.

DECOCTUM HORDEI.

R. Seminum Hordei distichi uncias duas,
Aquæ bullientis libras sex.

Hordeum aqua frigida abluere, et per horæ dimidium cum aquæ libra circiter coque; hordeo ita a materia colorante purificato, illud cum sex aquæ bullientis libris decoquito, ut libræ tres maneat, et cola.

U. Pro potu ordinario. Si vero addas singulis hujus libris nitratis potassæ drachmam, habebis **DECOCTUM HORDEI NITRATUM.**

DECOCTUM MEZEREI.

R. Corticis Mezerei contusi drachmas duas,
Radicis Glycyrrhizæ contusæ semidrachmam,
Aquæ communis libras tres.

Decoque leni igne (sub finem addendo radicem glycyrrhizæ) ad libras duas, et cola.

U. In fœditatibus cutis, serofula, dysphagia; in syphiliticis affectionibus et rheumatalgia parum tamen auxilii fert.

D. Libra in dies, partitis vicibus, exhibetur.

DECOCTUM ORCHIDIS.

R. Pulveris radicis Orchidis Morionis drachmam,
Aquæ communis uncias sexdecim.

Coque, et cola.

U. Diarrhœa, dysenteria etc.

D. Uncia, binæ, ter quater vel sæpius in die.

DECOCTUM SALICIS ALBÆ COMPOSITUM.

R. Corticis Salicis albæ concisi drachmas undecim,

Radicis Gentianæ luteæ contusæ drachmam,
Aquæ communis sesquilibram.

Decoque ad libram. Interdum aliis, ut penes Decoctum Cinchonæ monitum est, sociari potest.

V. Decocto cinchonæ succedaneum.

DECOCTUM SPECIERUM GUAJACI.

R̄. Specierum Guajaci compositarum uncias tres, Aquæ ferventis libras tres.

Decoque ad remanentes libras duas; sub finem coctionis adde: Radicis Glycyrrhizæ drachmas duas. Cola. Subinde loco glycyrrhizæ liquori colato additur: Mellis despumati semuncia.

U. Myodynîæ rheumaticæ, morbis cutaneis, symptomatibus syphilidis secundariis ægre cedentibus aptum, et adminiculum bichlorido hydrargyri adfert.

DECOCTUM SPECIERUM GUAJACI cum MEZEREO.

R̄. Decocti specierum Guajaci,
» » Mezerei, utriusque pares portiones.

U. In iisdem, ut præcedens, morbis valet; sed efficacius in ligamentorum duritiæ, ossium et periosteï adfectionibus, atque in ulceribus inveteratis.

D. Libra ad sesquilibram de die.

DECOCTUM ULMI CAMPESTRIS.

R̄. Corticis ramulorum Ulmi recens siccati sine epidermide, incisi et contusi, libram, Aquæ communis libras decem.

Decoquendo consume duas libras; sepone, ut fæces subsidant, et effunde in vitrum.

V. Stimulans; diuretica; sarsaparillam æmulans.

U. Fœditates cutaneæ, herpeticæ, lepra, ichthyosis.

D. Unciæ tres, bis terve singulis diebus.

DECOCTUM ULMI COMPOSITUM.

R̄. Ramentorum ligni Guajaci,
Radice Glycyrrhizæ, utriusque unciam,
Stipitem Dulcamaræ semunciam, quibus affunde:

Decocti Ulmi campestris fervidi libras octo.

Digere in vase per sex horas, subinde agitans, et liquorem exprimendo colatum et sepositum, donec fæces subsederint, in vitrum effunde.

V. Diaphoretica.

D. Unciæ tres ad quatuor, ter in die (Vide solutionem Bichloridi Hydrargyri).

ELÆOSACCHARUM ANISI.

R̄. Sacchari puri pulverati semunciam,
Olei Anisi guttas duodecim. *Misce.*

Eodem modo parantur: **ELÆOSACCHARUM CARI CARVI**; **EL. CHAMOMILLE**; **EL. CITRI**; **EL. FENICULI**; **EL. MENTHE CRISPE**; **EL. MENTHE PIPERITE** etc.

U. Pulveribus variis junguntur Elæosacchara, et aquis extemporaneis parandis inserviunt. Elæosacchari Chamomillæ drachma (vel duæ) pro dosi data in enterodynia spasmodica, flatulenta, prodest.

ELECTUARIUM CATECHU OPIATUM.

R̄. Extracti Catechu unciam,
Kino drachmas sex,
Corticis Lauri Cassiæ,
Nucis Myristicæ Moschatæ, utriusque drachmas duas,
Opii scrupulum,
Syrupi Zingiberis debite crassitudinis uncias sex.

Aridis in pulverem tenuatis syrupum adjice et misce, ut in massam homogeneam redigatur.

D. Serupuli duo ad totidem drachmas, forma catapotii vel ex quavis aqua aromatica. Serupuli decem circiter granum opii continent.

ELECTUARIUM SENNÆ.

R̄. Pulpæ Prunorum sescunciam,
Pulveris foliorum Cassiæ Sennæ sesquidrachmam,
Bitartratis Potassæ pulverati semidrachmam,
Mellis despumati drachmas sex.

Misce, fiat electuarium.

U. Alvo ducendæ sufficit.

EMPLASTRUM AD STRUMAM.

R̄. Emplastri Plumbi saponati liquati, et frigescentis semunciam,

cui immisce sub jugi tritu:

Chloridi Hydrargyri subtilissime pulverati drachmam,

Tartratis Stibii et Potassæ grana decem;

refrigera.

U. Supra alutam extensum strumæ admoventur, haud secus ac cynanchæ parotideæ, *Mumps* a Caledoniis dictæ. Vide: Pulverem Spongiæ compositum et Trochiscos ejusdem compositos, subsidiariam in curatione strumaticorum opem laturos.

EMPLASTRUM ASSÆ FÆTIDÆ.

R̄. Assæ fœtidæ purificatæ partes duodecim,
Camphoræ partem.

Contundendo redige in massam emplastro aptam.

EMPLASTRUM CARBONATIS PLUMBI.

EMPL. CERUSSE; EEMPL. ALBUM COCTUM.

R̄. Carbonatis Plumbi partes duas,
Adipis suillæ purificatæ partem.
Eodem modo, quo emplastrum plumbi, paratur.

EMPLASTRUM CERÆ.

R̄. Ceræ flavæ partes tres,
Sevi bovilli purificati partes duas,
Colophonii partem.
Colliquefac simul, et cola.

EMPLASTRUM CONII.

R̄. Ceræ flavæ libras duas,
Olei Olivarum libram,
Ammoniaci uncias duas,
Foliorum Conii maculati libras duas.

Prioribus tribus substantiis leni igne liquefactis,
colatis, ac paulo refrigeratis adde, sub jugi motu, pul-
verem foliorum conii, ut fiat emplastrum.

EMPLASTRUM CONII et HYDRARGYRI.

R̄. Emplastri Conii,
» » Hydrargyri, utriusque partes æquales.
Calore balnei aquosi simul emollita misceantur.

EMPLASTRUM GALBANI STIBIATUM.

R̄. Galbani,
Ammoniaci,
Terebinthinæ communis,
Ceræ flavæ, singulorum unciam,
Tartratis Stibii et Potassæ pulverati drachmas
duas,
Sacchari albi drachmam.

Quatuor prioribus substantiis simul liquatis tartra-
tem stibii et potassæ, atque saccharum admisce, ut fiat
emplastrum.

U. In myodynia rheumatica, paralysi minante, ar-
throdynia, variisque frigidis vulgo dictis tumoribus etc.
emplastrum hoc, super alutam extensum, parti corpo-
ris dolenti admovetur, et dum prolicito sudore, vel ob
aliam causam decidit, renovandum est.

EMPLASTRUM GUMMEO-RESINOSUM.

EMPLASTRUM GUMMOSUM.

R̄. Emplastri Plumbi partes duodecim,
Galbani,
Ammoniaci,

Terebinthinæ communis, singulorum partem.

Galbanum et ammoniacum in terebinthina soluta,
et per linteum colata, emplastro plumbi liquefacto,
probe movendo, immisce.

U. Tumores glandularum atonicos (ægre absceden-
tes), furunculos, abscessus, verrucas, clavos et similia,
potenter emollit, resolvit, aut maturat.

EMPLASTRUM HYDRARGYRI.

R̄. Hydrargyri purificati libras duas,
Terebinthinæ laricinæ uncias duas.

Tere simul, donec globuli hydrargyri prorsus dis-
paruerint, inter terendum nonnihil olei terebinthinæ
identidem addendo; dein admisce:

Emplastri Plumbi lento igne liquati, ac paulo
refrigerati libras duodecim.

V. Vasa lymphatica stimulans, eorumque actionem
promovens.

U. Variis indurationibus chronicis idoneum; ita
etiam myodynæ rheumaticæ, strumæ, hydrarthro et si-
milibus subvenit.

EMPLASTRUM HYDRARGYRI NARCOTICUM.

R̄. Unguenti Hydrargyri fortioris unciam,
Ammoniaci drachmas sex,
Extracti Belladonnæ semunciam,
Acidi Hydrocyanici medicinalis drachmam se-
mis.

Ammoniaco, in pulverem redacto, extractum cum aquæ tantillo immisce, dein unguentum hydrargyri et acidum hydrocyanicum, ante simul trita, adjice, ut fiat massa homogœnea. Emplastrum hoc, supra alutam extensum, tumoribus scrofulosis et scyrrhosis dolentibus egregie opitulatur.

EMPLASTRUM LYTTE VESICATORIÆ.

EMPLASTRUM CANTHARIDUM.

R̄. Emplastri Cerae partes quatuor,
fuso sub jugi motu inspergito:
Lyttæ vesicatoriæ pulveratæ partem; refrigera.

NB. Camphoræ additamentum quidam perhibent stranguriam præcavisse, quibus tamen adversum me præbeo.

Hujus emplastri vires supplet empl. meliloti super alutam, vel pulmentum panis secalini super linteum extensum, pulvereque lyttæ vesicatoriæ respersum, et haud raro citius eundem exserit effectum. Pars tamen, cui admovendum est emplastrum pulvere lyttæ respersum, primo aceto perfricetur, quo facilius actionem suam producat. Dignum notatu, emplastrum hoc externe cuti applicatum tamdiu relinquendum, donec opatus a Medico insequatur effectus, qui mox citius, mox serius apparet, tum pro ratione sensibilitatis ægroti, tum pro qualitate ipsius emplastri.

EMPLASTRUM MELILOTI.

R. Colophonii partes duas,
Sevi bovilli purificati,
Cerae flavæ,
Pulveris herbæ cum floribus Meliloti, singu-
lorum partem.
Colliquescentibus cæteris sub finem pulvis addatur.

EMPLASTRUM PICIS.

EMPLASTRUM STYPTICUM.

R. Colophonii,
Cerae flavæ,
Picis solidæ, singulorum libram,
Sevi ovilli seseunciam.

Simul colliquefac, cola et sepone, ut in emplastrum stypticum rigeat.

EMPLASTRUM PLUMBI.

EMPL. LITHARGYRI SEU DIACHYLON SIMPLEX.

R. Oxydi Plumbi semivitrei pulverati partes quin-
que,
Adipis suillæ partes novem.

Coque leni igne, addens sub initium et identidem aquæ tepidæ pauxillum, et assidue agita, donec aqua initio addita penitus fuerit absumpta, et adeps cum oxydo plumbi in emplastrum coiverint.

U. Ad muniendas partes vulneratas, ulceratas et excoriatas ab aëris noxio contactu, ad siccanda ulcuscula saniosa et irritata, ad æstum nimium et inflammationem in ambustis et erysipelate mitigandum, maxime idoneum est.

Si quinque partibus emplastri hujus, Colophonii liquefacti partem immiscueris, **EMPLASTRUM ADHÆSIVUM**, olim sic dictum, habebis.

EMPLASTRUM PLUMBI SAPONATUM.

R̄. Emplastri Plumbi partes sex,
Saponis sebacei (Kasanensis) partem.

Emplastro liquefacto saponem immisce; tum ad debitam crassitudinem lento igne decoque.

U. Fungus articularum, aliive tumores asthenici, vulgo frigidi dicti, ejus admotu quandoque curationem recipiunt.

EMULSIO AMYGDALARUM.

R̄. Amygdalarum dulcium unciam,
Aquæ communis libram.

Fiat lege artis emulsio, per linteum rarum colanda. Eandem emulsionis quantitatem habebis ex: **Seminum CANNABIS uncia, Seminum LINI uncia, Seminum PAPERIS uncia.**

EMULSIO CAMPHORÆ.

R̄. Camphoræ semidrachmam,
Lactis vaccini semunciam;

simul assidue tritis adde:

Aquæ communis uncias septem et dimidiam,
ut fiat emulsio.

EMULSIO PHOSPHORATA.

R̄. Phosphori sesquigranum,
Olei Olivarum unciam.

Commista in aqua fervida sæpius agitando, donec omnes phosphori globuli disparuerint, digere et solutioni adde sensim terendo:

Mucilaginis Acaciæ veræ uncias tres,

Aquæ aromaticæ cujuslibet uncias quatuor,
ut fiat lege artis emulsio, cum Syrupi simplicis uncia rite edulcoranda.

D. Semuncia, duodecimam grani phosphori partem continens, secunda vel tertia quavis hora, cautissime tamen, ne ventriculi inflammatio subsequatur.

EXTRACTA.

Pro varia medicaminum indole, ad extrahendas partes eorum efficaces vel aqua sumitur, vel spiritus vini, vel æther; qua de causa Extractorum species sunt sequentes.

Extracta aquosa.

Partes plantarum, ut: cortices, folia, herbæ, ligna, radices, stipites, adstringente, vel amaro mixto cum volatili, vel aromatico, aut acri principio præditarum, incisæ redigantur cum sufficiente quantitate aquæ bullientis in pulvem fluidam, et per duodecim horas stent in vase, subinde agitandæ. Pulvem, ingestam sacculis linteis, subjice prelo, et residuum, denuo per duodecim horas maceratum, exprime. Omnia expressa misceantur, et vasis terreis, intus crustatis, vel ligneis commissa maneant per noctem, ut subsideant crassiora, dein per pannum colentur, et in vasis stanneis, leni igne inspissentur ad consistentiam syrupi tenuioris; tandem vero in vase porcellaneo, continuo spatha lignea agitando, ad mellis consistentiam consume, sub finem addens aliquantulum spiritus vini, ne extractum cito mucorem contrahat. Hunc ad modum parentur:

EXTRACTUM ACHILLEE MILLEFOLII. In hypochondriasi bonum auxilium, et inflationem levando, et spasmos leniendo, præsertim extracto chamomillæ junctum. Conducit etiam iis, qui nocturnis pollutionibus vexantur, et tum consulto ei additur tinctura aromatica sulphurica.

D. Datur a granis quindecim usque ad semidrachmam.

EXTRACTUM ARTEMISIE ABSINTHII (herbæ).

V. Discutiens; antiseptica; tonica; anthelminthica.

U. Dyspepsiæ, acholiæ, splanchemphraxi, hypochondriasi, hydropisi, feбри intermittenti, scorbuto etc. convenit, a scrupulo dimidio ad integrum exhibitum.

EXTR. CARDUI BENEDICTI. Vide in prima parte.
Cent. Bened.

EXTR. KRAMERIE (radicis).

D. Duo scrupuli in aquæ unciis totidem soluti, aliquot guttis acidi acetici, vel succi citri medicæ admittis, post sex horas repetendi, bis in die propinantur.

EXTR. FUMARIE OFFICINALIS (herbæ).

D. Scrupulus.

EXTR. GENTIANÆ LUTEE (radicis).

D. A granis quindecim ad semidrachmam porrigitur.

EXTR. GLYCYRRHIZÆ, vulgo *Extractum* seu *Sucus Liquiritiæ inspissatus*.

EXTR. GRAMINIS (Vid. Triticum repens).

EXTR. HEMATOXYLI CAMPECHIANI (ligni).

EXTR. LEONTODONTIS TARAXACI (radicis).

EXTR. MARRUBII VULGARIS (herbæ).

D. Grana quindecim ad drachmam.

EXTR. MATRICARIÆ CHAMOMILLÆ (florum).

EXTR. MENYANTHIDIS TRIFOLIATE (foliorum).

D. A decem ad triginta grana exhibentur.

EXTR. QUASSIÆ EXCELSÆ (ligni).

EXTR. RHEI PALMATI (radicis).

D. In diarrhœa grana decem ad scrupulum, pilulari forma cum cochleari aquæ cinnamomi; in dyspepsia vero exiguæ tantum doses conferunt in conjunctione amarorum, aromaticorum, sodæ, nucis moschatæ aliorumque, peptica virtute præditorum.

EXTR. SALICIS ALBÆ (corticis).

D. Grana decem ad quadraginta.

EXTR. SAPONARIÆ OFFICINALIS (radicis).

EXTR. TANACETI VULGARIS (herbæ).

D. Grana decem ad viginti.

EXTR. UVÆ URSI (foliorum).

D. Grana quinque ad scrupulum. Quarundam plantarum liquida extracta magis arident, *Mellagines* dicta, quæ eadem parentur ratione, non vero nisi ad melassis crassitiem evaporent.

Extracta spirituosa.

EXTRACTUM CINCHONÆ.

R̄. Corticis Cinchonæ in grossum pulverem reductæ partem,

Spiritus Vini rectificati partes duas,

Aquæ partes quatuor.

Digere in vase clauso in balneo arenæ per horas triginta sex, exprime et e colato liquore elice spiritum vini destillando. Remanens evaporet ad spissitudinem extracti, cui sub finem adde aliquantulum alcoholis purissimi, ne cito mucescat. Similiter parantur: EXTRACTUM ACORI CALAMI, ARNICÆ MONTANÆ, CHELIDONII MAJORIS (e herba recenti), CLUTIÆ ELUTHERIÆ vulgo CASCARILLE, COCCULI PALMATI seu COLOMBO, CUCUMERIS COLOCYNTHIDIS, GRATIOLÆ OFFICINALIS, HELLEBORI NIGRI, HUMULI LUPULI, INULÆ HELENII, LIGUSTICI LEVISTICI, PINI SILVESTRI, POLYGALÆ SENEGÆ, RHEI PALMATI, TANACETI VULGARIS, VALERIANÆ, VIOLÆ TRICOLORIS.

Extracta spirituoso-narcotica.

EXTRACTUM ACONITI PANICULATI.

R̄. Foliorum Aconiti paniculati, ante anthesin collectorum et recens siccatorum, libras quinque,

**Spiritus Vini rectificati libras decem,
Aquæ bullientis libras viginti.**

Folia in pulverem grossum redacta retortæ tubulatae immitte, eisque spiritum vini superinfunde. Aptato excipulo digere calore 50° R. in balneo arenæ per horas viginti quatuor; cola, et residuum in retorta exprime. Foliis expressis superinfunde aquæ fervidæ libras viginti, et digere per bihorium. Infusum cola (residuum exprimendo) et igne moderato evapora, ut septem libræ cum dimidia remaneant. Ex liquido hoc cum tinctura prius obtenta commisto, et decapulando clarificato, abstrahe alcohol destillatione, et quod remanet in balneo aquoso evapora ad extracti spissitudinem.

Vel:

R. Foliorum Aconiti recentium libras quinque.

Contunde in mortario lapideo pauxillum aquæ adspargendo, dein exprime. Succum expressum ebullitione et percolatione a sæcibus separa, et ad mellis spissitudinem in balneo aquoso evapora. Fæcibus residuis affunde quadruplam quantitatem spiritus vini rectificati, et per horas viginti quatuor digere, et cola, residuum spiritu vini lavando. Tincturis hoc modo obtentis adde aquæ quartam partem, et retorta spiritum vini elice. Residuum in retorta in vase aperto balnei aquosi ope evapora ad extracti spissitudinem. Tunc adde extractum prius obtentum, et spatha lignea agitando misce, et serva in vase probe clauso in loco frigido. His rationibus parentur: **EXTRACTUM ATROPE BELLADONNE, CONII MACULATI, DATURÆ STRAMMONII, DIGITALIS PURPUREÆ, HYOSCYAMI NIGRI, LACTUCE VIROSE, RHOIS TOXICODENDRI, SOLANI DULCAMARE, STRYCHNI NUCIS VOMICÆ.**

Extracta peculiariter paranda.

EXTRACTUM ALOËS AQUOSUM.

Aloë purificata.

R̄. Aloës pulveratæ partem,
Aquæ partes sex.

Macera per biduum sæpius agitando, et liquorem colatum in balneo arenæ ad idoneam crassitudinem evapora. Eodem modo paretur: **EXTRACTUM MYRRHÆ AQUOSUM.**

EXTRACTUM FILICIS MARIS ÆTHEREUM.

OLEUM FILICIS MARIS.

R̄. Radicis Filicis maris pulveratæ partem,
Ætheris Sulphurici partes octo.

Digere frigidum in lagena vitrea clausa, per triduum; massam exprime, et e liquore colato elice ætherem destillando. Residuum in balneo aquoso evaporet ad consistentiam mellis.

D. Scrupulus ad drachmam dimidiam, forma pilularum, bis, ter, aut quater in die.

Eodem modo paretur: **EXTRACTUM SEMINUM SANTONICI.**

EXTRACTUM LACTUCÆ SATIVÆ.

THRIDACIUM.

R̄. Caulium recentium Lactucæ sativæ, ante anthesin collectorum, quantum vis.

Rejectis caulium foliis et substantia medullari, corticem eorum fibrosum cultro separa, illumque in mortario lapideo contunde. Succum prelo per linteum exprime, et leni calore ad siccum ferme evapora (Vid. Lactucam sativam).

D. Grana duò, ad quinque, pro dosi exhibentur bis in die adulto.

Extracta composita.

EXTRACTUM AMARUM.

- Rz.** Extracti Absinthii,
» » Menyanthidis trifoliatae,
» » Radicis Gentianæ luteæ, singulorum
pares portiones. Misce.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS COMPOSITUM.

- Rz.** Fructus Colocyntidis, absque seminibus com-
minuti, drachmas sex,
Extracti Aloës aquosi contriti seseunciam,
Scammonii semunciam,
Seminum Cardamomi contritorum drachmam,
Spiritus Vini libram.

Macera leni calore Colocyntidem in spiritu per
quadriduum, et colato liquori adde scammonium et aloën,
dein vero consumatur spiritus, quoad aptam habuerit
spissitudinem, tandem semina admisceto.

- D.** Grana quinque ad semidrachmam per se.

EXTRACTUM RHEI COMPOSITUM.

- Rz.** Extracti Rhei aquosi partes duas,
» » Aloës aquosi,
Saponis jalapini, utriusque partem. Misce.

- D.** Grana decem ad scrupulum.

FOMENTUM ACIDUM.

AQUA VULNERARIA.

- Rz.** Aceti communis partes sex,
Spiritus Frumenti purificati partes tres,
Acidi Sulphurici diluti partem,
Mellis despumati partem.

Misce; et si opus, cola.

- U.** Vulneribus recentibus ulceribusque asthenicis,
multum puris fundentibus, aptum.

FOMENTUM ALUMINATUM.

Rx Supersulphatis Aluminæ et Potassæ semunciam,
solve in

Aceti communis libram.

U. Pernio, genu aliarumque articulationum dolores et tumores, linteum hoc liquore constanter madefactum adplicando, medelam recipiunt.

FOMENTUM DISCUTIENS.

Rx Hydrochloratis Ammoniae semunciam,
Spiritus Frumenti purificati,
Aquæ, utriusque libram.

Fiat solutio per chartam, si opus, colanda.

U. In ecchymosi, contusione, linteis humefactis tepide vel frigide superdandum.

FOMENTUM TEREBINTHINATUM COMPOSITUM.

Rx Olei Terebinthinæ unciam,
Vitellos Ovorum duorum; simul tritis admisce:
Infusi Chamomillæ libram,
Spiritus Vini camphorati uncias duas.

U. In ulceribus gangrænosis, ad separationem partium emortuæ a viva urgendam, efficacissimum. Anno 1812, quum bellipotens Ruthenorum exercitus in Rossia, 1813 in Germania, 1814 in Franco-Gallia commoraretur, æstivis caloribus expositus, nil ita profuit ad arcendas infestas muscas, ac hoc fomentum, quod etiam generationi vermium in vulneribus (deligatione hoc fomento madefacta) obicem posuit; quapropter magnæ utilitatis esse potest, præsertim quum milites vulneribus saucii, sub æstivis caloribus, ad valetudinaria transferuntur.

GARGARISMA ACIDUM.

Rx Acidi Hydrochlorici officinalis drachmas tres,
Decocti Hordei libram,
Syrupi simplicis unciam.

Fiat lege artis gargarisma.

V. Excitans; tonica; antiseptica.

U. In adfectionibus gingivarum scorbuticis, angina ulcerosa seu cynanche maligna. Quod ad gingivarum laxitatem scorbuticam attinet, nitras argenti fusus forma solida per se, vel in solutione, reliquis externis remediis merito præfertur.

GARGARISMA ALUMINATUM.

R̄: Supersulphatis Aluminae et Potassæ drachmam,
Decocti Quercus libram,
Tincturæ Myrrhæ semunciam,
Mellis despumati uncias duas,
Olei Menthæ piperitæ guttas sex.

Fiat gargarisma.

U. Gingivarum et uvulæ laxitati, anginis serosis supervenienti, interdum opem fert.

GARGARISMA AMMONIÆ NITRATUM.

R̄: Hydrochloratis Ammoniaë drachmas tres,
Nitratis Potassæ drachmas duas,
Mellis despumati unciam,
Aceti communis uncias duas,
Decocti Althææ libram.

Fiat gargarisma.

U. Salivæ secretionem movendo, sæpius anginam tonsillarem discutit et propulsat.

GARGARISMA BIBORATIS SODÆ.

R̄: Biboratis Sodæ semunciam,
Mellis despumati unciam,
Infusi Specierum emollientium libram.

Solve et misce, ut fiat gargarisma.

Interdum huic additur tincturæ myrrhæ semuncia, quo ulceribus oris fauciumque, a nimio hydrargyri usu abortis, adcommodatius fit. Aqua picea per se eidem bono servit.

U. Aphthæ, sialorrhœa et id genus alia.

GARGARISMA BICHLORIDI HYDRARGYRI.

G. MERCURII SUBLIMATI CORROSIVI.

R̄. Bichloridi Hydrargyri grana quatuor,
Hydrochloratis Ammoniæ scrupulum,
Mellis unciam,
Aquæ communis libram, fiat gargarisma.

U. Aphthæ malignæ, et ulcera faucium internarum syphilidis secundariæ phagedænica. Nitras tamen argenti, ut supra monui, hoc in casu præferendus est.

GARGARISMA CAPSICI ANNUI.

R̄. Tincturæ Capsici annui semunciam,
Decocti Hordei libram. Sit gargarisma.

V. Mere excitans.

U. Angina gangrænosa seu cynanche maligna, dato intus eodem tempore capsico.

GARGARISMA COMMUNE.

R̄. Nitratis Potassæ semunciam,
Infusi Specierum emollientium libram,
Oxymellis simplicis unciam.

Fiat gargarisma.

U. Angina inflammatoria incipiens.

GELATINA CETRARIE.

G. LICHENIS ISLANDICI.

R̄. Cetrariæ Islandicæ concisæ, a principio amaro liberatæ, uncias duas;

coque ex

Aquæ communis unciis triginta, ad remanentiam
circiter partis quartæ; colaturæ addito:
Sacchari albi unciam, ut fiat post refrigeratio-
nem gelatina.

GELATINA CORNU CERVI.

R̄. Cornu Cervi rasi selibram,
Aquæ communis libras sex.

Coque leni igne in vase fictili ad remanentiam libræ;
liquori cum expressione colato et adhuc calenti admisce:

Sacchari albi,
Vini albi Sudacensis Taurici, vel
Cimlensis Tanaitarum, utriusque uncias duas.

Sepone in locum frigidum, ut in gelatinam coëant.
Eodem modo paratur GELATINÆ ICHTHYOCOLLÆ libra ex
uncia ejusdem.

HAUSTUS ACIDUM CARBONICUM EVOLVENS.

R̄. Tartratis Potassæ et Sodæ drachmas duas,
Bicarbonatis Sodæ scrupulum,
Aquæ Menthæ seseunciam; solve, fiat haustus,
cum semuncia succi Citri medicæ, vel Acidi
Tartarici granis septemdecim, illico dum
effervescit porrigendus.

V. Nauseam vomitumque rebellem, a præternatu-
rali ventriculi irritabilitate ortum, compescit, leniter
etiam sudorem et urinam sollicitat.

HAUSTUS ANODYNO-DIAPHORETICUS.

R̄. Tincturæ Opii guttas viginti,
Vini stibiati guttas triginta,
Acetatis Ammoniaë liquidi drachmas sex,
Syrupi simplicis drachmas duas; fiat haustus.

HAUSTUS CAMPHORÆ FŒTIDUS.

R̄. Misturæ Camphoræ semunciam,
Tincturæ Valerianæ ammoniatæ,
» » Assæ fœtidæ, utriusque drachmam,
Syrupi Zingiberis tantundem; misce.

U. Adversus varia infirmi stomachi et pravæ concoctionis vitia, præsertim inflationem spasmosque hystericos, adhibetur.

HAUSTUS CATHARTICUS.

R̄. Infusi Sennæ tartarisati sescunciam,
Tincturæ Rhei vinosæ,
» » Sennæ compositæ, utriusque drachmas duas; fiat haustus, quamprimum, vel summo mane sumendus.

HAUSTUS CROTONIS TIGLII.

R̄. Olei Crotonis Tiglii guttam,
Mucilaginis Acaciæ veræ drachmam,
Aquæ destillatæ sescunciam,
Syrupi simplicis drachmas duas.

Misce; fiat haustus.

HAUSTUS DIURETICUS.

R̄. Carbonatis Potassæ grana decem,
Infusi Specierum amararum unciam,
Spiritus Nitroso-ætherei,
Tincturæ Scillæ,
» » Calami, singulorum drachmam.

Fiat haustus; excitans, diureticus, hydropisi aptus.

HAUSTUS EMETICUS EXCITANS.

R̄. Sesquicarbonatis Ammoniæ scrupulum,
Vini Ipecacuanhæ semunciam,

Aquæ Menthæ crispæ uncias tres,
Tincturæ Capsici drachmas duas.

Fiat haustus.

U. Si opium aut aliud narcoticum supra modum, cæco casu vel de industria, in ventriculum fuerit receptum, et si hunc subito exinanire desideramus: haustus hic omnibus fere hujus generis medicamentis palam eripit (Vide: haustum sulphatis zinci emeticum, et solutionem tartratis stibii et potassæ emeticam).

HAUSTUS GENTIANÆ cum SENNA.

R̄. Infusi Gentianæ compositi unciam,
» Sennæ tartarisati semunciam,
Tincturæ Sennæ compositæ,
Syrupi Zingiberis, utriusque drachmas duas.

Fiat haustus, bis quotidie sumendus.

V. Tonica; leniter alvum sollicitans; concoctioni et chylificationi favens.

HAUSTUS GENTIANÆ cum SODA.

R̄. Infusi Gentianæ compositi unciam,
Carbonatis Sodæ crystallisati grana quindecim,
Rhei pulverati grana decem,
Tincturæ Calami drachmam.

Fiat haustus, bis in die capiendus.

V. et U. Haustus hic a præcedenti parum discrepat.

HAUSTUS GUAJACI.

R̄. Mucilaginis Acaciæ veræ sescunciam,
Tincturæ Guajaci drachmas duas,
» » Opii guttas decem,
Vini Ipecacuanhæ,
» seminum Colchici, utriusque guttas viginti,
» stibiati semidrachmam.

Fiat haustus (coloris cæsii). Idem cum tinctura guajaci ammoniata præparatus coloris est e fusco grisei.

U. Arthrodynia, seu rheumatismus chronicus, arthritidis vaga, ozæna, impetigo; contra photophobiam, quæ aliquando ophthalmiam serofulosam comitatur, quibusdam placuit mane vel nocte dormire propinatus.

HAUSTUS MOSCHI.

R̄. Moschi grana decem,
Gummi Acaciarum semidrachmam,
probe simul tritis gradatim adde:
Infusi Valerianæ unciam,
Spiritus Sulphurico-ætherei drachmam dimidiam.

Fiat haustus, sextis vel octavis horis, sæpius vel rarius, pro re nata, sumendus.

V. Est eximie antispasmodicum remedium, cerebro systematique nervoso energiam impertiens; hinc in typhi collapsu, delirio, tendinum subsultu, singultu, et floccos carpendi conatu intervenientibus (signa, quæ sane periculum in proximo esse denunciant) utile. Camphoræ et sesquicarbonati ammoniæ junctus, gangrænæ senili succurrit. In eundem finem vide haustum opii camphoratum.

HAUSTUS NARCOTICUS.

R̄. Tincturæ Hyoseyami,
» » Conii maculati, utriusque guttas viginti,
» » Opii acetatæ guttas quatuor,
Acetatis Ammoniæ liquidi,
Aquæ Melissæ, utriusque semunciam,
Syrupi simplicis drachmam.

Fiat haustus.

V. Spasmm, dolorem et irritationem auferens; somnum concilians; inde tussi spasmodicæ et asthmati convenit.

HAUSTUS OPII CAMPHORATUS.

R̄. Tincturæ Opii acetatæ guttas sex,
Syrupi Zingiberis drachmam,
Spiritus Sulphurico-ætherei guttas viginti,
Misturæ Camphoræ semunciam; fiat haustus.

V. Excitans; leniter diaphoretica; irritabilitatem et sensibilitatem, præter naturam auctas, tandem sedans.

HAUSTUS SEDANS.

R̄. Aquæ Lauro-Cerasi,
Tincturæ Digitalis, utriusque guttas viginti,
Misturæ Camphoræ unciam,
Tincturæ Cocculi palmati drachmam.

Fiat haustus. Sensum obtundens, motum opprimens.

U. Cardiopalmum in corpore infirmo, nimia systematis nervosi sensibilitate stipatum, aliquando haud parum mitigat, bis quotidie propinatus.

HAUSTUS SUBNITRATIS BISMUTHI.

R̄. Subnitratis Bismuthi grana sex,
Gummi Acaciarum triti scrupulum,
Aquæ Menthæ unciam; fiat haustus.

V. Tonica; antispasmodica.

U. Gastrodynia, pyrosis et aliæ species dyspepsiæ; cardiopalmus et adfectiones spasmodicæ.

HAUSTUS SULPHATIS CHINÆ.

R̄. Disulphatis Chinæ grana tria,
Infusi Acori Calami drachmas undecim,
Acidi Sulphurici diluti guttas quatuor,
Tincturæ Acori Calami drachmam.

Haustui huius Sulphatis Magnesiae drachmam addere, ad alvum molliendam, saepius prodest.

HAUSTUS SULPHATIS ZINCI EMETICUS.

R̄. Sulphatis Zinci crystallisati scrupulum,
Aquaе ferventis sescunciam; fiat solutio.

U. Sumpto veneno confestim, ubi prompta exinatione ventriculi opus est, pro dosi exhibendus.

INFUSUM ABSINTHII.

R̄. Herbae Absinthii unciam dimidiam,
Aquaе ferventis quantum satis.

Macera in vase leviter clauso per horam, subinde agitando; tunc refrigera, et cola libram. Eadem ratione et eadem infusi quantitas obtinetur ex: ACORI CALAMI rad. uncia; ANGELICAE rad. uncia; ARNICE florum et fol. semuncia; ejusdem radiceis contusae scrupulis duobus; CASCARILLE uncia; CHAMOMILLE fl. drachmis sex; HUMULI LUPULI strobilorum semuncia; JUNIPERI bac. sescuncia; MENTHE CRISPE herbae uncia; MENYANTHIDIS TRIFOLIATE herbae drachmis sex; PHELLANDRII AQUATICI seminum tantundem; POLYGALAE SENEGAE radiceis semuncia; SALVIAE fol. uncia; SAMBUCCI fl. uncia; QUASSIAE concisi ligni semuncia; SERPENTARIAE rad. semuncia; SPECIERUM AMARARUM uncia; SPECIERUM ANTISCORBUTICARUM sescuncia; SPECIERUM AROMATICARUM uncia; SPECIERUM EMOLLIENTIUM uncia; VALERIANAE rad. semuncia.

INFUSUM COCHLEARIAE ARMORACIAE.

R̄. Radiceis Cochleariae Armoraciae recentis, rasae, uncias duas,

Aquaе frigidae uncias quindecim.

Macera per horas sex in vase clauso et cola exprimendo.

Si hujusce infusi libræ uncias duas seminum sinapis nigræ, et unciam spiritus cochleariæ armoraciæ addideris, egregium remedium in myodynâ rheumatica (chronica), paralysi, in quibusdam hydropiseos formis et scorbuto obtinebis.

D. Uncia ad duas, ter singulis diebus.

INFUSUM DIGITALIS.

R. Foliorum Digitalis siccatorum drachmam,
Aquæ ferventis uncias septem.

Maccera folia in vase leviter clauso, subinde agitando, per quatuor horas; ubi refrixerit, cola et adde:
Tincturæ aromaticæ unciam.

D. Drachmæ tres, ad sex, in singulos dies.

INFUSUM GENTIANÆ COMPOSITUM.

R. Radicis Gentianæ luteæ semunciam,
Fructus Citri Aurantii immaturi,
Radicis Zingiberis, utriusque drachmam,
Spiritus Vini rectificati uncias quatuor,
Aquæ communis libram.

Adfunde primum spiritum vini, dein post tres horas aquam, tum digere leni calore per horas duodecim, et cola.

D. Unciæ duæ, bis, terve unoquoque die.

INFUSUM LINI.

R. Seminum Lini uncias duas,
Radicis Glycyrrhizæ semunciam; infunde
Aquæ ferventis libras quatuor.

Stet in loco tepido per horas tres, tum cola. Interdum additur succus citri medicæ aut mel oxycocci, vel oxymel simplex, vel saccharum purum, ad gratam aciditatem dulcedinemque.

U. Dysuria, catarrhus, pneumonitis, blennorrhœa, ischuria incipiens. Nephritidi, splenitidi, hysteritidi auxilio est; cæteris vero phlegmasiis, ut: cystitidi, liquida hujusmodi tantum abest, ut mollimentum præsent, ut potius onere et malum irritent, et conflictantem in discrimen vitæ conijciant.

INFUSUM PRUNI PADI.

R̄. Corticis Pruni Padi unciam,
Spiritus Vini rectificati uncias duas,
Aquæ communis uncias quinque.

Digere in vase clauso; post refrigerationem exprime; corticem remanentem coquito in:

Aquæ communis unciis octo, ad remanentiam unciarum quatuor. Decoctum colatum cum infuso commisce.

V. Infusum hoc alcoholisatum, cum decocto junctum, virtutem initio roborantem et incitantem cum sedante et antispasmodica unit.

U. In arthrodynia et myodynia rheumatica diuturna, haud secus, ac in adfectionibus paralyticis, quæ hæc mala consequi solent, laudatur. Phthiseos symptomata mitigat.

D. Secunda quaque hora cochlear datur.

INFUSUM RHEI BORAXATUM.

R̄. Rhei concisi et contusi sescunciam,
Radicis Cocculi palmati (Columbo),
Biboratis Sodæ, utriusque drachmam,
Seminum Cari Carvi scrupulos duos,
Aquæ ferventis uncias tredecim.

Macera, subinde agitando, in vase leviter clauso per sex horas; expressæ colaturæ unciarum undecim adde:

Spiritus Vini unciam. Usui serva.

D. A duabus drachmis ad semunciam, et ultra, bis in die.

INFUSUM RHODODENDRI.

R̄. Rhododendri foliorum siccatorum semunciam,
Aquæ fervidæ uncias quatuordecim;
committe vasi fictili clauso et luto oblito. Digere leni calore per horas duodecim, liquoremque cola.

V. Narcotico - diaphoretica, initio stimulans, dein actionem cordis minuens.

D. Uncia pro dosi, sensim sensimque ad duas et amplius adscendendo datur, bis terve in die, nisi vertigo, nausea, vomitus et alia mali ominis indicia ulteriorem usum vetarint.

INFUSUM SARSAPARILLÆ.

R̄. Radicis Sarsaparillæ minutim incisæ et contusæ selibram,

Aquæ ferventis libras sex;

digere in vase clauso calore circiter 66° — 72° R., subinde agitans, per horas sex; liquorem adhuc calentem exprime et cola; denique post subsidentiam ad vitrum detur. Modus hiece, eximias sarsaparillæ proprietates (quæ in cortice resident) obtinendi, quin rei naturam scrutarentur, pernotus vetulis, atque apud omnes per totam Rossiam jam dudum pervulgatus observatur.

INFUSUM SCOPARII COMPOSITUM.

R̄. Cacuminum Cytisi Scoparii recentium uncias duas, vel

» » » » » siccatorum unciam,

Fructus Juniperi contusi,

Radice Taraxaci incisæ et contusæ, utriusque unciam,

Aquæ communis uncias quindecim.

Digere calore 66° — 72° R. in vase clauso per horas sex; liquorem fortiter exprime, dein in illo solve: Acetatis Potassæ semunciam; postremo adde: Spiritus Juniperi compositi uncias duas.

V. Cathartica; diuretica; majori dosi nonnunquam emetica.

U. Hydropicis, jecinori duro et aliorum abdominis viscerum obstructionibus (post febrem intermittentem superstitibus) subsidio venit.

INFUSUM SENNÆ SALINUM.

R̄. Foliorum Sennæ unciam dimidiam,
Zingiberis concisi et contusi semidrachmam,
Aquæ ferventis uncias quinque;
macera per horam, et in colatura solvito:

Sulphatis Sodæ, vel

» » Magnesiæ,

Mellis despumati, singulorum semunciam.

Aliquando Tartratis Stibii et Potassæ dimidium granum additur. Loco aquæ communis carminativa quælibet, ut menthæ crispæ etc. cum fructu adhibetur.

D. Dimidium sumatur, et post duas vel tres horas reliquum, nisi alvus prius responderit.

Si singulis dosibus oxymellis colchici drachmas duas addere velis, misturam habebis sic dictæ SCUDAMORI æquiparabilem, superingerendo magnesiæ quantum lubet.

INFUSUM SENNÆ TARTARISATUM.

R̄. Foliorum Sennæ semunciam,
Tartratis Potassæ drachmas sex,
Zingiberis concisi et contusi drachmam,
Aquæ ferventis uncias decem.

Macera per horam in vase leviter tecto et liquori colato tartratam potassæ immisce.

D. Tres unciae prius sumantur, et uncia singulis duabus subsequentibus horis, donec alvus rite mota sit.

LINIMENTUM ACIDUM TEREBINTHINATUM.

R̄. Olei Terebinthinæ uncias duas,
» Olivarum uncias quinque,
Acidi Sulphurici diluti sesquidrachmam.

Oleis simul commistis guttatim instilla acidum, ut fiat linimentum.

U. Adusta, contusa, distorsio, erythema e mor-
siunculis insectorum, ecchymoma, præcipue perniones.
Rejecto acido sulphurico, ad fricandum ventrem in hy-
drope valet.

LINIMENTUM AMMONIÆ.

LINIMENTUM VOLATILE.

R̄. Olei Olivarum partes tres,
Ammoniæ liquidæ partem.

Agita simul, donec misceantur.

U. Myodynæ rheumaticæ, doloribus spasticis vel
aliis (ab inflammatione internarum partium) stipatæ,
anginæ etc. conducit.

LINIMENTUM AMMONIÆ CAMPHORATUM.

LINIMENTUM VOLATILE CAMPHORATUM.

R̄. Camphoræ partem,
Olei Olivarum partes octo,
Ammoniæ liquidæ partes tres; fiat linimentum.

U. Cynanche tonsillaris, dolores rheumatici etc.

LINIMENTUM CALCAREUM.

R̄. Olei Lini usitatissimi recentis,
Aquæ Calcariae, utriusque pares portiones.

Miscee conquassando.

U. Adustis, excoriationibus etc. egregium remedium
esse, quotidiana docemur experientia.

LINIMENTUM HYDRARGYRI COMPOSITUM.

R: Unguenti Hydrargyri fortioris,
Adipis suillæ purificatæ, utriusque uncias qua-
tuor,
Camphoræ pulveratæ unciam,
Ammoniaë liquidæ uncias quatuor.

Camphoram cum adipe et unguento contere, dein ammoniaë liquidam instilla, cunctaque commisceto.

V. Stimulando vasculare, præprimis vero lymphaticum et musculare systema, in variis morborum formis infricando fit apprime idoneum.

LINIMENTUM SAPONIS.

R: Saponis sebacei rasi uncias duas,
Camphoræ drachmas tres,
Spiritus Frumenti rectificati uncias sedecim.
Macerata leni calore in vase clauso et liquata per chartam cola.

LINIMENTUM SAPONIS RUBEFACIENS.

(vulgo LINIMENTUM VINARIENSE).

R: Saponis oleacei (Hispanici) libras tres,
» » sebacei (Vologdensis) libras duas,
Olei Terebinthinæ libras quinque,
Camphoræ libram,
Pulveris Cantharidum sescunciam,
Spiritus Frumenti rectificati libras triginta.

Excipulo vitreo commissa in balneo arenæ digere per duas vel tres dies, subinde agitando, seu tamdiu, donec sapo prorsus solutus sit; liquori a balneo remoto et frigefacto adjice:

Ammoniaë liquidæ sesquilibram et per chartam bibulam trans mitte.

V. Stimulans eximia.

U. Myodynia rheumatica, arthrodynia, paralysis.

LINIMENTUM TEREBINTHINÆ SAPONATUM.

R̄. Saponis mollis uncias duas,
Olei Terebinthinæ uncias sedecim.
Agita simul, donec misceantur.

LINTEUM ADHÆSIVUM.

R̄. Collæ animalis purioris quantum vis.
Coque cum aquæ sufficienti quantitate ad solutionem, ut syrupi tenuioris speciem referat. Liquore adhuc calido illine, penicilli ope, linteum, quod bis aut ter iterabis.

U. Tæniolæ, ex tali linteo scissæ, in aquam calidam prius immersæ, vulneribus admoventur loco emplastri adhæsivi (Liston).

MEL DESPUMATUM.

R̄. Mellis crudi quantum lubet,
Aquæ communis quantum satis.
Coque despumando, dein cola et ad syrupi crassitudinem evapora.
U. Misturis, decoctis, infusis additur variis.

MEL OXYCOCCI.

R̄. Succii Vaccinii Oxycocci,
Mellis despumati, utriusque partem.
Coque leni igne ad syrupi spissitudinem.

MEL ROSARUM.

R̄. Petalorum Rosæ centifoliæ uncias quatuor,
affunde Aquæ fervidæ libras duas.
Sepone per noctem, dein cola et exprime. Liquorem colatum cum Mellis despumati libris quatuor coque leni igne ad syrupi spissitudinem, et adde Acidi Sulphurici diluti drachmas duas.
U. Gargarismata et collutoria ingreditur.

MISTURA ACETATIS AMMONIÆ STIBIATA.

R̄. Tartratis Stibii et Potassæ grana duo,
Acetatis Ammoniaë liquidæ unciam,
Aquæ Fœniculi uncias sex,
Vini Ipecacuanhæ drachmas duas,
Spiritus Nitroso-ætherei drachmam; misce.

V. Diaphoretica.

D. Uncia, tertia vel quarta quavis hora. Misturæ hujusce singulis dosibus nonnunquam tincturæ opii guttæ quatuor adduntur.

MISTURA ACETATIS POTASSÆ JUNIPERINA.

R̄. Acetatis Potassæ sicci unciam,
Infusi baccarum Juniperi uncias decem,
Olei Terebinthinæ, cum vitello ovi prius triti,
unciã,
Mellis despumati tantundem; fiat mistura.

U. Hydropisi succurrit.

D. Uncia, ter quaterve in die.

MISTURA ACETATIS POTASSÆ SCILLITICÆ.

R̄. Infusi Specierum amararum uncias sex,
Spiritus Juniperi compositi,
Syrupi Zingiberis, utriusque unciã,
Acetatis Potassæ sicci semunciã,
Tincturæ Scillæ,
Spiritus Nitroso-ætherei, utriusque drachmas
duas.

Lege artis fiat mistura.

V. Tonica; diuretica.

U. Hydropisi subvenit.

D. Uncia ad seseunciã, ter quaterve in die.

MISTURA AMMONIACI COMPOSITA.

R̄. Ammoniaci drachmas duas,
Gummi Acaciæ veræ drachmam,

Spiritus Vini ammoniati drachmas duas,
Aquæ Fœniculi uncias octo,
Tincturæ Hyoseyami semunciam,
» » Scillæ drachmas duas.

Prius ammoniacum cum gummi acaciæ in mortario lapideo contere diligenter, aquam postea paulatim adfundens, denique cætera immisce.

V. Stimulans; expectorans; pituitam, lotium et sudorem movens.

U. Dyspnœa, pneumonitis asthenica, hydrops, morbi pulmonum pituitosi, splanchemphraxis.

D. Uncia, tertia vel quarta quaque hora.

MISTURA AMMONIACI NITRICA.

R̄. Acidi Nitrici diluti drachmas duas,
Aquæ Fœniculi uncias octo;
misce, dein contere cum:
Ammoniaci drachmis duabus, et adde:
Tincturæ Hyoseyami,
Syrupi simplicis, utriusque semunciam; misce.
D. Semuncia, aliquoties in die.

MISTURA ASSÆ FÆTIDÆ COMPOSITA.

R̄. Assæ fœtidæ purificatæ sesquidrachmam,
Camphoræ scrupulum,
Syrupi simplicis unciam.
Simul contere, et inter terendum sensim adjice:
Aquæ Menthæ piperitæ uncias octo;
demum adde:
Tincturæ Valerianæ ammoniatæ,
Spiritus Nitroso-ætherei, utriusque drachmas
duas.
Misce.
V. Excitans; antispasmodica; tandem sedans.

U. Dyspepsiæ, amenorrhœæ, chlorosi, tympanitidi, helminthiasi, asthmati, hysteriæ variisque malis spasticis accommodata.

D. Semuncia ad unciam, tertia vel quarta quavis hora.

MISTURA BALSAMI COPAIVÆ.

R̄. Balsami Capaivæ unciam,
Mucilaginis Gummi Acaciarum uncias duas,
Acidi Sulphurici diluti drachmam,
Aquæ Menthæ crispæ uncias quatuor,
Syrupi simplicis unciam. Misce.

D. Mane ac vesperi cochlear mensale.

MISTURA CAMPHORÆ.

R̄. Camphoræ, primum cum alcoholis guttis decem contritæ, semidrachmam,
Gummi Acaciæ veræ,
Sacchari albi, utriusque scrupulos duos; diligenter simul tritis paulatim adjice:

Aquæ Menthæ piperitæ uncias sex.

Fiat mistura, ex tempore paranda.

V. Leviter stimulans sub initio, dein narcotica, secretiones per exhalationem cutaneam sollicitans.

U. Variis morbis asthenicis, typho, cynanche malignæ, podagræ retrocedenti, variolis retrogradis, facultate stimulante opitulatur. Pneumonitidi vero (debitis adminiculis sublato statu inflammatorio), rheumatismo acuto, mania et cæteris hyperstheniæ notas ferentibus, vi, qua pollet, narcotica et antispasmodica adcommodatior.

D. Semuncia ad unciam per se, frequentissime in conjunctione aliorum, præsertim volatilium, sæpius de die, vitrum fortiter ante singulas doses conquassando, exhibetur.

MISTURA CARBONATIS CALCARIÆ COMPOSITA.

R̄. Carbonatis Calcariae præparati,
Elæosacchari Anisi,
Gummi Acaciæ veræ, singulorum drachmas duas;
in pulverem perquam tenuem redige, dein sensim adde:
Aquæ Menthæ piperitæ uncias octo et semis,
Vini Ipecacuanhæ drachmas duas,
Tincturæ Opii sesquidrachmam,
» » aromaticæ semunciam. *Misce.*

V. Antacida; leniter antispasmodica.

U. In ventriculo et intestinis acorem jam existentem corrigit, et generationem ejus impedit, inde in dysenteria (sub finem), diarrhœa diuturna, abnormi irritabilitate, doloribusque abdominis stipata, imprimis subductis cruditatibus, aut iisdem per superiora ipecacuanha eliminatis, magnæ est efficacisë.

D. Uncia, ter quaterve in die, vitrum conquassando, præbetur.

MISTURA CITRATIS POTASSÆ STIBIATA.

R̄. Carbonatis Potassæ sicci drachmas duas,
Succi Citri medicæ uncias tres,
vel quantum satis ad saturandam potassam;
peracta effervescentia addito:
Aquæ Menthæ piperitæ uncias quatuor,
Tartratis Stibii et Potassæ grana duo,
Syrupi simplicis unciam, ut totius misturæ
mensura sit unciarum octo.

Scire licet, **MISTURAM RIVERI** nil aliud esse, quam citratem potassæ liquidum, unciatim per se, vel idoneo vehiculo, exhibendum. Additis singulis ejusdem unciis sex guttis tincturæ opii, sudorem ciet et cito, et efficaciter.

V. Excretionem promovens, et præcipue exhalationem dermaticam.

U. In perfrictione et morbis hinc oriundis, inflammationibus acutis et chronicis valet.

D. Uncia, subsequentibus vero bihoriis semuncia, vel prout necessitas exegerit; ad vomitionem vero cohibendam sine stibiatis recte adhibetur. Si loco succi citri medicæ acetum commune adhibueris, ACETATEM POTASSÆ LIQUIDUM obtinebis, et tunc mistura vi urinam cientem et cathartica hydropisi conveniet (Vide misturam acetatis potassæ juniperinam).

MISTURA DIGITALIS PURPUREÆ.

R̄. Infusi Digitalis uncias quinque,
Tincturæ ejusdem drachmam,
Acetatis Potassæ sicci semunciam,
Tincturæ Opii drachmam,
» » Calami drachmas duas. Misce.

V. Diuretica.

D. Semuncia, bis terve in die; ad doses largiores caute ascendendo.

MISTURA EXPECTORANS.

R̄. Extracti Glycyrrhizæ drachmas tres,
Carbonatis Sodæ drachmas duas,
Infusi Specierum pectoralium, vel
Aquæ Fœniculi uncias octo,
Vini Ipecacuanhæ drachmas tres,
Tincturæ Opii camphoratæ unciam.

Lege artis fiat mistura.

V. Sæpius spasmus solvit, exhalationem per cutem liberiores reddit, sputum movet et irritationem bronchiorum præter solitum auctam cohibet.

D. Uncia ter vel quater nycthemeri spatio.

MISTURA FERRI COMPOSITA.

(vulgo GRIFFITHII).

R̄. Myrrhæ contritæ drachmam,
Carbonatis Potassæ sicci semidrachmam,
Sacchari albi semunciam,
Aquæ Menthæ piperitæ uncias octo et semis,
Sulphatis Ferri grana viginti quinque.
Tincturæ aromaticæ semunciam.

Myrrham, carbonatem potassæ et saccharum simul bene tere, hisque inter terendum primum aquam adijce, dein vero, sulphate ferri addito, misturam vasi vitreo, exacte obturando, nec non ad obturamentum usque replendo, ne accessu aëris ferri oxydatio ultro procedat, committe. Coloris sit obscuri viridis.

V. Stimulans; tonica; peptica.

U. Mistura hæc, minus irritans, quam cætera ferri præparata, continet carbonatem ferri, et persæpe in cacochymia, hecticis febribus, quibusdamque phthiseos formis, catarrho chronico, chlorosi et cæteris morbis, ubi virtus ejus tonica valet, adhibetur, idque unciatim et amplius bis de die.

MISTURA GENTIANÆ SULPHURICA.

R̄. Infusi Gentianæ compositi uncias quinque,
Tincturæ Gentianæ compositæ unciam,
Acidi Sulphurici diluti drachmam.

Fiat mistura, cujus cochlearia tria majora ter in die sumantur in dyspepsia.

**MISTURA HYDROCHLORATIS AMMONIÆ
STIBIATA.**

R̄. Hydrochloratis Ammoniæ drachmas duas,
Tartratis Stibii et Potassæ grana duo,
Infusi Specierum amararum uncias octo.

Lege artis fiat mistura.

U. Intermittenti maxime convenit, aliisque febribus sic dictis gastricis et catarrhalibus, exhibitis secunda quaque hora cochlearibus duobus tempore apyrexiae. Si cum extracto glycyrrhizæ paretur, tunc febribus catarrhalibus aptior erit.

MISTURA NITRATIS POTASSÆ.

R̄. Nitratis Potassæ drachmas duas,
Decocti Althææ uncias septem,
Syrupi simplicis unciam. Misceantur.

D. Uncia, tertia vel quarta quaque hora. Quandoque pro scopo, qui a Medico intenditur, singulis dosibus additur tincturæ hyoseyami semidrachma, vel tincturæ opii guttæ quinque.

MISTURA NITRATIS POTASSÆ COMPOSITA.

R̄. Nitratis Potassæ sesquidrachmam,
Tartratis Stibii et Potassæ grana duo;
simul tritis gradatim adde:
Decocti Althææ uncias quinque,
Acetatis Ammoniacæ liquidæ unciam,
ut fiat mistura.

U. Febribus inflammatoriis imprimis obest.

D. Uncia, tertia vel quarta quaque hora.

MISTURA SCILLÆ.

R̄. Aquæ Menthæ piperitæ uncias sex,
Oxymellis Scillæ uncias duas; misce.

Interdum additur:

Tincturæ Opii camphoratæ uncia.

U. Sputum et lotium movendo, in tussi pituitosa, pneumonitide asthenica, et similibus prodest, semuncia ad unciam, quater in die data.

MISTURA TARAXACI.

R̄. Extracti Taraxaci liquidi drachmas sex,
Aquæ Menthæ piperitæ selibram. *Misce.*

U. In infaretibus viscerum, ictero etc. subjuncto
clystere e speciebus resolventibus, vel alio pro re nata.

D. Uncia, ter quaterve in die.

MISTURA TARAXACI COMPOSITA.

R̄. Acetatis Potassæ liquidi,
Extracti Taraxaci liquidi utriusque semunciam,
Infusi Rhei boraxati uncias tres,
Mellis despumati unciam.

U. In iisdem morbis, ut antecedens, propinato coch-
leari tertia quaque hora.

MUCILAGO ACACIÆ VERÆ.

R̄. Gummi Acaciæ veræ pulverati partem,
Aquæ bullientis partes duas.

Solvito gummi triturando cum aqua, per vices ad-
fusa, ut redigatur in mucilaginem, et per linteum ve-
tustum, si opus, cola.

U. In suspendendis et aquæ miscendis variis cor-
poribus, connubium cum aqua alias respuentibus, quo
resinæ, balsama resinosa, substantiæ pingues et cam-
phora imprimis pertinent, optimum ministerium præ-
bet, ut subactio fiat desiderata, et connubium cum aqua
per justum tempus sine divortio retineatur. Basin in-
super suetam medicamentorum constituit (id quod de
qualibet valet mucilagine), quæ superficiæ corporis,
vel interne vel externe, sese adplicando, eam ab actione
aerium defendit, acrimoniamque humorum, si quæ in
iis insit, aliquantum corrigit et obtundit. In vitiis
bronchiorum, pulmonum et organorum urinæ, ad su-

perficies irritatas illinendas plerumque exhibetur; ad titillationem, tussim provocantem, compescendam in catarrho et phthisi. Hinc cum opio et aliis narcoticis in diarrhæa, dysenteria et adfectionibus calculosis utilis.

MUCILAGO SEMINUM LINI.

R. *Seminum Lini* usitatissimi integrorum unciam,
Aquæ communis uncias decem.

Coque leni calore, sub continua agitatione, ad remanentiam selibræ. Cola et exprime per linteum vetustum.

Olea ætherea.

Plantæ recentes (dum florent aut semina formant) aut earundem partes (ut: radices vernali tempore, cortices lignaque hiemali, flores dum perfecte explicati sunt, fructus et semina ad maturitatem perducta, sicco præsertim tempore, dum maximarum esse virium ob olei abundantiam existimantur) collectæ, interdum etiam parum, leni calore furni, super laminam metallicam siccatae, aut etiam incidente necessitate, id est, si duræ sunt, addita aqua chloridi sodii maceratae, conscinduntur, vel contunduntur, vel in pulverem tenuantur, atque cum aqua, igne mox ab initio operationis, ut massa ebulliat, auctiori, destillent, et quidem olea volatilia leviora e cucurbita destillatoria in balneo aquæ, ponderosiora vero e retorta in balneo arenæ posita, eoque, donec liquor in excipulum transiens colorem nactus fuerit lacteum, turbidum. Oleum separatur ab aqua, vel simpliciter per chartam bibulam filtratione, vel filis gossypii, quæ altero extremo in oleum, altero in lagenam excipuli collo adpensam demergunt, vel infundibulo vitreo separatorio, atque vasis, a lucis potentia munitis et rite clausis, usui servetur. Sic parantur sequentia:

OLEUM ANISI VULGARIS.

Q. Coloris sublutei; odoris fragrantissimi, semina anisi æmulantis; saporis dulciculi; frigori expositum coalescit in massam radiatam et crystallisatam.

U. Guttulæ duæ vel quatuor, saccharo instillatæ, adversus inflationem et enterodyniam flatulentam dantur. Guttulæ sex (decem) semuncia spiritus vini solutæ et clysteri additæ, in adfectionibus canalis intestinorum utilitatem promittunt.

OLEUM ARTEMISIÆ ABSINTHII.

Q. Recens viridis coloris, ætate vero fit densius, et tingitur fusco-bruneo colore; sapor aromaticus amarulentusque; odor ipsam plantam æmulans, sed fortior.

V. Nervina; stomachica; anthelminthica.

U. Convenit in languore post febres, concoctione depravata, enterodynia spasmodica, vomitu, singultu spasmisque ventriculi, et diarrhœis. In adfectionibus verminosis abdomini illitum valet, imo etiam clysteri additum ascarides in intestino recto necat.

D. A gutta ad tres.

OLEUM CARI CARVI.

Q. Coloris lutei; odoris fortis, semina cari carvi æmulantis; saporis aromatici exæstuantis.

U. Præbentur interne guttæ duæ vel tres; externe abdomini illitum adversus inflationem usurpatur.

OLEUM CARYOPHYLLORUM.

Q. Recens coloris prorsus expers, vetustum vero fit e fusco luteum; odor penetrans, caryophyllos aromaticos æmulans; sapor exæstuans, aromaticus; pondus specificum aquam distillatam superans. Phosphorus in eo solvitur facilius, quam in aliis oleis volatilibus.

U. Ob causticam indolem intus non datur, sed extrinsecus in carie ossium et sphacelo auxilium spondet; gossypio etiam exceptum atque denti carioso inditum, si nervum contigerit, eum certe destruit, limitesque cariei ponendo, odontalgiam sedat. Ast cavendum, ne crebro hujus aliorumque acrium oleorum usu dentibus noceatur.

OLEUM FENICULI VULGARIS.

Q. Coloris sublutei; odoris atque saporis seminibus feniculi similis, sed fortioris; frigore coalescit, in spissitudinem butyraceam coiens.

V. Aromatica; stimulans; carminativa.

U. In variis infirmi ventris vitiis, e. g. torminibus, flatulentia, debilitate ventriculi. In clysteribus, qui adversus inflationem et spasmos sunt, una cum oleo olivarum ad scrupulum, loco consuetorum oleorum coctorum, addi potest.

D. Guttæ duæ, sex.

OLEUM JUNIPERI COMMUNIS.

Q. Est subviride; saporis acris.

V. Stomachica; diuretica.

U. Extrinsecus linimentis diureticis et nervinis utiliter additur. Saccharo ad aliquot guttas instillatum, blennorrhœam et tumorem testiculi dispulisse fertur; imo etiam helminthiasi et inflationi obponitur.

D. Guttæ duæ (ad decem) præbentur.

OLEUM JUNIPERI SABINÆ (fol.).

Q. Coloris aut prorsus expers, vel diluto-straminei; odor et sapor folia juniperi sabinæ æmulans, sed longe intensior est.

V. Eximie stimulans; lotium et sudorem movens; circuitum sanguinis incitans; suppressa menstrua revocans; abortum accelerans.

D. Gutta (vel pro re nata ad quatuor) exhibetur.

OLEUM LAVANDULÆ SPICÆ.

Q. Est coloris læte flavidi; odoris suaveolentis, flores plantæ æmulantis, sed intensioris; saporis acriculi, balsamici.

V. Nervina; hinc inservit conficiendis unguentis, quæ tali virtute prædita sunt.

D. Guttæ duæ dantur.

OLEUM MATRICARIÆ CHAMOMILLÆ CITRATUM.

Paretur, ut præcedentia; hoc tamen discrimine, ut libris sexaginta florum Matricariæ Chamomillæ olei Citri Medicæ tres uncia in cucurbitam destillatoriam addantur, consistentiæ impertiendæ gratia.

Q. Coloris intense cærulei, odoris saporisque flores matricariæ chamomillæ æmulantis, sed multo gratioris.

V. Antispasmodica; anthelminthica.

U. In helminthiasi et spasmis, pauculis guttis exhibetur; in cardialgia vero et enterodynia drachma ejusdem combinatur succinatis ammoniæ liquidæ (liquoris cornu cervi succinati) drachmis sex et hæc mistura ad guttas viginti, ter in die, cum infuso calido florum matricariæ chamomillæ datur. Junctum cum oleo fœniculi, vertebrali thecæ inunctum, dialeipyrae insultum arcebat (FORESTUS). Est succedaneum oleo cajeputi.

OLEUM MENTHÆ CRISPÆ.

Q. Ab initio pallide flavi, ætate profunde lutei coloris; odor fortis, herbæ menthæ crispæ similis; sapor pungens, aromaticus.

U. Saccharo instillatum datur intrinsecus a gutta ad duas; externe vero abdomini illinitur in inflatione, enterodynia, vomitu etc.

OLEUM MENTHÆ PIPERITÆ.

Q. Coloris ex viridi lutei, ætate vero fit intensioris; saporis fervidi, atque odoris fortis.

V. Carminativa; nervina.

U. Rotulas, elæosaccharum et aquam menthæ piperitæ extemporaneam ingreditur.

D. Gutta, duæ.

OLEUM ORIGANI VULGARIS.

Q. Coloris lutei; odoris suaveolentis; saporis fervidi, aromatici.

U. Gossypio instillatum et denti carioso inditum, odontalgiam sopit, imo etiam in carie ossium laudatur (LANGE).

OLEUM RORISMARINI OFFICINALIS.

Q. Coloris flavescens vel subviridis est; odor fragrans, foliis rorismarini officinalis similis; sapor aromaticus, camphoraceus. Sub lenissima evaporatione dat $\frac{x}{v}$ part. camphoræ (PROUST). Ætate etiam ejus odorem acquirit (GEOFFROY).

U. Nervos stimulat, inflationem levat. Guttæ duæ ad quatuor dantur.

OLEUM TANACETI VULGARIS (flor.).

Q. Color e viridi luteus; odor singularis, tanaceto vulgari similis; sapor amarus acerque.

V. Anthelminthica; aliquantulum roborans.

D. Guttæ quatuor ad sex. Infantibus abdomini illinitur; aliis etiam anthelminthicis additur.

OLEUM THYMI SERPILLI (herbæ).

Q. Coloris rubri, penetrantis gratique odoris, atque pungentis aromatici saporis.

U. Denti carioso immissum, odontalgiam lenit.

OLEUM VALERIANÆ OFFICINALIS (rad.).

Q. Recens coloris subviridis, ætate vero fit intensioris, lutei aut flavescens; odoris penetrantis camphoracci; saporis aromatici, frigerantis.

V. Nervina; excitans; sopiens.

U. In nervorum debilitate, morbis spasmodicis, ipsaque epilepsia (THILENIUS), singultu, et id genus aliis, non male adhibetur. Hypochondriacis et hystericis imprimis convenit.

D. Guttæ tres, ad octo, cum saccharo, vino aut æthere sulphurico. Aptius pilulis addi posse, existimatur (JAHN).

Olea empyreumatica.

(Olea fœtida seu adusta).

OLEUM PYRO-ANIMALE.

OLEUM CORNU CERVI.

R. Ramentorum cornu Cervi, vel

Ossium mammalium (omni pinguedine liberatorum, et in frustula redactorum) quantum lubet.

Immittito retortæ ferreæ vel fictili, furno impositæ, ut ignem apertum experiatur, cui excipulum amplum, foramine in superiori ventris parte præditum, tubo vitreo intermedio admove, atque juncturis omnibus (relieto pro lubitu aperiendo foramine) clausis, igne reverberio gradatim adaucto, destillationem institue, donec retortæ fundus candeat. Ubi adparatus ad refrige-

rium rediit, collige seorsim sal sublimatum (**SAL CORNU CERVI**), liquorem alcalinum (**SPIRITUM CORNU CERVI**) et **Oleum**, quæ excipulo continentur. **Oleum** aqua calida sic abluatur, ut nihil salini illi adhæreat. Ab aqua iterum separetur, serveturque.

V. Eadem, quæ purificati, haud raro etiam præstantior est.

OLEUM PYRO-ANIMALE PURIFICATUM.

OLEUM ANIMALE DIPPELII.

R̄. Olei pyro-animalis quantum placet.

Infundito cucurbitæ vitreæ ope infundibuli vitrei, longo collo instructi, ne cucurbitæ latera inquinentur; tum alembico et excipulo, probe luto junctis, tamdiu lenissimo balnei arenæ calore destillet, quamdiu oleum limpidum, tenue, fuerit elicatum. **Oleum** hoc rectificatum sub eadem cautela novæ cucurbitæ infundito, addens quadruplum aquæ pondus, atque adplicato alembico et excipulo purissimo, blando calore iterum destillet, donec decolor, aquæ instar, adparuerit, quod illico lagenulis vitreis accurate replendis, epistomio vitreo probe firmandis atque sub aquam demergendis, immissum, usui servetur.

Q. Quum bene paratur, est pellucidum, saltem stramineum, limpidissimum; odoris penetrantis, balsamici; saporis oleosi, amariuseculi, aromatici. Aceto et alcohole solvitur; accessu autem aëris in *Oleum pyro-animale foetidum* transmutatur.

V. Excitans; antispasmodica; diaphoretica; extrinsecus resolvens.

U. Spasmi apyreti et convulsiones, ex nimia irritabilitate; hysteria (propinatis quatuor guttulis saccharo pulverato exceptis), epilepsia (guttis 30 — 40 datis,

vel cum extracto opii), catalepsis et id genus alia. In dialeipyris etiam laudatur, præsertim quæ spasmos adjunctos habent, mox ante paroxysmum, præcipue ubi frigoris stadium excedit. Externe: debilitas partium, amaurosis, tumores frigidi glandularum scirrhusi, fungi articulorum, perniones, contracturæ. Per modum clysteris: morbi spasmodici, epilepsia etc. et inungendo spinam dorsi. Huic substitui potest oleum pyro-animale fœtidum non minoris efficaciam.

D. Guttæ quinque, quindecim ad triginta cum saccharo, vel æthere sulphurico, vel eodem alcoholisato. Pro usu externo: cum camphora, solutione saponis, vel cum quopiam pingui oleo.

Olea infusa.

OLEUM CHAMOMILLÆ INFUSUM.

R: Florum Matricariæ Chamomillæ uncias duas,
Olei Olivarum libram.

Flores oleo superfusos leni calore macera per bishorium, spatha sæpius movendo; dein exprime, et cola.

U. Præcipue externus, forma clysteris. Abdomini illitum, flatus dissipat, tormina sedat. Sic paratur:

OLEUM HYOSCYAMI INFUSUM.

U. Præcipue externus: forma clysteris, linimenti etc. in cephalæa, enterodyniam spasmodicam, algemate hæmorrhoidali, dysuria, spasmis etc.

Olea expressa.

(Olea unguinosa).

OLEUM CANNABIS.

Semina matura, a heterogeneis liberata, sacco inclusa contunduntur, et prelo frigide exprimuntur.

Q. Oleum est pellucidum, flavo-bruneri coloris, interdum virescentis; saporis cannabini; odoris singularis ingratiq̄ue, ad 0° R. in aëre atmosphærico exsiccatur; ardet flamma lucida parum fuliginosa.

V. Cum aliis oleis unguinosi convenit; hinc demulcens, nutriens, sopiens.

Eodem modo parantur:

OLEUM LINI.

Q. Odor et sapor olei etiam recentis aliquantum ingratus; calore rancescit.

V. Demulcens, saporem blandum concilians; extrinsecus: emolliens, obtundens.

OLEUM OLIVARUM.

Q. Coloris straminei dilutioris; odoris fere prorsus expers; saporis blandi, sub exiguo frigoris gradu coalescit in massam albam et granosam.

V. Nutriens; relaxans; involvens; saporem blandum concilians.

OLEUM PAPAVERIS.

Q. Est pellucidum, coloris flavescens; saporis grati et blandissimi.

V. Eadem quæ olei olivarum. Omni vi narcotica caret.

OXYMEL COLCHICI.

R̄: Aceti Colchici partem,

Mellis despumati partes duas.

Mixta in vase fictili, vel vitreo, leni igne ad mellis liquidi consistentiam decoque. Sit limpidum, fuscum, empyreumatis expers; saporis aeris, aciduli.

D. Drachmæ duæ.

Eodem modo paratur: OXYMEL SCILLE.

OXYMEL CUPREUM.

UNGUENTUM ÆGYPTIACUM; OXYMEL ÆRUGINIS.

R̄. Acetatis Cupri sescunciam,
Aceti communis,
Mellis despumati, utriusque libram.

Solve æruginem in aceto, et per linteum cola; dein addito melle in sartagine cuprea consume ad remanentem libram.

U. Si faucium ulceribus per se admovetur, magna cura cavendum, ne deglutiatur. Si ita visum fuerit, unguento resinoso excipitur, et tum ulceribus serofulosis et aliis refractariolis superdatur. Stimulante, exsiccante, leniter escharotica vi, phagedænæ quoque cum successu medetur.

OXYMEL SIMPLEX.

R̄. Aceti communis partem,
Mellis despumati partes duas.

In vase fictili, vel vitreo, mixta coquantur ad consistentiam mellis liquidi. Limpidum sit, flavo-fuscum, empyreumatis expers; loco frigido in vasis bene obturatis servandum.

U. Interne raro solum præscribitur; sæpius misturis additum, vel potionibus, a semuncia ad uncias duas. Aqua dilutum gargarisationi inservit.

PILULÆ ALOËS.

R̄. Aloës in pulverem subtilissimum tritæ,
Saponis oleacei, utriusque pares portiones,
Syrupi simplicis quantum satis, ut fiat
massa, e qua formentur pilulæ pondere granorum trium, conspergendæ pulvere lycopodii.

D. Pilulæ tres (ad octo) hora decubitus. Interdum additur myrrhæ tertia pars. In alvo cum dolore sup-

pressa sesquigranum, ad tria grana, extracti hyoscyami singulis dosibus adjiciuntur; addita autem decima grani parte tartratis stibii et potassæ (cuius dosi), vis aloës cathartica mirum in modum intenditur; sed tum minuenda est dosis.

PILULÆ ALOËS et CAMBOGIÆ.

R̄. Massæ pilularum Aloës partes tres,
Cambogiæ partem.

Misce, fiant pilulæ pondere granorum trium.

U. In alvo adstricta pilulæ duæ dantur. Si vero intentio est alvum semel vel bis movendi, tum pilulæ quatuor hora somni porriguntur.

PILULÆ BICHLORIDI HYDRARGYRI.

R̄. Bichloridi Hydrargyri,
Hydrochloratis Ammoniae, utriusque grana decem,

solve in

Aquæ destillatæ guttis aliquot; adde

Micæ panis albi drachmas tres cum dimidia.

Fiat massa, in pilulas octoginta æquales dividenda.

Dentur conspersæ lycopodio.

D. Duæ ad quatuor, semel aut bis in die. Sumpta singula pilularum dosi, mucilaginosa potui danda, vis bichloridi hydrargyri corrosivæ obtundendæ causa. Interdum addere licet massæ superius indicatæ opii, vel extracti aconiti, aut conii scrupulos duos, ac tartratis stibii et potassæ grana octo, et tum osteocopis lenimen, in eutem vim medicamentosam exserendo, præstat.

PILULÆ CATHARTICÆ.

R̄. Chloridi Hydrargyri,
Extracti Colocynthis compositi,

Saponis jalapini, singulorum drachmam,
Olei Carvi guttas quindecim.

Fiat massa, e qua formentur pilulæ quadraginta
quinque, conspergendæ pulvere lycopodii.

V. Cholagoga et hydragoga.

U. et D. Duæ tresve pilulæ, sumptæ pro dosi,
promptissime ducunt alvum, ita quidem, ut harum be-
neficio, evacinata bile, multoties auferre mihi licuit mor-
bos, certam minantes perniciem.

PILULÆ CHELIDONII COMPOSITÆ.

R̄. Extracti Chelidonii majoris,
Saponis oleacei,
Ammoniaci, singulorum drachmam.

Misce, fiant pilulæ (per pondus) granorum duorum,
conspergendæ pulvere lycopodii.

U. In obstructionibus viscerum abdominalium.

D. Decem ad quindecim pilulæ exhibentur.

PILULÆ CHLORIDI HYDRARGYRI STIBIATÆ.

R̄. Tartratis Stibii et Potassæ grana quindecim,
Chloridi Hydrargyri,
Camphoræ, ope aliquot guttarum alcoholis in
pulverem redactæ, utriusque drachmam,
Opil puri semidrachmam,
Mucilaginis Acaciæ veræ quantum satis, ut fiat
massa, in pilulas sexaginta æquales divi-
denda, pulvere lycopodii conspergendas.

U. In myodynia rheumatica, osteocopis syphiliticis,
duæ tresve pilulæ et amplius, caute adscendendo, bis
de die, porriguntur.

PILULÆ COLOCYNTHIDIS FERROSÆ.

R̄. Extracti Colocynthis compositi drachmas tres,
Assæ foetidæ,

Saponis oleacei, vel
Bilis taurinae spissatae,
Hydrochloratis Ammoniae ferrosi,
Extracti Chelidonii, singulorum drachmam,
Tartratis Stibii et Potassae grana novem,
Olei Chamomillae guttas triginta; si opus,
Syrupi simplicis quantum sufficit.

Misce, fiat lege artis massa, in pilulas pondere granorum duorum dividenda, pulvere lycopodii conspergendas.

V. Resolventes sunt, aperientes, catharticae, stimulo in viscera et intestina impresso, secretioni humorum, haud secus ac absorptioni, addunt calcar, lentescens in vena portarum sanguinis transmeatum reddunt expeditiorem; ast protracto usu corpus exinanunt, et infirmant.

U. In splanchemphraxi abdominali, infarctu intestinorum pituitoso, si indoles aut complicatio mali id postulat. Huic formulae haud inepte chloridi hydrargyri drachma addi meretur. Post singulam dosin non male bibitur infusum specierum chamomillae compositarum.

D. Tres pilulae, ad sex, propinantur.

PILULAE DIURETICO-CATHARTICAE.

R_x. Pulveris radice Scillae maritimae grana tria,
" " " Jalapae grana decem,
Chloridi Hydrargyri grana duo,
Pulveris aromatici grana quatuor.

Cum syrupo zingiberis, vel oleo terebinthinae, vel juniperi, fiant pilulae pondere granorum quatuor, pulvere lycopodii conspergendae, una vice, noctibus alternis, propinandae, et pulvis bitartratis potassae compositus, quovis idoneo liquido solutus, mane insequenti

exhibendus. Granum opii subinde additum non erit alienum.

U. In obstructionibus viscerum abdominalium et hydrope.

PILULÆ ELATERII.

R: Extracti Elaterii (Dr. Clutterbuck) grana quindecim,

Sulphatis Potassæ scrupulum,

Saponis medicati drachmam,

Pulveris rad. Zingiberis sesquidrachmam.

Sulphatam potassæ et Elaterium simul tere, dein cum zingibere et postea cum sapone contunde, et adde aquæ quantum sufficit, ut fiat massa, in pilulas sexaginta dividenda.

D. Una ad duas omni hora, donec plene soluta sit alvus. Vide Pulv. Elat. fac.

PILULÆ GUAJACI COMPOSITÆ.

R: Resinæ Guajaci partes quatuor,

Camphoræ partes duas,

Extracti Aconiti,

Polysulphureti Stibii, utriusque partem,

Alcoholis, si opus, quantum satis, ut fiant pilulæ granorum quatuor pondere.

U. Myodynia rheumatica.

D. Pilulæ duæ.

PILULÆ GUMMI-RESINOSÆ FÆTIDÆ.

R: Assæ fœtidæ,

Myrrhæ,

Aloës,

Pulveris Juniperi Sabinæ,

Hydratis Sesquioxidi Ferri, singulorum partes quatuor.

Subige in massam cum sufficienti quantitate syrupi simplicis.

V. Tonica, antispasmodica, emmenagoga. Grana decem ad scrupulum, bis de die, porriguntur.

PILULÆ HYDRARGYRI.

R̄: Hydrargyri purificati drachmas duas,
Mellis albi drachmas tres,
Extracti Glycyrrhizæ contriti drachmam.

Hydrargyrum cum melle tere, donec globuli penitus visum fugerint, deinde addita glycyrrhiza omnia simul terantur, donec corpus unum sit. E massa formetur pilulæ pondere granorum trium, pulvere lycopodii conspergendæ.

D. Grana tria, ad sex, qua alterans; novem ad quindecim alvum ducunt.

PILULÆ HYDRARGYRI cum OPIO.

R̄: Unguenti Hydrargyri fortioris scrupulos quatuor,
Opii scrupulos duos,
Tartratis Stibii et Potassæ grana decem,
Resinæ Guajaci pulveratæ drachmas duas.

Terendo misce in massam homogeneam, e qua fiant pilulæ octoginta, conspergendæ lycopodio.

U. Adfectiones syphilidis secundariæ, osteocopi nocturni etc.

D. Mane pilula, ad noctem vero duæ sumantur.

PILULÆ HYDRARGYRI cum SAPONE.

R̄: Unguenti Hydrargyri fortioris drachmam,
Saponis oleacei scrupulos duos,
Pulveris radiceis Althææ et mucilaginis quantum satis; fiant pilulæ triginta sex, per pondus granorum quatuor, lycopodio conspergendæ.

D. Pilulæ duæ nocte dormituro, et una mane in-
sequenti, ut alterans; largior dosis purgat.

PILULÆ NARCOTICÆ.

Rz. Opii grana tria,
Extracti Hyoseyami,
» » Conii, utriusque grana duodecim.
Simul tere, ut fiat massa, in pilulas sex dividenda.
D. Sumatur pilula omni nocte.

PILULÆ NITRATIS ARGENTI FUSI.

Rz. Nitratis Argenti fusi grana quinque; solve in
Aquæ destillatæ guttis quatuor; adde:
Extracti Glycyrrhizæ scrupulum.

Misce, fiant viginti æquales pilulæ, pulvere lycopodii conspergendæ.

U. Irritabilitatem et sensibilitatem minuendo, anginae pectoris, choreæ et epilepsiæ succurrunt. Extractum lactuæ virosæ et assa foetida apte aliquando adduntur.

D. Ab una incipiendo, gradatim quotidie augetur ad octo usque, bis terve in die, ut nempe duo grana nitratis argenti fusi singula dosi et quatuor (ad sex) grana nychthemeri spatio consumantur. Post quamvis dosin, disjunctionis nitratis argenti præcavendæ gratia, superbibenda est aqua cum guttula acidi nitrici diluti. Si nausea, vel ventriculi dolor, superveniat, salis culinaris aliquantulum ore ingerendum est.

PILULÆ PICEÆ.

Rz. Picis liquidæ drachmas duas,
Pulveris extracti Glycyrrhizæ drachmas tres,
Roob Juniperi drachmam,
Pulveris radicis Althææ subtilissimi drachmas duas.

Fiat massa, e qua formentur pilulæ pondere granorum quatuor, conspergendæ lycopodio.

V. Sudorifera; diuretica; antiseptica.

U. Scorbutus, fœditates cutis, psora, herpes, tinea et cætera.

D. Pilulæ quatuor, sex, bis terve in die, superbibendo decoctum specierum guajaci compositarum.

PILULÆ RHEI COMPOSITÆ.

R̄. Pulveris radicis Rhei semunciam,
Aloës drachmas tres,
Myrrhæ drachmas duas,
Saponis terebinthinati tantundem,
Olei Menthæ piperitæ guttas quindecim.

Cum syrupo zingiberis subige in massam, e qua formentur pilulæ pondere granorum trium, lycopodio conspergendæ.

U. Dyspepsia, inflatio, alvus adstricta.

D. Pilulæ quinque ad octo et amplius, bis in die, superbibendo aquam tepidam, vel infusum chamomillæ.

PILULÆ SCILLÆ.

R̄. Pulveris radicis Scillæ (recens siccatæ) drachmam,
Ammoniaci contriti,
Saponis terebinthinati, utriusque sesquidrachmam.

Fiat massa, in pilulas sexaginta dividenda.

U. Hydropisis, morbi pulmonum pituitosi.

D. Pilulæ duæ, bis vel ter in die.

PILULÆ SCILLÆ COMPOSITÆ.

R̄. Massæ pilularum Scillæ scrupulos duos,
» » » Hydrargyri cum Sapone scrupulum,
Opii grana tria.

Fiat massa, dividenda in viginti quatuor pilulas.

U. Ut et præcedentium; insuper in hypochondriasi commendari merentur.

D. Pilulæ tres, bis terve in die.

PILULÆ SCILLÆ FÆTIDÆ.

R. Assæ foetidæ drachmas tres,
Camphoræ pulveratæ grana quindecim,
Chloridi Hydrargyri scrupulum,
Opii puri grana decem,
Pulveris radice Scillæ drachmam dimidiam,
Olei Juniperi guttas triginta.

Misce, fiat massa, e qua formentur pilulæ pondere granorum trium, conspergendæ pulvere lycopodii.

U. Eximiæ sunt in hydropisi efficaciæ, si tres ad sex pilulæ bis de die exhibeantur.

PILULÆ STRAMMONII COMPOSITÆ.

R. Extracti Strammonii,
Lactucarii,
Assæ foetidæ, utriusque scrupulos quatuor.

Fiat lege artis massa pro pilulis quadraginta, lycopodio conspergendis.

U. Asthma spasmodicum, hemierania, epilepsia, mania (BARTON), rheumatismus chronicus.

D. Pilula bis in die, gradatim dosin augendo, nisi aliquid incommodi acciderit.

PILULÆ SUBNITRAT. HYDRARGYRI AMMONIATI.

P. MERCURII SOLUBILIS HAHNEMANNI.

R. Subnitratis Hydrargyri ammoniati drachmam,
Extracti Glycyrrhizæ drachmas duas,
Aquæ destillatæ quantum sufficit,
ut rite conterendo fiant pilulæ centum viginti, consper-

gendæ lycopodio. Interdum recte adduntur opii grana decem.

U. In syphilide, datis quatuor bis de die pilulis.

PILULÆ SULPHATIS CUPRI BIAMMONIATI.

R̄. Sulphatis Cupri biammoniatum semidrachmam,
Oxydi Zinci drachmas duas,
Extracti Conii maculati drachmam,
Pulveris radice Valerianæ quantum satis,
ut fiat massa, in pilulas centum viginti dividenda, conspergendas lycopodio.

U. Chorea, epilepsia, et alia spastica vitia (non idiopathica).

D. Pilulæ duæ ad quatuor ter in die.

PILULÆ TIGLII.

R̄. Olei Croton. Tiglii guttas sex,
Extracti Glycyrrhizæ scrupulum,
Saponis medicati drachmam dimidiam,
Olei Caryophyllor. guttas sex.

D. Pilulæ duæ.

POTUS ACIDI HYDROCHLORICI.

R̄. Acidi Hydrochlorici officinalis drachmam,
Decocti Hordei uncias viginti,
Mellis despumati uncias duas,
vel quantum satis, ad acorem nonnihil compescendum,
et gustum conciliandum.

U. Instar potus ad libitum bibitur. In typho et aliis febribus, adhibitis eodem tempore catharticis.

POTUS ACIDUS VEGETABILIS.

R̄. Decocti Hordei libras duas,
Bitartratis Potassæ drachmas duas, vel quantum
satis ad fluidum saturandum,
Syrupi simplicis semunciam.

U. Synocha, synochus, varicella et alii sthenici morbi. Corticis citri medicæ additamentum eundem gratiorem facit. Recte tamen huic potui substituitur posea, Ruthenis *κεακῶ* dicta.

PULPA PRUNORUM.

R̄. Fructuum Pruni domesticæ, exemptis nucleis, quantum lubet.

Cum sufficienti quantitate aquæ bulliant ad idoneam parenchymatis molliem, quod per setaceum trajectum ad mellis crassitudinem evaporet, et addendo singulis libris duas sacchari uncias, leni igne ulterius inspissando, fiat pulpa.

D. A semuncia ad uncias duas, modo sola, modo cum alio medicamine, soluta in aqua aut sero lactis, jam sub forma electuarii cum aliis ingredientibus catharticis, ut bitartrate potassæ, sulphate magnesiæ, foliis cassiæ sennæ, radice jalapæ et similibus. Vices aliarum pulparum, ut: fructus cassiæ fistulæ, etc. haud mediocri œconomix emolumento supplet, addito imprimis bitartrate potassæ, vel acido tartarico.

PULVIS AD ERYSIPELAS.

R̄. Carbonatis Calcarix pulverati,
Farinæ Avenæ, utriusque partes æquales.

Misce.

U. Extrinsecus erysipelati, a vitiata concoctione, et a cruditatibus, diutius solito in ventriculo retentis, plerumque pendentis, nec non erythemati admoveatur. Sub initium horum vitiorum plerumque antiphlogistica, præcipue cathartica, diaphoretica, refrigerantia interne sumpta, actionem vascularem et sensibilitatem inhibentia, conveniunt; procedenti vero tempore, simulac metus typhi gravioris vel gangrænæ subest, vel oppres-

sionis encephali indicia, puta: apathia, stupor etc. urgent, mala hæc, jam retrograda, rubefacientibus extrinsecus admovendis, et stimulantibus, aliisque internis pharmacis revocanda sunt. Singulis absorbentis pulveris selibris, carbonatis plumbi semuncia, et semidrachma camphoræ, addita, eundem reddunt efficaciorum, et quibusdam in casibus aptiorem.

PULVIS ALUMINIS COMPOSITUS.

R. Aluminis exsiccati,
Binoxydi Hydrargyri,
Sulphatis Cupri, singulorum partem,
Foliorum Juniperi Sabinæ partes duas.

Fiat pulvis perquam subtilis.

V. Excitans; adstringens; rodens admodum.

U. Ulcera supererescencia, phagedænæ, rhagades, verrucæ, psoriasis et alia similia vitia.

PULVIS ANTIHYDROPICUS.

R. Bitartratis Potassæ unciam,
Nitratis Potassæ,
Biboratis Sodæ, utriusque drachmas duas,
Pulveris radiceis Zingiberis scrupulos duos,
» » foliorum Digitalis grana octodecim.

Misce fiat pulvis, quam maxime tenuis.

V. et D. Actionem cordis et vasorum minuens; leniter alvum sollicitans; diuretica. Drachma pro dosi, bis in die.

PULVIS ANTIPHLOGISTICUS.

R. Chloridi Hydrargyri grana quatuor,
Tartratis Stibii et Potassæ grana duo,
Nitratis Potassæ scrupulos quatuor,
Bitartratis ejusdem grana septuaginta quatuor.

Terendo misce, ut fiat tenuissimus pulvis, in doses octo, pondere æquales, dividendus.

V. et U. Actionem vascularem justo auctiorem coërct, calorem præter solitum a febre excitatum compescit, inde inter antifebrilia medicamina enumerari meretur, et variis adfectionibus internis, non secus ac externis, feбри inflammatoria comitatis, virtute organa secretoria excretoriaque movendi, qua pollet, confidenter opponendus.

D. Pulvis omni quarta hora, sæpius vel rarius, pro re nata, sumatur ex quovis spisso liquido.

PULVIS AQUAM MINERAL. *Carlsbad* ÆMULANS.

R̄. Sulphatis Sodæ siccati uncias tres,
Carbonatis » » sescunciam.

Misce in pulverem, cujus drachma, ad duas aquæ libras sumatur.

V. Alvim liquans.

PULVIS AQUAM MINERALEM *Cheltenham* ÆMULANS.

R̄. Sulphatis Sodæ partes centum viginti,
» » Magnesiæ partes viginti quatuor,
Carbonatis Sodæ crystallisati partes triginta sex,
Chloridi Sodii partes centum quinquaginta sex,
Sulphatis Ferri partes duodecim.

Simul contrita et probe mixta in vitro pro usu serva.

D. et U. Duæ drachmæ in aquæ tepidæ libra, partitis duabus vel tribus vicibus, summo mane, vel ante jentaculum sumptæ, efficaciter purgant, aquæ genuinæ libræ ad instar, juvante corporis exercitatione, hilari mente ac fiducia, quæ permultum conferunt genuinæ. Eximios præstat effectus in adfectionibus biliosis, alvo

adstricta, calculo biliari, et variis stomachi ac viscerum adfectionibus.

PULVIS AROMATICUS.

Rz. Seminum Cardamomi,
Zingiberis concisi et contusi,
Acori Calami,
Fructus Piperis nigri, singulorum partes æquales.

Tere simul in pulverem tenuissimum, in vase bene obturato servandum.

V. Stimulans; calefaciens; peptica.

U. Dyspepsia, inflationes. Supervenientem scarlatinæ anginosæ, aliisque febribus asthenicis, alvi resolutionem, ægro discrimen minantem, vino et opio junctus, aliquando cohibet.

D. A granis decem ad scrupulum, et amplius, per se, sæpius in connubio aliorum.

PULVIS BITARTRATIS POTASSÆ COMPOSITUS.

Rz. Bitartratis Potassæ semunciam,
Cambogiæ grana duo,
Pulveris aromatici grana decem.

In subtilissimum pulverem tenua, et usui serva, cui, si lubet, nitratis potassæ grana decem et radicis scillæ maritimæ grana duo, vel tria, addi possunt.

U. Hydrops anasarca, ascites.

D. Semuncia ad unciam, summo mane, ex infusi baccarum juniperi, vel decocti hordei, melle vel saccharo spissati, cyatho datur.

PULVIS BITARTRATIS POTASSÆ et DIGITALIS.

Rz. Bitartratis Potassæ scrupulum,
Pulveris foliorum Digitalis purpureæ granum,
Elæosacchari Juniperi scrupulum dimidium.

Misce, fiat pulvis perquam tenuis.

V. Sedans; diuretica; cathartica; aliquando emetica.

U. Hydrops anasarca, hydrothorax.

D. A semidrachma, sensim sensimque augendo dosin ad sesquidrachmam, bis terve in die, donec pulsus arteriarum, stomachus, renes, aut alia viscera abdominis evidenter afficiantur.

PULVIS ELATERII FÆCULÆ.

R̄. Elaterii fæculæ granum,
Chloridi Hydrargyri grana duodecim,
Sacchari albi scrupulos quinque.

Fiat pulvis quam maxime tenuis, in doses sex pondere æquales dividendus. Quarum danda est una ex quovis spisso vehiculo sexta quavis hora, donec medicamen in systema glandularum, renes, aut alvum vim suam manifeste diffuderit.

Si vero Elaterii pepones adhibeantur, tunc decima unius grani pars, caute adscendendo ad granum dimidium, datur. Subinde singulis dosibus scillæ pulveratæ duo grana, et pulveris aromatici tantundem addere juvat.

U. Virtute, qua pollet hydragoga, hydropi anasarcae, hydrothoraci et præcipue ascitæ succurrit.

PULVIS GAS CARBONICUM EVOLVENS.

R̄. Bicarbonatis Sodæ scrupulos duos;
detur ad chartam cæruleam.

R̄. Acidi Tartarici semidrachmam;
detur ad chartam albam.

Uterque seorsim in aquæ frigidæ unciis tribus solvatur, et liquida simul commista sub ipso effervescentiæ impetu bibenda sunt.

PULVIS GUAJACI OPIATUS.

R̄. Resinæ Guajaci grana decem,
Pulveris Ipecacuanhæ opiiati grana quinque.

Huic interdum adduntur:

Camphoræ (ope aliquot guttarum alcoholis pulveratæ) grana quatuor,

Sacchari albi grana decem.

Pro dosi propinatur.

U. Myodynia rheumatica, astheniæ notas ferens, arthrodynia, exanthemata asthenica retropulsa.

PULVIS GUAJACI STIBIATUS.

R̄. Resinæ Guajaci drachmam,
Tartratis Stibii et Potassæ granum,
Bitartratis Potassæ drachmas duas.

Misce, fiat pulvis subtilissimus.

V. Excitans; sudorem et alvum movens.

U. In myodynia rheumatica egregius.

D. A scrupulo ad semidrachmam e syrupo opiato, vel alio conveniente.

PULVIS IPECACUANHÆ OPIATUS.

PULVIS DOVERI.

R̄. Pulveris Ipecacuanhæ,
Opii, utriusque partem,
Sulphatis Potassæ partes octo.

Tenna in subtilissimum pulverem.

V. Excitans; sedans; eximie sudorifera; antispasmodica.

U. Myodynia rheumatica, aliive morbi a perfrictione oriundi; diarrhœa, dysenteria, hydrops, ubi suppressam cutis exhalationem provocare expedit.

D. A granis quinque ad scrupulum ex quovis spisso liquido, aut catapotii forma. Sumpto remedio nil illico

bibendum, ne vomitiones provocentur. Si loco sulphatis potassæ carbonas sodæ accipiatur, tunc præcedenti valentior erit in pertussi, præsertim præmisso vomificio quopiam stibiato, et tum pro ratione ætatis, quarta quaque hora, per aliquot dies, ex syrupo exhibetur. Si vero sub usu ejusdem alvus est compressa, eandem chlorido hydrargyri et rheo subducere juvat. Idem effectus cum tinctura opii, vino ipecacuanhæ et carbonate potassæ, habita proportionis ratione, in formula liquida commistis, produci potest.

PULVIS IPECACUANHÆ STIBIATUS.

PULVIS EMETICUS.

R. Pulveris Ipecacuanhæ scrupulum,
Tartratis Stibii et Potassæ granum.

Misce, ut fiat pulvis subtilissimus, pro dosi sumendus, superbibendo affatim tepidam aquam, infusum florum chamomillæ vel centaureæ benedictæ, simul ac vomitiones fuerint provocatæ.

PULVIS JALAPÆ COMPOSITUS.

R. Pulveris radiceis Jalapæ partem,
Bitartratis Potassæ partes duas.

Misce, fiat subtilissimus pulvis, cui non inepte additur ipecacuanhæ sesquigranum ad dosin. Loco jalapæ rhei radix substitui potest.

U. et D. Alvo compressa scrupulus, semidrachma, vel duo scrupuli exhibeantur.

PULVIS JALAPÆ et CHLORIDI HYDRARGYRI.

R. Pulveris Jalapæ grana decem,
Ipecacuanhæ grana duo,
Chloridi Hydrargyri grana tria.

Misce, fiat pulvis tenuissimus, pro dosi, e syrupo, vel melle, mane sumendus; huic interdum adduntur cambogiæ grana duo, ad sex.

V. Cathartica; anthelminthica; diuretica.

U. Alvus adstricta, hydrops, vermes intestina occupantes.

PULVIS PRO CATAPLASMATE EMOLLIENTE.

R̄. Lini placentæ (id est, quæ e seminibus oleo orbatis manet) partem,

Farinæ Avenæ partes duas. *Misce.*

PULVIS RHEI COMPOSITUS.

R̄. Pulveris Rhei,

Carbonatis Magnesiæ, utriusque scrupulum,

Tartratis Potassæ scrupulos duos,

Pulveris Ipecacuanhæ sesquigranum,

» » Aromatici grana quindecim.

In pulverem quam maxime subtilem tenua.

V. Est stomachicus; absorbens; vi stimulante alvum movens.

U. In cruditatibus, acore et inflatione infirmi ventriculi, uti et in alvi profluvio, ab iisdem proveniente, utile remedium.

D. A drachma ad totam quantitatem præscriptam ex quovis apto vehiculo. Si vim catharticam ejusdem augere placuerit, radicis jalapæ additamentum (decem granorum) erit opportunum.

PULVIS RHEI et CHLORIDI HYDRARGYRI.

R̄. Pulveris Rhei grana quindecim,

Radicis Cocculi palmati grana quinque,

Chloridi Hydrargyri grana quatuor.

Misce, fiat pulvis, pro dosi e melle vel syrupo dandus, alvo adstricta, vel tribus vicibus intervallo duarum, trium, quatuor vel quinque horarum. Subinde, si huicce pulveri jalapæ grana decem addideris, multis casibus omnino aptior erit.

PULVIS SABINÆ COMPOSITUS.

R̄. Foliorum Sabinæ semidrachmam,
Hydratis Sesquioxidi Ferri scrupulos quinque,
Pulveris aromatici scrupulum.

Fiat pulvis, in quinque æquales portiones dividendus.

V. Excitans; tonica; menses subsistentes vel non satis fluentes eiens; anthelminthica.

U. Hypochondriasis, dyspepsia, amenorrhœa, dysmenorrhœa.

D. Sumatur pulvis (semidrachma) bis de die. Interdum adduntur singulis dosibus: extracti aloës, et extracti myrrhæ, utriusque grana quinque, separatim vel conjunctim.

PULVIS SEDLITZENSIS.

R̄. Bicarbonatis Sodæ scrupulos duos,
Tartratis Potassæ et Sodæ drachmas duas;
mixtum detur ad chartam cæruleam.

R̄. Acidi Tartarici grana triginta quinque,
Sacchari albi drachmam; misce; detur ad
chartam albam.

D. Adhibeantur uti pulvis gas carbonicum evolvens.

PULVIS SENNÆ COMPOSITUS.

R̄. Pulveris foliorum Sennæ uncias tres,
» » radicis Glycyrrhizæ uncias quatuor,
» » Seminum Cari Carvi unciam dimidiam,
Sulphuris purificati uncias duas,
Sacchari albi unciam.

Probe contrita misceantur.

D. Mane ac vesperi cochlear theanum.

PULVIS SPONGIÆ COMPOSITUS.

R̄. Spongiæ tostæ scrupulum,
Chloridi Hydrargyri grana duo,

Radicis Rhei grana octo,
Hydrochloratis Ammoniae ferrosi grana sex,
Corticis Lauri Cassiae grana quatuor.

Misce, fiat pulvis subtilissimus.

U. Infestante struma, pulvis per septimanam bis cum tantillo cujuslibet syrupi a dormituro noctu capitur. Praeterea sumantur, ut praescriptum, trochisci spongiae compositi, admoto emplastro ad strumam; vel unguentum bijodidi hydrargyri infricetur.

PULVIS SULPHURIS COMPOSITUS.

R ζ . Sulphuris purificati partes duas,
Bitartratis Potassae partes tres,
Elæosacchari Carvi partem. Misce.

V. Leniter alvum sollicitans.

Fœditates cutis, psora, achores, non neglectis externis remediis; morbi pulmonum pituitosi, hæmorrhoids.

D. Drachma ad duas, e syrupo idoneo, hora decubitibus. Quandoque bitartras potassae pro re nata omittitur.

PULVIS TANACETI COMPOSITUS.

R ζ . Florum Tanaceti vulgaris,
Seminum Santonici, utriusque sesquidrachmam,
Sulphatis Ferri semidrachmam,
Pulveris radiceis Valerianae drachmam.

Misce, fiat pulvis, ejus scrupulus (ad duo) adversus lumbricos praecipue valet, bis de die, exhibendus. Post aliquot dies catharticon fortius propinandum est. Idem forma electuarii in usu est.

RESINA JALAPÆ.

R ζ . Radicis Jalapæ partem,
Spiritus Vini rectificati partes quatuor.

Jalapam, in crassum pulverem redactam, per aliquot dies cum spiritu vini digere; dein exprime et

cola per chartam; hoc ter cum nova spiritus quantitate repetes. E liquoribus colatis spiritum destillatione absume et residuo aquam tepidam (illud pondere vicies superantem) adfunde. Resinam dejectam calore lenissimo sicca.

ROOB JUNIPERI.

R̄. Baccarum Juniperi recentium, maturarum, conquassatarum partes octo.

Ex sufficiente quantitate aquæ communis, donec mollescant, decoque, tunc paulum exprimantur per setaceum. Succus hinc obtentus cum parte una sacchari vel mellis, leniori calore, ad idoneam crassitudinem redigendus est.

V. Eadem, quæ baccarum juniperi communis.

D. Ad uncias duas.

ROOB SAMBUCCI.

R̄. Baccarum Sambuci nigrae quantum vis.

Succum expressum decapulatamque cola, et leni igne ad extracti crassitudinem evapora.

SAPO GUAJACINUS.

R̄. Potassæ liquidæ partem,
Aquæ ferventis partes duas;

sub ebullitione leni (movendo massam continuo) successive inspergito:

Resinæ Guajaci pulveratæ quantum solvi potest; dein cola, caloreque leni ad spissitudinem massæ pilularis evapora.

SAPO JALAPINUS.

R̄. Resinæ Jalapæ,
Saponis oleacei, utriusque uncias duas,
Spiritus Vini quantum requiritur, ut solvantur;

dein evapora balneo vaporis ad spissitudinem massæ pilularis, ut totius massæ pondus sit unciarum quatuor cum dimidia. Sit fusco-griseus, spiritu vini solubilis.

SAPO PICEUS.

Rz. Potassæ liquidæ,
Picis liquidæ, utriusque pares portiones.

Commisce picem cum potassa, lenique calore sub perpetua agitatione in sartagine ferrea coque ad crassitudinem saponis. Est semper mollis, niger.

U. Psoram, frequentius inungendo, sine aliis adminiculis sæpius curat, quod de guajacino etiam saponem valet.

SAPO STIBIATUS.

Rz. Polysulphureti Stibii unciam; digerendo in Potassæ liquidæ sufficienti quantitate solvito; in liquido dein triplici aquæ destillatæ quantitate diluto dissolve:

Saponis oleacei rasi selibram.

Leni calore ad crassitudinem massæ pilularis evaporent, addendo, si massa rubet, tantum potassæ liquidæ, quantum satis sit, ut colorem ex albido cinereum præ se ferat.

U. Ejusdem in obstructione viscerum abdominalium, adfectibus arthriticis, hæmorrhoidariis, scrofulosis, fœditatibus cutis rebellibus, non spernendus, optimeque conjungitur in pilularum formam cum resina guajaci, ammoniaco, assa fœtida, et pro re nata aliis. Utimur eo, exempli gratia, in adfectibus scrofulosis cum ammoniaco, utriusque ad drachmam, quibus duæ drachmæ extracti centaureæ benedictæ adjiciuntur, ut inde pilulæ granorum duorum coalescant, quarum duodecim mane et vesperi ingerendæ. In pseudo-syphilide et præcipue quum stases lymphæ cum herpeticis, arthriti-

cis, aliisque adfectionibus male habent, sapo stibiatus cum extracto conii, vel aconiti, camphora et scammonio, præsentaneum est remedium. Expediit quoque eundem in aqua lauro-cerasi, si præsto est, solvere, ejusque solutionis guttas viginti, gradatim adscendendo ad quadraginta, in pervicaci obstructione viscerum abdominalium (spasmis, convulsionibus, et cæteris abnormitatibus systematis nervosi stipata) administrare.

D. A quinque ad octo grana, ter de die, optime forma pilularum, datur.

SAPO TEREBINTHINATUS seu PINEO - OLEOSUS.

BALSAMUM VITE EXTERNUM.

R̄. Terebinthinæ laricinæ partes duas,
Olei Terebinthinæ partem,
Saponis oleacei pulverati partes duas,
Carbonatis Potassæ partem dimidiam.

Exactissime commisceantur.

V. Lotium cit, uropoëtici systematis relaxationem (incitando) corrigit.

U. In blennorrhœa, ischuria asthenica, myodyniam rheumatica et arthrodyniam (chronica) est efficax.

SERUM LACTIS.

R̄. Lactis vaccini recentis (per duodecim horas in loco frigido a cremore lactis separati) libras sex,
Bitartratis Potassæ drachmas sex, vel quantum satis sit.

In vase fictili cooperto stent per aliquot horas super calidis cineribus, donec lac dense coagulatum fuerit. Sero separato, et per linteum colato, admisce albumina trium ovorum in spumam agitando coacta. Bul-

liant paulum, serumque iterum per linteum coletur, ut evadat clarificatum.

V. Dulcescens; frigerans; alvum liquans; leniter nutriens.

U. Si durities, vel tumor, lieni vel jecinori inhærescit, et alvus inde sueto modo coacta subsequitur, prodest; cachecticis, phthisiscentibus quoque aptum. Ex eo subinde, ineunte vere, varia extracta, sic dicta resolventia, vel succi spissati, puta: taraxaci, fumarie, graminis, cochlearie, nasturtii aquatici, trifolii, millefolii etc. propinantur.

D. A quatuor unciis ad libram et amplius quotidie datur.

SOLUTIO ACETATIS CUPRI AMMONIATA.

R_x Acetatis Cupri drachmam,
Ammonie liquidæ unciam.

Misce, fiat solutio.

U. Ulcera syphilitica et similia, additis singulis aquæ frigidæ unciis, decem hujus solutionis (plus vel minus) guttis, linteum carptum, hacce aqua madidum, iisdem sæpius imponendo, curantur, præmissis, ubi ulcera recentia sunt, ne ab initio, quod fieri adsolet, irritando, virus absorbeatur, mercurialibus, vel interne per aliquot tempus sumendis, vel extrinsecus fricatione ingerendis.

SOLUTIO ACETATIS STRYCHNIE.

R_x Strychnie granum,
Aceti destillati drachmam,
Aquæ destillatæ drachmas undecim. Solve.

U. In paralysi juvat drachma, bis terve in die propinata.

SOLUTIO BICHLORIDI HYDRARGYRI AMMONIATA.

SOLUTIO MERCURII SUBLIMATI CORROSIVI.

(Liquori VAN SWIETENII æquiparabilis).

R̄. Bichloridi Hydrargyri grana sex,
Hydrochloratis Ammoniae grana duodecim,
solve in

Aquæ destillatæ unciis undecim; adde:
Spiritus Vini rectificati unciam.

D. Drachmæ duæ (ad unciam), bis de die, ex decocti specierum guajaci compositarum unciis tribus sumuntur.

SOLUTIO BICHLORIDI HYDRARGYRI NITRICA.

R̄. Bichloridi Hydrargyri scrupulum,
Acidi Nitrici diluti drachmas decem.

Fiat solutio.

V. Excitans; tonica; antiseptica; alterans; azotica.

U. Ulceribus faucium internarum, doloribus periostei, rheumatalgiæ, lepræ, ichthyosi aliisque cutis fœditatibus, et symptomatibus luis venereæ secundariis, dum hæc in exhaustis obveniunt, cum successu opponitur.

D. Guttæ decem, gradatim secundum res circumstantes adscendendo, ad viginti, bis terve in singulos dies ex decocti hordei cyatho. Notandum est, sub usu hujus solutionis infusum sarsaparillæ, vel decoctum specierum guajaci, vel ulmi campestris compositum, et id genus alia decocta tonico-diaphoretica profutura.

SOLUTIO CHLORIDI CALCII et ACETATIS CUPRI AMMONIATA.

AQUA OPHTHALMICA CERULEA.

R̄. Aquæ Calcariae uncias octo,
Hydrochloratis Ammoniae scrupulos duos,
Acetatis Cupri grana quatuor.

Misce, et digere per viginti quatuor horas, dein per chartam cola.

U. Externus: phagedæna, palpebræ exulceratæ. Aquæ duplici quantitate diluta contra ophthalmidem asthenicam, et maculas corneæ quondam adhibebatur.

SOLUTIO DISACETATIS PLUMBI.

AQUA SATURNINA; AQUA VEGETO-MINERALIS.

R̄. Disacetatis Plumbi liquidi drachmas duas,
Aquæ destillatæ libram.

Misce. Si huic solutioni spiritus frumenti rectificati unciam addideris, *Aquam Goulardi*, vulgo dictam, habebis.

U. Commendanda est in inflammationibus, vi extrinsecus illata motis; hinc proficit in adustis, perionibus, erysipelate a contusionibus, et sugillationibus, quæ plagas et contusiones concomitantur, nec non in variis malis topicis. In blennorrhagia pertinaci, et inflammatione testiculorum, quæ eam excipere solét, uti etiam in phimosi prodest.

SOLUTIO DISARSENITIS POTASSÆ.

SOLUTIO ARSENICALIS FOWLERI.

R̄. Acidi Arsenicosi scrupulum,
Carbonatis Potassæ tantundem,
Tincturæ Calami guttas ducentas,
Aquæ destillatæ uncias decem.

Acidum arsenicosum et carbonatem potassæ cum aqua in vase vitreo coque, donec liquentur; liquori frigefacto adde tincturam calami, et per chartam colato adjice aquæ destillatæ quantum opus, ut pondus totius solutionis decem uncias constituat.

V. Interne tonica; externe escharotica. Ubi actio arteriarum plus æquo auctior, tussis vel proclivitas ad

phthisin pulmonalem adsit, non est ad arsenicum confugiendum. Supervenientibus sub ejus usu sensu gravitatis palpebrarum et faciei, caloris et pruritus tarsi, sensibilitate oris abnormali, supersedendum est.

U. Vide Arsenicum.

D. Hujus solutionis dentur guttæ duodecim, sensim sensimque, idque cautissime, ad triginta guttas bis in die adscendendo. Simulac aut nausea, aut vomitus (qui perraro occurrunt) provocati fuerint, aut tormina, vel alvi profluvium supervenerit, diluentes potiones interponere juvat, a medicamento vero interea abstinendum. Attenuatis viribus debilitatis medicamina (roborantia) adhibere, apyrexias tempore, expedit, ut iisdem, quæ labefactatæ fuerunt, integratis, ad præcedens remedium tuto confugiatur. Alvus, si adstricta est, liquanda congruis remediorum adminiculis, ut e. g. pilulis aloës, aliisque.

SOLUTIO HYDROCHLORATIS MORPHIÆ.

R̄. Hydrochloratis Morphicæ grana octo,
Aquæ destillatæ semunciam. Fiat solutio.

D. Guttæ octo, decem, ad quindecim usque, in quovis blando liquido. Guttæ quinque $\frac{1}{10}$, decem $\frac{1}{5}$, quinquaginta vero granum continent.

SOLUTIO JODI (LUGOL).

R̄. Jodi scrupulum,
Jodidi Potassii scrupulos duos,
Aquæ destillatæ uncias septem. Fiat solutio.

D. Guttæ sex, bis in die. Summa cum cautela docet LUGOL augere dosin ad triginta sex guttas usque.

SOLUTIO NITRATIS ARGENTI.

R̄. Nitratis Argenti scrupulum,
Aquæ destillatæ semunciam.

Solve, et in vase vitreo, intercluso luminis accessu
serva.

V. Tonica; antispasmodica; externe escharotica.

U. Eximius in epilepsia, primis viis prius purga-
tis, a guttis tribus, sensim sensimque dosin augendo,
usque ad guttas triginta sex, bis de die, ex quovis
blando vehiculo. Externe: ulcera sordida, aliave re-
bellia, linteo eadem madido marginem tangendo; aquæ
autem libris tribus diluta, ulcera oris et blennorrhœam
curat. Solutionis hujus guttæ quinque continent gr. $\frac{1}{4}$,
viginti guttæ granum. Si vim remedii intendere lubet,
nitræs argenti fusus omnino præferendus est. Si autem
sub usu ejus mali ominis symptomata supervenerint,
salis culinaris tantillum ingerendum est, ut nitræs ar-
genti iners fiat.

SOLUTIO NITRATIS ARGENTI OPIATA.

R̄: Nitratis Argenti fusi drachmam,
Aquæ communis libram,
Tincturæ Opii drachmam.

U. Ulcera luxuriante carne fœda efficacissime curat.

SOLUTIO PHOSPHORI ÆTHEREA.

R̄: Phosphori granum dimidium,
Ætheris Sulphurici drachmam,
Olei Menthæ piperitæ guttas decem.

Fortiter agitando inter solvendum, in vase vitreo
fiat solutio.

V. Potissimum aphrodisiaca; diuretica; excitans;
hinc febribus intermittentibus, et anaphrodisiæ non male
opponitur, cautissime tamen, ne inflammationem sto-
machi excitet.

D. Guttæ decem secunda vel tertia quavis hora.

SOLUTIO POTASSÆ CAMPHORATA.

R̄. Hydratis Potassæ fusi drachmam,
Camphoræ scrupulum,
Sacchari albi unciam,
Aquæ communis libram.

U. Hac solutione ulcera callosa, inveterata, carne luxuriosa livida obducta, utiliter eluuntur.

SOLUTIO SAPONIS SPIRITUOSA.

R̄. Saponis sebacei uncias quatuor,
Spiritus Frumenti rectificati libras duas.

Fiat solutio, et si opus coletur.

U. Extrinsecus: myodynia rheumatica, arthrodynia, contusio, distorsio.

SOLUTIO SULPHATIS CHINIÆ.

R̄. Disulphatis Chinie grana centum viginti octo,
Tincturæ aromaticæ sulphuricæ semunciam,
» » Aurantium uncias septem et semis.

Solve.

D. Semidrachma, ad duas usque drachmas et amplius, pro re nata, ex quovis vehiculo conveniente.

SOLUTIO TARTRATIS STIBII et POTASSÆ EMETICA.

R̄. Tartratis Stibii et Potassæ grana tria,
Aquæ destillatæ uncias tres. Solve.

V. Emetica, nonnunquam cathartica. Latibulante in ventriculo cruditatum colluvie, porrigenda.

D. Urcia singulis horæ quadrantibus, donec vomitiones motæ fuerint, est danda. Vide: Haustum sulphatis zinci emeticum, et haustum emeticum excitantem.

SPECIES ALTHÆÆ COMPOSITÆ.

R̄. Radicis Althææ concisæ,
Herbæ Tussilaginis Farfaræ, utriusque partes tres,

Radicis Inulæ Helenii concisæ,
» » Glycyrrhizæ glabræ concisæ,
Florum Arnicæ montanæ,
Capitum Papaveris contusorum, singulorum
partem.

Misce.

U. Specierum semuncia in bilibra aquæ ad seli-
bram decoquitur, sumiturque cyathus sæpius de die in
morbis pectoris.

SPECIES AMARÆ.

R. Herbæ Absinthii,
» Menyanthidis trifoliatæ,
Radicis Gentianæ luteæ, singulorum pares por-
tiones.

Concisæ pro infuso servantur.

SPECIES ANTISCORBUTICÆ.

R. Turionum Pini silvestris partes tres,
Herbæ Achilleæ Millefolii,
» Absinthii,
» Menyanthidis trifoliatæ,
Baccarum Juniperi communis, singulorum par-
tem,
Radicis Acori Calami partes duas.

U. Inserviunt ad infusum parandum, scorbnticis
salutare.

SPECIES AROMATICÆ.

R. Herbæ Absinthii,
» Origani vulgaris,
» Salviæ officinalis,
» Thymi Serpylli, singulorum partem,
» Menthæ crispæ partes duas.

Concisas misce.

U. Externe cataplasmatibus et fomentis variis, pro re nata admovendis, inserviunt, variisque morbis internis, nec non ulceribus putrescentibus, cacoëtheis, sinuosis, conveniunt.

SPECIES CHAMOMILLÆ COMPOSITÆ.

R̄. Florum Matricariæ Chamomillæ,
Radicis Valerianæ officinalis,
Herbæ Chenopodii Ambrosioidis, singulorum unciam,
» Achilleæ Millefolii,
Seminum Fœniculi, utriusque drachmas duas.

Concisa contusaque misce, ut fiant species,

V. Leniter peptica; antispasmodica; carminativa.

D. Semuncia pro infuso in aquæ ferventis sufficienti quantitate, ut colaturæ sit libra, pro potu.

SPECIES EMOLLIENTES.

R̄. Seminum Lini partes tres,
Herbæ Salviæ,
» Malvæ rotundifoliæ,
Florum Sambuci, singulorum partes duas,
Radicis Althææ partem.

Fiat pulvis grossus.

SPECIES GUAJACI COMPOSITÆ.

R̄. Rasuræ ligni Guajaci partes tres,
Radicis Bardanæ,
» » Caricis arenariæ,
» » Saponariæ, singulorum partes duas,
Stipitum Dulcamaræ partem. Misce.

SPECIES NARCOTICÆ.

R̄. Herbæ Conii maculati partes duas,
» Hyoseyami partem,
» Belladonnæ partem dimidiam.
Concisas misce; fiant species.

SPECIES PECTORALES.

R. Radicis Althææ,
Herbæ Tussilaginis Farfaræ,
» Salviæ, singulorum partes tres,
Radicis Inulæ,
» » Glycyrrhizæ,
Capitum Papaveris, singulorum partem,
Seminum Fœniculi partem dimidiam.

Concisa contusaque misceantur.

U. Specierum semuncia in bilibra aquæ bullientis ad selibram remanentem evaporet, sumiturque cyathus sæpius de die in morbis pectoris.

SPECIES PRO SUFFITU.

R. Baccarum Juniperi partes viginti quatuor,
Benzoës,
Cascarillæ, singulorum partem.

U. Super prunas ustæ odorifera virtute suffitui idoneæ sunt.

SPECIES RESOLVENTES.

R. Radicis Taraxaci,
» » Saponariæ, utriusque uncias duas,
Herbæ Centaurii minoris,
» » Marrubii vulgaris, utriusque unciam,
Florum Tanaceti vulgaris semunciam,
» » Matricariæ Chamomillæ sescunciam.

Concisa misce; fiant species.

U. Adhibentur pro clystere in infarctibus viscerum abdominalium, uti etiam in hypochondriasi, melancholia et aliis. Circa clysterem resolventem notare expedit sequentia: mane alvo vel sponte, vel clystere cathartico subducta, clyster hic parva quantitate injicitur tepidus, ad plenariam consumptionem retinendus. In-

fusum debet esse saturatissimum, et, ut crassioris fiat consistentiæ, cuilibet specierum unciæ furfurum triticeorum drachmæ duæ admiscendæ; quantitas vero subterdanda non debet selibram excedere, et quotidie per certum tempus injicienda est, donec porta malorum pulsata, contumacium obstructionum claustra fuerint perrupta.

**SPECIES VIOLÆ TRICOLORIS et BIDENTIS
TRIPARTITÆ.**

R. Herbæ Violæ tricoloris,
» » Bidentis tripartitæ, utriusque uncias tres.
Radicis Sarsaparillæ uncias sex.
Concisas et contusas misce; fiant species.

D. Coque duas uncias specierum cum tribus aquæ libris, ad remanentem sesquilibram, cola, et infantibus cochleatim, adultis vero poculum ter de die porrige. Huic pro re nata duas uncias stipitum dulcamaræ addere juvat, præsertim in morbis ossium, et fœditatibus cutaneis (NELJUBIN).

SPIRITUS FRUMENTI AMARUS.

R. Foliorum Absinthii,
» » Menyanthidis trifoliatæ, utriusque
semunciam,
Radicis Gentianæ drachmas duas,
Seminum Anisi drachmam,
Spiritus Frumenti libras tres.

Digere per dies tres, et per chartam cola.

V. Incitans; roborans; imbecillo ventriculo aptum.

D. Unciæ duæ vel tres, bis in die exhibentur. Si cuivis dosi addantur terebinthinæ communis guttæ decem, ad triginta, et amplius, tum cachecticis, scorbuticis, iisque, quibus, post febres intermittentes præpos-

tero consilio curatas, abdomen tumet, vel hydropisis et leucophlegmatia (infausti ominis sequelæ) superveniunt, aptius fit, ut id haud æquivoca docet experientia.

SPIRITUS FRUMENTI ANTISCORBUTICUS.

R. Specierum antiscorbuticarum seseunciam,
Spiritus Frumenti libras tres.

Digere per dies tres, et cola.

U. Ut et præcedentis; scorbuticis tamen hoc accommodatius.

SPIRITUS JUNIPERI COMPOSITUS.

R. Fructus Juniperi contusi libram,
Radicis Armoraciæ recentis contusæ sesqui-
libram,

Radicis Calami,

Seminum Carvi,

» » Fœniculi, singulorum contusorum un-
cias duas,

Spiritus Vini,

Aquæ communis, utriusque libras octo.

Misce, tum lento igne destillent libræ novem.

U. et D. Drachmæ duæ, ad unciam usque, exhibentur cum quolibet infuso diuretico, vel aromático, bis aut ter in die, in hydrope et scorbuto.

SPIRITUS VINI AMMONIATUS.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI VINOSUS.

R. Ammoniacæ liquidæ partem,
Alcoholis purissimi partes duas.

Misce, et obturata probe lagena serva.

V. Excitans; antispasmodica; sudorifera; interdum pituitam et lotium movens.

U. Morbi asthenici: paralysis, lethargus, asthma pituitosum, hysteria. Adversus serpentum morsum majoribus dosibus externe et interne conducit.

D. A decem guttis, ad drachmam, in quovis vehiculo aquoso, vel vinoso.

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS.

R. Camphoræ unciam dimidiam,
Spiritus Frumenti purificati libram.

Misce, ut in vase clauso solvatur camphora.

Fit quoque cum duplici vel triplici camphoræ quantitate, si necessitas inciderit.

U. Externe (irritando et discutiendo) adversus myodyniam rheumaticam, torporem paralyticum, tumores frigidos, inflammationes asthenicas, ecchymoses, ad gangrænam præcavendam, vel progressum ejus sistendum, præsidio est.

SPONGIA CERATA.

R. Spongiæ officinalis quantum vis.

Ab heterogeneis adhærentibus probe purgatam coctione sufficienti, aqua communi lotam, dein perfecte siccata, cera flava liquefacta imbue, et inter folia chartæ ceratæ fortiter expressam in portiones variæ magnitudinis et formæ concide, usuique serva.

U. Olim adhibebatur pro turundis ad dilatanda angusta ulcerum et fistularum orificia; nostris tamen temporibus praxis hæc pro derelicta merito habetur.

SPONGIA TOSTA.

CARBO SPONGLE.

R. Spongiæ officinalis, quæ necdum lota fuerat, quantum vis, eamque in parva frustula dilaceratam a heterogeneis purga, dein in sacco ex linteo raro concussam ab adhærente pulvere libera; sic paratam torre in vase ferreo clauso igne leni, donec fusco-nigrum colorem induat; tum exemptam in pulverem redige, et in vasis probe clausis usui serva.

V. Solvens.

U. Laudatur imprimis in tumore glandulæ thyreoidæ, glandularum mesaraicarum obstructione, ac ple-
risque omnibus scrofulæ speciebus. **Jodo**, quod con-
tinet, prodest.

D. A scrupulo ad drachmam, bis terve in die cum
saccharo aut aliis datur, forma pulveris, vel in trochiscis.

SUCCUS COCHLEARIÆ COMPOSITUS.

R̄. Succis radicis Cochleariæ Armoraciæ bilibræ,
» herbæ Veronicæ Beccabungæ,
» » Sisymbrii Nasturtii,
» » Fumariæ officinalis, singulorum
libram,
» fructus Citri Aurantii uncias viginti,
Tincturæ Acori Calami selibræ.

Misce; cum sæces subsederint liquorem effundito
et cola.

V. Leniter stimulans; diuretica; antiscorbutica; per-
sæpe alvum leniter sollicitans.

D. Ab uncia ad duas, vel quatuor, bis terve in die,
in cachexia, scorbuto, etc. datur.

SUCCUS OXYCOCCI NITRATUS.

R̄. Nitratis Potassæ unciam,
Succi baccarum Vaccinii Oxycocci libram.

Misce; huic, si lubet, duas vel tres tincturæ acori
calami uncias utiliter addes.

V. Refrigerans; actionem cordis et micatus arte-
riarum minuens; parum diuretica; antiseptica; majori-
bus dosibus antiscorbutica esse, fertur.

U. In morbis inflammatoriis haud inefficax.

D. Uncia ad selibræ partitis portionibus quotidie
datur. **PATTERSON** usque ad libram per diem optato

cum successu propinavit. Ubi nauseam, enterodyniam et oppressionem ventriculi producit, tum camphoræ gr. 1 — 4 singulis dosibus addi debet. Succus oxycocci, vel fructus citri medicæ, aceto, a PATTERSON commendato, in scorbuto præferri meretur. Externe lotionis forma in ecchymosi crurum utilitatem promittit.

SULPHAS CUPRI ALUMINATUS COMPOSITUS.

LAPIS DIVINUS.

R̄. Sulphatis Cupri,

Supersulphatis Aluminae et Potassæ,

Nitratis Potassæ, singulorum unciam;

miscæ, et liquefac calore auctiori; sub finem adde:

Camphoræ tritæ drachmam dimidiam. Miscæ.

U. Collyriis parandis inservit.

SYRUPUS CITRI AURANTII.

R̄. Corticis flavi Citri Aurantii selibram,

Aquæ communis fervidæ libras tres;

per biduum in vase clauso macerentur; tum colaturæ addito:

Sacchari albi libras quatuor, ut fiat syrupus.

SYRUPUS DIACODII.

R̄. Caput Papaveris somniferi mediocriter maturarum, siccatarum contusarumque selibram,

Aquæ ferventis bilibram.

Macera per duodecim horas, et dein leniter coque, ut liquoris inde expressi et colati supersit libra, cui adde:

Sacchari albi bilibram.

Unica ebullitione fiat syrupus, colandus, usuique servandus.

SYRUPUS SIMPLEX.

R̄. Aquæ communis bilibram,

Sacchari albi libras tres et semis.

Coque leni igne, et cola.

U. Decoeta, infusa, misturæ, haustus eo edulcorantur. Ad formandas quoque pilularum massas adhibetur.

SYRUPUS VEGETABILIS.

R. Radicis Aretii Lappæ recens concisæ unciam,
» » Leontodontis Taraxaci,
» » Glycyrrhizæ,
Herbæ Menthæ pip., singulorum semunciam,
Foliorum Sennæ drachmas sex,
Aquæ communis libras tres,
Sacchari albi libram.

Lege artis coquendo, fiat syrupus.

SYRUPUS ZINGIBERIS.

R. Radicis Zingiberis sescunciam,
Aquæ communis sesquilibram,
Spiritus Vini libram,
Sacchari albi libras tres et semis.

Radicem concisam digere, vase leniter clauso, in spiritu vini per nycthemeron, dein colato liquori adde contritum saccharum, ut fiat syrupus. Et aromate suo, et gratia, quibus se commendat, merito præfertur cæteris.

TINCTURÆ.

Tincturæ quælibet in vasis vitreis, ope vesicæ aeu perforatæ clausis, calore circiter 40° R., et inter digendum sæpius conquassando, parandæ sunt, nisi aliter præscriptum fuerit. Quidam pharmacopolæ plerisque omnibus tincturis carbonatis potassæ tantillum addere consueverunt, id quod, ad colorem impertiendum utile est; resolutioni tamen tincturarum ansam suppeditans, prorsus repudiandum. Notari insuper meretur, omnes tincturas, infusaque omnia, sub prelo pneumatico citius meliusque posse parari.

TINCTURA ACETATIS FERRI ÆTHEREA.

TINCTURA KLAPROTHI.

Rz. Hydratis Sesquioxidi Ferri recens parati, et adhuc humidi, partem.

Sub continua agitatione in mortario vitreo calore lenissimo, adde:

Acidi Acetici partes tres.

Solutione insequuta liquidum per chartam cola, et

Rz. Hujusce Acetatis Ferri liquidi partes novem,
Spiritus Acetico-ætherei partem,
Alcoholis purissimi partes duas. Miscce.

D. Guttæ quindecim ad triginta bis in die.

TINCTURA ACONITI.

Rz. Foliorum Aconiti paniculati, recens siccatorum et contusorum, partem,

Spiritus Vini rectificati partes duodecim.

Macera in vase clauso per hebdomadem, sæpius agitando, et per chartam bibulam cola.

D. Propinetur a guttis decem, gradatim adscendendo, ad quadraginta usque. Sæpius, pro ratione medendi, antimonialibus nubitur, chlorido hydrargyri, camphoræ, guajaco, aliisque.

TINCTURA ACORI CALAMI.

Rz. Radicis Acori Calami concisæ sescunciam,
Spiritus Vini rectificati libram.

Digere leni calore per triduum, dein tincturam exprime, et per chartam cola.

Eodem modo parentur: **TINCTURA ASSE FETIDÆ**, **T. CINCHONÆ**, **T. CITRI AURANTII**, **T. DIGITALIS**, **T. HUMULI LUPULI**, **T. KINO**, **T. MYRRHÆ**, **T. SCILLÆ**.

TINCTURA AROMATICA.

R̄. Pulveris aromatici uncias duas,
Spiritus Vini rectificati libras duas et semis.
Digere per hebdomadem et cola.
D. A drachma ad semunciam præbetur.

TINCTURA AROMATICA SULPHURICA.

(Elixir Vitrioli MYSICHTI suppar.)

R̄. Corticis Lauri Cassiæ semunciam,
Zingiberis seseunciam,
Spiritus Vini rectificati libras duas.

Digere lenissimo calore in vase clauso per septi-
manam; colaturæ adde guttatim:

Acidi Sulphurici officinalis unciam.

Cola per chartam bibulam.

U. Imbecillo stomacho, notis lentæ febris stipato,
post febres intermittentes conducit, propinatis decem ad
triginta guttis, in convenienti aquæ quantitate.

TINCTURA BELLADONNÆ.

R̄. Foliorum Belladonnæ siccatorum unciam,
Spiritus Vini rectificati libram.

Macera per dies tres in vase vitreo clauso, ter in
dies agitando, et cola.

U. In neuralgia, epilepsia, mania, melancholia, per-
tussi, interne et externe adhibetur.

D. Tincturæ belladonnæ guttæ octo; dosis sensim
sensimque, idque cautissime augenda est, donec effec-
tus remedii manifestetur. Alcalia sub hujus tincturæ
usu vitanda sunt.

TINCTURA CANTHARIDUM ACETICA.

R̄. Cantharidum in pulverem tritarum unciam,
Acidi Acetici libram.

Macera in vase clauso per dies octo; dein exprime, et cola.

U. Linteum hac tinctura madefactum superdetur parti, ubi cuticula in vesicam extollenda est.

TINCTURA CAPSICI ANNUI.

R̄. Capsici annui unciam,
Spiritus Vini rectificati libram.

Digere in cucurbita vitrea, subiinde agitando, per dies tres; tincturam refrigeratam exprime, et cola.

U. et D. Tinctura hæc cum successu exhibetur a guttis duodecim ad guttas triginta in nostalgia, tympanitide, cynanche maligna, nec non in ultimo typhi maligni stadio. Vide Gargarisma ejusdem.

TINCTURA CATECHU COMPOSITA.

R̄. Extracti Catechu semunciam,
Corticis Lauri Cassiæ tantundem,
Spiritus Vini rectificati libram.

Macera per dies duodecim, et per chartam cola.

U. Tinctura hæc, principium scytodepsicum et materiem extractivam solutam continens, grata est, non nihil calefaciens, omnibus casibus, ubi adstringentia indicantur, commendabilis. Pro varia medendi ratione, vel cum narcoticis, irritabilitate intestinorum plus æquo urgente, jungitur, vel, ubi excretionem serosam nimiam cohibere expedit, cum aliis ejusdem prosapiæ remediis, absorbentibus, tonicis, nec non diaphoreticis copulatur. Cave tamen, ne cum opii salibus eam misceas, vel ipecacuanha; morphia enim, pariter ac emetina ad fundum trahuntur tannino.

D. Drachma ad tres, ex aqua, vino, vel alio idoneo vehiculo.

TINCTURA CINCHONÆ COMPOSITA.

R̄. Tincturæ Cinchonæ sesquilibram,
» » Acori Calami,
» » Citri Aurantii, singulorum uncias tres.

Misce.

D. Drachma ad tres, per se, vel in quovis convenienti liquido. *Tincturæ Whytii*, in privatis obtentæ officinis, subpar.

TINCTURA CHLORIDI FERRI.

TINCTURA FERRI MURIATICI OXYDULATI.

R̄. Chloridi Ferri crystallisati unciam, solve in Spiritus Vini rectificati unciis septem.

Cola per chartam.

D. Gutte viginti ad triginta bis quotidie.

TINCTURA COCCULI PALMATI.

R̄. Radicis Cocculi palmati unciam,
Spiritus Vini rectificati libram.

Macera per dies quatuordecim, et cola.

D. Drachma ad semunciam.

TINCTURA COLCHICI.

R̄. Bulbi Colchici recentis contusi uncias quatuor,
Spiritus Vini rectificati uncias sex.

Macera per septimanam; sit colatura e flavo-fusca unciarum sex.

U. Rheumatismus et podagra.

D. Gutte triginta ad drachmam et amplius.

TINCTURA CONII MACULATI.

R̄. Foliorum Conii exsiccatorum uncias duas,
Cardamomi minoris contusi semunciam,
Spiritus Vini rectificati uncias sedecim.

Digere per septem dies, et per chartam cola.

Eodem modo paretur: **TINCTURA HYOSCYAMI** et **TINCTURA SEMINUM STRAMONII**.

D. Semidrachma ad integram.

TINCTURA GENTIANÆ COMPOSITA.

R̄. Pulveris radiceis Gentianæ luteæ,
» » Calami, utriusque unciam,
Fructus Citri Aurantii immaturi,
Pulveris aromatici, utriusque drachmam,
Spiritus Vini rectificati sesquilibram.

Digere per quatrimum, et colatam servato.

D. A semidrachma ad duas drachmas commode datur.

TINCTURA GRATIOLÆ OFFICINALIS.

R̄. Herbae Gratiolæ officinalis siccatæ unciam,
Radiceis ejusdem incisæ et contusæ semunciam,
Vini Hispanici (Xeres) uncias sedecim.

Digere leni calore per dies octo, et cola.

V. Purgans; emetica; emmenagoga; anthelminthica; sopiens.

U. Podagra (nam **D^r REECE** existimat, gratiolam esse basin *Aquæ medicatæ Hussonii*), icterus, ascarides, rheumatismus, asthma. Sunt qui radicem loco ipecacuanhæ in dysenteria adhibendam suadeant; alii vero gentianæ nuptam quartanæ feбри opponere velint.

D. Guttæ quadraginta quinque ad drachmam ex jusculo bovillo, sæpius vel rarius ita, ut alvus liquida et levis nausea sustineantur.

TINCTURA GUAJACI.

R̄. Resinæ Guajaci contritæ selibram,
Spiritus Vini rectificati libras tres.

Macera per dies quatuordecim, et cola.

D. A drachma ad tres in idoneo vehiculo. Si haustus forma propinari oportet, ne ab aqua separetur, cum vitello ovi, vel mucilagine, prius tritanda est.

TINCTURA GUAJACI AMMONIATA.

R̄. Resinæ Guajaci uncias tres,
Spiritus Vini ammoniati sesquilibram.

Misce, et macera per dies quatuordecim, sæpius agitando, tandem per chartam cola.

D. Drachma ad duas, mane et vesperi, e quovis liquido mucilaginoso datur. Præcedenti efficacior est.

TINCTURA JODI.

R̄. Jodi scrupulos duos,
Alcoholis purissimi unciam.

Solve in vitro, et liquorem limpidum in vase vitreo exacte clauso serva.

D. Guttæ decem (in se semigranum habentes) ad triginta sex caute adscendendo, ex syrupo simplici.

TINCTURA JODI COMPOSITA.

R̄. Jodi unciam,
Jodidi Potassii uncias duas,
Spiritus Vini rectificati uncias quadraginta.

Solve et cola.

D. Guttæ triginta (semigranum jodi et jodidi potassii granum continentes) ex syrupo.

TINCTURA LACTUCÆ VIROSÆ.

R̄. Lactucæ virosæ foliorum exsiccatorum unciam,
Spiritus Vini rectificati uncias decem.

Macera per dies quatuordecim.

D. Guttæ viginti ad drachmam.

TINCTURA NUCIS VOMICÆ.

R̄. Nucis vomicæ pulveratæ uncias duas,
cucurbitæ immissæ adfunde:
Spiritus Vini rectificati libram.

Digere per dies octo, sæpius conquassando, dein exprime et cola.

D. Guttæ quadraginta. Paralysis, dysenteria, pyrosis, urinæ incontinentia, epilepsia.

TINCTURA OPII.

TINCTURA THEBAICA.

R̄. Opii pulverati unciam,
Spiritus Vini rectificati libram.

Digere leni calore per triduum, exprime, et cola.

D. Guttæ viginti (granum), ad quadraginta guttas in quovis vehiculo idoneo, per se, vel in connubio aliorum, quæ effectum ejus intendunt, vel morantur, vel mutant, vel temperant, adposite exhiberi possunt.

Eodem modo parantur: TINCTURA CANTHARIDUM et TINCTURA COLOCYNTHIDUM.

TINCTURA OPII ACETATA.

R̄. Opii pulverati partem,
Spiritus Vini rectificati,
Aceti destillati, utriusque partes sex.

Macera leni calore per triduum, expressumque cola.

D. Guttæ quinque ad decem.

TINCTURA OPII AMMONIATA.

R̄. Opii pulverati semunciam,
Olei Anisi drachmam,
Spiritus Vini ammoniati uncias triginta duas.

Macera frigide per septimanam, et per chartam cola.

Drachma (100 guttæ) granum circiter opii continent.

D. A guttis triginta ad drachmam datur.

TINCTURA OPII CAMPHORATA.

R̄. Opii pulverati,
Camphoræ,

Olei Anisi, singulorum drachmam,
Spiritus Vini rectificati bilibrā.

Digere per quadriduum lenissimo calore, et cola. Semuncia tincturæ hujus (mensura) continet granum circiter opii.

D. A guttis triginta ad drachmam, et duas, exhibetur. Addita tertia parte tincturæ scillæ, egregium aptumque fit tussi catarrhoque incipienti medicamen. Addita acidi benzoici drachma, fiet **ELIXIR PAREGORICUM** a Britannis usitatum.

TINCTURA POTASSÆ.

R. Hydratis Potassæ fusi, recens parati, uncias duas,

Alcoholis purissimi libram.

Potassam, in ferreo calente mortario in pulverem tenuatam, immittito alcoholi, in cucurbita leviter calefacto.

Q. Tinctura hæc ratione obtenta est rubicunda. Interdum singulis ejusdem unciis addere licet scrupulum olei cari carvi vel olei anisi.

U. In hypochondriasi, colluvie primarum viarum pituitosa, incipiente hydropisi, serofulis, rachitide, urolithiasi, arthrodynia, podagra, scirrho, herpete, blennorrhœa, ulceribus canceraticis, leucorrhœa etc.

D. A decem ad viginti, quadraginta, imò etiam sexaginta guttas, uncia aquæ destillatæ diluendas, porrigitur.

TINCTURA RHEI AMARA.

R. Pulveris radicis Rhei unciam,
» » » Gentianæ luteæ drachmas duas,
» » » Zingiberis drachmam,

Spiritus Vini rectificati uncias quindecim.

Digere per dies septem, et per chartam cola.

D. Semuncia (ad sescunciam) præbetur. Interdum præcedenti additur aloës semuncia et tum habebis *Tincturam Rhei* et *Aloës* sic dictam, cujus semuncia ad unciam propinatur, si alvum ducere lubet; quibus vero ea habitualiter adstricta est, iis minores doses quotidie aptiores sunt.

TINCTURA RHEI VINOSA.

(*Tincturæ Rhei DARELI* *suppar*).

Rz. Radicis Rhei,
» » Inulæ Helenii, utriusque uncias duas,
Corticis Citri Aurantii semunciam,
Cardamomi drachmas duas,
Vini Malacensis libras duas.

Digere per triduum, liquori expresso adde:

Sacchari albi uncias tres. *Misce.*

U. Propter saporem gratum infantibus præcipue dicatur, debili ventriculo ægris.

D. Guttæ viginti ad triginta, bis, ter, quaterve de die; largior dosis ventrem laxat. Adultis semuncia ad unciam pro dosi datur, e vino vel aqua.

TINCTURA SENNÆ COMPOSITA.

Rz. Foliorum Sennæ unciam,
Radicis Jalapæ pulveratæ semunciam,
Seminum Cari Carvi,
Radicis Zingiberis, utriusque drachmas duas,
Spiritus Vini rectificati uncias viginti.

Digere per dies septem, et tincturæ colatæ addito:
Sacchari albi uncias duas.

D. E quovis vehiculo apto ad semunciam (vel in connubio aliorum, præsertim salium neutrorum, eadem virtute pollentium) exhiberi eum fructu potest.

TINCTURA SESQUICHLORIDI FERRI ÆTHEREA.

TINCTURA TONICO-NERVINA BESTUSCHEVI.

R̄. Sesquichloridi Ferri liquidi partem,
Alcoholis purissimi,
Ætheris Sulphurici, utriusque partes duas.

Sesquichloridum ferri liquidum cum alcohole misce et in vase clauso sepone per duo nychthemera, tum per chartam cola et adde ætherem sulphuricum.

V. Est excellens antiasthenicon, leniter adstringens, quod in omnibus adhiberi potest casibus, ubi roborantia medicamina e re fore existimantur, et quidem, a guttis decem ad viginti, bis terve in die.

TINCTURA STRYCHNIÆ.

R̄. Strychniæ grana tria,
Alcoholis purissimi unciam.

D. Guttæ sex ad viginti ex haustu quolibet sive potu ordinario. Sumpto medicamine hoc ab omnibus acidis abstinendum, ne ejus vis nimium intendatur.

TINCTURA VALERIANÆ ÆTHEREA.

R̄. Pulveris radice Valerianæ unciam,
Spiritus Sulphurico-ætherei uncias octo.

Macera vase clauso sine calore per dies septem, et per chartam cola.

V. U. et D. Ut ætheris sulphurici; præstantior tamen est hæc quibusdam in casibus.

TINCTURA VALERIANÆ AMMONIATA.

R̄. Radicis Valerianæ uncias duas,
Spiritus Vini ammoniati libram.

Macera frigide, vase clauso, per quatrimum, dein cola.

U. Morbi spasmodici, epilepsia etc.

D. Drachma ad tres ex vehiculo idoneo porrigitur.

TROCHISCI SPONGIÆ COMPOSITI.

R̄. Spongiæ tostæ uncias duas,
Pulveris gummi Acaciæ veræ drachmas duas,
» » corticis Lauri Cinnamomi semidrach-
mam,

Syrupi Zingiberis quantum satis, ut fiat
massa, longiori lentaque trituratione, addito sensim sen-
simque syrupo, subigenda, e qua formentur trochisci
viginti quatuor.

U. Quotidie trochiscus, summo mane, est conti-
nendus ore, donec solutus fuerit, dein sensim devoran-
dus. Præterea subsidiariam opem ferent: pulvis spon-
giæ compositus, emplastrum ad strumam, et unguen-
tum bijodidi hydrargyri.

UNGUENTUM ACETATIS CUPRI COMPOSITUM.

R̄. Acetatis Cupri,
Oxycarbonatis Zinci,
Camphoræ, singulorum drachmas sex,
Oxydi Zinci drachmam,
Adipis suillæ purificatæ uncias octo.

Conterendo examussim longiori tempore, fiat lege
artis unguentum.

U. In blepharophthalmia chronica, trichiasi etc. pal-
pebras (noctu dormituris) inungendo, aptum est; illi,
quod Londini *Smellome's ointment* nomine insignitur,
vix non æquiparabile.

UNGUENTUM ACIDI ARSENICOSI.

UNGUENTUM OXYDI ARSENICI ALBI.

R̄. Acidi Arsenicosi subtilissime pulverati drach-
mam,
Adipis suillæ drachmas duodecim, vel
Unguenti simplicis tantundem.

Misce exactissime; fiat unguentum, ulceribus carcinomatosis semel quotidie illiniendum, caute tamen, ne ab usu justo protractiori sorptum, systemati nervoso ac toti organismo damno sit. Lotio ex acidi arsenicosi et carbonatis potassæ, singulorum granis octo, et aquæ destillatæ unciis quatuor constans, iisdem fere qualitatibus pollet.

UNGUENTUM BIJODIDI HYDRARGYRI.

R. Bijodidi Hydrargyri drachmam dimidiam,
Cerae flavæ drachmas duas,
Adipis suillæ purificatæ drachmas sex.

Cerae et adipi simul liquefactis adde bijodidum hydrargyri, in pulverem subtilissimum tritum, et misce.

UNGUENTUM BINOXYDI HYDRARGYRI.

UNGUENTUM MERCURII PRECIPITATI RUBRI.

R. Unguenti simplicis semunciam,
Binoxydi Hydrargyri subtilissime pulverati grana decem.

Misce exactissime. Interdum oxydum zinci, vel opium, huic adduntur.

U. Ubi pannus oculi inveteratus sit, unguentum hoc ope penicilli, vel pennæ columbinæ, oculo caute illinitur. A minori tamen incipiendo, quantitas binoxydi hydrargyri successive augeri potest, exigente id mali pertinacia. Interdum leucomata, et staphylomata spuria, proptosis corneæ (rarius iridis simul) obfuscatæ, deformiter propendentis, at integræ, nec ruptæ, nec exesæ, a morbose collecto humore distentæ, hoc unguento debellata perhibentur. Infantibus neonatis, quibus subinde a mitiore ophthalmidis gradu pannis teguntur oculi, ita adhibetur hoc unguentum, ut resupinatis cantho (ob clausas firmiter palpebras) interiori admoveatur.

UNGUENTUM HYDRARGYRI FORTIUS.

UNG. HYDRARGYRI CINEREUM; UNG. MERCURIALE; UNG.
NEAPOLITANUM.

R̄. Hydrargyri purificati libras duas,
Adipis suillæ purificatæ uncias viginti duas,
Sevi bovilli purificati, vel potius
Unguenti Hydrargyri vetusti, uncias duas.

Hydrargyro cum sevo (vel cum unguento vetusto, si præsto sit) et pauxillo adipis in mortario lapideo probe trito, donec globuli evanuerint, admiscee reliquias adipis. Unguentum hoc est valens, dum per frictionem juxta decursum vasorum lymphaticorum internis femoribus, cruribus brachiisve admovetur; perfacile enim absorbetur et interiora penetrat. Sed ut hydrargyrum oxydetur, multum temporis insumendum est triturationi. Procedenti tempore fit fortius et rancidum, formatione imprimis acidi steatici, plus oxydationis metallo impertientis.

D. Drachma (triginta hydrargyri grana continens) pro frictione, mane et vesperi, propria ægri manu instituenda, sufficit.

UNGUENTUM HYDRARGYRI MITIUS.

R̄. Unguenti Hydrargyri fortioris partem,
Adipis suillæ purificatæ partes duas.

Miscee exacte. Singula hujus drachma decem grana hydrargyri continet.

**UNGUENTUM HYDROCHLORATIS AMMONIÆ cum
BINOXYDO HYDRARGYRI.**

UNGUENTUM MERCURII PRÆCIPITATI ALBI.

R̄. Mercurii præcipitati albi unciam,
Adipis suillæ purificatæ uncias octo.

In mortario vitreo exacte misceantur.

UNGUENTUM INULÆ.

R. Radicis Inulæ Helenii pulveratæ selibram,
Aquæ communis libram.

Coque ad consistentiam pultis; dein probe movendo adde:

Adipis suillæ purificatæ selibram, et coque simul leni igne (donec omne humidum avolarit), ut fiat unguentum.

U. In sceditatibus cutis, psora, herpete etc., partes adfectas omni vespere inungendo, est efficax.

UNGUENTUM JODI.

R. Jodi semidrachmam,
Jodidi Potassii drachmam,
Spiritus Vini tantundem,
Adipis suillæ purificatæ uncias duas.

Jodum et jodidum potassii cum spiritu primum contere, dein, addita adipe, misce.

UNGUENTUM MEZEREI CUPRINUM.

R. Corticis Mezerei contusi unciam,
Lytæ vesicatoriæ contusæ drachmas duas,
Olei Olivarum uncias tres.

Digere in vase vitreo leviter clauso per viginti quatuor horas; per linteam densius cola tres uncias, in quibus leni calore liquefac:

Ceræ flavæ uncias duas; dein adde:
Terebinthinæ communis semunciam,
Acetatis Cupri in pulverem subtilissimum triti drachmas duas.

Misce exactissime, ut fiat unguentum, fonticulis peridoneum.

UNGUENTUM NITRATIS HYDRARGYRI.

UNGUENTUM HYDRARGYRI CITRINUM.

R. Hydrargyri purificati partem,

Acidi Nitrici officinalis partes duas,
Adipis suillæ purificatæ partes tres,
Olei Olivarum partes novem.

Hydrargyro cum acido super arenam calidam rite digesto, fiat solutio, quæ adhuc calens cum adipe et oleo, simul liquefactis, commisceatur, denuoque friges-
cens in mortario vitreo probe subacta unguentum ex-
hibet. Haud dispari ratione cum duplici adipis quan-
titate fit UNGUENTUM NITRATIS HYDRARGYRI MITIUS.

U. Unguentum hoc excitante et exsiccante vi pol-
let; hinc in ulceribus herpeticis, porriginè, psoriasi et
aliis cutis fœditatibus auxilium adfert. Mitior unguenti
species, infantibus ophthalmia, tarso exulcerato, aut
ophthalmia purulenta laborantibus magis convenit.

UNGUENTUM OXYDI ZINCI.

R̄. Oxydi Zinci drachmam,
Unguenti simplicis drachmas novem.

Exactissime misceantur, ut fiat unguentum, fere
eidem usui, ac ceratum e lapide calaminari, inserviens;
imprimis vero ophthalmiæ chronicæ curandæ idoneum.

UNGUENTUM OXYGENATUM.

R̄. Adipis suillæ purificatæ recentis uncias octo,
Acidi Nitrico-Nitrosi unciam.

Adipi in vase vitreo calore leni liquefactæ paula-
tim adfunditur acidum, sub continua agitatione bacillo
vitreo; ebulliente massa vas ab igne removetur, ut ea-
dem frigescat. Dum hæc fiunt acidum resolvitur: oxy-
genium adipi jungitur, nitrogenio avolante.
Vase clauso obscuroque loco servetur.

U. Indurationibus glandularum, ulceribus syphiliti-
cis, herpeticis, psoræ etc. extrinsecus admotum, est
efficax.

UNGUENTUM PICIS NIGRUM.

UNGUENTUM BASILICUM.

R̄z Picis solidæ uncias duas,
Ceræ flavæ unciam,
Adipis suillæ uncias tres.

Liqua leni calore, et in unguentum refrigera.

UNGUENTUM PICIS SULPHURATUM.

R̄z Sulphuris citrini pulverati,
Saponis picci mollis,
Adipis suillæ purificatæ, singulorum pares por-
tiones.

Commisceantur, ut fiat *Unguentum antipsoricum*.

UNGUENTUM RESINÆ FLAVUM.

(*Balsamo ARCEI succedaneum*).

R̄z Adipis suillæ purificatæ,
Colophonii,
Ceræ flavæ,
Olei Olivarum, singulorum partem.

Misce; colliquefiant lege artis in unguentum.

UNGUENTUM SIMPLEX.

R̄z Adipis suillæ purificatæ partes quatuor,
Ceræ flavæ partem.

Commista liquefiant in unguentum. Si singulis ejusdem liquefactis, et jam frigescentibus unciis addideris tincturæ lyttæ drachmas duas, vel semunciam, erit egregium stimulans unguentum, fonticulis et fricationi paralyticorum adcomodatissimum.

UNGUENTUM STIBIATUM JENNERI.

R̄z Tartratis Stibii et Potassæ drachmas duas,
Unguenti simplicis drachmas novem,
Sacchari albi drachmam,
Bisulphureti Hydrargyri grana quinque.

Fiat unguentum. Eundem effectum præbet unguentum e tartrate stibii et potassæ cum adipe suilla et saccharo compositum.

UNGUENTUM SULPHURATUM.

R̄. Sulphuris partes duas,
Adipis suillæ purificatæ partes octo.
Commisce lege artis, ut fiat unguentum.

UNGUENTUM SULPHURATUM ANGLICANUM.

R̄. Sulphuris citrini pulverati selibram,
Radice Veratri albi pulverati uncias duas,
Nitratis Potassæ drachmam,
Saponis piceæ selibram,
Adipis suillæ purificatæ sesquilibram.
Commisce in unguentum.

U. In psoræ curatione est maximæ efficacis. Libra hujusce unguenti quatuor frictionibus inservit; ideoque noctu dormituro uncis tres quartæ corporis parti, prius in balneo saponato loti, assiduo sunt infricandæ; dein vero eæ partes per aliquot noctes tangendæ, quæ plus fœdatae sunt. Quamvis morbus externo usu una portione profligari possit, nihilo tamen minus tutius exhibetur cum pulvere sulphuris composito interne sumendo. Propulsata psora iterum balneum saponatum, ad lavandum corpus, adhibeatur.

VINUM IPECACUANHÆ.

R̄. Radicis Ipecacuanhæ contusæ unciam,
Vini Xeres libram.

Macera per septimanam, tum expressum per chartam cola.

D. Semuncia scopo vomitum ciendi datur. A guttis vero quindecim ad triginta porrectum, diaphoresin promovet, vices ipecacuanhæ, refracta dosi propinatæ,

supplens. Si singulis dosibus extracti hyoseyami, vel conii maculati granum, vel opii tantundem additur, vis ejusdem medica in catarrho intenditur; asthma etiam spasmodicum, declinante dysenteria, diarrhœa, eo curatur. In pertussi guttæ ejusdem quinque, tincturæ opii acetatæ gutta una, et carbonatis sodæ grana duo, quarta quaque hora (præmissis emeticis) dantur infantibus.

VINUM SEMINUM COLCHICI.

R̄. Seminum Colchici siccatorum et contusorum
uncias quatuor,

Vini Xeres uncias triginta duas.

Macera per dies quatuordecim, et cola per chartam.

D. Guttæ triginta ad drachmam et amplius.

VINUM ALOËS ALCALINUM.

R̄. Myrrhæ drachmas sex,

Carbonatis Sodæ uncias tres,

Sesquicarbonatis Ammoniaë drachmas quatuor
cum dimidia,

Extracti Aloës aquosi drachmas sex,

Vini Hispanici albi (Xeres) libras duas.

Macera per dies septem, et cola.

D. Uncia dimidia ad integram, bis datur in die,
ex solutione extracti glycyrrhizæ.

VINUM STIBIATUM.

VINUM ANTIMONII HUXHAMI.

R̄. Tartratis Stibii et Potassæ grana viginti qua-
tuor,

Vini albi dulcis libram.

Misce et solvito. In singulis unciis vini hujusce
continentur grana duo tartratis stibii et potassæ.

U. In morbis ex transpiratione suppressa valet.
Laudatur etiam a quibusdam in pertussi, præsertim ad-

dito althææ syrupo dulcificatum, vel syrupo Diacodii, atque omni quadrante horæ cochleari parvo, donec vomitus fuerit insecutus, porrectum. Doses pro ratione ætatis adcommoandæ. Adultis semidrachma (ad integram) bis, terve, in die exhibetur; si vero vomitionem movere libet, semuncia (ad unciam) datur. Juvat etiam singulis dosibus minoribus addere granum, aut sesquigranum extracti aconiti, aut conii maculati, aut hyoscyami, et tum adversus catarrhum, myodyniam rheumaticam, pertussim, aliaque similia mala efficacius aget.

Multum egerunt, qui ante nos fuerunt;
sed non peregerunt; multum restat operis
multumque restabit, nec ulli nato post
sæcula præcludetur occasio aliquid adhuc
adjiciendi.

SENECA.

