



INDEX RE-
RUM NOTABILIVM,
QUÆ IN HOC OPERE CON-
TINENTUR SECUNDUM ORDINEM
Alphabeticum dispo-
situm.

- Abassuetis non fit tanta passio, p. 164.*
- Actio veneni, quod ex adverso stat hu-
mano corpori contrarium, est du-
plex. 42.*
- Adeps sanguineus erugini permixtus
ruptas oculorum partes sanat. 95.*
- Alexiteria viperis & aliis serpentibus
porrecta, illos gravi cruciatu &
breui tempore enecant. 37.*
- Alexiteria si ictui imponantur sola,
non extra trahunt venenum, sed
intus propellunt. 39.*
- Alexander Massaria Vicentinus af-
ferebat oleum viperinum mirabi-
lem vim habere in peste à princi-
pio. 99.*
- An-*

INDEX.

- Antiquorum mos erat, & spes certa, morituro homini serpentis culpa aut dolo, opem & vitam longiorem ei ferre iusculo parato, aut aqua stillaticia, aut sale Theriaco, vel solo viperarum cibo.* 5.
- Aneto & aliis herbis utuntur in animantium iusculis non ad tollendum venenum, sed ad emendandum ferinum odorem.* 23.
- Animalia carnivora si devorent caput vipera, quam celerrimè obirent.* 32.
- Antidota intus assumenda tantum sunt.* 40.
- Antidotum assumptum habet vires evacuandi & expellendi extra venenum.* 42.
- Andromachus praeter ceteris Viperam Theriaca commiscuit.* 60.
- Andromacho uti placuit viperam in Theriaca, ob sympathiam quam habet cum homine.* 62.
- Andromachus usum Viperam à Nicandro didicit.* 64.
- Ani-*

INDEX.

- Animalia nostri orbis, quae exitiosam vim habent, quae sint.* 149.
- Animalium virulentorum vulnus, quomodo curari debeat.* 180.
- Apollonius Tyaneus negavit viperam viparere, & ob id interire, quia visa fuit aliquando catulos lambere.* 11.
- Aplantis quae venena colligantur.* 149.
- & 150.
- Aristoteles in duo tantum genera serpentia omnia dividit.* 13.
- Aristoteles admisit Viperam naturae coire cum maribus sicut reliqua serpentum genera.* 53.
- Aspis Vipera esse non potest.* 19.
- Attractio fit à sola natura ob similitudinem.* 36. 39.
- Auctores hallucinantes, ideo credebant Vipera dictam esse, quia videriat, cum ejus catuli non expectantes maturam partus solutionem corrosis lateribus existimabant erumpere cum matris interi-*

it.

9. 10. 11.

At-

INDEX.

- Auctoris ad Pisonem inconstantia.* 56.
*Averroës reddit rationem cur caro
viperina lepram curet.* 133.

C.

- Canes comedentes menstrua rabidi
sunt.* 156.
*Caput viperae contusum, si ipsius ictui
superponatur, omne vite pericu-
lum exolvitur.* 3. 28. 36. 45.
*Caput à Vipera semper abjiciendum
quia pestiferum est.* 21.
Caput viperae solum est venenosum.
23. 32.
*Caput Viperae collo appensum adver-
sus gutturis morbos efficax est.* 89.
*Caro Viperae ablata pelle, & ejectis in-
ter aneis eligitur pro cibis, & tuto
utimur pro conficiendis pastillis ad
antidota, & omnem usum.* 22.
*Carnes Viperae sunt praeclara alexiteria
virtute, & sua peculiari propieta-
te venenum unumquodque extra
propellunt.* 22.
*Caro viperae à venenatis partibus se-
juncta nihil veneni continet.* 23. 31.
Car-

INDEX.

- Carnibus viperinis vescuntur tum canes, tum feles sine noxa, atq; etiam homines multis in locis.* 24.
- Caro viperina intus presumpta adcutim propellit venenum.* 28.
- Caro viperina venenum evincit, si assumatur longiore vitam reddit.* 45.
- Caro viperæ inter omnes serpentes sola iudicata fuit idonea ad antidota consicienda.* 59.
- Caro viperæ hominem nutrit.* 61.
- Carnes viperæ æstate ingentem suam generant.* 70.
- Carnem viperinam curare morbos contumacissimos.* 89.
- Carnes viperæ solutioni continuitatis occurrere.* 93.
- Caro viperæ comesta palam calefacit & exsiccatur, secundum Aëtium.* 96. 97.
- Caro viperæ ex Aristotelis sententia, cui assentit Galen. est frigida & sicca.* *ibid.*
- Carnem Viperinam esse optimi nutrimenti, & vitam prorogare.* 112.
- Carnibus viperinis insitam esse à natura*

INDEX.

- tura vim iuvandi.* 132.
Carnes viperina cocta si edantur claritatem oculorum inducunt. 133.
Caro viperina virtutem peculiarem habet corroborandi concoctivam facultatem. 139.
Caro viperina senectuti presidio est 140
Cauda Cervi est venenata. 32. 35.
Cauda Vipera infra tribus digitis abscinditur non quòd sit venenata, sed quia tantum ossibus constat. 21.
Cerebrum felis venenosum est. 33.
Cerebrum viperæ tam parvum est, ut quatuor granorum milii vix aequet magnitudinem, & quantitatem. 76
Cerebrum Vipera subnigri coloris est. 76.
Cervos tam diu vivere cum firma corporum constitutione, serpentum vitæ evenire credendum est. 132.
Cineres viperini capitis, vino excepti, aut aliquo liquore, oculis inunctis cacutientibus conferunt. 96.
Colores venenorum pessimi, & pravi sunt. 166.
Copia ingens ovorum, quæ intra se viperæ

INDEX.

- peras continet, vix sex vel septem
partibus absolvi nequit. 56.
Corpus cantharidum sectis capulis, &
pedibus non afficit. 45.
Cornua animantium quare facultatem
habeant contra venenum. 173.

D.

- Dea Hygea sanitas est. 6.
Dentes viperae naturaliter venenatos
esse. 23.
Dentes in vipera tam in mare quam
in foemina quatuor sunt. 76.
Dentes foeminae sunt stabiliores firmio-
resque maris. *ibid.*
Dentes viperi cum sint quatuor, duos
tamen deciduos habet, perennes alios.
ibid.
Dentes confricati cum sale Theriaco
haerent firmitus neque corrosiones
patiuntur. 107.
Descriptio viperae qualis esse debeat. 15
Diffinitio viperae ex omnibus requisitis
terminis constans. *ibid.*
Diffinitioni & descriptioni examussimam
respondere debet diffinitum & de-
scri-

INDEX.

Scriptum.

ibid.

E.

Egyptii, Arabes, & populi Troglodytici viperas passim pro epulis conquirebant. 6.

Elephantiasis, morbus est omnium contumacissimus, & incurabilis. 138

Error illorum unde emanavit qui dixerunt viperam vi parere, & ob id interire. 11. 12.

Esus carniū viperæ elephantiasin sanat. 121.

Ex dente mortuæ vipere tacti quandoque mortui concidere. 48.

F.

Falsum esse viperam semen ex ore accipere, demonstratur per tabulam & picturam primam. 78.

Fel viperæ in totum asperni non potest. 22.

Felle viperino recenti si vescantur canes mori contingit, si sicco nunquam. 24.

Fel viperinum deglutitum à canibus & felibus, quare quandoq; occidit,

¶

INDEX.

- & quandoq³ non. 31.
*Fel vipera ictui serpentum omnium
impositum aut illitum, venenum
antea per corpus vagans ad se re-
trahit, & extra educit.* 27. 35. 45. 46
*Fel vipera venenosum est ab animan-
tibus & cibus venenosis, quibus vi-
pera vescitur.* 36.
*Formarum uno generi proximo ad-
iuncta differentia erit optima dif-
finitio.* 15.
Fraxinus suo odore serpentes fugat 184

H.

- Hieronymus Cardanus voluit dip-
sam esse viperam contra Arist. &
Galenum.* 19.
*Hieronymi Cardani secretum (ut ait)
admirabile ad sanandos phthiscos
Elephanticos & morbo gallico la-
borantes quantumvis graviter.* 97.
*Hieronymus Mercurialis splendidis-
simus linguarum notitia & scien-
tiarum splendore credidit marem
vipera duos tantum habere dentes
cum quatuor habeat.* 77.
I 2 *Hiero-*

INDEX.

- Hieronymus Mercurialis medicus a-
tate nostra perillustis ferè omnia
cornua animantium adversus ve-
nena aliquam vim habere testa-
tur.* 172.
- Historia pulcherrima Galeni de viro
laborante elephantiasi.* 117.
- Historia de lapide Prassio.* 170.
- Hominis vita longior multò efficitur
ex usu vipera carnis.* 61.

I.

- Fecur vipera est oblongum, & vena
admodum crassa medium percur-
rit.* 77.
- Fecur vipera coctum qui assumpserint
nunquam postea à serpente feriri,
hoc Plutarchus secundum Plin. 95.*
- In dentium gingivis vipera in tume-
scentibus virus conficitur spirituo-
sum.* 24.
- In Aegypto viperis vivere testatur
Gal. lib. de Alim.* 114.
- In preparandis viperis & carnibus
earum, quæ partes sint eligenda, quæ
auferenda.* 73.
- In

INDEX.

- In dentium viperæ radicibus venenum
actu vipereum efficitur.* 81.
- In quo genere morborum venenati
morbi sint reponendi.* 85. 86.
- Inter corpus humanum & venenum
cum sit quam maxima contrarie-
tas, inter alexiteria & ipsum cor-
pus erit maxima similitudo.* 40. 41.
- Israëliticum populum à morte libera-
rum serpentis aspectu.* 5.
- Fus viperæ expellit extra venena quæ
intra continentur.* 94. 95.
- Fus album pro decoquendis viperis,
quo utuntur in cibo, quomodo pa-
rari debeat.* 121.

L.

- Lapis in oculis cervorum quare con-
crescat, qui adversus venena & pe-
stem valet.* 173.

M.

- Marem viperæ cum Murena coire
qui existimarunt.* 54.
- Marem viperæ cum compare solum
uti coitu, nec alio complexu oble-
dari.* 73.

INDEX.

- Medicina experta longe melior est non expertis.* 60.
- Medicamentum quod fit ex nucibus, ficibus, ruta, & sale, est adversus omnia venena, & praesertim ictus animalium virulentorum.* 175.
- Menstrua si retineantur, aut moveantur praeter naturam, saeviora aliquando symptomata, quam venenum, inducunt.* 155.
- Menstrua si comedant canes rabidi sunt.* 156.
- Menstrua inter venena à nonnullis connumerantur.* 155.
- Modus parandi vipersas pro cibo.* 121.
- Modus parandi vipersas, in cibo, secundum Aetium.* 122, 123.
- Modus preparandi vipersas, secundum varias temperaturas & aetates.* 142, 143, 144.
- Modus se venenorum assumptioni assuescendi.* 162.
- Morbi, qui à tota substantia, aut ab innominata qualitate fiunt, in quo genere morborum sint reponendi.*

INDEX.

- di. 84. 85.
Morbi venenati, seu qui à tota substantia vel innominata qualitate sunt, remediis sola experientia non ratione adinventis medentur. 85. 86
Morbi instrumentarii, quomodo fiant à materia venenata. 87. 88.

N.

- Nicander caput vipera ad serpentum ictus imponi iussit.* 60.
Nicander caput vipera intus exhibebat cum vino. *ibid.*
Nicolaus Leonicensis alter Hercules alexicacus redarguit errores eorum, qui dixerunt viperam viparere, & ob id interire. 10. 146.
Nominis vipera varia initio apud diversos auctores. 9.

O.

- Oleum viperinum efficax ad multa, ut pinguedo.* 10.
Oleum viperinum quomodo conficitur. II.
Omnis actio provenit à forma. 28. 38.

INDEX.

- Opium, euphorbium, tapsia, & consimilia non pura tantum qualitate, sed etiam ipsa substantia afficiunt* 86
- Orificium vulvæ viperæ duplex.* 77.
- Osculum uteri viperæ in quod semen à mare immittitur in postrema parte ferè caudæ residet.* 50. 51.
- Os cordis cervi venenata caudæ ejusdem occurrit.* 91.
- Os in corde cervi adnascitur, quod adversus venena efficax & pestem.* 174.

P.

- Parthi opibus florentes cicadis & locustis vescuntur, & aliis vitiosis cibis, ultra quadragesimum annum non vivunt.* 112. 113.
- Partes nostrum corpus constituentes, vel similes vel dissimiles sunt.* 85.
- Partus viperæ duplex contingit.* 52.
- Penis viperi duplex est, & quatuor quoq; testes.* 77.
- Pastillos viperinos conficiendos quomodo suavit filius Andromachi.* 71.
- Podagra incrementum præcipuè suscipit à sex rebus non naturalib.* 107
- Pi-

INDEX.

Pisces, animalia omnia pedibus carentia, ut & serpentes, ait Aristoteles, nec intus, nec foris testes habere, quae sententia vera in omnibus non est. 51

Præcantio quid. 156. 157.

Proventum viperarum non esse in hominum perniciem, ut videntur prisca credidisse, sed ad securitatem vitæ & salutem. 2.

Psylli & Marfi, qui jecore & viperinis carnibus vescebantur, earum ictus lethales minimè sentiebant. 95.

Pulmo Vipera est veluti vesicula oblonga, membranosa, variis meatibus plena aëre turget. 80.

Q.

Quando Vipera alexiterio occiditur, cor movetur concitatius, quam si ferro enecaretur. 77.

Quæ sint quæ venenum præsens nobis sua proprietate demonstrant. 169. 170.

Qui incolunt insulas occidentales nuper repertas, utuntur viperis in cibo, ut & nos anguillis. 7.

Qui ultra Indum habitant, & ipsi u-

INDEX.

- tuntur viperis in cibo. ibid.
- Qui viperinis carnibus alebantur,
centum & quadraginta annos vi-
uebant. 7. 114. 132.
- Qui crediderunt marem viperam duos
tantum habere dentes, decepti sunt. 76.
- Qui doceant modum preparandi vi-
peras in cibum. 115.
- Qui timent venena, quid agere debe-
ant. 167.
- Quod vipera cum masculino coeunte
non possit ita facile illum occidere,
tabula & pictura clarè demon-
strat. 78.
- Quo cibi genere campestres vipera u-
tantur. 50.
- Quomodo corpus humanum sit me-
dium inter venena & alexite-
rium. 40.
- Quomodo intelligenda Clementis di-
cta, quando ait, viperam ex cinere
nasci. 19.

R.

- Rarò contingere viperam partus cau-
sa interire, & esse præter natu-
ram.

INDEX.

- ram.* II. 12.
R ges Indorum quare in cornibus portare consueverunt. 171. 172. 173.
*R*eliqua serpentina prater viperam, quae è corpore animal edit, contexta ova in terra incubant, & septimo anno sequenti cubando expediunt. 16.
*R*omani viperam posuerunt pro salutis symbolo tum publico, tum privato. 3.
*R*uta & citrum venenis conferunt. 67.

S.

- Sal* viperinus eadem ferè promittit si assumatur cum cibus, quam caro viperina prestare possit. 101.
Sal viperinus tum sapore, tum odore gratissimus est. 102.
Sal Theriacus preparari debet cum majoribus & perfectis viperis. *ib.*
Salis Theriaci consiendi non una tantum ratio fuit apud antiquos. *ib.*
Sales viperini quibus affectibus conueniant. 104.
Sales viperini quibus temporibus & cibus liceat uti. *ibid.*

INDEX.

- Salis viperini quantum liceat in die
assumere.* 104. 105.
- Sales viperinos qui præsumpserint, hi
venenorum vim & virus omnium
bestiarum, & insidias, periculae-
vincent.* 105.
- Sales viperini quomodo apparantur.* 108
- Sales viperini quibus non sunt pra-
bendi.* III.
- Sal Theriacum elephantiasin sa-
nat.* 122. 123.
- Sanguini menstruo corrupto, muliebri
natura, & ejus symptomatibus vi-
pera carnibus occurrimus.* 62.
- Scopus in curatione veneni duplex.
pag.* 181. 182.
- Semen citri sine cortice saccharo invo-
lutum, contra venena mirificum
esse.* 176.
- Senecta anguim exusta claritatem
oculorum inducit.* 95.
- Serpentem salutare symbolum corpo-
ris & animae fuisse Aegyptiis.* 5.
- Serpentes omnes circumvoluta coeunt
complexu.* 50.
- Ser-*

INDEX

- Serpentum morsus citam expostulat
curationem.* 181.
- Si à dente vipera jamdudum mortue
quis tangatur, lethale admodum
est.* 23. 24.
- Si aliquando contingat vipera interi-
re partus causa, ratio à Theophra-
sto redita est.* 10.
- Simile à simili conservari.* 61.
- Signa universalialia venenorum maxi-
mè esse ex secundis qualitatibus de-
prehendenda.* 165.
- Signa præcognoscendi & suspicandi
venena antequam assumantur.* 168.
- Signa venenorum, quæ sunt ex metal-
lis.* 169.
- Sol vite omnium conservatur, & au-
ctor.* 3.
- Substantia veneni tota alimentis est
contraria, & nostrum corpus in na-
turam sibi similem convertit.* 21.

T.

*Tabule prime, vipera cocantis cum
masculo, explicatio.* 78.

I 7

Tabu-

INDEX.

- Tabula secunda explicatio in qua cognoscitur falsum esse viperam in partu enecari.* 79.
- Tabula tertia explicatio, qua est de partibus internis viperini corporis.* 80.
- Tabula quarta, hoc est, de anatome internorum masculi explicatio.* 82.
- Testudo terrestris vipera vicitur.* 132.
- &
- 133.
- Theophrastus solers investigator nature negavit viperarum uteros à catulis perforari.* 10.
- Theriaca, vel caro viperina parata quoquo modo porrecta viperis eas enecat.* 22.
- Theriaca confectio antea parabatur sine viperis.* 63.
- Theriacam in abusum abiisse, & postea usum revocatum ab Antonio Imperatore.* 65.
- Theriaca basis vipera est.* 154.
- Toxicum quid sit.* 161. 162.
- Turca opie utuntur copiosè.* 163.

V. Ve.

INDEX.

V.

- Venenum viperinum à tota substantia lethiferum est.* 21.
- Venenum in vipera, in capite tantum residet.* 23.
- Venenum in vipera duplex est.* 25.
- Venenum in dentibus vipera perpetuò firmiter inhaeret.* *ibid.*
- Venenum vagum & spirituosum, collectum in gingivis, vesiculis in morte vipera extinguitur.* *ibid.*
- Venenum per ictum vipera transmissum, statim ut ignis per animantis corpus defertur, & quam celerimè cor petit.* 26.
- Veneri per ictum transmissi à vipera valida fiet attractio si caput ipsius attritum superponatur ictui.* 28.
- Venenum actu inest in capite vipera.* 32.
- Venenum dentium vipera est ejusdem substantia illius quod residet in gingivis.* 34.
- Ve-*

INDEX.

- Venenum assumptum, vel quocunq;
alio modo adnotum, in corpus hu-
manum vim habet ipsum conscien-
di.* 41. 42.
- Venenum quod contrarium stat hu-
mano corpori, aliud manifesta &
occulta qualitate noxium est, aliud
non manifesta qualitate.* 42. 43.
- Venena omnia semper cor petunt, &
temperamentum ejus dissolvunt.* 83.
- Venenum illico naturam evincit &
prosternit.* 135.
- Venenorum genera tria esse, ex quibus
homines & cetera animantia no-
cumentum percipiunt.* 149.
- Venenati affectus duplici ratione fieri
possunt.* 151.
- Venenum caninum non ab alterante
calore fieri videtur, sed a necessario
corrumpeute.* *ibid.*
- Venenati affectus fiunt ex his qua per
os assumuntur.* 156.
- Venenatus affectus ille est, qui ex re a-
liqua natura humanae penitus con-
traria provenit.* *ibid.*
- Vene-*

INDEX.

- Venenum* habet saporem valde extra-
neum & indelectabilem. 165. 166.
- Venena* si in aqua, vel in vino condita
sint, ipsum reddunt spumofum, &
gustu prorsus indelectabilem. 166.
- Venenum* si per os assumptum fuerit,
illico ciendus est vomitus. 176.
- Vino* corrupto in dolio viperæ viva in
ipso enecata, illud optimum resti-
tuerunt. 62.
- Vinum* in quo mortua sit viperæ lepra
occurrere. 93.
- Viperæ* plerumq³, bis in anno prægnan-
tes quinquaginta catulos pariunt. 45.
- Viperam* non eò dici, quod vi pariat sed
quod vivum excludat. 13.
- Viperæ* inter omnia serpentina primum
intra se ova, deinde animal conti-
net, deinde excludit. 14.
- Viperæ* caput aptum possidet ad lade-
ndum. 23.
- Viperæ* & viva & mortua apta nata
est ad ladendum. 24.
- Viperas* sine cibo retentas contabesce-
re. 48.
- Vipe-

INDEX.

- Vipera sunt venenata adscititio veneno, quoniam cibus vescuntur venenosus.* 48. 49.
- Viperam falsum esse caput maris abscindere, & genituram per os immitteri.* 52. 57.
- Vipera una die singulatim parit non diebus viginti.* 53.
- Vipera ingentem ovorum copiam continent instar seminum portulacæ, vel papaveris.* 56.
- Vipera qua ova omnia exclusit, effecta remanet, atq; exsucca, & propterea non debet sumi in cibus, neq; in compositione trochiscorum.* ibid.
- Viperam semen per os recipere, & caput maris obtruncare falsum est.* 57. 78.
- Vipera naturali partu viperulos excludit membranis tectos.* 57.
- Vipera inter omnes serpentes similima esse homini videtur.* 60. 61.
- Viperam & serpentem ex morte hominis & spinali medulla nasci putavit Pythagoras.* 61.
- Vi

INDEX.

- Vipera est Amuletum omnium venenorum.* 63.
- Vipera quo tempore sint capienda.* 68.
- & 69. 70.
- Vipera hyeme & extremo autumno terra teguntur, non saxis & cavis arboribus, ut reliqua serpentum genera.* 69.
- Vipera capta & multo tempore retenta magis sunt venenosa.* 71.
- Viperas invenculas, non dum parere assuetas, atque pregnantes, à Theriaca rejici debere.* 73.
- Vipera animal calidum & siccum quare dicatur à nonnullis.* 75. 76.
- Vipera perinde ac pisces in cibo sunt paranda atque coquenda.* 115.
- Vipera prorogant vitam roborando & augendo calorem nativum, & causam explodunt senectutis & morborum.* ibid.
- Vipera accipi debent ex locis humentibus pro cibis, non salitis & montuosis.* 123.
- Vipe-*

INDEX.

- Viperas paratas & comestas totum
corpus per cutim expurgare. ibid.*
Vipera bis anno senectam deponit. 68.
& 134.
*Vomitus quomodo iuvamentum affe-
rat his qui assumpserunt venenum.
177.*
*Vomitus quomodo & quibus rebus
ciendus in assumptione veneni. ib.*
*Uterum vipera à viperulis perforari
falsum est. 56.*
*Vulnera illata à radio Turturis mari-
na sine ejus scobe curari non pos-
sunt. 33.*
Vulva vipera biceps vel duplex est. 77.
*Usus gallinarum & pullorum, qui nu-
truntur ex carnibus viperinis. 140.*

F I N I S.



