

Turpethum min.—Unguentum Aegyptiacum. 217

Diese Trochischeen werden in Italien präparirt und von da ausgeführt.

Turpethum minerale.

Mercurius vivus ein Theil mit zwey Theisen Vitriolöl gekocht. Siehe Mercurius emeticus flavus.

Dosis, zwey bis drey Gran.

Man hat es zur Kur der Wasserscheu oder Hundswuth vor andern empfohlen, so wie auch gegen Wassersucht.

Turundæ Acusticae.

Rec. Galbani,

Picis navalis, ana drachmas duas.

Hellebori albi pulv. scrupul. quinque,

Zibeth. grana sex.

Misc. dividantur in partes octo, vel decem, forma, instar Caryophyllorum.

Man hat sie gegen Taubheit und Ohrensaufen empfohlen.

U.

Unguentum Aegyptiacum.

Rec. Aeruginis, uncias tres.

Mellis puri, uncias octo.

Aceti Vini acerrimi, uncias quatuor.

Aerugo in pulverem teritur, aceto diluitur, mellique permixta, lento igne, ad melis consistentiam reducitur.

Unguentum Agrippae.

Rec. Radicum Bryoniae, libras duas.

Cucumeris asinini, libram unam.

Ebuli,

Filicis,

Ireos nostratis, ana uncias tres.

Scillae, libram semis.

Tribulorum aquaticorum *), unc. duas.

Radices omnes recentes, concisae et contuse, cum tribulis macerentur, per octiduum in

Olei Olivarum, libris sex, postea lento igne coctis et expressis, addantur

Cerae slavae, unciae duodecim.

Colliquata et mixta colentur; fiat unguentum.

Man hat diese Salbe bey Verstopfung der Einge, weide und daher entstandener Wassersucht empfohlen.

Unguentum Alabastrinum.

Rec. Flor. et Herbar. Chamaemeli,

Rutae, ana uncias tres.

Rosarum,

Sambuci,

Betoniae, ana unc. unam semis.

Radicis Altheae, uncias duas.

Olei rosati, libram unam semis.

Contundantur, et ad humiditatis exhalationem, coquantur, postea colentur, et exprimantur. E colatura cum Alabastri puri, optime laevigati, unciis tribus. et

Cerae albae, unciis quinque.

Fiat Unguentum.

* Trapae natantis Linn.

Ung. alb. Camph. — Ung. Althaeae. 219

Soll zur Stillung der Kopf- und Rückenschmerzen dienen, wenn man es auf Leinwand gestrichen auf Stirn, Schläfe und Kreuz legt.

Unguentum album Camphoratum.

Rec. Axungiae porcinae, libram unam.

Cerussae Venetae pulverisatae, uncias octo.

Camphorae, drachmas sex.

Misce.

Unguentum album simplex.

Rec. Axungiae porcinae, libram unam.

Cerussae albae, subtilissime pulverisatae, uncias
octo.

Misceantur exacte, et agitentur pistillo ligneo.

Unguentum Albuminum.

Rec. Olei Rosarum, uncias duas.

Albumin. Ovorum, uncias quatuor.

Miscendo exactissime sicut lege Artis, Unguentum.

Bey Verbrennung und Augenentzündung,

Unguentum Althaeae.

Rec. Mucilaginis Radicum Althaeae, libram unam.

Foeni graeci,

Lini, ana libram semis.

Butyri, libras quatuor.

Cerae, libram unam.

Terebinthinae, uncias duas.

Resinae, uncias sex.

Muci.

Mucilagines coquantur cum butyro, et cum aquo-
sum consumtum fuerit, addatur

Pulveris radicum curcumae, uncia una.
denique cera et resina.

His liquatis et colatis, terebinthina admisceatur,
unguentum servetur.

Die neue preuß. Pharmacopoe hat folgende Formel:

Rec. Radicis Althaeae, unc. quatuor.

Seminis Foeni graeci, unc. duodecim.

Concisis et contusis affunde

Aquaे fervidae, libras quatuor.

Post unam alteramve ebullitionem adde

Adipis suillae, libras octo,

Radic. Curcumae pulvrat. unc. duas.

Coquantur lente ad consumtionem humiditatis.

Tunc exprime et adde

Cerae flavae,

Resinae Pini, ana libram dimidiam.

Liquefacta cola.

Unguentum ad Ambusta.

Rec. Corticum mediorum succulentorum;

Sambuci,

Tiliae, ana unciam unam semis.

Succi Plantaginis recens expressi, uncias duas.

Sempervivi majoris, unc. unam.

Olei Lini expressi, uncias sex.

Sevi Cervini, unciam unam.

Bulliant leni igne, ad consumtionem humiditatis,
oleo colato immisceatur exakte, in mortario plumbeo

Cerussac Venetae, minutissime tritae, ac aqua

Rosarum lotae, uncia una.

Saccha-

Ung. ad Ambusta, Fabr. H. Ung. Anody. 221

Sacchari, drachmæ duae.

Olei Ovorum recens parati, uncia semis.

Fiat, secundum artem, Unguentum.

Unguentum ad Ambusta, Fabr. Hildani.

Rec. Butyri recent. in Aqua Ros. lat, unc. unam. semis.

Oleorum Violarum,

Vitell. ovorum,

Amygdal. dule. ana drachm. duas.

Farinae Hordei, drachmas sex.

Croci opt. scrupulum unum.

Muçilag. Seuin. Cydonior. unciam semis.

Cerae, quantum sufficit.

Misceantur, fiat secundum Arthem, Unguentum.

Unguentum Anodynnum.

Rec. Florum recent. Chamomillæ, libras duas.

Malvae,

Meliloti,

Verbasci,

Anethi,

Foliorum recent. Hyoscyami, ana unc. unam.

Radicum recent. Altheæ, unc. duas.

Seminis Foeni græci,

Lini, ana drachm. tres.

Flores herbae, et radices recentes cum seminibus
probe contusis, macerentur in

Olei Olivarum, libris duabus.

per diem et noctem, postea leni igne coquantur, ad hu-
miditatis omnis consumtionem, in colatura colliqua-

Cerae flavae recentis, uncias quatuor.

Fiat sic, lege Artis, Unguentum.

Un.

222 Unguen. antip'soricum.—Unguen. Apostolorum.

Unguentum antip'soricum.

Siehe Unguentum ad scabiem.

Unguentum antispasmodicum Starkii.

Siehe linimentum.

Unguentum Apostolorum, oder

Dodeca pharmacum.

Rec. Terebinthinae,

Resinae,

Cerae Citrinae, ana uncias duas.

Aristolochiae longae,

Thuris,

Bdellii,

Myrrhae,

Galbani, ana drachmas quatuor.

Opopanaciis praeparati,

Aeruginis, ana drachmas duas.

Lithargyrii, unciam unam.

Olei communis, libras tres.

Oleum cum Lithargyrio coquatur, lento igne, inter coctionem

Aceti Vini albi, uncias duas

addendo;

Postea immisceatur cera, cum resina, liquefacta et colata atque his, ab igne remotis et non nihil refrigeratis, terebinthina ac reliqua in pulverem contrita addantur.

Fiat Unguentum.

Unguen-

Unguentum de Arthanita.

Rec. Succi radicum Cyclaminis, vel, in ejus defectu
Bryoniae, libras tres.

Cucumeris agrestis,
Butyri recentis, ana libram unam.
Olei Olivarum, libras duas.
Polypodii querni, uncias sex.
pulpae Cologynthis, uncias quatuor.

Polypodium et Cologynthis, minutum incisa, con-
tundantur cum Sticco, et macerentur per viginti quatuor
horas; postea, additis oleo et butyro, coquuntur, ad
humiditatis consumtionem, exprimantur et colentur, in
colatura dissolvantur

Cera flavae, unciae quinque, refrigerant, et sub
continua agitatione, pulverem e sequentibus insperge:

Pulveris Aloës epaticae,
Baccarum Mezerei,
Cologynthis vel trochisorum Alhan-
dal,
Scammonei,
Turpethi, ana unciam unam.
Euphorbii, drachmas septem.
Salis Gemmae,
Florum Chamomillae,
Myrrhae,
Piperis longi,
Zinziberis, ana drachm. quatuor.

tandem adde

Fellis Tauri, ad mellis consistentiam inspissati,
Sagapeni in aceto soluti, ana unc. un.
Exactissimae uniantur, reponatur Unguentum.

224 Unguentum Aureum. Ung. de Bardana.

Man hat diese Salbe als wassertreibendes Mittel bey der Bauchwassersucht, so wie auch bey Bleichsucht empfohlen.

Unguentum Aureum.

Rec. Olei communis, libras duas semis.

Cerae Citrinac, libram semis.

Terebenthinae, uncias duas.

Colophonii,

Resinae pini, ana unciam semis.

Lento igne coliquatis, colatis, et nonnihil refrigeratis, inspergantur

Pulveris Mastiches,

Thuris, ana uncia una.

Croci, drachma una.

Misce, fiat Unguentum.

Besser als diese Goldsalbe ist das Emplastrum dia-chylon compos. bey frischen Wunden.

Zur Kur der Kniestchwämme und der Drüsenverhärtungen mag aber daß Ung. aureum Vorzüge haben, besonders wenn es mit Mercur. sublimat. verbunden wird.

Unguentum de Bardana.

Rec. Succi Foliorum juniorum Bardanae expressi et depurati

Olei Amygdalarum frigide expressi, ana libram unam.

Mellis crudi, uncias quatuor.

Die jüngern Klettenblätter werden in einem Mörser mit einer bleiernen Pistill gequetscht und zerrieben, und alsdann der Saft ausgepreßt. Hierauf wird alles ver-

vermischt, und bey einem sehr gelinden Feuer die überflüssige Wässrigkeit verdunstet.

Unguentum Basilicum Majus.

Rec. Cerae flavae,
Sevi arietini,
Resinae pini,
Picis navalis,
Terebinthinae, ana uncias tres.
Olei communis Olivarum, libram unam.

Fundantur, lento igne, cera, sevum, resina et pix cum oleo, quibus liquatis additur terebinthina, et per stopam colatis, adde

Pulveris Olibani, unciam unam semis,
Misce.

Die neue preuß. Pharmacopoe hat folgende Formel:

Rec. Olei Olivarum, libr. tres.
Cerae flavae,
Colophonii,
Sevi ovilli, ana libr. unam,
Terebinthinae, libr. dimidiam.

Lento igne liquata colentur.

Unguentum Basilicum Minus, oder Tetrapharmacum.

Rec. Cerae Citrinae,
Picis nigrae,
Resinae vulpis, ana libram semis,
Olei Lini, vel Olivar. libras duas.

Liquata ubi parum refrixerint, pistillo ligneo agitentur, et in Unguenti Consilientiam redigantur.

226 Ung. Bernhardinum. Ung. Comitissae.

Unguentum Bernhardinum.

Rec. Axungiae porcinae, uncias sex.
Sulphuris vivi, uncias tres.
Olei Rosarum, uncias duas.
Pulveris Caryophyllorum,
Granorum Paradisi,
Zingiberis, ana unciam semis.
Misce fiat lege Artis, Unguentum.
Zur Kur der Kräze gerühmt.

Unguentum Comitissae.

Rec. Corticum mediorum Glandium,
Castanearum,
Quercus arboris junioris
Baccarum Myrti,
Gallarum,
Acinorum uvarum,
Calicum glandium,
Sorborum immaturorum siccorum,
Mespitorum acerborum siccatorum,
Foliorum Plantaginis,
Quercus,
Equiseti,
Pruni sylvestris,
Radicis tormentillae, ana unc. unam semis.
Contundantur aliquantulum et coquantur in
Aqua fontanae
et
Vini rubri, ana libra una, donec media pars
consumta fuerit.
Colatura ulterius coquatur, cum
Olei Myrtillorum, libra una semis,

ad

Ung. cantharidum. Ung. ad Cariem Ossium B. 227

ad humiditatis aquosae consumtionem; postea in ea dif-
solvantur

Cerae novae, unciae octo semis; ab ingne
depositis addatur

Olei Mastichini, libra una semis; atque insper-
gatur sequentium tenuissimus pulvis:

Rec. Corticum Quercus arboris, unciam unam.

Sanguinis Draconis,

Nucis Moschatae,

Gallarum,

Succi hypocistidis,

Baccarum myrti,

Acinorum uvarum,

Sorborum immaturorum, ana unciam semis.

Trochisci de carabe, unc. duas.

Misce, fiat Unguentum.

Man hat dieser Salbe groÙe Lobspriche ertheilt bey
Gefahr des Abortirens, so wie auch gegen Bruchschäden
und Vorfall des Asters &c.

Unguentum cantharidum.

Rec. Cantharidum contusar. unc. duas.

Olei olivarum, unc. octo.

Digere in balneo aquac. Colaturaæ unciarum sex
adde

Cerae flavae, unc. quatuor,
ut fiat Unguentum.

Unguentum ad Cariem Ossium Barbette.

Rec. Radicum Aristolochiae rotundae,

Ireos,

Peucedani, ana unciam semis.

228 Ung. cereum — Ung. Clysmaticum.

Myrrhae,
Aloës, ana unciam unam semis.
Cort. Pini,
Scoriae aeris, ana drachmam unam.
Lumbricorum Terrestr. drach. duas.
Mellis, quantum sufficit.
Misc. sicut lege Artis, unguentum.

Unguentum cereum.

Rec. Olei Olivarum, unc. decem,
Cerae albae, unc. quatuor.
M.

Unguentum Cerussae.

Siehe Unguentum album.

Unguentum Clysmaticum.

Rec. Radicum Althaeae recentium.
Liliorum alborum, ana unc. duas.
Herbarum Parietariae,
Malvae,
Mercurialis, ana unc. unam semis
Altheae,
Violariae,
Florum Chamaemeli,
Meliloti, omnium recentium, ana un-
ciam unam.

Coquantur in

Butyri recentis, non saliti, libris duabus.
ad humiditatis consumptionem, exprimantur et colentur.

Gell

Ung. citrinum. — Ung. Cordiale. 229

Goll Klystiren beigeſtigt zur Leibeseröffnung dieſen. Auch hat man es blos in den Unterleib eingerieben zur Leibeseröffnung empfohlen.

Unguentum citrinum.

Siehe Unguentum hydrargyri citrinum.

Unguentum consolidano.

Rec. Terebinthinae,

Olei Hyperici florum, ana unc. unam et dimidi-

diam.

Eleni, unciam unam.

Balsami Peruviani nigri, drachmas duas.

Olei Cerae,

Masticis in granis, ana drachmam dimidiam.

Emplastri Lapidis calaminaris, unciam unam.

Schmelze und mische es zusammen, und mache eine Salbe daraus.

Unguentum Cordiale.

Rec. Unguenti e Floribus Aurant.

Olei Palmae, ana drachmas duas.

Balsami Apoplect.

Olearum Cinnamomi,

Caryophyllorum,

Nucis Moschat. ana guttas quatuor.

Misc. siat Unguentum.

Man hat dergleichen Salbe als herzbelebende Mittel bey Schwäche, Ohnmacht, Herzittern &c. empfohlen.

230 Ung. Deficcativum Rubr. Ung. Dia Pompholyg.

Unguentum Deficcativum Rubrum.

Rec. Olei Olivarum sesquilibram,

Cerae albae, semifilibram.

Liquefactis simul, et ab igne remotis, insperge mox
sequentia in pulverem trita:

Belli Armenae,

Lapidis Calaminaris, ana unc. quatuor.

Lithargyri aurei,

Cerussae, ana uncias tres.

Camphoraæ, cum Oleo Amygdal. prius tritæ
drachmas tres.

Agitando strenue, fiat lege Artis, unguentum.

Unguentum Dia-Pompholygos.

Rec. Olei rosarum, uncias sex,

Cerae albae,

Succi Baccarum Solani, ana uncias quatuor.

Cerussae optime tritæ, uncias duas.

Plumbi usq;

Pompholygos, sive Nihili albi,

Thuris electi, ana unciam unam.

Oleum rosarum, cum succo baccarum Solani, ad
humiditatis consumtionem, coquitur, et in colatura cera
dissolvitur, quibus refrigeratis, reliqua, in subtilissimum
pollinem triti, admisceatur.

Die neuern Pharmacopœien bereiten dieselbe aus dem
Emplastro diapomph. auf folgende Weise:

Rec. Emplastr. diapompholyg. unc. duas,

Olei Olivarum, unc. unam,

M.

Un:

Unguentum Digestivum.

Rec. Terebinth. unc. duas.

Vitell. ov. No. uuum.

Exacte mixtis admisce;

Unguent. Basilic. unc. duas.

Aloës purae, drachm. quatuor.

Fiat secundum Artem, unguentum:

Die neue preuß. Pharmc. hat folgende Formel:

Rec. Terebinth. larinacae, unc. duodecim.

Mellis rosati, unc. quatuor.

Olei Hyperici, unc. tres.

Pulver. Aloës, unc. unam;

Exacte misceantur.

Unguentum Digitalis.

Rec. Florum digitalis purpureae vulgaris, uncias
quatuor.

Adipis Suillae, libram unam.

Macerentur per aliquot dies, postea coquantur lento
igne ad humiditatis consumtionem, coletur et servetur in
vase vitro unguentum.

Wird besonders zur Kur scrophulöser Geschwüre
empfohlen.

Unguentum Elemi.

Siehe Balsamus Arcae.

Unguentum Enulatum.

Rec. Radicum Enulae recentium, libram unam.

Pinguedinis porcinae, libram semis.

Olei Olivarum purissimi, unc quatuor.

232 Ung. Fuscum Myrepsi. Ung. Fuscum Wurzii.

Pinsantur in mortario lapideo, coquantur leni igne,
ad humiditatis consumptionem, exprimantur et colentur;
colatura adde

Cerae flavae,

Terebinthinae purae, ana unc. unam.

Optime commixta fiant Unguentum.

Zur Kur der Kräze empfohlen. Man kann Quecksilber oder Schwefel beifügen.

Unguentum Fuscum Myrepsi.

Rec. Olei communis, libram unam semis.
in quo dissolve

Cerae flavae recentis, uncias quatuor.

Colophonii,

Picis navalis, ana uncias duas.

Masticis electae,

Terebinthinae, ana unciam unam.

Colentur, atque colatura refrigeratae admisce.

Gummi Galbani,

Sagapeni,

Thuris electi, ana unciam unam.

Aristolochiae rotundae, unciam semis.

Milce, fiat Unguentum.

Man hat dieses Mittel zur Kur der Wunden und
Geschwüre empfohlen.

Unguentum Fuscum Wurzii.

Rec. Terra vitrioli martis dulcis, uncias duas.

Florum aeris, drachm. decem.

Succi plantaginis,

Chelidonii major, ana uncias tres.

Flegmatis Vitrioli, unc. duas,

Mellis despumati, unc. sex,

In-

Ung. Griseum. — Ung. haemorrhoidale Leakii. 233

Inspissentur leni igne, continue agitando, ad melis consistentiam.

Unguentum Griseum.

Siehe Unguentum Neapolitanum.

Unguentum haemorrhoidale Bell.

Rec. Gallarum turcie, finiss' pulveris, unc. dimid.

Axung. porc. rec. unc. unam et dimid.

M.

Unguentum haemorrhoidale Chalmer.

Rec. Vini rubri, unc. sedecim.

Cort. querci, unc. unam,

Alumin. crudi, drachm. duas.

Digere per aliquot dies, coletur.

Diese Salbe empfiehlt Chalmer nach der Periode der Hämorrhoiden zur Stärkung. — Gegen den Hämorrhoidalbeschwerden empfiehlt er folgende:

Rec. Unguenti populei, unc. unam.

Opii puri, scrupul. unum.

Camphorae, scrupul. dimid.

M.

Unguentum haemorrhoidale Leakii.

Rec. Unguent. Sambucini, unc. unam.

Cerae albae, drachm. unam.

Sacchari Saturni, scrupul. duos.

Der Bleizucker wird mit einigen Tropfen Öl gesieben, dann alles zusammen bey schwachem Feuer geschmolzen, durchgesieht und so lange gerührt, bis es fleiß wird.

234 Ung. Herpeticum B. Ung. hydrarg. citr. etc.

Leake rühmt diese Salbe besonders gegen blinde Hämorrhoiden.

Unguentum Herpeticum Barbette.

Rec. Lapidis Prunellae, drachmam unam.

Florum Sulphuris, unciam semis.

Salis Saturni, drachmam unam semis.

Olei Raparum Veterum, quantum sufficit.

Misc. fiat lege Artis, unguentum.

Unguentum hydrargyri cinereum.

Siehe Unguentum neapolitanum.

Unguentum hydrargyri citrinum

f. nitratum. Ph. Lond.

Rec. Mercurii vivi dep.

Acidi Nitri concentrati, ana unciam unam.

Digere in balneo arenae, donec solvatur, et dum adhuc calēt Hydrargyrum adde triturando:

Olei Olivarum, uncias quatuor.

Axungiae porcinae, uncias octo ad sedecim.

Misce f. Unguentum.

Einige Pharmaceutiker, welche fürchteten, daß salpetersaure Quecksilber sey in dieser Zubereitung abzengend, haben folgende Bereitung vorgezogen:

Rec. Mercurii vivi depurati, unciam unam.

Acidi Nitri dilati, seu

Aquae fortis purificatae simpl. uncias duas.

Man läßt diese Mischung in einem Glase stehen, und röhrt sie von Zeit zu Zeit mit einem reinen Glassstäbchen um. In einigen Tagen ist so viel vom Quecksilber

Ung. de Hyoscyami. Ung. de Linaria. 235

silber aufgelöst, als ohne Wärme möglich ist. Es schießen nach und nach schöne Krystalle an. Diese Krystalle werden auf Papier gelegt, getrocknet und zum Gebranche aufbewahrt.

Rec. Mercurii hujus nitrosi crystallisati, unciam unam.

Triturando in mortario vitro fiat pulvis, cui adde:

Axungiae porcinae, seu

Unguenti pomadini, uncias novem.

Olei Olivarum, unc. sex.

Triturando fiat Unguentum.

In einer Unze dieser Salbe ist eine halbe Drachme salpetersaures Quecksilber enthalten.

Unguentum de Hyoscyamo.

Rec. Foliorum hyoscyami recentium, libram unam.
Contundantur cum

Axungiae porcinae, unciis decem.

coquantur ad humiditatis consumtionem, exprimantur et
expresso addantur

Olei hyoscyami, e semine expressi, unciae duae.

Mixta serventur.

Unguentum de Linaria.

Rec. Herbae Linariae, cum Floribus,
Pinguedinis porcinae, ana libr. unam.

Contundantur, coquantur ad humiditatis consumtio-
nem, et exprimantur.

Man hat diese Salbe vor andern zur Kur schmerz-
hafter Hämorrhoiden gerühmt.

Unguen.

236 Ung. de Liquiritia. — Ung. Majoranae.

Unguentum de Liquiritia.

Rec. Radicum Liquiritiae recentis et succulentae, incisarum,

Butyri recentis, ana libram unam.

Pinsantur simul in mortario, postea frigantur in Sartagine, ad humiditatis consumtionem, et prelo exprimantur, expresso adde

Pompholygos, drachmas sex.

Cerussae subtilissime tritae, unc. tres.

Camphorae, scropulos duos.

Fiat Unguentum.

Man hat diese Salbe besonders zur Kur böser Brustwarzen bey Säugenden empfohlen.

Unguentum de Lithargyrio, oder Nutritum.

Rec. Lithargyrii, libram semis.

Cerussae, unciam unam semis.

Aecti, libram semis.

Olei rosati, libram unam.

Fiat in mortario plumbeo, optime agitando, Unguentum.

Unguentum Majoranae.

Rec. Herbae recentis majoranae,

Butyri recentis, ana libram unam.

Contusi et probe mixta coquantur lenissimo igne, ad humiditatis exhalationem, exprimantur, et colentur, collatura adde

Olei destillati majoranae, guttas triginta.

Unguen-

Unguentum Malvae.

Rec. Herbae Malvae recentis, libraim unam semis.

Bütyri recentis, libras duas.

Contundantur insimul, et coquantur leni igne, ad humiditatis consumtionem, colentur cum expressione; et Unguentum ad usum reponatur.

Unguentum mercuriale Falkii.

Rec. Mercurii praeceps, rubr. unc. dimid.

Mercurii dulcis, uncias duas.

Diese beiden Merkuralpräparate werden mit etwas Wasser auf einem Marmorsteine zu einem feinem Pulver gerieben; dieses Pulver wird nun wieder getrocknet und hierauf mit

Sacchar. Saturni, unc. una, vermischt.

Diese Mischung wird nun zur Salbe gemacht durch

Cerae flavae, unc. quatuor.

Olei Nucum, unc. sex.

Olei destill. Lavendul. gutt. triginta.

Wachs und Nussöl werden zusammengeschmolzen, dann das Pulver und zuletzt das Lavendelöl beigefügt.

Falk erhebt diese Mischung über alle gewöhnlichen Quecksilbersalben. S. dessen Abhandlung über die venösen Krankheiten.

Noch empfiehlt er zur Kur der Hämorrhoidalknoten, folgende Salbe:

Rec. Stanni opt. ras.

Mercurii vivi, ana drachmas duas.

Beides wird zu einem Amalgama gemacht, und dann hinzugesetzt:

238 Ung. Millari contr. etc. — Ung. Mundif. P.

Mercurii praecipit. rubr. drachm. duas.

Unguent. rosati, unc. una.

Olei essential. menthae piperit. gutt. viginti.

M. f. Unguentum.

Diese Salbe wird auf Charpie gestrichen über die Hämorrhoidalknoten gelegt.

Der Schmerz verschwindet augenblicklich darauf und bald nach ihm die Knoten.

Unguentum Millari contra tussim convulsivam.

Rec. Olei lauri, unc. unam.

Tincturae Cantharid. drachm. duas.

Camphorae in oleo Olivarum solut. drachm.
unam.

M.

Unguentum Mundificans Poterii.

Rec. Folior. Nicotianae recent. manip. sex.

Butyri insulsi, libras duas.

Terebinthi, Venet. uncias quatuor.

Misc. simul, et insolenter per octiduum, colentur,
et Toreulari fortiter exprimantur: Expressis adde

Cerae Citrinae purum,

Gummi Ammoniaci,

Galbani, ana unciās duas.

Facto unguento, et fere refrigerato adde:

Pulv. Antimonii crudi, subtiliss. triti,

Cinnabaris, ana drachmas tres.

Myrrhae,

Thuris, ana drachmas duas.

Misc. fiat lege Artis, Unguentum.

Unguen-

Unguentum Mundificans Stahlii.

Rec. Mercurii vivi,

Saturni, ana unciam unam.

Fluat plumbum in tigillo, cui adde mercurium, et
spatula agita, quo uniantur, et fiat amalgama, quod cum

Terrae tripolitanae, uncia una,

subtilissime teratur. Qui pulvis

Unguenti albi camphorati, unciis octo,

optime permisceatur.

Unguentum Neapolitanum.

Rec. Mercurii crudi, uncias quatuor.

Terebinthinae clarae, unciam unam semis.

Probe misceantur, ut Mercurius extinguatur, adde

Axungiae porcinae lotae, unc. decem.

Olei Spicae, drachmam unam.

Die neue preufische Pharmac. hat folgende Formel:

Rec. Hydrargyri puri, unc. duodecim,

Sevi ovilli, unc. octo.

Tere in mortario lapideo ad perfectam Hydrargyri
extinctionem; tunc admisee

Adipis suillae, uncias sedecim.

Unguentum Nervinum.

Rec. Unguenti Althaeae, uncias octo.

Axung. porci, uncias quatuor.

Oleorum Anethi,

Chamaemelini cocti,

Laurini,

Lumbricor. ana unciam un, semis.

Spiritus Vini, uncias duas.

Liques.

240^a Ung. Nicotiana. — Ung. Nihili.

Liquescant leni igne, et agitentur in unguen-
tum deinde frigide sensim admiscendo:

Oleorum Petrae,

Spicae,

Terebinthinae, ana drachmas
fex.

Fiat lege Artis, Unguentum.

Die neue preuß. Pharmacop. hat ihr Unguentum
Rorismarini compositum an die Stelle desselben gesetzt.

Unguentum de Nicotiana.

Rec. Foliorum nicotianae, libras duas.

Succi nicotianae, libram semis.

Axungiae vel pinguedinis porci, libram
unam.

Herba incisa et contusa, cum succo et adipe
Suillo, per noctem macerentur, mane lento igne,
ad humiditatis consumptionem, coquantur, expri-
mantur, et collentur, addantur

Resinæ, unciae duæ.

Cerae, uncia una.

Aristolochiae rotundæ, subtilissimæ tri-
tae, unciae duæ.

Fiat Unguentum.

Dieses Unguent hat man als ein überaus glückliches
Mittel zur Kur der Scropheln, des Kopfgrindes und der
Flechten gepriesen.

Unguentum Nihili.

Rec. Tutiae præparatae,

Nihili albi, ana unciam unam.

Coralliorum rubrorum præparatorum,

Matris

Ung. Nitritum. — **Ung. ophthal nicum B.** 241

Matris perlarum, ana unciam semis.
Camphorae, drachmam unam.
Pinguedinis porcinae inundatae, libram
unam.

Fiat miscendo Unguentum.

Zur Kur der Augententzündungen hülfreich.
Die neue preuß. Pharm. hat folgende Formel:
Rec. Zinci oxydati albi, unciam unam.
Unguenti cerei, unc octo.
M.

Unguentum Nitritum.

Siehe Unguentum Lithargyrio.

Unguentum Oculare.

Rec. Lapidis Calaminar. praeparat. uncias tres:
Tutiae praeparatae, unciam unam.
Vitrioli albi,
Camphorae, ana scrupulos duos.
Unguenti Rosacei, libram unam.
Misc. fiat secundum Artem, Unguentum.

Unguentum Oculare Keiseri.

Rec. Butyri recentis insulsi, uncias duas.
Tutiae praeparatae, unciam semis.
Camphorae, drachmam unam.
Viridis aeris, grana duodecim.
Misc. fiat lege Artis, Unguentum.

Unguentum ophthalmicum Boerhave.

Rec. Mercurii praecipit. rubr. drachm. dimid.
Opii, gran. duo.

Universal. Formul. Lep. 3r Bd.

Q

Cerae

242 Ung. ophthalm. citr. — Ung. ophthalm. Janin.

Cerae albae, drachm. unam.

Butyr. insulf. rec. drachm. duas.

M. exacte.

Vorzüglich bey Triefsaugen empfohlen.

Unguentum ophthalmicum citrinum.

Eine Unze lebendiges Quecksilber wird in zwey Unzen Salpetersäure im Sandbade aufgelöst. Die Auflösung wird heiß mit einem Pfunde zerschmolzenes Schweinesett vermischt, und beides zusammen in einem steinernen Mörser so lange durch einander gerieben, bis eine gleichförmige Salbe daraus wird.

Ware empfiehlt diese Salbe vorzüglich bey Psoriasis ophthalmie.

Unguentum ophthalmicum le Febure.

Rec. Mercur. praecipitat. rubr. drachm. dimid.

Tutiae, drachm. unam.

Camphorae, scrupul. unum.

Butyr. Cacao, unc. dimid.

M. exacte.

Le Febure rühmt diese Salbe als ein Universalmittel gegen alle Augenkrankheiten.

Unguentum ophthalmicum Janin.

Rec. Mercur. praecipitat. albi, drachm. unam.

Tutiae,

Boli Armen. ana drachm. duas.

Adip. suill. unc. dimid.

Misc. exacte terendo.

Janin röhmt diese Salbe gegen Flecken, Geschwüre und chronische mit varicöser Ausdehnung verbundene Entzündung der Augen.

Die

Ung. oxygenatum Alyon.—Ung. Pediculorum, 243

Die Anwendung geschieht früh und Abends, wo so viel wie ein Gerstenkorn beträgt ins Auge gebracht, und die Augenlider gelind gerieben werden, um die Verbreitung der Salbe über das ganze Auge zu bewirken.

Unguentum oxygenatum Alyonis.

Besteht aus zwey Theilen Salpetersäure und sechszehn Theilen Fett.

Das Fett wird in einem glasurten Gefäße bey mäßigtem Feuer geschmolzen, hierauf die Salpetersäure hinzugegossen, und die Mischung noch so lange auf dem Feuer gelassen, bis sie aufwallt.

Alyon röhmt diese Salbe zur Kur venerischer Drüsengeschwülste, so wie zur Kur der Kräze, Flechten.

Sie wird alle 24 Stunden frisch auf Leinwand gestrichen applicirt, oder auch eingerieben.

Unguentum Pectorale, seu Antipleuriticum.

Rec. Unguent. Popul.

Althaeæ,

Nutriti, ana unciam unam.

Camphoræ, drachmas duas.

Misceantur: sicut lege Artis, Unguentum.

Unguentum Pediculorum.

Rec. Seminis Staphidis agriae, uncias duas.

Hellebòri albi, unciam unam.

Argenti Vivi, uncias duas.

Pinguedinis porcinae, libras tres.

Olei Laurini, uncias sex.

Saponis Veneti, uncias tres.

244 Ung. podagricum sing. F. D. Ung. populeum.

Sapo in lixivio solutus, cum pinguedine, coquatur, ad humiditatis aquosae confumtionem, postea Oleum Laurinum et pulveres, tandem Mercurius cum

Terebinthinae Venetae, uncia una,
addantur.

Fiat Unguentum.

Unguentum podagricum singulare

Frid. Deckeri.

Rec. Terebinth. Venet. optime lotae, drachmas
tres.

Smegmatis Amstelodam. unc. semis.

Vitell. Ovor. No. tres.

Salis optime contus. et laevigat. dr. duas.

Croci optimi, drachmam unam.

Fiat diu concoquassndo et miscendo, unguen-
tum, super babula polita, pumiceque complanata,
extendendum, et ubi opus, ac Securum, dolenti
pedi applicandum.

Unguentum populeum.

Rec. Gemmarum Populi recentium, libras duas.
Axungiae porcinae, libras quinque.

Stoße und reibe es zusammen, und hebe es darauf
an einem kalten Orte auf, bis im gleichfolgenden Som-
mer die frischen Kräuter zu haben sind; alsdann nimmt
Foliorum Solani nigri,

Hyoscyami, ana uncias octo.

Sempervivi, uncias sex.

Schneide diese klein, und vermische sie mit der vor-
stehenden Masse. Roche sie darauf bey einem gelinden
Feuer,

Fener, bis die überflüssige Wässrigkeit weggedunstet ist,
und seihe es hernach mit Ausdrücken durch.

Unguentum Psoricum Vogleri.

- 1) Rec. Axungiae porcinae recentis et lotae, uncias tres semis.

Florum Sulphuris,
Vitrioli albi pulverat. ana drachmas duas.
Olei Bergamott. genuini, guttas viginti.
Misc.

- 2) Rec. Axung. porcinae rec. lotae, unc. unam.
Mercur. sic dicti nitroſi, seu solutionis saturatae Mercurii vivi pur. in acido Nitri, seu Aqua forti opt. drachm. di-

mid. ad scrup. duos.

Misc.

Unguentum ad Ranulam Linguae.

Rec. Pulv. Viridis Aeris,

Aluminis saccharat. ana unc. unam.

Mellis despumati, quantum satis.

Fac molle unguentum, vel potius Linimentum.

Unguentum Renale.

- Rec. Unguenti Popul. unciam unam semis:

Olei Scorp.

Succi Limon. ana unciam semis.

Opii, scrupulum unum.

Camphorae, scrupulum semis.

Misc. fiat lege Artis, unguentum.

246 Ung. Resumtivum. Ung. Rorism. compos. P.B.

Unguentum Resumtivum,

Rec. Seminum Lini,

Althaeae,

Foenu graeci,

Gummi Arabici,

Tragacanthiae, ana drachmas duas.

Macerentur et bulliant in

Aquae simplicis, libra semis,

elicitatur mucilago, quae cum

Butyri recentis, libra dimidia.

Pinguedinis Suillae,

Gallinae,

Anferis,

Anatis, ana unciis duabus.

coquantur, ad humiditatis aquosae consumtionem,
postea addantur

Seyi hircini, uncia semis.

Olei Violarum,

Chamaemeli,

Amygdalorum dulcium, ana unciæ
duae.

Medullæ vituli, libra semis.

Fiat, secundum Artem, unguentum.

Unguentum Rorismarini compositum

Ph. Borussicae.

Rec. Herbae rec. Rorismarini, libram unam.

Majoranae,

Rutae, ana libram dimidiam.

Baccarum lauri,

Radicis Pyrethri, ana unc. quatuor.

Con-

Ung. Rosatum simpl.—Ung. rubr. ad Labia Oris. 247

Contusis adde

Adipis suillae libras quatuor,

Sevi ovilli, libras duas.

Coque lento igne donec aquosum consumum
fit. In colaturā expressa liquecat

Cerae slave, libra dimidia.

ab igne remotis et refrigeratis immisce

Olei Rotismarini,

Baccarum Juniperi, ana uncias tres.

M.

Die neue preuß. Pharmac. hat diese Rosmarinsalz
he an die Stelle des Unguent. nervini gesetzt.

Unguentum Rosatum simplex.

Rec. Axungiae porci albissimae, libram unam.

Lavetur saepius aqua rosarum odoratissima,
donec albissimum et odoratum fuerit unguentum;
adde

Olei ligni Rhodii, guttas duodecim.

Unguentum Sambucinum.

Rec. Florum Sambuci, libras quatuor.

Sevi ovilli, libras tres.

Olei olivar. libr. unam.

Sevo cum oleo liquefacto incoque flores, donec
fere crispen tur; dein cola et exprime.

Zur Kur der Verbrennung gerühmt.

Unguentum Rubrum, ad Labia Oris.

Rec. Radicum Alkannae, unc. un. semis.

Cerae albae, drachmas sex.

Olei amygdalarum dulcium recens expres-
si, uncias duas.

Vini rubri, uncias tres.

248 Ung. Santalinum. Ung. de Sapone Cratonis.

Radices minutim incise in vino rubro mace-
rentur, his adde oleum amygdalorum, et lenissimo
igne, ad humiditatis consumtionem, in vase terreo
vitreato coquantur; addatur sub finem; cera alba,
exprimantur, et in aquam rosarum effundantur.
Refrigerata denuo, lenissimo igne liqueantur,

Olei Cinnamomi, guttae decem addantur,
et in capsulas papyraceas, sicut ceratum
citrinum, effusa, in vitro probe clauso
ferventur.

Unguentum Santalinum.

Rec. Santali albi,

citrini, ana drachmas sex.
rubri, drachmas decem.

Florum Papaveris errutici recent. unciam
unam femis.

Rosarum rubrarum recentium, un.
cias duas femis.

Macerentur in

Olei rosacei, libra una,

Vini albi, unciis quatuor, per bidum;
postea, ad consumtionem humiditatis,
terti igne coquantur, exprimantur et co-
lentur. Expressis adde

Boli Armenae, in pulverem subtilissimum
tritae,

Cerae albae, uncias tres.

Camphorae, drachmas duas.

Fiat Unguentum.

Unguentum de Sapone Cratonis.

Rec. Saponis Veneti, libram femis.

Olei

Ung. Saturninum. — Ung. contra scabiem Z. 249

Olei Baccarum Juniperi, unc. unam.

Pulv. Seminis Erucae, drachm. sex.

Misc. fiat lege Artis, Unguentum.

Zur Kur gelähmter und geschwundener Glieder
überaus gepriesen.

Unguentum Saturninum.

Rec. Cerae albae, libram dimid.

Olei Olivarum, libr. duas.

Liquefactis succelsive immisce

Aceti saturnini, unc. tres.

Aquaes Rosarum, unciis sex.

dilutas.

Unguentum Jasseri contra scabiem.

Rec. Vitrioli albi,

Florum sulphuris,

Baccar. Lauri, ana unc. unam.

Olei lini q. f. ut fiat Unguentum tenue.

Davon wird früh und Abends in die flache Hand
und Füßohlen gerieben.

Die neue preuß. Pharmacop. hat folgende Formel:

Rec. Sulphur, depurati,

Zinci sulphurici siccata, ana unc. duas.

Olei laurini unguinosi,

Adipis suillae lotae, ana unc. quatuor,

Unguentum contra scabiem Zelleri.

Rec. Unguenti rosati, uncias tres semis.

Mercurii praecipitati albi, unc. semis,

Misce,

250. Ung. Soleare. — Ung. Spleneticum.

Unguentum Soleare.

Rec. Radic. Allii contus. uncias quatuor.

Axungiae, uncias octo.

Coq. ad Succi Consumtionem: fiat Expressio,
tum adde

Croci pulverat. drachmam unam.

Spiritus Salis, scrupulos duos.

Misc. fiat lege Artis, Unguentum.

Der Safran und Salzgeist können wegbleiben.
Diese Salbe ist sehr hülfreich zur Kur des Keuch-
und Stichhusstens.

Unguentum Somniferum.

Rec. Unguenti alabastrini,

rosati, ana unciam semis.

populei, uncias duas.

Olei Hyoscyami, drachmas quatuor.

Nucistae expressi, dr. unam semis.

Opii Thebaici, in Aqua rosarum soluti,
drachmam unam.

Croci Orientalis, drachinam femis.

Cerae albae, unciam femis.

Fiat Unguentum.

Soll an die Schläfe und die Pulsgelecke gestrichen, Schlaf machen.

Unguentum Spleneticum. Disp. Wirt.

Rec. Radicum Filicis,

Ari, cum herba, ana uncias duas.

Foliorum Asari,

Hyoscyami,

Cicutae,

Na-

Unguentum Stomachale.

251

Nasturtii aquaticii, ana unc.
unam semis.

Nicotianae, drachmas tres.

Florum Chamomillae,

Hyperici,

Genistae,

Sambuci, ana unciam unam.

Omnia contusa macerentur cum

Axungiae Suillae, libra una semis.

postea coquantur lento igne, ad humiditatis con-
fumtionem: espresso colato adde

Cerae Citrinae, unciam unam semis.
refrigeratis adjunge

Gummi Ammoniaci,

Galbani subtilissime pulverisati, ana
drachmas sex,

Olei destillati Cymini,

Anethi,

Cerae, ana drachmam unam.

Reponantur ad usum.

Soll zur Kur der Milz: und Leberverhärrtung dienen.

Unguentum Stomachale.

Rec. Herbae Absinthii,

Menthæ,

Salviae, ana uncias duas,

Florum rosarum, unciam unam.

Olei Olivarum, uncias decem.

Herbae et flores, recenter conquassati, coquan-
tur lento igne, ad humili exhalationem, expri-
mantur, in espresso dissolvantur

Cerae citrinae, unciae duae.

Misce-

252 Ung. sulph.—Ung. ad Tabida Membra etc.

Misceantur exacte; refrigeratis adde
Styracis liquidae, unciam unam.
Olei destill. Menthae,
Caryophyllorum,
Absinthii, ana scrupul. unum.

Serventur.

Unguentum sulphuratum.

Siehe Unguentum Jasseri.

Unguentum de Styrace.

Rec. Styracis liquidae,
Olei Nucum,
Gummi Elemi,
Cerae Virgin. ana uncias tres, drachmas tres.
Colophonii, uncias septem.

Misce: et fiat lege Artis, Unguentum.

Unguentum suppurans.

Rec. Cerae citrinae,
Resinæ communis, ana libram unam.

Liquefactis adde
Ceparum affatarum
Mellis crudi, ana libras duas cum dimidia.
Saponis nigri, libram dimidiam.

Coque Ieni igne ad humiditatis consumtionera,
postea exprime et bene misce, continuo agitando
bacillo ligneo, usque dum refrixerint.

Unguentum ad Tabida Membra, seu Atrophiam.

Rec. Summitatum Sabinae,
Juniperi,

Folio-

Ung. Tetrapharm. — Ung. contra Vermes. 253

Foliorum Levisticī ecent. ana manipulos
duos.

Florum Chamomillae,

Granorum Juniperi, ana pugill. duos.

Olei Laurini,

Lilior. albor. ana libram unam.

Axungiae Porcinae, uncias tres.

Canis, unciam unam semis.

Aquae Vitae, uncias duas.

Coq. ad Consumptionem humiditatis, et Expressione fortiter factae statim adde:

Olei Spicae, drachmas tres.

Juniperi, drachmam unam.

Seminis Sinapi pulv. unciam semis.

Radic. Pyrethri,

Piperis longi pulv. ana drach. duas.

Cerae flavae, quantum sufficit.

Misc. fiat lege Artis Unguentum.

Unguentum Tetrapharmacum.

Siehe Unguentum Basilicum Minus.

Unguentum Verbasci.

Rec. Florum Verbasci recent. libram un. semis.

Butyri recentis non saliti, libras duas.

Incisi flores, cum Butyro, coquantur, colentur exprimantur, ut inde rite fiat unguentum.

Unguentum contra Vermes. Disp. Wirt.

Rec. Radicum Filicis,

Bryoniae,

Allii,

Her-

254 **Ung. vesicatorium. — Ung. Zinci.**

Herbarum Abrotani,
Absinthii,
Tanaceti, ana drachmas duas.
Butyri recentis, libram unam.
Contusa coquantur lento igne, sub perpetua
agitatione, ad humiditatis consumtionem. Expri-
mantur, in expresso dissolve
Cerae flavae, unciam unam semis.
refrigescant; refrigeratis insperge
Pulveris Aloës epaticaæ, unc. unam.
Trochiscorum adhandal. unc. semis.
probe subactis adde
Fellis tauri, ad mellis consistentiam inspi-
fati, uncias duas.
Serventur.

Unguentum vesicatorium.

Siehe **Unguent. Cantharidum.**

Unguentum Vulnera Consolidans Hoffmanni.

Rec. Olei Olivorum, cum Lithargyrio cocti,
unciam unam.
Florum Millefolii,
Hyperici,
Lilior. albor. ana pugillos tres.
Stent in aëre liberiori per aliquot dies; deinde
expressum novis iteratur speciebus; ultimo add.
Balsami peruviani, quant. suff.
Pro unguento ex Arte, confiendo.

Unguentum Zinci.

Siehe **Unguentum Nihili.**

Vinum