

12 Fot. robor.—Gargarisma ad inflam. et ador. Kl.

Fotus roborans.

Aus Eichenrinde, eine Unze; Granatäpfelrinde, eine halbe Unze; Allaun, zwey Quant.; Eisen schlackenlöschwasser, drey Nösel.

Die Eichen- und Granatrinde wird so lange in dem Wasser gekocht, bis der dritte Theil eingekocht ist; der Rest wird durchgeseiht, und der Allaun in demselben aufgelöst.

Franchi panc.

Ist eine Benennung des Milchzuckers.

G.

M.

Gargarisma ad inflammationem et
ardorem Klein.

Rec. Decocti florum Malvae arboreae et radicis Altheae, libr. unam.

Nitri purissim.

Liquoris anodynī, ana drachm. duas.

Syrup. diamoron,

Syrup. papav. rheados, ana unc. duas.

M.

Oder man nimmt den Liquor anodynus, vermischt den selben mit Zucker und Kampherspiritus, und fügt diese Mischung dem Malvendecorat bey.

Gar-

Gargarisma ad pituit. Kl.—Gargaris. commune, 13

Gargaris. a ad pituitam Klein.

Rec. Aquae rad. Angelicae,

Hyssopi, ana unc. sex.

Spiritus Cochleariae, unc. semis.

Salis ammoniac. vinos. scrupul. quatuor.

Seminis Synapi, drachm. unam.

Mellis rosacei, unc. quatuor.

M.

Besser und sicherer wirkt Mercur dulcis mit Tinctur.
thebaica eingerieben.

Gargarisma adstringens.

Rec. Cortic. Quercus, unc. unam.

Aluminis, drachm. unam.

Mell. rosarum, unc. unam.

Aquae font. libr. unam semis.

Die Eichenrinde wird erst mit dem Wasser gekocht,
so lange, bis etwa ein halbes Nösel Wasser eingekocht ist;
hierauf wird Alraun und Honig beigefügt.

Das Emplastr. aluminosum äußerlich applicirt, kann
die Stelle dieses Gurgelwassers vertreten.

Gargarisma commune.

1) Rec. Tinctur. Rosarum, Mensur. unam.

Mell. Rosar. unc. duas.

M.

2) Rec. Aquae fontan. unc. sex.

Nitri dep. drachm. unam.

Mell. rosat. unc. unam.

M.

Gar.

14 Gargarisma cont. Allen. — Gárg. emolliens.

Gargarisma contra aphthas Allen.

Rec. Succi Catechu, drachm. tres.

Coque in

Aquae Calcis yvae, libr. una.

Colaturae, unc. decem. adde

Sacchari Saturni, scrup. unam.

Mellis despumati, unc. duas.

M.

Gargarisma detergens.

Rec. Rad. Altheae, unc. duas.

Caricarum, No. quatuor.

Aquae font. Mens. tres.

Ist das Wasser bis auf zwey Nösel eingekocht, so
sieht man das Dekoxt durch, und fügt bey:

Tincture Myrrhae, unc. unam.

Mellis, unc. unam. secundis.

M.

Gargarisma emolliens.

Rec. rad. Altheae, unc. duas.

Caricarum, No. quatuor.

Aquae font. q. s.

Setzt man diesem Gurgelwasser jedesmal etwas
Salmiakgeist hinzu, so wird es bey der gemeinen Hals-
entzündung mit gehinderter Speichel- und Schleimsekre-
tion, sehr vortheilhaft.

Doch ist das Einreiben des Ralomels, nach vorher-
gegangenem Einreiben der Thebaischen Tinktur, immer
vorzuziehen.

Gela-

Gelatina Corn. Cerv. Citr.—Gala Cydoniorum. 15

Gelatina Cornu Cervi Citrata.

Rec. Rasurae Cornu Cervi purissimae, uncias sex.
Lavetur aqua lepida aliquoties, coquantur in
Aqua fontanae libris sex, ut restat libra una
taepius coletur, ut clarificetur gelatina,
cui, adhuc calenti, adde.
Syrupi ex toto Citro, unciam unam.
Reponantur in locum frigidum.

Gelatina Cornu Cervi simplex et Amygdalata.

Rec. Rasurae Cornu Cervi, libram dimidiam.
Aquae, libras sex.
Decoquantur leni igne in vase fietili, utreato,
ad duarum partium consumtionem, colatis,
expressis, et clarificatis adde.
Sacchari canti albi, uncias sex.
Vini albi veteris, uncias quatuor.
Succi Citri acidi, unciam unam.
Coque porro leni igne, ad gelantina mollidis
ris consistentiam.

Werden nun statt des Wein's und des Citronens
Saftes,
Amygdalarum dulcium excorticarum et con-
tusarum, quatuor uncis
genommen, so hat man die Gelatina Cornu Cervi |Amyg-
dalata.

Gela Cydoniorum.

So viel wie Gelatina Cydoniorum.

Gerſa

36 Gersa Serpentaria. — Globuli Carmin. Utechti.

Gersa Serpentaria.

So viel wie Extract. Serpentariae. Die von der äußern Schale befreiten Wurzeln werden in einem steinernen Mörser gestossen, und dann der Saft ausgepreßt. Der ausgepreßte Saft wurde in einem gegen einfallenden Schmied bedecktem Gefäße in die Sonne zum Eintrocknen hingestellt.

Gilla.

Eine alte Benennung des vomitorischen weissen Vitriols. Der weiße Vitriol wird in Wasser aufgelöst, filtrirt und bis zur Salzhaut abgedampft; hierauf an einen kalten Ort gestellt, damit er wieder in Krystallen anschiesst; diese Krystallen werden wieder in Wasser aufgelöst und wieder abgedampft und aufs neue zur Kristallisation gebracht. Diese Solution und Coagulation wird sechsmal wiederholt; die letzten dreimal soll Rosswasser zur Auflösung genommen werden.

Dosis ein Scrupel bis ein Quent. Die Alten hatten außer obiger Gilla, noch drey andere. Nämlich eine viel heftiger wirkende aus dem blauen Vitriol; eine aus dem Eisenvitriol; eine aus dem Colcothar.

Globuli bezoardici.

Aus Krebscheeren, Perlen, Korallen, Agtstein, rad, Contrayerva und Serpertaria Virginiana, Bezoar &c.

Globuli Carminativi Utechti.

Rec. Saponis Veneti, unc. quatuor.
Fellis Tauri, unc, unam semis.

Nitri

Globuli ad Fonticul. Klein. — Globuli Martial. 17

Nitri depurati, unc. semis.

Sachari, unc.

Formentur, inde Globuli diversae magnitudinis.

Ein sonst sehr beliebtes Mittel zur Beförderung der Leibesöffnung. Man bringt eine solche Kugel, wie ein Stuhlzäpfchen in den After.

Globuli ad Fonticulos Klein.

Rec. Pulveris foliorum Sabinae,

Cantharidum,

Gummi Aloës,

Viritis aeris,

radicis hellebori albi, ana scrup. unum,

Terebinthinae, q. v.

Misce

hac lege artis massa, ex qua formari queunt, pisi magnitudine, globuli.

Andre lassen solche Kugelchen aus bloßem spanischen Fliegenpflaster bereiten.

Globuli ad Fonticulos Woyt.

Rec. Ochrae flavae, unciam semis.

Radicis Iros florent. drachin. duas.

Cerae citrinae, unciam unam.

Terebinth. opt. quantum satis.

Ad formandos globulos, vel pisa artificialis concinnanda.

Globuli Martiales.

(Gallis Boules Martiales dicti.)

Rec. Limatura Martis in alcohol tritae, libram semis.

Tartari albi pulverisati, libram unam.

Universal Formul. Lex. 2r Bd. 3 Milce,

Misce, inde cucurbitae, vel alii vasi vitreo,
affunde

Spiritus Vini, libram semis, vel uncias octo;
Mussam vel folis, vel fornacis, vel balnei calori ex-
pone, ut digeratur et leniter exsiccatur. Cui deinde
denuo tritae.

Spiritus Vini eandem quantitatem affunde;
Digere postea et exsicca, laborem toties repete,
donec massa quasi resinosa appareat. Ex qua globulos
efforma, ad Ovi columbini magnitudinem.

Man bediene sich dieser Stahlfugeln zu Bädern und
Umschlägen. Auch innerlich gab man das Pulver da-
von zu zehn Gran und mehr.

Siehe Globuli Tartari martiati.

Globuli Moschi albi.

Bisamfugeln.

Rec. Sachari Canariensis, unc duodecim.

Amyli albi, unciam semis.

Radicis Ireos Florentinae, drachm, duas.

Moschi optimi, grana quatuor.

Zibethi, granum unum

Cum Mucilagine gummi Tragocanthae fiant
Globuli, diversae magnitudinis.

Dieser Masse setzen einige

Laccae pictoriae, unciam dimidiam

zu, und dann werden

Globuli moschati rubri.

Besser als diese Bisamfugeln sind die Globuli car-
minativi.

Die neuern Pharmacopoen haben folgende Formel:

Rec.

Globuli moschati. — Guttae antim. Monroi. 19

Rec. Sachar. alb. unc. sex.

Amyli, drachm. duas.

Rad. Ireos Florent. drachm. unam.

Moschi, gran. tria.

Alles wird in einer gläsernen Reibschale fein unter einander gerieben, und dann unter fortgesetztem Reiben durch Hinzufügung einer hinlänglichen Menge Tragantschleim zu einem steifen Teig präparirt, woraus dann Kugeln von der Größe einer Erbse bis zur Größe einer Flintenkugel gebildet werden.

Globuli moschati.

Siehe Globuli Moschi

Globuli Tartari martiatii Pharmacop.
borussicae.

Rec. Ferri limati et in pulverem redacti, partem
unam.

Tartari crudi pulverati, partes duas.

Mixta in vase ferreo humectentur Aqua; ut fiat massa multiformis, quam sub diu, aut arenae balneo exsicca, iterum humecta et sicca, idque toties repete, donec massa quasi resinosa appareat. Formetur in globulos,

Guttae antimoniales anodynæ Monroi.

Rec. Vini Antimon. unc. unam semis.

Laudan. liquidi, unc. dimid.

M.

Dosis, 30 bis 60 Troyzen mit Fliderthee.

20 Guttae antiparal. Fothergill. — Guttulae anod.

Guttae antiparaliticae Fothergill.

Rec. Tincturae sacrae, unc. unam.

Spiritus Terebinthinae, drachm. dimidiam.

Syrup. de spina cervin. drachm. sex.

M.

Eine solche Portion soll der Leidende alle Abende nehmen, und dabey das Unguentum paralyticum einreihen.

Guttae cephalicae anglicanae.

Rec. Spiritus volatilis Serici crudi, ab oleo empyreumatico liberati, uncias quatuor.

Olei destillati Lavendulae, in Spiritus Vini rectificati, uncia una. soluti, drachmam unam.

Misceantur et digerantur, postea ex retorta stillentur.

Dosis, dreißig bis vierzig Tropfen.

Guttulae analepticae.

Rec. Naphthae Vitrioli, sesquidrachm.

Camphorae, drachm. semis.

M.

Dosis, 20 Tropfen auf Zucker.

Guttulae anodynō - acidae.

Rec. Effent. Cortic. Aurantior. unc. dimid.

Spiritus Vitrioli, drachm. unam.

Laudani liquid. S. drachm. semis.

Dosis vierzig bis sechzig Tropfen.

Guttulae antihystericae. — Guttulae carmin. 21

Ein sehr schätzbares Heilmittel des Trippers, des Harnschneidens oder der Harnstrenge, der Gebärmutterhämorrhagie &c.

Guttulae antihystericae.

Rec. Essent. Alae foetid. drachm. duas.

Castorei, drachm. unam semis.

Landan. liquid. Sydenh. drachm. dimid.

M.

Dosis, dreißig Tropfen.

Guttulae anthelminticae.

Rec. Essent. Fuliginis Clauderi, drachm. tres.

Gentianae rubr. drachm. unam.

M.

Dosis, funfzig Tropfen.

Guttulae antispasticae Gmelini.

Rec. Resinae Succini, drachm. unam.

solve in

Liquor. anodyn. min. Hoffm. unc. dimidia.

M.

Dosis, zwanzig bis dreißig Tropfen.

Guttulae carminativae.

Rec. Essent. Cort. Aurant.

Gentian. rub. ana drachm. unam et di-
mid.

Castorei, drachm. unam.

M.

Dosis, sechzig Tropfen.

22 Guttulae hydragog.—Hauftus anodyno - diuret.

Guttulae hydragogae.

Rec. Gummi Guttae , drachm. semis,
solve in

Olei Tartari per deliq. uncia semis.
D.

Dosis, zwanzig bis dreissig Tropfen.

H.

Hauptpflaster.

Siehe Emplastrum cephalicum.

Hauptpulver.

Siehe pulvis cephalicus.

Hauptchnupftaback.

Siehe pulvis cephalicus.

Haupttinctur,

Siehe Tinctura cephalica.

Hausklystier,

Siehe Enema domesticum.

Hauftus anodyno - diureticus.

Rec. Lixivii Tartari f. Olei Tartari per deliquium.
drachm. demid.

Tinctur. thebaicae , gut. quatraginta.

Aquae