

Em. 22. (414). 31. *F.* (*Zs.* 15, 362). *Germ.* 20, 149. 150. *Sg.* 184. (*Hatt.* 1, 292
= *Zs. f. d. ph.* 13, 447). 299. (*Hatt.* 1, 289). *Ve.* 1. *Zs.* 15, 49

III. DAS PFLANZENREICH.

A. BÄUME.

[*vgl.* 36, 18 *ff.* 53, 35 *ff.* 56, 35 *ff.* 91, 21 *ff.* 194, 23 *ff.* 352, 15 *ff.* 385, 44 *ff.*
401, 18 *ff.* und unten MISCHUNGEN]

MV^a

a = *Codex Parisinus* 9344 *f.* 42^a. *b* = *folium Noltii*. *c* = *Clm. 14747 f.*
61^b. *d* = *Codex SGalli* 184 *p.* 261. *e* = *Codex SGalli* 299 *p.* 31. *f* =
Clm. 14689 f. 47^a. *g* = *Codex Florentinus* xvi, 5 *f.* 141^b. *h* = *Clm. 614*
f. 32^b.

- 1 Tilia¹ linta *cdef* linda *g* lind *h* [*c*]
- 2 Fagus² puocha *cf* puacha *de* buocha *g*
- 3 pōch *h* [*c*]
- 4 Robur et quercus³ eich *abcegh* eih *df* [*c*]
- 5 Ilex eihc *h*
- 6 Fraxinus⁴ asc *abdfg* asch *ce* asche *h* [*c*]
- 7 Alnus⁵ erila *def* elira *c* erla *abg* eril
- 8 *h* [*c*]
- 9 Salix wida *ab* vuida *e* uuida *cf* uuida
- 10 ī salaha *d* salaha *g* salha *h*
- 11 Populus⁶ belzbov̄ *a* belzboum *b* albari
- 12 *df* albare *h* sulmen. blich.⁷ albare *g*
- 13 salaha⁸ uel arbar *e* [*c*]
- 14 Platanus⁹ aorn *a* ahorn¹⁰ *cdefh* achorn
- 15 *b* hahorn *g* [*c*]
- 16 Corilus¹¹ hasal *abcef* hasul *d* hasil *g*

- Hasil *h* [*c. vgl. b*]
- Coriletym hasalahi *f*
- Paliurus¹² hagan *abedef* hagin *g*
- Uepres¹³ bremon *a* bremin *b* pramun *f*
- brama *g* prama *h* [*c*]
- Malus¹⁴ afaldra *ab* affaltra *d* afflitra *h*
- affilt^a *g* apholtra *f* affultra *e* asphal-
- tra *c* [*c*]
- Pinus pīnpoum *d* pinpoum *e*
- Pirus¹⁵ birebovm *a* pireboum *b* piri-
- boum *c* piripoum *f* pirapoum *d* pir-
- boum *h* [*c*]
- Esculus¹⁶ Nesphilboū *h*
- Abies¹⁷ danna *ab* tanna *cdefh* [*c*]
- Viscus¹⁸ Mistil *h* mistil *abcdegf* [*c Tus-*
cus]

¹ unter der überschrift De arboribus *cdef*, nach absatz *g*. *Tilia fgh.* die gl. nach 466, 6 *d*, diese und die folgende gl. nach 466, 4 *e* ² *Facus e Fagys f* ³ *quercys a*. Robor ī quercus *g* nur Robur *e* Rubor *c* Robur. eih. ī quercus *d* Robus. Quercus et the-

rebinthys (darüber eih) unum sunt *f* nur Querc⁹ *h* ⁴ *Fraxinv^s af* ⁵ *Anys e*

⁶ *Populys a* ⁷ hier ist Fulmen blich, das zu einem vorhergehenden abschnitt gehört (s. MLXII), ungehörig eingemischt ⁸ salaha] das letzte a angehängt *e* ⁹ *Platánuš e Plan-*
tanus *d* Plantanus *g* ¹⁰ ahorn auf rasur *e* ¹¹ *Corily^s a Corillus d* ¹² *Paliurus a*. unglossiert *h* ¹³ *Vepris gh.* Vepres über dem vorhergehenden hagan *e* ¹⁴ *Malvs a*

¹⁵ *Pirys a Phirus d*, nach 467, 39 ¹⁶ s. unten 467, 44 ¹⁷ als anfangsgl. *d*, vor 467, 16 ¹⁸ *Viscv^s a Visicv^s f Tuscus cdgh Tvcvs e*

Em. 22. (414). 31. *F.* (Zs. 15, 362). *Germ.* 20, 150. *Sg.* 184. (*Hatt.* 1, 292 = *Zs. f. d. ph.* 13, 447). 299. (*Hatt.* 1, 289). *Ve.* 1. *Zs.* 15, 49

1	Carpenus ¹	hagan ab	haganpuocha ²	ce	tar cde holara f holder h [bcd]	27
2		haganpuaha d	haganbuocha ³	f ha-	Fusarius ¹⁹ spiniliboū a spiniliboum b 28	
3		gin b, ^u ocha g	haginbōch h	[b.	spinniliboum c spinniliboū e spinni- 29	
4	vgl. c]				lipoum f spinnilapoū d Spinnílboū h 30	
5	Cypressus ⁴	cip ^s boum h		[be]	[be]	31
6	Tremulus ⁵	haspa ab	aspas cdefgh	[cd]	Sanguinarius ²⁰ harrugulin a harrug- 32	
7	Dumus ⁶	dorn adfh	thorn ce	ahorn	lin b harrugiline f hartrugili c har- 33	
8	b [e]				trugelín h hartrugula e [bd]	34
9	Sentes ⁷	thorna c	ahorna a	dornna b	Persicus Persicboū a persichboum b 35	
10		dorna dfg	dorn h		fersihpoum de phersihpoum f pher- 36	
11	Spina	dorn h			sichboū h ²¹ phersiboum c [bcd]	37
12	Rannum ⁸	adildorn gh			Sauina ²² Seuina c seuina df sevia e 38 ^N	
13	Ornvs ⁹	hor ⁹ a			Seuín h [bd. vgl. e]	39
14	Nux ¹⁰	Nuzboū h	nuzboum b	nuz-	Vitis reba h	40
15	poum ¹¹	cdef [be]			Iuglandis Nuzboū a	41
16	Picea ¹²	foraha abcdef	forha g	forcha	Genimina et gemmula. I gemma ²³ pba g 42	
17	h [c]				proba h	43
18	Ulmus ¹³	melm ¹⁴ ab	elm def	eli... e	Esculvs ²⁴ uildueih f	44
19	erle h [c]				Uuinus ²⁵ felarn f	45
20	Cerasus ¹⁵	kiraboū a	kirsboum b	chriesi-	Cipro lārbuom g lorbōm h	46
21	boum c	chresipovm e	cherspoum f		Ciris et laris leracha ²⁶ f	47
22	chersboum h	chriehpoum ¹⁶ d	[c]		Cedrus cedirboū g cedirbōm h	48
23	Tramasca ¹⁷	Mazaldra a	mazaldra b	maz-	Farnaicus. ²⁷ cippus stoch e I tribulus 49	
24	zaltra ce	mazzoltra f	mazzeltra h	ma-	hiuffilt ^g g wechhaltra h [d]	50
25	zultra d [bcd]				Cassia wichboū h uuichpo ^{u,m} g	51
26	Sambucus ¹⁸	holender a	holend ^b b	holan-		

¹ Carpenvs a Carapenus g Carpan⁹ h Carpenvs vor 466, 20, das übergeschr. I i von zweiter hand f ² haganpuocha] das letzte a angehängt e ³ von zweiter hand f
⁴ Cypressus] v scheint aus u radiert h ⁵ Tremulvs a Cupresus I tremulus c Tre-
 mula defgh, vor 467, 1 d ⁶ Tumus ed, vor 466, 31 d ⁷ Sentis b Dumus et sen-
 tes g ⁸ Rammū h ⁹ das lat. und deutsche wort (letzteres auf rasur) von zweiter
 hand a ¹⁰ das lat. wort erloschen, die gl. nach der folgenden c Nix cinus d, nach
 466, 17 ¹¹ nuzpoum] poum von zweiter hand, o aus r corr. f ¹² Pitea a Bicea c
 Fix f. die gl. vor 466, 2 d ¹³ Vlmus acf. die gl. nach 466, 6 f ¹⁴ oder melin a
¹⁵ Cerasvs f Carasus cd ¹⁶ chriehpoum] o aus u corr. d ¹⁷ Tramarga deh Tra-
 margra f Tramerga c. darauf I acerna idem h ¹⁸ Sambucvs a Salbuceus d ¹⁹ Fu-
 sarivs f. die gl. nach 466, 28 d ²⁰ Sanguinariivs a ²¹ darauf Amedalū ohne gl. h
²² die gl. vor 467, 26 h. Sabina c. darauf Amictalam ohne gl. d ²³ Gentmana
 proba. I Gemmula idem h ²⁴ Esculvs ohne gl. e ²⁵ Diefenbach s. v. vincus ²⁶ die
 gl. am rande f. Cipro, dann freier raum, darauf lares (= larix) ohne gl. e ²⁷ For-
 naicvs f. die gl. nach 466, 28 d ²⁸ Casia herba g

Bibl. 8. — *Mélanges d'archéologie et d'histoire* 8, 620 = *Mémoires* 6, 363. 364MV^b*Codex Cheltenhamensis* 18908 f. 1^{a1}.

1 <i>Carpenus agan puacha</i> ¹ [a. vgl. c]	<i>Fusarius spinnilipaū</i> [ac]	28
2 <i>Nux nuxpoum</i> ² [ac]	<i>Sanguinarius hartrugila</i> [ad]	29
3 <i>Corilus hasilboū</i> [vgl. ac]	<i>Persicus Fersicpōū</i> [acd]	30
4 <i>Tramasca mazzaltra</i> [acd]	<i>Sauina Seuina</i> [ad. vgl. c]	31
5 <i>Sambucus holuntar</i> [acd]	<i>Prunus Frum poum</i> [c]	32

MV^c*Clm.* 14584 f. 119^a.

6 Persicum phersicpaum [abd]	Malus affalter [a]	34
7 Sabina sevinelbaum [vgl. abd]	Dumus l Ramnus dorn [a]	35
8 Fusarius spinnelpaū ³ [ab]	Prunus pfruepaum [b]	36
9 Abies tanne [a]	Tuseus mistil [a Viscus]	37
10 Picea foraha [a]	Vepris prem [a]	38
11 Fagus puoch [a]	Tremula aspa [ad]	39
12 Robur l quercus æiche. 7 ilex [a]	Carpenus hagenpaum [vgl. ab]	40
13 Tilia linde [a]	Pirus pirpaum [a]	41
14 Alnus erile l salix [a]	Vlmus elm [a]	42
15 Vimina widen [d]	Cerasus kerspaum [a]	43
16 Populus alber [a]	Tramarga mazzalter ⁴ [abd]	44
17 Platanus ahorn [a]	Sambucus holer [abd]	45
18 Corilus hasil [a. vgl. b]	Fraxinus asche [a]	46
19 Nux nuzbaum. l amigdalus [ab]	Petula pirche	

MV^d*Codex Vaticanus* Reg. 1701 f. 2^{b4}.

20 Auellane hasilnuzi	Persicus uersiboū [abc]	47
21 Agatia sleha	Euferbium phersibov̄	48
22 Ruscus hulis	Sauina seuina [ab. vgl. c]	49
23 Uimina Vuida [c]	Mirica cigilinda ⁵	50
24 Tremulv ^s aspa [ac]	Ficus Vichboū ⁶	51
25 Tramarga mazoltra [abc]	Castaneus kestinoboū ⁶	52
26 Sambucv ^s holarn [abc]	Tribulus huifoltra ⁷ [a]	53
27 Sanguinarius hartrugil [ab]	Muscus mos	54

¹ die lat. worte abgeschnitten. vor agan puacha zwei, darnach drei gll. völlig er-
loschen ² darnach zwei gll. erlossen ³ hier folgt Emissarius reinc, ^{s.} oben
DCCCCLXIV ⁴ mazzalter] das zweite a aus corr. ⁵ höher davor rasur ⁶ Vich-
boū und kestinoboū] o von boū beidemal aus u corr. ⁷ oder hiufoltra

Mélanges d'archéologie et d'histoire 8, 620 = *Mémoires* 6, 364. — *Em. 31.* — *Hatt. 1, 314*

¹ Fuligo ruoz
² Frutex studa

Pdellium ¹ murbov̄

18

MVI

Clm. 14689 *f. 47^a.* ²

³ Cipro frumboum
⁴ Picea foraha
⁵ Iuniperus wechalter

Paliury^s Hagan
Tvsevs mistil
Pinvs pinpovm

19
20
21

B. KRÄUTER.

1. ALPHABETISCHE UND UNALPHABETISCHE VERZEICHNISSE.³

[*vgl.* 49, 6 *ff.* 100, 18 *ff.* 171, 26 *ff.* 197, 20 *ff.* 387, 6 *ff.* 401, 68 *ff.*]

MVII

[*Corpus glossariorum latinorum III*, 549 *ff.*]

Codex SGalli 751.

⁶ (2) ⁿ Adagnis. ⁴	⁷ id	portulaca :urcilla ⁵	549, 34	22
— 549, 7			Amolu ⁹ id flos farinae melestupe	— 23
⁸ Amaracos	id	artemissia buggela	549, 39	24
— 549, 14			(3) Antiron ¹⁰ id sauina seuiboum	— 25
¹⁰ Arundo	id	canna rora	549, 54	26
¹¹ Aneton	id	anetum tille ⁶	Ambrosia. id millefolium garuae	— 27
¹² Artiotidon ⁷	id	baca ieniperi rechiltir	550, 8	28
— 549, 29			Asbestus. id calceuiua ¹¹ calc unge-	29
¹⁴ Altea	id	euiscos iuuiscē	bructe ¹² — 550, 17	30
¹⁵ Arnoglosa	id	plantagine ueugereic	(4) Aleptafilos id artemisia bugila ¹³	31
— 549, 31			— 550, 55	32
¹⁷ Anemonēs. ⁸	id	papauer magesame	Arcettes id iuniperi ¹⁴ recolter	— 551, 27 33

¹ unterstrichen ² die gll. am rande und den lat. worten übergeschrieben. zum anfang vgl. 467, 46 ³ eine sonderung der alphabetischen verzeichnisse von den unalphabetschen, wie ich sie anfänglich plante, ließ sich ohne das zusammengehörige aus einander zu reissen nicht durchführen ⁴ adagnis Ed. ⁵ :urcilla] rasur von ?1. Piper Zs. f. d. ph. 13, 450 liest burcilla ⁶ das sodann von Hattemer aufgeführt Artemissia id zimber (context) ist nicht deutsch: s. 549, 26 ⁷ arciotidos Ed. ⁸ anemone Ed. ⁹ amolus Ed. ¹⁰ artiron Ed. ¹¹ abestus. calceunia Ed. ¹² dh. unzerbröckelter, zu mhd. brücken ¹³ diese und die folgende deutsche gl. von einer andern hand übergeschr. ¹⁴ argentes i. iuniperus Ed. die weiteren von Hattemer angeführten contextgll.: s. 13 Carax id canna agreste q' ineripis nascitur (q'—nascitur unten nachgetragen); s. 20 Iarent id iu; Isius id ueia; Lilisfa: gum (rasur von r). id. sclareda hoc est saluia; Lactuca agreste. id. sarrada sind nicht deutsch: s. 558, 51. 566, 29, 566, 41, 567, 5. 567, 16

Hoffmann Ahd. gll. 20 ff

MVIII¹

Codex Bonnensis 218.

1 (49 ^b) Furfures, i. elion	15
2 Git ² i. brotwrz [MIX]	16
3 Boalca i. hosenzunga ³ [MXI]	17
4 Radicula, i. pipera ⁴	18
5 Sarminia, ⁵ i. Wildekeruela [MX]	19
6 Millemoria, ⁶ i. druswrz [MIX]	20
7 Anatundis, i. Euenonuwes ⁷	21
8 Dracontea, ⁸ Scancewrz ⁹ [MXI]	22
9 Gelisia, nessewrt [MIX]	23
10 Trifolia, ¹⁰ Goiesamphera [MX]	24
11 Vrtica grenatica i. hedernezzela ¹¹ [MXI]	25
12 Euforbiun, i. Ceruela	26
13 Polpedum, ¹² i. Cranuo	27
14 Terebintus, i. harz [vgl. MXI]	28
Lardi elixi, i. gesoden ¹³ spec	
Alumen, ¹⁴ i. mergil	
Fassara, ¹⁵ i. vieuerwrt	
Saratvla, ¹⁶ i. Betonia	
Brasice, i. Colgras	
Anagolum, ¹⁷ i. rosseshuf [MXI]	
Codonium, ¹⁸ Cudina [MX]	
Musica maior, ¹⁹ medewrz	
Squiriolus, ²⁰ Eihhorno [MXI]	
Politricon, Fihfarn ²¹	
Finicia herba, ²² i. wienwrz	
Panacus herba, ²³ luuestechel	
Milium centron, ²⁴ herse	
Sandix, weit ²⁵ [vgl. MXI]	

¹ der deutlichkeit halber sind alle übergeschriebenen gll. durch ein davor gesetztes komma gekennzeichnet. ein teil dieser kräuternamen schöpft sicher (s. u.) aus einem der alten botanischen glossare, von denen verschiedene formen im Corpus glossariorum latinarum III, 535 ff abgedruckt stehen; ich habe auch für den rest, dessen entlehnung dorther nicht sicher ist, die parallelen des CGL citiert, zumal die deutschen gll. nächste verwandtschaft mit denen der nnr MIX—MXVII bekunden. den beweis hiefür geben die verweiszahlen: doch wurde aus raumgründen immer nur die erste derjenigen nnr citiert, welche parallelgll. enthalten. MVIII habe ich darum vorangestellt, weil ihr alphabetischer abschnitt genauer als die folgenden stücke mit den texten des CGL übereinstimmt

² CGL 564, 3 ³ die ganze gl. über der vorigen. CGL 587, 53. 589, 7 ⁴ = hd. pfifera (pilz); freilich passt die sonstige bedeutung von radicula (= elleborum nigrum) dazu wenig ⁵ s. 471, 1 ⁶ CGL 592, 78 ⁷ entstellung aus Anacardis (CGL 586, 3) wäre nicht unmöglich: die deutsche gl. führt indes eher darauf, ana(id est aequalis mensura CGL 608, 12) tundis, eueno nūwes zu trennen. solche recepten entnommene angaben begegnen auch in andern glossaren ⁸ CGL 589, 38 ⁹ sodann Restolitia, i. zinclāma oder zuiclāma, vgl. CGL 586, 9. 588, 7 Aristolozia rotunda i. ciclaminus

¹⁰ CGL 591, 7 ¹¹ darauf Politricum mit rasur, wie es scheint, von i. petrosilina darüber. CGL 588, 64. 593, 52. 594, 9. weiter Peledium, i. mazzuiza, mir unverständlich ¹² Polipodium CGL 593, 46 ¹³ gesoden] d aus s corr. ¹⁴ CGL 587, 18

¹⁵ schwerlich Farfara CGL 590, 44 ¹⁶ = Serratula ¹⁷ Anegalis CGL 586, 29. darauf Eruca (CGL 590, 12), . . abba sinapi^a (vor dem ersten a scheinen ein oder zwei buchstaben fast völlig erloschen: vielleicht war aber nur i. alba gemeint); Milium griumnum (dann ein s ausgewischt. CGL 592, 55. 594, 71), saxifrica ¹⁸ CGL 588, 20. 592, 54 ¹⁹ s. unten 472, 10 ²⁰ quiriolus CGL 592, 59 ²¹ s. oben anm. 11. l. Eihfarn

²² CGL 546, 30 ²³ CGL 592, 75. es folgt Melantium, Git (CGL 593, 1) ²⁴ CGL 589, 14. darauf Sanguinaria, Centenodia (CGL 594, 68) ²⁵ darauf Sapa passa (CGL 594, 25. 595, 53), uinvm coctvm

Hoffmann Ahd. gll. 20 ff

1 Sarminia, ¹ keruela	Bulbus, ¹⁵ bungo.	Bulbus est etiam ra-	16
2 Timbre, ² conela	dix herbarvm rotundu ^s ut uniones ¹⁶	17	
3 Alumen, ³ Clar	i. unelouh ¹⁷		18
4 Senecion, ⁴ selbeza	Gliganum, ¹⁸ Pulei		19
5 Nigella, radin ⁵ [MIX]	Bronia, ¹⁹ Wildecuruz ²⁰		20
6 Acityla, Gohesamphera [vgl. MX]	Cardo rotunda, ²¹ Eberworz		21
7 Hortulana, ⁶ melda	Amanacus, ²² lauendela [MIX Maracus]		22
8 Pinguamen, smero	Caricas, ²³ figas [MXI]		23
9 Agaricum, ⁷ hederih ⁸	Caprifolium, ²⁴ Wideuuinda		24
10 Prassion, ⁹ andorn [MXI]	Sulfur uiuus, ²⁵ quecsiluer ²⁶		25
11 Ermodactilus i. Allium agreste, ¹⁰ heil-	Ciminv ⁸ , Cumin ²⁷		26
12 hoibedo [MIX Hermodactilica]	Colofonia i. rasina frixa, ²⁸ gesodan harz ²⁹		27
13 Ambrosia, ¹¹ hintloipa ^h ¹²	Consolda mediana, ³⁰ Singruone		28
14 Eekentella, ¹³ biwrz	Turpisci semen l lauriole, zugelindes		29
15 Eraclia, ¹⁴ sisibra	bere ³¹ [MXV Coconidium]		30

¹ CGL 595, 18 ² CGL 596, 1. darauf Diacridivm (c aus g radiert), Scamania (CGL 589, 49. 595, 35) ³ l. Albumen, s. DWB 5, 997 ⁴ CGL 591, 13. 595, 19 ⁵ so- dann Solago maior, Irivs (nicht deutsch Irws: CGL 595, 30); Salago (sic) minor, Gladiolus (CGL 590, 67); Agaone, herba uermiclaris (CGL 586, 18) ⁶ CGL 586, 15
⁷ CGL 535, 20 ⁸ hederih] die hier gebrauchte sonderbare form des d scheint an- satz von D ⁹ CGL 594, 8 ¹⁰ CGL 589, 66 ¹¹ vgl. CGL 536, 13. 550, 8 ¹² hint- loipa] p aus u corr. darauf Yrius (so wahrscheinlicher als Yritis), ius gladioli (vgl. CGL 591, 25); Amevs, pipenelle semen (vgl. CGL 586, 6); Vitis alba, hranca (nicht deutsch: CGL 596, 29. vgl. 591, 31) ¹³ CGL 587, 20. 590, 20. dann Astula regia, peonia (am zeilenschluss ni ausgewischt: CGL 587, 38. 594, 18) ¹⁴ CGL 590, 18. 594, 48. darauf Benedicta maior, alasantis (CGL 586, 13); Borit, erba fullonvm; Brateus, sauina (CGL 587, 64) ¹⁵ CGL 587, 43. 593, 11 ¹⁶ uniones] un nicht sicher. über das wort
⁸ vFischer-Benzon 139 f ¹⁷ vgl. oben 403 ann. 4 ¹⁸ CGL 590, 75 ¹⁹ vgl. CGL 536, 49. 553, 20. 608, 34. von hier oder schon vorher von Benedicta ab liegt eine ursprüng- lich alphabetische ordnung der gll. vor ²⁰ es folgt Carpasia, artemisia; Careium, cu- minvm simulat (CGL 588, 10); Castorium testiculi de fibro (CGL 588, 16 und der form noch näher 609, 9); Cardamomvm, Nasturtii semen (CGL 588, 18, besonders 538, 14. 556, 60) ²¹ CGL 588, 9. es folgt Calamentis, Nepita (CGL 589, 5) und Camitrius, Ga- mandre (auch die gl. dürfte lat. sein: CGL 588, 36) ²² vgl. CGL 549, 14 ²³ CGL 591, 58. vgl. 595, 52 ²⁴ CGL 592, 5. es folgt Centenodia, Proserpina (CGL 593, 56)
²⁵ CGL 588, 19 Centiuaperus sulphur uiuus ²⁶ quecsiluer] il scheint aus u corr. sodann Celsa i. mora domestica (CGL 588, 43); Cerosa, Semicivm (vgl. CGL 581, 25); Cifarium, ros marinvm (CGL 588, 50); Ciparum (darüber Radix). iuncii triangvi (CGL 588, 25. vgl. 555, 57); Ciclaminus, Aristolotia rotunda (CGL 586, 9. 588, 7); Cidoar i. est herba quod bismon comedit (CGL 589, 27) ²⁷ vgl. CGL 609, 56. es folgt Colo- quentidas, pumellus cum interionis (CGL 588, 6) ²⁸ CGL 588, 28 ²⁹ gesodan] a nicht zweifellos. sodann Consolda, Oricula ueneris (CGL 593, 28); Consolda minor, Au- ricula muris (CGL 593, 32) ³⁰ CGL 593, 51 ³¹ Coconidio turpisci semen CGL 588, 41. vgl. 595, 60. darauf Cromella (CGL 588, 24. 60), Centauria; Corimbos, Bacas hedere (CGL 588, 47); Columbaria. ver (ausgestrichen) I peristerion, I verminacia, verbena (CGL 588, 74. 594, 1. 596, 30)

Hoffmann Ahd. gll. 20 ff

1 Collocasia, wildeminza ¹ [MX]	Rannvs, ¹⁶ hagedorn	15
2 Titimalus, wisewrz ²	Reumatica. I. Scolastica, ¹⁷ Storkessna-	16
3 Mercurialis, ³ heimuurz [MIX]	bul	17
4 Ercantilla, ⁴ bienwrz	Uada, dolo ¹⁸	18
5 Vicia, ⁵ wicca ⁶	Valentina, biuoz ¹⁹	19
6 Apollonaris ⁷ i. Viuenwrez	(50a) Asparga ²⁰ i. hosennabvlo [MXII]	20
7 Frisgone, hules ⁸ [vgl. MXII Briscone]	Sperentilla i. lidewrt ²¹	21
8 Vua lupina, ⁹ nahtscado	Calcatrippa, distil ²² [MXII]	22
9 Lanciolada, ¹⁰ ribba [MIX]	Nasturtivm i. bruiugresso ²³ [vgl. MIX]	23
10 Musica maior, ¹¹ medewrt	Rumix i. Brema [MX]	24
11 Papirus i. Binoz [MXVI]	Fromilla i. Suinuurz [MXI]	25
12 Medewrz, Greinsing ¹²	Vitis alba ²⁴ i. liela [MXI]	26
13 Peruica, ¹³ berewinca ¹⁴	Sprintilla i. nessiuurz [MX]	27
14 Quinqueneruia, ribba ¹⁵		

¹ dann Cardamomum, Nasturtivm (CGL 588, 18) ² Croconticis titimalus CGL 588,
 40. darauf Dauco cretico, Pastinace semen (CGL 589, 41); Dragantus quod in atramento
 nascitur (CGL 589, 40). I. Vitriola (vgl. CGL 586, 30); Duo genera sunt. Millefolii. Crispa
 efficax est (CGL 592, 37) ³ Ecidenen mercurialis CGL 590, 11. sodann Ediosmus,
 menta nigra (CGL 590, 8); Epaturium, Agrimonia (CGL 589, 58) ⁴ s. oben 471, 14
⁵ Erontrontobus uicia inmesse CGL 589, 67 ⁶ darauf Figaria (darüber Maurella)
 I Salutaris: CGL 590, 5 Erba ficaria i. maura, 592, 78 Maurella milmoria erba ficaria,
 595, 1 Salutaris; Ermodactyls, Allius agrestis (CGL 589, 66) ⁷ darüber viuuanwrez
 ausgestrichen. CGL 586, 27 Apollonaris i. finitia. vgl. oben 470, 25 ⁸ Brisconis hulsi
 minuti CGL 587, 41. vgl. 608, 36. 628, 43 ⁹ Solata i. uualupina CGL 577, 21. Una
 lupina i. strignus 579, 14. dann Fisagria. i. quinque digitorum (CGL 590, 49); Maritima,
 Ysopum (CGL 591, 51); Acrobotana, plantago: CGL 591, 42 Ierobotanis plantago; Inter-
 rusco, Cortex mediana (CGL 591, 41); Iouis barba, semperuiuum (CGL 591, 45); Irius i.
 gladiolus hortulañ (CGL 591, 25. vgl. 36. 613, 2); Iscius, veiga (Iscius ueta CGL 591,
 64. Isius i. ueia 566, 41. Icius idest ueia 613, 24); Ius de panaco, Oppopanaxvm (CGL
 593, 25); Cicer erraticvm, Cardamomvm (vgl. CGL 545, 34. 51. 582, 23. 45. 538, 14);
 Ladanus, Rasina de hedera facta (CGL 591, 70f); Larice. resina pinea (CGL 592, 19);
 Laureolus, edera terrestris (vgl. CGL 592, 24. 589, 18) ¹⁰ darauf Lentiscus, schimvs
 (CGL 595, 45) ¹¹ CGL 592, 48. 614, 8. 626, 24. 632, 37. sodann Narcissus, bulbus
 agrestis (CGL 593, 11); Nitrum, sal alexandrinvm (CGL 593, 9) ¹² wol gl. zu Poten-
 tilla (vgl. MIX) ¹³ Prouinca CGL 593, 51 ¹⁴ berewinca] w nicht sicher, seine vor-
 dere hälfte verwischt ¹⁵ darauf Rasina optima, Terebintina (CGL 595, 57); Rasina
 pinea, Pittouuina (CGL 594, 11 Promuina rasina pinia, 627, 61 Pituina idest rasina pima)

¹⁶ Ramnvs] v nicht sicher. CGL 594, 29 ¹⁷ CGL 594, 39 ¹⁸ Uada, sehr un-
 deutlich (könnte auch Alada gelesen werden), ist mir unbekannt; dolo, dol führen
 Pritzel-Jessen s. 51a aus Hildegard als namen der tollkirsche an ¹⁹ die folgende
 zeile, die letzte der seite, ist vorn und hinten ganz abgegriffen und unleserlich; nur in
 der mitte lässt sich noch erkennen: i. naderawrz (n und ra zweifelhaft; dann gieng wol
 Viperina vorher, was sich auch mit den schattenhaften spuren der hs. vereinigen lässt)-
 Veneria i. ²⁰ die gll. dieser seite zeigen nicht mehr alphabetische folge ²¹ darauf
 Oximel i. acetum melle mixtv (vgl. CGL 603, 34) ²² vgl. CGL 586, 11 ²³ diese
 gl. seitlich in 5 zeilen nachgetragen ²⁴ CGL 587, 7. 591, 31. 592, 10

Hoffmann Ahd. gll. 20 ff

1	Intiba ¹ aut Stur aut quecca [MXI]	Piganon ⁹ i. Ruta burcea . . ¹⁰ [MIX]	18
2	Scortia ² i. Aspunrinda	Seliuon, ¹¹ eppe [MXII]	19
3	Simircia, i. keruela	Cardopana, ¹² Euerwrz [MX]	20
4	Simicia, ³ i. nebeta ⁴	Lupino, ¹³ hoppo	21
5	Mora, ⁵ i. dufbere [MX]	Astrologia ¹⁴ i. Troswrz	22
6	Acorys ⁶ i. S ^u erdela [MX]	Capillys ueneris ¹⁵ weltquenela	23
7	Didimo ⁷ i. hasenora [MX]	Oppopanice. l. michones ¹⁶ i. mage-	24
8	Angina, gelehust ⁸ [MXII]	sam . . ¹⁷ [MIX]	25
9	Frasia maior et minor i. Selheila [MIX]	Cardamomvm, ¹⁸ cresso [vgl. MXI]	26
10	Evoporium, porro [MXI]		

MIX ¹⁹

Clm. 17403.

11	(243 ^a) Basilisa ^c ²⁰ madelger [MXII]	Fraxinus asch [MXII]	27
12	Feniculum ²¹ fenchel [MX. MXI. MXII.]	Fagus pucha [MXII]	28
13	MXIV]	Ficus ²³ fichpoum [vgl. MXII]	29
14	Frasia selpheila wntwrz [MVIII]	Fistula uruūni ²⁴	30
15	Frixorium patella phanna ^a	Fenicum phench	31
16	Flumi ²² semid quod in aqua nascitur	Fasciculus gipuntilla [MXII]	32
17	[vgl. MX]	Furunculus angveiz	33
		Filantronos ²⁵ lappa chletto	34

¹ CGL 590, 23. 591, 28 ² CGL 591, 41 ³ davor zwei ausgewischte buchstaben:
 Tu? ⁴ wol lat., s. 476, 17 ⁵ zb. CGL 587, 45 ⁶ CGL 586, 21 ⁷ CGL 589, 55.
 592, 14. 593, 62 ⁸ l. gelesen ⁹ Pigañ hs. CGL 594, 17 ¹⁰ burce . . (weiteres
 unleserlich; wol burcela) steht mit dem zeichen ~ davor interlinear unter Ruta und über
 arboris ¹¹ Silinus CGL 595, 48. vgl. 590, 63 ¹² CGL 588, 9. 590, 15 ¹³ CGL
 592, 15. 596, 11 ¹⁴ = Aristolocia, zb. CGL 592, 39. darauf Masticum. Gumen est
 cuiuscunque arboris; Nitrum est herba crescents in egipto ¹⁵ Capilli ueneris CGL 588,
 73. darauf Apozima (vgl. CGL 597, 4) i. aqua qua (der vordere teil der folgenden, letz-
 ten zeile der seite ist halb abgeschnitten und unleserlich) ¹⁶ vgl. CGL 589, 21. 592, 68.
 593, 22 f ¹⁷ l. magesamo ¹⁸ CGL 588, 18. cresso ganz unsicher ¹⁹ auch die
 nnr MIX—MXXIII beruhen mehr oder minder direct auf den alten medizinisch-botani-
 schen glossaren des CGL III. die belege dafür geben die anm., welche bei nr MIX fast alle
 stichwortparallelen des CGL bringen, für die weitern nnr, um platz zu sparen, immer
 nur je eine, herangezogen wurde auch der mit jenen glossaren in nächster verbindung
 stehende pseudo-Apulejus. MIX—MXVII sind vollständig unter einander verglichen; von
 MXVIII an fanden nur rückverweise statt, um den zusammenhang dieser nnr mit den
 vorangehenden darzutun, vgl. die erste anm. zu MXVIII ²⁰ CGL 536, 51. 553, 35.
 617, 51. 631, 33 ²¹ CGL 563, 57 ²² nicht identisch ist CGL 624, 20 Flumi idest
 bladona. 590, 55 Flummi bladonna. 612, 14 Flumi idest pladonna, vgl. 630, 46 Ueruasco
 idest flumi: dies entspricht vielmehr dem γλόπος Diosc. 4, 102 ²³ CGL 555, 62
²⁴ diese gl., welche auch urtiūni gelesen werden könnte, ist mir unverständlich. fistula
 meint hier vielleicht 'thränenfistel' wie CGL 600, 40. 49 oder allgemeiner 'geschwür' wie
 CGL 598, 21. 605, 5 ²⁵ CGL 539, 23. 563, 14 Flantropos idest lappa

1 Furfuga i. gundercha ¹	gindrustal
2 Fissalidon ² i. phenclinga	Iouis barba ¹⁷ huswrz [MX. MXII. MXVI. MXVII.]
3 Gingiue ³ dentium carnes pilarn ⁴ [MXII]	Italica wolueseipha [MXII. MXV. vgl. MX]
4 Gallipes ⁵ haninw <small>ō</small> z [MX]	Iusquiamus ¹⁸ caniculata pilis [MX. MXL. MXII. MXV.]
5 Gallicrus hanniw <small>ō</small> z [MX]	Ictericus ¹⁹ auruginosus gelisuhti ^a ger ²⁰ [MXI. MXV.]
6 Gentiana maior i. wiz wrz quam nos 7 dicimus belegnam i. alia minor que 8 dicitur cauda porci quam nos mag- 9 nam bibinellam dicimus	quod est effusio fellis
10 Gelisia nessiwrz [MVIII. MXI. MXII. MXVI]	Iuniperum chranawito spurca ^h
11 Gumen ⁶ fliedem ⁷ [MXII]	Ipiricum ²¹ hartinhowi ul herba s. Marie [MXI. MXV.]
12 (243 ^b) Garganica ⁸ habnezzila [MXIII]	Ierobotana ²² himilheta ²³
13 Git ⁹ protwrz [MVIII. MXVII. vgl. MXII]	(243 ^c) Irisiliricis ²⁴ i. vvatwrz [MX]
14 Gramen durriplata ¹⁰	Inula alant [MX. MXIII]
15 Gurgulio bestiola hamastræ	Ibisca malua asinina altea ²⁵ [vgl. MXI. MXII.]
16 Galla ¹¹ eizzala. ¹² ul echil haphel [MXII]	Iua ²⁶ maior dicitur Grensink
17 Heraclea haninchamp ¹³ [MX Eraclea]	Kartiola witisa [MXI]
18 Hermodactilica ¹⁴ heilopitro [MVIII. MXI.	Kitonicon chutina
19 MXII. MXIV. MXVII]	Leprosus ²⁷ miselsuhtiger
20 Hitonicon ¹⁵ chutina	Lippitudo zarruk ^{er} ²⁸ est dolor I uitium oculorum quod humore defluente fit
21 Iecur ¹⁶ lebera [MXII]	Lien milz
22 Inguen pars corporis iuxta pudenda he-	

¹ l. gundereba. das passt aber seiner bedeutung nach nicht gut zu farfugium = far-fara ² CGL 546, 28 Fisalida iscaria. 546, 34 Fisalida leporis auricula. 563, 54 Fisalidus i. serola. 590, 53. 612, 13. 624, 19 Fisalidus idest fistolidia ³ CGL 571, 19 ⁴ pilarn übergeschr. ⁵ pseudo-Apulejus c. 45 ⁶ CGL 590, 69. 591, 16. 601, 34. 612, 21. 36. 624, 57 ⁷ l. flied ⁸ CGL 632, 56 Stica ortica graganica ⁹ CGL 539, 24. 564, 3 ¹⁰ bisher unbelegt ¹¹ CGL 555, 5 ¹² verwandt ist nord. citill glandula ¹³ pseudo-Apulejus c. 65 crista gallinacia = ferraria = herculania ¹⁴ hermodactylus = pentaphylon pseudo-Apulejus c. 3. Ermodactulus alias agrestis CGL 589, 66 ¹⁵ s. 474, 41 ¹⁶ CGL 602, 10 ¹⁷ CGL 566, 46. 591, 45. 613, 1. 625, 16 ¹⁸ CGL 539, 50. 566, 44. 591, 50. 613, 5. 625, 22 ¹⁹ CGL 601, 35 ²⁰ übergeschr. ²¹ CGL 565, 57. 591, 55. 613, 8. 625, 27 ²² CGL 539, 44. 540, 4. 591, 42. 612, 67. 625, 13 ²³ wol zu eit gehörig, so dass = himilbrant ²⁴ CGL 539, 66. 540, 5. 546, 68. 547, 9. 566, 42. 583, 36. 591, 36. 612, 63. 625, 7. 632, 26 ²⁵ Ibisca urspr. nicht deutsch, vgl. CGL 549, 30 Altea euiscus nel ibiscus und pseudo-Apulejus c. 41. Lupia i. malua asinina CGL 568, 25. 592, 11. 613, 40. es folgt Isparagas nostir⁹ (letzteres unterstrichen) lactuca agstis: nicht deutsch, s. CGL 565, 73 ²⁶ schwerlich das bei Diefenbach und Alphita p. 46^b spärlich belegte iua, herba yue; mir scheint die musica maior gemeint, welche MVIII durch medewrz glossiert wird, während medewrz seinerseits durch greinsing erklärung empfängt

²⁷ CGL 567, 61. 602, 32 ²⁸ übergeschr. l. zaherouker zu Lippus

1 Lethargia lantsuht ¹	Millefolium ¹⁸ garvvva [MX. MXI. MXII. 27
2 (243 ^d) Lens lenthis linsi [MXII]	MXV. MXVI.] 28
3 Lens lendis niz [vgl. MXII]	Mandragora ¹⁹ alarun [MXVI] 29
4 Lapatum ¹ lapathum ² pletaha [vgl. MXI.	Marubium ²⁰ andorn [MX. MXI. MXII. 30
5 MXII. MXV. MXVI. MXVII]	MXV] 31
6 Lupinus ³ fiepona [MX. MXII. MXV]	Maura ²¹ drōswrz [MX. MXI. MXII. MXV] 32
7 Libisticum lubistechil ⁴ [MX. MXII. MXVI]	Mora agrestis swarzpere [vgl. MX] 33
8 Liuendilum ⁵ lauendila	Mirice ²² heidahi [MX. vgl. MXI. MXII. 34
9 Lactarida ⁶ sprinchwrz [MXI. MXII. MXV]	MXV] 35
10 Lolium ⁷ zizania ratan [MXII]	Malua ²³ papel [MX. MXI. MXVI] 36
11 Lappa conuersa ⁸ clhetto [MX. MXI.	Mater herbarum ²⁴ biboz [MXI] 37
12 MXVI]	Millemorbia ²⁵ drūswrz. ɿ ponwrz ɿ mau-
13 Lupopettina magnus carduus distil ɿ	rella [MVIII. MX. MXI. MXVII. vgl. 39
14 ceisala	MXI. MXII Morella] 40
15 Leontepodios ⁹ i. pes leonis i. astriza ¹⁰	Mentastrum alba menta ²⁶ rosseminz. ɿ 41
16 Lanecolata ¹¹ i. ribba [MVIII]	fiseminz [MX. MXII. MXIV. MXVI] 42
17 Lupinicium ¹² merilinsi	Malum matianvm ²⁷ erdap ^{fal} 43
18 Lardum spech [MXII]	Malus ²⁸ apfoltra [MXII] 44
19 Laxiua ¹³ louga [MXII. MXV. MXVII]	Malum apfal 45
20 Liqua cola ¹⁴ cirenni sih	Medica ²⁹ poncidrapoum ³⁰ 46
21 Limpis ¹⁵ saf	Michones ³¹ magosamo [MVIII. MX. MXII] 47
22 Lactuca ¹⁶ lattich [MXI]	Maurella herba ficaria ³² himilpnt ³³ 48
23 Limax snecco [MXII]	[MX] 49
24 Morbus ¹⁷ suht	Musina similis ciceri fogai ^{ch} 34 [MX] 50
25 Mortarium morsari [MXII]	Mercurialis ³⁵ heimwrz. ul heimgs ^a [MVIII. 51
26 (243 ^e) Medicina arcintum ɿ lachintum	MXII] 52

¹ vgl. CGL 602, 27 Litargicus. lantsuht übergeschr.
 7. 27. 592, 31. 613, 63. 626, 9 ³ CGL 592, 15 ⁴ darauf Lilifagus saluia, sicher lat.:
 CGL 567, 25 ⁵ CGL 592, 27. 613, 58. 626, 4 ⁶ CGL 567, 20. 568, 20. 592, 2. 20. 613,
 46. 625, 46 ⁷ CGL 568, 21. 592, 29. 602, 42. 626, 6 ⁸ sonst inuersa, zb. CGL 586, 20
⁹ CGL 540, 33. 547, 37. 567, 14. 584, 15. 592, 17. 613, 43. 625, 63 ¹⁰ astriza unter-
 strichen, darauf Lingua aginna (CGL 540, 49. 567, 28) und unterstrichenes plant^s: dies
 abbreviatur von plantago ¹¹ = Lanceolata (*Alphita* p. 93^b) ¹² anderweitig nicht
 belegt ¹³ CGL 575, 54 ¹⁴ CGL 602, 48 Liquabis colabis ¹⁵ mir unverständlich
 626, 13 ¹⁶ CGL 568, 15. 16 ¹⁷ CGL 603, 14 ¹⁸ CGL 569, 65. 592, 37. 613, 67. 614, 34.
²¹ CGL 569, 57. 60. 585, 1. 592, 42. 614, 4. 626, 17 ²⁰ CGL 569, 62
 569, 43. 63 ²² CGL 540, 65. 547, 59. 568, 46. 592, 72 ²³ CGL 568, 35.
²⁶ 569, 67. 592, 60. 614, 7. 13. 626, 23. 37 ²⁷ CGL 569, 68. 592, 51. 626, 28. über
 matianv steht^a gnatv ²⁸ CGL 569, 10 ²⁹ CGL 568, 56 ³⁰ Pritzel-Jessen 103
³¹ CGL 540, 67. 548, 2. 568, 37. 592, 68. 614, 25. 41. 626, 45 ³² CGL 569, 64.
 592, 52. 78. 614, 11. 52. 626, 29 ³³ himilpnt nt ligiert ³⁴ nach MX ist Musica zu
 lesen; fogai^{ch} scheint aus fogalch [rut] entstanden ³⁵ CGL 568, 54. 569, 61. 592, 62.
 614, 38

1 Meatix ¹ atih [MX. MXIV]	Nieticorax nahtaab ¹⁸
2 Mérón ² hunersdarm [MX]	Nocopretis ¹⁹ lanfrida
3 Malannus ³ ahhelmo [MX]	Ordiolus est paruissima et purulenta ²⁰
4 Marisce ficus natium grozdarm [MX.	collectio in pilis palpebrarum consti-
5 MXI. MXII]	tut ^a in medio lata. ex ex utroque ²²
6 Macer ⁴ mager [MXII]	conducta. ordei granum simulans ²³
7 Macerare magern darren erslawen	hertprat ²¹
8 Massa trich ⁵ chnollo	Origanum ²² tosto [MX. MXII. MXV]
9 Musica muscala animata ⁶ lebentigiv	Orcibularis ²³ coclamma
10 [MX]	Ocimum ²⁴ morah
11 Milium ⁷ hirsi [MXII. MXVI]	(243 ^g) Oriza ²⁵ einhorn. tisana
12 (243 ^f) Mesico ⁸ chaswazzer	Oleum oli [MXII]
13 Maracus ⁹ lauendilla [MVIII Amanacus]	Ouis scaf [MXII]
14 Mus. Mures ¹⁰ muse	Ouinus scafiner
15 Mustela uuisela [MXII]	Opilio ²⁶ saphare
16 Melo taxus ¹¹ dahs	Ouile o uste. I scafostal
17 Nepeta ¹² siminza [MXII. MXIV. MXV.	Onocrotalus snepfa
18 vgl. MXI]	Puleium maius conela ²⁷
19 Nepeta perforata madalger	(243 ^h) Pumilio giduerch
20 Nimphea ¹³ grensinc solsequia [MX. MXI.	Prascium ²⁸ malz
21 MXII. MXVI. MXVII]	Porrigo ²⁹ porcorum uitium gullo
22 Nasturcium ¹⁴ chresse [MX. MXI. MXII.	Plantago ³⁰ uegerich [MX. MXI. MXII. MXV.]
23 MXIII. MXV. vgl. MVIII]	Potentilla grensinc [MX. MXII. MXV.]
24 Napus ¹⁵ rūpa [MXII Napa]	Pastinaca moraha. I chalberscherne
25 Nigella git ¹⁶ i. ratan ptwrz [MVIII. MX.	³¹ 53
26 MXI. MXII]	
27 Nodora ¹⁷ chunil	

¹ entstanden aus (ca)meactis = γαμαύχτη ² = frz. mouron. Moron i. mandragora CGL 569, 57 hat wol hiemit nichts zu tun ³ dass hier malannus eine pflanze bezeichneten müsse, wie JGrimm Myth.³ 1113 annimmt, ergibt sich aus der umgebung nicht ⁴ CGL 567, 58 ⁵ l. teich ⁶ musicas animatas in den recepten der Mülinischen rolle (s. MXII. MLIV) z. 471 ⁷ CGL 559, 26 ⁸ mlt. mesga, altfrz. mesgue, vgl. Dies 1⁸, 374 s. v. mègue ⁹ = Amaracus ¹⁰ Mures] r aus s radiert ¹¹ CGL 569, 73 ¹² CGL 541, 8. 570, 3 ¹³ CGL 570, 34. 593, 7. 614, 55. 626, 65. 632, 38 ¹⁴ OGL 570, 37. 593, 8. 614, 56. 626, 66 ¹⁵ vFischer-Benzon 112. CGL 575, 33 Rapus i. napus ¹⁶ Melantiu i. nigella CGL 541, 5, Git i. melantium 564, 3 ¹⁷ wol = moderat, das bei Wright-Wülker 136, 22. 323, 5. 544, 42 durch cicena mete übersetzt wird nahtrab ¹⁸ CGL 570, 36. 603, 27 ¹⁹ aus Isidors Etym. 4, 8, 16, wo richtig et ex statt ex ex steht ²⁰ bisher unbekannter name des gerstenkorns ²¹ CGL 541, 14. 570, 41. 615, 3. 627, 16 ²² CGL 570, 51. 593, 33. 627, 18. l. ciclamma ²³ CGL 548, 32. 593, 43. 615, 28. 627, 30. 632, 39 ²⁴ CGL 571, 64. 593, 38. 603, 42. 615, 25. 627, 27 ²⁵ CGL 580, 24? ²⁶ Opilio] pi aus u corr. ²⁷ wol lat., vgl. pseudo-Apulejus c. 58 ²⁸ = Bracium sen 33^a kälberkerner, kälberscheere ²⁹ CGL 569, 24? ³⁰ CGL 572, 5. 574, 8. 34. 616, 9. 628, 9 ³¹ vgl. Pritzel-Jes-

Pfl. 1. 2. (Diut. 3, 353 = Sum. 21)

¹	[MX. MXV]	(244 ^a)	Yreus ⁴ gladiolus I watvvrz [MX 21
²	Piper ¹ pheffer [MXIV]	Irevs]	22
³	Polipodium ² steinvarn [MX. MXV. MXVI]	Zizania lolium ⁵ ratan [MXII]	23
⁴	Pigamon ³ ruta [MVIII. MX. MXIV Be-	Zion semperuiua ⁶ huswrz	24
⁵	ganon]	Zizisa ⁷ rosa canina hiv, ^{fa}	25

MX⁸*A = Codex Vindob. 2400. B = Clm. 2612. C = Codex Bernensis 722, 1.*

⁶	Agonoe, ⁹ I agaone wormwrz A 126 ^a B	[MXIV]	26
⁷	91 ^{a2} [MXII. MXIII]	Actureda ¹⁷ sprinewrz A 126 ^a B 91 ^{a2}	27
⁸	Apoxima ¹⁰ piza A 126 ^a B 91 ^{a2}	[MXIV. vgl. MXIII]	28
⁹	Alopicia . . . i. erint B 91 ^{a2} i. grint	Assarum nebelwrz ¹⁸ A 126 ^a B 91 ^{a2}	29
¹⁰	A 126 ^a [MXII]	Acere ¹⁹ haselwrz A 126 ^a B 91 ^{a2}	30
¹¹	Agatia ¹¹ sleha B 91 ^{a2} slehe A 126 ^a	Abrotanvm ²⁰ sabwrz B 91 ^{a2} sabvvrz A 31	
¹²	[MXIII]	126 ^a [MXI. MXV. MXVII]	32
¹³	Asoro bulganica ¹² haselwrz A 126 ^a B	Altea ²¹ ibischa A 126 ^a B 91 ^{a2} [MXII. 33	
¹⁴	91 ^{a2} [MXI. MXII. MXV]	MXIII. MXV. MXVI. MXVII]	34
¹⁵	Agra ¹³ hanef A 126 ^a B 91 ^{a2}	Acro gvndereba B 91 ^{a2} gunderebe A 35	
¹⁶	Actix ¹⁴ holant ^s A 126 ^a holant B	126 ^a [MXI. MXII. MXV. MXVII]	36
¹⁷	91 ^{a2}	Acityla ampfro A 126 ^a B 91 ^{a2} [MXI. 37	
¹⁸	Artemesia. ambrosia ¹⁵ biboz A 126 ^a	MXII. MXV. MXVII. vgl. MVIII]	38
¹⁹	B 91 ^{a2} [MXII. MXV. MXVII]	Accorus ²² swertela B 91 ^{a2} swertile A 39	
²⁰	Aristolocia ciclamma ¹⁶ A 126 ^a B 91 ^{a2}	126 ^a [MVIII. MXI. MXII. MXV]	40

¹ CGL 541, 56 ² CGL 542, 9. 574, 27. 593, 46. 615, 30 ³ CGL 541, 34. 548,
42. 572, 7. 594, 17. 615, 48: *darnach ist ruta sicher lat. zwischen bl. 243 und 244 fehlt
ein blatt* ⁴ CGL 546, 65. 565, 46. 583, 32. 613, 2. 625, 19. 632, 23 ⁵ CGL 630, 60
⁶ CGL 579, 51 ⁷ zizypha bei pseudo-Plinius 48 ed. Rose; Zizifu resp. Zizisu ci-
nobatus in den hss. von MX ⁸ einem ähnlichen verzeichnis wurden oben DCCCCXXXVIII
am schluss der buchstaben kräuternamen entlehnt. einige der deutschen worte lassen
sich bisher anderweitig nicht belegen und zum teil nicht sicher deuten: dahin gehören
heirbeswurz (483, 51), leissup (480, 1), nebelwurz (477, 29. 479, 34), pozwurz (479, 44), tofwurz
(478, 35, dies = stofwurz solatrum mortale MXII?) ⁹ die orthographie der lat. worte
nach B. rote überschrift Incipiunt expositiones quarumdam herbarum A. Agaone i. uer-
micaria CGL 552, 45, i. uermicularis 586, 18 ¹⁰ Apocima aqua cum surculis uel radi-
cibus cocta CGL 597, 4 ¹¹ Agacia i. sucus de prunellis nigris CGL 580, 33 ¹² Asaru
i. bacca, sine uulgagine CGL 549, 2 ¹³ Agre i. canape CGL 552, 44 ¹⁴ Actis i.
sambucus CGL 549, 8 ¹⁵ Ambrosia i. artemisia CGL 552, 40 ¹⁶ Aristolozia ro-
tunda i. ciclaminus CGL 586, 9, vgl. 607, 8 ¹⁷ entstanden aus lathyrida, lactarida
(CGL 568, 20) ¹⁸ vgl. Pritzel-Jessen 47b ¹⁹ s. 477, 13 ²⁰ CGL 535, 40 ²¹ Al-
tea euiscus. uel ibiscus CGL 549, 30 ²² Acorus i. spartilla radix que in aqua nascitur
CGL 550, 11, Agoro gladiolus paludensis 586, 21

Pfl. 1. 2. (Diut. 3, 353. 354 = Sum. 21)

- 1 Absinthium¹ wermvta B 91^{a2} wermv̄t [vgl. MXI. MXII.]
 2 A 126^a [MXI. MXII. MXVI]
 3 Anetum² tille A 126^a B 91^{a2} [MXI.
 4 MXII]
 5 Atriplex melda B 91^{a2} mēlde³ A 126^a
 6 [MXI. MXVI]
 7 Apium⁴ epfe B 91^{a2} epfich A 126^a
 8 [MXI. MXII. MXVI]
 9 Armoratia⁵ mēnva A 126^a menva B
 10 91^{a2} [MXI. MXII]
 11 Aristolocia⁶ biverwrz A 126^a B 91^{a2}
 12 Aprifulsus⁷ holent⁸ A 126^a holent⁹ B
 13 91^{a2}
 14 Acera¹⁰ gyndereba B 91^{a2} gunderebe A
 15 126^a
 16 Abrotanus⁹ garthagen A 126^a B 91^{a2}
 17 Alumen¹⁰ spät B 91^{a2} spat A 126^a
 18 Arnoglossa¹¹ wegerich A 126^a B 91^{a2}
 19 [MXII. MXIV]
 20 Ancusa¹² ringela B 91^{a2} ringel A 126^a
 21 [MXI. MXII]
 22 Anagloxa¹³ suevs radicvm holentres
 23 vnt atheches saf (holettes vnt. athe-
 24 ches saf A) commixta A 126^a B 91^{a2}
 25 [MXII]
 26 Argemonis¹⁴ leticha A 126^a B 91^{a2}
- Alba menta wizminza B 91^{a2} wizminze²⁸
 A 126^a
 Agrimonie¹⁵ bilsa B 91^{a2} bilse A 126^a
 Brasia¹⁶ selbheila B 91^{a2} selbheile A 31
 126^b
 Brasica¹⁷ cōllo A 126^b collo B 91^{a2}
 Bulganica¹⁸ haselwrz A 126^b B 91^{a2}
 Basilisca¹⁹ tofwrz A 126^b B 91^{b1}
 Blitus²⁰ stv̄r B 91^{b1} stvr A 126^b
 Blandona cōli²¹ A 126^b B 91^{b1}
 Balsamita²² lauendula²³ A 126^b B 38
 91^{b1}
 Beta²⁴ bioza. l multa²⁵ A 126^b B 91^{b1}
 [MXI. MXII]
 Bratens suama²⁶ B 91^{b1} swame A 42
 126^b
 Blandonica²⁷ v̄llina A 126^b v̄llina B 44
 91^{b1} [MXI. MXII. MXV. MXVII]
- Cidonia²⁸ . . . c̄vthina B 91^{b1} chuten⁴⁶
 A 126^b [MXIII. MXII. MXIII. MXVI]
 Careo²⁹ veltchymel B 91^{b1} veltchumel⁴⁸
 A 126^b [MXII. MXIII. MXIV. Sarto. 49
 MXVI]

- ¹ CGL 587, 24 ² CGL 535, 11 ³ CGL 553, 9. daneben am rande von einer hand des xv jhs. maltī A ⁴ CGL 629, 47 ⁵ CGL 575, 44 Radistria i. armoracia
- ⁶ CGL 550, 4 ⁷ das wort kommt nur noch 294, 44 als Apfusus vor; da fusus agrestis eine distelart bezeichnete, so wäre apri fusus = apri radix = eberwurz⁸ ⁹ s. oben 477, 31 ¹⁰ Alumen i. stipteria CGL 587, 18 ¹¹ Arnoglosa i. plantago CGL 580, 4 ¹² Ancusa i. flos calcatrippē CGL 553, 18 ¹³ in diesem nur hier, MXII und MXVIII belegten worte scheint als zweiter bestandteil zema (CGL 579, 55 i. succus) = čépa zu stecken; als ersten vermute ich anag(allo). der saft von anagallis diente als heilmittel für verschiedene übel, s. Matth. Silv. s. v. ¹⁴ CGL 586,
- 20 Argimonis lappa inuersa ¹⁵ Agmónia A ¹⁶ = Frasia, Eufrasia ¹⁷ Brasica A ¹⁸ s. oben 477, 13 ¹⁹ Basilisca] das zweite s von jüngerer hand eingefügt A ²⁰ CGL 553, 33 ²¹ diese übersetzung passt zu Blandoni(a) schlecht ²² Bal- samita B. CGL 632, 53 ²³ fraglich, ob deutsch ²⁴ CGL 587, 71 ²⁵ l. malta? ²⁶ wol lat., entstellt aus Brateus sauina (CGL 553, 37) ²⁷ vgl. die oben 473 anm. 22 an- geführten stellen ²⁸ CGL 620, 8. 555, 50 ²⁹ CGL 588, 10 Careo. erba que simu- lat cumino

Pfl. 1. 2. (Diut. 3, 354 = Sum. 21. 22)

1 Cimoba ¹	bôl	A 126 ^b	bol	B 91 ^{b1}	[MXII]	28
2 [MXIII]						
3 Claveum ²	uiola	A 126 ^b	viola	B 91 ^{b1}	Castvrcium ¹⁵ cresso A 126 ^b B 91 ^{b1}	29
4 Canabus labal ³	A 126 ^b	B 91 ^{b1}	-	Capillus ueneris ¹⁶ steinfârm A 126 ^b [MXI. MXII]	30	
5 Caniclada. ⁴	simphoniaca	bilsa	B 91 ^{b1}	steinfarm A 126 ^b [MXI. MXII]	31	
6 bilse	A 126 ^b [MXI. MXII. MXVII]			Canabus ¹⁷ hanef A 126 ^b B 91 ^{b1} [MXI. MXII]	32	
7 Centenodia ⁵	sporigras	A 126 ^b	B 91 ^{b1}	Cammvla ¹⁸ nebelwrz A 126 ^b B 91 ^{b1}	34	
8 Cocconidium ⁶	cilant	A 126 ^b	B 91 ^{b1}	Centavria ¹⁹ ertgalla B 91 ^{b1} ertgalle A 126 ^b [MXII. MXV]	35	
9 [vgl. MVIII] Turpisci semen.	MXV]			Cardopana ²⁰ ebereswrz B 91 ^{b1} eberwrz A 126 ^b [MVIII. MXII]	36	
10 Cenebubula ⁷	veltquenela	B 91 ^{b1}	uelt-	Caustica zvntra B 91 ^{b1} zunt ^s A 126 ^b	39	
11 quenel	A 126 ^b			Cicuta ²¹ hynteschervela B 91 ^{b1} hunteschervela A 126 ^b	40	
12 Coriandrvm ⁸	holent ^s	A 126 ^b	B 91 ^{b1}	Dracontea ²² . . . drachwrz A 126 ^b B 91 ^{b2} [MXII]	41	
13 [vgl. MXII Coliandrum]				Diagredio ²³ pozwrz A 126 ^b B 91 ^{b2}	44	
14 Castorevm ⁹	biberes	geile	B 91 ^{b1}	Diptamnvm ²⁴ wizwrz A 126 ^b B 91 ^{b2}	45	
15 geile	A 126 ^b			[MXI. MXIV. MXV. MXVII]	46	
16 Cerefolium ¹⁰	keruela	A 126 ^b	kervela	Didimo ²⁵ hásenôra B 91 ^{b2} hasenora A 126 ^b [MVIII. MXI. MXII]	47	
17 B 91 ^{b1} [MXI. MXII. MXV. MXVI]					48	
18 Celidonia ¹¹	schellewrz	A 126 ^b	B 91 ^{b1}	Elna ²⁶ álant B 91 ^{b2} alant A 126 ^b [MXI. MXII. MXV. MXVII]	49	
19 [MXI. MXII. MXV]					50	
20 Colocasia wildeminza	B 91 ^{b1}	wildeminze		Ermodactilus ²⁷ cítilosa B 91 ^{b2} citlose A 127 ^a [MXIII. MXIV. MXVI]	51	
21 A 126 ^b [MVIII. MXI. MXV]					52	
22 Canna scherlinc	A 126 ^b	B 91 ^{b1}				
23 Canniuia hanol ¹²	A 126 ^b	B 91 ^{b1}				
24 [MXV.]						
25 Calcadippa ¹³	cárto	A 126 ^b	cafto			
26 [MXV.]						
27 Castoreo ¹⁴	biberwrz	A 126 ^b	B 91 ^{b1}			

¹ vgl. CGL 589, 23 Cimola serpullus, 609, 54 Cimolia idest serpullus ² Glaucum uiola ebenso im Clm. 17403: es handelt sich um keine deutsche gl., s. CGL 546, 51, 583, 10. 591, 24. 612, 55 Glaucia uiola, 632, 22 Gaucia uiola, 544, 46. 581, 31 Claucia uiola ³ die deutsche gl. scheint dadurch entstanden zu sein, dass hanaf als rom. mlt. hanap "crater" aufgefasst wurde ⁴ CGL 610, 7 ⁵ CGL 559, 6 ⁶ CGL 610, 15 ⁷ scheint auf cunela zurückzugehen. zur erklärung können vielleicht dienen corruptelen wie CGL 570, 41 Origano i. colonena siue coronabuli, 540, 48 Lingua canina idest binebuli, 567, 26 Lingua canina i. uenebula ⁸ pseudo-Apulejus c. 102 ⁹ CGL 609, 9 ¹⁰ CGL 609, 11 ¹¹ CGL 609, 37 ¹² l. hanof ¹³ calcatrippa kommt im CGL nur in verbindung mit ancusa vor: 553, 18. 586, 11. 616, 12 ¹⁴ s. 479, 14 ¹⁵ = Nastvrcium ¹⁶ CGL 588, 73 Capilliuereris erba quae nascitur in petris ¹⁷ pseudo-Apulejus c. 114 ¹⁸ ist Camimula (s. diese form MXII Benevolentia) = chamaemelon gemeint? ¹⁹ CGL 555, 31 ²⁰ CGL 609, 5 ²¹ CGL 620, 65. Cicvta B ²² CGL 623, 1 ²³ CGL 623, 13 ²⁴ CGL 623, 19 ²⁵ CGL 613, 53 ²⁶ CGL 561, 33 Elena i. enula ²⁷ s. zu MIX und Alphita p. 82a. darnach Eliniū (Elinū A) i. invla (uivla A). siue ueia (veia A) AB: lat., s. CGL 560, 71 Elenium i. enula siue ala; 566, 40 folgt aber auf Ipnu i. eleniū sofort Isius i. ueia

Germ. stud. 2, 281. Pfl. 1. 2. (Diut. 3, 354 = Sum. 22)

- 1 Eupoectina¹ leissup A 127^a B 91^{b2} 127^a [MXII. MXV] 31
 2 Emoroida² warza. l morrinta³ B 91^{b2} Filcicula¹⁶ faran A 127^a B 92^{a1} 32
 3 werza. l morruita³ A 127^a Flumi semedehe A 127^a B 92^{a1} [vgl. 33
 4 Euoli⁴ atach A 127^a B 91^{b2} MIX] 34
 5 Eraclea bibinella⁵ B 91^{b2} pibinelle A Ficaria¹⁷ fiewrz A 127^a B 92^{a1} 35
 6 127^a [MXIII] Glans eichela B 92^{a1} eichele A 127^a 36
 7 Eupatorium⁶ scareleia A 127^a B 91^{b2} [vgl. MXII] 37
 8 Ervca wizsenef⁷ A 127^a B 91^{b2} [MXI.] Gentiniana¹⁸ hêmera B 92^{a1} hemera³⁸
 9 MXVI] C 1^a hêmer A 127^a [MXV] 39
 10 Edera⁸ ebechhee⁹ B 91^{b2} ebechhee A Gladiola svertela B 92^{a1} suertela C 1^a 40
 11 127^a [MXI. MXII] swertele A 127^a [MXI. MXII] 41
 12 Eusule sprachwrz⁹ A 127^a B 91^{b2} Gallipes. l galliervs hanefvz B 92^{a1} 42
 13 [MXI. MXII] hanenfuz C 1^a hanenwz A 127^a 43
 14 Eraclea hanenchamp A 127^a hanen- [MIX] 44
 15 kamp B 91^{b2} [MIX Heraclea] Git. lolium raten A 127^a B 92^{a1} C 1^a 45
 16 Elleborum album¹⁰ nieswrz A 127^a B Greganega¹⁹ heiternezila C 1^a heiter- 46
 17 91^{b2} nescela B 92^{a1} heitsnescel A 127^a 47
 18 Elleborum nigrum¹¹ sut^swrz A 127^a Girada²⁰ mägerâten B 92^{a1} C 1^a ma- 48
 19 suterwrz B 91^{b2} [MXII. MXV] geraten A 127^a 50
 20 Ebolum¹² atech B 91^{b2} atche atich¹³ Hymylvs hopfo B 92^{a1} C 1^a hopfe A 51
 21 A 127^a [MXI. MXII. MXIII. MXV] 127^a [MXII. MXVI] 52
 22 Fel draconis eigelinta A 127^a zigelinta Irificilis²¹ uvatwrz A 127^b vuatwrz B 53
 23 B 92^{a1} 92^{a2} vuat uurz²² C 1^a [MIX] 54
 24 Fungus²³ swam A 127^a svamb B 92^{a1} Irevs watwrz A 127^b B 92^{a2} C 1^a 55
 25 [MXI. MXII. MXIV. MXV] [MIX Yreus] 56
 26 Filix¹⁴ farm A 127^a farin B 92^{a1} [MXI. Inola álant C 1^a álant B 92^{a2} alant⁵⁷
 27 MXII. MXV] 57
 28 Feniculum fenichel B 92^{a1} phenchil A 127^b [MXIX. MXIII.] 58
 29 127^a [MIX. MXI. MXII. MXIV] i
 30 Febrefugia¹⁵ metrina B 92^{a1} metna A

¹ = Lupoectina, das MIX überliefert ist und auch in den hss. unserer nr als Lupiectina magnus carduus widerkehrt: zu lupi pecten = virga pastoris ² CGL 600, 4

³ umgedeutet aus emoroida ⁴ s. unten 480, 20 ⁵ CGL 576, 67 Siderites pipenella, pseudo-Apulejus c. 72 heracleae siue sideritidis ⁶ pseudo-Apulejus c. 46. daneben quer am rande von später hand Chumgütkraut (dh. Kunigundkraut) A ⁷ Eruga idest sinapis albis CGL 623, 47 ⁸ CGL 545, 59, 62 ⁹ l. prachwrz ¹⁰ CGL 582, 41 ¹¹ CGL 582, 40 ¹² CGL 562, 67 ¹³ atich über atche A ¹⁴ CGL 563, 46 ¹⁵ CGL 563, 56

¹⁶ Filcicula filix parua Clm. 17403 f. 243^a ¹⁷ CGL 626, 54 Milmoria idest ficaria, 626, 29 Morella idest erba ficaria ¹⁸ das lat. wort fehlt C. l. Gentiana. CGL 590, 74 ¹⁹ Greganega] das mittlere g aus ?u corr. A ²⁰ nicht nachweisbar ²¹ ent- stellt aus Iris illyrica ²² vuat uurz] r aus e corr. C ²³ CGL 563, 60

Germ. stud. 2, 281. 282. Pfl. 1. 2. (Diut. 3, 354. 355 = Sum. 22)

1	Intiba ¹	hârstrenga	C 1 ^a	harstrenga	B	Ligustra	hungebluma ¹⁰	B 92 ^{b1}	C 1 ^a	32
2	92 ^{a2}	harstrenge	A 127 ^b			hungelblume	A 127 ^b			33
3	Iringus ²	dîstel	B 92 ^{a2}	C 1 ^a	distel ³	A				
4	127 ^b									
5	Iusquiamum	bilsa	B 92 ^{a2}	C 1 ^a	bilse	Miricvs	tam mirice ¹¹	eheidehe	A 128 ^a	34
6	A 127 ^b	[MIX. MXI. MXII. MXV]				B 92 ^{b1}	cheidehe	C 1 ^b	[MIX. vgl. MXI. 35	
7	Louis barba	huswrz	B 92 ^{a2}	C 1 ^a	hûs-	MXII. MXV]				36
8	wrz ⁴	A 127 ^b	[MIX. MXII. MXVI.							
9	MXVII]									
10	Italica	wolueszeisala	C 1 ^a	wolueszeifala	Maurella	hilmibranda ¹²	A 128 ^a	B 92 ^{b1}	37	
11	B 92 ^{a2}	wolfeszeifala	A 127 ^b	[vgl.	C 1 ^b	[MIX.]				
12	MIX. MXII. MXV]									
13	Isca zvntra	B 92 ^{a2}	zuntra	C 1 ^a	zunter	Morbus	regius ¹³	... gelewesvth	B 92 ^{b1}	39
14	A 127 ^b					gelewesuth	C 1 ^b	gelsuht	A 128 ^a [MXII]	40
15	Lupinum	fiebona	B 92 ^{b1}	C 1 ^a	fiebone	Meatix	atach	B 92 ^{b1}	atach	41
16	A 127 ^b	[MIX. MXII. MXV]				A 128 ^a	[MIX. MXIV]			42
17	Lacteridia ⁵	spiwrz	A 127 ^b	B 92 ^{b1}	Mentastrum	fisceminza	B 92 ^{b1}	C 1 ^b	fisci-	43
18	C 1 ^a				minze	A 128 ^a	[MIX. MXII. MXIV]			44
19	Lvbisticum	lubestikel	B 92 ^{b1}	C 1 ^a	Macedonicvm	gîres	A 128 ^a	B 92 ^{b1}	45	
20	steche	A 127 ^b	[MIX. MXII. MXVI]		C 1 ^b					46
21	Lapacium ⁶	hufleticha	A 127 ^b	B 92 ^{b1}	Millefolium	garvwa	B 92 ^{b1}	garuwa	C 1 ^b	47
22	husleticha	C 1 ^a			garwe	A 128 ^a	[MIX. MXI. MXII. MXV.			48
23	Leonpodion ⁷	lewenwrz	A 127 ^b	B 92 ^{b1}	MXVI]					49
24	C 1 ^a				Menta	mînza	C 1 ^b	minza	B 92 ^{b1}	50
25	Lanaria ⁸	ŵllina	C 1 ^a	wllina	A 127 ^b	minze				
26	ŵllina	B 92 ^{b1}	[MXI. MXII]		A 128 ^a	[MXI. MXII]				51
27	Lappa clêtta	C 1 ^a	cletta	B 92 ^{b1}	Mora	tâpbere	B 92 ^{b1}	tûpbere	C 1 ^b	52
28	A 127 ^b	[MIX. MXI. MXVI]			tupbere	A 128 ^a	[MVIII]			53
29	Lingua agnina ⁹	schaifeszvnga	B 92 ^{b1}		Mavra	drvswrz	B 92 ^{b1.2}	druswrz	A 128 ^a	54
30	schaifes	zunga	C 1 ^a	schaifeszunge	C 1 ^b	[MIX. MXI. MXII. MXV]				55
31	127 ^b				Millemorbida	drvswrz	B 92 ^{b2}	druswrz	14	56
					A 128 ^a	C 1 ^b	[MVIII. MIX. MXI.			
					MXVII]					57
										58
					Miganvs ¹⁵	bilsa	B 92 ^{b2}	C 1 ^b	bilse	A 59
					128 ^a	[MXII]				60
					Mavrella	bönwrz ¹⁶	A 128 ^a	C 1 ^b	bon-	61
					wrz	B 92 ^{b2}	[MIX.]			62

¹ CGL 576, 38

² CGL 565, 12 Hiringium i. centucapita und MXI zu Eringi. = der auch das übergeschr. o. herrührt A

das erste a aus corr. ⁷ CGL 567, 14. Leonpodion C

NH 24, 168 ⁹ CGL 567, 28. agnina A

zu honec gehören ¹¹ mirice BC. Mitam mirice. eheidehe im text, dazu am rande mit

verweisung Miric⁹ tā mirice cheidehe A. Miricos i. tamaricē CGL 569, 78

milbranda Diefenbach ¹³ CGL 603, 6

¹⁴ druswrz] d aus corr. C

¹⁵ Micho-

¹⁶ bönwrz] n aus v corr. A

Althochdeutsche glossen III.

⁴ hûs wrz auf rasur von and. hand, von

⁵ CGL 592, 2 ⁶ CGL 592, 31. Lapatiū A,

⁸ herba lanaria bei Plinius

¹⁰ der erste bestandteil des wortes wird

¹² l. hi-

nus. pseudo-Apulejus sagt c. 5 vom hyoscyamus: eius succus similis est meconii herbae

¹⁵ Micho-

¹⁶ bönwrz] n aus v corr. A

Germ. stud. 2, 282. 283. Pfl. 1. 2. (Diut. 3, 355 = Sum. 22. 23)

- 1 Michomes¹ magesamo *B* 92^{b2} magen-
2 samo *C* 1^b magensame *A* 128^a [MVIII.
3 MIX. MXII]
4 Musica vogelchrut² *A* 128^a vogelerêt
5 *B* 92^{b2} vogelerut *C* 1^b [MIX]
6 Malannvs ahhalm *A* 128^a *B* 92^{b2} *C* 1^b
7 [MIX]
8 Moron hvnerdârm *B* 92^{b2} hunerdarm
9 *A* 128^a *C* 1^b [MIX]
10 Mvsica animata lebente muschela (mv-
11 schela *B* muschele *A*) *A* 128^a *B* 92^{b2}
12 *C* 1^b [MIX]
13 Malva papela *B* 92^{b2} *C* 1^b papel *A*
14 128^a [MIX. MXI. MXVI]
15 Marrybium anthorn *A* 128^a *B* 92^{b2} *C*
16 1^b [MIX. MXI. MXII. MXV]
17 Mora agrestis swarzwrz *B* 92^{b2} *C* 1^b
18 swazwrz *A* 128^a [vgl. MIX]
19 Marisca grozdarm *A* 128^a *B* 92^{b2} *C* 1^b
20 [MIX. MXI. MXII]
21 Menta nigra³ rosminta *B* 92^{b2} *C* 1^b
22 rosmenze *A* 128^a [vgl. MIX Mentastrum]

23 Nigella raten *A* 128^a *B* 92^{b2} *C* 1^b
24 [MVIII. MIX. MXI. MXII]
25 Nitrvm⁴ lytersalz *B* 92^{b2} lûtersalz *C* 1^b
26 lut^ssalz *A* 128^a [MXVI]
27 Nimphea grênsinc *B* 92^{b2} *C* 1^b gren-
28 sinc *A* 128^a [MIX. MXI. MXII. MXVI.
29 MXVII]
30 Napeos⁵ senef *A* 128^a *B* 92^{b2} sinef *C* 1^b
31 Nasturcium chresso *A* 128^a crêssø *B*
32 92^{b2} *C* 1^b [MIX. MXI. MXII. MXIII.
- MXV. vgl. MVIII]
- Origanvm⁶ tôsto *B* 92^{b2} *C* 1^b dost *A* 34
128^a [MIX. MXII. MXV]
Ocimvm⁷ gиргila *A* 128^a *B* 92^{b2} *C* 1^b 36
Orbicularis⁸ ertaffel *B* 92^{b2} *C* 1^b hert-
apfel *A* 128^a 38
Origanvm colenela⁹ *B* 92^{b2} *C* 1^b cho-
nel *A* 128^a 40
- Piganon rvta *B* 92^{b2} ruta *C* 1^b rûte 41
A 128^a [MVIII. MIX. MXIV Beganon] 42
Panearfo sigiline¹⁰ *A* 128^a *B* 92^{b2} *C* 1^b 43
Proserpinaca centenodia¹¹ i. wegetretta 44
B 92^{b2} *C* 1^b i. wegette *A* 128^a 45
[vgl. MXVI]
Pollipodia¹² farm *A* 128^a *B* 93^{a1} *C* 1^b 47
Portilaca¹³ purcelen *B* 93^{a1} *C* 1^b bur-
cel *A* 128^b [MXI]
Petrosilinvm¹⁴ pfitersele *B* 93^{a1} *C* 1^b 50
pet^ssille *A* 128^b [MXII]
Plantago wegerich *B* 93^{a1} *C* 1^b wegchⁱ 52
A 128^b [MIX. MXI. MXII. MXV]
Potentilla grensinc *C* 2^a grensîc *B* 93^{a1} 54
gnsinc *A* 128^b [MIX. MXII. MXV. MXVI]
Pertinaca morhela *B* 93^{a1} *C* 2^a morhel 57
A 128^b [MIX. MXV]
Papauer ueltmago *C* 2^a veltmago *B* 93^{a1} 59
veltmage *A* 128^b 60
Pastinaca siluatica¹⁵ ueltnorehela *C* 2^a 61
veltnorehela *B* 93^{a1} veltmohel *A* 62
128^b 63

¹ vgl. CGL 540, 67 Meconos maiore, idest semen papaueris ² darnach steht similis
ciceri. CGL 592, 48 Molotsa musica maior, 626, 24 Mellota idest musica maior ³ CGL
569, 66 ⁴ CGL 626, 67 ⁵ CGL 627, 7 Napius idest sinapis ⁶ Origananû A
⁷ CGL 627, 30 ⁸ CGL 570, 51 Orbicularis i. ciclaminus, 555, 30 Ciclaminum i.
terre malum ⁹ urspr. nicht deutsch, erst von A misverstanden, s. CGL 570, 41 Ori-
gano i. colonena ¹⁰ lat.: CGL 572, 3 Panearfo i. silagine ¹¹ CGL 572, 11 Proser-
pinaca i. centenotica ¹² CGL 574, 27 Polipodia filix arborea ¹³ Portulaca C. CGL
574, 30 ¹⁴ CGL 572, 6 ¹⁵ siluatica über der zeile mit einschaltezeichen nachge-
tragen A. Pastinaca agrestis CGL 574, 26

Germ. stud. 2, 283. 284. Pfl. 1. 2. (Diut. 3, 355 = Sum. 23)

1 Proserpina	rithachel	A 128 ^b	B 93 ^{a1}	Radix retech	B 93 ^{a1}	C 2 ^a [MXII. MXVI]	29
2 C 2 ^a				Radegodium	merretech	B 93 ^{a1}	C 2 ^a 30
3 Polypodium	steinfarm	A 128 ^b	B 93 ^{a1}	[MXIII. MXIV]			31
4 C 2 ^a [MIX. MXV. MXVI]				Ramica ¹³	brama	B 93 ^{a1}	C 2 ^a [MXII] 32
5 Pancrista	rvta ¹	B 93 ^{a1}	ruta	A 128 ^b	Rvta ¹⁴	rvta	B 93 ^{a1} ruta C 2 ^a rut A 33
6 C 2 ^a				128 ^b			34
7 Pladonna ²	wllina	B 93 ^{a1}	wllina	A 128 ^b	Rapa ¹⁵	Rvba	B 93 ^{a1} ruba C 2 ^a rvbe 35
8 C 2 ^a				A 128 ^b [vgl. MXII]			36
9 Panicum ³	fenich	A 128 ^b	B 93 ^{a1}	Sidiritis	pibinella ¹⁶	C 2 ^a pibi-	37
10 [MXI]				nelle	A 128 ^b		38
11 Pulpedo ⁴	hanenwrz	A 128 ^b	B 93 ^{a1}	Scumaria	morhela ¹⁷	C 2 ^a mor-	39
12 C 2 ^a [MXII]				hel	A 128 ^b		40
13 Pepo ⁵	pfedema	B 93 ^{a1}	C 2 ^a pfedeme	Sinonys ¹⁸	wihunt	A 128 ^b C 2 ^a wihvnt 41	
14 A 128 ^b [MXII. MXVI]				B 93 ^{a2} [MXIII]			42
15 Riuula	clina ⁶	A 128 ^b	B 93 ^{a1}	Sanguinaria ¹⁹	spuregras.	l wegetreta 43	
16 [MXI. MXII. MXVII]				(wegetrete A)	A 128 ^b	B 93 ^{a2} C 2 ^a 44	
17 Rvmicredo ⁷	bramlöb	A 128 ^b	B 93 ^{a1}	[MXIV]			45
18 C 2 ^a				Scortia	rinta	B 93 ^{a2} C 2 ^a rinte A 128 ^b 46	
19 Reumatica ⁸	chranchesnabel	B 93 ^{a1}	C 2 ^a	Sintera	nuzsuh ²⁰	A 128 ^b nvzsuth ²⁰ 47	
20 chranchesnabel	A 128 ^b [MXI. MXII]			B 93 ^{a2}	nuzsuth ²⁰	C 2 ^a	48
21 Ratilia	turnella ⁹	A 128 ^b	C 2 ^a tvrnella	Sprintilla	nieswrz	A 128 ^b B 93 ^{a2} C 2 ^a 49	
22 B 93 ^{a1} [MXI. MXII. MXIII]				[MVIII. MXIII. MXIV. MXVI. MXVII]			50
23 Ramumulum ¹⁰	huntestille	A 128 ^b	B 93 ^{a1}	Sparga ²¹	heirbeswrz	B 93 ^{a2} C 2 ^a heir-	51
24 C 2 ^a [MXII Ramnum]				besuvrz	A 128 ^b		52
25 Raphanym ¹¹	merretech	B 93 ^{a1}	C 2 ^a	Singeuona ²²	pewinca	A 128 ^b pev'ineca 53	
26 m st retich A 128 ^b [MXII. MXV]				B 93 ^{a2}	perewinca	C 2 ^a	54
27 Rvmex	brama	B 93 ^{a1}	C 2 ^a brame	Satureia ²³	quenela	B 93 ^{a2} C 2 ^a qñil 55	
28 A 128 ^b [MVIII. MXII. MXVII]				A 128 ^b [MXV. vgl. MXII]			56

¹ CGL 572, 2 Pancrista i. semen rutae
 CGL 574, 31 Pulpodis i. oriafamis (?) und MVIII Polpedum, das wort scheint aus poli-
 podium zu pulli pedem umgedeutet ⁵ CGL 541, 36 ⁶ l. eliuia ⁷ vgl. MXI Emicredo
⁶ CGL 594, 39 Reomatica scolastica ⁹ die gl. vielleicht lat., s. CGL 594, 45. 628,
 32 Rartilia i. tornella ¹⁰ CGL 574, 69 Rannus idest spina alba? Diefenbach vermu-
 tete entstellung aus Kamemelum ¹¹ CGL 575, 8 Rafanus i. radix ortulana ¹² in
 A ist von einem brame zum andern übergesprungen ¹³ CGL 575, 34 Rubo i. rumice,
 vgl. 575, 13 ¹⁴ CGL 575, 36 Ruta i. picanon ¹⁵ CGL 575, 33 Rapus i. napus. Ra-
 pa] p von späterer hand aus b corr. A ¹⁶ Siderites pipenella CGL 576, 67 ¹⁷ Scu-
 maria maurella CGL 595, 36 ¹⁸ Sinonus pipercli CGL 575, 53, Sinonus siriacus nigella
 595, 5, Sinonus idest siriacus uel mella 628, 65 ¹⁹ Sangui|haria]: = erloschener buch-
 stab A. CGL 628, 56 ²⁰ entstellt aus huzsuh = uzsuh ²¹ = Aspar(a)ga. vgl.
 CGL 629, 12 ²² ist das deutsche Singruona, wie schon Graff sah. prouinca CGL 627,
 39 ²³ CGL 596, 1

Germ. stud. 2, 284. 285. Pfl. 1. 2. (Diut. 3, 355. 356 = Sum. 23. 24)

- 1 Serpillum¹ ueltquenela C 2^a veltque- 93^{b1} C 2^b [MXIII]
 2 nela B 93^{a2} veltqnel A 128^b [MXII.
 3 MXVI. vgl. MXI]
 4 Solsequia² ringela B 93^{a2} C 2^a ringel
 5 A 128^b [MXII. MXV]
 6 Symphoniaca³ bilsa B 93^{a2} C 2^a bilse
 7 A 128^b [MXII. MXIV. MXVII]
 8 Scolopendrivm⁴ hirzeszvnga B 93^{a2} hir-
 9 zes zunga C 2^a hirsüge A 128^b
 10 [MXI. MXII]
 11 Septineria⁵ wegebreita B 93^{a2} C 2^a
 12 wegebrēite A 129^a [MXI. MXII]
 13 Sanguinaria⁶ wegetreta B 93^{a2} C 2^a
 14 wegetfete A 129^a [MXII]
 15 Sigillum salomonis⁷ magerato B 93^{a2}
 16 C 2^a magerāte A 129^a
 17 Sarminia⁸ wiltkeruela C 2^a wiltkervela
 18 B 93^{a2} wiltkefvele A 129^a [MVIII.
 19 MXI. MXII. vgl. MXVII]
 20 Sauina seuēbōm B 93^{b1} C 2^b seve A
 21 129^a [MXII]
 22 Sambucus⁹ holent^s B 93^{b1} holenter C
 23 2^b hôlre A 129^a [MXII. MXIV]
 24 Siliqua¹⁰ sprachila B 93^{b1} C 2^b spchila
 25 A 129^a
 26 Salatrum¹¹ . . . huntespe B 93^{b1} C 2^b
 27 hūte^spe A 129^a
 28 Solarega¹² scherline B 93^{b1} C 2^b
 29 sch̄line A 129^a
 30 Senecion¹³ beinwrz A 129^a beinwrz B
- 93^{b1} C 2^b [MXIII]
 Semen ammeos¹⁴ wildemorachsamo B 32
 93^{b1} C 2^b wildemorâchsame A 129^a 32
 Tanaceta¹⁵ reinevano B 93^{b1} reimeuano 34
 C 2^b reinuane A 129^a [MXI. MXII. MXV. MXVII]
 Tubura¹⁶ ertnvy B 93^{b1} ertnuz C 2^b 37
 ertñuz A 129^a [MXI. MXII Timbra. 38
 MXV]
 Tormentilla¹⁷ fieŵrz A 129^a fieŵrz B 40
 93^{b1} C 2^b [MXII. MXVII]
 Trifolia ḡchesampfro¹⁸ B 93^{b1} ḡches- 42
 ampfro C 2^b ḡchesampfere A 129^a 43
 [MVIII. MXII]
 Talpiriola¹⁹ scherewrz B 93^{b1} C 2^b 45
 sch̄wrz A 129^a
 Termvs lupi²⁰ wolfeswrz B 93^{b1} C 2^b 47
 wolfŵrz A 129^a
 Timvs binsoga B 93^{b1} C 2^b binsõge 49
 A 129^a
 Titimallum²² brachwrz B 93^{b1} C 2^b 51
 b̄achŵrz A 129^a [MXII]
 Titimalla gallatite²³ B 93^{b1} C 2^b gal- 53
 latite A 129^a
 Trifolium²⁴ ch̄le A 129^a cle B 93^{b1} 55
 C 2^b [MXII]
 Uermicvlus wormo B 93^{b1} C 2^b vvr̄m 57
 A 129^a [MXII Uermiculosa]

¹ CGL 595, 10 ² CGL 629, 22 ³ CGL 594, 69 ⁴ CGL 595, 8 ⁵ CGL
 576, 42 ⁶ s. oben 483, 43 ⁷ s. Alphita p. 169^a ⁸ Sarminia] r aus n corr. C. CGL
 577, 13 ⁹ CGL 629, 43 ¹⁰ CGL 576, 5 ¹¹ l. Solatrum ¹² Zs. f. d. ph. 9,
 208, 686 Solarega scherlinch, in der später zu erwähnenden Wolfenbüttler hs. Aug. 60.
 15. 8^a bl. 31^b Sola regia scerliche, unten MXII Soloraga scerlinch ¹³ CGL 629, 11
¹⁴ über ami gen. ameos s. VRoses index zu Theodorus Priscianus s. v. Alphita p. 8^a.
 vFischer-Benzon 66. zur gl. vgl. DWB 5, 1598 ¹⁵ Tanaceta] das zweite a aus corr.
 A ¹⁶ CGL 630, 5 ¹⁷ CGL 629, 67 ¹⁸ ampfro] p auf rasur B ¹⁹ CGL 578,
 72 ²⁰ Terimus i. lupinus CGL 577, 44, Termusorinus i. lupinomundano 578, 42, Ter-
 nus i. lupinus 586, 21, Termus lupinus 596, 11, Termus idest lupinus 630, 13, Termos lu-
 pinos 632, 62 ²¹ CGL 577, 53 ²² CGL 630, 1 ²³ lat.: CGL 577, 41 Titimalos
 i. galatita ²⁴ CGL 567, 1

Germ. stud. 2, 285. <i>Pfl.</i> 1. 2. (<i>Diut.</i> 3, 356 = <i>Sum.</i> 24). — <i>Pfl.</i> 3. (<i>Sum.</i> 60)		
1 Uerminalis berewinke <i>A</i> 129 ^a berewinke	mistle <i>A</i> 129 ^a [MXI. MXII. MXV]	26
2 <i>B</i> 93 ^{b1} <i>C</i> 2 ^b [MXII. Vermicularis]	Uerbena ³ isincletta <i>B</i> 93 ^{b1} isinletha ⁴	27
3 Wlgago haselw ^r z <i>A</i> 129 ^a haselw ^r z <i>B</i>	<i>C</i> 2 ^b isinchlēte <i>A</i> 129 ^a	28
4 93 ^{b1} <i>C</i> 2 ^b [MXII]		
5 Vulgame ¹ haselw ^r z <i>A</i> 129 ^a haselw ^r z <i>B</i>	Zvzvr zitvar <i>B</i> 93 ^{b2} zituar <i>C</i> 2 ^b zit-	29
6 93 ^{b1} <i>C</i> 2 ^b	vare <i>A</i> 129 ^a [MXIV]	30
7 Viscys ² mistille <i>B</i> 93 ^{b1} mistelle ⁱ <i>C</i> 2 ^b		

MXI

Codex Vindobonensis 10.

8 (336 ^a) Absinthium i. wrmutta ⁵ [MX.	MXVI]	31
9 MXII. MXVI]	Anthemnis ¹⁷ crotuntille	32
10 Abrotanum i. stabeuurz [MX. MXV.	Anetum tille [MX. MXII]	33
11 MXVII]	Anagolus ¹⁸ rossehub ¹⁹ [MVIII. MXII]	34
12 Artemesia ⁶ i. bucca [MXII]	Andianton ²⁰ steinfaren ¹⁹ [MXII]	35
13 Accorus swertella [MVIII. MX. MXII. MXV]	(336 ^b) Aneusa i. lacca ²¹ l solsequium	36
14 Acidula amphera [MX. MXII. MXV. MXVII.	ringela [MX. MXII]	37
15 vgl. MVIII]	Antiria ²² seuina [MXII Antirinon]	38
16 Achyllea ⁷ garuua	Apium effi [MX. MXII. MXVI]	39
17 Acer gundereba [MX. MXII. MXV. MXVII]	Apozima tranc ²³	40
18 Acconitum ⁸ luppewurz	Apri radix eberwurz [MXII]	41
19 Aberdiosos ⁹ i. barba iouis huswurz	Arthemesia ²⁴ bucca	42
20 Agaricum ¹⁰ habechesswum ¹¹	Arsenicon ²⁵ orgemint [MXII]	43
21 Allium ¹² clobelouch [MXII]	Artemideon ²⁶ wizwurz	44
22 Alga ¹³ rietgras	Armoratia manua [MX. MXII]	45
23 Alumen ¹⁴ beizstein	Arginonis blecha ²⁷ [MXII. vgl. MX]	46
24 Ammonium ¹⁵ l ammoniacum lutersalz	Asarum haselw ^r z [MX. MXII. MXV]	47
25 Amistrum i. uiscum ¹⁶ mistel [MXII.		

¹ wol aus Vulgagine entstanden ² CGL 596, 22 ³ CGL 586, 28 ⁴ isinletha
^N aus corr. C ⁵ im context ⁶ CGL 535, 17 ⁷ pseudo-Apulejus c. 88. CGL
552, 63 ⁸ Diosc. 4, 77 ⁹ vgl. CGL 542, 13 Abdius. barba iouis, vgl. 536, 30 Abs-
dios ¹⁰ CGL 607, 34 ¹¹ l. habeches swam ¹² CGL 551, 45 ¹³ CGL 543, 37
¹⁴ CGL 587, 18 Alumen i. stipteria ¹⁵ CGL 553, 19 Amoniaco gutta ammoniac^e
¹⁶ CGL 596, 22 Uiscus anstrus inarbore, 552, 47 Amostro pomula deisco, 630, 29
Uiscus idest austrus inarbore ¹⁷ CGL 536, 29 Antemis. idest camemela ¹⁸ anagal-
lis ist simpithium, consolida, s. pseudo-Apulejus c. 60, aber auch lolium, CGL 580, 16
¹⁹ im context ²⁰ CGL 547, 4 Adiantos. idest politicos. idest capillo neneris
²¹ CGL 547, 49 Lacea ancula ²² CGL 549, 54 Artiron i. sauina ²³ im context.
⁸, 477, 8 ²⁴ s. 485, 12. hier steht die gl. an der der ordnung dieses vocabulars ge-
mässen stelle, vorher an der durch die vorlage bestimmten ²⁵ CGL 549, 23 ²⁶ ar-
temedion der griech. name des dictamnum bei pseudo-Apulejus c. 63. vgl. CGL 550, 42
Artemediunera diptamus ²⁷ im context

Pfl. 3. (Sum. 60. 61)

1 Aspedeion ¹ wild leticha ²	Brittula smitelovch ¹⁹ [MXII]
2 Astricum astrenza ² [MXII]	Brasium andorn ²⁰ [MXII. MXVII]
3 Aspartum ³ schafthowе ²	Brisica ²¹ wirz ²² [MXII]
4 Atticum mel humbelhonig [MXII. MXVII]	Buglossa rindeszunga ²³
5 Atriplex malta [MX. MXVI]	Buptalmon ²⁴ husuurz
6 (336 ^c) Bettonica ⁴ battunia [MXII]	(336 ^d) Cassia lignea ²⁵ wihboum [vgl. MXII]
7 Balsamita seuibōm ⁵ binesuga	Cannapis hanef ²⁶ [MX. MXII]
8 Batus ⁶ studa	Cardamus cresso ²⁷
9 Barba iouis huswurz ⁷ [vgl. MXVI]	Carica ²⁸ figa [MVIII]
10 Bilis galla ⁸ [MXII]	Castorium i. testiculi, ²⁹ des biberes
11 Bera ⁹ beiza [MX. MXII]	Caniculata bilisa [MX. MXII. MXVII]
12 Bedullacia hunisca ¹⁰	Capillus ueneris steinfarin [MX. MXII]
13 Blandonia wllina ¹¹ [MX. MXII. MXV.	Crassina ueltquenela ³⁰
14 MXVII]	Cataplasma ³¹ plaster ³⁰ [MXII]
15 Boletus ¹² phifera	Cardamomum brunneocresso ³² [vgl. MVIII]
16 Bolum radix l caput da beidu sament 17 sint	Cassaltrum bezstein ³⁰ [MXII]
18 Bolbo ¹³ bol [MXII]	Carbunculus ubil blatera ³³ [MXII]
19 Bolum wurda ¹⁴ [MXII]	Camephitis harhowe ³⁴
20 Botracius ephe ¹⁵	Caprificum ³⁵ sprincwrz
21 Boalce ohsenzunga ¹⁶ [MVIII. MXII]	Cameactis ³⁶ latich ³⁷
22 Bobulus siua ¹⁷	Capnos ³⁸ hanenuöz
23 Bromus ¹⁸ habero	Carui ³⁹ cumi

¹ CGL 551, 73 Aspedelon i. lactuca siluatica ² im context ³ vgl. oben 289, 20
 spartus und 477 ann. 22 spartilla ⁴ pseudo-Apulejus c. 1 ⁵ seuibōm im context. CGL
 608, 49 f stehen Balsemita und Brateus idest sauina unmittelbar hinter einander, 543, 51.
 53. 587, 62. 64 in nächster Nähe: leicht kann daher seuibōm zu dem falschen Worte ge-
 raten sein ⁶ CGL 543, 52 ⁷ CGL 617, 68. darauf Bisata ruta (im context), wol
 lat., da bald folgt Bisacis i. ruta agrestis; vgl. CGL 554, 28 Basasa, 580, 41 Bisa, 587,
 72 Bissasa, 619, 25 Bisassas, 631, 32 Bisasa i. ruta ⁸ im context ⁹ l. Beta ¹⁰ die
 gl. ist mir unklar ¹¹ darauf Blassana elifago lat. (= lilifagus) ¹² CGL 563, 60
¹³ CGL 553, 42 Buluuus, 587, 43 Bulbus. narcissus agrestis ¹⁴ hier scheint MXII das
richtige erhalten zu haben ¹⁵ CGL 536, 39 Botracion, idest apio rustico ¹⁶ im con-
text. CGL 554, 68 ¹⁷ eine wahrscheinliche deutung dieser gl. weiß ich nicht ¹⁸ CGL
553, 21 Bromu i. auena ¹⁹ CGL 587, 49 Brittola i. cipa minuta ²⁰ CGL 541, 37
Prassion. idest marrubio ²¹ = Brasicia ²² im context ²³ CGL 553, 28 Bu-
glosa i. lingua bubula ²⁴ CGL 536, 64 ²⁵ Alphita p. 35a ²⁶ im context ²⁷ CGL
544, 60 Cardomo nasturcio ²⁸ CGL 566, 50 ²⁹ vgl. CGL 609, 9 uö. Castorio idest
testicul debebro ³⁰ im context ³¹ CGL 599, 25 ³² CGL 537, 54 Cardamomu. idest
nasturtio ³³ CGL 599, 4 Carbunculus mala pustella ³⁴ CGL 558, 63. 622, 50 Came-
pitron i. ippericus ³⁵ wol verderbt aus Caprifolium ³⁶ CGL 555, 6 ³⁷ im context
auf rasur und fälschlich für atich ³⁸ Alphita p. 33b ³⁹ = Careo MX

Pfl. 3. (Sum. 61)

1 Caros ¹ harthowe	Cromella ²⁰ wihsela [MXII]	24
2 Cetison facis galla ² [MXII]	Cuculo panis ³⁴ gouches amphere	25
3 Cerusa ³ bliuarue ⁴		
4 Cerifolium cheruella [MX. MXII. MXV.]	Dampno ²¹ lorbere	26
5 MXVI]	Dafnis lorboum ²²	27
6 Celidonia sellewrz [MX. MXII. MXV.]	Derisipila wiltuurz ²³ [MXII]	28
7 Cepe ⁵ zubullo	Dorcadion ²⁴ wizwurz	29
8 (337 ^a) Cicer chcerra ⁶	Dracuntea ²⁵ slangwrz [MVIII]	30
9 Cynamomum ⁷ cinimin [MXII]	Dragagantum ²⁶ flit	31
10 Citamus ⁸ citelosa	Driorteris ²⁷ polipodium insuce	32
11 Cicuta serline [MXII. MXV. MXVI]	Diptamus wizwrz [MX. MXIV. MXV.]	33
12 Ciconia ⁹ wotich	MXVII]	34
13 Circircla ¹⁰ arewurz	Didimo hasenora ²⁸ [MVIII. MX. MXII]	35
14 Citri semen ¹¹ röbesame	Dipsacos ²⁹ wizuurz	36
15 Ciprus piper boum ¹² [MXII]		
16 Cyatus mez [MXII]	Ebolum atich [MX. MXII. MXIII. MXV]	37
17 Cidus ¹³ sucus drieide ¹⁴	Edera ebehowe [MX. MXII]	38
18 Cium ¹⁵ tille	Elleborum ³⁰ hemera	39
19 Colocassia wildminza [MVIII. MX. MXV.]	Ellenius ³¹ alant	40
20 Collocintida ¹⁶ wildecurbez	Elixa usgezmelzet ³² [MXII]	41
21 (337 ^b) Coagulum spinrust ¹⁷ [MXII Cassa]	(337 ^c) Emina mez [MXII]	42
22 Costum ¹⁸ costo [MXII]	Emorroide ³³ blätsuht	43
23 Crassina ueltcenula ¹⁹	Enula alant [MX. MXII. MXV. MXVII]	44

¹ vgl. CGL 558, 58 Corion i. ippericus, 621, 48 Corion idest ippericu? ² nicht
deutsch: CGL 555, 9 Cicesonfagos galla asiana ³ CGL 581, 25 Cerossa i. simicum
sive puluer plumbi ⁴ im context ⁵ CGL 556, 42 ⁶ CGL 589, 35. l. chichera
Hoffmann ⁷ CGL 610, 44 ⁸ das wort ist unklar ⁹ scheint mischung von cicuta
und conium ¹⁰ wol Cicercula areweiz (Diefenbach) ¹¹ hier wird nicht an citrium
(CGL 588, 31) 'citronne' zu denken sein, sondern an citria, welches CGL 581, 12. 589, 10.
610, 34. 42. 622, 70 camelion = ζαυαλέων (Diosc. 3, 8) wiedergibt ¹² CGL 559, 27.
piper boum (l. ciperboum) im context ¹³ = ζύθος? ¹⁴ drieide im context, doch scheint
mir das wort verderbt (aus einer ableitung von ζυθή?) und nicht deutsch; jedesfalls hindert es, an Cilus (i. sucos CGL 555, 25) = χυλός zu denken ¹⁵ σῖον, sium = ἄριον Diosc.
3, 58; dies aber wurde häufig mit ἄρηθορ, anetum verwechselt, s. VRose Plinius Secundus
118b ¹⁶ CGL 631, 57 Colquintide cocurbita saluatica ¹⁷ im context ¹⁸ Diosc. 1, 15
¹⁹ s. oben 486, 37 ²⁰ CGL 586, 29 Uostalinus i. cromella, 588, 60. 609, 34 Corco-
drillo i. cromella, 588, 24. 609, 15 Cromella qui pisso simulat ²¹ CGL 559, 36 Dapno-
coca i. lauribacca ²² im context. CGL 559, 33 Dapnis i. laurus ²³ l. Erisipila
wiltuur, vgl. CGL 600, 33 Ersipela ignisacer ²⁴ CGL 560, 2 Dorcadion dragonea;
ebenso pseudo-Apulejus c. 15, aber auch c. 63 = dictamnus, dgl. CGL 559, 65 ²⁵ CGL
559, 41 ²⁶ Alphita p. 48b ²⁷ gr. δονοπτερίς Diosc. 4, 185. 186 ²⁸ im context
²⁹ gr. διγαζος; bei pseudo-Apulejus c. 63 als ägyptischer name des dictamnus be-
zeichnet, vgl. CGL 559, 66 ³⁰ CGL 538, 59 ³¹ CGL 582, 13 ³² im context
³³ s. 480, 2 ³⁴ Alphita p. 134b

Pfl. 3. (Sum. 61. 62)

1 Enoston ¹ milze	Fillum indicum pibendia ¹⁶
2 Emicedo brachloch [MXII]	Felibon gesta ¹⁷
3 Epatorium wizuminza	(337 ^d) Formilla swintwrz [MVIII. MXII. ²⁹ MXVII.]
4 Epitimus ² blumo desbine crutes	Folu ¹⁸ stinca
5 Eptafilon sibenblat ³	Fragefolium ¹⁹ ertbersblat [MXII.]
6 Ephemeron ⁴ wizwrz	Fraxini semen aslôches samo
7 Eptafilon wegerich ²⁹	Fungus swm ²⁰ [MX. MXII. MXIV. ³⁴ MXV.]
8 Eraclia garwa	Gelisia nessewrz [MVIII. MIX. MXII. ³⁶ MXVI.]
9 Eris swertella	Gemma ḡelin [MXII.]
10 Ercantilla ⁵ lendewrz [MXII.]	Gladiolus swertella ²¹ [MX. MXII.]
11 Eringi ⁶ i. semen, desfechdisteles	Glandule ²² druse [MXII.]
12 Erucha wiz senaph [MX. MXVI.]	Grecanica heiternezela [MX. MXII.]
13 Eresirica ⁷ swertella [MXII.]	Hirmendactilica heilhöbeto [MVIII. MIX. ⁴² MXII. MXIV. MXVII.]
14 Erison ruta ⁸	Hediosmus ²³ minza [MXII.]
15 Eria ⁹ wolla ¹⁰	Herniosus holecter [MXII.]
16 Exuporium phorro [MVIII. MXII.]	Hermion ²⁴ hirzeszunga ²⁵ [MXII.]
17 Eufrasia selbheila [MXII.]	Hesculus spbōm ²⁵ [MXII.]
18 Exscelerata ¹¹ hanenwoz [MXII.]	Himila ²⁶ brachlöch
19 Eusole brachwrz [MX. MXII.]	Hirin ²⁷ veherdistil
20 Ermadactili huntlöch ¹²	(338 ^a) Idalia bonina ²⁸ [MXII.]
21 Fauata ¹³ pungo [MXII.]	
22 Fasiolus ¹⁴ arwiz [MXII.]	
23 Fenicum fenichil [MIX. MX. MXII. 24 MXIV.]	
25 Fenum grecum ¹⁵ criechesz howe	
26 Filix faran [MX. MXII. MXV.]	

¹ enoston, enoston steht *Alphita* p. 213^a mit foenum glossiert. milze entspricht also wahrscheinlich dem hd. militz, engl. millet aus (gramen) mili(a)ceum ² *Alphita* p. 57^b
Epithimum flos est thimi. vgl. MXII ³ CGL 538, 47 ⁴ Ephemeron] r unsicher. CGL
561, 52 Epimeron i. diptamus ⁵ CGL 590, 20 Ercentilla i. appiata ⁶ CGL 590, 15
Eringio cardopan ⁷ CGL 591, 36 Irisilirica gladiolus hortensis ⁸ im context, wol
lat.: vgl. CGL 561, 28 Elifilon i. ruta. *Alphita* p. 213^a Erifilon . . . uel ruta (eriphion
pseudo-Apulejus c. 89. 125) ⁹ CGL 560, 54 Eria i. lana ¹⁰ im context ¹¹ pseudo-
Apulejus c. 9 ¹² CGL 589, 66 Ermadactulus alius agrestis ¹³ anderweitig nicht zu
belegen ¹⁴ CGL 563, 1 ¹⁵ CGL 586, 23. 27 ¹⁶ nicht deutsch: *Fila indica* i. pim-
pinella *Alphita* p. 215^a, *Filio indica* i. pimpinella *Matth. Silv.* ¹⁷ nicht deutsch: *Fili-*
bon i. *genista* *Alphita* p. 215^a ¹⁸ dies synonymum von satyron kann ich nicht bele-
gen ¹⁹ CGL 563, 49 ²⁰ CGL 590, 48. im context, l. swam ²¹ zur hälften im
context ²² CGL 598, 9 ²³ CGL 546, 61 ²⁴ CGL 561, 50 wird Ermion durch
lingua canina übersetzt, s. aber pseudo-Apulejus c. 57. 96 ²⁵ im context ²⁶ = Hi-
nula ²⁷ s. oben 481, 3. 488, 11 ²⁸ ich verstehe die gl. nicht. Scordion idalius CGL
575, 46 muss aus dem spel bleiben, denn es steht für id alias (vgl. 576, 34) ²⁹ Al-
phita p. 212^b Eptafilo i. septem folia uel plantago

Pfl. 3. (Sum. 62. 63)

1 Iacusticus ¹ win	Lomentum ¹⁷ wasga [MXII]	31
2 Ibiscus ibisca [MXII. vgl. MIX]		
3 Ipiricum hardenhowe [MIX. MXV]	Marrubium andorn [MIX. MX. MXII. 32	
4 Incubus slezo ² [MXII]	MXV]	33
5 Insana ³ bilisa [MXII]	Malua bappella [MIX. MX. MXVI]	34
6 Intiba ⁴ stur [MVIII. MXII. MXVII]	Maura druswrz ¹⁸ [MIX. MX. MXII. 35	
7 Inguines hegedruse [MXII]	MXV]	36
8 Iris swertella	Mater herbarum biboz [MIX]	37
9 Iusquiamus bilisa [MIX. MX. MXII. MXV]	Macedonium cheruelle [MXII. MXVI]	38
10 Iuniperus ⁵ recolter [MXIII. MXV. vgl.	Mala acida surephela ¹⁸ [MXII]	39
11 MXII]	Malannum ubel blatera ¹⁸	40
12 Iuncus ⁶ binz [MXII]	Marsica grozdarm ¹⁸ [MIX. MX. MXII]	41
13 Kareola witesa [MIX]	Menta minza [MX. MXII]	42
14 Kanna ⁷ rorra [MXII]	Mercurialis malta ¹⁹	43
15 Karadriion lericha [MXII]	Mellilotota binisuga ²⁰ [MXII]	44
16 Katarrus ⁸ tampho [MXII]	Merum win	45
17 Lactuca latuch [MIX]	Melampodium hemera ²¹	46
18 Lacterida sprinewre ⁹ [MIX. MXII. MXV]	Melena thasin [MXII]	47
19 Lappa cletto [MIX. MX. MXVI]	Melon ²² bibenna ²³	48
20 Lapatium leticha [MXII. MXV. MXVII.	Melisse bini ²⁴	49
21 vgl. MIX. MXVI]	(338 ^c) Morella druswrz [MXII. vgl. MIX	50
22 Lanugo cutina ¹⁰ [MXII]	Millemorbia]	51
23 Lana sucida ¹¹ geizewolla ¹² [MXII]	Morus mulbovm [MXII]	52
24 Lanaria wllina ¹² [MX. MXII]	Moratum moraz ²³ [MXII]	53
25 Leoperina leberstein ¹³ [MXII]	Mora siluatica brambere [MXII]	54
26 (338 ^b) Ligusticum ¹⁴ winda [vgl. MXII]	Millefolium garua [MIX. MX. MXII. MXV. 55	
27 Lingua canis hundezunga	MXVI]	56
28 Limmas orgemint ¹⁵	Mirice heidun ²³ [MXII. MXV. vgl. MIX. 57	
29 Litargirum silberascha ¹⁶	MX]	58
30 Liuidum bla [MXII]	Millemorbia druswrz [MVIII. MIX. MX. 59	
	MXVII]	60
	Millindrum ²⁵ bilisa [MXII]	61

¹ entstellt aus Iacus lieus² CGL 551, 27³ im context⁴ CGL 556, 37⁵ im context; e scheint ausradiert. l. sprinewrz Hoffmann⁶ nicht⁷ CGL 559, 19⁸ im context⁹ die deutsche gl. hier zu einem falschen lat. worde gesetzt ist¹⁰ vgl. CGL 613, 35.¹¹ CGL 625, 49¹² im context¹³ vgl. CGL 665, 65¹⁴ Lemnias i. auripigmento¹⁵ CGL 613, 31¹⁶ im context¹⁷ vgl. CGL 598, 41¹⁸ im context¹⁹ mercurialis kommt oft im CGL²⁰ vor, nicht aber mit einer zur deutschen gl. passenden übersetzung²¹ CGL 569, 41²² Melampodium eleborus niger²³ i. pepenus²⁴ CGL 569, 32²⁵ CGL 539, 50. über das wort²⁶ Isidor Etym. 17, 9, 41

Pfl. 3. (Sum. 63)

1 Milicium ¹ seniph	(338d) Papauer ¹⁴ magesamo [MXII]
2 Mulsum honeg unde wazer ²	Pastinaca ¹⁵ bestina
3 Nasturcium cresso [MIX. MX. MXII. MXIII.]	Panicum venich [MX]
4 MXV. vgl. MVIII]	Plectorinus ¹⁶ ögflecco
5 Nepeta minza ² [vgl. MIX. MXII. MXIV. MXV]	Platanus ahorin ¹⁷ [MXII]
6 Nemon ³ wide macesamo ⁴	Piganum wildrutta ¹⁸
7 Neruiosa wegerich ⁵ [MXVI]	Pituita fifiz ¹⁹ [MXII]
8 Nimphea grensing [MIX. MX. MXII. MXVI.	Pilax zaza ²⁰ [MXII]
9 MXVII]	Pieris wildiu latecha ²¹
10 Nigella raten [MVIII. MIX. MX. MXII]	Picea forha ²² [MXII]
11 Nisene ⁶ ringela	Pilosa ²³ musora
12 Nux auellana ⁷ haselnuz [MXII. vgl.	Plantago wegerich [MIX. MX. MXII.
13 MXVII Auellana]	MXV]
14 Neruum ⁸ waltowahso [MXII]	Polipodium ²⁴ insuza
15 Nux böm ⁹ [vgl. MXII Nuces]	Portulaca burecella [MX]
16 Nux pinea ¹⁰ phinaphel [MXII]	Prasium antorn ²⁵ [MVIII]
17 Olea oleböm ¹¹	Prasson lovch ²⁶
18 Oppopanace lubestechelsamo ¹²	(339a) Peledius rossehuf ²⁷
19 Origanum ¹³ rosseminza	Quiatio zenitu ²⁸
20 Ordiolum derflecco ⁹	Quinquefolium sibinblat ²⁹
	Rafanum ³⁰ ratich [MXIII]

¹ Militum i. sinapis *Alphita* p. 222b. dasselbe wort ist wol auch Mulzium i. sinapis CGL 568, 53 ² im context ³ entstellt (ebenso MXII anm.) aus anemon (*pseudo-Apulejus* c. 54 anemonen), vgl. Anomon *Alphita* p. 10b ⁴ im context. l. wilde Hoffmann CGL 574, 34 *Plantago* i. neruosa ⁵ Nisine führt als ägyptischen namen des heriotropium *pseudo-Apulejus* c. 50 an ⁶ Nisine führt als ägyptischen namen des heriotropium *pseudo-Apulejus* c. 50 an ⁷ CGL 587, 2 *Auellana nux minor* ⁸ CGL 570, 10 ⁹ im context ¹⁰ CGL 581, 24 ¹¹ CGL 541, 18 *Olea*. idest oliba ¹² CGL 593, 25 *Oppopanacus ius depanaco*, vgl. 573, 73. 593, 49. 615, 33 *Panacus regius liuesticę radix* ¹³ CGL 541, 14. 593, 27 ¹⁴ CGL 574, 36 ¹⁵ CGL 556, 74 ¹⁶ ist Plectoricus = πληθωρικός (sc. ρόσος), vollblütigkeit, bluterguss ins auge, zu lesen? vgl. CGL 596, 11 *Abile plotoricum* ¹⁷ im context. vgl. CGL 585, 37 *Platanus herba multo frigida* ¹⁸ CGL 585, 24 *Pycanon* i. ruta agrestis ¹⁹ im context. vgl. CGL 574, 23 *Pituita* i. reumata? ²⁰ l. caza. im context ²¹ im context. CGL 574, 24 *Pigri* (= πυξίς) *lactuca siluatica* ²² im context. vgl. CGL 572, 19 *Pitis* i. pinum ²³ Alphita p. 144a ²⁴ CGL 593, 46 ²⁵ im context. CGL 541, 37 *Prassion*. idest marrubio ²⁶ CGL 541, 35. 548, 58. 572, 8. 585, 38. 628, 3 ²⁷ peledius scheint aus pedeilius = pedelian (CGL 594, 3. 615, 40. 616, 7. 628, 7) = pedeleonis = leontopodium entstanden. dies ist freilich mit ungula caballina nicht identisch. vgl. auch oben 470 anm. 11 ²⁸ Quiatio kann ζύαθος, ζύαρος, ζύαρος sein, aber seine erklärung durch das (schwerlich deutsche) zenitu bleibt dunkel ²⁹ im context. CGL 574, 61. *pseudo-Apulejus* c. 3. die falsche übersetzung entstand durch verwechslung von (P)entaillon mit (H)eptaillon ³⁰ CGL 628, 21

Pfl. 3. (Sum. 63. 64)

1 Ratilla turnella [MX. MXII. MXIII]	Solopendria hirzeszunga [MX. MXII]	21
2 Raia ¹ fieberwurz ²	Spatula schina ¹⁴ [MXII]	22
3 Reumatica cranechesnabl [MX. MXII]	Stringnum ¹⁶ nahtsate	23
4 Resina ³ fliet [MXIV]	Storace ungesoten suebel ¹⁷	24
5 Repula kilbe ⁴ [MX. MXII. MXVII]	Stantinus ¹⁸ grozdarm ¹⁹ [MXII. MXV]	25
6 Sarminia wildcheruella [MVIII. MX. MXII.	Tanancetum reinfano [MX. MXII. MXV.	26
7 vgl. MXVII]	MXVII]	27
8 Saxifrica ⁵ steinbrecha [MXII]	Tacantes ²⁰ bucca	28
9 Sandix weitwurz ⁶ [MXII. vgl. MVIII]	Tantes ²¹ biboz	29
10 Sarculus ⁷ wiphel ⁸ [MXII Surculus]	(339 ^c) Terebentina harz ²² [vgl. MVIII]	30
11 Scapestan diu mina ⁹ [MXII]	Tentaticon ²³ stinca [MXII]	31
12 (339 ^b) Scorium sinder ⁹ [MXII]	Timbra ²⁴ ertnuz ²⁵ [MX Tubura. MXII.	32
13 Sacralis ¹⁰ isenina ⁹ [MXII]	MXV]	33
14 Scirpus biniz ⁹	Titanus ²⁶ calc	34
15 Scureolus eihurno ¹¹ [MVIII. MXII]	Tricomanes ²⁷ steipharn ²⁸ [MXII]	35
16 Serpillum kenela [vgl. MX. MXII. MXVI]	Thus ²⁹ wirouch	36
17 Senetion ¹² i ezbresta [MXII]	Verruca warza ³⁰ [MXII. MXV]	37
18 Semperuiua ¹³ singruna	Vernu ³¹ singrun ³²	38
19 Septinaria wegebreita ¹⁴ [MX. MXII]	Vertipedium ³³ isinina ³⁴	39
20 Sinapis ¹⁵ senif ¹⁴ [MXII]	Vertigo swindel ³⁴ [vgl. MXII]	40

¹ CGL 536, 7 Aristolocia idest raia, 550, 4 i. raga, vgl. Graff 2, 352² im context³ CGL 628, 40 ⁴ l. klibe ⁵ CGL 628, 59 ⁶ im context ⁷ CGL 628, 54⁸ im context. aus der form Sarculus geht hervor, dass die ordnung dieses glossars nach den beiden ersten buchstaben secundär ist ⁹ im context. diu mina ist mir unverständlich ¹⁰ nur Herba sacra i. berbena bei Matth. Silv. ¹¹ im context.l. eihurno. CGL 569, 76 ¹² CGL 595, 19 ¹³ CGL 629, 8 ¹⁴ im context¹⁵ CGL 627, 7 ¹⁶ vgl. CGL 576, 54. 595, 2 ¹⁷ im context. auch hier wird, wie oben 489, 25, die gl. einem unrichtigen lat. stichwort beigefügt worden sein: ungesotensuebel sollte Sulphur uiuum wiedergeben; Sulphur sueual steht MXII, CGL 628, 69 hat Storace idest isauria idest costum, 594, 70 Sulfuruius sulfur crudus ¹⁸ vgl. CGL605, 38 Stentinis intestinis. 350, 5 Stentinae ērtega ¹⁹ im context ²⁰ CGL 586, 22.595, 68. 629, 63. 632, 63 Tagantes artemisia ²¹ Tantes i. arthemisia finde ich nur beiMatth. Silv. ²² CGL 595, 57. im context ²³ entstellt zunächst aus centaticon (CGL

588, 52. 610, 17) und dies aus ērratizōr bei Diosc. 3, 134, entaticos bei pseudo-Apulejus c. 16 = satirion; Matth. Silv. Entaticum i. medicamen libidinis coitus prouocatium

²⁴ MXII ist das richtige Tubera übergesetzt. CGL 629, 70 Timbra idest satureia, 630, 5 Tufera idest fungis ²⁵ im context ²⁶ = titaros. CGL 578, 45 Titanum i. flos calcis,579, 5 Tetanin i. flos calcis ²⁷ pseudo-Apulejus c. 48. 52. CGL 578, 38 Tricomam-neus capilloueneris ²⁸ im context. l. steipharn Hoffmann ²⁹ CGL 630, 18 ³⁰ vgl.CGL 597, 22, im context ³¹ entstellt aus Vermicularis oder Verminaca, vgl. CGL 596,16. 630, 23 Uerminaca semperuiridis ³² im context ³³ CGL 618, 17 Bertipedium i.berbena, 579, 19 Uertipedium i. uerbena ³⁴ im context

Pfl. 3. (Sum. 64)

1 Verris barch ¹	Viperina ⁵ nateruurz	18
2 Vertamnum ² ringelo ¹	Viscum ⁶ mistel ¹ [MX. MXII. MXV]	19
3 Visca blasa ³ [MXII. Vesica]	Vitellus totelro ⁷ [MXII]	20
4 Vitis alba ⁴ liela [MVIII. MXII. MXVII]	Vrtica grecanica ⁸ heiternezela [MVIII]	21

MXII

Rotulus comitum de Mülinen Bernensis.

5 (a) Apium ⁹ epphe [MX. MXI. MXVI]	Argilla ouenleimo ¹⁹	23
6 Absinthium werinmouda ¹⁰ [MX. MXI.	Adeps smalz	24
7 MXVI]	Alga merelin ^s in ²⁰	25
8 Allium clobelouh ¹¹ [MXI]	Aedera ebach ²¹	26
9 Alumen cassalder ¹²	Anser ganizo ²²	27
10 Agrimonia, agrimonia reumatica foliis	Auca gans ²³	
11 similis bethonie. Cranihes snabel	Altea ibisca ²⁴ [MX. MXIII. MXV. MXVI]	28
12 Arnoglossa wegerich ¹³ [MX. MXIV]	MXVII]	29
13 Abrotanum ¹⁴ seozwrz ¹⁵	Aper eber ²⁵	30
14 Acetum ezzich ¹⁶	Anetum dille ²⁶ [MX. MXI.]	31
15 Atticum mel humbel hunac ¹⁷ [MXI.	Artemesia bucca biboz ²⁷ [MX. MXI. MXV. MXV.	32
16 MXVII]	MXVII]	33
17 Atramentum ¹⁸ attermenze	Arssinnicium orgiment ²⁸ [MXI]	34

¹ im context ² CGL 554, 41 Bertamnum i.e. eliotropium, 618, 71 Bertannum idest eliotropia, 562, 27 Eliotropion i.e. bertaminum; die form vertumnum bei pseudo-Apulejus c. 50 ³ im context. CGL 620, 72 ⁴ CGL 596, 29 ⁵ CGL 579, 20. pseudo-Apulejus c. 6 ⁶ CGL 630, 29 ⁷ l. totero ⁸ s. oben 474, 12 ⁹ die gll. in zwei spalten (a und b) unter der roten überschrift Incipiunt nomina Herbarii specierū. arbor. pisciū. uoluerū. animantiū. serpentiu. reptantiū. 7 diuersarū rerum. ich setze auch die nicht mit deutschen interlineargll. versehenen worte her, teils weil darunter manche selten oder gar nicht belegte sich befinden, teils weil die hs. im privatbesitz und deshalb nicht jedermann zugänglich ist. in klammern sind parallelen und erläuterungen aus CGL III, pseudo-Apulejus und Dioscorides, event. auch aus Alphita und Matthaeus Silvaticus beigefügt, soweit ich solche zu geben vermochte. vor Apium steht Agrimonia, similī lappa inuersa (586, 20). Amom⁹ (587, 33), darnach Anagallis (586, 29) ¹⁰ darauf Animonis (586, 26) ¹¹ darauf Anithon (549, 21) ¹² 587, 18. darauf Aron (Diosc. 2, 197) ¹³ darauf Arspalatinos (549, 10) ¹⁴ Abrotanum] r scheint auf rasur von o zu stehen (535, 40) ¹⁵ darauf splenus ohne rote initiale (Diosc. 3, 141) ¹⁶ 571, 8. darauf Astafisfemeros, uua domestica (= ἀσταφίς ἐφύμερος) ¹⁷ darauf Afronitros (Diosc. 5, 130). Aloe, simil. (Diosc. 3, 22). Atrafaxis, atriplex (550, 20). Ampelo, nagias (536, 31) ¹⁸ 544, 39 ¹⁹ 564, 74. darauf Ampelonprason, siluaticus porrus (535, 27) ²⁰ darauf Amilum (631, 20) ²¹ darauf Asbestus, calix (sic) uua (550, 17) ²² vgl. 608, 25 Ansera i.e. auca. darauf Aerugo, iu (539, 38) ²³ darauf Asiaos, ammoniac⁹ (Matth. Silv. s. v. Asios). Anisus (607, 1) ²⁴ darauf Afronitrum (s. o.) ²⁵ darauf Alcionium (= ἀλκυνόν Diod. 5, 135) ²⁶ darauf Aflosilinon (= ἀφροσιληνόν Diod. 5, 158) ²⁷ darauf Aconitum (Diosc. 4, 77). Anadareis, simil (= ἀδάρεις Diod. 5, 136. 580, 28) ²⁸ darauf Arminium (Diosc. 5, 105)

1	Auena abero ¹	
2	Aristologia wildi astrinza	
3	Aries wider ²	
4	Albugo wizadeseies	
5	Argentum uiuum ³ quecsilbal ⁴	
6	Aruina smero	
7	Anguilla ál ⁵	
8	Acera gundereba ⁶ [MX. MXI. MXV.	
9	MXVII]	
10	Agnus lamb ⁷	
11	Anulus uingirlin	
12	Apri radix eber wrz [MXI]	
13	Alba radix wiz wrz	
14	Acorum sciemaccal ⁸ suertila ⁹ [MVIII.	
15	MX. MXI. MXV.]	
16	Asstricum astrinza ¹⁰ [MXI]	
17	Aurum pigmentum ¹¹ orgiment	
18	Anxua smero ¹²	
19	Apis bin ¹³	
20	Asar hasalwrz ¹⁴ [MX. MXI. MXV]	
21	Aes ¹⁵ er	
22	Acus nalda ¹⁶	
23	Ascalonium asclouh	

Acitula amphero ¹⁷ [MX. MXI. MXV.	24
MXVII. vgl. MVIII]	25
Armoratia maniwa [MX. MXI]	26
Asparaga ¹⁸ retinabula ¹⁹ [MVIII. MXVII]	27
Amstrum mistil ²⁰ [MXI. MXVI]	28
Aranea ²¹ spinna	29
Ampulla ampela ²²	30
Azon ²³ huswrz	31
Acini sambuci holenderbere ²⁴	32
(b) Acaliffa nezzila ²⁵	33
Ancusa ringila [MX. MXI]	34
Alosantus ²⁶ weremota	35
Angia ²⁷ chelesuth [MVIII]	36
Anaglorena holender ²⁸ [MX]	37
Agaone wormwrz ²⁹ [MX. MXIII]	38
Argmonis blatecha ³⁰ [MXI. vgl. MX]	39
Anagalus roshuof ³¹ [MVIII. MXI]	40
Aqua wazzer	41
Acer hander ³²	42
Arteria gurgila slunt	43
Aries wider ³³	44
Austerum handach ³⁴	45
Assum balneum suezbad ³⁵	46

¹ darauf Alosacine (= ἀλὸς ἄζυη Diosc. 5, 126). Anissu. Alicacaum (= ἀλικάκαφορ Diosc. 4, 72). Ameū (535, 38). Ammoniacū, gutta minaci (607, 17. 612, 23. 616, 25. 624, 37 gutta minaci resp. manaci, manacia = ammoniacus) ḥ sagimma (= sal gemma)

² darauf Albumen, album oui (vgl. Diosc. 2, 55) ³ uiū hs. ⁴ l. quecsilbar ⁵ darauf Alexandrina (*Alphita* p. 6^a) ⁶ darauf Ametistus, lapis ⁷ 551, 41. darauf Ambrosiana, similit (552, 40 ambrosia) ⁸ dies noch 496, 10 begegnende wort gehört zu schiemien *Vilmar Idioticon von Kurhessen* 348, gebildet wie rietachal ⁹ darauf Antora, marrubiuū (vgl. *Alphita* p. 10^b) ¹⁰ darauf Anesi ¹¹ s. oben 492, 34 ¹² darauf Axungua. Agamon, uermicularis (= aganoe). Aspaltum, sem̄ lentisci ¹³ 569, 32. darauf Aristolocia (*pseudo-Apulejus* c. 20) ¹⁴ darauf Arcumen, illisirica (*Matth. Silv.* Argumen i. iris). Aromata, pic̄m̄ta. Amaracum, sucus (Diosc. 3, 41). Achantis, spina alba (vgl. Diosc. 3, 16). Antropomoreos (unter dem zweiten o ein punct), mandragora (= ἀρθρωτόμορφος *Diosc.* 4, 76). Adiscus ¹⁵ 562, 76 ¹⁶ darauf Alleluia, sarpinon ¹⁷ darauf Andragnis, porcagla (549, 7). Antimis, camimula (536, 29) ¹⁸ vgl. unten Sparga ¹⁹ l. rotinabula, darauf Anastadia ²⁰ darauf Asarus, radix. Agamo, uermicularis (s. o.) ²¹ 600, 23 ²² darauf Azarobioira ²³ 552, 42 ²⁴ darauf Aluta ²⁵ 549, 13. darauf Arciotidas (535, 21) ²⁶ 608, 19 ²⁷ l. Angina ²⁸ darauf Agno, ligus (= ἄγνος, λύγος *Diosc.* 1, 134) ²⁹ darauf Arsenicon, aurū pigmtū (535, 14) ³⁰ darauf Amatilla, fu valeriana (*Alphita* p. 8^a. 189^a. vgl. 630, 52). Apollonaris (536, 10) ³¹ darauf Anafod. Alox ³² l. handager. darauf Amnis ³³ darauf Androgene, nec mascul^o nec femina (= ἀρδούσινος) ³⁴ darauf Apocima, potio (= ἀπόκεμα) ³⁵ darauf Agramen

- 1 Alopicia grint ruf¹ [MX]
 2 Acitabulum ezzihfaz²
 3 Amigdalus mandelboū³
 4 Adianton steinuarn⁴ [MXI]
 5 Antirinon sauñon⁵ [MXI] Antiria]
 6 Auricula leporina hasenora⁶
 7 Amigdala⁷ amara bidder mandulun
 8 Auricula muris rosses huof⁸
 9 Afrodisia suertila⁹
 10 Amurca olei drusonon¹⁰
 11 Balsamiten welehesc minza
 12 Bitumen¹¹ cleiber
 13 Balsamum¹² balsmo
 14 Bata¹³ bere
 15 Beta bizza [MX. MXI]
 16 Boalee ohsenzunga [MVIII. MXI]
 17 Butyrum ancho¹⁴

Balneum ¹⁵	bad	18
Bastillus ballelin		19
Burciala burzol [MXVI]		20
Bilis galla ¹⁶ [MXI]		21
Bubalus urohso		22
Baldemonia berenworz		23
Britula snidilouh [MXI]		24
Bladonna wlgina ¹⁷ [MX. MXI. MXV.]		25
	MXVII]	26
Bolo bol [MXI]		27
Briscone ¹⁸ hulis boū ¹⁹ [vgl. MVIII]		28
Bufo creta		29
Brassia cole crispe ²⁰		30
Brateus ²¹ seueneboū		31
Binula ²² bilisa [MXVI]		32
Beneficivm lehen ²³		33
Brasium andron ²⁴ [MXI. MXVII]		34
Bisane drose ²⁵		35

¹ beide gll. durch komma geschieden, darauf Anus, uetula ² darauf Anthimon, orbicularis (Antimon .i. ciclaminum 551, 55. Orbicularis .i. ciclaminus 570, 51). Asphei. Aspalton, pserpinaca (Aspalcion .i. polliganus 551, 61. Policono .i. proserpinaca 571, 70). Absinthiū rusticū, aristoclia. Analentidiū (*pseudo-Apulejus* c. 20. 26). Aspedeion, lactuca siluāt (551, 73). Asfadillum, astula regia (549, 49). Albutium (587, 21). Asfodilos. Astula regia. Asfodulum ³ darauf Amaratha, centauria minor (*mit strich durch r, also eigentlich* minorum. amarat resp. amaranthum bei *pseudo-Apulejus* c. 36). Acopon, malua (550, 32). Asteritam, marrubiū (*pseudo-Apulejus* c. 46) ⁴ darauf Astula regia (s. o.). Anydros, narcissus (535, 46. *pseudo-Apulejus* c. 56). Autonees (550, 40). Alū gallicum, simpitū (t mit senkrechtem strich aus c gemacht. vgl. zb. 575, 50). Asterion (535, 47). Artemedeon, creticon, diptamnū (s. oben 485, 44) ⁵ sauñon] on durch ausfüllung der buchstaben getilgt; darauf Atriplex (553, 9). Antidota. Aristolia (*sie*), astriciū. Acacia (535, 7). Aleos cacauos (s. o.) ⁶ Leporis auricula idest didimus 625, 60. darauf Ampelus acrius, uitis agrestis (536, 23). Amilea, cadobolotī (dob aus rief corr. 586, 30). Armoniaca ⁷ am schluss scheint s vom glossator zugesetzt. vgl. 586, 24 Amigdala .i. amandola ⁸ Anagallis idest auricla muris 607, 39. darauf Agrosteus, grām (549, 32). Agarecus (535, 20). Aegilops (*Alphita* p. 52a). Aizon, iouis barba (552, 42). Aegirus, populus (= αἴγιος. 560, 58). Agalifi, enidion (l. enidion oder cnidin wie unten). Agantis, leucus, spina alba (553, 4) ⁹ Afrodesia acoro 550, 53. darauf Aetis (*sie*), sambuc^a (542, 27). Ales, sales (549, 6). Amorgia, amurca (535, 28) ¹⁰ Amurca .i. fex olei 549, 9. darauf Ampelo leucus, bronia (536, 6). Altefariza, ibiscus (552, 50). Aequiseia (= Equiseta, *pseudo-Apulejus* c. 40) ¹¹ 549, 16 ¹² 564, 12 ¹³ l. Baca ¹⁴ darauf Betonia, simil : : : (554, 61). Benedicta ¹⁵ 554, 5 ¹⁶ galla] ll aus corr. darauf Basilisca, pforata ¹⁷ l. wllina. s. auch 495, 2.6 ¹⁸ 587, 41 uō. Brisconis hulsi minutū ¹⁹ darauf Bugolosa, bouis lingua (536, 40) ²⁰ Brasica. i. caulis crispus 580, 35 ²¹ 543, 51 ²² diesen namen des bilsenkrautes kann ich anderweitig nicht belegen ²³ darauf Borith, herba fullonū ²⁴ darauf Bimum, uinf duor annor ²⁵ Bisane glandolas 598, 9

1	Bronia liela	I	scitwrz	¹
2	Bledona wllina	²		
3	Bracium malz	³		
4	Berbix scaf	⁴		
5	Bibli biniz			
6	Blandonia	⁵	wllina	
7	Bolbum wrzza	⁶	[MXI]	
8	Briseaca wirz	[MXI]		
9	Basiliscus madelger	⁷	[MIX]	
10	Boletum	⁸	suam	[MXVII]
11	Bullio wallio	⁹		
12	(a) Buccella snida	muntuol	¹⁰	
13	Brasica andron	¹¹		
14	Berbicima lingua	scafes	zunga	¹²
15	Bullule blates sin	¹³		
16	Costum cost	¹⁴	[MXI]	
17	Cynamomum cinim	¹⁵	[MXI]	
18	C:epc surio	¹⁶		
19	Cera wahs	¹⁷		

Clera	¹⁸	ebehouue	20
Coliandrum	colender	[vgl. MX Corian- drvm]	21
Celedonia	scellewrz	¹⁹ [MX. MXI. MXV]	23
Cauli	cole		24
Camarion	distil		25
Columba	duba	²²	26
Centauria	maior, fel terre	erdgalla ²³	27
	[MX. MXV]		28
Canauus	hanaf	²⁴ [MX. MXI]	29
Calamiten	nebita	²⁵	30
Caper	boc	²⁶	31
Capra	geiz	²⁷	32
Cyecuta	screrninc	[MXI. MXV. MXVI]	33
Centifolium	garewa		34
Cortex	rinda	²⁹ [MXIV]	35
Ceruisa	bier		36
Cepa	canina	hundes clobelouh	37
Cucurbita	curbiz	³⁰	38
Cucumerus	curbizhus	³¹	39

¹ Bite alba i. bronia 553, 62. darauf Boglosa, bouis lingua ² s. oben 494, 25. darauf
 Bouis lingua ³ darauf Bruca (= brutia 536, 41 ? oder = eruca?) ⁴ darauf Bachus,
 uinum ⁵ s. oben 494, 25. 495, 2 ⁶ darauf Buelon ⁷ darauf Bubala, lingua boū (536,
 42?) ⁸ 563, 60 ⁹ darnach ein rotes dreieck, das auf zwei gleiche zeichen in spalte
 a verweist ¹⁰ 572, 68. davor busca, acetū mixtū aqua (604, 29); darnach bucca, os

¹¹ s. 494, 34. darauf Britanica. Beta plantagine (vgl. 536, 61). Bacchion (618, 5). Bul-
 bus scyllites, lampa iotius (617, 58). Bubuleos, biptamnū (sic. 554, 42). Bathossidia, rub⁹
 (553, 49). Blitus (553, 33). Balaustion, centifoliū (536, 53). Balandor. glandes (572, 23).
Alphita p. 227^a) ¹² Nerbosa lingua berbicina 593, 10. darauf Botracion, apiū agreste
 (536, 39). Bene olentia, camimula (555, 40). Baccicla, asar (Bacca i. assarus. Baciola i.
 uiola 587, 68f). Balaustia, flores malignati (543, 54). Baustus. Batus, rub⁹ (619, 14).
 Bdellium, lapis. Bustalmus (536, 64). Bromys, auena (553, 21). Barbaricum. Butraciū
¹³ in der überlieferten gestalt verstehe ich das wort nicht; vermutungen aber wie
 blaterlin oder blates chim (s. Diefenbach s. v. pullula) haben geringe wahrscheinlichkeit
¹⁴ darauf Calamentis, mītastrū (581, 47) ¹⁵ darauf Cnidin, urtica (= κνίδη) ¹⁶ 556,
 42. darauf Camasete, ebolū (557, 19). Cicer. Cameacte (619, 34) ¹⁷ 559, 25. darauf
 Cicer erraticū, scerpillū (544, 23) ¹⁸ entstellt aus Edera ¹⁹ darauf Crinon, liliū
 (620, 4) ²⁰ cauli 537, 6. 555, 23 ²¹ 588, 27 ²² darauf Coccus nidanus, lacterida
 (621, 45) ²³ darauf Citocatia, lacterida (621, 68) ²⁴ darauf Cisos crisocanto, hereda
 (l. hedera) aurea (= κιαράς χονούναρθος) ²⁵ Calamites. idest nepita 537, 10. darauf
 Cyliacus (599, 29) ²⁶ darauf Corallus (r aus 1 corr. *Alphita p.* 42^b) ²⁷ darauf Ci-
 cidos (s. unten 496, 14). Chrino, lili flos (Crinus lilius hortensis 588, 67) ²⁸ vgl. oben
 anm. 11 und 587, 61 ²⁹ darauf Cromion agrion, cepa canina (556, 73) ³⁰ darauf Cri-
 nos leucos, liliū albū (556, 75) ³¹ darauf Cicer agreste, serpillū (cicer rusticum *pseudo-*
Apulejus c. 99). Cyperum (588, 25). Calmina. Cocoonidius (s. o.)

1 Cliton cle ¹	[MXVI]	Cuculo panis ²³	guggulun	23
2 Carmen galster ²		Consulta gahheila ²⁴		24
3 Corona rinc ³		Ciconia ²⁵	storch	25
4 Crama ⁴ rouma lactis ⁵		(b) Cerebrum ²⁶	hirnne ²⁷	26
5 Clunes cuffun ⁶		Calx calc ²⁸		27
6 Capisterium muoltera ⁷		Cribra ridera		28
7 Cocleare lefel ⁸		Calamus rora ²⁹		29
8 Cocila lefel ⁹		Cataplasma plaster ³⁰	[MXI]	30
9 Caniculata bilisa ¹⁰	[MX. MXI. MXVII]	Ceraseus krisboū ³¹		31
10 Carecta sciemachal ¹¹		Cyprus cipribōū ³²	[MXI]	32
11 Cyatus mez ¹²	[MXI]	Castanea ³³	kestina	33
12 Crotos beneduoh ¹³		Castoreum biberwiz ³⁴	[MX]	34
13 Cinum ¹⁴ ascha		Calicularis ³⁵	bilisa ³⁶	35
14 Cicidus cihaftel ¹⁵		Cerui lingua ³⁷	hirzes zunga	36
15 Citoniten ¹⁶ cudina		Cornu horn		37
16 Cancer krebiz		Cunela osto ³⁸		38
17 Cancrum crancre ¹⁷		Citonia cudina ³⁹	[MVIII. MX. MXIII.	39
18 Crustula crusta			MXVI]	40
19 Carbunculus ¹⁸ ubel bladera ¹⁹	[MXI]	Coagulum ⁴⁰	roum ⁴¹ l. spunna	41
20 Calcatrippa distil ²⁰	[MVIII. MXVII]	Cassa ⁴²	spunerunst [MXI Coagulum]	42
21 Carduus siluaticus distil ²¹		Ciminum cumin ⁴³		43
22 Caprifolia hurddrugel ²²		Calculus stemilin ⁴⁴		44

¹ darauf Cantaredas (559, 12) ² darauf Crisocalla (581, 41). Camimolum, flos al-
 bū. Cominium (609, 56) ³ darauf Camileon (610, 42) ⁴ Diez 1³, 144 s. v. crema
⁵ darauf Calamus | Caromaticus (C fälschlich vom rubricator vorgesetzt. *Diosc.* 1, 17)
⁶ = goffun. darauf Cametrius (588, 36). Crappa (= krapp?). Cassia, fistula (610, 44).
 Cifi (*Diosc.* 1, 24) ⁷ darauf Coniza (619, 33) ⁸ darauf Colciconi ⁹ = zorūkyn.
 darauf Climatis, alba uitis ¹⁰ darauf Cnicum (xvīcos *Diosc.* 4, 187) ¹¹ darauf Co-
 rallium ¹² darauf Croconon, cucul⁹ strign⁹ (vgl. 557, 8 Coccullus' i. strignos) ¹³ die
 gl. ist mir unverständlich. darauf Clanum ¹⁴ cinis 556, 28 ¹⁵ 609, 61. l. eihaftel
¹⁶ vgl. MIX Kitonicon ¹⁷ l. cancre ¹⁸ Carbuncululus hs. ¹⁹ darauf Citewar,
 simil (589, 27) ²⁰ darauf Cardopan (588, 9) ²¹ pseudo-Apulejus c. 109 ²² l. hard-
 drugel ²³ Cuelo panis] l aus corr. ²⁴ = consolida pseudo-Apulejus c. 60. darauf
 Calista ²⁵ daneben ein rotes dreieck ²⁶ diese und die folgenden, unmittelbar an
 Bullio 495, 11 sich anschließenden 7 zeilen bis Cerui lingua haben vom rubricator fälsch-
 lich die initialen B statt C (Berebrum usw.) erhalten ²⁷ darauf Butilias, felicitas
²⁸ darauf Balamos. agrios, calam⁹ ag⁸stis (537, 71) ²⁹ 619, 64. darauf Berosa, simil
 (544, 69). Boloquintis agria, cucurbita siluat (559, 2) ³⁰ darauf Bamerion, cardo siluat
 (559, 10) ³¹ darauf Bardo foloniciū, amilea (586, 30). Bardamomum, marubiū (fehler-
 haft statt nasturcum: 537, 54) ³² darauf Bappareos, lappa herculi (544, 42). Bolian-
 drum ³³ 567, 21 ³⁴ l. biberwrz ³⁵ pseudo-Apulejus c. 5 ³⁶ darauf Bypressa,
 simil (vgl. 581, 7) ³⁷ 559, 1 ³⁸ Conela i. origano 555, 36. l. dosto ³⁹ darauf
 Costros, betonica (555, 33) ⁴⁰ 572, 58 ⁴¹ roum] r aus corr. ⁴² doch wol = rom.
 cassio aus capsus 'brust, thorax' Diez 1³, 116 ⁴³ 555, 32. darauf Cardamo, nasturci
 (544, 60) ⁴⁴ l. steinilin. darauf Cagrion, ū agreste (wol gemeint Agrion uel agreste)

1 Cassaltrum beizstein ¹	[MXI]	Cromella wihsla ¹⁷	[MXI]	21
2 Ceuus hirz ²		Calcitis cleba ¹⁸		22
3 Canis hunt ³		Centimorbia scaphe geba ¹⁹		23
4 Carica mandala ⁴		Casia winboū ²⁰ [vgl. MXI]		24
5 Crocus ⁵ cruogo		Calicolaris ²¹ bilisa ²²		25
6 Cedrus c derboū ⁶		Coma vahs		26
7 Cicisum galla [MXI]		Crista kamb		27
8 Cotus wezestein ⁷		Cardopana eberwrz [MVIII. MX]		28
9 Cauallus ros ⁸		Coruus ²³ ram		29
10 Cattus kathero ⁹		Corimbus ebebere ²⁴		30
11 Careum uelt chumin ¹⁰	[MX. MXIII.	Catulus welf ²⁵		31
12 MXIV Sarto. MXVI]		Cauli crispi crispi coli ²⁶		32
13 Capillus ueneris steinuarn ¹¹	[MX. MXI.]	Canna rora ²⁷		33
14 Cerefolia keruila ¹²	[MX. MXI. MXV.	Coxa ²⁸ huf		34
15 MXVI]		Canus ²⁹ grawner		35
16 Consolida, similiter consulta gahheila ¹³		Carpo bricho		36
17 Catapodias bellilin ¹⁴		Colo siho		37
18 Cardonen carta ¹⁵		Cerno rido		38
19 Cime chime cugelin ¹⁶		Carmino ceiso ³⁰		39
20 Cummen fliet		Collus hals ³¹		40

¹ darauf Capneus ² 556, 40. darauf Cameactis, ebulus (555, 6) ³ darauf Calamus fragmentis (580, 52. = *ϙοαγύρης* Diosc. 1, 114) ⁴ 560, 68. darauf Carie, nuces (555, 20) ⁵ 555, 51 ⁶ l. cederboū. darauf Cultellus ⁷ darauf Cessa, hedera (555, 15) ⁸ 565, 32. darauf Comi, gummi ⁹ 565, 33. darauf Corion, coliandrū (537, 9) ¹⁰ darauf Copri, stercora (544, 5). Correiola. Carambria, brassica (*pseudo-Apulejus* c. 127) ¹¹ darauf Centenodia, sanguinaria (559, 6). Cinnini, capilli. Creti, hordeū (556, 25). Centummedia, simil I didimo. Cinoglossa, canis lingua (555, 44). Coloquintida, curbita (*Diosc.* 4, 175). Chromeon, cepa (*Diosc.* 2, 180) ¹² darauf Cyamus, faba (555, 70) ¹³ *pseudo-Apulejus* c. 60. darauf Cytisus (*Diosc.* 4, 111) ¹⁴ Catapodias pilosas purgaturies 599, 10, vgl. 604, 26 (= catapotia *Isidor* 4, 9, 9). darauf Conocarpus, pininucess (581, 24). Cerbella, calcariū. Cattimata. Catartica (599, 8). Cla, alba īra. Catmia, scorīū (*Diosc.* 5, 84) ¹⁵ darauf Carpus ¹⁶ cyma *Isidor* 17, 10, 4. cimas 565, 39. *Theodorus Priscianus ed. Rose* p. 506. l. ougelin, vgl. unten 500, 30. darauf Cicer dominicum. Clauellata. Cyparmam, ferraria. Canis lingua ¹⁷ darunter wi::: ¹⁸ Calciten i. calcantus 588, 66. cleba nicht deutsch: Matth. *Silv.* Calcitis est gleba naturalis ¹⁹ es ist zweifelhaft, ob hinter scaphe noch ein buchstab gestanden hat. beabsichtigt war wol scaphes cunga; geba wurde unter einfluss des vorangegangenen cleba geschrieben. darauf Calcantium (558, 29) ²⁰ darauf Crocomagna (*Diosc.* 1, 26). Cinis, glandifera, Cetrum (537, 36) ²¹ s. oben 496, 35 ²² darauf Cennabar (= *κυράβαρι* *Diosc.* 5, 109) ²³ 556, 41 ²⁴ Corimbus i. bacca hedere 581, 19. darauf Caparis (581, 30). Corcu ²⁵ darauf Calamina (573, 30) ²⁶ s. oben 494, 30. darauf Coconidium (622, 66) ²⁷ 556, 37. darauf Centeramia, dalica. Carciola. Conculpan (oder Conculpati). Corcolva. Cedonius ²⁸ 556, 7 ²⁹ 572, 53 ³⁰ darauf Confectio, factura (598, 26). Calasticum (= *χαλαστικόν*). Colera, simil (vgl. 598, 11 colericus) ³¹ 578, 9. darauf Commastica, tunde. Clauisticus, ī oculos h̄ aptos & n̄ uid& (*Sinonoma Barth.* p. 22b)

Althochdeutsche glossen III.

1 Caducus morbus uallende suht	Drius eihc ¹³	18
2 Cadiua passio uallenda ¹		19
3 Camelea cylant ²	Ebulum athac [MX. MXI. MXIII. MXV] ²⁰	20
4 Coriandrum agreste steinuarfn ³	Exscelerata hanin uuoz [MXI] ²¹	21
5 Capillus terrē stenuarn ⁴	Exunguia ¹⁴ smero ²²	22
	Euforbivm ouenleibo ¹⁵	23
6 Diptamnum, sīm Ephiwrz. l poleium	Elna alant [MX. MXI. MXV. MXVII] ²⁴	24
7 martis ⁵	Ericius igil ¹⁶	25
8 Dracantum drachan wrz	Elleborum sitterwurz [MX. MXV] ²⁶	26
9 Draco draccho ⁶	Emplastrum plaster	27
10 Dracontea ⁷ drachanwrz [MX]	Elefans helfphant ¹⁷	28
11 Difficultas unsenfte ⁸	Emina mez [MXI] ²⁹	29
12 Dulcor suozi	Ericius ¹⁸ igil	30
13 Depasto ⁹ weidino	Erinacius igil	31
14 Deuasto wusto	Erchantillus lendinwrz ¹⁹ [MXI] ³²	32
15 Didimo hasenora ¹⁰ [MVIII. MX. MXI]	Epar ²⁰ lebera	33
16 Derisi ¹¹ pila wildiwurz ¹¹ [MXI]	Eufrasia selbhelia [MXI] ³⁴	34
17 (a) Dissintericus uz suht ¹²	Epitimus dodoro	

¹ cadiuus 598, 16. darauf Caulicula passio, crisi cauli folia. Comon. Colus. Cyclamino, orbicularis (*pseudo-Apulejus* c. 18). Cryseron, orbicularis (*ib.*). Cassophilon, orbicul (*ib.*). Chelonion, orbič (*ib.*). Chyllena, orbicul (*ib.*). Carchineton, pserpinaca (*pseudo-Apulejus* c. 19). Camemelos, aristolocia (*pseudo-Apulejus* c. 20). Camedris (*pseudo-Apulejus* c. 25). Camedrops (*χαμάδρον* *Diosc.* 3, 102) ² Camelea . . . latine vero cocognidium *Matth. Silv.* Camelea. idest turbisco 537, 66 und unten Gamellea. darauf Cicer rusticum (557, 75). Camepytim, cucurbitularis (537, 20). Camedafne (588, 44). Centauria min., fel terre (588, 61). Colliris, malua errāt (*pseudo-Apulejus* c. 41). Corrago, bouis linīg (557, 31). Cotuledon (557, 30, 32) ³ vgl. *pseudo-Apulejus* c. 48. l. steinuarn ⁴ *pseudo-Apulejus* c. 52. darauf Confirma, simpitū (557, 36). Conserua, simpitū (557, 37). Columbina, sīm (557, 40). Crision (*pseudo-Apulejus* c. 68). Canis caput, antirinon (*Matth. Silv.*). Canis cerebrum (557, 11) ⁵ vgl. 615, 58 ⁶ darauf Drappum, pann⁹ (*Diez* 1³, 158)

⁷ *pseudo-Apulejus* c. 15 ⁸ darauf Diepentia ⁹ l. Depasco ¹⁰ darauf Dalica

¹¹ darauf Diacridia (623, 13). darauf ein rot verziertes dreieck, welches auf ein rotes am rande von sp. a verweist ¹² desenteria 599, 41. davor Dulciamen, dulce. Dardanos, aristolotia (560, 4); darnach Drys (560, 8). Drisites (560, 9). Docdila (= dochela *pseudo-Apulejus* c. 27?). Dafinites, lauri baca (623, 12). Dafnoides, uictoriola (559, 61). Diglosson, uictoriola (*pseudo-Apulejus* c. 59). Dorcadion, diptammū (559, 65). Dypsacos, diptānion (559, 66). Digitus ueneris (559, 53). Diacalamensis, antidotū. Dyacodion (*Matth. Silv.*). Dymacer, antidotū. Dapoca, cardo (c sieht wie t aus) niger (589, 46). Dactili, sīm (dactilis 563, 4). Daucus, pastinace (545, 18). Dafnis, laurus (559, 33). Dermata, palea cornu (582, 11?). Defrigis (559, 40) ¹³ 623, 11. darauf Driorteris, polipodiū (= δωνοπτερις *Diosc.* 4, 186). Dorignium, alicacauū (559, 37) ¹⁴ = Axunguia ¹⁵ *Diosc.* 3, 86. s. oben 492, 22. darauf Echytes, lapis (Lapis echites i. lapis aquile *Matth. Silv.*). Eringium (561, 10) ¹⁶ 562, 23. darauf Euiscus, malua silū (vgl. 611, 51. *pseudo-Apulejus* c. 41). Epitimum, flos thimi (*Diosc.* 4, 176) ¹⁷ darauf Ebur. Eunuchus, spado oben 498, 24 ¹⁸ darauf Elephantosis (561, 40. 562, 37). Eminum ¹⁹ 600, 9

1	Enula ¹	alant	MXV]	24
2	Eruca ²	hederich	Ficus figa [vgl. MIX]	25
3	Elixa	uzgeli uelzech ³	Fafaro ¹³ wegerich	26
4	Eructo	reffezo ³	Fenum houue ¹⁴	27
5	Emicedo	brachleub	Febrefugia metrena [MX. MXV]	28
6	Exoporrium	pherro	Fraxinus asc [MIX]	29
7	Eusole	brachwrz	Frafolium hertheresblat ¹⁵ [MXI]	30
8	Epitimo	biniblummo	Fagus boucha [MIX]	31
9	Eresirica	suertila ⁴	Fasciculum gubundilin [MIX]	32
10	Emorroida	bloutfluzida ⁵	Frons stirna	33
11	Edera	ebehowe ⁶	Furnus ouan	34
12	(b)	Finicum	Fistula ¹⁶ phifa	35
13		venechal	Fimbria traro ¹⁷	36
14			Folia ¹⁸ blat	37
15	Fel ⁷	galla	Findo spaldo	38
16	Fimus	deisc	Frica strich	39
17	Furfur ⁸	elia	Fiala glasefaz ¹⁹	40
18	Filia	uarn	Fauata pungo [MXI]	41
19	Formica ⁹	ameiza	Fraga ertbere ²⁰	42
20	Filtrum	uizl	Flangus suam	43
21	Fex ¹⁰	droosna	Fromula swim ⁿ wrz ²¹ [MVIII. MXI. MXVII]	44
22	Farina ¹¹	melo	Femur ²² diech	45
23	Faba ¹²	bona	Foueo beuuuo	46
	Fungus	suam	[MX. MXI. MXIV.]	

¹ s. oben 498, 23 ² 560, 59³ diese beiden gll. und das folgende Electrum (562,

³⁵ ⁴ stehen so in der hs.: Elixa,| uzgeli| uelzech| reffezo Elixto. Electrum ⁴ darauf Eliotropium, solsequia (560, 62) ⁵ 600, 4. darauf Eliotrophus, solsequia. Eliogerion (561, 19). Ematites (561, 46). Emptone, narcissus (561, 48). Eeupetalos, victoriola (*pseudo-Apulejus* c. 59). Ephemeron, diptamnū (561, 52). Elioscorpon, solago maior (= ἡλιοσκόπιον). Erifion, ruta hortensis (*pseudo-Apulejus* c. 89). Eptafilon, septifoliū (560, 66). Eruum. Epsilon, policaria (= ψύλλος). Elemon, enula (560, 71). Eleas, oliua (560, 49). Eleon, oleū deoliua (590, 39). Elixene (562, 59). Elinus. Erebintus, cicer (560, 53). Erpelion, cicer erraticū (545, 52). Eria, lana (560, 54). Eupatorius. Ecidenis, caro serpentis (623, 54). Eupaturium, radix argimoniae (589, 58). Elidrum (Elidrus idest serpens magnus *Matth. Silv.*). Euforbium, lacrimum arboris (vgl. *Matth. Silv.*). Euenum, gen^o ē ligni (*Alphita* p. 51b). Elaterium, suē^o erraticū (562, 68). Erisicium (*Alphita* p. 59b) ⁶ darauf Ellis facus, salvia (560, 65) und sp. b nach Diacridia (oben 498 anm. 11) und dem verweisungszeichen Erpillū (561, 3). Eritrodanū (560, 46). Elatine (= ἐλατίνη). Erice (561, 4). Egithia ⁷ 555, 65 ⁸ 572, 67 ⁹ 569, 28 ¹⁰ 566, 14 ¹¹ 551, 13 ¹² 574, 51 ¹³ 590, 44 ¹⁴ 556, 33. darauf Filicula (s. MX). Fil (l. Fu), valeriana (624, 29). Fenogrecū, f similit (630, 8) ¹⁵ darauf Ferula (624, 17). Fel tr̄e, centauria (624, 24) ¹⁶ 537, 44 ¹⁷ = trado ¹⁸ 563, 34

¹⁹ darauf Fraxia, eufrasia ²⁰ darauf Focus, ignis ²¹ swimwrz] n mit dunklerer dinte übergescchr. ²² Femur] e aus o corr. 569, 14

- 1 Foliotropia ¹ ringilo ² [MXVII]
 2 Fasiolus eriwiz ³ [MXI]
 3 Facus merelynsin ⁴
 4 Fermentum deismo ⁵
 5 Gladiola suertila [MX. MXI]
 6 Gentiana ferza ⁶
 7 Grecanica urtica, heider|urtica ⁷ [MX.
 MXI]
 8 Grana corn
 10 Gallus hane
 11 Gallina ⁸ hene
 12 Gumen flet ⁹ [MIX]
 13 Gemma gimma
 14 Gummi ¹⁰ flet
 15 Gelisia widisa nessiwrz ¹¹ [MVIII. MIX.
 MXI. MXVI]
 17 Grus kranach ¹²
 18 Gingiue bilerne ¹³ [MIX]
 19 Gagatis lapis agant

- Glandes eichelun [vgl. MX] ²⁰
 Git bret¹⁴ [vgl. MVIII. MIX. MXVII] ²¹
 Gallus galligatius ¹⁵ kappo ²²
 Gutta dropho ¹⁶ ²³
 Gargarizo gorgizo ²⁴
 Glutio slindo ²⁵
 Glutino limo ²⁶
 Gulix mucca ¹⁷ ²⁷
 Glandole druose [MXI] ²⁸
 Gippasa, ¹⁸ terra est gyps ²⁹
 Gemme ougelin ¹⁹ [MXI] ³⁰
 Genu chiu ²⁰ ³¹
 Globus ballelin ²¹
 Guttur ²² kela ³²
 Gula kela ²³ ³³
 (a) Gallicrus hanenbein ²⁴ ³⁴
 Glaucus glesinouger ²⁵ ³⁵
 Galla eich effela ²⁶ [MIX] ³⁶
 Gessamia, alba orida ²⁷ ³⁷
 Gleba scolla ²⁸

¹ aus Eliotropia (s. o.) entstellt ² darauf Febrifugia, centauria mi (612, 2). Fascanion (*pseudo-Apulejus* c. 47). Flommus, uerbascum (539, 12). Filicina, radiolum (*Filichium* i. polipodium. Radiolum i. polipodium *Matth. Silv.*) ³ darauf Felicitas, sella (590, 54). Facus, lenticula (546, 23) ⁴ darauf Finicos, dactili (546, 24) ⁵ 564, 5. darauf Ferraria (563, 25). Fecula (c aus 1 corr.), fex vini (vgl. 624, 27 und *Matth. Silv.*). Gingiber, simil (*Diosc.* 2, 189). Grano mastice, simil (*Isidor* 17, 8, 7) ⁶ unbekannter name ⁷ darauf Glicon, puleū (564, 9). Gliganū (564, 2) ⁸ 571, 1 ⁹ darauf Gemandrea, simil (588, 36) ¹⁰ Gummi] G schwarz ¹¹ darauf Gaietis, lapis (*ἀρτης* *Diosc.* 5, 160?) ¹² kranach] r aus ansatz von a corr. grues 564, 64 ¹³ darauf Galangan, simil (*Alphita* p. 70b). Galbanū, sagapinū (vgl. 578, 47). Gera (G schwarz) ¹⁴ l. brot[wurz] ¹⁵ l. gallinatus ¹⁶ darauf Gagatū, lapis (*Alphita* p. 70b) ¹⁷ darauf Glosantus (= Alosantus, z. b. 616, 14), benedicta ¹⁸ = γῆ κάσα *Diosc.* 5, 169 ¹⁹ darauf Genitolel (564, 61) ²⁰ 564, 46 genua, l. chniu ²¹ 554, 10 ²² 567, 51. darauf sp. a Gersaste (= gerbaste *pseudo-Apulejus* c. 26?) ²³ darauf Gallitrica (*χαλλίτριχος* *Diosc.* 4, 134). Gryas (*pseudo-Apulejus* c. 51). Geruntea, senetone (591, 13). Gramen. Galla, cucurbita. Gamellea, turbiscū (537, 66). Gleucis, peonia (*pseudo-Apulejus* c. 64). Galinia. Guldbbal (612, 35). Gibber, artemesia (591, 12). Geseros, lac. Gepass, tra oīs (583, 29). Ge, tra. Gessanea, gen⁹ tre (vgl. 564, 1. *Alphita* p. 77a). Gigarta, seim une (563, 71). Gleucon, mustū (563, 70). Glygyrici (*Alphita* p. 76a). Gonnillidus, rapa (*γοννίδιος* *Diosc.* 2, 134). Gypsum, simil (*Alphita* p. 76b). Gemi, fermitū (564, 5) ²⁴ darauf Glaucom, suc⁹ glauci (*Diosc.* 3, 90) ²⁵ darauf Gliquiriza (538, 18. *Diosc.* 3, 5) ²⁶ = γῆ σαύλα, s. soeben. l. erida. darauf Glampilonis (n unsicher, weil durch loch zerstört. aus Gi ampilitis *Diosc.* 5, 180), nigra creta. Gieretriasis, gleba rubicunda (*Diosc.* 5, 170) ²⁷ darauf Gichia, gleba alba (*Diosc.* 5, 173). Girelinosa (= γῆ σελινοβόλι *Diosc.* 5, 174). Grecofeno, fene grecū. Gimilia (*Diosc.* 5, 179). Gichimolia (*Diosc.* 5, 175)

1	Hordeum ¹ gersda	Iusquiamum bilisa [MIX. MX. MXI. MXV]	22
2	Hirundo ² svalewa	Intibia stur ¹⁴ [MVIII. MXI. MXVII]	23
3	Hirudo ³ egila	Iecur lebere [MIX]	24
4	Hediosmus minza [MXI]	Ibiscus ibisca [MXI. vgl. MIX]	25
5	Herba sauina ert sauina ⁴	Iuniperus wecholderboū [vgl. MXI. MXIII. 26	
6	Hircus poc	MXV]	27
7	Heliotropium ringila [MXIV.]	Iuncus binez ¹⁵ [MXI]	28
8	Hedum ⁵ cikkin	Ibix steinboc	29
9	Harena griez	Ineubus siluaticus slezzo ¹⁶ Ɇ ringila	30
10	Hermodactilus heilhoibido [MVIII. MIX.	[MXI]	31
11	MXI. MXIV. MXVII] *	Insana bilisa [MXI]	32
12	Herba ficaria ⁶ fiewrz	Louis barba huswrz [MIX. MX. MXVI.]	33
13	Humulus hopfo [MX. MXVI.]	MXVII]	34
14	Hinula alant ⁷	Iricius ¹⁷ igil	35
15	Hibix steinboc	Impar unebeno ¹⁸	36
16	Hirniosus holender ⁸ [MXI]	Idalia ¹⁹ bonina ²⁰ [MXI]	37
17	Hermion hirzescunga ⁹ [MXI]	Italica wolfesseipha [MIX. MXV. vgl.	38
18	Hedera ebehouue ¹⁰	MX]	39
19	Holus agreste gildigrasun ¹¹	Inguines hegedruose [MXI]	40
20	Hesculus ¹² spereuueboū ¹³ [MXI]	Inpetigo citterlūs ²¹	41
21	(b) Ius saf seu brud	Imagales hirzescunga ²²	42
		Ingar bilisa ²³	43

¹ 566, 61 ² 556, 34 ³ 565, 19 ⁴ ein compositum ertsauina ist schwerlich anzunehmen; ert scheint vielmehr anfang einer anderen urspr. beabsichtigten gl. ⁵ 551,
 39 hedus ⁶ s. oben 475, 48 ⁷ darauf Himmolū ⁸ l. holehder. darauf Hephe-
 sia, aristolocia (*pseudo-Apulejus* c. 20). Hieracion, lactuca siluat (*pseudo-Apulejus* c. 31).
 Helleborites, centauria (560, 61). Heraclia, solsequia (*pseudo-Apulejus* c. 50) ⁹ darauf
 Hirundinina, celidonia (611, 3) ¹⁰ 552, 55. darauf Hedera crysocantos, gna ei⁹ coloris
 aurei (*pseudo-Apulejus* c. 119) ¹¹ aus gildigras? darauf Heliodoron, rosa agrestis (Hi-
 lorodon i. rosa agrestis 565, 13, aber Eliodoron idest rosa buttunaria 623, 31). Helelis fa-
 gus, saluia (560, 65). Herbasū (= Verbascum). Hirigerontus, senecion (583, 31). Hi-
 rungius (583, 30). Hera, loliom (565, 4). Herba uitrum, isatis ¹² Hesculus] das erste s
 aus corr. ¹³ darauf Herbū (*Alphita* p. 81b) ¹⁴ darauf Ierobotanum, plantago (591,
 42) ¹⁵ darauf Inipul ¹⁶ slezzo] o wahrscheinlicher als a; dies ist natürlich kein
 pflanzenname, sondern intubus und incubus sind in einem ansatz vereinigt ¹⁷ s. oben
 498, 24, 29 ¹⁸ darauf Iocineris, pulmo ¹⁹ Iridalia hs. ²⁰ darauf Iachus (a aus corr.),
 uinū ²¹ darauf Iliacus, q; ilia dolent. Ictus. Intercutaneus (das zweite t auf rasur),
 sanguis erratic^a. Icteria, morb; regius (603, 6). Ibonstis (oder Ibonos, das zweite o aus
 u corr. 566, 28). Ippirum, calua (l. cauda) cauallina (*pseudo-Apulejus* c. 40). Imolum. In-
 cubum siluaticum, solsequia (*pseudo-Apulejus* c. 50). Intiba ²² s. *pseudo-Apulejus* c. 57.
 darauf Isatis, herba uitru ²³ Ingard = gingan, dem punischen namen des bilsenkrau-
 tes bei *pseudo-Apulejus* c. 5? vgl. aber auch Gingiralis iusquiami 591, 6. darauf Istafi-
 linus, pastinace (*pseudo-Apulejus* c. 80). Ixos, euiscus (546, 72). Iu, uiola (*Diosc.* 4, 120).
 Iuscalcum, suama eris (vgl. 583, 53). Itreas, salix arbor (547, 6)

1 Indicum indich	1 Lactuca hortulana, latecha
2 Kacabus hauan	2 Lapatium leitechā [MXI. MXV. MXVII.]
3 Karta briſ	3 vgl. MIX. MXVI]
4 Kanna ² rora [MXI]	4 Lilium lilia ¹³
5 Krista ² camb	5 Ligustra winda [vgl. MXI]
6 Karadzion lericla [MXI]	6 Lidia lilia ¹⁴
7 Katarrus damphho ³ [MXI]	7 Lana leoperina ¹⁵ boū wollā [MXI]
8 Kardone carta ⁴	8 Lapis saxatilis leberstein ¹⁶ [MXI]
9 (a) Libisticum lubistichil ⁵ [MIX. MX. MXVI]	9 Laganum flado
10 Linteum duoch	10 Lomentum wesga l brod [MXI]
11 Lepus haso	11 Lacerta egidessā
12 Laurus lorbeū ⁶	12 Lintheolum duochelin
13 Lach ⁷ milch	13 Libra waga
14 Lana ⁸ wollā	14 Lepra miselsuth
15 Lixiuia louga [MIX. MXV. MXVII]	15 Lendines nizzi ¹⁷ [vgl. MIX]
16 Licium harleduadū ²⁶	16 Lassus mouder ¹⁸
17 Limax snecco [MIX]	17 Lauachrum bath
18 Linum flahs	18 Lactarada ¹⁹ springa ²⁰ [MXVII]
19 Lardus spec [MIX]	19 Lanugo cutina [MXI]
20 Lentes linsin [MIX]	20 Lanaria wilima ²¹ [MX. MXI]
21 Lenticula ⁹ linsinclin	21 Lolium ritan ²² [MIX]
22 Lotium ¹⁰ harn	22 Lana succida ²³ gizeis& wollā [MXI]
23 Lima uila	23 Lupinum fibrona [MIX. MX. MXV]
24 Lopus wolf	24 Lactericida sprincwrz ²⁴ [MIX. MXL MXV]
25 Lauindula winda ¹¹	25 Lumbrici uolwrmī ²⁵
	26 Liuidum bla [MXI]
	27 Linio stricho

¹ *Diosc.* 5, 107. darauf Iuscollix (= ἴος οὐώληξ *Diosc.* 5, 92). Irius, iris gladiola. Irius illy (dann eine zeile am schluss des pergamentstückes freigelassen) ricus, illisirica. Igio-colla (= ἰχθυοκόλλα *Diosc.* 3, 92). Inantes, flores siluatici uitis (546, 77). Kariophilam, simili (622, 61) ² s. oben 497, 33. 27 ³ darauf Katartica (599, 8) ⁴ darauf Kame-pitis (*pseudo-Apulejus* c. 27). Kamidapne (*pseudo-Apulejus* c. 28). Kamimilla ⁵ dar-auf Lympha, aqua ⁶ 559, 33. l. lorboū ⁷ 563, 67 ⁸ 560, 54 ⁹ 563, 7 ¹⁰ 571, 22 ¹¹ darauf Lelisfeum, salina (l. saluia. 567, 25) ¹² darauf Litargiri, spuma argenti (567, 4) ¹³ darauf Lasar (*Alphita* p. 92b). Lentiscus (556, 21). Libanus, thus (567, 22) ¹⁴ Lidia = lielia *Isidor* 17, 9, 18? darauf Limnios, centauria (547, 33. *pseudo-Apulejus* c. 35). Lactillago (567, 47. *pseudo-Apulejus* c. 28) ¹⁵ l. leporina ¹⁶ = Lapis azatilis MXX: sollte beides aus dem hepatitis des *Plinius NH* 36, 147. 37, 186 hervorgegangen sein? darauf Ladanum (547, 31) ¹⁷ s. namentlich 606, 30 lendenis. darauf Licum (l. Lieum), uinū ¹⁸ darauf Labrum, labium ¹⁹ Lactarada] das zweite a vielleicht zu i radiert ²⁰ darauf Leporis pes, benedicta (*pseudo-Apulejus* c. 62) ²¹ wilina] das erste i vielleicht nur zu klein geratenes l. darauf Lanciolata, plantago minor (*Alphita* p. 93b) ²² l. ratin. darauf Lupo pectine, in pratis nasci-tur ²³ 609, 27 ²⁴ darauf Lelisfagus, saluia (567, 25). Lopetanus ²⁵ vgl. 551, 34. = spuolwrmī? darauf Lectuarium, lectuariū dī a colligendo ²⁶ = harlefuađū

1 Lappa blatica ¹	Magnitis, ¹¹ magnes nadelsten	18
2 Lactuca siluatica wildilateche ²	Mellilotia bini suga [MXI]	19
3 Lonchites hirzeszunga ³	Mica brosma ¹²	20
4 Lacterida ⁴ springa	Malua hortensis, bappela	21
5 Lactuca leporina hasen latecha ⁵	Millefolium garewa [MIX. MX. MXI. MXV. 22	
6 Lini semen linsamo ⁶	MIXVI]	23
7 Lactosa springa ⁷	Mercurialis heimwrz ¹³ [MVIII. MIX]	24
8 (b) Maratrum, feniculum uenechal [MXV.	Mustela wisela [MIX]	25
9 MXVI]	Multo wider	26
10 Menta minza ⁸ [MX. MXI]	Medum meto	27
11 Mel honach	Manticum hefite ¹⁴	28
12 Medulla march ⁹	Macedonia keruila ¹⁵ [MXI. MXVI]	29
13 Morus muolboū [MXI]	Minium minio ¹⁶	30
14 Migraneus zanewrm	Mentastrum sic minza [MIX. MX. MXIV. 31	
15 Marubium, sim̄ andorn [MIX. MX. MXI.	MIXVI]	32
16 MXV]	Morella druoswrz ¹⁷ [MXI]	33
17 Malagma salba ¹⁰	Malus affoldera [MIX]	34
	Milindrum bilisa ¹⁸ [MXI]	35

¹ 549, 57. darauf Lappa inuersa, agrimonie (586, 20). Labrū ueneris, diptānum (*pseudo-Apulejus* c. 63) ² 551, 73. lateche] a aus corr. darauf Lingua bubula, bouis lingua ³ *pseudo-Apulejus* c. 57. darauf Lauros alexandrinos, uictoriola (567, 37). Libanotitus, ros marinū (567, 18). Linozostis agria, mercurialis (567, 19) ⁴ s. oben 502, 43 ⁵ 568, 18. *pseudo-Apulejus* c. 112. darauf Lysopon, antidotū. Lyentericus ⁶ 560, 52. darauf Leutia, uiola. Lactarida, titimulus (613, 46). Liblace (542, 30?). Lappa herculina, cappareos (568, 17). Leptafillus, artemesia (*pseudo-Apulejus* c. 13). Lampaconus, bulbus (553, 42). Liptocarion, nux auellana (567, 13. = λευκοάγρον). Lemnia, gen⁹ ṭr̄ (Diosc. 5, 113). Leucus, uiola alba (566, 66). Litos ematites (568, 4). Litron, nitrum (566, 69). Licen, qd ī petris (λειχήν δ ἐπὶ τῶν πετρῶν Diosc. 4, 53). Lothus, trifolium (567, 1). Lothus, ros marinū (547, 30). Lician. Lamma, aurū pigmentū (= lemrias 566, 65). Lepida. Licum (547, 29. 613, 34). Lenticola, herba (s. oben 502, 21). Ladanum (s. oben 502 ann. 16). Lonicitis (s. oben 503, 3). Lauar ⁷ darauf Linozotis (567, 41). Lapis ematitus (*Plinius NH* 37, 169). Lapis scistus (*Plinius* 36, 144). Lapis asius (*Matth. Silv.* ἄσιος *Diosc.* 5, 141). Lapis piritis (*Plinius* 36, 137). Lapis magnis (*Plinius* 36, 126). Lapis gagatis (*Plinius* 36, 141). Lapis trachius (*Matth. Silv.* γαγαῖς *Diosc.* 5, 146). Lapis quadratus (*Matth. Silv.*). Lapis firgius (frigius *Matth. Silv.* φρίγιος *Diosc.* 5, 140). Lapis galactitis (*Plinius* 37, 162). Lapis militini (militaris *Matth. Silv.*). Lapis morothus (*Plinius* 37, 173). Lapis foliginus (phloginos *Plinius* 37, 179). Lapis cristallus (*Plinius* 37, 23). Lapis uilapis (zmilampis *Plinius* 37, 185?). Lapis batrachitis (*Plinius* 37, 149). Lapis zimeritis (siderites *Plinius* 37, 58?) ⁸ darauf Myrra, simil ⁹ 568, 47. darauf Mulsuum, mel cū aq̄ mixtū ¹⁰ 603, 13. darauf Miseus (*Diosc.* 5, 116. vgl. 548, 1. 581, 35) ¹¹ 552, 70 ¹² darauf Mastice, simil (585, 2) ¹³ darauf Merum, uinū clarū ¹⁴ in den recepten derselben rolle, welche diese gll. enthält, steht z. 125 f Scribe in mantico cultelli. ad ferrum incipiens, z. 323 scribe in mantico. incipiens a ferro: hefite ist also = hefte, das heft, der griff des messers ¹⁵ darauf Millemorbia, omī morbia (*Meliborbia* i. maurella 569, 64. vgl. 584, 50. 626, 54. 59. *Polion* i. omnimirbia 541, 43). Meu (568, 55) ¹⁶ MSD 2³, 190 ¹⁷ darauf Mandragora, sim̄. I malū ṭr̄ (mala terrestria *Diosc.* 4, 76) ¹⁸ darauf Minuta

1 Meginum Quat	Michonos bilisa [MX]
2 Megio drizo ¹	Morbus regius gelesath ⁹ [MX]
3 Migale harmo	Mustum ¹⁰ must
4 Melena tahsin ² [MXI]	Mercuriana heimwrz [MXVII]
5 Moratum moraz [MXI]	Musca fliega
6 Mortarium morsere [MIX]	Manipulus garba ¹¹
7 Mortariolum morseclin ³	Mausoleum grab ¹²
8 Maxilla kinibacco ⁴	Malua agrestris ¹³ wilde bappela ¹⁴
9 Maturum eidich	Macer magerer [MIX]
10 Morsus biz ⁵	Milium hirse ¹⁵ [MIX. MXVI]
11 Mirice heidun [MXI. MXV. vgl. MIX.	Maela acida sur ephele [MXI]
12 MX]	Maela agrestia holc. ephele
13 Miroballanum ⁶ veh distil	Mespila nispila ¹⁶
14 Mora siluatica brābere ⁷ [MXI]	Mala granata ¹⁷ gieurnit ephele
15 Murix riza ⁸	Magicinon stinca ¹⁸
16 Mulus mūl	
17 Mula mulin	Nitrum wesga ¹⁹
18 Maura druowsrz [MIX. MX. MXI. MXV]	Nux gallica ²⁰ boum nuz
19 Marisca grozdarm [MIX. MX. MXI]	Nepita simiza [MIX. MXIV. MXV. vgl.
20 Munera geba	MXI]
21 Michones magasamo [MVIII. MIX. MX]	Nigella radan [MVIII. MIX. MX. MXI]

¹ nd. dritten, *Mnd. wb.* 1, 574. darauf Mingo ² darauf Monoglossa (*lo aus corr.*), artemesia ³ l. morserelin ⁴ 576, 25. darauf Mandibula ⁵ darauf Mus, sīm. Malannum, mala uesica. Musica, sīm. Murratū, myrra mixtū ⁶ 548, 5 Merobalano uernuina. 592, 49 Miripsicon mirobalano, *dgl.* 614, 9. 626, 25. 592, 64 Miroballano idest arua, *dgl.* 553, 13. 587, 23. 608, 18. 614, 16. 626, 41. 616, 35 Amarola idest miroballano (*dieselbe* 607, 25 = camitrius). myrobalanum genus est caryotae *pseudo-Plinius ed. Rose p. 125* ⁷ darauf Matricalis, artemesia (*Alphita p. 13b*) ⁸ l. reiza. darauf Monoclonos, artemesia (570, 57). Melan, nigrū fellis. Melania, nig^a colera. Melancolia ⁹ l. gelesuth

¹⁰ 563, 70 ¹¹ 559, 39. darauf Melocarpon, aristolocia (*pseudo-Apulejus c. 20*). Matronion, centauria m (568, 61). Murraria. Mustellago (*pseudo-Apulejus c. 28. 59*). Matrona, centauria mi. (centauria minor = febrifugia *pseudo-Apulejus c. 36 und letzteres = matrona* 614, 12). Multi radix, centauria ma. (*pseudo-Apulejus c. 36 als name der centauria minor*). Malifolium (= manifolium *pseudo-Apulejus c. 37*) ¹² darauf Molocinagria, malua erratica (569, 44. *pseudo-Apulejus c. 41*). Malua rustica ¹³ l. agrestis ¹⁴ darauf Moe coryas, papauer agreste (568, 42). Muralis, pdicalis (548, 10). Miacanta, sparaga agrestis (540, 62). Mirion fillon, mille foliū (569, 65). Murra, mirra ¹⁵ darauf Merifilon, centifoliū (626, 33) ¹⁶ 551, 17. darauf Mixorus. Mala punica, mala gnata ^a ¹⁷ 575, 6

¹⁸ vermutlich steckt dasselbe wort in Magisnon i. contaticon resp. centaticon (= entaticon = satirion) 569, 75. 588, 52. 610, 17. darauf Miacantinus, asparaga. Meleni. Maelaci, malua siluat (568, 35). Maxtix, mastice (585, 2). Melantion, git (632, 36). Melias, psicos (614, 20). Mela. Melipdus, plumbū (547, 54). Myrsina, mirtū (614, 19). Mirtus. Malanteria (614, 24). Meriosillas, ferraria. Molipdena (547, 71). Mirta, herba lignosa. Malabatum (*Diosc. 1, 11*). Marrubiastrum (*Alphita p. 109a*) ¹⁹ 553, 25. darauf Nymfa, aq^a ²⁰ nux gallica erwähnt Matth. *Silv.*

1 Nimphea, collo grensinc [MIX. MX. MXI.	Oleum olei [MIX]	21
2 MXVI. MXVII]	Ouum ⁷ ei	22
3 Noctua úla	Ouis séaf ⁸ [MIX]	23
4 Napa ruoba [MIX. Napus]	Olla hauen ⁹	24
5 Nasturcium criso ¹ [MIX. MX. MXI.	Origanum osto ¹⁰ [MIX. MX. MXV]	25
6 MXIII. MXV. vgl. MVIII]	Oleastrum ¹¹ Wildoleibou	26
7 Nux pinea pfñ affel [MXI]	Oliua oleibou ¹²	27
8 Nux auellana haselnuz [MXI. vgl. MXVII	Omnimorbia ¹³ druoswrz	28
9 Auellana]	Olfactum stanc	29
10 Nucleum kerno	Ordea gersta ¹⁴	30
11 Nausium wlluot ²	Oscito genuo ¹⁵	31
12 Naris nasa	Oleum roseum ¹⁶ rosolei	32
13 Nasus nasa	Os munt	33
14 Nerus weldeuuahso [MXI]	Os bein ¹⁷	34
15 Nodus chodo ³	Ormentum brod ¹⁸	35
16 Nulserida balester ⁴		
17 Nirmen dactilica heil hobedo	(a) Pipinella ¹⁹ bibinella	36
18 Nessia nessa ⁵	Puleum ²⁰ poleia	37
19 Nuces rotunde boū nuzze ⁶ [vgl. MXI	Piper nigrum ²¹ pfeffer	38
20 Nux]	Porrum ²² phorro	39
	Papauer ortulanum mage samo [MXI]	40

¹ darauf Nardus, sim ² l. wullot ³ l. chnodo ⁴ diese gl. steht sicher in beziehung zu MXVIII Vlserida hefwrtz und Hussorida wachalt⁴, ferner zu Hulsida camedris (dh. ζαγατδρυς. pseudo-Apulejus c. 25) bei Mone Quellen und forschungen 323, 552 = Wright-Wülker 303, 1 und Ramne idest ulsida → frisgone CGL 628, 43 (vgl. 594, 57 Ramne olsia und 587, 41. 608, 36 Brisonis hulsi minutus) ⁵ nescia 602, 12. 603, 22. vgl. Marcellus ed. Helmreich p. 400, MSD 2⁸, 51, Rose Lat. Meermannhss. p. 323^a, Hildegardis Physica 4, 20 p. 1264 Migne. darauf Nardi pistici, nardū spicatū. Nession, centauria ma. (pseudo-Apulejus c. 35). Nisene, solseqa (s. MXI). Nemon, papauer agreste (s. MXI). Narcissus, canis lingua (cynoglossa pseudo-Apulejus c. 56). Nossa, brionia. Narcicus, ferula (541, 11). Noctulacia, peonia ⁶ darauf Neruiosa, plantago (s. MXI). Nardistatius, spica nardi (548, 17). Nascatimum ⁷ 571, 31 ⁸ darauf Opopanice, resina de pinu. Opium, suc⁹ papaueris ⁹ 556, 27. darauf Oximen, acetū ⁷ mel (603, 34, vgl. oben MVIII). Opobalsamum, optimū balsamū ¹⁰ s. oben 496, 38 ¹¹ 549, 55 ¹² olias 560, 49. darauf Opion, sucus papaueris (pseudo-Apulejus c. 54) ¹³ s. oben 503 anm. 15

¹⁴ ordeum 556, 25. darauf Ordiolum, macula ¹⁵ l. geuuo. darauf Omopoycus, q sangnē supit (emotoicus 600, 18) ¹⁶ oleoroseto 562, 42 ¹⁷ ossus 571, 15. darauf Orbicularis, ciclaminos (570, 51). Ostanes, orbicularis (Hostanis i. ciclaminum 565, 15). Oxylapatum, lapatiū acutū (541, 16). Olocyron. Ostriago (541, 15). Oxitonon, papauer agreste (570, 65). Oenantis (Diosc. 3, 125). Olisatrum (pseudo-Apulejus c. 106). Ocimus (593, 43) ¹⁸ scheint irrig hieher gesetzt für (L)omentum, s. oben 502, 35. darauf Orobium, eruum (541, 23). Orion, sangnaria (Orion centenodia 593, 36). Oxos, acetū (571, 8). Oxiacantus, carp⁰ (Matth. Silv. s. v. oxicantos). Opopanax, suc⁹ panacis (vgl. 593, 25). Ostrea cirinon. Oon, oua (571, 31). Omfacium, suc⁹ mori siluā l immature uee (vgl. 548, 37 und Alphita p. 129a) ¹⁹ 576, 67 ²⁰ 562, 31 ²¹ 572, 37 ²² 594, 19

1 Pix ¹ bech	Pistellum ribil ¹⁹
2 Persicus pfirsicboū	Potentilla grensinc [MIX. MX. MXV.
3 Perticus ² bersich	MXVI]
4 Poreus ³ suin	Plaga bleiza
5 Porca su ⁴	Pulus ²⁰ stuppe
6 Porcellum uerchelin	Pilus lo:h ²¹
7 Plantago wegerich ⁵ [MIX. MX. MXI.	Pila stampf
8 MXV]	Pullus huneclin
9 Pinus ⁶ pinboū	Panis ²² brot
10 Polipodium eihfarn	Pollex dumo ²³
11 Polla bolla uesa	Prurigo ²⁴ rudo
12 Pulmo ⁷ lunga	Precordia wreherza
13 Peretrum berethram ⁸ [MXIV]	Peducula ²⁵ lüs
14 Pomex pumix ⁹	Pulix floch
15 Peonia bonia ¹⁰	Pi pipita fiffiz ²⁶ [MXI]
16 Pestinaca siluatica, simil moreha	Pulpedo hanenwoz [MX]
17 Polenta pfanne cucho	Pencidanum ²⁷ himilinc
18 Plumbum bli ¹¹	Pasta deic
19 Pretrosilinum ¹² petrisil ¹³ [MX]	Piscina wiwire
20 Pruna pfuma ¹⁴	Psilatrum ²⁸ sleipha [MXV]
21 Patella pfanna	Palester blaster ²⁹
22 Pici lingua spehteszunga ¹⁵	Pilax catta [MXI]
23 Pugillv ^s uust	Politricum steinuarn ³⁰
24 Prateus ¹⁶ seuinboū	Pampanus ³¹ rebeblat
25 Populus beled ¹⁷	Podagra uuozsuth
26 Pepones phedemun [MX. MXVI]	Potio dranc ³²
27 Pillule billilin ¹⁸	Perdix rebhuon ³³ [MXVII]

1 572, 28 2 l. Persicus 3 579, 39 4 darauf Pegamon agrion, ruta siluat
 (632, 46). Prassium, antora marrubiū (632, 44) 5 darauf Passum, uinū 6 572, 19
 7 572, 54. Rulmo hs. 8 560, 73. darauf Panacos 9 558, 35. l. pumiz 10 564, 8.
 darauf entafilon (die initiale ist vergessen), quinq; folia (572, 13. 573, 52). Phalstrum
 11 darauf Pusca, acetū mixtū aq (604, 29) 12 l. Petrosilinum 13 darauf Picula,
 pix liqda (594, 15) 14 darauf Prinus, arbor (aber r mit abbreviaturstrich für -um)
 15 l. spehteszunga 16 Bratheos i. sauina 553, 37 17 560, 58. beled] d könnte
 auch als a gelesen werden 18 darauf Paritaria (573, 19) 19 darauf Pistilio (in den
 recepten der rolle steht z. 461 f ita ut pistiliones de predictis speciebus facere possis, mit-
 tasque in nares, also pfropfen, tampon). Pipentea. Peroponion 20 565, 17 21 loc:h
 verschmierter buchstab, wol getilgtes u 22 551, 12 23 darauf Pissata, tunsa
 24 569, 24 25 peducus 563, 39 26 darauf Paliurus, carta nascit. Pinella. Petro-
 niola 27 569, 40. l. Peucidanum, sollte himilinc durch den namen ἄγαθὸς δάιπον bei
 pseudo-Apulejus c. 94 (vgl. 552, 30) veranlasst sein? 28 s. unten 508, 50 29 darauf
 Perforata, basilisca (sonst = ypericum, Alphita p. 78a; doch s. oben 476, 19) 30 pseudo-
 Apulejus c. 52. darauf Peleidius (oben 490, 38) 31 572, 32 32 572, 70. darauf Pras-
 sica, cauli crispi (s. oben 494, 30). Pituita, saliuia 33 rebhuon] o aus n, wie es scheint, corr.

1 Piscis ¹ uisc	Radix ¹⁵	redlich wreela [MX. MXVI]	23
2 Penna uedera ²	Rubus ¹⁶	hiefa	24
3 (b) Papauer agreste ³ wildimago	Rapa ¹⁷	raba [vgl. MX]	25
4 Prygia hirzescunga ⁴	Racemus ¹⁸	drubil	26
5 Porro sectilis ⁵ ubirsnit	Ranuseulus	uroskelein	27
6 Panis cretinus ⁶ gigrozzan broth	Ratilia	turnella [MX. MXI. MXIII]	28
7 Pisum eriwiz	Ros ¹⁹	dou	29
8 Pirus biribou	Rumino	idrucco	30
9 Prunum pfluma	Rado	scirro ²⁰	31
10 Pinorum nuclei pinboumes nuzze ⁷	Rabies	suth	32
11 Picea uoreha [MXI]	Resta	boum ²¹ wisla	33
12 Platanus ahorn [MXI]	Rumica	brama [MX]	34
13 Pilule clozelin	Repula	kliba [MX. MXI. MXVII]	35
14 Quinquefolium ⁸ finfblata	Ruscus	hulesboou	36
15 Quercus eih ⁹	Ramnum	heidkil ²² [MX Ramumu-	37
16 Quisquiliū ¹⁰ mulli ¹¹		lum]	38
17 Rana ¹² urose	Rictus	gintht ²³	39
18 Raphanum merireteh [MX. MXV]	Riuula ²⁴	cliba	40
19 Resina ¹³ harz	Rumax	brama [MVIII. MX. MXVII]	41
20 Reumatica, foliis simil kraneches snabil	Renes	lancha	42
21 [MX. MXI]	Recens	frisc	43
22 Ros marinum ¹⁴ lauindula	Ructo	ropfizo ²⁵	44
	Rosaceum	rosolei	45
	Rosa	agrestis wildirosa ²⁶	46

¹ 565, 35 ² darauf Priapiscus (572, 14). Paladia, orbicularis (palalia *pseudo-Apulejus* c. 18). Proserpinaca, sanguinaria (*pseudo-Apulejus* c. 19) ³ davor auf sp. b Polygonos, pserpinaca (573, 31). Polygonatus, p (573, 32). Polycarpon, p (573, 33). Plectronia, centauria ma. (573, 39). Polydios, centaur ma. (573, 40). Pycris, lactuca (*pseudo-Apulejus* c. 31). Philophes, marrubiū (*pseudo-Apulejus* c. 46) ⁴ 573, 25 Pirigia i. lingua canina, 563, 23 Frugia lingua ceruina: vgl. *pseudo-Apulejus* c. 57. 96. darauf Peruica, uictoriola (*pseudo-Apulejus* c. 59). Peristerion, columbina (*pseudo-Apulejus* c. 65). Perigeon, filix (perigonon 541, 46). Paritarium, pdicalis (573, 19). Pastinaca hortulana, simil ⁵ 573, 14
⁶ = *χριθίως* ⁷ vgl. nucleus pini 574, 46. darauf Poleum martis, diptānū (vgl. 593, 62). Pteleonis, ulm⁹ (573, 1). Peros, apium (535, 30 Apien. idest pera). Perdiciadon, pdicalis. Prasson, porrus (572, 8). Ptereus, filix (*πτέριον* Diosc. 4, 183). Pessa, pix secca (*πίσσα* Diosc. 1, 97). Pyrus, triticū (585, 20). Pitius flius, pini cortex (= *πίτιος φλοιός*). Pythia, coagulū (572, 73) ⁸ 574, 61 ⁹ darauf Quiparum (574, 56) ¹⁰ über Q drei buchstaben radiert ¹¹ darauf Quinq; digitorum, v. folia (Pentadactalin i. quinque folia 573, 57). Reoponticum, simil (628, 38). Ruta hortensis, simil (*pseudo-Apulejus* c. 89). Rosa, simil ¹² 551, 38 ¹³ 559, 46 ¹⁴ 565, 70. *pseudo-Apulejus* c. 79 ¹⁵ 574, 66 Riza i. radix ¹⁶ 561, 24 ¹⁷ 564, 56 ¹⁸ 562, 14 ¹⁹ 560, 20 ²⁰ darauf Rudum, nouum (= Crudum) ²¹ Alphita p. 156b ²² ich fasse heidkil als entstellung von hüdtil ²³ l. ginoht ²⁴ s. oben 507, 35 ²⁵ darauf Radiolum, ficilina (l. filicina 574, 67). Rucus, rub.; Ruta siluatica, i. agrestis. Ruta montana, i. siluatica (*pseudo-Apulejus* c. 115) ²⁶ 561, 1. darauf Rododafnidin, liblace (vgl. 542, 30). Raia, aristolotia (536, 7). Rubi batus, rubus (vgl. 553, 36)

- 1 Robur ¹ eih
 2 (a) Ringo gino
 3 Runco ruzo ²
 4 (b) Saluia ³ salbeia
 5 Sauina seuenbov ⁴ [MX]
 6 Spicum ⁵ spih
 7 Sinapis senaf ⁶ [MXI]
 8 Sal salz ⁷
 9 Sulphur ⁸ sueual
 10 Sucus saf ⁹
 11 Symphoniaca bilisa [MX. MXIV. MXVII]
 12 Sanguisuga ¹⁰ egila
 13 Saluina ¹¹ salbeia
 14 Senetion eizbresta [MXI]
 15 Sapo seifa
 16 Sandaraca ¹² rotachal
 17 Salix ¹³ wida
 18 Sigila rocco
 19 Saturcia gart quenula [vgl. MX. MXV]
 20 Spuma ¹⁴ scûm
 21 Seuum unsclit
 22 Sureulus wipfil [MXI Sareulus]
 23 Strignus ¹⁵ dolewrz
 24 Splenios ¹⁶ hirzescunga
 25 Saxifrica steinbrecha [MXI]
 26 Sartago ¹⁷ phanna
 27 Semperiuua ¹⁸ berenwinca
 28 Sanguinaria wegedraga ¹⁹ [MX]
 29 Spongia ²⁰ suam
 30 Sacralis herba, isinina [MXI]

- Scirpus semida
 Spinalis ruckeebeine
 Scopulus velis
 Sudis steccho
 Specula seoz
 Scorium sinder ²¹ [MXI]
 Serpillum uelt quenela ²² [MX. MXV] vgl. MXI
 Sarminia wildikeruila [MVIII. MX. MXL] vgl. MXVII
 Sambuca holender [MX. MXIV]
 Sisimbrium ²³ sisimera
 Scammonia ²⁴ niesworz
 Sicera milsea ²⁵
 Solsequia ringila [MX. MXV]
 Sarmenta sarmeiza
 Spina dorn ²⁶
 Staupus stouf
 Spelta ²⁷ spelza
 Silotrum ²⁸ sleifa
 Spatula scina [MXI]
 Spica halm
 Sclareia skerleia
 Sanguis bluot ²⁹
 Senecia uuo blat ³⁰
 Serpo slich
 Supercilium terre ³¹ steinuarn
 Serpens natera ³²
 Singultum gesocht ³³
 Sternutatio niesoht ³⁴
 Sterto ruzo

¹ 559, 34 ² s. *Ducange.* darauf Restolocia, zielamma (*s.-oben* 477, 20) ³ 560, 65.
 davor Sipus, sordes (= γόνος) ⁴ darauf Stear, adeps (595, 50) ⁵ 570, 1 ⁶ dar-
 auf Smyrna, mirra (a *undeutlich.* 575, 68) ⁷ salis 549, 6. darauf Siderites, ferraria
 (*pseudo-Apulejus c. 72*) ⁸ 577, 47 ⁹ 555, 25. darauf Sica xira, fic⁹ sicca (575, 48,
 605, 41) ¹⁰ 553, 38 ¹¹ s. oben 508, 4 ¹² Sandaraca i. auripigmentum rubeum Al-
 phita p. 161b. Sandaraga pigm̄ auri in robore 577, 28 ¹³ 565, 2 ¹⁴ 551, 21 ¹⁵ l.
 Strignus ¹⁶ vgl. *pseudo-Apulejus c. 57* ¹⁷ 577, 64 ¹⁸ 561, 59 ¹⁹ wegedraga!
 das erste g aus d corr. l. wegdrada. darauf Salina, saluia ²⁰ 572, 48 ²¹ darauf
 Spat, lapis. Sapis, passa (595, 53) ²² darauf Saga | Spinum (*das zweite S fälschlich*
 vom rubricator), resina de pinu ²³ 558, 55 ²⁴ 559, 44 ²⁵ darauf Sucus, amaracū
 (oben 493 anm. 14) ²⁶ darauf Spado, eunuchus ²⁷ 579, 8. Spelta] e aus l corr.
²⁸ 597, 5 ²⁹ 551, 23. bluot] b auf rasur ³⁰ l. uua, vgl. unten 510, 41 ³¹ pseudo-
Apulejus c. 52 ³² 560, 57. darauf Scorpio simil ³³ 602, 29. l. gescoht = gescoth
³⁴ l. niesoht = niesoth

1	Solum suezbad	Semen feni houueb luomo	25
2	Signum rocco	(a) Strangulus strengila ⁹	26
3	Scapies rudo	Surdus douber ¹⁰	27
4	Spisum dikke	Suame scuopun ¹¹	28
5	Sagina smalz	Strigma dolewrz ¹² [MXVII]	29
6	Scropha su l morbus	Solata dolewrz ¹³	30
7	Sorix mūs	Septifolium ¹⁴ sibin blada	31
8	Scureolus eihhorna [MVIII. MXI]	Siseleus sili ¹⁵	32
9	Splangio sclango ¹	Septegrania springa ¹⁶	33
10	Sanguinarius hartdrugil		
11	Sparaga agrestis ² rotinabula	Trifolium cle [MX]	34
12	Sandix weiwtrz [MXI. vgl. MVIII]	Taurus far	35
13	Spintilla ³ druowsrz	Testula scala	36
14	Septineruia wegibreida [MX. MXI]	Triticum weizze	37
15	Stantinus grozdarm ⁴ [MXI. MXV]	Tremula aspa ¹⁷	38
16	Sperma ⁵ saluhunbleter	Tuber maser	39
17	Satirion, herba stinca	Taxus ¹⁸ tahs	40
18	Scapestan munera [MXI]	Tortula crusta	41
19	Solopendria hirzescunga [MX. MXI]	Testudo snecco ¹⁹	42
20	Silifon effe ⁶ [MVIII]	Tomentilla ficwrz ²⁰ [MX. MXVII]	43
21	Stomachus ⁷ mago	Tanaceta reinefano [MX. MXI. MXV. 44 MXVII]	45
22	Stagno stredo	Thimus heida	46
23	Sure wadun	Titimula maior ²¹ wolfsmilech	47
24	Suspicio ⁸ sufdech		

¹ darauf Sigillum salemonis, sigillata

² Spintilla ist unbekannt, es wird aus

Septemplicia, uitriola

⁵ = Agnosperma (550, 22)

Sarpinon, allel (s. oben 493 anm. 16).

Sigillata, sigillū. Splen

vgl. 605, 26

⁹ liegt ἀστράγαλος (Diosc. 4, 62) zu

grunde? davor Saluia (oder Saliua), sor-

des, Stirsozila, centauria ma

(pseudo-Apulejus c. 36 unter centauria minor);

darnach Siccofillon, ibiscus (pseudo-Apulejus c. 39).

Stranguinaria, difficultas urine (vgl. 605, 6).

Saliua, pituita

¹⁰ 556, 11. darauf Sunaticus, q̄ gulā inflatā hab (= οὐραγχιζός)

¹¹ squa-

ma 551, 43. darauf Scorpion, solseqa (pseudo-Apulejus c. 50)

ⁱ ¹² darauf Solago ma,

solseqa. Solago min. Scordion, alliū (595, 43)

¹³ darauf Sintix, rub; (576, 58). Sup-

cilium ueneris, millefoliū (pseudo-Apulejus c. 88).

Smernion, olisatrū (576, 35)

¹⁴ vgl.

560, 66

¹⁵ 628, 68. darauf Sella, felicitas (595, 42)

¹⁶ 625, 62 Lateria idest septem

grana, 592, 16 Laterico septegrania.

darauf Stafidosa, herba. v. digitor. Scolimbius, cardo

niger (vgl. 575, 58). Samsucus, cassa (595, 40).

Sunsur, sangnaria. Salsamentum, condimtū.

Samia, gen^o tr̄c (Diosc. 5, 171). Suama eris, iusecaleum (vgl. 547, 2).

Saccus palearis, pa-

liurus. Selenon, apium (595, 48). Seris, intiba (Diosc. 2, 159). Sicis, cucumeris (= σίκυς).

Siciagrium, cucum̄ siluat̄ (586, 17)

¹⁷ darauf Terebintina, resina optima (578, 73). Ty-

leos, feno grecū (577, 37)

¹⁸ 569, 73

¹⁹ darauf Toduuar, simil. Tubera, timbra

²⁰ darauf Turnella, simil (630, 32)

²¹ maior hs.

- 1 Titimula minor ¹ brahwrz
 2 Tortellum crustelin
 3 Timbra, tubera eit ² [MX. MXI. MXV]
 4 Timpora ³ donewanga
 5 Testa ⁴ scala
 6 Tinea ⁵ mile
 7 Tumor giswlt ⁶
 8 Tibia scinca
 9 Tegula ciegela ⁷
 10 Tragina lendifinwrz ⁸
 11 Tussis ⁹ huosto
 12 Trifolia guoches amphera ¹⁰ [MVIII. MX]
 13 Tepidum ¹¹ leuee
 14 Tela scoz
 15 Timpla donewanga
 16 Tribulus hagin ¹²
 17 Tricomanes steinuarn ¹³ [MXI]
 18 Talpa muuuerf ¹⁴
 19 Tentatycon stinca ¹⁵ [MXI]
 20 Titimalus brachwrz ¹⁶ [MX]
 21 Turbo ¹⁷ cholbo

 22 Vetonica bethonia [MXI Bettonica]
 23 Vultur gir
 24 Verbena isinina [vgl. MXIV]
 25 Verminacia isinina ¹⁸
 26 Vrtica maior nezzila
 27 Vrtica minor heider nezzila

- Vrina ¹⁹ harn
 Verris ber
 Vitis alba liella [MVIII. MXI. MXVII]
 Vrsus ²⁰ bero
 Vulua ²¹ wamba
 Vuluula winda
 Vespertilio uledermus
 Vitrum glas ²²
 Viscus mistil [MX. MXI. MXV]
 Vitis winreba
 Vulgago haselwrz [MX]
 Vlmus ²³ elmboū
 Vpupa wide hopfo
 Vua blat ²⁴
 Virgultum geispreide ²⁵
 Velatrum ²⁶ sitterwrz
 Verruca warza [MXI. MXV]
 Vuormaticum wermo ²⁷
 Vungia ²⁸ smalz
 Ungula nagil
 Uipera ²⁹ natera
 Uentriculus erof
 Uinum ³⁰ win
 Unguentum ³¹ salba
 Unctum smero
 Uermiculosa wormo [MX Uermicvlus]
 Vesica blasa [MXI Visca]
 Vissica ³² blatera

¹ min. hs. ² eit] über i ein punct. gemeint ert[nuz] ³ 556, 1 ⁴ 571, 32
⁵ 569, 9 ⁶ l. giswlt ⁷ darauf Tapsia, ferula min (579, 1) ⁸ der deutschen
 übersetzung wegen, die sonst ercantilla widergibt, nicht identisch mit τράγαρος Diosc. 4,
 51 ⁹ 598, 5 ¹⁰ darauf Troscolana, ypiricū (596, 4) ¹¹ tepidus 562, 17 ¹² dar-
 auf Tribula, ēfringe. Tephin, pserpinaca (578, 31). Trydaxagria, lactuca siluāt (578, 57)
¹³ darauf Terre capillus (*pseudo-Apulejus* c. 52). Tussela rustica, diptānum (ustilago)
 rustica *pseudo-Apulejus* c. 63 und *Diosc.* 3, 34). Tyriaca, simil (*Isidor* 4, 9, 8). Thermus,
 lupinū agrestis (630, 13) ¹⁴ darauf Tytana, saxifrica. Tacantes, artemesia (629, 63)
¹⁵ darauf Triduca agria, lactuca siluāt (s. o.). Thiu, sulphur (577, 45). Tridax, lactuca
 (577, 39). Thimbra, satureia (596, 1). Theuthon, beta (= τεῦθων *Diosc.* 2, 149). Tiliis,
 fenogrecū (= φένηξ *Diosc.* 2, 124) ¹⁶ darauf Titanus, cal:x (verschmierter buchstab,
 wol getilgtes i) uiua (s. MXI) ¹⁷ Turbo scheint unter dem einfluss von (cholbo für
 Tirsus verschrieben ¹⁸ darauf Vertipedium (s. MXI) ¹⁹ 602, 41 ²⁰ 551, 40
²¹ 606, 50 ²² darauf Valeriana, simil (630, 52) ²³ 572, 20 ²⁴ 576, 12. darauf
 Viola, uaccinia ²⁵ l. gespreide ²⁶ = Veratrum (596, 19) ²⁷ l. wormo, s. 510, 53
²⁸ = Exungia, Axungia ²⁹ 560, 57 ³⁰ 564, 50 ³¹ 569, 26 ³² vgl. 607, 2

Em. 31.

1 Vmbilicus ¹ nabel	Veneria suertila ⁹	27
2 Vstula ² brenno		
3 Vlula huela	Xrista hanencamb	28
4 Vitellium dodor ³ [MXI]		
5 Vermicularis berenwincha [MX Uermi-	Yrium svertila	29
6 nalis]	Yllisirica suertila ¹⁰	30
7 Varentia ⁴ retza [MXVII]	Ypyricon hartenhouue ¹¹	31
8 Vaccinia heidebere ⁵	Yrysilica suertila ¹²	32
9 Vomitus spioth	Yris regunbogo ¹³	33
10 Ventosa uintusa	Yusquiamum ¹⁴ bilisa	34
11 Vertigo suindelot [vgl. MXI]		
12 Vitulus ⁶ chalb	Zingiber gingib	35
13 Vinarium wiware ⁷	Zizania ratan ¹⁵ [MIX]	36
14 Vitis agrestis ⁸ wildi reba	Zephyrus nortwint ¹⁶	37

MXIII

Clm. 14689 f. 48a.

15 Radegudium ¹⁷ merratich [MX. MXIV]	Timo feltquenela	38
16 Actureda springa [vgl. MX. MXIV]	Aganoe uuormuurz [MX. MXII]	39
17 Erniadactilia zisatolo ¹⁸ [MX. MXIV.	Cimalia bol [MX]	40
18 MXVI]	Scoliasmos zeisila ²⁰	41
19 Eraclea pibenella [MX]	Rafanus ratich [MXI]	42
20 Centenodia ueuegetrat [MXVI. MXVII]	Senecion peinuurz [MX]	43
21 Sprintilla neseuurz [MVIII. MX. MXIV.	Surrones snebeliz ²¹	44
22 MXVI. MXVII]	Iuniperus rechinlter [MXI. vgl. MXII. 45	
23 Altea ibisca [MX. MXII. MXV. MXVI.	MXV]	46
24 MXVII]	Agacia sleha [MX]	47
25 Ebulum atach [MX. MXI. MXII. MXV]	Ratilia turnella [MX. MXI. MXII]	48
26 Hinnola ¹⁹ alant [MIX. MX]	Citonina chutina [MVIII. MX. MXII. MXVI]	49

¹ 571, 10. 11 ² l. Vstulo ³ darauf Veia, simil (566, 41). Victoriola, herba op-
timi odoris ⁴ vgl. oben 429 anm. 7 ⁵ darauf Vitriola, septēplicia ⁶ 569, 29
⁷ darauf Vertamnum, solseqa (*pseudo-Apulejus* c. 50). Victorie folion, uictoriola
(*pseudo-Apulejus* c. 59) ⁸ 550, 18 ⁹ Ueneria i. acorum 579, 22. darauf Vistile,
isatis ¹⁰ darauf Yrin, gladiola. Ydromelitum, aq^a 7 mel ¹¹ darauf Ysopum, sim*l*
¹² darauf Yropicus (l. Ydropicus), aqtic⁹ (vgl. 600, 6). Yreus, gladiola (565, 46)
¹³ darauf Ypoquistidos (565, 50). Yrysillirica, yreum ¹⁴ *pseudo-Apulejus* c. 5
¹⁵ darauf Zinzale, gulices minores ¹⁶ darauf Zilophas, scropha. Zaclya, pserpinaca
(*pseudo-Apulejus* c. 19). Zodiacum, i. curs⁹ lun^c ¹⁷ Radegudium] das erste d corr.
aus ansatz von g ¹⁸ entstanden aus zitol^{sa} ¹⁹ Hinnola] i und o aus corr. saec. XVI

²⁰ CGL 577, 18 Scoliesmes i. cardo agrestis, 595, 17 Scoliesmus cardoniger, 629, 9 Sco-
liesinus idest cardo niger ²¹ hier handelt es sich sicher um den irrtümlich einge-
mischten namen eines insects, vgl. 452, 44 Scinifex snebilazir und 453, 36 Seurio siuro

Em. 31. — Em. 31. — Bibl. 8. Hoffmann Ahd. gll. 20 ff. Pfl. 6. (Hatt. 1, 291)

- | | |
|---|--|
| 1 Garganica habernescila [MIX] | Nasturcium ¹ chresso [MIX. MX. MXL ²] |
| 2 Careo felchumi [MX. MXII. MXIV Sarto. | MXII. MXV. <i>vgl. MVIII</i> |
| 3 MXVI] | Centauria ² benedicta ³ |
| 4 Sinonus uuiche [MX] | |

MXIV

Clm. 14689 f. 48a.⁴

- | | |
|--|--|
| 5 Aristolocia ciclāma [MX] | MXVI Careo ⁵ |
| 6 Verbena isarna ⁵ [<i>vgl. MXII</i>] | Heliotropia ringila [MXII. MXVI] ⁶ |
| 7 Beganon ruta [MVIII. MIX. MX Piganon] | Sanguinaria spoligras [MX] ⁷ |
| 8 Cleucon ⁶ Poleia ⁷ | Sprintilla niesvvrc [MVIII. MX. MXL ⁸] |
| 9 Coliandrum chol gras | MXVI. MXVII] |
| 10 Arroglossa vegerih [MX. MXII] | Yrmindactila helhobeta [MVIII. MIX. MXL ⁹] |
| 11 Samsucus lauendel ⁸ | MXII. MXVII] |
| 12 Fungus suvam [MX. MXI. MXII. MXV] | Eremodactila zitelosa [MX. MXIII. MXVI] ¹⁰ |
| 13 Cortex rinta [MXII] | Radigodium ¹³ merratih [MX. MXIII] ¹¹ |
| 14 Resina fliedā [MXI] | Carduus niger zeisala ¹⁴ |
| 15 Mufa mies | Dictamnum vvizvvrz [MX. MXI. MXV. ¹²] |
| 16 Abrotanum ⁹ kartvvrz ⁷ | MXVII] |
| 17 Feniculum fenechel ⁷ [MIX. MX. MXI. | Nepita simiza [MIX. MXII. MXV. <i>vgl. MXI</i>] ¹³ |
| 18 MXII] | Simphoniaca Pilisa [MX. MXII. MXVII] ¹⁴ |
| 19 Actureda sprincuvrc ⁷ [MX. <i>vgl. MXIII</i>] | Sambucus holenter [MX. MXII] ¹⁵ |
| 20 Piper phefer ¹⁰ [MIX] | Meatix atah ¹⁵ [MX. MX] ¹⁶ |
| 21 Peretrum Perhtram [MXII] | Mentastrym fisemenza [MIX. MX. MXII. MXV. ¹⁷] |
| 22 Zuzur citavvar [MX] | MXVI] |
| 23 Pacca ¹¹ lorperi | Tanaceta chirpizvvrz |
| 24 Sarto ueldchumi ¹² [MX. MXII. MXIII.] | |

MXV

a == Clm. 14584. b == Codex SGalli 292 p. 196. c == Codex Bonnensis 218 f. 84^{b1}.

- | | |
|--|---|
| 25 Ypericum ¹⁶ hardheiui b hartuwi a 117 ^b | Plantago vuegebreida b wegerich a 117 ^b 49 |
| 26 .i. hardenhouue c [MIX. MXI] | .i. wegerich ¹⁷ c [MIX. MX. MXI. MXII] ¹⁸ |

¹ Nasturcium] i aus rasur ² Centauria] das erste a aus u corr. ³ darauf Ste-
labia offa. benedicta glossiert sonst fu, valeriana und caryophyllum ⁴ am rande von
zweiter hand; die deutschen gll., wenn nichts anderes bemerkt ist, hinter den lat. wor-
ten ⁵ isarna] n scheint ausradiert ⁶ = γλίζον. CGL 564, 9 Glicon i. puleum
⁷ übergeschr. ⁸ CGL 577, 22 Samsuco .i. leundola ⁹ s. oben 477, 31 ¹⁰ davor
De pigmentis ¹¹ Pacca] P von einer hand saec. XVI in B corr. bacca lauri CGL 560,
40 ¹² ueldchumi] c corr. aus ansatz von h ¹³ Radigodium] das erste d aus g corr.
¹⁴ s. oben 511, 41 ¹⁵ übergeschr. ¹⁶ Ypiricum c ¹⁷ wegerich] g aus corr. von
? r e

Bibl. 8. Hoffmann Ahd. gll. 20 ff. Pfl. 6. (Hatt. 1, 291)

1	Tanaceta ¹	Reiniuano	b .i. reineuano	c	MXII.	MXVII]	31
2	reinvanc	a	117 ^b	[MX. MXI. MXII.			
3	MXVII]						
4	Febrifugia ²	materana ³	b .i. matirna	c			
5	[MX. MXII]						
6	Abrotanum	stabeurz ³	b	[MX. MXI.			
7	MXVII]						
8	Saturegia. ⁴	I serpillum	Conela	b .i. 5			
9	conela	c	[MX. vgl. MXII]				
10	Altea iuasca.	ivisca ³	b .i. Ibisca	c	[MX.		
11	MXII. MXIII. MXVI. MXVII]						
12	Senecion ⁶	rietaccher.	I Rotlacha ⁷	b			
13	rotlacha	c					
14	Millefolium	Gareuua	b	[MIX. MX. MXI.			
15	MXII. MXVI]						
16	Potentilla	grensing ⁸	c	grensich ^{ne.}	b cren-		
17	sich	a	117 ^b	[MIX. MX. MXII. MXVI]			
18	Acero ⁹	gundreba	c	Gundereba	b gun-		
19	dereba	a	117 ^b	[MX. MXI. MXII.			
20	MXVII]						
21	Balsamita ¹⁰	sisimbra	c	sisūbra	b	[MXVII]	
22	Origanum ¹¹	tosto	c	Thosto	b	[MIX. MX.	
23	MXII]						
24	Cerifolium ¹²	keruella	b	keriuel	a	117 ^b	
25	[MX. MXI. MXII. MXVI]						
26	Marrubium ¹³	Andor	b	andorn	a	117 ^b	
27	[MIX. MX. MXI. MXII]						
28	Rafanum	merratih	b	mirredich	c	[MX.	
29	MXII]						
30	Lexiuia ¹⁴	louga	b	lauge	a	117 ^b	[MIX.

¹ Tanaceto c ² Febrifugia c ³ übergeschr. b ⁴ Satu:regia c, rasur von g
 Statu:regia b ⁵ .i. vor der zeile nachgetragen c ⁶ s. oben 484, 30 ⁷ beide gll. über-
 geschr. b. l. rietacchel ⁸ grensing] s aus corr. c ⁹ Aceso uel balsamita a ¹⁰ CGL
 587, 62 Balsemita .i. sisimbrius ¹¹ Origanum] a aus corr. c ¹² Cerafolium. I sar-
 minia b, nur I sarminia c ¹³ Marubium a ¹⁴ die gl. nach 514, 34 a ¹⁵ überge-
 schr. b ¹⁶ Celedonia c ¹⁷ Artemisia ac ¹⁸ Lacteredia a ¹⁹ sprineuure] rc un-
 deutlich, daher nochmals übergeschr. b ²⁰ Coconidum b ²¹ Genciana a, e aus a mit
 rasur corr. Gentiana c ²² Colocasium b ²³ Pertinaca b ²⁴ überge-
 schr. b ²⁵ Cituita I kanna b ²⁶ Tubaura b ²⁷ enna von zweiter hand b (= Benna
 idest tufera CGL 608, 63?) ²⁸ Flangus c flangus b. die gl. vor 513, 43 a
 Althochdeutsche glossen III.

Bibl. 8. Hoffmann Ahd. gll. 20 ff. Pfl. 6. (Hatt. 1, 291)

1	Corcodrillus nixes ¹ b	Maratrum finechal c [MXII. MXVI]	30
2	Calcatrippa ² cardo c karte a 117 ^b [MX]	Iuniperus wechalder a 117 ^b [MXI. MXIII]	31
3	Bladonia uullina c [MX. MXI. MXII.	vgl. MXII]	32
4	MXVII]	Solsoquia riogele ⁸ a 117 ^b [MX. MXII]	33
5	Acitura ³ amphora c amphera a 117 ^b	Werruca warc a 117 ^b [MXI. MXII]	34
6	[MX. MXI. MXII. MXVII. vgl. MVIII]	Stantinus grozdarm a 117 ^b [MXI. MXII]	35
7	Asero haselwrze a 117 ^b [MX. MXI.	Leliuagus saluia ⁹ a 117 ^b . 118 ^a	36
8	MXII]	Nasturogium kresse a 118 ^a [MIX. MX. MXI.	37
9	Iusquiamum bilisa ⁴ c [MIX. MX. MXI.	MXII. MXIII. vgl. MVIII Nasturcium]	38
10	MXII]	Elleborum sittewrze ¹⁰ a 118 ^a [MX. MXII]	39
11	Nepeta simiza c siminze a 117 ^b [MIX.	Viseum mistel a 118 ^a [MX. MXI. MXII]	40
12	MXII. MXIV. vgl. MXI]	Acorus swerdele a 118 ^a [MVIII. MX.	41
13	Diptannum ⁵ uuizuurz c wizwrze a 118 ^a	MXI. MXII]	42
14	[MX. MXI. MXIV. MXVII]	Maura aruswrze ¹¹ a 118 ^a [MIX. MX.	43
15	Sanguinaria ⁶ umbitreda c	MXI. MXII]	44
16	Ebia alant a 118 ^a [MX. MXI. MXII.	Italica wofesseife ¹² a 118 ^a [MIX. MXII.	45
17	MXVII Elna, Enula]	vgl. MX]	46
18	Ebulum ⁷ atoch c adoch a 118 ^a [MX.	Centauria ergalle ¹³ a 118 ^a [MX. MXII]	47
19	MXI. MXII. MXIII]	Angina kelesuht a 118 ^a [MVIII. MXII]	48
20	Filix farn a 117 ^b c [MX. MXI. MXII]	Mirice hæidon a 118 ^a [MXI. MXII. vgl.	49
21	Polpodium steinuarn c [MIX. MX. MXVI]	MIX. MX]	50

MXVI ¹⁴

Clm. 27329.

22 (12 ^a)	Absinthium w ^s muda [MX. MXI.	Auripigmentum ¹⁷ winsten ¹⁸	51
23	MXII]	Binula bilsa [MXII]	52
24	Apium eppe [MX. MXI. MXII]	Burciala burcilla [MXII]	53
25	Altea ibisca [MX. MXII. MXIII. MXV.	Barba iouis husloch [vgl. MXI]	54
26	MXVII]	Cironia ¹⁹ i. mala matiana chutina ²⁰	55
27	Amistrum mistil [MXI. MXII]	[MVIII. MX. MXII. MXIII]	56
28	Atriplex meldia [MX. MXI]		
29	Agrimania ¹⁵ clebecruth ¹⁶		

¹ von zweiter hand b, das damit endet. veranlasst kann die gl. sein durch Corcodrillo cromella CGL 588, 60 ² Calcatirpa a ³ Acer a ⁴ darauf Musica! basilisca c
⁵ Dipotannum a. diese gl. und 514, 16. 18 nach 514, 39 a ⁶ oben 484, 13
⁷ Bulum a ⁸ l. Solsequia ringele ⁹ vielleicht lat, s. CGL 584, 12 ¹⁰ l. sit-
terwrze ¹¹ l. druswrze ¹² l. wolfesseife ¹³ l. ertgalle ¹⁴ es ist nicht unmög-
lich, dass vorliegende form einfluss seitens der kräuternamen des Summ. Heinrici er-
fahren hat: auf dies wurde daher einige mal verwiesen ¹⁵ pseudo-Apulejus c. ³²
¹⁶ DWB 5, 1043 ¹⁷ CGL 549, 23 ¹⁸ Mnd. wb. 5, 733^a ¹⁹ l. Cidonia ²⁰ im
context

1 Camamilla ¹ kamilla	Lappa (12 ^b) clette ¹³ [MIX. MX. MXI]	29
2 Carix ² rith ³ v̄l carectum	Labrusca hanēbere ¹³	30
3 Centenodia wegetredē ³ [MXIII. MXVII]	Mentastrum fismīze ¹³ [MIX. MX. MXII.	31
4 Cerifolium keruele [MX. MXI. MXII. MXV]	MXIV]	32
5 Cliton ole ⁴ [MXII.]	Macedonia k ^s bele ¹³ [MXI. MXII.]	33
6 Cicuta scherline [MXI. MXII. MXV]	Libisticum lubestuchel [MIX. MX. MXII]	34
7 Caniuia hamph [MX. MXV]		
8 Cariu velkeme [MX. MXII. MXIII. MXIV]		
9 Sarto]		
10 Ciconion ⁵ scarleie	Malua pappele [MIX. MX. MXI]	35
11 Dragantum benit ⁶	Melta ¹⁴ melde	36
12 Serpillum. Agreste ⁷ pulegium veltkunelē	Magnder koltrunc	37
13 [MX. MXII. vgl. MXI.]	Mellelotum ¹⁵ clewe	38
14 Verbena ⁸ ysenhard ⁹	Ma ^r atrum i. fenic [MXII. MXV]	39
15 Valeriana ¹⁰ denemarch ⁹	Mandragora alruni [MIX]	40
16 Quidam dicunt sanguinariam esse bur-	Mellefolium garwe [MIX. MX. MXI. MXII.	41
17 sam crispele pastoris ¹¹ v̄l hederich ⁹	MXV]	42
18 Eruca wisz seniph [MX. MXI]	Neruiosa wegerich [MXI]	43
19 Elliottropium Ringele ⁹ [MXII. MXIV He-	Nimphea grēsinch ¹⁶ [MIX. MX. MXI.	44
20 liotropium, Heliotropia]	MXII. MXVII]	45
21 Ermiodactilica titolose ⁹ [MX. MXIII. MXIV]	Napus retich ¹⁶	46
22 Gremium ¹² ameth ¹³	Milium hyrse. teuter ¹⁷ [MIX. MXII]	47
23 Gelisia nessilwrz ¹³ [MVIII. MIX. MXI.	Nitrum lutd ^s salz ¹⁶ [MX]	48
24 MXII.]	Louis barba hus wrz ¹⁶ [MIX. MX. MXII.	49
25 Humulus hoppe [MX. MXII]	MXVII]	50
26 Lapacium lathege. cum latis foliis et	Polipodium stenvarn. holw ^s z ¹⁶ [MIX.	51
27 clethē ¹³ [vgl. MIX. MXI. MXII. MXV.	MX. MXV]	52
28 MXVII]	Papirum binz ¹⁶ [MVIII]	53
	Paliurus ¹⁸ agaleia ¹⁶	54
	Pepo phedeme ¹⁶ [MX. MXII]	55
	Pretula ¹⁹ snidelauch ¹⁶	56

¹ CGL 619, 65 ² CGL 558, 51, aber auch Summ. 106, 36 ³ im context ⁴ l.
⁵ gemeint Cicorion (idest intubo CGL 537, 11). vgl. MXXII Endiuia scarleige
⁶ CGL 589, 40. Mhd. w. s. v. ⁷ Agretele hs. ⁸ CGL 586, 28 ⁹ im context
¹⁰ CGL 630, 52 ¹¹ vgl. Alphita p. 34a ¹² Summ. 106, 62 ¹³ im context
¹⁴ aus dem deutschen entlehnt ¹⁵ CGL 547, 69 Malilotto trifolio pratense ¹⁶ im
context ¹⁷ die ganze gl. zwischenzeitig nachgetragen. teuter aus teut^s = teutonice
entstellt ¹⁸ Summ. 107, 8 ¹⁹ s. 486, 24, aber auch Summ. 109, 10

1 Potentilla grensinc. v̄l medewrz ¹ [MIX.]	Triatha ² dia(13 ^a)kels ¹	29
2 MX. MXII. MXV. vgl. 472, 12]	Tisana ³ linsame ¹	30
3 Prunella wnteruth v̄l gaheile ¹		
4 Radix radich ¹ [MX. MXII]	Proserpina wegebrede ⁴ [vgl. MX]	31
5 Sprintilla n̄swrz ¹ [MVIII. MX. MXIII.]	Persicaria ⁵ Redine ⁶	32
6 MXIV. MXVII]	Solatrum ⁷ nathsade::	33
	Sinapis est semen sinapium quod fit inde .s. müstart ⁴	34
		35

MXVII

Codex Bernensis 224 f. 73^b.

7 Lanugo ⁸ i. Elephantinus morbus ge-	Boletum suam [MXII]	36
8 leuuasuht	Aprotanum stabeuurz [MX. MXI. MXV]	37
9 Lapatium ledecha [MXI. MXII. MXV. vgl.	Auellana hasal [MXI. MXII Nux auel	38
10 MIX. MXVI]	lana]	39
11 Colona ⁹ Haganbuocha	Asparga hossenabulo ¹² [MVIII. MXII]	40
12 Nucarium Nuzbaum	Ermindactile heilhoubito [MVIII. MIX.	41
13 Mercuriana Heimuurz [MXII]	MXI. MXII. MXIV]	42
14 Caniculata Bilisa [MX. MXI. MXII]	Riuola cliba [MX. MXI. MXII]	43
15 Sarminia feld keruilla [vgl. MVIII. MX.	Buccularis beechin	44
16 MXI. MXII]	Brasia ¹³ andorn [MXI. MXII]	45
17 Balsemita Sisimbra ¹⁰ [MXV]	Tomentilla fig uurz [MX. MXII]	46
18 Acer Gundereba [MX. MXI. MXII. MXV]	Glandona ¹⁴ vullina ¹⁵ [MX. MXI. MXII.	47
19 Diptamnus ¹¹ vuizuurz [MX. MXI. MXIV.	MXV]	48
20 MXV]	Acitula antferra ¹⁶ [MX. MXI. MXII. MXV.]	49
21 Centenodia vuegetr&a [MXIII. MXVI]	vgl. MVIII]	50
22 Tanaceta reiniuano [MX. MXI. MXII.	Talo Achelmo ¹⁷	51
23 MXV]	Neruus crampho	52
24 Nymphaea grensing [MIX. MX. MXI. MXII.	Elna Alant [MX. MXI. MXII. MXV]	53
25 MXVI]	Strigma doleuurz [MXII]	54
26 Millemorbia truosuurz [MVIII. MIX. MX.	Symponiaca Bilisa [MX. MXII. MXIV]	55
27 MXI]	Calcatrippa distil [MVIII. MXII]	56
28 Gít brotuurz [MVIII. MIX. vgl. MXII]	Rumix brama [MVIII. MX. MXII]	57

¹ im context ² = tiriaca, θηριακή dakels ³ Summ. 109, 27⁴ im context ⁵ Alphaita p. 46a 143b ⁶ die gl. zwischenzeilig über der vorigen⁷ s. oben 484, 26 ⁸ entstellt aus Aurugo; vgl. oben 474, 29⁹ Colena (= origanum s. Alphaita p. 44a.

CGL 555, 36. 619, 61. vgl. Conola i. originis uel alarais 581, 15) ist mit Corna ver-

wechselt ¹⁰ Sisimbra] s aus corr. ¹¹ Diptamnus] s aus corr.¹² so wahrschein-licher als hassenabulo ¹³ = Prasia ¹⁴ = Blandonia¹⁵ dann Sperentella unddarauf eine zeile erloschen ¹⁶ l. amferra. darauf Typus. febris. Typus. figura. Typussuperbia und dann zwei zeilen erloschen ¹⁷ l. Malo sc. malanno (s. MIX. MX)?

Germ. stud. 2, 293

1 Louis barba husuurz [MX. MX. MXII.	Colofonia ³ harz	27
2 MXVI]	Simitia solilacha ⁴	28
3 Foliotropia ¹ ringila [MXII]	Altea ibisca [MX. MXII. MXIII. MXV.]	29
4 Atticum mel humbeles honeg [MXI.	MXVI]	30
5 MXII]	Lixa Louga [MX. MXII. MXV Lexiua]	31
6 Balbutium husaluurz ²	Lactrica ⁵ springa [MXII]	32
7 Cromilla suinuurz [MVIII. MXI. MXII	Malagma ⁶ vaschi	33
8 Formilla, Fromilla, Fromula]	Artemisia biboz [MX. MXII. MXV]	34
9 Sprintilla Nessiuurz [MVIII. MX. MXIII.	Uuarantia rezza [MXII]	35
10 MXIV. MXVI]	Perdix rebhuon [MXII]	36
11 Uitis alba Liela [MVIII. MXI. MXII]	Intiba stur [MVIII. MXI. MXII]	37

MXVIII⁷Clm. 9607.⁸

12 (184 ^b) Artemesia Biboz [MX. MXII.	Acidula amphir [MX. MXI. MXII. MXV.	38
13 MXV. MXVII. MXIX. MXX. MXXI.	MXVII. vgl. MVIII]	39
14 MXXXII]	Arnoglossa ¹⁰ wegltrete	40
15 Abrotanum Stabwrtz [MX. MXI. MXV.	Asero ¹¹ Gundreb ¹² [MX. MXI. MXII.	41
16 MXVII]	MXV. MXVII]	42
17 Amigdala ⁹ mandel	Agones wormwrtz [MX. MXII. MXIII.	43
18 Absintium w ^s mūt [MX. MXI. MXII.	vgl. MXX. MXXI. MXXII]	44
19 MXVI. MXIX. MXX. MXXI. MXXII]	Acera Gundreb ¹³	45
20 Althea ybisch [MX. MXII. MXIII. MXV.	Aspargo Ohsenab ¹⁴ [MXVII. MXX. MXXII.	46
21 MXVI. MXVII. MXIX. MXX. MXXI.	vgl. MVIII. MXII. MXXI]	47
22 MXXII]	Ancira rīgel ¹⁵	48
23 Angula Ríngel [MX. MXI. MXII. MXX.	Asarum haselwrtz [MX. MXI. MXII. MXV.	49
24 MXXI Ancusa]	vgl. MXX. MXXI. MXXII]	50
25 Ayhon huswrtz [MXII Azon]	Alumen Chassallter [MXII]	51
26 Argemonis blatisch [MXI. MXII. vgl. MX]	Apium Epfe [MX. MXI. MXII. MXVI.]	52

¹ = Eliotropia ² husaluurz führt auf hasaluurz, Balbutium könnte aus Albucium = Asfodelus (*CGL* 535, 18 uö. *pseudo-Apulejus* c. 33) entstellt sein, falls es nicht mit Balbugine hasilwrz MXXX zusammenzustellen ist ³ *CGL* 555, 22 ⁴ ich vermute verderbnis aus Sinition = Senecion selblacha (so MXXXI. MLIV) ⁵ = Lactrida, Latirida ⁶ *CGL* 603, 13 ⁷ die nnr MXVIII—MXXII beginnen sämtlich mit Artemesia, sie wurden unter einander verglichen, mit den vorangehenden nnr aber nur so weit, dass die parallelen aus MVIII—MXVII bei MXVIII—MXXII vermerkt sind, nicht umgekehrt auch die aus MXVIII—MXXII bei MIX—MXVII ⁸ diese von einer hand des ausgehenden XIV jhs. unsauber eingetragenen gll. sind zuweilen recht schwer lesbar, weil c und t, e und unaccentuiertes i sich kaum unterscheiden ⁹ s. 494, 7 ¹⁰ Arnoglossa] das erste o verschmiert. s. 478, 18 ¹¹ Asero] s scheint aus r corr. ¹² Gundreb] b verschmiert ¹³ Gundreb] e verschmiert. s. 517, 41 ¹⁴ Ohsenab] h scheint aus corr. ¹⁵ rīgel] die gestalt des r ist nicht die gewöhnliche, ancira wurde mit ancusa verwechselt

- 1 MXX. MXXI. MXXII] 2 Anetum Tille [MX. MXI. MXII. MXIX.
 3 MXX. MXXI. MXXII] 4 Allium knoblauch [MXI. MXII. MXX.
 5 MXXI. MXXII] 6 Anagloxa hold^s [MX. MXII]
 7 Acalifa Nezzel [MXII. vgl. MXXI. MXXII]
 8 Anotides¹ wechalt^sber [MXX. MXXI.
 9 MXXII]
 10 Achorus swertel [MVIII. MX. MXI. MXII.
 11 MXV. MXX. vgl. MXXI]
 12 Adolantus w^smut [MXII Alosantus]
 13 Agrimonia² lappa clette
 14 Angina Chelsuht [MVIII. MXII. MXV]
 15 Agnosperma Salhenblet^s [MXII Sperma]
 16 Aquilegia Strorchēsnabel³
 17 Amaracus lauendula [MVIII. MIX Ma-
 18 racus]
 19 Astritia astritz [MXI. MXII]
 20 Aristologia longa vngrischwrtz⁴
 21 Aristologia rotunda ciclāma [MX. MXIV]
 22 Ascolonium aschlauch [MXII. MXX. MXXI.
 23 MXXII]
 24 Anxugia smer [MXII]
 25 Astula Regia Beonía⁵

- Agrion⁶ holtzmörheln 26
 (185^a) Balsamita⁷ míntz [MXXI. vgl. MXII] 27
 Brassica wetímgas⁸ 28
 Blandona wllina [MX. MXI. MXII. MXV.
 MXVII. MXX. MXXI. MXXII] 29
 Buglossa I Bubula ohsenzüg [MXIX.
 MXX. MXXI. MXXII] 30
 Bracteus sauina sebēbaū [MXII. MXX.
 MXXI. MXXII] 31
 Beta beizgras [vgl. MXX. MXXI. MXXII] 32
 Bersica basica⁹ Magdelwrtz [vgl. MXXL] 33
 MXXII Basilica] 34
 Bethonica batonie [MXI. MXII. MXX.
 MXXI. MXXII] 35
 Basilicus magdelg^s¹⁰ [MIX. MXII Ba-
 siliscus, Basilisca] 36
 Batica hūszüg¹¹ 37
 Cerifolia¹² kerbel [MX. MXI. MXII. MXV.
 MXVI. MXIX. MXX. MXXI. MXXII] 38
 Colocasia wildmítz [MVIII. MX. MXI.
 MXV. MXX. MXXI. MXXII] 39
 Cicuta¹³ scherlín^c [MXI. MXII. MXV.
 MXVI. MXIX] 40

¹ CGL 549, 29 ² CGL 586, 20 ³ kann auch Storchēsnabel gelesen werden. die
 namen 'storchschnabel' und 'kranichschnabel' werden promiscue gebraucht, s. Pritzel-
 Jessen s. 163 f und schon MVIII Reumatica Storkessnabel für üblicheres cranihessnabel.
 auf aquileja übertragen dürfte der name sein wegen der krumm gebogenen spitzen ihrer
 blumen (Nemnich s. v. aquilegia) ⁴ vngrisch] s scheint nachgetragen resp. hineincorr.
 CGL 543, 13 ⁵ s. oben 494 anm. 2. darauf Alga herba palustris (CGL 543, 37. alga
 palustris = nymphæ pseudo-Apulejus c. 67) ⁶ CGL 535, 49 Agrio idest pastinaca sil-
 uatica, 549, 53 Acrio pastenaca siluatica usw. ⁷ Balsamita] für B freier raum, davor
 Achillion i. millefoliū (pseudo-Apulejus c. 88). Allongallicon Gentiana (pseudo-Apulejus c.
 17). Acalica vrtica maior (vgl. CGL 549, 13). Appollinaris herba fenicea (CGL 586, 27).
 Alosant^o absintiū (CGL 608, 19) ⁸ CGL 553, 41. ist weydenkol bei der hl. Hildegard
 (vFischer-Benzon 111) zu vergleichen? ⁹ da am innern rande nebengeschrieben steht
 reg h^bar, so ist Basilica gemeint ¹⁰ darauf Bronio cucurbita agstis (CGL 608, 34)
¹¹ CGL 587, 48 Battica lingua canina. darauf Bugidulon (d aus t corr.) solida me-
 diana (vgl. MXXIII Bugilon und CGL 593, 51 Prouincea consolda mediana). Bucration apīū
 agreste (vgl. CGL 617, 46). Bibinella idē. Basara ermula (vgl. Alphita p. 58^b s. v. eri-
 mola) ruta agstis (CGL 618, 56). Bulbus (CGL 587, 43) britola cepa minuta (CGL 587,
 49) ¹² Cerifolia] für C freier raum, am rande absatzzeichen ¹³ Cicuta] auf
 rasur?

1 Centaurea Ertgall [MX. MXII. MXV.	MXXII]	34
2 MXXXI]		
3 Cimimum kümel [MXII. MXXXI. MXXXII]	Callitritum ⁹ steínbrech	35
4 Cardopana Eb ^s wrtz [MVIII. MX. MXII.	Citocation ¹⁰ Spríncwrtz	36
5 MXXXII]		
6 Cureo veltkümel [MX. MXII. MXIII.	Diptannum ¹¹ wizwrtz [MX. MXI. MXIV.	37
7 MXIV. MXVI Careo, Careum, Sarto. MXXXI	MXV. MXVII]	38
8 Carui. MXX. MXXXI. MXXXII Circe]	Didimo hasnore [MVIII. MX. MXI. MXII.	39
9 Cassina Saturcia quenel [vgl. MXI Cras-	MXX. MXXXI. MXXXII]	40
sina]	Dormitilla ¹² wichwrtz	41
11 Capillus veneris steinvarm [MX. MXI.	Eneaceta reinuan [MX. MXII. MXV. MXVII	42
12 MXII. MXX. MXXXII]	Tanaceta. MXI. MXX. MXXXI. MXXXII	43
13 Coniuia hanif [MX. MXV. MXVI]	Tanacetum. MXIX Palacetum]	44
14 Cardamomum Brücresse ¹ [MXI. vgl.	Ebolum atich [MX. MXI. MXII. MXIII.	45
MVIII]	MXV. MXIX. MXX. MXXXI. MXXXII]	46
16 Canilata bils [MX. MXI. MXII. MXVII	Eptimo bínblum [MXII]	47
17 Caniculata]	Elna alant [MX. MXI. MXII. MXV.	48
18 Centegnodia wegret [MXIII. MXVI. MXVII.	MXVII. MXIX]	49
19 MXXI. MXXXII]	Elleborum G ^s maren	50
20 Calcatrippa distel [MVIII. MXII. MXVII]	Eliotropium Ríngel [MXVI. MXXXII. vgl.	51
21 Carica figa [MVIII. MXI. MXXXI. MXXXII]	MXII. MXIV Heliotropium, Heliotropia]	52
22 Choconidium zwilintb ^s e [MXV. MXXXII.	Erba dactila heilhaubet [MVIII. MX.	53
23 vgl. MVIII. MX]	MXI. MXII. MXIV. MXVII Hermodac-	54
24 Canna scherlínk [MX]	tilica usw.]	55
25 Calcus ² sinter	Edera Ebech [vgl. MX. MXI. MXII.	56
26 Circa ³ hertzblat [MXXXI. MXXXII]	MXIII]	57
27 (185 ^b) Consolida maior ⁴ Beínwelle	Enula alant [MXI. MXII. MXXXI. MXXXII.	58
[MXX. MXXXI. MXXXII]	vgl. MXX]	59
29 Carduus kart [MXII. MXXXII]	Elleborum album Niswrtz [MX. MXIX.	60
30 Consulta gleía ⁵	MXX. MXXXI. MXXXII]	61
31 Cucurbita schibwrtz I Créb ⁶	Elleborum nigrvm swítwrtz [MX. MXII.	62
32 Consolida minor wntwrtz ⁷	MXXV. MXXXII]	63
33 Costum cost ⁸ [MXI. MXII. MXX. MXXXI.	Emicedon brachlaup [MXI. MXII. MXXXII]	64

¹ Brücresse] re ganz verschmiert und unsicher
buchstaben irc oder irt sind recht undeutlich
MXII überlieferten gahheila? ⁶ Créb] das untere e verschmiert, daher nochmals über-
geschr. chräb bei Pritzel-Jessen s. 303 = potamogeton natans; für schibwrtz ist sicher
schitwrtz zu lesen ⁷ darauf Camitrium Gamādrea (re verschmiert. CGL 609, 21)
⁸ darauf Centeramia artimesia. Camilenta capilli porri (CGL 559, 16). Camipitis cu-
curbita agstis (vgl. CGL 537, 20). Cucurbita nepita agsts. Calamite nepita cāpests (vgl.
CGL 537, 10) ⁹ pseudo-Apulejus c. 48 = saxifraga ¹⁰ pseudo-Apulejus c. 111
= lathyris ¹¹ iptānnū, für D freier raum, p aus d corr. ¹² = Tormentilla,
oben 484, 40

- 1 Ermiodactilus zitlos¹ [MX. MXIII. MXIV.
2 MXVI. MXX. MXXI]
3 Eupatorium² andorn
4 Erpillum³ Garquenel
- 5 Febrifuga meter⁴ [MX. MXII. MXV. MXX.
6 MXXI. MXXII]
7 Filix varm [MX. MXI. MXII. MXV. MXIX.
8 MXX. MXXI. MXXII]
9 Fungus swāp [MX. MXI. MXII. MXIV.
10 MXV. MXXI. MXXII]
11 Fraxia wntwrtz [MIX. Frasia. vgl. MXX.
12 MXXI. MXXII]
13 Fragefolium Erb^gblat [MXI. MXII]
14 Fenicum fenich [MIX]
15 Fagus buchia [MIX. MXII. MXXI. MXXII]
- 16 Gladiolum swírtíl [MX. MXI. MXII. MXX.
17 MXXI. MXXII]
18 Gentiana hemer [MX. MXV]
19 Gelisia niswrtz [MVIII. MIX. MXI. MXII.
20 MXVI. MXXII]
21 Glicon polefē [MXIV Cleucon. MVIII Gli-
22 ganum]
- 23 Hussorida wachalt⁵
- 24 (185^e) Iusquiamum bils [MIX. MX. MXI.
25 MXII. MXV. MXIX. MXXI. MXXII]
26 Italica wolfsppfe [MIX. MXII. MXV.
27 MXXII. vgl. MX]
28 Ipericum⁶ ertropfe
29 Illisirica Cristeswrtz⁷
- 30 Lapatium latich maior [MXVI. MXX. vgl.
31 MIX. MXI. MXII. MXV. MXVII]
- Lupinum vichbona [MIX. MX. MXII.
33 MXV. MXXI. MXXII]
Lacteridiaⁱ spnewrtz⁸ [MIX. MXI. MXII.
35 MXV. MXX. MXXI]
- Marubium andorn [MIX. MX. MXI. MXII.
37 MXV. MXIX. MXXII]
Maratrvm fenichel [MXII. MXV. MXVI.
39 MXX. MXXI. MXXII]
Millebrorbia drūzwrtz [MVIII. MIX. MX.
41 MXI. MXVII. MXX. MXXII]
Michones magel [vgl. MVIII. MIX. MX.
43 MXII]
Mercuria heímwrtz [MVIII. MIX. MXII.
45 vgl. MXX]
Mentastrvm vischmītz [MIX. MX. MXII.
46 MXIV. MXVI. MXXII]
- Nebeta mítz⁹ [MXI. vgl. MIX. MXII.
48 MXIV. MXV. MXX]
Nimphea Grensínk [MIX. MX. MXI.
50 MXII. MXVI. MXVII. MXXII]
Narstutium Cress [MIX. MX. MXI. MXII.
52 MXIII. MXV. MXIX. MXX. MXXL]
MXXII. vgl. MVIII]
Nimphus Celle [MXII Nimphea collo.
55 MXXII Nimphora]
- Plantago wegrich [MIX. MX. MXI. MXII.
57 MXV. MXXII]
Pestinaca mōrheln [MIX. MX. MXV. MXX.
59 MXXI. MXXII]
Potentilla grēsic [MIX. MX. MXII. MXV.
61 MXVI. MXX. MXXI. MXXII]
- Purgatoria¹⁰ spnewrt

¹ darauf Elle alba menta (CGL 590, 14 Erre alba menta)
 = marrubium ³ pseudo-Apulejus c. 99 ⁴ oder Febrefuga ⁵ s. 505, 16. darauf
 Heracleotitē origanū (pseudo-Apulejus c. 122) ⁶ CGL 625, 27 ⁷ CGL 625, 7. dar-
 auf Italica artimesia ⁸ darauf Liuēdula ydem (CGL 626, 4) ⁹ mítz] m besteht
 aus 4 strichen ¹⁰ CGL 592, 2 Lactaria semen purgaturię. 573, 35 Purgaturia ī lacte-
 ridas

1 Phasphara ¹ huſletich	MXII]	27
2 Portulaca purceln [MX. MXI. MXII]	Stantinus grozdarm [MXI. MXII. MXV.	28
3 Proserpina wegret [MX. Proserpinaca]	MXXX]	29
4 Prouinca ² Berwic [MVIII. MXII]	Strumus nahtschat [MXI Strignum]	30
5 Polligonum Sagwinaria ³ vmbete [MXII.		
6 Sanguinaria MXV]		
7 Reumaticha Cranchesnabel ⁴ [MX. MXI.	Tumulus wolfesmilich ⁷ [MXII Titimula]	31
8 MXII. MXII]	Timbria ertnuz [MX. MXI. MXII. MXV.	32
9 Ramica bram [MX. MXII. MXX]	vgl. MX. MXII]	33
10 Simphoniac a bils [MX. MXII. MXIV.	Tirsus stengel	34
11 MXVII. MXX. MXII]		
12 Solopendria hirzeszüg [MX. MXI. MXII.	Wlgago haselwrtz [MX. MXII. MXX.	35
13 MX. MXII]	MXII]	36
14 Sinsimbria ⁵ bachmitz [MXII Sinphindria]	Verruca wartz [MXI. MXII. MXV]	37
15	Vepres brame [MXXI. MXII]	38
16 Sperentilla lidwrtz ⁶ [MVIII]	Viscum mistil [MX. MXI. MXII. MXV.	39
17 Solsequia Ringel [MX. MXII. MXV.	MXII]	40
18 MXIX. MXII]	Vlserida ⁸ hefwrtz	41
19 Saliunca Riet	Vrtica grenatica Eit ^s nezel [MVIII. MXI]	42
20 (186 ^a) Septineria wegebreit [MX. MXI.	Sangwinaria sporgras ⁹ [MX. MXIV]	43
	Camomillum ¹⁰ hüdesdistel	44
	Perpereon ¹¹ pfeff ^s erarut ¹²	45

MXIX

Fragmentum ecclesiae SJohannis Gottingensis.

21 Artemisia ¹³ Biboz [MX. MXII. MXV.	MXVI. MXVII. MXVIII. MXX. MXXI.	46
22 MXVII. MXVIII. MXX. MXXI. MXII.]	MXXI]	47
23 Abrotanum Ebereze [MX. MXXI. MXII.]	bere 14	
24 Atriplex Melde [MX. MXI. MXVI. MXX.	Acer helige	48
25 MXXI. MXII.]	Arnoglossa ¹⁵ Scaphestzüge	49
26 Altea ybeche [MX. MXII. MXIII. MXV.	Anetum dil ¹⁶ [MX. MXI. MXII. MXVIII.	50
	MX. MXXI. MXII.]	51

¹ CGL 590, 44 Farfara ungula caballina² es steht Sagwaria. pseudo-Apulejus c. 19 vielleicht aus a corr. ⁵ CGL 558, 55 und Alphita p. 174^a ⁷ wolfesmilich] f aus corr. ⁸ s. 505, 16 ⁹ darauf Centenodia idē (s. oben 519, 18) ¹⁰ = χαράπηντος (Diosc. 3, 144) ¹¹ es steht deutlich Pperon; die form geht zurück auf den gen. πεπέριον¹² hinter oder über den kräuternamen sind meist ihre eigenschaften (calida et sicca, frigida et sicca, calida et humida) vermerkt ¹⁴ helige im context, bere übergeschrieben. das wort gibt sonst bronia wider: ist bei acer an sacer gedacht? über dem folgenden Agrimonie ist eine gl. erloschen ¹⁵ s. oben 478, 18 ¹⁶ im context² CGL 593, 51 Prouinea consolda mediana⁴ Cranchesnabel] das zweite n verschmiert, ⁶ vgl. Mone Quellen und forschungen 291, 513 ⁸ s. 505, 16 ⁹ darauf Centenodia idē (s. oben 519, 18) ¹⁰ = χαράπηντος (Diosc. 3, 144) ¹¹ es steht deutlich Pperon; die form geht zurück auf den gen. πεπέριον¹² mischung von -eraut und -erut frigida et sicca, calida et humida) vermerkt ¹⁴ helige im context, bere übergeschrieben. das wort gibt sonst bronia wider: ist bei acer an sacer gedacht? über dem folgenden Agrimonie ist eine gl. erloschen ¹⁵ s. oben 478, 18 ¹⁶ im context

- 1 Acidula surāphe [MXX. MXXI. MXXII]
 2 Aristolotia Gers [MXXII]
 3 Absinthium warmode [MX. MXI. MXII.
 4 MXVIII. MXX. MXXI. MXXII]
 5 Apium merch [MXXII]
- 6 Balsemite sisimb^e [MXV. MXVII]
 7 Buglossa ossenzüge [MXVIII. MXX. MXXI.
 8 MXXII]
 9 Bulbi hūdesbere
 10 Borit alwort v̄l west¹ () weschwrt
 11 Barba iouis husloch [MXVI. MXXI. MXXII.
 12 vgl. MXI]
- 13 Cepe cipolle [MXI. MXXI. MXXII]
 14 Celidonia scelwrtz [MX. MXI. MXII.
 15 MXV. MXX. MXXI. MXXII]
 16 Cardus distil [MXII. MXXI. MXXII]
 17 Cucurbita curbiz [MXII. MXX. MXXI.
 18 MXXII]
 19 Carpillum² velteunele
 20 Cinamomvm³ veltmīze
 21 Crocus⁴ sitvarwe
 22 Cerfolium k⁵vele [MX. MXI. MXII. MXV.
 23 MXVI. MXVIII. MXX. MXXI. MXXII]
 24 Calamin ouchstein⁵
 25 Centaurea⁶ avrine [MXX. MXXI. MXXII]
 26 Cicuta scerline [MXI. MXII. MXV. MXVI.
 27 MXVIII]
- 28 Diagridion⁷ Scāponie
 29 Blitum stur [MX. MXXI. MXXII]
- Ebalus adich [MX. MXI. MXII. MXIII.
 MXV. MXVIII. MXX. MXXI. MXXII]
 Elsa alant [MX. MXI. MXII. MXV.
 MXVII. MXVIII]
 Elleborum Meswortz⁸ [MX. MXVIII. MXX.
 MXXI. MXXII]
 Elleborum nigrvrm⁹ Scāponie
 Evforbivm adic
 Encontilla¹⁰ wiltsenip
 Fleetropia¹¹ Golde
 Felix varn [MX. MXI. MXII. MXV. MXVIII.
 MXX. MXXI. MXXII]
 Gretanica heidernezele [MX. MXI. MXII.
 MXX. MXXII]
 Solsequium Rīgele [MX. MXII. MXV.
 MXVIII. MXXII]
 Satureia saterie [MXXI]
 Saxifriga steinbreke [MXI. MXII. MXX.
 MXXI. MXXII]
 Solatrum nathscede [MXVI. MXX. MXXX.
 MXXII]
 Sapolus sepe [MXII. MXXII Sapo]
 Iusquiamum bilse [MIX. MX. MXI. MXII.
 MXV. MXVIII. MXXI. MXXII]
 Koloquintida¹² Spīcwrzt

Lacca¹³ Gunderā

Lactuca Latic [MIX. MXI. MXX. MXXII]
 Baca lauri Lorberae [MXXI. MXXII. vgl. 5

¹ alwort v̄l im context, west übergeschrieben; weschwrt in zwei zeilen neben der folgenden zeile, aber durch striche auf Borit bezogen. alwort = aalkraut, west = weet, weit?
² entstellt aus Serpillum ³ s. 487, 9 ⁴ s. 497, 5 ⁵ ouchstein wie nhd. augstein volksystemologische nebenform zu agstein; CGL 559, 13 Catmian lapis caliminaris ⁶ CGL 555, 31 ⁷ CGL 538, 29, über Dictan⁹ sodann eine gl. erloschen
⁸ l. Nieswortz ⁹ CGL 582, 40 ¹⁰ = Ercantilla? ¹¹ CGL 582, 16. = Eleotropia ¹² das kursiv gedruckte ist ergänzt, denn in folge eines hier beginnenden, von rechts oben nach links unten reichenden schnittes fehlt der grōßere teil der unteren blatthälfte. vgl. CGL 567, 6. 15 Litridos, Latridus (= lathyris) i. cucumber amarus
¹³ Lacca ancusa CGL 547, 48

1 MXIV Pacca]

2 Mirra droswort [MIX. MX. MXI. MXII.
3 MXV Maura]4 Marrubium andorn [MIX. MX. MXI. MXII.
5 MXV. MXVIII. MXXII]
6 Millefolium¹ binsoge7 Narsticum kerse [MIX. MX. MXI. MXII.
8 MXIII. MXV. MXVIII. MXX. MXXI.
9 MXXII. vgl. MVIII]10 Origanum toste [MIX. MX. MXII. MXV.
11 MX. MXXI. vgl. MXXII]Polepodium steinuarn [MIX. MX. MXV. 21
MXVI. MXX. MXXI] 22

Rosmarinus Lauendele [MXII] 23

. . . la cūnele² 24Palacetum³ reynevane [MX. MXII. MXV. 25
MXVII Tanaceta. MXVIII Eneaceta. 26
MXI. MXX. MXXI. MXXII Tanace- 27
tum] 28Citisus⁴ cepe 29MXX⁵Clm. 615.⁶

12 (68b1) Artemesia uſ matricaria est ma-	[MXI. MXII. vgl. MX. MXI. MXII. 30
13 ter herbarum. que uocatur biwz. in	MXV. MXVIII] 31
14 polonico biliza ⁷ [MX. MXII. MXV.	
15 MXVII. MXVIII. MXIX. MXXI. MXXII]	
16 Abrotanum ebreyze. boſe dreuno ⁸ ()	Arnoglossa. plantago. centenerua. ¹² vo-
17 eberwrc [MXIX. MXXI. MXXII]	catur wegēbreit. Scorocel ¹³ () ve-
18 Absintium wermut. polyn ⁹ [MX. MXI.	gede ¹⁴ [MXXI. MXXII] 34
19 MXII. MXVIII. MXIX. MXXI. MXXII]	Anetum tille. polschy copr ¹⁵ [MX. 35
20 Azara bacara ¹⁰ haselwrc. copitnik ¹¹	MXI. MXII. MXVIII. MXIX. MXXI. 36
	MXXXII] 37
	Agrimonia. bibona ¹⁶ Odermenie. brach-
	38

¹ nach der übersetzung zu schließen, scheint Millefolium mit Mellilotum (zb. CGL 547, 69) verwechselt ² da mit S anlautende kräuternamen schon oben zwischen G und I stehen, ist es nicht sicher, ob hier Serpilla ergänzt werden darf. cūnele im context ³ l. Tanacetum. von der folgenden zeile nur dria. Ev vorhanden ⁴ s. oben 497 anm. 13 ⁵ die nrn MX—MXII repräsentieren verschiedene nahe verwandte formen jüngerer kräuterglossare: sie sind nur aufgenommen, um ihren zusammenhang mit den alten fassungen darzutun und weil je eine hs. von MXI und MXII bereits veröffentlicht war. das weit verbreitete material (s. auch zu MXII) zu erschöpfen lag daher nicht in der absicht. erwähnen will ich indes noch die Wolfenbüttler miscellanhs. saec. XIII—XV Aug. 60. 15. 8^o aus Minden, welche bl. 29a—31b ein ganz ähnliches glossar mit der unterschrift Explicitunt Synonima Ricardi enthält ⁶ überschrift Incipiunt nomina herbarum. quarum sunt latina. quedam. barbara nero alia. ut patet. berücksichtigt wurden von den marginalien nur die rot geschriebenen, nicht die zahlreichen zusätzle spätterer hände, ebenso wenig die rein lat. gll. ⁷ bylica Nemnich 1, 473 ⁸ boze drzwkko Nemnich 1, 466 ⁹ piolun Nemnich 1, 468 ¹⁰ vgl. CGL 570, 20 Nardo- rustico i. baccara, 608, 64 Bacca idest asurus ¹¹ kopytnik Nemnich 1, 492 ¹² Alphita p. 202a ¹³ poln. nicht nachzuweisen ¹⁴ wol = wegebreda ¹⁵ kopr Nemnich 1, 302 ¹⁶ CGL 553, 73. 618, 23 Bibone i. britanica. pseudo-Apulejus c. 30

- 1 w^src ¹ [MXXI. MXXII] Atropasta ¹⁶ instil ber ¹⁷ [MXXI. MXXII]
 2 () Aneus ² ringele [MX. MXI. MXII. Arsenicum. auripigmentum orpmēt [MXL
 3 MXVIII. MXXXI] MXII. MXXI. MXXII]
 4 Altea. bismalua ³ ybesche [MX. MXII. Aspergo ochsen nabe [MXVII. MXVIII.
 5 MXIII. MXV. MXVI. MXVII. MXVIII. MXVII. vgl. MVIII. MXII. MXXXI]
 6 MXIX. MXXXI. MXXXII] Alga romesgras [vgl. MXXXI. MXXXII]
 7 Atriplex. exato ⁴ Crisele. atrafaris ⁵ () Arciotide wachhalderber [MXVIII. MXXL
 8 melde [MX. MXI. MXVI. MXIX. MXXXI. MXXXII]
 9 MXXXII] Amala wilderuch ¹⁸ [MXXXI. MXXXII]
 10 Armonica. rapistrum ⁶ hedruch [MXXXI. Ancira ¹⁹ woluesmilich [MXXXI. MXXXII]
 11 MXXXII] Artinca ¹⁹ woluesdistel [MXXXI. MXXXII]
 12 Adracius. portulaca ⁷ Burgle [MXXXI. Agaones wolueswrz [MXXXI. MXXXII. vgl.
 13 MXXXII] MX. MXII. MXIII. MXVIII]
 14 Acer herba. edera terrestris Gundram Aron ²⁰ Ruthe [MXXXI. MXXXII]
 15 [MXXXI. MXXXII] (68^{b2}) Acedula Sueramph. sure ²¹ [MXIX.
 16 Alleum. scordium knobloch. zosnek ⁸ MXXXI. MXXXII]
 17 [MXI. MXII. MXVIII. MXXXI. MXXXII] Alipiados hasensuramph. Item uocatur
 18 Acantum. igrida ⁹ nesle. copriui ¹⁰ laureola. ²² In teutonicu ²³ Gele suer-
 19 [MXXXI. MXXXII] tele ²⁴
 20 Alcamia ¹¹ Erdappel [MXXXI. MXXXII] Acharus. Gladiolus suertele ²⁵ [MVIII. MX.
 21 Anacardi ¹² helfin lus [MXXXI. MXXXII] MXI. MXII. MXV. MXVIII. vgl. MXXXI]
 22 Aristoloia longa lange holwrz [MXXXI] Anancia pes ²⁶ hasenwrz [MXXXI. MXXXII]
 23 Azesperma ¹³ hesen ber [MXXXI. MXXXII] Aristoloia rotunda holewurz [MXXXII. vgl.
 24 Atrapassa ¹⁴ holunder. Bezoue ¹⁵ [vgl. MXCI.]
 25 MXXXI. MXXXII] Anemo ²⁷ Roteman [MXXXI. MXXXII]

- ¹ brachw^src rot ² Aneus, A zur hälften abgeschnitten. = Ancusa ³ CGL 580,
 2 Altea i. euiscus uel uis malba. Alphita p. 4a. vFischer-Benzon 63 f ⁴ wol iden-
 tisch mit dem Alphita p. 41^b s. v. crisolocanna (womit Crisele zusammenhängt) genannten
 cato ⁵ atrafaris rot. vgl. CGL 535, 36 Astraprasis. idest adriplice, 536, 25 Andrafixin
 idest atriplice, 549, 44 Artaprasis adriplicis, atraphaxis bei Diefenbach s. v. atriplex und
 Alphita p. 203^a ⁶ CGL 575, 44 Radistria i. armoracia. Isidor 17, 10, 20 armoracia
 hoc est lapsana (vgl. CGL 536, 18). Alphita p. 14^b ⁷ andrachne = portulaca pseudo-
 Apulejus c. 103, vgl. CGL 535, 8 Andracimen idest portulaci, 542, 6 Adragnes portulaca
 542, 25 Adragnis. idem portulaca ⁸ czosnek Nemnich 1, 176 ⁹ Acant hs. Alphita ¹⁰ CGL 580,
 p. 1a. 201a ¹⁰ russ. krapiva, poln. pokrzywa Nemnich 2, 1535 ¹¹ alcanna Alphita
 p. 7a ¹² Alphita p. 9b. 201^b ¹³ geht zurück auf Agnosperma (s. 509, 16) ¹² CGL
 586, 8. 607, 6. 616, 9 Astra passa i. flores de sauco sicca, 629, 43 Sambucus idest sau-
 cus ¹⁵ poln. bez, slav. bazowina Nemnich 2, 1219 ¹⁶ geht vielleicht in seinem er-
 sten teil auf das 485, 25 belegte amistrum zurück ¹⁷ = mistilber ¹⁸ CGL 551, 51
 Armala i. ruta agrestis ¹⁹ beide worte lassen sich in den älteren glossaren nicht mit
 sicherheit nachweisen ²⁰ Diosc. 2, 197. Matth. Silv. ²¹ sure rot ²² Alphita p. 4^a
²³ teutonicu] das erste o aus rasur ²⁴ Gele suertele gehörte urspr. zu dem un-
 mittelbar folgenden Acharus: vgl. auch Alphita p. 2a Yris purpureum florem gerit . . .
 Gladiolus crocium ²⁵ suertele rot ²⁶ Alphita p. 17^b Avencia pes leporis ²⁷ CGL
 549, 34 Anemone i. papauer, vgl. 631, 24 Amimanis habit semen rubio, Alphita p. 10^b

1 Antera ¹	romessame [MXXI. MXXII]	Arconcilla ¹⁵	orientes leteche	27
2 Ancusa.	areola ² Ringele [MXXI. Ar-	Amigdala ¹⁶	mandelkerne [MXXII. vgl.	28
3	cola. MXXII Aureola]		MXXI]	29
4 Agaricus	buchsuae wegesuāme ³ [MXXI.	Ardeulia ¹⁷	nezelram [MXXI]	30
5	vgl. MXI]	Amurca ¹⁸	Olehuin [MXXI. MXXII]	31
6 Aeusinata ⁴	k ⁵ anchisnabel [MXXI. MXXII]	Aquileia.	Achorus Suerte ¹⁹	32
7 Asconium	Aslouch [MXII. MXVIII. MXXI.	Anabulla ²⁰	woluesmilich	33
8	MXXII]	Amilum ²¹	holwurz	34
9 Apium	Epich [MX. MXI. MXII. MXVI.	Athanasia ²²	reynewan	35
10	MXVIII. MXXI. MXXII]	(69 ^{a1}) Archangelica ²³	Grozenezele [MXXI.	36
11 Anisium ⁵	Anis [MXXI. MXXII]	MXXII]		37
12 Attramentum	attramitz [MXII. MXXI.	Anudum	macht man ²⁴	38
13	MXXII]	Ambrosiana	liber blume ²⁵	39
14 Aloe	epaticum ⁶ citrinum alene [MXXI.	Asplenus ²⁶	stabewurz	40
15	MXXII]	Alga	merlinsen [MXXI]	41
16 Alumen ⁷	alune [MXXI. MXXII]	Astracium ²⁷	huneswurz	42
17 Anagallicum ⁸	bungel [MXXI. MXXII]	Asar ²⁸	alwürz	43
18 Arimorana ⁹	bibnel [MXXI Armoracia.	Anagalus	rosseshuß [MVIII. MXI. MXII.	44
19	MXXII Armorata]	MXXII]		45
20 Apiastellum ¹⁰	bremerute [MXXII]	(69 ^{a2}) Betonica	Betonie [MXI. MXII.	46
21 Alipiados ¹¹	ingelinde [MXXI. MXXII]	MXVIII. MXXI. MXXII]		47
22 Agramen ¹²	Eberw ^r rz [MXXI. MXXII]	Borrago ²⁹	porraye [MXXI. MXXII]	48
23 Affodillus ¹³	Goldewrz [vgl. MXCI. Al-	Bleta	beyscol [MXXI. MXXII. vgl.	49
24	scotilus. MXXII]	MXVIII]		50
25 Amarusca ¹⁴	hundesrip [MXXII. vgl.	Brunata ³⁰	brunwurz [MXXII Brunella]	51
26	MXCI]			

¹ *Alphita* p. 9^a Antera id est semen rose ² s. oben 524, 2 ³ wegesuāme rot
⁴ *Alphita* p. 2^b acus muscata ⁵ CGL 616, 1 ⁶ CGL 553, 16 Aloepatide i. alon-
 bonum, 587, 9 Aloepatine aloenbonum, 607, 29 Aloen epatite idest alon bonus. *Alphita*
 p. 6^b ⁷ CGL 587, 18 ⁸ CGL 586, 14. 607, 10. 617, 11. *Alphita* p. 9^a ⁹ iden-
 tisch mit dem oben 524 anm. 6 besprochenen armoracia? ¹⁰ apiastellum = herba scelerata,
 apium rusticum *Summ.* Heinr. 101, 35 ¹¹ s. oben 524, 42 ¹² in den älteren glossaren
 nur MXII (oben 493 anm. 35) nachzuweisen, vielleicht mischung von agrostis und gramen (CGL
 536, 28) ¹³ CGL 580, 32 ¹⁴ *Alphita* p. 8^a. 64^a. bei pseudo-Apulejus c. 24 ist ama-
 lusta der dacische name des chamaemelon ¹⁵ ich bin nicht sicher, ob dies wort mit
 dem ältern ercantilla (oben 471, 14) identisch ist. auch orientes erregt, als deutscher gen.
 gefasst, bedenken ¹⁶ s. oben 494, 7 ¹⁷ Acdiuis, Acdiffis, Acdefis ortice semen CGL
 587, 19. 608, 17. 617, 9 ¹⁸ s. oben 494, 10. l. Oleheuin ¹⁹ s. oben 524, 45. Aquileia
 ist ein gesondertes, nicht glossiertes wort ²⁰ Anabulla species titimalli *Alphita* p. 9^b
²¹ ist CGL 631, 20 Amilo edera terrestre zu vergleichen? ²² *Alphita* p. 16^b
²³ CGL 553, 10 Archangelica i. similis ortice. *Alphita* p. 14^a ²⁴ die gl. ist mir
 unverständlich ²⁵ =leberblume; ambrosiana ist sonst nur 493 anm. 7 belegt ²⁶ Asple-
 nis *Alphita* p. 15^b ²⁷ = sturcium, strucium *Alphita* p. 180^b, s. Macer XXVI varr.
²⁸ Asar i. uirga pastoris *Alphita* p. 15^b ²⁹ *Alphita* p. 23^b ³⁰ vgl. burneta *Al-*
phita p. 25^{ab}

- 1 Branca ursin^{a1} bernclawe [MXXI. MXXII]
 2 Brateos. sauina samboum [MXII. MXVIII.
 3 MXXI. MXXII]
 4 Brandana² Groze letich [MXXI Bar-
 5 dana. MXXII]
 6 Basilicus serpentaria³ naterwrz [MXXI]
 7 Baldemonia⁴ berwurz. olesnik⁵ [MXII.
 8 MXXI. MXXII]
 9 Britula snitelouch [MXI. MXII]
 10 Buglossa ochsen zunge [MXVIII. MXIX.
 11 MXXI. MXXII]
 12 Basilica⁶ basilie [MXXI. MXXII]
 13 Barsanter⁷ gartmince [MXXII Barsa-
 14 meta]
 15 Bugilla⁸ hundeszunge [MXXII. Buglossa
 16 MXXI]
 17 Bronia⁹ heiligeber [MXXII]
 18 Boletus¹⁰ huses suam [MXXII. vgl.
 19 MXXI]
 20 Bosrago.¹¹ scariola sarley [MXXI]
 21 Bassara¹² wilderute [MXXI. MXXII]
 22 Baucia. pastinaca¹³ morhen [MXXI.
 23 MXXII]
 24 Baurademaricon Colsaf¹⁴ [MXXI]
 25 Blandonia willina [MX. MXI. MXII. MXV.
 26 MXVII. MXVIII. MXXI. MXXII]
 27 Buga¹⁵ bugin [MXXI]
 28 Benedicta. gariofilata bñdiete [MXXI.
 29 MXXII]

- Balsamica Crusmince. balsemie¹⁷
 Bugula wuncrut¹⁸ [MXXI. MXXII]
 Borania yser. yser¹⁹ [MXXI. MXXII Bo-
 tanica]
 Bruscos. saxifraga²⁰ steinbrech [MXXI.
 MXXII]
 Bulmag²¹ wibe erik [MXXI]
 Bedagar²² wibe dorn [MXXI. MXXII]
 (69^{b1}) Centauria Aurine [MXIX. MXXI.
 MXXII]
 Centauria minor. fel terre bitt^sgalle²³
 () mage^Wrz
 Calamentum.²⁴ Mentastrum steinm^{ice}
 [MXXII]
 Coliandrum Colender [MXII. vgl. MX.
 MXXI. MXXII]
 Celidonia Selle^Wrz [MX. MXI. MXII.
 MXV. MXIX. MXXI. MXXII]
 Camalion distel [MXII. MXXI. MXXII]
 Castorium bibergeile [MX. MXXI. MXXII]
 Consolida beinwelle. Centrix²⁵ [MXVIII.
 MXXI. MXXII]
 Calcatrepa²⁶ ageleye [MXXI. MXXII]
 Cliton Cle. trifolium [MXII. MXVI.
 MXXI. MXXII]
 Crux christi²⁷ Einber [MXXI. MXXII]
 Cotula fetida²⁸ hundredistel
 Circe weltkumel [MXXI. MXXII. Careo

¹ Alphita p. 25^b ² bardana Alphita p. 21^a ³ Alphita p. 18^b ⁴ Alphita p. 20^a
⁵ Pritzel-Jessen 270 ⁶ pseudo-Apulejus c. 128 ⁷ = Balsamita (Alphita p. 19^a)
⁸ vgl. CGL 536, 42 Boiolas. idest linguabobis, 618, 31 Boilis idest lingua bobis und
 Alphita p. 25^b Bugla ⁹ pseudo-Apulejus c. 66 ¹⁰ CGL 612, 11 ¹¹ die durch
 Diefenbach angenommene Identität von Bosrago resp. Bofrago und Borrago ist mir sehr
 zweifelhaft ¹² CGL 618, 56 Basasa idest rute agreste ¹³ vielleicht steht pasterinaca.
 Alphita p. 21^a ¹⁴ Alphita p. 107^a Mabatematicon i. succus caulis agrestis. Sinonoma
 Bartholomei p. 29^a ¹⁵ wol deutsches Bunga latinisiert ¹⁶ Alphita p. 17^b und ann.
¹⁷ s. oben 526, 13. balsemie rot ¹⁸ Alphita p. 24^b? das dann folgende Barba iouis
 bolgia ist lat.: bolgia gehört indes nicht mit bullaquinon zusammen, sondern mit dem
 518 anm. 11 erwähnten bugilon ¹⁹ CGL 618, 16 Botani idest berbena. das zweite yser rot
²⁰ CGL 553, 51 Brucus i. saxifragia, 618, 67 Brocos sasifragia ²¹ Alphita p. 25^a
²² Alphita p. 22^a ²³ bitt^sgalle rot. pseudo-Apulejus c. 35 als centauria maior, s.
 aber Alphita p. 207^a ²⁴ Alphita p. 27^a ²⁵ s. Alphita p. 45^a. 207^a ²⁶ s. oben
 479 anm. 13 ²⁷ nur bei Diefenbach belegt ²⁸ Matth. Silv. s. v., vgl. Alphita p. 28^a

1	MX.	MXII.	MXIII.	MXVI.	MXVIII.	[MX.	MXI.	MXII.	MXVIII.	MXXI.	25
2	Sarto	MXIV]				MXXII]					26
3	Cinoglossa ¹	hundescunge	[MXXI.	MXXII]		Cassia fistula ¹⁶	bochshorn	[MXXI]			27
4	Cerifolium	kirbel	[MX.	MXI.	MXII.	MXV.	Cinamomum	Cinamin	[MXI.	MXII.	MXXI.
5	MXVI.	MXVIII.	MXIX.	MXXI.	MXXII]	MXXII]			MXXI]		28
6	Cicorea ²	hindefre	[MXXI.	MXXII]		Cardomomum ¹⁷	cardomō	[MXXI]			29
7	Camomilla ³	meydēblum	[MXXI.	MXXII]		Cubebe ¹⁸	kubeb	[MXXI.	MXXII]		30
8	Concordia ⁴	Oderminte	[MXXI.	MXXII]		Canfora ¹⁹	cafer	[MXXI.	MXXII]		31
9	Calendula ⁵	ringele	[MXXI.	MXXII]		Costus	cost	[MXI.	MXII.	MXVIII.	MXXI.
10	Catapucia ⁶	spgwurz	[MXXI.	MXXII]		MXXII]					33
11	Colocasia	wildemine	[MVIII.	MX.	MXI.		Castanea	castanie	[MXXI.	MXXII]	34
12	MXV.	MXVIII.	MXXI.	MXXII]		Cerusa ²⁰	bliybeyse.	blyŵrc ²¹	[MXXI.	MXXII]	35
13	Crocus ⁷	saffran	[MXXI.	MXXII]		Cucurbita	kurbez	[MXII.	MXIX.	MXXI.	36
14	Cuscuta ⁸	totir	[MXXI.	MXXII]		MXXII]					37
15	Camedreos.	quercula	gsse	gamādre ⁹	[MXXI]	Cardus	benedictus ²²	crucemince	[vgl.	40	
16						MXXI.	MXXII]			41	
17	Camepiteos	clain	gamandre ⁹	[MXXI]		Crassula	maior ²³	druzŵrz	[MXXI.	42	
18	Cimax ¹⁰	holunder	knoth			MXXII]				43	
19	Cicut ¹¹	cardus	trazewrc			Crassula	minor ²³	Erdapel		44	
20	Citula	fetida ¹²	h ⁵ bestblume							45	
21	(69 ^{b2}) Ciclamen.	cassamus.	malum	terre.		Calamus	aromaticus ²⁴	hēnsatel	[vgl.	46	
22	Panis	porcinus ¹³	erdphil	[MXXI]		MXXI.	MXXII]			47	
23	Centum	grana ¹⁴	Crebezwurz	[MXXII]		Centrum	galli ²⁵	hanminz	[vgl.	48	
24	Capillus	ueneris	widertan.	steinvar ¹⁵		MXXII]				49	
						Cerisolocanna ²⁶	melde	[vgl.			

¹ *pseudo-Apulejus* c. 96 ² CGL 555, 1 ³ *Alphita* p. 28^a ⁴ CGL 557, 27.
 621, 46 Concordialis agrimonaria, dagegen 577, 19 Solago i. concordia ⁵ *Sinonoma*
Bartholomei p. 14b ⁶ *Alphita* p. 35^b. 54^a ⁷ CGL 555, 51 ⁸ *Alphita* p. 46^b
⁹ *Alphita* p. 28^a. *Sinonoma Bartholomei* p. 14a. *Revue celtique* 9, 229 wird umge-
 kehrt Camedreos als quercula minor, Camepiteos als quercula maior erklärt ¹⁰ iden-
 tisch ist zweifellos Cimarum MXXI (Cimarum rubi hagendorner[k]noph und Cimarum
 sambuci holunderknoph), da auch Zs. f. d. ph. 9, 201, 226 und Meyers glossar (s.
 MXXII anm. 1) s. 12^b Cimarum rubeum (rubene Meyer) dat scarpe (van eyñ brāmberen-
 struke setzt Zs. f. d. ph. hinzu) bieten, so wird Cimax aus Cimar entstanden sein und
 keine stütze an Comax cacumen herbarum CGL 559, 21 finden, welches vielmehr aus
 Comas CGL 588, 23. 609, 14 verderbt scheint. war Cimarum urspr. gen. pl. von cima
 (oben 497, 19) oder besteht Zusammenhang mit Cinario resp. Cinaris i. cardus CGL 556,
 48. 51. 581, 1. 588, 30. 620, 19. 37. 631, 43? ¹¹ l. Citula = Cotula. auffällig ist aber
 die deutsche gl. (= tracewrc?). diese und die folgende gl. rot am untern rande ¹² =
 Cotula fetida oben 526, 56 ¹³ *Alphita* p. 39^b ¹⁴ *Alphita* p. 38^a centum grana . . .
 nomine vulgari dicitur herba cancri ¹⁵ steinvar rot ¹⁶ *Alphita* p. 35^a ¹⁷ *Diosc.*
 1, 5 ¹⁸ in der von deRenzi Coll. Salern. 3, 286 herausgegebenen fassung der *Alphita*
 steht Cubebe fructus est ¹⁹ *Alphita* p. 33^a ²⁰ CGL 544, 69. 631, 47 ²¹ blyŵrc
 rot ²² *Alphita* p. 34^a ²³ *Alphita* p. 34^b ²⁴ *Alphita* p. 32^a. Isidor 17, 8, 13
²⁵ *Alphita* p. 38^a. centrum = *κέριτον* ²⁶ *Alphita* p. 41^b

- 1 Columbaria ¹ notswurz [MXXI. MXXII]
- 2 Colubricia]
- 3 Coctanum ul Citonie quiten [MVIII. MX.
- 4 MXII. MXIII. MXVI. MXXI. MXXII]
- 5 Cicuta wuderlink [MXXI. MXXII]
- 6 Cronica ² traneworz [MXXI. MXXII]
- 7 Cardamus wildecresse [MXXI. MXXII.
- 8 vgl. MXI]
- 9 Cauda equina ³ pherdisatel [MXXI]
- 10 Cortex mandragore alrunē rinde [MXXI]
- 11 Centicerbia ⁴ egilgras [MXXI. MXXII]
- 12 Centimorbia]
- 13 Crassula vermicularis ⁵ steinpheffer [MXXI]
- 14 Cardopia ertwurz. Cardopa cruceŵrc ⁶
- 15 Centonica wermute ⁷
- 16 Ciperis galgan ⁸
- 17 Centimorbia gachheil ⁹
- 18 Cardus siluaticus ¹⁰ woluesmilich ⁹
- 19 (70^{a1}) Calx viua anical ¹¹
- 20 Cepula Cibolle
- 21 Caricus vicboum
- 22 Caprifolium cit^s ¹²
- 23 Cantarides ¹³ wurme [vgl. MXXI]

- Diptannus romeskel. pev^e ¹⁴
- Dragantum ¹⁵ dragant [MXXI. MXXII]
- Dioliteri ¹⁶ steinuar [MXXI]
- Dapsus barbastus wostene ¹⁷
- Dardana ¹⁸ huslethte
- Dactili ¹⁹ hasinore
- Dampnidom ²⁰ lorboum [MXXI]
- Dampnileon ²¹ loroel
- Didimo hasenhore [MVIII. MX. MXI. MXII.
- MXVIII. MXXI. MXXII]
- Dionisia ²² hinolosti blume
- Enula campana alant [MXI. MXII.
- MXVIII. MXXI. MXXII Enula]
- Elleborus nizwurz [MX. MXVIII. MXIX.
- MXXI. MXXII]
- Ebulus atich [MX. MXI. MXII. MXIII.
- MXV. MXVIII. MXIX. MXXI. MXXII]
- Edera terrestris ²³ Gundram [MXXII]
- Ematites bludstein ²⁴ [MXXI. MXXII]
- Esula ²⁵ woluesmilich. rurŵrc ²⁶ [MXXI]
- Endiuia ²⁷ sudistel [MXXII. vgl. MXXI]
- Elenelon galgan ²⁸ [MXXI]
- Eupatorium wildesalbei ²⁹ [MXXI. MXXII]

¹ Columbaria (*Alphita* p. 43^a) irrig für Colubrina, Colubricia (44^a) ² CGL 557, 61.
 621, 67 Cronice idest dragontea ³ *Alphita* p. 37^a; cuda caballina = farfara CGL 582,
 62, vgl. 625, 8 ⁴ centimorbia gebildet zu millemorbia wie centifolium zu millefolium
⁵ *Alphita* p. 190^a ⁶ Cardopa cruceŵrc rot. s. oben 479, 37. vielleicht ist ertwurz
 entstellt aus eberwrz (so auch MXXII) ⁷ *Alphita* p. 38^a Centonica secundum quosdam
 absceincium ponticum idem ⁸ *Alphita* p. 70^b Galanga ciperus babilonicus idem ⁹ diese
 beiden gll. rot am unteren rande ¹⁰ pseudo-Apulejus c. 109 ¹¹ das wort ist un-
 klar; denn an verderbnis aus alcani, alcanni wird nicht zu denken sein, da dies nach
Alphita p. 7^b calx extincta bedeutet ¹² *Alphita* p. 29^b. cit^s wol = zitwer, das auch
 bryonia alba bezeichnet ¹³ CGL 559, 12 ¹⁴ pev^e (= pfeffer) rot auf rasur. vgl.
 zu den deutschen namen Diefenbach s. v. und vFischer-Benzon 69. neben dieser und
 den beiden nächsten gll. quer am linken rande rot Dragūtea ¹⁵ *Alphita* p. 48^a
¹⁶ Matth. Silv. Diocheri idest polipodium ¹⁷ s. unten 532, 28 Tapsus ¹⁸ CGL
 559, 58 Dardana i. personatia, 627, 53 Persenatia idest drauoca, 626, 7 Lappa idest
 drauoca ¹⁹ Mones Anz. 4, 243, 237 Dactili fructus palmarum: das ist hier mit falscher,
 nur zu Didimo 528, 32 passender glossierung verschen ²⁰ *Alphita* p. 211^a Diaphni-
 dos i. laurus ²¹ = δαγνύλαιον, vgl. *Alphita* p. 47^b ²² *Alphita* p. 50^a Dionisia flos
 cicorie idem. zum deutschen wort vgl. unten 529, 9 ²³ *Alphita* p. 52^a ²⁴ es steht
 Edera nigra. Ematites. | Edera siluestris. bludstein. *Alphita* p. 55^b ²⁵ daneben am lin-
 ken rande rot maior. *Alphita* p. 60^a ²⁶ rurŵrc rot ²⁷ *Alphita* p. 57^a ²⁸ *Alphita*
 p. 212^a Elenella i. galanga ²⁹ *Alphita* p. 212^a

1 Epatica ¹	lebererut [MXXI. MXXII]	Fu ¹³	Baldrian [MXXII]	31
2 Ermiodactilus	Citelose [MX. MXIII. MXIV.]			
3	MXVI. MXVIII. MXXI]			
4 Eostura ²	widerwinde			
5 Eufrasia	Luchte [MXXI. MXXII]	Galanga ¹⁴	Galgan [MXXI. MXXII]	32
6 Erucha	hederich ³ [MXII]	Gariofilii ¹⁵	nagelkin [MXXI]	33
7 Ermiodactili ⁴	citelose ³	Genesca	heide ¹⁶	34
8 (70 ^{a2})	Erobium ⁵ vogelwicke	Galla	echaphel [MIX. MXII. MXXI.	35
9 Elitropia	hindouste ⁶ [MXXII Eleutro-	MXXII]		36
10	pium]	Gipsus ¹⁷	spargast [MXXI. MXXII]	37
11 Feniculum	fenich [MIX. MX. MXI. MXII.	Gladiolus	suertel [MX. MXI. MXII. MXVIII.	38
12	MXIV. MXXII]	MXXI. MXXII]		39
13 Fenugrecum	Criches howe [MXI. MXXI.	Gumma	cedri ¹⁸ wachalderdorn [vgl.	40
14	MXXII]	MXXI]		41
15 Fumus	terre ⁷ Erderouch. bocssbarth ⁸	Gyth.	nigella raten [MX]	42
16	[MXXI. MXXII]	Genciana ¹⁹	encian [MXXI. MXXII]	43
17 Filix	varre [MX. MXI. MXII. MXV.	Grana	solis ²⁰ sunnenhorn [MXXI. vgl.	44
18	MXVIII. MXIX. MXXI. MXXII]	MXXII]		45
19 Filipendula ⁹	steinbrehe [MXXII. vgl.	Gamandrea	gunda ²¹ [MXXII]	46
20	MXXI]	(70 ^{b1})	Greganica heiternezel [MX. MXI.	47
21 Febrifuga	Meter [MX. MXII. MXV. MXVIII.	MXII. MXIX. MXXII]		48
22	MXXI. MXXII]	Glutina	lime [MXII Glutino]	49
23 Flos	siricus ¹⁰ papelblume [MXXI. MXXII]	Herba	thuris ²² Olesnik [MXXI. MXXII]	50
24 Flammula ¹¹	waserseim	Herba	perforata. Opericon. Herba sancti	51
25 Fracia	wizeworx [MXXI. MXXII. vgl.	ioannis ²³	hartahem [MXXII. vgl. MIX	52
26	MIX. MXVIII.]	Ipiricum]		53
27 Fimbria	fasen zele ¹²	Hediosmus	muza ²⁴ [MXI. MXII]	54
28 Fafare	wegerich [MXII]	Hermion	hirsezunge [MXI. MXII]	55
29 Fromilla	swinwurz [MVIII. MXI. MXII.	Iusquiamus	pilssame	56
30	MXVII. vgl. MXXII]	Iouis	barba huseslouch [MXXII. vgl. MIX.	57
		MX. MXII. MXVI. MXVII]		58

¹ Alphita p. 212a ² wol = Coseuta, vgl. MXXI Cuscuta ³ diese beiden gll. unten am rande rot, ebenso darauf der vers Esula laccescit laetaria lac dare nescit (Alphita p. 60a) ⁴ s. 529, 2 ⁵ = ἐρόπιον, vielleicht beeinflusst von ἐρέβινθος ⁶ l. hintloufte ⁷ Alphita p. 69b ⁸ bocssbarth rot ⁹ Alphita p. 66a ¹⁰ Alphita p. 68b. Sinonoma Bartholomei p. 21b Flos syriacus flos malvae ¹¹ Alphita p. 63a ¹² l. zete = zate, zote? ¹³ CGL 582, 52. 624, 29 ¹⁴ Alphita p. 70b ¹⁵ CGL 543, 6 Adarciscippe gariofoli ¹⁶ Alphita p. 117b Mirica genesta idem ¹⁷ Alphita p. 76b. der erste teil des deutschen wortes liegt in ags. spären, spärstān Bosworth-Toller 898 vor ¹⁸ Alphita p. 215a Gummi cedri i. gummi iuniperi ¹⁹ pseudo-Apulejus c. 17 ²⁰ Alphita p. 72b. 221a ²¹ entstellung von gamandra oder gundram? ²² herba turis = peucedanum, cauda porcina Matth. Silv. ²³ Alphita p. 78a. 217b ²⁴ l. minza oder munza

- 1 Isopus ysop [MXXI. MXXII]
- 2 Iuniperi wachaldercorn¹ [MXXI. MXXII]
- 3 Iris² rote suertele. Gladiola [MXXI]
- 4 Iv³ wize fiol [MXXI]
- 5 Iarus kalbes wûz⁴ [MXXI Iliaros]
- 6 Iringus oringel⁵
- 7 Iacea Cigenbein⁶

- 8 Lauendula winclau. wîsam⁷
- 9 Lapacium letich [MXVI. MXVIII. vgl.
MIX. MXI. MXII. MXV. MXVII]
- 11 Ligustrum winde [MXII. vgl. MXI]
- 12 Lapis azatilis leberstein [MXII]
- 13 Lactericia sprinewurz [MIX. MXI. MXII.
- 14 MXV. MXVIII. MXXI]
- 15 (70b²) Laquiricia⁸ lacriece
- 16 Lubisticum lubstuk [MIX. MX. MXII.
- 17 MXVI. MXVII]
- 18 Lactuca latche [MIX. MXI. MXIX.
- 19 MXXII]
- 20 Laureola miure⁹
- 21 Lingua ceruina¹⁰ hirsezunge [MXXII]
- 22 Lolium raten [MIX. MXII. MXXII]

- 23 Menta mince [MX. MXI. MXII. MXXI]
- 24 Marastrum venich [MXII. MXV. MXVI.
- 25 MXVIII. MXXI. MXXII]
- 26 Mora bati brâber [MXXI. MXXII]
- 27 Malua papel [MIX. MX. MXI. MXVI.

- MXXI. MXXII]
- Mandragora Alrune [MIX. MXVI. MXXL.
MXXII]
- Marrubium gotvirgeze [MXXI. MXXII]
- Memita wiltscheliuz¹¹ [MXXI]
- Mississi¹² binsuge
- Mentastrum¹³ roseminate
- Muscus¹⁴ pisme [MXXI. MXXII]
- Masticum¹⁵ mestik [vgl. MXXII]
- Matranum pomum holcap¹⁶ [vgl. MXII]
- Mucha athinblume¹⁷ [MXXII]
- Milium solis¹⁸ sunnêhirse [MXXI]
- Morela. solatrum¹⁹ nachsate [MXXI]
- Mercurialis hainwrc [MVIII. MIX. MXII.
vgl. MXVIII]
- Mellilotum²⁰ romescle
- (71a¹) Migraneus harwurz. et corona
regis²¹ roter geile
- Millemorbia druswurz [MVIII. MIX. MX.
MXI. MXVII. MXVIII. MXXII]

- Nasturcium Cresse [MIX. MX. MXL. MXII.
MXIII. MXV. MXVIII. MXIX. MXXL.
MXXII. vgl. MVIII]
- Nimfea vngula caballina²² seblat [MXXL.
vgl. MXXII]
- Nenufar²³ wazerblume
- Nepta simize [MIX. MXII. MXIV. MXV.
vgl. MXI. MXVIII]

¹ wachaldercorn] das zweite c aus d radiert florem gerit ³ Alphita p. 86a Iu uiola alba

⁵ orengel Pritzel-Jessen 145b sind die deutschen gll. zu einem falschen stichwort gesetzt oder gänzlich verderbt

⁸ Alphita p. 99a ⁹ Alphita p. 95a. miure verstehe ich nicht: an minre 'minor' sc.

laurus ist kaum zu denken ¹⁰ CGL 620, 68. 621, 34

vgl. Alphita p. 114b Memitha i. celidonia agrestis

569, 67 ¹⁴ Alphita p. 122a ¹⁵ mastix Alphita p. 111b

holcaphel ¹⁷ das lat. stichwort (Macis) fehlt: das überlieferte ist nur entstellung der

deutschen gl. muschathinblume ¹⁸ Alphita p. 117a

584, 57 Mililotu trifolio protensus ²¹ nach Alphita p. 115a gehört corona regis noch zu

Mellilotum. geile bringe ich zusammen mit Iris illirica cheiol

(vgl. CGL 539, 66 Iris illirica idest lilium purpureum) einen namen der lylie, entstanden

vielleicht durch combination von ital. giglio, mhd. gilge mit frz. glaie, mhd. gleie

²² Alphita p. 103a mit anm.

²³ Nenufa^s hs. Alphita p. 124a

² Alphita p. 196a Yris purpureum

⁴ Alphita p. 84a Iarus pes uituli

⁷ entweder

⁶ Alphita p. 83b. Pritzel-Jessen 87b

¹¹ verderbt aus wiltscheliuz,

¹² = mellissa Alphita p. 115a

¹³ CGL

¹⁶ l. Matianum und

¹⁹ Alphita p. 119b

²⁰ CGL

²¹ gehört corona regis noch zu

²² Alphita p. 115a

²³ Nenufa^s hs. Alphita p. 124a

1 Nitrum ¹ spath [MXXII]	Quinquefolium funf bleter [MXII. MXXII]	29
2 Origanum Coste [MIX. MX. MXII. MXV.	Raphanus retich [MXI. MXIII. MXXI]	30
3 MXIX. MXXI. vgl. MXXII]	Resta bouis viberck ¹² [vgl. MXXI.]	31
4 Olibanum ² wiroch	MXXII]	32
5 Oroborus ³ wekin [MXXI. vgl. MXXII]	Rostrum porcinum ¹³ suistelle ¹⁴	33
6 Pulegium poley. Celiconus ⁴ [MXXII.	Rapistrum ¹⁵ hederich [MXXI. MXXII]	34
7 MXXI. MXXII]	Ruta Rute [MX]	35
8 Piretrum berttram [MXXII. MXIV. MXXI.	Rosa ¹⁶ rose	36
9 MXXII]	Rubus hiefa [MXXII]	37
10 Pipinella bibenele [MXXII. MXXI. MXXII]	Racemus drub' [vgl. MXII]	38
11 Pastinaca morhen [MIX. MX. MXV.	Rumica brama [MX. MXII. MXVIII]	39
12 MXVIII. MXXI. MXXII]	Raninus heidkeil [MX Ramumulum.	40
13 Papirus bisen [vgl. MVIII. MXVI]	MXXII Ramnum]	41
14 Pentafolium ⁵ funfbleter [MXXII]	Salvia salbey [MXII. MXXII]	42
15 Polipodium steinwar [MIX. MX. MXV.	Serpillum vetlkumel [MX. MXII. MXVI.	43
16 MXVI. MXIX. MXXI]	MXXI. MXXII. vgl. MXI]	44
17 Petrosilinum petersilie [MX. MXII]	Sanguinaria habersame ¹⁷	45
18 Pencedanum ⁶ olsnik [MXXII]	Spica celtica ¹⁸ hirsezgewege	46
19 Potentilla Grensin [MIX. MX. MXII. MXV.	Sticados ¹⁹ winterblume [MXXI. MXXII]	47
20 MXVI. MXVIII. MXXI. MXXII]	Spina dum sente marie dorn	48
21 (71 ^{a2}) Psillium ⁷ Agleie	Spergula ceruina ²⁰ hirsunge	49
22 Preuinca singline ⁸ [MXXI. MXXII]	Spma maris ²¹ mersume	50
23 Persicaria rotich [MXXII. vgl. MXVI]	Satirion ²² stendelwure [MXXI. MXXII]	51
24 Policaria ⁹ brunwurz	(71 ^{b1}) Sene ²³ sene	52
25 Pilosa musere [MXI. MXXII]	Siler montanum ²⁴ siremontan [MXXII]	53
26 Primula ueris himelwiz ¹⁰	Serapinum gumic ²⁵	54
27 Quercula. maior camepiteos Grosga-	Spina alba hagdorn ²⁶ [MXXI. MXXII]	55
28 mandre ¹¹	Saniculum ²⁷ sanekel [MXXII]	56
	Saxifraga steinbrech [MXI. MXII. MXIX.]	57

¹ *Sinonoma Bartholomei* p. 31b Nitrum lapis est albus et salsus ² *Alphita* p. 128a

³ *Alphita* p. 131a ⁴ *Celiconus* (= *Gliconus*) rot ⁵ CGL 585, 33 *Pentefilon* i.

quiquefolia ⁶ peucedanum *pseudo-Apulejus* c. 94 ⁷ γύλλιον *Diosc.* 4, 70. CGL

541, 40. *Alphita* p. 227a ⁸ s. oben 521, 4. l. singrune ⁹ CGL 594, 22. *Sinonoma*

Bartholomei p. 34b ¹⁰ *Sinonoma Bartholomei* p. 35b. gemeint wol himelwrz ¹¹ Gros-

gamandre rot. s. oben 527, 15. f. ¹² l. viberck = wibercrik ¹³ *Alphita* p. 155b ¹⁴ l.

sudistelle ¹⁵ s. oben 524, 10 ¹⁶ *Alphita* p. 154b ¹⁷ sonst unbelegt ¹⁸ *Alphita*

p. 174a ¹⁹ *Alphita* p. 175a ²⁰ hier scheint ein abirren von *Spergula* auf (*Splenion*

lingua) ceruina stattgefunden zu haben ²¹ Spma u von anderer hand übergescr. *Sin-*

onoma Bartholomei p. 40b ²² *pseudo-Apulejus* c. 16 ²³ *Alphita* p. 166b ²⁴ CGL

595, 7 *Sisilius silus montanus*. *Alphita* p. 171a ²⁵ CGL 577, 31 *Sarapinon* i. sagapinus.

Alphita p. 166b *Serapinum gumii cuiusdem arboris est in Grecia* ²⁶ *Sinonoma Bartholo-*

mei p. 40b *Spina alba* i. rampnus ²⁷ *Sinonoma Bartholomei* p. 38a

- 1 MXXI. MXXII] 2 Squilla¹ wildknoblouch [MXXI]
 3 Satureia gefircrut [MXXII]
 4 Semperiuua huswure. Ayzon² [vgl. MXXI.
 5 MXXII]
 6 Sigillum sancte marie³ visent [MXXII]
 7 Sizimbrium. balsamica⁴ sante marien
 8 mince [vgl. MXXII]
 9 Spodium helfenbein⁵
 10 Solatrum nachtsate. dolewre [MXVI.
 11 MXIX. MXXI. MXXII. Solata MXII]
 12 Sinfeontaca⁶ bilisa [MX. MXII. MXIV.
 13 MXVII. MXVIII. MXXII]
 14 Spaltrum.⁷ sartago phanne [MXII]
 15 Solium suezbath [MXII]
 16 Scurreolus aichorn [MVIII. MXI. MXII]
 17 Stantinus Grozdarm [MXI. MXII. MXV.
 18 MXVIII]
 19 Scolopendria hirszunge [MX. MXI. MXII.
 20 MXVIII. MXXII]
 21 Strignus holewurz [MXII. MXVII Strigma.
 22 MXII Strignus]
 23 (71^{b2}) Tanaretum reinuan [MX. MXI.
 24 MXII. MXV. MXVII. MXIX. MXXI.
 25 MXXII Tanaceta, Tanacetum, Palace-
 26 tum. MXVIII Eneaceta]
 27 Tartarus⁸ winstein [MXXI. MXXII]
 28 Tapsus barbatus⁹ vullede [MXXI]
 29 Terebintina visarez resina¹⁰

- Trifolium Cle [MX. MXII. MXXII]
 Tuber maser [MXII]
 Tubera. timbra ertwurz [MXXII. vgl. MX.
 MXI. MXII. MXV. MXVIII]
 Trociscus turnella¹¹
 Tanaceta¹² reineug⁵ne
 Timus heid'. binesuge [MX. MXII. MXXII]
 Tribula vlegel
 Tribulus distel [MXXII]
 Uerbena ysene [vgl. MXII. MXIV. MXXI]
 Vrtica nezel [MXII. MXXI. MXXII]
 Vermicularis¹³ blatelose
 Valeriana baldan. amantilla¹⁴
 Vitis alba liella [MVIII. MXL MXII.
 MXVII]
 Vulgago haselwurz [MX. MXII. MXVIII.
 MXXII]
 Veritrym sitirwrz. elleborum [MXII]
 Verertrum¹⁵ arsdarm
 Vaccina heidber [MXII]
 Vermiculosa wûrm [MXII. vgl. MX Uer-
 micvlus]
 (72^{a1}) Yris. ylirica sue. tele [MXII]
 Zinziber īgeber [MXII. MXXII]
 Zeduar¹⁶ eitwar [MXXII]
 Zuccara¹⁷ Cuccer [MXXII]
 Zizania Raten [MIX. MXII. MXXII]

¹ *Sinonoma Bartholomei* p. 40^b *Squilla cepa marina* idem

² *pseudo-Apulejus* c. 123

³ *Alphita* p. 230^b ⁴ *Alphita* p. 231^a
esse ebur combustum ⁶ = *Sinfoniaca*

⁵ *Alphita* p. 178^a *Spodium* dicunt quidam iudaicum,

⁸ *CGL* 608, 56. 628, 53

⁷ *selbständiges wort* = bitumen i. tartarum

⁹ *Alphita* p. 182^a ¹⁰ *CGL* 629, 54 *Terebintina* idest rasina optimaria. visarez = wiz

harz? ¹¹ *trociscus (pille)* wird *CGL* 606, 31 *wörtlich mit rotulus widergegeben*; ist

aus turnella 'die gedrehte' zu turnare, tourner? denn den pflanzennamen turnella (483, 21 usw. 509 anm. 20) wüste ich nicht mit trociscus zu vereinigen ¹² s. oben 532, 23

phita p. 190^a ¹⁴ *Alphita* p. 189^a ¹⁵ *CGL* 606, 51 *Ueretrum pranton*, hier falsch

übersetzt ¹⁶ *Alphita* p. 198^a ¹⁷ *Alphita* p. 199^b

MXXI¹

a = Codex Vindobonensis 2524. b = Codex Vaticanus Pal. 1259.

1 Artimesia ²	biboz a 7 ^b	bibež b 9 ^a	[MX.	MXX. MXXII]	30
2 MXII. MXV. MXVII. MXVIII. MXIX.					
3 MXX. MXXII]					
4 Asara baccara ³	haselworz a 7 ^b	hasil-			
5 wurz b 9 ^a	[MXX. MXXII. vgl. MX.	i riania ¹¹	baldrian a 7 ^b	baldan b 9 ^a	32
6 MXI. MXII. MXV. MXVIII]		[MXXII]			33
7 Arnoglossa plantago centenerua ⁴	lingua		Alipiades herba angelica laureola cato-	34	
8 agni weigebreite a 7 ^b	wegebreite b 9 ^a	lica ¹²	cigelinde a 7 ^b	cigelinde b 9 ^a	35
9 [MXX. MXXII]		[MXX. MXXII]			36
10 Abrotanum ebereize a 7 ^b	ebrefzze b 9 ^a	Acorus gladiolus ¹³	rote swertele a 7 ^b	37	
11 [MXIX. MXX. MXXII]		rot sw st el b 9 ^a	[vgl. MVIII. MX. MXI.]	38	
12 Anetum tille a 7 ^b	tillé b 9 ^a	MXII. MXV. MXVIII. MXIX. MXX.]			39
13 MXII. MXVIII. MXIX. MXX. MXXII]		Alleluia ¹⁴	panis cuculi ¹⁵	bisen. suram-	40
14 Atriplex melde a 7 ^b	b 9 ^a	[MX. MXI.	phe a 7 ^b	wiz suraphe b 9 ^a	41
15 MXVI. MXIX. MXX. MXXXII]		MXXII]		[vgl. 42	
16 Armoriaca rapistrum hederich a 7 ^b	had ^s rich b 9 ^a	Auancia ¹⁶	pes leporis haselworz a 7 ^b	43	
17	[MXX. MXXII]	hasilwrz b 9 ^a	[MXX. MXXII]	44	
18 Aruca ⁵ hederich i. wiz senif a 7 ^b		Aristolioa longa ¹⁷	lange holworz a 7 ^b	45	
19 Agrimonia archangelica ⁶ odermenie a 7 ^b	odermeie b 9 ^a	MXII. MXV. MXVIII. MXIX. MXX.]	lanc holwrz b 9 ^a	[MXX]	46
20	[MXX. MXXII]	Aristolioa rotunda ¹⁸	sinewel holworz	47	
21 Altea bismalua ⁷	ybesche a 7 ^b	(holwrz b) a 7 ^b	(holwrz b) a 7 ^b	[vgl. MXX. 48	
22 ybesce b 9 ^a	[MX. MXII. MXIII. MXV. MXVI.	MXXII]	b 9 ^a	49	
23 MXVII. MXVIII. MXIX. MXX. MXXII]		Anemo ¹⁹	rotman a 7 ^b	b 9 ^a	50
24 Adragnis portulaca burgeln ⁸	a 7 ^b	[MXX. MXXII]	b 9 ^a	[MXX. 51	
25 [MXX. MXXII]	b 9 ^a	Antera semen rosarum	rosensame a 7 ^b	52	
26 Acalife vrtica greca ⁹	heiznezele a 7 ^b	b 9 ^a	b 9 ^a	[MXX. MXXII]	53
27 aiternezzel b 9 ^a	[MXXII. vgl. MXII.	Ancusa ²⁰	ringele a 7 ^b	ríngèle b 9 ^a	54
28 MXVIII]		[MX. MXI. MXII. MXVIII. MXX.]	dan	dan	55
29 Acedula ¹⁰	surampfe a 7 ^b	Agaricus buchswam a 7 ^b	buch swam ²¹	56	
	b 9 ^a	[MXX. vgl. MXI.]	b 9 ^a	[MXX. 57	

¹ innerhalb der buchstaben a, b, c folgen sich zwei verwandte glossenreihen, deren zweite MXXII nahe steht: daher das doppelte vorkommen verschiedener gll. der beginn der zweiten reihe wurde durch einen absatz gekennzeichnet ² Artemesia mater herbarum b ³ battara b ⁴ centinerua b ⁵ = Eruca ⁶ archägelca a ⁷ pis malua enisci b ⁸ burgeln übergescchr. b ⁹ greia a ¹⁰ Ascedula a ¹¹ Alphita p. 8^a ¹² Alipiades. angelica auriola. herba cathoca a ¹³ gladialus a ¹⁴ Allemia b. Alphita p. 5^b ¹⁵ caculi a ¹⁶ Anantia a ¹⁷ nur Aristol b ¹⁸ nach der folgenden hand übergescchr. b ¹⁹ Anomo b ²⁰ Ancus calendula acora (r aus corr.) b ²¹ dan von and,

Pfl. 4. (Sum. 53)

- 1 *Aecus muscata* cranichissnabel *b* 9^a cra- Apellena¹¹ mispilboim *a* 7^c
 2 nichsnabil *a* 7^b [MXX. MXXII]
 3 *Absinthium*¹ wermute *a* 7^b wsmüte *b* 9^a Ascenium¹² asloich *a* 7^c [MXXII. MXVIII.
 4 [MX. MXI. MXII. MXVIII. MXIX. MXX. MXXII]
 5 MXXII] Atramentum atriment *a* 7^c [MXXII. MXX.
 6 *Asconium*² aschloch *a* 7^c *b* 9^a [MXII. MXXII]
 7 MXVIII. MXX. MXXII] Aloe epaticum¹³ aloe *a* 7^c oloe *b* 9^a
 8 *Appium* epphe *b* 9^a eppe *a* 7^c [MX. MXXII]
 9 MXI. MXII. MXVI. MXVIII. MXX. MXXII]
 10 MXXII] Alumen alun *a* 7^c *b* 9^a [MXX. MXXII]
 11 *Anisum* anís *b* 9^a aniz *a* 7^c [MXX. MXXII]
 12 MXXII] Adiantos neselwrz *b* 9^a baconie¹⁴ *a* 7^c
 13 Amigdale³ dulces suzemädelkern *a* 7^c [MXXII]
 14 suzz mandelkeren *b* 9^a [vgl. MXX. MXXII]
 15 MXXII] Anagallicon¹⁵ pungil *a* 7^c *b* 9^a [MXX. MXXII]
 16 Amigdale⁴ amare bitteremandelkern *a* 7^c Adracius¹⁶ burgeln *a* 7^c [MXX. MXXII]
 17 bitemädelkerē *b* 9^a Amantilla¹⁷ baldriā *a* 7^c [MXXII]
 18 Adeps ursini⁵ berensmalz *a* 7^c Armoracia bibenelle *a* 7^c pipennel *b* 9^a
 19 swalz *b* 9^a [MXX. MXXII]
 20 Acer herba terre edera terrestris⁶ gund- Alcanna erdeepfele *b* 9^a [MXX. MXXII]
 21 ram *a* 7^c gunteram *b* 9^a [MXX. Agaricus¹⁸ buchswam *a* 7^c [MXX. vgl. MXXI]
 22 MXXII] Alipiades¹⁹ cigelinde *a* 7^c [MXX. MXXII]
 23 Allium scordium⁷ wildeclobeloch *a* 7^c Allium²⁰ clobelioch *a* 7^c [MXI. MXII. MXVIII. MXX. MXXII]
 24 wilde clobelauch *b* 9^a [MXI. MXII. MXVIII. MXX. MXXII]
 25 MXVIII. MXX. MXXII] Acalife²¹ heiznezele *a* 7^c [MXXII. vgl. MXII. MXVIII]
 26 Acantum ciminum⁸ ul ygriola⁹ i. ur- Agramen eberworz *a* 7^c herwiz *b* 9^a
 27 tica nezele *a* 7^c nezzele *b* 9^a [MXX. [MXX. MXXII]
 28 MXXII] Anacardi helfenlus *a* 7^c *b* 9^a [MXX. MXXII]
 29 *Acacia* succus prunellarum agrestium in- Acorus²² gelwe swstel *b* 9^a geilswertele
 30 maturarum¹⁰ slensaph *b* 9^a phumen- *a* 7^c [MXXII]
 31 saf *a* 7^c [MXXII] Alscotilus²³ golde *a* 7^d *b* 9^a [MXXII]
 32 *Alnus* irle *a* 7^c elre *b* 9^a Affodillus. vgl. MXX]
- ¹ *Absintiū* *b* ² *Astonium* *a* ³ *Amigdole* *b* ⁴ *Amidale* *b* ⁵ *CGL* 536, 9
Adarces idest adipe ursinu ⁶ terests *b* ⁱ *scordiō* *b* ⁸ *cuminū* *b* ⁹ *agriola a:*
gemeint ygrida (dh. ignida. ascalife i. vrtica. grece gnidion *Matth. Silv.*) ¹⁰ *agrestium*
immaturarum fehlt a; ags|stiū b. Alphita p. 1a ¹¹ *vgl. CGL* 607, 24. 616, 34 *Auel-*
lane ¹² = *Asconium*, *Ascolonicum*. s. *oben* 534, 6 ¹³ *epaticon a* ¹⁴ *adianton =*
betonica pseudo-Apulejus c. 1 ¹⁵ *Anagallicio b* ¹⁶ *s. oben* 533, 24 ¹⁷ *s. oben* 533, 31
¹⁸ *s. oben* 533, 56 ¹⁹ *s. oben* 533, 34 ²⁰ *s. oben* 534, 23 ²¹ *s. oben* 533, 26 ²² *Al-*
phita p. 2a *Acorus* i. radix gladioli . . . cuius flos crocius est. *s. oben* 533, 37 ²³ *Al-*
stotilus b

Pfl. 4. (Sum. 54)

1 Auesperma ¹	hasílbere	b	9 ^a	haselbir	a	MXXII]	31
2	7 ^d	[MXX.	MXXII]				
3 Auancia ²	haserworz	a	7 ^d	[MXX.	MXXII]	Argentum uiuum quecsilber	32
4 Armoriaca ²	heidserub	a	7 ^d	[MXX.		MXXII]	33
5	MXXII]					Areola ringele	34
6 Amarusca	hundestille	a	7 ^d	hundestílle		Aureola]	35
7	b	9 ^a	[vgl.	MXX.	MXXII]	Alga reínegras	36
8 Adramasca	holundern	blumen	a	7 ^d	rain	gras	36
9	blume	lüdern	b	9 ^a	[MXX.	vgl.	MXXII]
10 Alleluia ³	cranichsnabel	a	7 ^d	Assedula ²⁴	suramphé	a	37
11 Arcontilla ⁴	katzenzagil	a	7 ^d	Acatiam	nemfaf ¹⁴	a	38
12	b	9 ^a	[MXXII]	Auguma ¹⁵	senewiz	a	39
13 Altea ⁵	Ibesche	a	7 ^d	Auguma	ginna]	40	41
14 Arrigenes ⁶	leteche	a	7 ^d	Affrodina ¹⁶	suertele	a	42
15	[MXXII]	letiche	b	9 ^a	[MXXII. Affrodisia]		43
16 Ambustum ⁷	ledirkale ⁸	a	7 ^d	Acira ¹⁷	swertelblumen	a	44
17	[MXXII]	b	9 ^a	Apatilla ¹⁷	saphtowe	a	45
18 Astposta ⁹	mispelnbere	a	7 ^d	Araciode ¹⁹	wachaldernbere	a	48
19	b	9 ^a	[MXX.	chaltsen	ber	b	49
20 Ardenia ¹⁰	nezelsame	a	7 ^d	Armala ²⁰	wilderute	a	51
21	b	9 ^a	[MXX.]	Antira ²¹	woluesmilch	a	52
22 Addiantos ¹¹	nezelworz	a	7 ^d	Antira	wofesmílch		53
23 Arsenicum	opirment	a	7 ^d	b	9 ^a	[MXX.	54
24	[MXI.	MXII.	MXIII.	MXIV.	[MXXII]		
25 Amorca.	i ¹² fex olei heuen	a	7 ^d	Arcinca	wolnes	tistele	55
26	b	9 ^a	[MXX.				56
27 Aspargo	ochsinabil	b	9 ^a	Agornes	wolues	wurz	57
28	7 ^d	[vgl.	MVIII.	MXII.	MXIII.	MXIV.]	58
29	MXXX.	MXXII.]	Aaron	ruche	a	8 ^a	59
30 Agrimonie ¹³	odermenie	a	7 ^d	Antiron ²³	samboim	a	60
			[MXX.				

¹ Auesperina a ² s. oben 533, 43, 16 ³ Alleuria ohne gl. b. s. oben 533, 40 ⁴ oder
 Arconilla b. s. 525, 27 ⁵ s. oben 533, 21 ⁶ Arringenes b. CGL 616, 20 ⁷ Ariginionis
 idest lappa inuersa, vgl. 586, 20, 607, 36 ⁸ DWB
 6, 494 ⁹ Apoasta b ¹⁰ Ardema b ¹¹ s. oben 534, 41 ¹² i fehlt b ¹³ s. oben
 533, 19 ¹⁴ l. nemsaf Hoffmann. es liegt entstellung aus (phlu)mensaf oder aus slensaf
 (s.o. 534, 30) vor ¹⁵ oder Augunia. die urspr. gestalt des lat. wortes vermag ich aus den
 formen Angimma, Anginna, Angimia, Angman, Agnina nicht zu ermitteln, die deutsche
 gl. war scellewurz ¹⁶ Aquileia, affrodiua a ¹⁷ CGL 550, 11 ¹⁸ l. tänenswam. s. oben 534, 50. Alphita p. 3^a ¹⁹ Arnotice a
 Aciotide b ²⁰ Aruiala a ²¹ Ancira a ²² Aaron iarus idē b ²³ Anciron a Ati-
 ron b. CGL 535, 51 ²⁴ s. oben 533, 29

Arconilla b. s. 525, 27 ⁵ s. oben 533, 21 ⁶ Ambutū b. entstellt aus ἄσφεοτος ⁸ DWB
 idest lappa inuersa, vgl. 586, 20, 607, 36 ⁷ Ambutū b. entstellt aus ἄσφεοτος ¹⁰ Ardema b
 6, 494 ⁹ Apoasta b ¹¹ s. oben 534, 41 ¹² i fehlt b ¹³ s. oben
 533, 19 ¹⁴ l. nemsaf Hoffmann. es liegt entstellung aus (phlu)mensaf oder aus slensaf
 (s.o. 534, 30) vor ¹⁵ oder Augunia. die urspr. gestalt des lat. wortes vermag ich aus den
 formen Angimma, Anginna, Angimia, Angman, Agnina nicht zu ermitteln, die deutsche
 gl. war scellewurz ¹⁶ Aquileia, affrodiua a ¹⁷ CGL 550, 11 ¹⁸ l. tänenswam. s. oben 534, 50. Alphita p. 3^a ¹⁹ Arnotice a
 Aciotide b ²⁰ Aruiala a ²¹ Ancira a ²² Aaron iarus idē b ²³ Anciron a Ati-
 ron b. CGL 535, 51 ²⁴ s. oben 533, 29

Pfl. 4. (Sum. 54)

1 Alleluia ¹ gotis amphēr (āph ^s b) a 8 ^a	Bunceta ¹⁶ ^a bñbereworzh a 8 ^a
2 b 9 ^a	Buga bunghen a 8 ^a [MXX]
3 Asclepia ² trachenwurz a 8 ^a t̄chinw ^s rz	Berula ¹⁷ berenzunge a 8 ^a
4 b 9 ^a [MXXII]	Buglossa lingua bouis ochsenzunge a 8 ^a och- sizunge b 9 ^a [MXVIII. MXIX. MXX. MXXII]
5 Abollena alrun ³ a 8 ^a	Branca ursina berenclawe a 8 ^a b 9 ^a [MXX. MXXII]
6 Aspaltea fumus ⁴ bleter a 8 ^a	Benedicta gariofilata ¹⁸ benedicte a 8 ^a
7 Alloganicon ⁵ genciane a 8 ^a genciana	bñdicte b 9 ^a [MXX. MXXII]
8 encian b 9 ^a [MXXII]	Balsamita mince a 8 ^b mīze b 9 ^a [MXVIII. vgl. MXII]
9 Archangelica groznezele a 8 ^a [MXX.	Bracteos sauina samboim a 8 ^b seuenbon
10 MXXI]	b 9 ^a [MXII. MXVIII. MXX. MXXII]
11 Ardisia ⁶ nezelsame a 8 ^a	Bulbi cepe ¹⁹ zwippoln a 8 ^b zwipl b 9 ^a
12 Ancusa ageleie a 8 ^a [MXXII]	Bardana i. lappa maior groz lethche a 8 ^b
13 Aquileia agelfia b 9 ^a [MXXII]	i. lappa inversa mítelkleten b 9 ^a [MXX. MXXII Brandana]
14 Aquirica ⁷ huzwurz a 8 ^a	Borrago borrage a 8 ^b borrag b 9 ^a [MXX. MXXII]
15 Ambrosiana ⁸ holwurz a 8 ^a holwrz b 9 ^a	Basilisca serpentaria viperina colum- brina dragonthea ²¹ naternworzh a 8 ^b
16 Atila ⁹ druseblumen a 8 ^a	natirwrz b 9 ^a [MXX.]
17 Arnotide ²⁴ wachaldernbere a 8 ^a [MXVIII.	Bacce lauri lorbere a 8 ^b [MXIX. MXXII. vgl. MXIV Pacca]
18 MXX. MXXII]	Bugula wnterut a 8 ^b b 9 ^a [MXX. MXXII]
19 Adorn ¹⁰ golde a 8 ^a	Bethonica ²² bathonie a 8 ^b betonén b 9 ^a
20 Agnus castus ¹¹ artenhewe a 8 ^a	[MXI. MXII. MXVIII. MXX. MXXII]
21 Blicus stur a 8 ^a b 9 ^a [MX. MXIX.	Barba iouis semperiuua ²³ husloich a 8 ^b
22 MXXI]	huswrz b 9 ^a [MXI. MXVI. MXIX. MXXII]
23 Beta ¹² beizcol a 8 ^a mānegolt b 9 ^a	¹ s. oben 535, 10 ² Alphita p. 16 ^a ³ CGL 550, 1 Apollea mandragora ⁴ Die- fenbach vermutet richtig fumf, s. CGL 551, 54 Aspalcios .i. quinque folium ⁵ Allega- nicon a. pseudo-Apulejus c. 17 gentiana = aloe gallica ⁶ s. oben 535, 20 ⁷ = Ara- raza aristoclia rotunda CGL 552, 71, Arariza holworth Zs. f. d. ph. 9, 199, 72 (adra- rhyza pseudo-Apulejus c. 20)? ⁸ s. oben 525, 39 ⁹ mir unverständlich ¹⁰ Zs. f. d. ph. 9, 198, 15 und die Wolfenbüttler hs. Aug. 60. 15. 8 ^o haben Adera, das ältern quellen gleichfalls fehlt ¹¹ Alphita p. 3 ^b . Sinonoma Bartholomei p. 9 ^b ¹² Bleta b; a hat diese gl. mit der vorigen vereint: Blicus. sturbeta. beizcol ¹³ Bamatomaricon- mabatematicō .i. sucus caul b ¹⁴ pastinaca a ¹⁵ = Batus ¹⁶ = Runceta zu run- cia, frz. ronce? ¹⁷ s. unten 537, 17 ¹⁸ gariofilata fehlt a ¹⁹ cepi b. s. unten 537, 51 ²⁰ darauf Bardana ma. b ²¹ Basilica serpentaria viperina columbrina dragontea b ²² Betonica b ²³ semperiuua fehlt a ²⁴ s. oben 535, 48

¹ s. oben 535, 10 ² Alphita p. 16^a ³ CGL 550, 1 Apollea mandragora ⁴ Die-
fenbach vermutet richtig fumf, s. CGL 551, 54 Aspalcios .i. quinque folium ⁵ Allega-
nicon a. pseudo-Apulejus c. 17 gentiana = aloe gallica ⁶ s. oben 535, 20 ⁷ = Ara-
raza aristoclia rotunda CGL 552, 71, Arariza holworth Zs. f. d. ph. 9, 199, 72 (adra-
rhyza pseudo-Apulejus c. 20)? ⁸ s. oben 525, 39 ⁹ mir unverständlich ¹⁰ Zs. f.
d. ph. 9, 198, 15 und die Wolfenbüttler hs. Aug. 60. 15. 8^o haben Adera, das ältern
quellen gleichfalls fehlt ¹¹ Alphita p. 3^b. Sinonoma Bartholomei p. 9^b ¹² Bleta b;
a hat diese gl. mit der vorigen vereint: Blicus. sturbeta. beizcol ¹³ Bamatomaricon-
mabatematicō .i. sucus caul b ¹⁴ pastinaca a ¹⁵ = Batus ¹⁶ = Runceta zu run-
cia, frz. ronce? ¹⁷ s. unten 537, 17 ¹⁸ gariofilata fehlt a ¹⁹ cepi b. s. unten 537,
51 ²⁰ darauf Bardana ma. b ²¹ Basilica serpentaria viperina columbrina dragontea b
²² Betonica b ²³ semperiuua fehlt a ²⁴ s. oben 535, 48

Pfl. 4. (Sum. 54. 55)

1	Brassica ¹	caulis non plantatus vng-	Basilica	metworz	a	8 ^c	[MXXII.	vgl.	30						
2	phlanzit	kol					MXVIII.	Bersica]	31						
3	Bolluga ²	bungen	a	8 ^b											
4	Brunella	pflumen	a	8 ^b	b	9 ^a	Basilicus	meterut	32						
5	Bombax ³	boímwolle	a	8 ^b	banwolle	b	9 ^a	Baldimonia	olsnic	33					
6	Balsamita	i zimbrrium ⁴	aquatica	capil-			[MXX.	MXXXI]	34						
7	laria	minze	a	8 ^b			Bibona ¹⁶	odermenie	35						
8	Bedegar ⁵	wizdorn	a	8 ^b	wízdorn	b	9 ^a	Brassica	romis	36					
9	[MXX.	MXXXI]					Bofrago ¹⁷	scarleige	37						
10	Baharius	surpelboim ⁶	a	8 ^b			[MXX]	scharlaí	38						
11	Baleta ⁷	andorn	a	8 ^b	b	9 ^a	Bracteos ¹⁸	samboím	39						
12	Balsamus ⁸	balsame	a	8 ^b	balsam	b	[MXX.	MXXIII]	40						
13	[MXXI]						Bruscus	saxsifraga ¹⁹	41						
14	Baltamonia ⁹	brunworz	a	8 ^b			steibreche	b	42						
15	Bolus ¹⁰	blutstein	a	8 ^b	plutstaín	b	9 ^a	Balsamica ²⁰	wizmínze	43					
16	[MXXII]						Bugula ²¹	wnt crut	44						
17	Berule ¹¹	berinbunge	a	8 ^b	[MXXII]		Bassara	wilde ruta	45						
18	Bombax ¹²	boimwollenkern	a	8 ^b			Bulmago	wibis erik	46						
19	Balsamita	balseme	a	8 ^b			Betagar ²²	wizdorn	47						
20	Basilisca	basilie	a	8 ^b	basilien	b	9 ^a	Blandonia	willene	48					
21	[MXXII]						MXII.	MXV.	MXVII.	MXVIII.	MXIX.	MX.	MXI.	49	
22	Buglossa	hundeszunge	a	8 ^b	[MXX.	MXXXII.]	Bulbus	zwippolin	a	8 ^c	[MXXII.]	50			
23	Bugilla]						Botrassion ²³	selbiszunge	a	8 ^c		51			
24	Bardana ¹³	breitleche	a	8 ^c			Borania ²⁴	isirnwurz	a	8 ^c		52			
25	Boletus	hirswam	a	8 ^c	b	9 ^a	Centimorbia	igelgras	a	8 ^c	[MXX.	MXXXII.]	54		
26	[MXXII]						Centrum	galli	hancamp	a	8 ^c	[MXXII.	55		
27	Bismalua ¹⁴	ibesche	a	8 ^c	[MXXII]		vgl.	MXX.]					56		
28	Botanica	isirn	a	8 ^c	[MXX.	MXXXII.]	Citonia	quiten	a	8 ^c	cutín	b	9 ^a	[MVIII.	57
29	Baucia ¹⁵	moren	a	8 ^c	[MXX.	MXXXII.]	MX.	MXII.	MXIII.	MXVI.	MX.	MXX.	58		
							Cauda	equina ²⁵	pherdes	zail	a	8 ^c	59		

¹ Brasica b. *Alphita* p. 25^b Brassica i. caulus non transplantatus ² mir unverständlich
³ Boínbax a Bonbax b. *CGL* 617, 41 ⁴ s. oben 536, 39. zimbrrium = sisimbrium, *CGL* 618, 68 ⁵ Betegar a ⁶ aus sorbellus von sorbus gebildet? das lat. wort ist unbekannt ⁷ *Diosc.* 3, 107 βαλλωτή, vgl. *CGL* 554, 47 Balotes i. marrubium, 619, 2 Bailote idest marrubiu ⁸ Basam⁹ b ⁹ *Alphita* p. 20a, vgl. 494, 23 ¹⁰ *Alphita* p. 24a ¹¹ *Alphita* p. 21b ¹² s. oben 537, 5 ¹³ s. oben 536, 44 ¹⁴ s. oben 524, 4 ¹⁵ s. oben 536, 27 ¹⁶ s. oben 523, 38 ¹⁷ Busraga scariola b ¹⁸ s. oben 536, 41 ¹⁹ saxsifraga fehlt a ²⁰ *Sinonoma Bartholomei* p. 12^b Balsamita i. menta aquatica ²¹ s. oben 536, 54 ²² s. oben 537, 8 ²³ *CGL* 580, 43. die deutsche bezeichnung begegnet nur hier; ihr erster compositionsteil erregt bedenken. vgl. Pritzel-Jessen 326 f ²⁴ s. oben 537, 28 ²⁵ equina b

Pfl. 4. (Sum. 55)

- 1 ph^sdis zagel b 9^a [MXX] züge b 9^b [MXX. MXXII]
 2 Calendula ringele a 8^c [MXX. MXXII] Celidonia scelworz a 8^d schellew^sz b 9^b
 3 Camacion distele a 8^c [MXII. MXX.
 4 MXXII] [MX. MXI. MXII. MXV. MXIX. MX.
 5 Cantertum¹ retich a 8^c MXXII]
 6 Cliconum .i. poleium polei a 8^d [MVIII
 7 Gliganum]
 8 Cinamomum zineīm a 8^d címin b 9^a
 9 [MXI. MXII. MXX. MXXII]
 10 Cornu cerui hirzhorn a 8^d hirishorn b 9^a
 11 Camadreos grozegamandre² a 8^d [MXX]
 12 Campiteos cleíne gamādre³ a 8^d [MXX]
 13 Consolida maior⁴ benwelle b 9^a bein-
 14 welle a 8^d [MXVIII. MXX. MXXII]
 15 Consolida minor cleine beinwelle a 8^d
 16 Castoreum bib^sgeile a 8^d bibergel b 9^a
 17 [MX. MXX. MXXII]
 18 Camphera⁵ campher a 8^d ganfer b 9^b
 19 [MXX. MXXII]
 20 Cardomomi⁶ cardemume a 8^d garde-
 21 mūme b 9^b [MXX]
 22 Crocus sapherā a⁷ 8^d safran b 9^b [MXX.
 23 MXXII]
 24 Cortex mandragore alrun rinde b 9^b
 25 alm⁸ rinde a 8^d [MXX]
 26 Cortex bunne⁷ bungenrinde a 8^d būgin
 27 rīde b 9^b
 28 Colophonia pix greca⁸ crisbech a 8^d
 29 [MXXII]
 30 Cinoglossa hundeszunge a 8^d hundis-
- 31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
- züge b 9^b [MXX. MXXII]
 Centaurea⁹ pieuererut b 9^b
 Camaleuca distele a 8^d [vgl. MXXII Ca-
 meliunta]
 Capillus ueneris¹⁰ ūnecfrownen har b 9^b
 Iuncurewenhar. ul wedertā a 8^d [MXX.
 MXXII]
 Criton trifolium mellilotum cle a 8^d 41
 [MXII. MXVI. MXX. MXXII Cliton]
 Cicuta wid^sewispele¹¹ a 8^d wusc^slinch⁴²
 b 9^b [MXX. MXXII]
 Centinodia¹² corriola¹³ poligonia pro-
 serpinaria wegerute a 8^d [MXIII. MXVI.
 MXVII. MXVIII. MXXII]
 Cardus benedictus senecion¹⁴ cruceworz⁴³
 a 8^d v^tctewrz b 9^b [MXXII. vgl. MXX]
 Cerusa bliwiz a 8^d bliwíz b 9^b [MXX.
 MXXII]
 Cuscuta¹⁵ podagra wengewide windē¹⁶
 a 8^d. 9^a
 Crassula¹⁷ uermicularis steinpheffer a 9^a
 [MXX]
 Cimarum¹⁸ rubi¹⁹ hagendorernoph²⁰ a 9^a
 9^a haydorn knop b 9^b
 Ciclamen herdephèle²⁰ a 9^a [MXX]
 Catapucia²¹ sprineworzb 9^a sprinew^sz²²
 b 9^b [MXX. MXXII]

¹ vermutlich = CGL 558, 68 Canterinon .i. lappacius; das deutsche wort ist dann na-
 türlich letich ² darnach .i. k^tcula maior a; Camedreos .i. querula maior b ³ Ca-
 mipitheos .i. querula minor b ⁴ nach 538, 49 a ⁵ Canphera b ⁶ Cardamomi b

⁷ biuie b. das führt eher auf bucie, auch ist MXXII überliefert Cortex buzie (buxie b)
 Erbesip. ferner stellt sich dazu CGL 617, 34 Anagallida idest semen buxse, denn ana-
 gallis aquatica und veronica beccabunga sind nächst verwandt (Nennich 2, 1554). be-
 denken erregt aber die wiedergabe mit erbesip = berberis vulgaris ⁸ Alphita p. 206^a

⁹ centaurea = febrifugia pseudo-Apulejus c. 36 ¹⁰ = callitrichum pseudo-Apulejus
 c. 48 ¹¹ vgl. MXXVIII. MXXIX ¹² Ceminodia a ¹³ oder corciola a ¹⁴ senetion b

¹⁵ oder Cuscura a. Alphita p. 46b ¹⁶ dh. wēnge widewinde (Mnd. wb. 5, 648^a)

¹⁷ Crassula von jüngerer hand corr. aus ?Crenila a ¹⁸ Cunarū a. s. 527 anm. 10

¹⁹ rub^s a rubri b ²⁰ darüber erdaphel von jüngerer hand a ²¹ Cacapucia a

Pfl. 4. (Sum. 55. 56)

1	Camomilla ¹	meideblume	a	9 ^a	camillín	Cerusa	bluuz ¹⁵	a	9 ^a	30					
2	b	9 ^b	[MXX. MXXII]			Cassia	fistula	bokishorn	a	9 ^b	[MXX]	31			
3	Coliandrum	coliander	a	9 ^a	coriand ^s	Cubebe	kubebin	a	9 ^b	cubebē	b	9 ^b	32		
4	b	9 ^b	[MXXII. vgl. MX. MXII. MXX.]			[MXX. MXXII]						33			
5	Cepe	i.	bulbus	zwippoln	a	9 ^a	[MXI.	Costus	tost	a	9 ^b	[MXXI. MXII. MXVIII.	34		
6							MXXII.]					35			
7	Cerusa	2	kirse	a	9 ^a	Camphera ¹⁶	camphir	a	9 ^b	[MXX. MXXII]	36				
8	Calamentum	wiztoste ³	a	9 ^a	b	9 ^b	Castanea	castenien	a	9 ^b	kestē	b	9 ^b	37	
9	Cancarides ⁴	guldene	wrme	a	9 ^a	[vgl. MXX]	[MXX. MXXII]						38		
10	Carice	i.	ficus	vigen	a	9 ^a	[MVIII. MXI.	Cinum ¹⁷	eigenbart	a	9 ^b	[MXXII]	39		
11							MXVIII. MXXII]	Cliton. ¹⁸	I calca	kle	a	9 ^b	40		
12	Cicorea	híntloifte	a	9 ^a	[MXX. MXXII]	Celifonia	krisbeth ¹⁹	a	9 ^b				41		
13	Cotula	fetida ⁵	hundesblumē	a	9 ^a	[MXXII]	Cardo	distele.	I cardus	a	9 ^b	[MXII. MXXII.]	42		
14	Cimarum	sambuci ⁶	holunderknoph	a	9 ^a							43			
15	Ciminum	kumil	b	9 ^b	[MXII. MXVIII. MXXII]	Ciparus ²⁰	driekesemede	a	9 ^b	dríechket		44			
16	Carui ⁷	carne ⁸	a	9 ^a	vetl	kumil	b	9 ^b				45			
17															
18	[MX. MXII. MXIII. MXIV. MXVI	Careo,	Careum, Sarto.	MXVIII	Cureo]	Crassula ²¹	denswurz	a	9 ^b	[MXX. MXXII]	46				
19	Cucurbite	kurbeze ⁹	a	9 ^a	curbize	b	9 ^b	Condisum ²²	dictan	a	9 ^b	[MXXII]	47		
20								Comocion ²³	distele	a	9 ^b	[MXII. MXX. MXXII]	48		
21	Cantabrum ¹⁰	clien	a	9 ^a	waítzin	clín							49		
22	b	9 ^b	[MXXII]			Cessula ²⁴	distele	a	9 ^b			50			
23	Carpenus	viginboim	a	9 ^a		Crassula	maior ²⁵	erdpheffer	a	9 ^b	[MXXII]	51			
24	Caltantum	atirment ¹¹	a	9 ^a	[MXXII]	Crassula	minor ²⁵	cartenworz	a	9 ^b		52			
25	Calcatrippa	agleie	a	9 ^a	[MXX. MXXII]	Cueumer	erdaphil	a	9 ^b	erdapleh	b	9 ^b	53		
26	Crominium ¹²	amacht	a	9 ^a	[MXVI Gre-		[MXXII]						54		
27	mium]					Crux	christi	ember	a	9 ^b	amber	b	9 ^b	55	
28	Calca ¹³	binsuge	a	9 ^a	[MXXII]		[MXX. MXXII]						56		
29	Cassilago ¹⁴	bilse	a	9 ^a	b	9 ^b	[MXXII]	Canapus	hanif	a	9 ^b	haníf	b	9 ^b	57

¹ Cacamilla a ² daneben von jüngerer hand
 Calmentum folia habet ad modum origani sed albiora et florem album ⁴ Cantarides b
⁵ Cotula fetida similis camomille Matth. Silv. ⁶ s. 527 anm. 10 ⁷ Cariū b ⁸ carne
 ist lat. carue ⁹ das dann in a folgende Cassia fistula. cassie fistule ist lat. (Alphita
 p. 35a) ¹⁰ Canabru. furfures. tristici (sic) a. Alphita p. 33^a Cantabrum i. furfur tri-
 tici ¹¹ CGL 558, 29 Calcentum adramentum sotoricum ¹² κρόμυον scheint mit dem
 nicht durchsichtigen crenium (oben 106, 46) zusammen geworfen ¹³ = Caltha ¹⁴ Cassi-
 loga a. Alphita p. 35b ¹⁵ = bliwiz, s. oben 538, 50 ¹⁶ s. oben 538, 18 ¹⁷ nicht mit
 Sicherheit nachzuweisen ¹⁸ s. oben 538, 41 ¹⁹ I. krisbech Hoffmann. s. oben 538, 28
²⁰ Cipus b. CGL 588, 25 Ciperus iuncus triangulus ²¹ neben dieser und der fol-
 genden gl. am rande von jüngerer hand ²² CGL 558, 17 Condrisus i. diptamus
²³ CGL 588, 25 Cipus b. CGL 588, 25 Ciperus iuncus triangulus ²⁴ unbekanntes wort
²⁴ Alphita p. 34b

Pfl. 4. (Sum. 56)

- 1 Calamus aromaticus hemelzitwar *a* 9^b Centauria maior *i.* aurine fibercrut⁸ a³
 2 heidenis zítewar *b* 9^b [MXXII. vgl. 9^c [MXIX. MXX. MXXII]
 3 MXX] Centauria minor⁹ *i.* ertgalle. fel terre³
 4 Circe herceblat *a* 9^b [MXVIII. MXXII] *i.* febrifuga metere *a* 9^c erdgalle *b* 9^b
 5 Ceplecomium¹ holloich *a* 9^b [MXXII] [MX. MXII. MXV. MXVIII. MXXII]
 6 Cicorea hintlophte *a* 9^b [MXX. MXXII]
 7 Corulus hasele *a* 9^b [MXXII]
 8 Calcatrippa karte *a* 9^b [MXXII]
 9 Cerfolium ceruele *a* 9^b [MX. MXI. MXII.
 10 MXV. MXVI. MXVIII. MXIX. MXX.
 11 MXXII]
 12 Codion² mancoph *a* 9^b mah^se habt *b* 9^b
 13 [MXXII]
 14 Columbaria Draguntea nat^sworz *a* 9^b Draguntea serpentaria colubrina¹⁰ idem³
 15 [MXX. MXXII Colubricia] sunt nat^sworz *a* 9^c [MXXII]
 16 Concordia od^smenie *a* 9^b od^smēg *b* 9^b Diptamus¹¹ diptam *a* 9^c tiptā *b* 9^b
 17 [MXX. MXXII] [MXXII]
 18 Coctanum³ quíten *a* 9^c cuten *b* 9^b [MXX.
 19 MXXII]
 20 Crispula⁴ erbesib *a* 9^c Dragagantum dragant *a* 9^c dgāt *b* 9^b
 21 Calendula⁵ ringele *a* 9^c [MXX. MXXII] [MXX. MXXII]
 22 Canna⁶ ror *a* 9^c *b* 9^b [MXII. MXXII]
 23 Cicuta⁷ wutserline *a* 9^c [MXX. MXXII]
 24 Cronica trachenworz *a* 9^c [MXX. MXXII]
 25 Cuscuta tother *a* 9^c Danphinicen laureola lorbom *a* 9^c
 26 Cardamus wilde cresse *a* 9^c [MXX. MXXII]
 27 vgl. MVIII. MXI] [MXX]
 28 Circe ueltkumel *a* 9^c Dioliteri *i.* polipodium steínvar *a* 9^c
 29 Careo, Sarto MX. MXII. MXIII. MXIV. Dematan ī mleradatū est¹³ sanguis dra-
 30 MXVI. MXVIII] ^a conis tchenblut *a* 9^c [MXXII]
 31 Colocasia wildeminze *a* 9^c Dracontum¹⁴ trachinviz *a* 9^c [MX. MXII.
 32 MXI. MXV. MXVIII. MXX. MXXII] MXXII]

¹ entstanden aus Cepe *ζοόμυρον*. vgl. MXXIII
 544, 19 Codion ca(put) papaueris ³ s. oben 537, 57 ² CGL 538, 19 Codion idest papaber,
 Crispele *a.* Alphita p. 41^b ⁵ s. oben 538, 2 ⁴ daneben von späterer hand
⁸ centauria = febrifugia pseudo-Apulejus c. 36 ⁶ Cauma *a* ⁷ s. oben 538, 43
 56 *b* ¹⁰ Alphita p. 48^b ¹¹ Alphita p. 51^a ⁸ Centarea minor nach 539,
 eus pastenaca, vgl. aber Alphita p. 206^a ¹² Dancus *a.* CGL 545, 18 Dan-
 70^{a1} hat Demata. mellicrat. sangs dacoīs): vgl. Alphita p. 211^a. es folgt Diamerri
⁹busty blitastur *a*, worin höchstens stur (s. oben 536, 21) deutsch sein kann, im übrigen
 vgl. Alphita p. 211^a Diamerozi combustum id est beta ¹³ Demetā ul met *i.* b (Clm. 615 f.
 pan *b*, dh. campana ¹⁴ Dracontā *a* ¹⁵ Enula cā-

Pfl. 4. (Sum. 56. 57)

1	Ellebora alba wiznizworz a	9 ^d	Fragularia l fragaria ¹³	bmb ^e a	9 ^d	34
2	Eruca wizsenich a	9 ^d	Frazia wizuoz a	9 ^d	[MXX. MXXII. vgl.	35
3	[MX. MXI. MXVI.]		MIX. MXVIII.]			36
4	Esula woluesmilch a	9 ^d	Filipendula grozsteinbche	a	9 ^d	37
5	wolfemilch b	9 ^b	steinbreche b	9 ^b	[vgl. MXX. MXXII.]	38
6	[MXX]		Fenugrecum ¹⁴	crischowe a	9 ^d	39
7	Epatica ¹ lebercrut a	9 ^d	hawe b	9 ^b	[MXI. MXX. MXXXI.]	40
8	[MXX. MXXII.]		Ferrugo ¹⁵	vilspene a	9 ^d	41
9	Ermiodactili ² citelose a	9 ^d	Febrifuga metere a	9 ^d	b [MX. MXII. 42	
10	[MX. MXIII. MXIV. MXVI. MXVIII. MXX.]		MIX. MXVIII. MXX. MXXXI.]			43
11	Ematites ³ blut stein b	9 ^b	Fulphu ¹⁶ i. piper album	wizphephir	44	
12	9 ^d	[MXX. MXXII.]	a	9 ^d	[vgl. MXXII.]	45
13	Endiuia ⁴ megedistele a	9 ^d	Fulfulesiat ¹⁷	swuzpeff's ¹⁸ a	9 ^d	46
14	gensetistel b	9 ^b	Flos siliaci i. flos malue ¹⁹	bapilnblumen	47	
15	[vgl. MXX. MXXII.]		a	9 ^d	papelsame b	48
16	Eufrasia ⁵ luchte a	9 ^d	Fisalidos i. filipendula ²⁰	dropworz a	10 ^a	49
17	b	9 ^b	Folia lauri lorbereloip a	10 ^a	lorpleter b	9 ^b
18	[MXX. MXXII.]		Flores sambuci ²¹	holudernblumen a	10 ^a	50
19	Esprium flos lilifagi l saluie ⁶	salbeien-	haland ^s plut b	9 ^b		51
20	blumen a	9 ^d	Fraxinus asche a	10 ^a	aich b	9 ^b
21	Erba uenti ⁷ millefolium	garwe a	[MIX. MXII.]		[MIX. 53	
22	[MXXII.]					54
23	Elenenoli galanga ⁸ galga a	9 ^d	Fagus buche a	10 ^a	buch b	9 ^b
24	Eupatorium ⁹ i. saluia ¹⁰ agrestis wilde		[MIX. MXVIII. MXXII.]			55
25	salbeie a	9 ^d	Fusarius spinelboim a	10 ^a		57
26	[MXX. MXXII.]					
27	Felix ¹¹ barm ¹² a	9 ^d	Galles eichenepele a	10 ^a	aicheephel b	9 ^b
28	varme b	9 ^b	[MIX. MXII. MXX. MXXXII.]			58
29	[MX. MXI. MXII. MXV. MXVIII. MXIX. MXX. MXXXII.]		Gipsus spartele a	10 ^a	[MXX. MXXII.]	59
30	Fungus swam a	9 ^d	Geneciana encian a	10 ^a	encian b	9 ^b
31	swa b	9 ^b	[MIX. MXII. MXIV. MXV. MXVIII. MXXXII.]			61
32	[MX. MXI. MXII. MXV. MXVIII.]		Gladiolus swstel b	9 ^b	[MX. MXI. MXII. MXVIII. MXX. MXXXII.]	62
33	Fraga ertbere a	9 ^d				64
	erber b	9 ^b	Grana solis i. milium solis sunnenkorn			65
	[MXII. MXXXII.]					

¹ Ebatica b ² Ermiodactoli a. es folgt Esca. ebat a, das ich nicht mit Diefenbach für ebah ansehen kann ³ Ematices a ⁴ Endiuia a ⁵ Eufrosia a ⁶ Alphita p. 212a Esbrium i. flos saluiae ⁷ Alphita p. 79ab ⁸ Enendan i. galaga b ⁹ Eupatorium a ¹⁰ saluea a ¹¹ Felix a ¹² daneben von jüngerer hand varn a ¹³ Fragaria Alphita p. 63a ¹⁴ Fenogrecū a ¹⁵ Alphita p. 64b ¹⁶ Fulful b ¹⁷ Fulfullebet i. piper nigrum b (Alphita p. 69b) ¹⁸ l. swarzpeff's ¹⁹ Flos siriaci b ²⁰ Alphita p. 64b ²¹ sanbuci b

Pfl. 4. (Sum. 57)

1	<i>a</i> 10 ^a [MXX. vgl. MXXII]	Iris roteswertele <i>a</i> 10 ^b rot sw ^s tel <i>b</i> 9 ^b
2	Golena i. origanum ¹ toste <i>a</i> 10 ^a	[MXX]
3	Gladiola ² swertele <i>a</i> 10 ^a	Ireos ilirico ¹² blasuertele <i>a</i> 10 ^b wiz
4	Gummi cedri wizholūdern <i>a</i> 10 ^a [vgl.	sw ^s tel <i>b</i> 9 ^b
5	MXX]	Iuniperus wachalderndorn <i>a</i> 10 ^b wech-
6	Gummi arabicum ³ phlumēzar ⁴ <i>a</i> 10 ^a eín	lalt ^s <i>b</i> 9 ^b [MXX. MXXII]
7	güm vō arabie <i>b</i> 9 ^b	Iliaros pes vituli cabeswz ¹³ <i>a</i> 10 ^b [MXX]
8	Gresolocamia i. atriplex ⁵ melde <i>a</i> 10 ^a	Iarus]
9	Gariofili ⁶ neilichin <i>a</i> 10 ^a nagellín <i>b</i> 9 ^b	Ipia morsus galline ¹⁴ hunerdarme <i>b</i> 9 ^b
10	[MXX]	Kuminum kumel <i>a</i> 10 ^b
11	Galanga galgan <i>a</i> 10 ^a [MXX. MXXII]	
12	Herba venti I mellefoliū garwe ⁷ <i>b</i> 9 ^b	Labrum ueneris breitdistele ¹⁵ <i>a</i> 10 ^b
13	Herba thuris olsnik <i>a</i> 10 ^a [MXX.	Lupini amari ¹⁶ viebon <i>a</i> 10 ^b víbon
14	MXXII]	<i>b</i> 9 ^b [MIX. MX. MXII. MXV. MXVIII. MXXII]
15	Herba sancti petri ⁸ i. premorsa vorbi-	Lacterizia spinwrz ¹⁷ <i>a</i> 10 ^b [MIX. MXI.
16	zene <i>a</i> 10 ^a [MXXII]	MXII. MXV. MXVIII. MXX]
17	Hemus ⁹ vorst <i>a</i> 10 ^a	Lauendula lauendale <i>a</i> 10 ^b lauēdel <i>b</i> 9 ^b
18	Ipericon hat ^s nowe <i>a</i> 10 ^a [MIX. MXI.	[MIX. vgl. MXXII]
19	MXV. MXXII]	Laureola eígenlind ¹⁸ <i>b</i> 9 ^b
20	Imei ¹⁰ mordiste <i>a</i> 10 ^a [MXXII]	Lappa inuersa breitleteche ¹⁹ <i>a</i> 10 ^b mi-
21	Iu uisse uiole <i>a</i> 10 ^a [MXX]	teleetten <i>b</i> 9 ^b
22	Iusquiamus bilse <i>a</i> 10 ^a <i>b</i> 9 ^b [MIX. MX.	Lappacium acutum ²⁰ slizletegē <i>a</i> 10 ^b
23	MXI. MXII. MXV. MXVIII. MXIX. MXXII]	stechede <i>b</i> 9 ^b
24	Iouis barba ¹¹ holloich <i>a</i> 10 ^a	Lunax ²¹ starkeletechin <i>a</i> 10 ^b
25	Isopus isope <i>a</i> 10 ^a yspe <i>b</i> 9 ^b [MXX.	Lingua auis ²² voilzunge <i>a</i> 10 ^b vogel-
26	MXXII]	züg <i>b</i> 9 ^b [MXXII]

¹ Sinonoma Bartholomei p. 23a² s. oben 541, 63³ Gumi arabici b. Alphita p. 77^b⁴ phlumēzar ist genau "gummi" (Schmeller 2², 1100) prunorum: über dies als heil-⁵ s. oben 527, 49⁶ Garofoli a, r aus n radiert,

mittel s. Matth. Silv. s. v. guas

⁷ s. unten 543, 54¹⁰ wol aus eryngium,⁷ s. oben 541, 19⁸ Alphita p. 78^b¹¹ Alphita p. 20^b¹¹ Alphita p. 20^b¹² nur Ireos und nach der folgenden gl. b. vgl.¹³ l. calbeswz Hoffmann

iringi entstellt

¹⁴ Al-

die memorialverse Sinonoma Bartholomei p. 25b

¹⁵ Alphita p. 89^{ab}

Labrum ueneris cardo idem, folia

phita p. 120 anm. Morsus galline vocatur a quibusdam anagallis que et ypiā vocatur

¹⁶ Al-

Sinonoma Bartholomei p. 25a

¹⁷ Al-

Rumex i. lappacium acutum und pseudo-Apulejus c. 14 lapathon Romani dicunt rumicem

habet lata

¹⁸ l.¹⁶ amari fehlt b. neben dieser und den beiden folgenden gl. von anderer

hand Lolium hederich a

¹⁹ so wahrscheinlicher als spinwiz. s. unten 543, 2²⁰ Al-

cigenlind. Alphita p. 95a

²¹ Alphita p. 94b

Lappa inuersa lata habet folia

phita p. 94a

²² Al-²¹ vermutlich liegt entstellung aus Rumex vor: vgl. Alphita p. 229b²² Alphita p. 103b

Pfl. 4. (Sum. 57. 58)

1 Lingua passerina ¹	wegetrete	a 10 ^b	MXXII]	28
2 Lactericia ²	springworz	a 10 ^b	Meta ¹³ mince a 10 ^c [MX. MXI. MXII.	29
3 Limaces ³	slinecol	a 10 ^b	MXX]	30
4 Marrubium album	gotiswrgeszene	a 10 ^b	Mabacematon ¹⁴ sucus caulis colsaf a 31	
5 [MXX. MXXII]			10 ^c	32
6 Marrubium nigrum ⁴	anderbrune	a 10 ^b	Malua uł siccidorum ¹⁵ wengebapele a 33	
7 Mora bacci ^a	bmbse	a 10 ^b [MXX. MXXII]	10 ^c papel b 10 ^a [MIX. MX. MXI.	34
8 Mora celsi ⁵	mulber	b 10 ^a [MXXII]	MXVI. MXX. MXXII]	35
9 Mirtus ⁶	borse	a 10 ^b mirtelbon b 10 ^a	Mentastrum ¹⁶ wildeminze a 10 ^c wilmize 36	
10 [MXXII]			b 10 ^a [MXXII]	37
11 Memita	wiltstilph ⁷	a 10 ^b [MXX]	Mirica ¹⁷ heide a 10 ^c haide b 10 ^a [MXXII.	38
12 Morsus galli ⁸	hanvuz	a 10 ^b hanefuz	vgl. MIX. MX. MXI. MXII. MXV]	39
13 b 10 ^a			Museus biseme a 10 ^c b 10 ^a [MXX. 40	
14 Milium solis ⁹	sūnen hirse	a 10 ^b sunnē	MXXII]	41
15 hirz b 10 ^a [MXX]			Morus mulboim ¹⁸ a 10 ^c [MXI. MXII.	42
16 Mandragora alrun	a 10 ^b b 10 ^a [MIX.		MXXII]	43
17 MXVI. MXX. MXXII]			Nepta ¹⁹ steinminze a 10 ^c	44
18 Melissa ¹⁰	metere	a 10 ^b b 10 ^a [MXXII]	Ninidiphea i. neuphar ²⁰ seblat a 10 ^c 45	
19 Millefolium i.	minor ambrosia ¹¹	garwe	sebleter b 10 ^a [MXX. vgl. MXXII]	46
20 a 10 ^c	tusētblets ⁸	b 10 ^a [MIX. MX. MXI.	Napeum senapis senif a 10 ^c [MX Na-	47
21 MXII. MXV. MXVI. MXXII]			peos]	48
22 Morella I	stricnos	i. solatrum nacht-	Nigelle ²¹ i. git sporgras a 10 ^c	49
23 scathe	a 10 ^c	nathazath b 10 ^a [MXX]	Niaculon ²² alrun a 10 ^c	50
24 Mercurialis ¹²	vridelis	oge a 10 ^c frídels-	Narstucia kirse a 10 ^c [MIX. MX. MXI.	51
25 ug b 10 ^a			MXII. MXIII. MXV. MXVIII. MXIX.	52
26 Maratrum i.	feniculum	fenchil a 10 ^c	MXX. MXXII. vgl. MVIII]	53
27 [MXII. MXV. MXVI. MXVIII. MXX.			Nemus vost ²³ b 10 ^a	54

¹ Alphita p. 104a. Sinonoma Bartholomei p. 27b ² s. oben 542, 41 ³ entstellt aus
^{zklquarts} ⁴ Alphita p. 111a. zu ander (= andor) brune vgl. brunader bei Diefenbach
^{s. v.} Marrubium ⁵ CGL 538, 17 Celsa. idest mora domestica. Alphita p. 37a ⁶ Al-
^{phita p. 119a} ⁷ wiltstilph] das zweite I auf rasur a ⁸ sonst nur morsus galline
^(Alphita p. 119b) ⁹ Miliū Id b ¹⁰ Mellissa b. Alphita p. 115a ¹¹ i. minor am-
^{broria (vgl. pseudo-Apulejus c. 88)} fehlt b. dann von and. hand Malua uisc⁹. ybesche
^(Alphita p. 110b) nebengeschr. a ¹² Mercurrial b. CGL 592, 62. Alphita p. 116a
^{13 l. Menta} ¹⁴ s. oben 536, 25 ¹⁵ uł siccidorum fehlt b; anderweitig kann ich
^{das wort nicht belegen, falls nicht sycophyllum darin steckt, der name von ibiscus, mal-}
^{uaniscus bei pseudo-Apulejus c. 39} ¹⁶ Sinonoma Bartholomei p. 29b Mentastrum
^{menta agrestis idem} ¹⁷ Merica b ¹⁸ mulboim] an mu radiert a ¹⁹ dazu am
^{rande nepita a. Nepita b. CGL 570, 3 Nepita i. mentastrus} ²⁰ Nenusar b. Alphita
^{p. 223a. Nenuphar id est flos nymphæ, vgl. 103a} ²¹ Nigella b. s. oben 476, 25 ²² ver-
^{derbt aus (B)ulaclulon = Bulaquilon} ²³ s. oben 542, 17

Pfl. 4. (Sum. 58)

1 Napis ratich <i>b</i> 10 ^a [MXVI]	Prassium .i. marrubium ⁹ gotuorgessin <i>a</i> 10 ^d [MXXII]
2 Origanum toste <i>a</i> 10 ^c <i>b</i> 10 ^a [MIX. MX. 3 MXII. MXV. MXIX. MXX. vgl. MXXII]	Propoleum ¹⁰ .i. cera alba wiz wachs <i>a</i> 10 ^d [MXXII]
4 Orobus wildewiken <i>a</i> 10 ^c wíke <i>b</i> 10 ^a 5 [MXX. vgl. MXXII]	Pigamus .i. ruta agrestis wilderute <i>a</i> 10 ^d [MXI]
6 Ornus aornboim <i>a</i> 10 ^c	Papauer man <i>a</i> 10 ^d
7 Oppium ¹ mahē saph <i>b</i> 10 ^a [vgl. MXXII]	Phuton rauinus ¹¹ hagedorn <i>a</i> 10 ^d
8 Pipinella bibenelle <i>a</i> 10 ^c [MXII. MXX. 9 MXXII]	Plantago lingua agni arnoglossa wege brete <i>a</i> 10 ^d [MXV. MXXII]
10 Periuca snitčne ² <i>a</i> 10 ^c [MXX. MXXII]	Prassica romis col <i>a</i> 10 ^d
11 Peonia bononie <i>a</i> 10 ^c [MXII. MXXII]	Polipodium steinuare <i>a</i> 10 ^d [MIX. MX. MXV. MXVI. MXIX. MXX]
12 Poleium polei <i>a</i> 10 ^c [MXII. MXX. MXXII]	Premorsa vorbízene ¹² <i>a</i> 10 ^d
13 Pastinaca moren <i>a</i> 10 ^c [MIX. MX. MXV. 14 MXVIII. MXX. MXXII]	Quercus eiche <i>a</i> 10 ^d áich <i>b</i> 10 ^a [MXII. MXXII]
15 Piretrum bertram <i>a</i> 10 ^c berterā <i>b</i> 10 ^a 16 [MXII. MXIV. MXX. MXXII]	Resta bouis ¹³ wrowencrik <i>a</i> 10 ^d [MXXII. vgl. MXX]
17 Paritaria ³ tak unde nacht <i>a</i> 10 ^c 18 [MXXII]	Raphanus merretich <i>a</i> 10 ^d ratich <i>b</i> 10 ^a [MX. MXI. MXII. MXIII. MXV. MXV. MXXII]
19 Percula snítloich ⁴ <i>a</i> 10 ^c [MXVI Pretula]	Rubus pusch <i>a</i> 10 ^d busz <i>b</i> 10 ^a
20 Porressilla grensinc <i>a</i> 10 ^d [MIX. MX. 21 MXII. MXV. MXVI. MXVIII. MXX. 22 MXXII Potentilla]	Rapistrum hederich <i>a</i> 10 ^d hedrich <i>b</i> 10 ^a [MXX. MXXII]
23 Papirus semden <i>a</i> 10 ^d papir <i>b</i> 10 ^a	Ramnus ¹⁴ denswurz <i>a</i> 10 ^d toren <i>b</i> 10 ^a
24 Peucedanum ⁵ harstrāc <i>a</i> 10 ^d hartr ^c <i>b</i> 10 ^a 25 [MXXII]	Radix felicis varin <i>a</i> 10 ^d
26 Pollitricum ⁶ steinwiz ⁷ <i>a</i> 10 ^d stein míz 27 <i>b</i> 10 ^a	Rostrum porcinum ¹⁵ pungil <i>a</i> 10 ^d púgil <i>b</i> 10 ^a
28 Platanus aorn <i>a</i> 10 ^d [MXI. MXII. MXXII]	Spina alba handorn <i>a</i> 11 ^a [MXX. MXXII]
29 Pinus kinboim <i>a</i> 10 ^d [MXXII]	
30 Poantum boimvist ⁸ <i>a</i> 10 ^d	

¹ opium succus papaveris silvatice *pseudo-Apulejus* c. 54² l. Peruinca sintgryne³ Paricaria *a*. CGL 616, 10. 628, 10⁴ unten am rande von 10^c von später hand
polipodiū steinwortz, desgl. oben am rande von 10^d politana wyzwurtz ul nat^s wurtz a⁵ Pencedanū *a*. *pseudo-Apulejus* c. 94⁶ Pollitritū *a*. CGL 632, 47wrz ⁸ das lat. wort vermag ich nicht zu erklären, das deutsche ist wol = bofistDWB 2, 218 ⁹ CGL 541, 37 ¹⁰ Propoleen *b*. CGL 593, 45. 627, 32 Propolius ceraunde apes se includunt deforis, Sinonoma Bartholomei p. 35^b Propoleos est cera alba¹¹ l. ramnus. Phuton kann kaum etwas anderes sein als qvtrór, zur unterscheidung von dem unten 544, 55 folgenden Ramnus¹² die gl. seitwärts von anderer hand a, s.oben 542, 15 ¹³ nach der folgenden gl. b¹⁴ Rauinus *a* ¹⁵ Alphita p. 155^b

Pfl. 4. (Sum. 58. 59)

1	Sanguinaria ¹	gensecresse	a 11 ^a [MXXII]	Solatrum	nachtscate	a 11 ^a	nathscath	27
2	Serpillum	veltkumel	a 11 ^a	conel	b	b 10 ^a	[MXVI. MXIX. MXX. MXXII]	28
3		10 ^a [MX. MXII. MXVI. MXX. MXXII.]						
4	vgl. MXI]							
5	Stafisagria ²	huzworz ³	a 11 ^a	Iuswrz	b	Salix	wide a 11 ^a [MXII. MXXII]	29
6		10 ^a [MXXII]				Solatrum	sunnenwerbil a 11 ^a	30
7	Solsequium	kalendula ⁴	hītloiph	a 11 ^a		Soponphera ¹³	tūmine a 11 ^a	31
8	Sponsa	solis ⁵	ringele	a 11 ^a		Tanacetum ¹⁴	reinevane a 11 ^a raínvan	32
9	Saliunca	i.	spica celtica ⁶	crucewurz	a		b 10 ^a [MX. MXI. MXII. MXV. MXVII.]	33
10		11 ^a					MXX. MXXII. Eneaceta MXVIII. Palaceum MXIX]	34
11	Spica ⁷	nardispic	a 11 ^a	spík	b 10 ^a [vgl. MXII. Spicum]	Tartarus	wínstein b 10 ^a [MXX. MXXII]	36
12						Tetrahit ¹⁵	idecle a 11 ^a	37
13	Spodium ⁸	nachtscate	a 11 ^a			Tapsus	barbatus wolecle ¹⁶ a 11 ^a kunges	38
14	Sticados ⁹	windeblumen	a 11 ^a	winter-			kerze b 10 ^a [MXX]	39
15		blumē	b 10 ^a [MXX. MXXII]			Tremulus	aspe a 11 ^a b 10 ^a [MXXII. 40	
16	Sauina	i.	bracteos	samboim	a 11 ^a [MX. MXII. MXXII]	Tremula MXII]		41
17						Taxus	iwenboím a 11 ^a	42
18	Saxifraga	steínbreche	a 11 ^a [MXI. MXII. MXIX. MXX. MXXII]			Verbena	isere a 11 ^a ysern b 10 ^a [MXIV. 43	
19						vgl. MXII. MXX]		44
20	Squilla	i.	cepa ¹⁰	marina	wilde clobeloich	Virga	pastoris wildekartin ¹⁷ a 11 ^a wilde	45
21		11 ^a [MXX]				karten b 10 ^a [vgl. MXXII]		46
22	Satirion	stendelwurz ¹¹	a 11 ^a	stendelwrz		Vrtica	nezele a 11 ^a [MXII. MXX. 47	
23		b 10 ^a [MXX. MXXII]				MXXII]		48
24	Satureia	satē	b 10 ^a [MXIX]			Viole	uioln a 11 ^b viol b 10 ^a	49
25	Semper uiua ¹²	husloich	a 11 ^a [MXXII. vgl. MXII]			Vua	winbere a 11 ^b	50

¹ in b steht dabei bi, wol nur ansatz einer lat. erklärung, etwa bursa pastoris. *Alphita* p. 162b Sanguinaria pastus anserinus idem ² Staphisegria a Sstafifaga (fag undeutlich) b. CGL 577, 16. *Alphita* p. 230a Staphisagria herba pedicularis i. caputpurgium ³ huzworz] h scheint von späterer hand in 1 corr. a ⁴ Sinonoma Bartholomei p. 14^b Calendula i. solsequium ⁵ *Alphita* p. 231a ⁶ Sinonoma Bartholomei p. 37b, vgl. CGL 556, 58 *Celtica* i. saliunca, 621, 24 *Celtica* idest saliuncula ⁷ vor 545, 1 b. daneben von anderer hand Satuxenia scarlei a ⁸ *Alphita* p. 178a; aber die deutsche gl. gehörte urspr. zu Solatrum, das 545, 30 mit dem nur zu Solsequium passenden sunnenwerbil übersetzt ist ⁹ Sticada oder Sticador undeutlich b ¹⁰ capa a ¹¹ stendelwurz] lw aus nv corr. a ¹² s. oben 536, 57 ¹³ Diefenbach vermutete richtig Soporiphera; dies ist nach pseudo-Apulejus c. 74 ein name des strignum. die deutsche übersetzung ist anderweitig nicht zu belegen ¹⁴ Tenaceū a ¹⁵ Matth. Silv. Tetrahit herba iudaica suprasanans idem, *Alphita* p. 184a (vgl. 83b) Tetrahit uel tetrahitius i. herba iudaica, derselbe Matth. Silv. erklärt herba iudaica durch herbum = ervum: deshalb kann idecle schwerlich als idē cle genommen werden ¹⁶ so eher als woledē a ¹⁷ Sinonoma Bartholomei p. 43a *Virga* pastoris i. carduus agrestis Althochdeutsche glossen III.

Pfl. 4. (Sum. 59). — Germ. 33, 299

1 Vua passa ¹ waze wiber ² b 10 ^a	Vipex birke a 11 ^b b 10 ^a
2 Vincella ³ humulus hophe a 11 ^b [MXXII]	Vepres bramen a 11 ^b [MXVIII. MXXII]
3 Vinca prowinca ⁴ cūmke ⁵ a 11 ^b	
4 Vlmus ⁶ ilmene a 11 ^b [MXXII]	Zimbrium ⁷ bimince ⁸ a 11 ^b

MXXII⁹

a = Clm. 615. b = Codex Oenipontanus 355. c = Clm. 13057 f. 105^a.

5 Artemesia ¹⁰ biboz c byboz a 119 ^{b2}	Bybōz MXXI]
6 od ^s bukel. od ^s Schosmalte od ^s himel-	Anagallicum ¹³ bungen a 119 ^{b2} c punge ²⁷
7 ker b 86 ^{b1} [M 1. MX. MXI. MXII.	b 86 ^{b1} [M 6. N 74. MXX. MXXI]
8 MXV. MXVII. MXVIII. MXIX. MXX.	Adragnis ¹⁴ burgele a 119 ^{b2} c Burgelle ²⁹
9 MXXI]	b 86 ^{b1} [N 75. MXX. MXXI]
10 Asconium aslovch c aslouch a 119 ^{b2}	Amantilla ¹⁵ baldrian a 119 ^{b2} c Baldrian ³¹
11 [M 5. MXII. MXVIII. MXX. MXXI]	b 86 ^{b1} [M 7. N 106. MXXI]
12 Anism ¹¹ anis a 119 ^{b2} b 86 ^{b1} c [M 2.	Armorata bibenelle a 119 ^{b2} c Bibnelle ³³
13 N 68. MXX. MXXI]	b 86 ^{b2} [M 8. N 77. MXX. MXXI]
14 Atramentum atermint a 119 ^{b2} at ^s mit c	Apiastellum ^a bmeerwt c bremenerut a 119 ^{b2}
15 at ^a ment scriptorum b 86 ^{b1} [M 4. N 69.	Bramelchrut b 86 ^{b2} [M 9. N 36.
16 MXII. MXX. MXXI]	108. MXX]
17 Aloes aloe a 119 ^{b2} b 86 ^{b1} c [N 66.	Agaricus ¹⁶ tānēswā c Tannenswan b 86 ^{b2}
18 MXX. MXXI]	tanneswam a 119 ^{b2} [vgl. M 10. N 38.
19 Alumen alune a 119 ^{b2} c alun b 86 ^{b1}	N 78. MXXI]
20 [M 3. N 72. MXX. MXXI]	Allipiades ¹⁷ cigelinge a 119 ^{b2} c zige-
21 Adyanthos ¹² Nezzilwrz c nezelwrz a	linge b 86 ^{b2} [N 110. MXX. MXXI]
22 119 ^{b2} nesselwrze b 86 ^{b1} [N 73.	

¹ CGL 552, 60 Astapis i. uua passa unter einfluss des w von wiber ³ Alphita p. 190^b Viticella. CGL 536, 11 Alapia idest uitecella ⁴ pvīca b. CGL 553, 61 Bica peruica i. uictoriola, vgl. 618, 10 und pseudo-Apulejus c. 59 ⁵ scheint nur entstellt aus b^suinke ⁶ CGL 546, 70 ⁷ Zimbrium = sisimbrium (Alphita p. 174^a) ⁸ wol simince ⁹ nahe verwandt sind die von Mone Anz. 8, 402—405 aus der Karlsruher hs. SGeorgen 61 saec. XIV und Quellen und forschungen 284, 64 ff aus einer hs. der stadtbibliothek zu Maestricht saec. XV incuntis mitgeteilten gll.: auf sie verweise ich durch M resp. N mit zahl. nach den zwei ersten buchstaben geordnete fassungen dieses glossars liegen vor in der Kolmarer von MKleemann Zs. f. d. ph. 9, 198 ff, in der Königsberger von EMeyer Zweiter bericht über das naturwissenschaftliche seminar bei der universität zu Königsberg (1837) abgedruckten hs. (leider ist, wie s. 2 besagt, die ordnung vom herausgeber willkürlich verändert), ferner in dem Karlsruher codex aus SPeter, den FJMone in seinem Anz. 4 (1835), 239 ff bekannt machte, und im Codex Vaticanus 4847, dessen anfang KFrommann Anz. des germ. museums 2 (1854), 209 ff mitteilte ¹⁰ Artemesia] A rot b rtimesia c ¹¹ Anisium b ¹² Adyantea b ¹³ auagallieū c ¹⁴ Adragma b adragus c ¹⁵ Amantisia b ¹⁶ Agarus b ¹⁷ allippiades c Aliopiades b

Germ. 33, 299. 300

1 Allium ¹	cnobelouch	<i>a</i>	119 ^{b2}	enob-	vgl. MXXI]	35
2 lowch	<i>c</i>	chnobloch	<i>b</i>	86 ^{b2} [M 13.	Asarabaccara ¹² hasilwrz	<i>c</i> haselwrz <i>a</i> 36
3 N 111.	MXI.	MXII.	MXVIII.	MXX.	119 ^{b2} haselwrze	<i>b</i> 86 ^{b2} [M 61. N 70. 37
4 MXXI]					MXX.	MXXI. vgl. MX. MXI. MXII. 38
5 Abrotanum	Eberesse	<i>a</i>	119 ^{b2}	eberiche <i>c</i>	MXV. MXVIII]	39
6 abruten	od ^s gertel	<i>b</i>	86 ^{b2} [M 55. MXIX.			
7 MXX. MXXI]						
8 Acaliphe ²	heiternezzele	<i>a</i>	119 ^{b2}	heit ^s -	Auesperma ¹³ hasinbere	<i>c</i> hasenbere <i>a</i> 40
9 nezzil	<i>c</i>	ait ^s nezzel ³	<i>b</i>	86 ^{b2} [M 38.	119 ^{b2} hasenber	<i>b</i> 86 ^{b2} [M 23. N 71. 41
10 N 112.	MXXI.	vgl. MXII. MXVIII]			MXXX. MXXI]	42
11 Apium	Eppe	ul	merk	<i>a</i> 119 ^{b2} eppe I	Auancia ¹⁴ hasilwrz	<i>c</i> hasenwrz <i>a</i> 119 ^{b2} 43
12 merk	<i>c</i>	[M 15.	N 113.	merk <i>c</i> [M 15. N 113. MX. MXXI.]	hasenwrze	<i>b</i> 86 ^{b2} [M 24. N 103. 44
13 MXII.	MXVI.	MXVIII.	MXIX.	MXX. MXXI]	MXXX. MXXI]	45
14 MXXI]					Armoriacæ ¹⁵ hederich	<i>a</i> 119 ^{b2} <i>c</i> hord-
15 Alcanna ⁴	Ertapel	<i>a</i>	119 ^{b2}	ertapel <i>c</i>	rich <i>b</i> 86 ^{b2} [M 25. N 104. MXX. 47	
16 erdöphel	<i>b</i>	86 ^{b2} [M 16.	N 114.	MXX. MXXI]	MXXI]	48
17 MXXI]					Amarusta ¹⁶ hunderip	<i>a</i> 119 ^{b2} huderip <i>c</i> 49
18 Agramen	Eberwrz	<i>a</i>	119 ^{b2}	eb ^s wrz	hundes plüme	<i>b</i> 86 ^{b2} [M 26. N 105. 50
19 eberwrze	<i>b</i>	86 ^{b2} [M 17.	N 115.	MXX. MXXI]	MXXX. vgl. MXXI]	51
20 MXXI]					Atrapassa holüd ^s wrz	<i>c</i> holund ^s blumen 52
21 Anacardi ⁵	elephādis ¹⁰	<i>c</i>	Elphendeshlus	<i>a</i> 119 ^{b2} holder plümen	<i>b</i> 86 ^{b2} [M 53	
22 a	119 ^{b2} [N 116.	MXX. MXXI]		27. N 76.	MXXI] Adramasca.	vgl. 54
23 Acorus ⁶	gelesw ^s tele	<i>a</i>	119 ^{b2}	<i>c</i> sw ^s tel	MXX]	55
24 b	86 ^{b2} [MXXI]				Alleluia ¹⁷ hasinsurāpf ^s I bocsuramph	<i>c</i> 56
25 Affodillus ⁷	golde ⁸	<i>a</i>	119 ^{b2}	<i>c</i> [M 19.	hasensurāp I bocsurāp	<i>a</i> 119 ^{b2} [M 28. 57
26 MXXI Alscotilus.	vgl. MXX]			N 107. MXXI]	N 107. vgl. MXXI]	58
27 Acer ul	azaram ⁹	<i>c</i>	gundram	<i>a</i> 119 ^{b2}	Altea ibische	<i>b</i> 86 ^{b2} ybische <i>a</i> 119 ^{b2} 59
28 deram	<i>c</i>	Gundrebe	<i>b</i>	59	ybich <i>c</i> [MX. MXII. MXIII. MXV. 60	
29 N 67.	MXX. MXXI]		86 ^{b2} [M 21.	MXVI. MXVII. MXVIII. MXIX. MXX. 61	MXVI. MXVII. MXVIII. MXIX. MXX. 61	
30 Aristologia longa ¹⁰	gers	<i>a</i>	119 ^{b2}	MXXI]	MXXI]	62
31 Ringelwrze.	ods ^s	Biev ^s wrze	<i>b</i>	Acus muscata ¹⁸ cranchissnabil	<i>a</i> 119 ^{b2} 63	
32 [M 22.	N 65.	MXIX]	86 ^{b2}	crāchisna ^{bil} <i>c</i> kranichsnabel	<i>b</i> 86 ^{b2} 64	
33 Aristologia ¹¹	rotunda	holwvrz	<i>a</i> 119 ^{b2}	[N 79. MXX. MXXI]	65	
34 holw ^{rz}	<i>c</i>	holwrze	<i>b</i> 86 ^{b2} [N 65. MXX.	Arontilla Catzenzagal	<i>a</i> 119 ^{b2} cazzéi- 66	
					snabil <i>c</i> zagenszagel	<i>b</i> 87 ^{a1} [M 30. 67
					N 109. MXXI]	68

¹ alium *c* Alleum *b* ² Acalipha *b* ³ darauf Agaricum idem [est *a*] ac Agarueum
idem *b* ⁴ alcania *c* ⁵ anatardi *c* Anatard⁹ ohne deutsche übersetzung nach der
nächsten gl. *b* ⁶ acarus *c* ⁷ ohne gl. *b* ⁸ darauf Adera Idem ac Edera idem *b*
⁹ *l* ader^{za} *c*, doch ist das übergeschr. a zweifelhaft. Asa *l* asarū *b* ¹⁰ longa fehlt *c*
¹¹ aristologia *c* ¹² Aarabaccara *a* arabatrata oder arabacrata *c* Arabactara *b* ¹³ a-
nespua *c* Auesptemia *b* ¹⁴ Anaucia *b* aliantia *c* ¹⁵ Armonaca *b* ¹⁶ Amaripta *b*
¹⁷ ohne deutsche erklärung *b* ¹⁸ Acusmusmacata *b*

Germ. 33, 300

1 Arnugenēs ¹	Letiche	<i>a</i> 120 ^{a1}	letiche	<i>c</i>	Aureola ⁸	I angelica ⁹	ringeles	<i>a</i> 120 ^{a1}	34
2 [N 80. MXXI]					rīgele	<i>c</i> engelwrze	<i>b</i> 87 ^{a1}	[M 36. N 35]	35
3 Ambustum ²	Lederchaleh	<i>a</i> 120 ^{a1}	led ^s -		118. MXX	Areola.	MXXI	Areola]	36
4 kalc	<i>c</i> [M 31. N 81. MXXI]				Anemo ¹⁰	rotman	<i>a</i> 120 ^{a1}	<i>b</i> 87 ^{a1}	37
5 Atriplex	melde	<i>a</i> 120 ^{a1}	<i>c</i> malte	<i>b</i> 87 ^{a1}	[N 119. MXX. MXXI]				38
6 [M 32. N 82. MX. MXI. MXVI. MXIX.					Antera	rosensame	<i>a</i> 120 ^{a1}	rosensome	39
7 MXX. MXXI]					rosensam	<i>b</i> 87 ^{a1}	[M 37. N 92. MXX.]		40
8 Amigdole ³	mādilk ^s ne	<i>c</i> mandelk ^s ne	<i>a</i>		Alga	reingras	<i>c</i> raingras	<i>b</i> 87 ^{a1}	41
9 120 ^{a1}	mandelchern	<i>b</i> 87 ^{a1}	[M 63.		gras	<i>a</i> 120 ^{a1}	[N 120. MXXI.]	reyne-	42
10 N 83. MXX. vgl. MXXI]					gras	<i>b</i> 87 ^{a1}		vgl.	43
11 Astropasta ⁴	Mistelbere	<i>a</i> 120 ^{a1}	mistle-		MXX]				44
12 beie	<i>c</i> mistelber	<i>b</i> 87 ^{a1}	[N 84. MXX.		Acedula ¹¹	Svramph	<i>a</i> 120 ^{a1}	suramph	45
13 MXXI]					ampher	<i>b</i> 87 ^{a1}	[N 93. MXIX. MXX.]		46
14 Acantum	Nezzelsame	<i>a</i> 120 ^{a1}	<i>b</i> 87 ^{a1}						47
15 Nezilsome ⁵	<i>c</i> [vgl. N 85. MXX. MXXI]				Acacia ¹²	slesaph	<i>a</i> 120 ^{a1}	slephaz	48
16 Arsenicum	russes gel	<i>a</i> 120 ^{a1}	ruch		[M 39. N 121. MXXI]				49
17 sgel ⁶	<i>c</i> Buschel	<i>b</i> 87 ^{a1}	[N 88]		Anginna ¹³	schellewrz	<i>a</i> 120 ^{a1}	schelwrz	50
18 Auripigmentum	Orpment	<i>a</i> 120 ^{a1}	orpi-		<i>c</i> [M 40. N 94. MXXI Auguma]				51
19 ment	<i>c</i> kupherment	<i>b</i> 87 ^{a1}	[MXI.		Aquileya	accoleye	<i>c</i> accelecie	<i>a</i> 120 ^{a1}	52
20 MXII. MXX. MXXI]					[MXXI]				53
21 Amurca ^e	Ölhephēn	<i>b</i> 87 ^{a1}	Olcheuen	<i>a</i>	Affrodisia	Swertele	<i>a</i> 120 ^{a1}	sw ^s czele	54
22 120 ^{a1}	olchēnin	<i>c</i> [N 89. MXX.			[M 41. MXII. MXXI]				55
23 MXXI]					Acira	sw ^s tilblume	<i>c</i> sw ^s telblume	<i>a</i> 120 ^{a1}	56
24 Aspargo ⁷	ochsinnabe	<i>c</i> Ochsyin:::			[M 42. N 95. MXXI]				57
25 a 120 ^{a1}	Ochsen	<i>b</i> 87 ^{a1}	[N 90.		Aparilla	scafthen	<i>a</i> 120 ^{a1}	schaften	58
26 MVIII. MXVII. MXVIII. MXX.	<i>vgl.</i>				[M 43. N 123. MXXI Apatilla]				59
27 MXII. MXXI]					Anetum	tille	<i>a</i> 120 ^{a1}	<i>c</i> [M 44. N 96. 60	60
28 Agrimonia	Od ^s menie	<i>a</i> 120 ^{a1}	od ^s minie	<i>c</i>	MX. MXI. MXII. MXVIII. MXIX. MXX.				61
29 brachkraut	<i>b</i> 87 ^{a1}	[M 34. N 91.			[MXXI]				62
30 MXX. MXXI]					Agarus	tannēswamp	<i>a</i> 120 ^{a1}	i. tū-	63
31 Argentum	viuum quecsilber	<i>a</i> 120 ^{a1}			nēswā ¹⁴	<i>c</i> [M 45. N 124. MXXI]			64
32 quecsilb ^s	<i>c</i> queksilb ^s	<i>b</i> 87 ^{a1}	[M 62.		Arciotidos ¹⁵	wachalderbere	<i>a</i> 120 ^{a1}	wa-	65
33 MXII. MXXI]						chad ^b bere	<i>c</i> eranwither	<i>b</i> 87 ^{a1}	66
									67
							N 125. MXVIII. MXX. MXXI]		

¹ Arnugecies *a* Aruūgenes *c* Armigecies *b* ohne deutsche erklärung ² ohne deutsche erklärung *b* ³ amidole *c*, d aus I corr. Amigdala *b* ⁴ Atropasta *b* ⁵ darauf Ardeuia Idem est *a* Ardeuia idem *b* ardeuia Idē *c* ⁶ zwischen ruch und sgel ein loch *c* nhd. rauschgelb ⁷ aspgo *c* Aspago *b* ⁸ Areola *a* artola *c* ⁹ angelia *b* anglicia *a* aglitia *c*. vgl. Alphita p. 95^a ¹⁰ Auenio *b* ¹¹ accedula *c* ¹² diese und die folgenden gll. bis 548, 64 fehlen *b* ¹³ angimma oder angimina *c* ¹⁴ hiemit endet sp. 1 *c* ¹⁵ Archicōtidos *b*

Germ. 33, 300. 301

1	Absintium ¹	wermute a	120 ^{a1}	w ^s mute c	a	120 ^{a2}	blutsteyne c	30
2	w ^s mut b	87 ^{a1}	[M 47. N 97. MX.					
3	MXI. MXII. MXVIII. MXIX. MXX. MXXI]							
4	Arnoglossa ²	wegebreite a	120 ^{a1}	c [M	a	120 ^{a2}	hufletche c	32
5	48. MXX. MXXI]							
6	Armala	wilderute a	120 ^{a1}	c [M 49. N	Alchikingi ¹²	Sluthber a	120 ^{a2} sluch-	33
7	98. MXX. MXXI]					tere ¹³ c	34	
8	Antira ³	wolvismilch c	woluesmilch a		Alna	alant ¹⁴ b	87 ^{a2}	35
9	120 ^{a1}	[M 50. N 126. MXX. MXXI]			Anagagus. ¹⁵	I vngula caballi	Rosseshūf	36
10	Artinca ⁴	woluesdistele a	120 ^{a1}	c stein-	b	87 ^{a2} [MVIII. MXI. MXII. MXX]		37
11	distel b	87 ^{a1}	[M 51. MXX. MXXI]		Apium ¹⁶	Ephfe b	87 ^{a2}	38
12	Agone	vothwrz a	120 ^{a1}	vochwreze b	Asarum.	I Baccara. I wlgago. I vvul-		39
13		87 ^{a1}	bochzwrz c	[N 99. MXX. MXXI.	gama ¹⁶	Haselwrze b	87 ^{a2}	40
14	vgl.	MX. MXII.	MXIII. MXVIII]		Ballicia ¹⁷	Huflatich b	87 ^{a2}	41
15	Aaron	zuthe a	120 ^{a1}	zukke b	Bulaquilon ¹⁸	alrune a	120 ^{a2}	Alrune
16	suche c	[N 100. MXX. MXXI]			b	87 ^{a2}	aku ^{nē} c [M 100. N 152]	43
17	Asclepia ⁵	tranchenwrz a	120 ^{a1}	träken-	Balota ¹⁹	andorn a	120 ^{a2} c	Haggdorn ²⁰
18	wrz c	cranichswrze b	87 ^{a1}		b	87 ^{a2} [M 112. N 153. MXXI]		44
19	[N 101. MXXI]				Borax ²¹	boras a	120 ^{a2} c	Boras b
20	Allogalicum ⁶	Enciane a	120 ^{a1}	encian		87 ^{a2}	87 ^{a2}	45
21	b	87 ^{a2}	c [M 14. MXXI]		Borago ²²	boraze a	120 ^{a2}	borase c
22	Archangelica	groznezzele a	120 ^{a1}	öse-	b	87 ^{a2} [N 128. MXX. MXXI]	Bo-	48
23	nezzil c	Aitsnezzel b	87 ^{a2}		ratsche			
24	[M 18. MXX. MXXI]				Beta ²³	beyzol a	120 ^{a2}	beiskol c
25	Ancusa ⁷	acceleye a	120 ^{a1}	c Agleye b	od ^s	mangolt b	87 ^{a2} [M 92. N 155. 51	50
26	87 ^{a2}	[M 12. N 102. MXXI]			MXX. MXXI. vgl.			
27	Asimna ⁸	papele a	120 ^{a2}	c papel b	52			
28	[M 35]							
29	Amatitus ⁹	blütstain b	87 ^{a2}	blutsteyn ¹⁰	Batus ²⁴	bramenstruch a	120 ^{a2}	b ^{amē} -
					struch c	bramelstok b	87 ^{a2} [M 103. 54	53
					N 129. MXXI]			
					Betonica	patonie a	120 ^{a2}	batonie b
							87 ^{a2} c	56

¹ Absynthiū a Absinthiū b ² diese und die folgende gl. fehlt b ³ autira c. ohne
deutsche übersetzung b ⁴ a^rntinca c ⁵ aslepta c ⁶ Alogallieū a ⁷ Antusa b
accissa c ⁸ Asinima b. = Asinina (malva) ⁹ Amatistus b. = αμαρίτης Diosc. 5, 143.
⁸ unten Ematites ¹⁰ blutsteyn] das erste t undeutlich a, wie es scheint aus corr.
¹¹ Albuga ohne weitere glossierung b; das wort ist sonst unbelegt ¹² Alkekengi i.
species solatri Sinonoma Bartholomei p. 10^a ¹³ ist schlutten bei Pritzel-Jessen 274^b
zu vergleichen? ¹⁴ = Elna, Enula. darauf Asa. st^ēcus dyaboli b ¹⁵ l. Anagalus
¹⁶ s. oben 547, 11 und 547, 36 ¹⁷ Ballicia] B rot b. aus (ca)ballicia; ebenso ist
das von Diefenbach angeführte ballina aus (ca)ballina hervorgegangen ¹⁸ Bulaquilon]
B rot a vlaquilon c. CGL 554, 48. 619, 3 Bulloquilon idest mandragora (aus βομβόχυλον
Diosc. 4, 76) ¹⁹ balosa c ²⁰ darauf Balsamum arbor. Balsamum gumma (Guma b)
ab bassam^a arbor. balsciniū gumi c: Alphita p. 19^b ²¹ Alphita p. 23^b ²² Barrago a
²³ Bleta a Bleca b ²⁴ Bacus b

- 1 [M 64. N 156. MXI. MXII. MXVIII.]
 2 MXX. MXXI]
 3 Brunella¹ brunwrz a 120^{a2} brimwrz c
 4 brunwrze b 87^{a2} [M 65. N 130.
 5 MXX Brunata]
 6 Baldemonia olsnic a 120^{a2} c vlsenitz b
 7 87^{a2} [N 143. MXX. MXXI]
 8 Benedicta benediete a 120^{a2} b 87^{a2}
 9 bñdte c [M 67. N 158. MXX. MXXI]
 10 Branca² vrsina berenclawe a 120^{a2} be-
 11 rēclawe c B^sncla b 87^{b1} [M 97. N
 12 131. MXX. MXXI]
 13 Bolus blutstein a 120^{a2} blutsteý c
 14 Bruchstein b 87^{b1} [M 70. N 132.
 15 MXXI]
 16 Berula berenbuge a 120^{a2} c Bieu^sblüm
 17 b 87^{b1} [M 99. N 159. MXXI]
 18 Bombace³ bovmwollenker:: a 120^{a2}
 19 bouvrwolken c bömwolle b 87^{b1} [M
 20 68. N 133. MXXI]
 21 Balsamita⁴ wismince a 120^{a2} c visch-
 22 minze b 87^{b1} [M 69. N 147. MXXI]
 23 Basilica basilie a 120^{a2} c Basilie b 87^{b1}
 24 [N 134. MXX. MXXI]
 25 Boras brandestoc⁵ a 120^{a2} brädestoc c
 26 brantstain b 87^{b1} [M 89. N 135]
 27 Brandana⁶ grozlatiche a 120^{a2} gselat-
 28 tiche c Graslöche b 87^{b1} [vgl. M 102.
 29 N 162. MXX. Bardana MXXI]
 30 Barsameta gartmince a 120^{a2} gartmince
 31 c grasmítze b 87^{b1} [M 101. N 136.
 32 MXX Barsanteral]
 33 Bugilla⁷ uł batica⁸ hundeszunge a 120^{a2}
 34 b 87^{b1} hüdisc züge c [M 71. N 137.
- MXX. Buglossa MXXI. Batica MXVIII.
 Bardana⁹ huflatische a 120^{a2} huflatich c 30
 Hufclette b 87^{b1} [M 102]
 Bronia heilegibere c heligenbere a 120^{a2} 30
 Hailigber b 87^{b1} [N 164. MXX]
 Broma¹⁰ hauere l nortmā a 120^{a2} hauē 40
 l nortinam¹¹ c [M 113. N 138. MXI 40
 Bromus]
 Barba¹² iouis huslouch a 120^{a2} hus- 40
 loweh c Hauswrze b 87^{b1} [M 73. N 44
 165. MXI. MXVI. MXIX. MXXI]
 Boletus hvsswan c huzswam a 120^{a2} 40
 Hausswam b 87^{b1} [M 74. N 139. MXI 40
 MXX. vgl. MXXI]
 Botania¹³ ysern a 120^{a2} b 87^{b1} yserin c 40
 [M 75. N 163. MXX. MXXI]
 Bismalua¹⁴ ybische a 120^{a2} c Ibisch 50
 b 87^{b1} [M 76. N 166. MXXI]
 Boletus¹⁵ crebiswrz c crebeswrz a 120^{a2} 50
 crebeswrtze b 87^{b1} [M 108. 114. N 54
 140]
 Bacca lauri¹⁶ lorbere a 120^{a2} lorb^s c 50
 lorber b 87^{b1} [M 78. N 141. MXIX. 57
 MXXI. vgl. MXIV Pacca]
 Baucia¹⁷ Moren a 120^{b1} moren c 59
 Mørhen b 87^{b1} [M 79. N 168. MXX. 60
 MXXI]
 Basilia Metewrz a 120^{b1} metewrz c 62
 Met^swrze b 87^{b1} [M 105. N 142. 63
 MXXI. vgl. MXVIII Bersica]
 Basilicus¹⁸ Metecrut a 120^{b1} metecrw^t c 65
 [N 169. MXXI]
 Buglossa l basilicon¹⁹ Ossenzunge a 67
 120^{b1} hossinzeüge c Ochsenzüg b 87^{b1} 68

¹ brimella c ² brane c ³ Bombaca b ⁴ Balsamata b ⁵ vgl. rumex brand-
 struck Pritzel-Jessen 348^a ⁶ bardana c ⁷ Blugilla b ⁸ banca c blanca b
⁸ Brandana b ¹⁰ Beonia b, ohne deutsche übersetzung ¹¹ nortman Pritzel-Jessen
 430^a ¹² barbo c ¹³ Botamia b batoia c ¹⁴ Bismalua aus Bismalua corr. b
¹⁵ Bolot^s b ¹⁶ bauea c. davor Barbatyron a (aus barba aron Alphita p. 21^a. ein
 Barbaricum oben 495 anm. 12) babatiron c, ohne deutsche übersetzung; b hat Barbaricon
 l bacca lauri ¹⁷ bancia c ¹⁸ dazu idem b ¹⁹ basilicon = ozimum Alphita
 p. 18^b

Germ. 33, 301. 302

¹	[M 80. MXVIII. MXIX. MXX. MXXI]	Brasa Selhail b 87 ^{b2} [MX Brasia]	34
2	Bibona ¹ Odermenie a 120 ^{b1} od ^s menie c	Blandonica wlme b 87 ^{b2} [N 175. MX. 35	
3	[M 109. N 144. MXXI]	MXI. MXII. MXV. MXVII. MXVIII. 36	
4	Brasica ² romeschol a 120 ^{b1} rometscol c	MXX. MXXI] 37	
5	Romisch chöle b 87 ^{b1} [M 81. N 170. MXXI]		
6	Bosrago ³ borrat a 120 ^{b1} boröt e Bor-	Calcantum ¹⁵ at ^s mint a 120 ^{b1} Atrament 38	
7	rätsche b 87 ^{b1}	b 87 ^{b2} [N 185. MXXI] 39	
8	Blitus ⁴ stor a 120 ^{b1} stor c [M 98. N 171. MX. MXIX. MXXI]	Centauria minor aurine a 120 ^{b1} Aurin 40	
9	Bracteos ⁵ sabinbovm a 120 ^{b1} sabinbov c	b 87 ^{b2} [M 115. N 177. MXIX. MXX. 41	
10	Seuenböm b 87 ^{b1} [M 82. N 146. MXII. MXVIII. MXX. MXXI]	MXXI] 42	
11	Brusceus ⁶ steynbreche a 120 ^{b1} stey-	Calcatrepa agabere a 120 ^{b1} Agen b 87 ^{b2} 43	
12	birche c [M 83. 106. N 172. MX. MXXI]	[M 116. N 186. MXX. MXXI] 44	
13	Bogula ⁷ wnterut a 120 ^{b1} wnterwt c	Cremium ¹⁶ lyncenotte a 120 ^{b1} leinvloke 45	
14	wütkraut b 87 ^{b2} [M 110. N 173. MXX. MXXI]	b 87 ^{b2} 46	
15	Bassara wilderute a 120 ^{b1} wild ^s rute c	Consolida maior beynwelle a 120 ^{b1} 47	
16	wildraut ⁸ b 87 ^{b2} [M 84. N 148. MXX. MXXI]	bainwelle b 87 ^{b2} [M 117. N 188. 48	
17	Bedegar ⁹ wepdorn a 120 ^{b1} wepedorn c	MXVIII. MXX. MXXI] 49	
18	wisdorn ¹⁰ b 87 ^{b2} [M 86. N 149. MXX. MXXI]	Calta ¹⁷ binsuge a 120 ^{b1} Binsöge b 87 ^{b2} 50	
19	Bulbus ¹¹ zwipolle a 120 ^{b1} zwippole c	[M 118. N 180. MXXI] 51	
20	zwibolle b 87 ^{b2} [N 150. MXXI]	Cassilago pilse a 120 ^{b1} Pilie b 87 ^{b2} 52	
21	Brunella ¹² bibenellac bybynelle a 120 ^{b1}	[N 189. MXXI] 53	
22	brunelle b 87 ^{b2}	Castoreum bibergeile a 120 ^{b1} Bib ^s gail 54	
23	Bubilia ¹³ Syngrune a 120 ^{b1} Singrüne	b 87 ^{b2} [M 171. N 181. MX. MXX. 55	
24	b 87 ^{b2} [M 111. N 151]	MXXI] 56	
25	Bistorta ¹⁴ nabilwrz ul rotenat ^s wrz a	Cerusa bliwrz a 120 ^{b1} Bliwiz b 87 ^{b2} 57	
26	120 ^{b1} nat ^s wrze. od ^s rotnat ^s wrz b 87 ^{b2}	[N 190. MXX. MXXI] 58	
27		Cinamomum Cynemyn ¹⁸ a 120 ^{b1} zimin 59	
28		b 87 ^{b2} [M 119. MXI. MXII. MXX. 60	
29		MXXI] 61	
30		Cubebe Cobeben a 120 ^{b1} Cubeben b 62	
31		87 ^{b2} [M 121. MXX. MXXI] 63	
32		Cedowarium ¹⁹ Cedwar a 120 ^{b1} Citwar 64	
33		b 87 ^{b2} [M 122] 65	

¹ fehlt b ² barsica c ³ verwechselt mit Borago 549, 48 ⁴ fehlt b ⁵ brac-
theos c Brancheos b ⁶ ohne deutsche übersetzung b. brucus c ⁷ Begula b ⁸ dar-
auf Bulmago a Bulmago idem b [M 85. N 174] ⁹ bedagar c ¹⁰ darauf Blandonia a
Blanconia idem b ¹¹ Bilbus b ¹² bimella c, das hiemit schließt. vgl. burneta Al-
phita p. 25ab: engl. burnete ist pimpernell ¹³ Bubalia b. vgl. oben 518 anm. 11 ¹⁴ Bi-
storia b. Alphita p. 23a. darauf Bursa pastoris. sahnaria idem b (s. oben 545, 1) ¹⁵ Cal-
cantū C rot ab ¹⁶ Cremium a ¹⁷ Calca b ¹⁸ darauf Cardamomū Cardamomū a
[M 120] ¹⁹ Cedoariū b. Sinonoma Bartholomei p. 44b Zodoarium

- 1 Camphora¹ campher *a* 120^{b1} Caffer
 2 *b* 88^{a1} [M 123. N 182. MXX. MXXI]
 3 Costum Cost *a* 120^{b1} Coste *b* 88^{a1}
 4 [MXI. MXII. MXVIII. MXX. MXXI]
 5 Cymimum² Cymel *a* 120^{b1} kūmel *b*
 6 88^{a1} [M 125. MXII. MXVIII. MXXI]
 7 Castanee Castanien *a* 120^{b1} Chesten
 8 *b* 88^{a1} [M 126. MXX. MXXI]
 9 Carica vigen *a* 120^{b2} truken veige *b*
 10 88^{a1} [N 191. MVIII. MXI. MXVIII.
 11 MXXI]
 12 Cortex buzie³ Erbesip *a* 120^{b2} Erisip
 13 *b* 88^{a1}
 14 Cynum Cigenbart *a* 120^{b2} Cigebart *b*
 15 88^{a1} [M 127. N 183. MXXI]
 16 Cucurbita Curbiz *a* 120^{b2} *b* 88^{a1} [M
 17 173. N 192. MXII. MXIX. MXX. MXXI]
 18 Clyron⁴ cle *a* 120^{b2} Clē *b* 88^{a1} [M
 19 128. N 184. MXII. MXVI. MXX. MXXI]
 20 Cepe⁵ Cypolle *a* 120^{b2} Cipolle *b* 88^{a1}
 21 [M 129. N 176. MXI. MXIX. MXXI]
 22 Coliandrum⁶ coliander *a* 120^{b2} Coriands^s
 23 *b* 88^{a1} [M 130. N 193. MXXI. vgl.
 24 MX. MXII. MXX]
 25 Cantabrum⁷ Clie *a* 120^{b2} [M 170. N
 26 194. MXXI]
 27 Colophonia Crispech *a* 120^{b2} Criechisch-
 28 pech *b* 88^{a1} [N 206. MXXI]
 29 Cardones Carten *a* 120^{b2} Carten. od^s
 30 distel *b* 88^{a1} [M 131. N 195. MXII.
 31 MXVIII. MXIX. MXXI]
 32 Cardus benedictus Crutewrz *a* 120^{b2}
 33 Crvzewrze *b* 88^{a1} [M 132. N 222.
 34 MXXI. vgl. MX]
 35 Cocognidium⁸ Cigelyngesbere⁹ *a* 120^{b2}
 36 zilant *b* 88^{a1} [MXV. MXVIII. vgl. MX.
- Turpisci semen MVIII]
 Crassula¹⁰ druswrz *a* 120^{b2} [M 133.
 N 196. MXX. MXXI]
 Condisia diedam *a* 120^{b2} Ditāme *b* 88^{a1}
 [M 147. N 223. MXXI]
 Camacian¹¹ distele *a* 120^{b2} Distel *b*
 88^{a1} [N 197. MXII. MXX. MXXI]
 Crassula minor¹² blatelose *a* 120^{b2}
 Blatlōz *b* 88^{a1}
 Crassula maior Ertpheffer *a* 120^{b2} Stain-
 pheffer *b* 88^{a1} [N 224. MXXI]
 Cucumber Ertapel¹³ *a* 120^{b2} Ertappel
b 88^{a1} [M 134. N 229. MXXI]
 Crux christi Einbere *a* 120^{b2} Ainber *b*
 88^{a1} [M 135. N 202. MXX. MXXI]
 Centauria maior metere *a* 120^{b2} Mate-
 rey *b* 88^{a1} [MXXI]
 Centimorvida Egelgras *a* 120^{b2} *b* 88^{a1}
 [M 137. MX. MXXI]
 Cardopacia Eberwrz *a* 120^{b2} Eb^sWRZ^e
b 88^{a1} [M 138. N 199. MVIII. MX.
 MXII. MXVIII]
 Canapum¹⁴ hanif *a* 120^{b2} Hanif *b* 88^{a1}
 [M 139. N 226. MXXI]
 Caput¹⁵ galli haneshoubet *a* 120^{b2} Ha-
 nen chopfe *b* 88^{a2} [M 140. MXXI]
 Cottula¹⁶ fetida hundesblume *a* 120^{b2}
 Hundesplūme *b* 88^{a2} [M 141. N 200.
 MXXI]
 Coriandrum hederwrz *a* 120^{b2} Hed^sWRZ^e
b 88^{a2} [M 142. N 227. MXXI]
 Calamus aromaticus heimescidwar *a* 120^{b2}
 Hēnenzitwar *b* 88^{a2} [MXXI]
 vgl. MXX]
 Circe herceblat *a* 120^{b2} H^stzblat *b* 88^{a2}
 [N 201. MXVIII. MXXI]

¹ Cāfora *b* ² Ciminū l cariū *b* ³ buxie *b*. s. oben 538 anm. 7 ⁴ Clyn *b* ⁵ Cepa
 b ⁶ Coriandrū *b* ⁷ fehlt *b* ⁸ Coconidiū l Laureola *b* ⁹ darauf Caparos *a*
 Carparus *b*, ohne deutsche übersetzung ¹⁰ fehlt *b* ¹¹ Camasian *b* ¹² vgl. Alphita
 p. 34^b und Pritzel-Jessen 369 f ¹³ daneben von jüngerer hand cucum^s asimm^s (l.
 asininus) *a* ¹⁴ Canapus *b* ¹⁵ Capud *a* ¹⁶ Cortula *b*

Germ. 33, 302. 303

1 Cinoglossa hundeszunge <i>a</i> 120 ^{b2}	Hun-	Cameliunta Mistele <i>a</i> 121 ^{a1}	Mistel <i>b</i> 35
2 deszunge <i>b</i> 88 ^{a2} [MXX. MXXI]		88 ^{a2} [vgl. MXXI Camaleuca]	36
3 Cepreconium ¹ hollouch <i>a</i> 120 ^{b2}	Hollöch	Colubricia ⁸ nat ^s wrz <i>a</i> 121 ^{a1}	nat ^s wrz 37
4 <i>b</i> 88 ^{a2} [N 228. MXXI]		<i>b</i> 88 ^{a2} [M 153. N 209. MXX. MXXI] 38	
5 Cicorea hintloufte <i>a</i> 120 ^{b2}	Himellöch	Columbaria]	39
6 <i>b</i> 88 ^{a2} [N 231. MXX. MXXI]		Concordia Odermenie <i>a</i> 121 ^{a1}	od ^s mänie 40
7 Centrum galli hanenkamp l scarlei <i>a</i>		<i>b</i> 88 ^{a2} [N 238. MXX. MXXI]	41
8 120 ^{b2} Hanenkamp. od ^s Scharley <i>b</i>		Cottanum ⁹ quitten ¹⁰ <i>a</i> 121 ^{a1}	kutten <i>b</i> 42
9 88 ^{a2} [N 203. MXXI. vgl. MXX]		88 ^{a2} [M 155. N 210. MXX. MXXI] 43	
10 Corulus hasele <i>a</i> 120 ^{b2} hasel <i>b</i> 88 ^{a2}		Capparis ¹¹ pypawe <i>a</i> 121 ^{a1}	Pipawe <i>b</i> 44
11 [M 145. N 232. MXXI]		88 ^{b1} [M 154. N 239]	45
12 Calcatrippa ² karte <i>a</i> 120 ^{b2} <i>b</i> 88 ^{a2} [N		Cocodia ¹² pedeme <i>a</i> 121 ^{a1}	Phedeme <i>b</i> 46
13 204. MXXI]		88 ^{b1} [N 178]	47
14 Cerifolium kerbele <i>a</i> 120 ^{b2} keruelen <i>b</i>		Calendula ringele ul herba plane ^{a13} <i>a</i> 48	
15 88 ^{a2} [M 146. N 233. MX. MXXI.		121 ^{a1} Ringel <i>b</i> 88 ^{b1} [M 156. N 187. 49	
16 MXII. MXV. MXVI. MXVIII. MXIX.		MXX. MXXI]	50
17 MX. MXXI]		Canna ror <i>a</i> 121 ^{a1} Ror <i>b</i> 88 ^{b1} [M 158. 51	
18 Crispila ³ Crispile <i>a</i> 120 ^{b2} Crispil <i>b</i> 88 ^{a2}		MXII. MXXI]	52
19 [M 148. N 205]		Celidonia scellewrz <i>a</i> 121 ^{a1} Schellewrze. 53	
20 Calx viua ⁴ ledercale <i>a</i> 120 ^{b2} Led ^s chal		od ^s Grintwrze <i>b</i> 88 ^{b1} [M 157. N 240. 54	
21 <i>b</i> 88 ^{a2} [N 234]		MX. MXI. MXII. MXV. MXIX. MXX. 55	
22 Coagulum ⁵ lap <i>a</i> 121 ^{a1} Lap <i>b</i> 88 ^{a2}		MXXI]	56
23 [N 235]		Calamentum ¹⁴ steynmynce <i>a</i> 121 ^{a1} 57	
24 Crisolocamia ⁶ Mistmelde <i>a</i> 121 ^{a1} mistel-		Stainmintze <i>b</i> 88 ^{b1} [M 159. N 212. 58	
25 melde <i>b</i> 88 ^{a2} [M 149. N 207. vgl.		MXX.]	59
26 MX. MXXI]		Crocus sapharan <i>a</i> 121 ^{a1} Saffran <i>b</i> 88 ^{b1} 60	
27 Capillus veneris widertat <i>a</i> 121 ^{a1} mī-		[M 160. N 241. MXX. MXXI]	61
28 nēlōb ^s . od ^s Stainfarn <i>b</i> 88 ^{a2} [MX.		Cicuta wutscherline <i>a</i> 121 ^{a1} w̄tschär- 62	
29 MXI. MXII. MXVIII. MXX. MXXI]		linch. od ^s Schärlinch. od ^s kelb ^s eraut 63	
30 Camomilla ⁷ Meideblumen <i>a</i> 121 ^{a1} maid-		<i>b</i> 88 ^{b1} [M 144. N 247. MXX. 64	
31 blüme <i>b</i> 88 ^{a2} [M 151. N 208. MXX.		MXXI]	65
32 MXXI]		Catapucia ¹⁵ sprinewrz <i>a</i> 121 ^{a1} Sprink- 66	
33 Codion Mankop <i>a</i> 121 ^{a1} magenkopf <i>b</i>		wrtze. od ^s Scheiswrtze <i>b</i> 88 ^{b1} [M 161. 67	
34 88 ^{a2} [M 152. N 236. MXXI]		N 242. MXX. MXXI]	68

¹ Ceptoniū *b* ² Cartarupa *b* ³ Alphita p. 41b ⁴ Caheuma *b* ⁵ CGL 572, 58
⁶ Cisolocamia *b*, vgl. 542, 8 ⁷ C:amomilla *a*, rasur von ?am ⁸ Colopricia *b* ⁹ Coc-
tanū *b* ¹⁰ darauf Celicon⁹ *a* Celitonus *b* (dh. Gliconus = pulegium) ¹¹ CGL 544,
42 Caparis lappa herculi, 568, 17 Lappa erucleina i. cappareos. Alphita p. 33b ¹² ist
Cocodia (Cecodia *N*) aus oxiōdia (CGL 576, 20 Sicidia i. cucumeria) entstellt? ¹³ herba
planea kann ich nicht belegen ¹⁴ Calcamentū *b* ¹⁵ Cathapucia *a*

- 1 Cathmia¹ silberchum *a* 121^{a1} Silb-
2 schaume *b* 88^{b1} [M 162. N 243]
3 Cathmia ferri² synther *a* 121^{a1} Sinder
4 *b* 88^{b1} [N 215]
5 Cronica trachenwrt *a* 121^{a1} Trakenwrze
6 *b* 88^{b1} [M 164. 165. N 216. MXX.
7 MXXI]
8 Coscute³ toter *a* 121^{a1} Toter *b* 88^{b1}
9 [N 244. MXX. MXXI]
10 Cardamus wiltkresse *a* 121^{a1} wild*cresse
11 *b* 88^{b1} [M 165. 164. N 245. MXX.
12 MXXI. vgl. MVIII. MXI]
13 Circe⁴ veltkvmel *a* 121^{a1} wildkumel *b*
14 88^{b1} [M 166. N 217. MXX. MXXI.
15 vgl. MX. MXII. MXIII. MXIV. MXVI.
16 MXVIII Careo]
17 Colocasia⁵ wiltmynce *a* 121^{a1} wildmintze
18 *b* 88^{b1} [M 167. N 218. MVIII. MX.
19 MXI. MXV. MXVIII. MXX. MXXI]
20 Centonica⁶ I pilosella wurmerut *a* 121^{a1}
21 wrmkrut *b* 88^{b1} [N 246]
22 Centinodia wegetrete *a* 121^{a1} wegtrét
23 *b* 88^{b1} [N 219. MXIII. MXVI. MXVII.
24 MXVIII. MXXI]
25 Cyna⁷ wepen *a* 121^{a1} weppe *b* 88^{b1}
26 [N 248]
27 Camilenta⁸ lochvasen *a* 121^{a1} Löch-
28 blasen *b* 88^{b1} [M 168. N 220]
29 Capparis⁹ genciane *a* 121^{a1} Encian *b*
- 88^{b1} [M 169. N 249]
Chimolea¹⁰ Cride I steynslif *a* 121^{a1} 31
Creide, oder Stainschleif *b* 88^{b1} [N 221] 32
Corriola uolubilis¹¹ hoppo *a* 121^{a1} 33
Hoppfe *b* 88^{b2} 34
Centum grana. [I b] herba caneri Crebes-
wrzt *a* 121^{a1} Crebsenwrze *b* 88^{b2} [MXX] 35
Calcadippa kart¹² *b* 88^{b2} [MX. MXV]
- Diptannus¹³ diedam *a* 121^{a1} Ditamne 36
od^s wiswrtze *b* 88^{b2} [N 250. MXXI] 39
Dragantum dragant *a* 121^{a1} Dragant 40
b 88^{b2} [M 186. N 251. MXX. MXXI] 41
Dracontium trachenwrz *a* 121^{a1} Draken-
wrtze *b* 88^{b2} [M 197. N 252. MX. 42
MXII. MXXI]
Dictannum githwrz¹⁴ *a* 121^{a2} [M 198.
N 258] 45
Daucus¹⁵ pastirinach *a* 121^{a2} Pastenak 46
b 88^{b2} 47
Didomo¹⁶ hesenhore *a* 121^{a2} Hasenbörde 48
b 88^{b2} [M 189. N 254. MVIII. MX.
MXI. MXII. MXVIII. MXX. MXXI] 51
Demetria¹⁷ Bernhart *b* 88^{b2} hernhart 52
a 121^{a2} [M 190. N 261] 53
Damasonium¹⁸ kresse. kerse *a* 121^{a2} 54
wass*cresse *b* 88^{b2} [N 262] 55
Daffinida¹⁹ lorberen *a* 121^{a2} Lorber *b* 56
88^{b2} [M 191. N 257] 57

¹ Cathimia *b.* Sinonoma Bartholomei p. 14^b Aliqui dicunt quod cathima argenti est
litargirum argenti (s. unten 560, 15) ² nur Cathinia *b* ³ Costuce *a* ⁴ Carthe *b*
⁵ Colocassia *a* ⁶ Centonica *a.* Alphita p. 38^a Centonica . . . interficit uermes in uen-
tre, über pilosella Alphita p. 144^{ab} ⁷ Cina *b.* N, Zs. f. d. ph. 9 und Mones Anz. 4
haben cima, cyma, letzterer übersetzt indes mit scherline, daher bleibt der zusammen-
hang mit dem 497 ann. 16 besprochenen cyma zweifelhaft ⁸ Canulenta *b.* CGL 609, 8
Camilenta idest capilli deporros ⁹ CGL 588, 49 (vgl. 610, 16) Capparis erba mon-
tana, 590, 74 Gentiana erba montana ¹⁰ Chymolea *b.* CGL 537, 65 ¹¹ Coriola *a.*
Sinonoma Bartholomei p. 17^a Corrigiola volubilis minor ¹² s. oben 553, 12. es folgt
Colübina i. Dracontea. Clibanū (= Olibanum Alphita p. 128^a) i. thus *b* ¹³ Dip-
tann^a *a*, D rot Ditamus *b*, D rot ¹⁴ fehlt *b.* vgl. zur deutschen übersetzung oben
102, 1. es folgt Diodela *a* Dyodela *b* (CGL 559, 54) ¹⁵ Daucos *b.* CGL 632, 49 Paste-
naca dauco ¹⁶ Dydomo *b* ¹⁷ CGL 560, 1 Demetria i. uerbena ¹⁸ CGL 589, 37
Damsonius nasturgius ¹⁹ Daffunda *b.* CGL 589, 48 Daffinadon baccalauri

Germ. 33, 303. 304

1	Diadema ¹	papele a 121 ^{a2}	Papel b 88 ^{b2}	Erba venti ¹¹	garwe a 121 ^{a2}	b 89 ^{a1}	32
2	[M 192. N 263]			[M 204. N 270. MXXI]			33
3	Discopella ²	sciltwrz a 121 ^{a2}	Schutwrze	Endiuia sudistele a 121 ^{a2}	zaundistel b	34	
4	b 88 ^{b2} [N 264]			89 ^{a1} [M 202. N 269. MXX. vgl.	35		
5	Dionisia ³	wegewartblume a 121 ^{a2}	weg-	MXXI]			36
6	wartbläme b 88 ^{b2} [M 196]			Edera terrestris	gundram a 121 ^{a2}	37	
7	Draguntea ⁴	trachenwrz a 121 ^{a2}	draken-	reb b 89 ^{a1} [M 207. N 271. MXX]		38	
8	wrtze b 88 ^{b2} [M 193. N 265]			Ercularis ¹²	giensinc a 121 ^{a2}	39	
9	Dragantea	nat ^s wrtze b 88 ^{b2}	[MXXI]	b 89 ^{a1} [M 206. N 284]	grensich	40	
10	Drosezloto ⁵	polonice mesekewrt	a 121 ^{a2}	Euforbiump	huneswrz a 121 ^{a2}	Hunes-	
11	Enula ⁶	alant a 121 ^{a2}	Alant b 88 ^{b2}	wrtze b 89 ^{a1} [M 208. N 285]		41	
12	[M 200. N 266. MXI. MXII. MXVIII.			Epatica Lebererut a 121 ^{a2}	leb ^s wrtzeraut	42	
13	MXXI. Enula campana MXX]			b 89 ^{a1} [M 209. N 272. MXX. MXXI]		43	
14	Ebolus atich a 121 ^{a2}	Atich b 88 ^{b2} [M	Eufrasia Luchte a 121 ^{a2}	Luft b 89 ^{a1}	45		
15	216. N 281. MX. MXI. MXII. MXIII.			[N 286. MXX. MXXI]		46	
16	MXV. MXVIII. MXIX. MXX. MXXI]			Ekosmon ¹³	mynze a 121 ^{a2}	47	
17	Eusola ⁷ brachwrz a 121 ^{a2}	Brachwrtze	mintze b 47				
18	b 88 ^{b2} [N 267. MX. MXI. MXII]		89 ^{a1} [N 273]			48	
19	Emicedo brachlouch a 121 ^{a2}	Blatlöch	Escule ¹⁴ mispelen a 121 ^{a2}	mispeln b 49			
20	b 89 ^{a1} [M 201. N 268. 282. MXL.		89 ^{a1} [M 210. N 287]			50	
21	MXII. MXVIII]		Eleborus ¹⁵ albus nisewirtz a 121 ^{a2}	nies-	51		
22	Ematites ⁸ blutsteyn a 121 ^{a2}	Blütstain	wrtze b 89 ^{a1} [N 274. MX. MXVIII.	52			
23	b 89 ^{a1} [M 225. N 268. 282. MXX.		MXIX. MXX. MXXI]			53	
24	MXXI]		Equimenta ¹⁶ rosmynce a 121 ^{a2}	ros-	54		
25	Elleborica ⁹ Centaurie a 121 ^{a2}	centau-	mintze b 89 ^{a1} [M 212. N 288]		55		
26	ria b 89 ^{a1}		Elitropia ¹⁷ ringele a 121 ^{a2}	Tinkel b 56			
27	Endiuia ¹⁰ scarleige a 121 ^{a2}	Scharlei b	89 ^{a1} [M 213. N 275. MXVI. MXVIII]		57		
28	89 ^{a1}		Erundine ¹⁸ scelwrz a 121 ^{a2}	Schelle-	58		
29	Edera Ebichlop a 121 ^{a2}	ephowe b 89 ^{a1}	wrtze b 89 ^{a1} [M 214. N 289]		59		
30	[M 203. N 283. MX. MXI. MXII.		Elyocopia ¹⁹ sprinchwrz a 121 ^{a2}	Sprinch-	60		
31	MXVIII]		wrtze b 89 ^{a1} [N 276]		61		
			Esorium salbynblumen a 121 ^{a2}	salbei-	62		
			bläm b 89 ^{a1} [N 290. MXXI	Esprium]	63		

¹ Dyadema b. CGL 559, 59 Diadema i. malua
nia: gemeint also schitwurz ³ s. oben 528, 34 ⁴ CGL 610, 48 Dragontea idest erba
varia ut serpens, vgl. Alphita p. 48^a ⁵ dieser sonst unbekannte poln. kräutername
fehlt b. das deutsche wort = meesske Pritzel-Jessen 47 f? ⁶ Enula] E rot ab ⁷ En-
fola b ⁸ Emantes b ⁹ Elleubonca b. elleborites = centauria pseudo-Apulejus c. 36
¹⁰ Alphita p. 57^a Endiuia aio nomine scariola ¹¹ Ebauenti a ¹² heracleon
= nymphaea pseudo-Apulejus c. 67 ¹³ Ekesmon b. = ediosmon (CGL 560, 60)
¹⁴ Estube a ¹⁵ Elleboru^b b ¹⁶ dieser name scheint aus dem deutschen übersetzt
¹⁷ Eliotropie b ¹⁸ Erunche b. CGL 555, 34 Celedonia i. erundina ¹⁹ Elitopia a.
CGL 561, 31 Eliocopion i. titimali und 592, 20 Lacterida titimalus

Germ. 33, 304

- 1 Esula¹ schutewrz *a* 121^{a2} wolfcraut. 89^{a2} [N 295]
 2 od^s scheiswrtz *b* 89^{a1} [N 277] Faba bonen *a* 121^{b1} Bône *b* 89^{a2}
 3 Eleborus albus² hemeren. nisewrz *a* [MXII]
 4 121^{a2} [M 220] Fu balderian *a* 121^{b1} Baldrian *b* 89^{a2}
 5 Elleborus niger³ heiligen cristwrtz *b* [N 302? MXX]
 6 89^{a1} Ficedula¹² Chyvarn *a* 121^{b1} [N 296]
 7 Eruca wizsenif *a* 121^{b1} weiss^s senif *b* Fumus terre Ertrouch *a* 121^{b1} ertrôch.
 8 89^{a1} [N 291. MX. MXI. MXVI] bochespart. od^s Taubencropf *b* 89^{a2}
 9 Eufrasina⁴ wntwrzt *a* 121^{b1} wnteraut [M 228. 254. N 303. MXX. MXXI]
 10 *b* 89^{a1} [M 217] Fragula¹³ Ertb^snerut *a* 121^{b1} Erteraut
 11 Eupatorium wildesalbei *a* 121^{b1} wild^s *b* 89^{a2} [M 229. N 297]
 12 salbei *b* 89^{a1} [N 279. MXX. MXXI] Fraga Ertbere *a* 121^{b1} Ertber *b* 89^{a2}
 13 Eupatorium⁵ scharleie⁶ *a* 121^{b1} Schar- [M 230. N 304. MXII. MXXI]
 14 ley *b* 89^{a1} [M 218. N 292. MX] Fructus quercinus Eichel^e¹⁴ *a* 121^{b1}
 15 Erafolium⁷ Ertb^snblat *a* 121^{b1} ertbern- Aicheln *b* 89^{a2}
 16 blat *b* 89^{a2} [M 219. N 293] Frauulum¹⁵ Eiterbramen *a* 121^{b1} Aitⁱ
 17 Eleutropium hillepe *a* 121^{b1} hilber *b* birne *b* 89^{a2} [N 298]
 18 89^{a2} [M 224. N 280. MXX Elitropia] Filix varm *a* 121^{b1} varn *b* 89^{a2} [N 305.
 19 Eleborus niger Sut^swrtze *b* 89^{a2} [N 278. MX. MXI. MXII. MXV. MXVIII. MXIX.
 20 MX. MXII. MXV. MXVIII] MXXX. MXXI] Fenum grecum¹⁶ Chrishishouh *a* 121^{b1}
 21 Ermadactilis Haillhopfe⁸ *b* 89^{a2} [MVIII. Criechisch how^e *b* 89^{a2} [MXI. MXX.
 22 MIX. MXI. MXII. MXIV. MXVII. MXVIII] MXXI]
 23 Elitropia Ringelblume *b* 89^{a2} Fenum heov *a* 121^{b1} Howe^e *b* 89^{a2} [M 231.
 24 Finix alant⁹ *a* 121^{b1} *b* 89^{a2} [N 294] MXII]
 25 Flammula¹⁰ bvrnecrut *a* 121^{b1} Burd- Fabaria¹⁷ lomeke *a* 121^{b1} [M 232.
 26 eraut *b* 89^{a2} [M 226. N 301] N 306]

¹ Esusa *b*. Alphita *p.* 60^a ² s. oben 555, 51 ³ Ellabor⁹ nig^s Idem *a*, vgl. unten
 556, 19 ⁴ s. oben 555, 45 ⁵ Epatoriu⁶ *a*. die gl. vor der vorhergehenden *b* ⁶ schar-
 leie^r aus I corr. *a* ⁷ = Frafolium [MXI. MXII. MXVIII] ⁸ darauf Ellifagus i. sal-
 uia *b* ⁹ Fmix *a*, F rot Fnux *b*, F rot; aufserhalb unserer sippe begegnet das wort,
 das mit filix (so N) nicht identisch sein kann, sondern wol φοῖνιξ Diosc. 4, 43 meint
 (Meyer vermutete panax), noch bei Diefenbach 203^b als flinx ¹⁰ flamla *b*. Alphita
p. 63^a ¹¹ CGL 582, 52 Fu i. herba benedicta: daraus oder aus ähnlichem scheint
 das rätselhafte Fulsa hervorgegangen ¹² ohne deutsche übersetzung *b*. auch in Mones
 Anz. 4, 245, 300 die schreibung chiwarn: sie ist entstanden aus elhvarn, das lat. wort
 aus Filicula (vgl. CGL 542, 9 Polipodia, idest felicula) ¹³ Fragula. I Ragla *b* ¹⁴ Ei-
 chelen^{en} der unterpunctierte buchstab undeutlich, daher nochmals übergeschr. *a* ¹⁵ Fla-
 nulu^b *b*. dies unklare wort ist schwerlich mit Flammula (oben 556, 25) identisch, wie Jeit-
 teles will, da N framula, Mones Anz. 4, 245, 321 frawium aufweist ¹⁶ Fenugrecū *b*
¹⁷ ohne deutsche übersetzung *b*. Alphita *p.* 197^b. Pritzel-Jessen 432. Mnd. wb. 2, 719

Germ. 33, 304. 305

1 Fulfules ¹	lantpheffer	a	121 ^{b1}	Lain-	Fracia ⁶	wurmwrz	a	121 ^{b2}	[M 243. N 34
2 pheffer	b	89 ^{a2}							322]
3 Folium ²	Mussatynloup	a	121 ^{b1}	musca.	Fulfulabia	wizpheffer	a	121 ^{b2}	weiss ^s - 36
4 fileme	b	89 ^{a2}	[M 233. N 300]		pfeffer	b	89 ^{b1}	[N 313. vgl. MXXI]	37
5 Febrifuga	metere	a	121 ^{b1}	stabwrtze od ^s	Fenugenes ⁷	vilspène	a	121 ^{b2}	b 89 ^{b1} 38
6 g ^s twrze	b	89 ^{a2}	[N 307. MX. MXXII.					[N 314. MXXI]	39
7 MXV. MXVIII. MXX. MXXI]					Festuca	agene	a	121 ^{b2}	Âge b 89 ^{b1} [N 40
8 Farina	mel	a	121 ^{b1}	mall				323]	41
9 Filipendula	steynbreche	a	121 ^{b1}	stain-	Flos	siriacus ⁸	papelblu	a	121 ^{b2} pfaf- 42
10 prech	b	89 ^{b1}	[M 235. N 308. MXX.			fenblämen	b	89 ^{b1}	[M 244. N 315. 43
11 vgl. MXXI]									44
12 Fulfel	swartpheffer	a	121 ^{b1}	Swaizpfer-	Fraxinus ⁹	Eschinholcz	a	121 ^{b2}	Eschi- 45
13 fer	b	89 ^{b1}	[N 317. MXXI]		böm	b	89 ^{b1}	[N 324]	46
14 Ferrugo	rost	a	121 ^{b1}	Rost	b	89 ^{b1}	[M 245. N 316. MXII Facus]	47	
15 Fungus	swamp	a	121 ^{b1}	Swâme	Fatues ¹⁰	merlynse	a	121 ^{b2}	merlinsen 47
16 [M 237. N 318. MX. MXXI.					b	89 ^{b1}	[MIX. MXX. MXVIII. MXXI]	48	
17 MXIV. MXV. MXVIII. MXXI]					Fagus	buche	a	121 ^{b2}	büche b 89 ^{b1} 49
18 Fornella	sithwrcz	a	121 ^{b1}	Siechwrzte					50
19 b	89 ^{b1}	[M 238. N 310. vgl. MVIII.			Far ¹¹	tinkel	a	121 ^{b2}	b 89 ^{b1} [M 249. 51
20 MXI. MXII. MXVII. MXX]					N 325]				52
21 Frutex	stude	a	121 ^{b1}	Stude	Fibex	birke	a	121 ^{b2}	pirke ¹² b 89 ^{b1} 53
22 [M 239]									
23 Flaura ³	ritttersporn	a	121 ^{b1}	ritt ^s sporn	Gariofilata ¹³	benedicte	a	121 ^{b2}	bñdcā 54
24 b	89 ^{b1}				b	89 ^{b1}			55
25 Feniculus	venichel	a	121 ^{b1}	fenichel	Geron ¹⁴	Chranwrz	a	121 ^{b2}	kranwrtze 56
26 89 ^{b1}	[M 240. N 311. MIX. MX. MXXI.			b	89 ^{b2}	[N 326]			57
27 MXII. MXIV. MXX]					Genciana	Encian	a	121 ^{b2}	Gencian b 58
28 Flos	campi	vridelesovge	a	121 ^{b1}	89 ^{b2}	[N 327. MXX. MXXI]			59
29 delsøge	b	89 ^{b1}	[M 241. N 312]		Galla	Eichappel	a	121 ^{b2}	Aichappfel 60
30 Flamen ⁴	wollen	a	121 ^{b1}	wolle	b	89 ^{b2}	[N 333. MIX. MXII. MXX. 61		
31 [M 242. N 320]				b	MXII. MXXI]				62
32 Fargia ⁵	wizwrz	a	121 ^{b2}	[N 321. MXX.	Glandes	Eicheln	a	121 ^{b2}	Aichel b 89 ^{b2} 63
33 MXXI. vgl. MIX. MXVIII]									64

¹ *Sinonoma Bartholomei* p. 22^a Fulfel i. piper usuale ² *Alphita* p. 68^b Folium
quando simpliciter ponitur de folio gariofilorum intelligitur ³ *Sinonoma Bartholomei*
p. 21^b Flaura planta leonis, vgl. *Alphita* p. 63^a ⁴ hervorgegangen aus φλόμος, flumi
⁵ ohne deutsche übersetzung b ⁶ fehlt b, urspr. identisch mit der vorhergehenden
gl. ⁷ Fenugenea b ⁸ syriac⁹ b ⁹ *Alphita* p. 62^b ¹⁰ Faruos b ¹¹ *Alphita*
p. 62^a ¹² es folgt Foel. Cardamomū mai¹⁰. Foil. Cardamomū min¹⁰ (s. 558 anm. 16). Fel
t¹¹re. Centaurea idem b ¹³ Gariofilata] G rot ab. *Alphita* p. 70^a ¹⁴ scheint entstellt
aus Gerontea (CGL 564, 24) = Erigeron: wenigstens hat die Wolfenbüttler hs. Gerentea,
allerdings übersetzt mit cuerdele. das wort noch MXXXI

Germ. 33, 305. 306

- 1 Gamandreos gamandre *a* 121^{b2} *b* 89^{b2}
 2 [N 335. MXX]
 3 Galanga galgan *a* 121^{b2} *b* 89^{b2} [N 328.
 4 MXX. MXXI]
 5 Germen kymen *a* 121^{b2} kemin *b* 89^{b2}
 6 Gelisia¹ nezzelwrz *a* 121^{b2} Nesselwrtze
 7 *b* 89^{b2} [N 336. MVIII. MIX. MXI. MXII.
 8 MXVI. MXVIII]
 9 Gith² tresp *a* 121^{b2}
 10 Gladiolus swertele *a* 121^{b2} swertel *b*
 11 89^{b2} [N 330. MX. MXI. MXII.
 12 MXVIII. MXX. MXXI]
 13 Grana solis svnnēhirse *a* 121^{b2} sūnē-
 14 hirs³ *b* 89^{b2} [N 331. vgl. MXX.
 15 MXXI]
 16 Gira solis⁴ synnenwerbel *a* 121^{b2} Sun-
 17 nenkreis *b* 89^{b2} [N 339]
 18 Gipsus sparkalc *a* 121^{b2} Sperchalc *b*
 19 89^{b2} [N 340. MXX. MXXI]
 20 Granonica⁵ heit⁶nezzele *a* 121^{b2} ait⁸-
 21 nezzel *b* 89^{b2} [N 332. MX. MXI.
 22 MXII. MXIX. MXX]
 23 Granum korn *a* 121^{b2} chorn *b* 89^{b2}
 24 [MXII Grana]
 25 Graciosa⁶ vrowenflas *a* 121^{b2} vns⁸ fra-
 26 wen flahse *b* 89^{b2}
 27 Gallitricum⁷ scarley *a* 121^{b2} Scharley⁸
 28 *b* 89^{b2}
- Hermodactilus⁹ Citelose *a* 121^{b2} zeit²⁰
 lose *b* 89^{b2}
 Herba britanica¹⁰ hemewrz *a* 121^{b2}
 Hem^swrtze *b* 89^{b2}
 Herba thuris olsnic *a* 121^{b2} olsnit¹¹
 89^{b2} [MXX. MXXI]
 Herba ruberti¹¹ Orual¹² *a* 121^{b2} *b* 89^{b2}
 [N 346]
 Erba¹³ perforata harthoil *a* 122^{a1} Brach-³⁷
 hail *b* 89^{b2} [MXX]
 Herba sancti petri verbizzare *a* 122^{a1}
 V^sbiscene *b* 89^{b2} [MXXI]
 Herba violaria violencrut *a* 122^{a1} viol-⁴¹
 eraut *b* 89^{b2}
 Hedera widewynde *a* 122^{a1} wiltweide⁴³
b 90^{a1} [N 342]
 Herba canicularis¹⁴ bilse *a* 122^{a1} Bilse⁴⁵
b 90^{a1} [N 349]
 Herba bona¹⁵ i. feniculus fenichil¹⁶ a 122^{a1}
 fenichel *b* 90^{a1}
 Humulus hopfe *b* 90^{a1} [MX. MXII.
 MXVI]
 Ivsquiamus¹⁷ bilse *a* 122^{a1} *b* 90^{a1} [N 51.
 350. MIX. MX. MXI. MXII. MXV.
 MXVIII. MXIX. MXXI]
 Ipericum¹⁸ harthowe *a* 122^{a1} Hart-⁵³
 howe *b* 90^{a1} [N 358. MIX. MXI. MXV.
 MXXI]

¹ Gesilia *b* ² fehlt *b*. CGL 539, 24
Alphita p. 117^a ⁵ Granocinita *b* ⁶ Zs. f. d. ph. 9, 203, 370 und Mones Anz. 4,
 245, 338 richtiger Gratia dei (*Alphita* p. 72^b) ⁷ Gallitricum = centrum galli *Alphita* p.
 71^b, vgl. unten Scarea 567, 11. unter Gallitricum rasur *a* ⁸ es folgt Genesta j.
 mīor galgana. ⁷ bñ redolz. Galbanū ē qdā Gumi (*Alphita* p. 71^b) *b* ⁹ Hermodactili a,
 H rot Hermodactil¹⁰ *b*, H rot. s. oben 479, 51 ¹⁰ betonica *b*. britannica auch syno-
 nym von betonica *pseudo-Apulejus* c. 1. Mones Anz. 4, 245, 346 hat hymelwort¹¹ ru-
 brici *b*. *Alphita* p. 81^a ¹² DWB 3, 767 wird dieser name aus dem deutschen erklärt,
 gewis irrig: bei Diefenbach s. v. gallitrichum begegnet ein mlt. orvala, welchem frz. or-
 vale 'scharlei' entlehnt ist. ertfal, das auch vorkommt, scheint nur volksetymologische
 umdeutung von orval ¹³ davor dünne stelle des pergaments *a*. H⁸ba *b* ¹⁴ die
 gl. vor der vorigen *b*. calicularis *pseudo-Apulejus* c. 5 ¹⁵ boa *a*. sonst nicht belegt
¹⁶ darauf heel. cardamomum mai⁹, heil mi⁹ *a*, s. oben 557 anm. 12 und Matth. Sile.
 s. v. heil und cacolla ¹⁷ Ivsquiamus] I rot ab ¹⁸ die gl. nach der folgenden *b*

³ sūnēhirs] ē auf rasur *b* ⁴ Mira solis
Gallitricum = centrum galli *Alphita* p.
 rasur *a* ⁸ es folgt Genesta j.
¹⁰ betonica *b*. britannica auch syno-
 nym von betonica *pseudo-Apulejus* c. 1. Mones Anz. 4, 245, 346 hat hymelwort¹¹ ru-
 brici *b*. *Alphita* p. 81^a ¹² DWB 3, 767 wird dieser name aus dem deutschen erklärt,
 gewis irrig: bei Diefenbach s. v. gallitrichum begegnet ein mlt. orvala, welchem frz. or-
 vale 'scharlei' entlehnt ist. ertfal, das auch vorkommt, scheint nur volksetymologische
 umdeutung von orval ¹³ davor dünne stelle des pergaments *a*. H⁸ba *b* ¹⁴ die
 gl. vor der vorigen *b*. calicularis *pseudo-Apulejus* c. 5 ¹⁵ boa *a*. sonst nicht belegt
¹⁶ darauf heel. cardamomum mai⁹, heil mi⁹ *a*, s. oben 557 anm. 12 und Matth. Sile.
 s. v. heil und cacolla ¹⁷ Ivsquiamus] I rot ab ¹⁸ die gl. nach der folgenden *b*

Germ. 33, 305. 306

1 Ipericon	veltrute	a 122 ^{a1}	uelterraut	b	Kalendula	¹⁴ ryngele	a 122 ^{a1}	ringel	b 31
2 90 ^{a1}	[N 351]				90 ^{a1}	[N 368]			32
3 Intuba	¹ wegewarthe	a 122 ^{a1}	wegwart		Kymi	¹⁵ bone	a 122 ^{a1}	[N 365]	33
4 b	90 ^{a1}				Kynna	karui	¹⁶ gartkvmel	a 122 ^{a1}	Gart-
5 Louis	barba	² hvslouch	a 122 ^{a1}	[N 352.	kumel	b 90 ^{a1}			35
6 MXX.	vgl.	MIX.	MX.	MXII.	Krollo	¹⁷ sprinewrez	a 122 ^{a1}	Sp ^r ink-	36
7 MXVII]					wrtze	b 90 ^{a1}			37
8 Isopus	³ Isope	a 122 ^{a1}	ysop	b 90 ^{a1}	Karabre	¹⁸ Sente	Ioh's	broth	a 122 ^{a1}
9 [MXX. MXXXI]					sant	Ioh's	prot	b 90 ^{a2}	39
10 Ivnii	⁴ Mordistel	a 122 ^{a1}	mordistel	b	Kacabre	¹⁹ burnsteyn	a 122 ^{a1}	Brenn-	40
11 90 ^{a1}	[N 360. MXXXI]				stain	b 90 ^{a2}	[M 184]		41
12 Iris	Swertele	a 122 ^{a1}	swertel	⁵ b 90 ^{a1}					
13 [N 353. MXI]									
14 Ivncus	⁶ semede	a 122 ^{a1}	Samede	b 90 ^{a1}	Laureola	²⁰ kelrshals	b 90 ^{a2}	kcheshals	42
15 [N 354]					a	122 ^{a1}	[N 370]		43
16 Iacea nigra	⁷ swarzkvmel	a 122 ^{a1}	swartz.		Lolium	trespen	ł ratyn	a 122 ^{a1}	Raten
17 kumel	b 90 ^{a1}	[N 361]			b	90 ^{a2}	[N 371. MIX. MXII. MXX]		45
18 Ivniperus	wachaldern	a 122 ^{a1}	wech-		Lingua	²¹ ceruina	hirzunge	a 122 ^{a1}	Hirs-
19 kalter	⁸ b 90 ^{a1}	[N 355. MXXX. MXXXI]	wech-		zunge	b 90 ^{a2}	[N 372. MXX]		46
20 Italica	⁹ woluessaph	a 122 ^{a1}	wolfsschopf		Lanceolata	rippe	a 122 ^{a2}	b 90 ^{a2}	[MVIII. 48
21 b	90 ^{a1}	[N 362. MIX. MXII. MXV.			MIX]				49
22 MXVIII. vgl. MX]					Lappa	klette	a 122 ^{a2}	cléttē	b 90 ^{a2}
23 Iarus	¹⁰ zvthe	a 122 ^{a1}	zukch	b 90 ^{a1}		[MIX. MX. MXI. MXVI]			50
24 [N 356]					Lauendula	Louengele	a 122 ^{a2}	lauengel	52
25 Ipoquistidos	¹¹ bockesbart	a 122 ^{a1}	bog-		b	90 ^{a2}	[N 388. vgl. MIX. MXXXI]		53
26 gesbart	b 90 ^{a1}	[N 357]	gesbart		Lactuca	²² Latiche	a 122 ^{a2}	Latuch	b 54
27 Julianas	¹² poleie	a 122 ^{a1}	Poley	b 90 ^{a1}	b	90 ^{a2}	[N 389. MIX. MXI. MXIX. MXX]		55
28 [N 363]					Laurus	²³ Lor bom	a 122 ^{a2}	Lorbom	b 56
29 Kardus	¹³ albus	woluesmilch	a 122 ^{a1}		90 ^{a2}	[N 390]			57
30	wolfsmilch	b 90 ^{a1}	[N 367]		Lapis lazuli	²⁴ Lazursteyn	a 122 ^{a2}	Laz-	58
									59

¹ Incuba b. *Alphita* p. 86^a ² fehlt b
Idem ab ⁶ Imicus b ⁷ *Alphita* p. 83^b

¹⁰ *Alphita* p. 218^b Iarus barba aron
Alphita p. 86 ann. Ipoquistidos . . . est succus barbe ircine

Diefenbach belegt ¹³ Kardus] K rot ab ¹⁴ *Alphita* p. 88^a

deutsche übersetzung. aus xvajos. CGL 584, 4 hat die form kymus

aus Kymina entstellt, vgl. CGL 588, 10 Careo erba que simulat cumino

104, 26 begegnet krollo als zweite übersetzung von Coliandrum; es ist vielleicht kein zu-

fall, dass dort unmittelbar Lactaria folgt ¹⁸ sonst ist Karabre identisch mit Kaca-

p. 95^a ²¹ Lyngua a ²² Latusca b ²³ Larus b. *Alphita* p. 95^a ²⁴ *Alphita* p. 91^b

³ Ysop⁹ b ⁴ Imui b ⁵ sodann Ireos

⁸ darauf Iumbé a Iube b ⁹ Icalica b

¹¹ CGL 565, 50 Ipocistido i. sucus sintice,

¹² nur noch einmal bei

Imui b, ohne

¹⁵ Kinu b, ohne

¹⁶ Kimia karij b.

¹⁷ Krolla a,

Coliandrum; es ist vielleicht kein zu-

fall, dass dort unmittelbar Lactaria folgt ¹⁸ sonst ist Karabre identisch mit Kaca-

p. 95^a ²¹ Kakabre b ²⁰ Laureola] L rot ab. *Alphita*

²⁴ *Alphita* p. 91^b

- 1 Lempinias¹ Orperment *a* 122^{a2} auripigment *b* 90^{a2} [N 391. MXI]
 2 Lentus² popelbom *a* 122^{a2} Popiliom *b* 90^{a2} [N 377]
 3 Lactarides³ sprincorn *a* 122^{a2} Spñkorn
 6 *b* 90^{a2} [N 392]
 7 Lactucella⁴ sudistel *a* 122^{a2} Saudistel
 8 *b* 90^{a2} [N 378]
 9 Lapacium⁵ stripwrz *a* 122^{a2} Stripfwrze
 10 *b* 90^{a2}
 11 Lilifagus⁶ salbeiblumen *a* 122^{a2} Salbeiplüm *b* 90^{a2} [N 379]
 13 Labium veneris⁷ marien distel *a* 122^{a2}
 14 sant Marien distel *b* 90^{a2} [N 394]
 15 Litargirum⁸ silberchum *a* 122^{a2} Silberschaume *b* 90^{a2} [N 380]
 17 Lingua⁹ ausis vogelzunge l frvetus fraxini¹⁰ *a* 122^{a2} vogelszunge *b* 90^{a2}
 19 [N 395. MXXI]
 20 Lupini vicbonen *a* 122^{a2} wikbonen *b* 90^{a2} [N 381. MIX. MX. MXII. MXV.
 22 MXVIII. MXXI]
 23 Leucia¹¹ violen *a* 122^{a2} *b* 90^{a2} [N 396]
 24 Leporina¹² stendelwrz *a* 122^{a2} Ständelwrtze *b* 90^{a2} [N 382]
 26 Legumen smalsat¹³ *a* 122^{a2} *b* 90^{a2}
 27 [N 384]
 28 Limaces snecken *a* 122^{a2} Sneken *b* 90^{b1}
 29 [MIX. MXII]
- Lunaria¹⁴ mancraut *b* 90^{b1}
 Linaria¹⁵ Omkrut *a* 122^{a2}
 Linx animal¹⁶ Luchs *a* 122^{a2} luhse¹⁷ *b* 90^{b1}
 Lubisticum lubstikel *b* 90^{b1} [N 373.
 MIX. MX. MXII. MXVI. MXX]
 Mandragora¹⁸ alrune *a* 122^{a2} Alrun *b* 90^{b1} [N 399. MIX. MXVI. MXX.
 MXXI]
 Mentastrum wildemince *a* 122^{a2} visch-mitze *b* 90^{b1} [N 412. MIX. MX. MXII.
 MXIV. MXVI. MXVIII. MXXI]
 Maro bati¹⁹ branbere *a* 122^{a2} bramber
b 90^{b1} [N 400. MXX. MXXI]
 Mellilotum²⁰ binsuge *a* 122^{a2} Binsauge
b 90^{b1} [N 417. MXI. MXII]
 Marrubium album²¹ andorn *a* 122^{a2}
 Andorn *b* 90^{b1} [MIX. MX. MXI. MXII.
 MXV. MXVIII. MXIX]
 Marrubium nigrum²¹ gotvergezze *a* 122^{a2}
 Gotv^sgezzen *b* 90^{b1} [MXX. MXXI]
 Maiorana Lou^englele²² *a* 122^{a2} lebenkla
b 90^{b1}
 Millemorbida²³ druswrz *a* 122^{a2} Drüs-wrtze *b* 90^{b1} [N 418. MVIII. MIX. MX.
 MXI. MXVII. MXVIII. MXX]
 Millefolium garwe *a* 122^{a2} *b* 90^{b1} [N 402. MIX. MX. MXI. MXII. MXV. MXX]

¹ Lemputas *b* ² geht auf λεύκη zurück, vgl. auch CGL 568, 5 Lencis i. papulus und Alphita p. 220b Leuci i. arbor populus ³ Lactarido *b*. CGL 568, 20 ⁴ Lactuella *b*. Sinonoma Bartholomei p. 27a ⁵ pseudo-Apulejus c. 14 ⁶ CGL 567, 5, 25 ⁷ Alphita p. 89a. 220a ⁸ CGL 567, 4 Litargirum i. spuma argenti ⁹ Ligua *a* ¹⁰ fraxini] die buchstaben ini undeutlich *a*. vgl. Alphita p. 103b Lingua ausis quandor que sumitur pro semine fraxini ¹¹ Lencia *a*. Alphita p. 98a Leucis i. viola alba, oben 503 anm. 6 ¹² satyron = testiculus leporinus pseudo-Apulejus c. 16, = leporina Isidor 17, 9, 43, Alphita p. 95b. 219b ¹³ darauf Ligustra *a* Ligistra *b* ¹⁴ nur einmal bei Diefenbach belegt ¹⁵ ohne deutsche übersetzung *b*. Alphita p. 99a ¹⁶ Linxalis *b* ¹⁷ darauf Limones sunt fructus arbori: (rasur von s) *a* Limones. fruct^o cui^odā arbo-
ris *b* ¹⁸ Mandragora] M rot ab ¹⁹ baci *a* ²⁰ Mellelotū *b* ²¹ Alphita p. 111a ²² Alphita p. 107a Maiorana . . . sansucus. darauf Marthago *a* ²³ Marrago *b*, vgl.

1	MXVI. MXXI]	[MXXX. MXXXI]	31
2	Maratrum venichel b 90b ¹ [MXII. MXV.	Marsilium ¹¹ vicbonen a 122b ¹ wikgen 32	
3	MXVI. MXVIII. MXXX. MXXXI]	b 90b ² [N 411] 33	
4	Mala maciana ¹ holzappel a 122a ² Holtz-	Maratrum ¹² venchessame a 122b ¹ ve- 34	
5	apfel b 90b ¹ [N 403. vgl. MXX.] nichelsame b 90b ² [N 428] 35		
6	Morella ² kazzenbere a 122a ² Rasenber-	Morsus diaboli ¹³ vorbizzene a 122b ¹ 36	
7	b 90b ¹ [N 404.] vorbisse b 90b ² [N 429] 37		
8	Maguder kolstoc a 122b ¹ kſlstok b 90b ¹	Mulsum wyn vñ honich a 122b ¹ wein 38	
9	[N 421. vgl. MXVI.] vñ honik b 90b ² [N 413] 39		
10	Melissa ³ metere a 122b ¹ Metere b 90b ¹	Mulsus wyn vñ mete a 122b ¹ wein vñ 40	
11	[N 405. MXXI.] mét b 90b ² [N 430] 41		
12	Mora celsi mulbere a 122b ¹ Murber b	Mulsa mete vñ bir a 122b ¹ met vñ Bier 42	
13	90b ¹ [N 406. MXXI.] b 90b ² [N 414] 43		
14	Mastix mastic a 122b ¹ Mastikel b 90b ¹	Mellieratum wazzer vñ honich ¹⁴ a 122b ¹ 44	
15	[N 423. vgl. MXX.] wass ⁵ vñ honik b 90b ² 45		
16	Mirtus ⁴ porse a 122b ¹ [N 407. MXXI.] Vinagra winezzch ¹⁵ a 122b ¹ 46		
17	Malua papele a 122b ¹ Bappel b 90b ¹	Macis ¹⁶ Mussatenblumē a 122b ¹ Mu- 47	
18	[N 424. MIX. MX. MXI. MXVI. MXX. schatblüme b 90b ² [N 431. MXX.] 48		
19	MXXI.] Prista ¹⁷ honich vñ ezzch a 122b ¹ [N 49		
20	Melones ⁵ phedeme a 122b ¹ phädem b 432] 50		
21	90b ¹ [N 408.] Morsus galline ¹⁸ varm a 122b ¹ [N 433] 51		
22	Millecordia ⁶ Trūswrtze b 90b ² Mirica heide a 122b ¹ Haide b 90b ² [N 52		
23	Mala citonia ⁷ Qvitten a 122b ¹ kutlen 434. MXXI. vgl. MIX. MX. MXI. MXII. 53		
24	b 90b ² MXV.] 54		
25	Milium solis ⁸ Svnnenkorn a 122b ¹ Melon ¹⁹ Quittenblumē a 122b ¹ 55		
26	Sünenhorn b 90b ² [N 409.] Morus mulboum a 122b ¹ [N 435. MXI. 56		
27	Marra ⁹ Swarzwurz a 122b ¹ Swartzwrze ¹⁰ MXII. MXXI.] 57		
28	b 90b ² [N 426. MX. Mora agrestis. Millimidrum bilse ²⁰ a 122b ¹ [MXI. MXII. 58		
29	vgl. MIX.] Millindrum] 59		
30	Muscus pisme a 122b ¹ Bisem b 90b ² Magnesia ²¹ toubercet ²² a 122b ¹ 60		

¹ mancia b ² Alphita p. 119b ³ Melisa b ⁴ ohne deutsche übersetzung b
⁵ CGL 626, 51 Melonis idest pepones ⁶ s. oben 560, 53 ⁷ Alphita p. 108a ⁸ Alphita p. 117a ⁹ Marta b ¹⁰ darauf Mercurialis ab ¹¹ Alphita p. 111a ¹² Marenbū b. Alphita p. 106b Maratrum tam semen quam herba est. s. oben 561, 2 ¹³ Alphita p. 120b ¹⁴ Alphita p. 12ab. darauf Ydromel Idem a, während b süd ydromel nach Mellictum hat ¹⁵ = frz. vinaigre, vgl. agrun aceto CGL 617, 2. fehlt b, s. aber unten 568, 3 ¹⁶ Alphita p. 108ab ¹⁷ diese und die nächste gl. fehlt b. N hat Musta: zu grunde liegt, wie es scheint, Pusca (aqua cum aceto mixta CGL 604, 29: honig und essig heißt oximel CGL 603, 34) ¹⁸ Alphita p. 119b ¹⁹ diese gl. und die beiden nächsten fehlen b. wol μῆλον (sc. κυδώνιον) ²⁰ darauf Malagma [i. b] Emplastrum sine pinguedine (sive pigdo b). Melago (Melalago b) mensa (l. melisa: Alphita p. 115a) ab ²¹ ohne deutsche übersetzung b ²² = taubes erz. über die form s. DWB 3, 1100 Althochdeutsche glossen III.

Germ. 33, 307. 308

- 1 Marcasica ¹ argentea wismat b 90^{b2} Nitrum spat a 122^{b2} Spat b 91^{a1} [N 29
2 wiseman a 122^{b1} 439. MXX]
3 Marcasica ¹ aurea Cattengolt a 122^{b1} Nenuphar ¹¹ Seblumen a 122^{b2} Sebläme 31
4 gegossen golt b 90^{b2} b 91^{a1} [N 443. vgl. MXX. MXXI]
5 Mev ² Copnic ³ a 122^{b1} köppherin. od^s Nitrum Lutersalz a 122^{b2} Laut^salz b 33
6 kuppferrauch b 90^{b2} 91^{a1} [MX. MXVI]
7 Mira solis radix eius pecedanum ⁴ i.
8 wnd^bboum a 122^{b1} Nimphea ¹² Colrewrz a 122^{b2} Colerwrtze 35
9 Mumia ⁵ smaltz daz auz dem ⁱ b 90^{b2} b 91^{a1} [vgl. MXII. MXVIII Nimpheus] 36
10 gebalsamt ist .i. Haidnisches smaltz Oximel ¹³ Honik ezzich. vñ wasser b 37
11 b 90^{b2} 91^{a1}
12 Matrisilua ⁶ .i. Matren ⁷ b 90^{b2} Oculus ¹⁴ consulis bachmynce a 122^{b2} 39
Bachmintze b 91^{a1} [N 444] 40
Ozynum ¹⁵ basilie a 122^{b2} [N 451] 41
Opium Swarzmansaf a 122^{b2} swartznzan- 42
sat b 91^{a1} [N 446. vgl. MXXI] 43
Origanum rote toste a 122^{b2} ret coste 44
b 91^{a1} [N 447. vgl. MIX. MX. MXII. 45
MXV. MXIX. MXX. MXXI] 46
Orobus ¹⁶ vogilwicke a 122^{b2} vogelwike 47
b 91^{a1} [N 448. vgl. MXX. MXXI] 48
Oleum ¹⁷ ole a 122^{b2} [MIX. MXII] 49
Oliua Olboum a 122^{b2} Olbōm b 91^{a1} 50
[MXII] 51
mynze
Oculus christi ¹⁸ vnservrown a 122^{b2} 52
vns^ss h^sren augē b 91^{a1} [N 449] 53
Occa ¹⁹ zunlilie a 122^{b2} Sunklie b 91^{a1} 54
[N 456] 55
Ocimum girgel b 91^{a1} [MX] 56

- ¹ Markasita b, beide gll. in umgekehrter folge. s. Matth. Silv. s. v. cathmia ² Si-
nonoma Bartholomei p. 30^a Men (l. Meu) peucedanum feniculus porcinus idem sunt. CGL
592, 75 Meo erbapanacus ³ Pritzel-Jessen 270^b: das wort ist in b total misverstan-
den und durch ein zu Vitriolum passendes ersetzt ⁴ Alphita p. 117^a. die ganze gl.
fehlt b. l. peucedanum und vgl. CGL 541, 59 Peucidanu. idest capparis. radix ⁵ Al-
phita p. 121^b ⁶ Alphita p. 110^a ⁷ es folgt Miconū i papauer. idem b ⁸ Ni-
pheia b, N rot Nymphaea a, N rot ⁹ Alphita p. 123^a Narciscus . . . quam multi lilium
dixerunt ¹⁰ gemeint Napea (Sinonoma Bartholomei p. 31^a Napia semen sinapis)
¹¹ Nenufar b ¹² Nymphora b ¹³ Oximel] O rot b. CGL 603, 34 Oximelle con-
fectio cum aceto et melle ¹⁴ Oculus] O rot a. Alphita p. 126^b ¹⁵ Osimum b,
ohne deutsche übersetzung. Alphita p. 133^b Ozimum i. basilicon ¹⁶ Oroboz b
¹⁷ fehlt b ¹⁸ Alphita p. 126^b ¹⁹ Occora b. CGL 593, 19 Occa erba que per se-
pes nascitur

Germ. 33, 308

1	Oculus populi i. zappfen eiusdem ar-	91a ² [<i>N</i> 462. MXXI]	34
2	boris b 91a ¹		
3	Porrocasti ¹ aschlouch a 122b ² Asche-	Pastinaca ⁶ moren a 122b ² mörhen b 35	
4	löch b 91a ² [<i>N</i> 473]	91a ² [MIX. MX. MXV. MXVIII. MXX. MXXI]	36
5	Piretrum betram a 122b ² Pertram b 91a ²		37
6	[<i>N</i> 457. MXII. MXIV. MXX. MXXI]	Pulegium ⁷ polei a 122b ² Polay b 91a ²	38
7	Pipinella ² bibynelle a 122b ² Bibnelle	[<i>N</i> 463. MXII. MXX. MXXI]	39
8	b 91a ² [<i>N</i> 458. MXII. MXX. MXXI]	Pepones phedeme a 123a ¹ phädem b 40	
9	Peruinca ³ berwinke a 122b ² Singrün b	91a ² [<i>N</i> 479. MX. MXII. MXVI]	41
10	91a ² [<i>N</i> 474. MVIII. MXVIII. MXX.	Prunum ⁸ rospflumen a 123a ¹ Rosblüme	42
11	MXXI]	b 91a ²	43
12	Portulaca purcele a 122b ² Burzeli b 91a ²	Pigamon rutensamen ⁹ a 123a ¹ ruten-	44
13	[<i>N</i> 459. MX. MXI. MXVIII]	saume b 91a ²	45
14	Peonia peonie a 122b ² Beonie b 91a ²	Persicaria ¹⁰ rotich a 123a ¹ räflich b 91a ²	46
15	[MXII. MXXI]	[<i>N</i> 480. MXX. vgl. MXVI]	47
16	Pix naualis pech a 122b ² weizzespech	Palpines ¹¹ rebestoc a 123a ¹ Rebenstok	48
17	b 91a ²	i. weinrebe b 91a ² [<i>N</i> 466]	49
18	Potentilla grensync a 122b ² grensich b	Pampinus ¹² rebenblat a 123a ¹ Reben-	50
19	91a ² [<i>N</i> 460. MIX. MX. MXII. MXV.	blat b 91a ² [<i>N</i> 481. MXII]	51
20	MXVI. MXVIII. MXX. MXXI]	Polipodium ¹³ steynwicz a 123a ¹ stain-	52
21	Prassium gotvergezzene a 122b ² gotuer-	wrtze ¹⁴ b 91a ² [<i>N</i> 467]	53
22	gezze b 91a ² [<i>N</i> 475. MXXI]	Philatrum seiphe a 123a ¹ Saiphe b 91a ²	54
23	Peucedanum harstranc oder olsnic a	[<i>N</i> 468. MXII. MXV]	55
24	122b ² Harstranch od ^s olsnich b 91a ²	Poligonia wegetrete a 123a ¹ wegret t b 56	
25	[<i>N</i> 461. MXX. MXXI]	91a ² [<i>N</i> 483. MXVIII]	57
26	Primula ueris ⁴ himelsluzzel a 122b ² hi-	Plantago wegebreste a 123a ¹ wegbrait	58
27	melschluzzel b 91a ²	1 wegrih b 91b ¹ [<i>N</i> 469. MIX. MX. 59	
28	Pilosella musore 1 wŕmerut a 122b ²	MXI. MXII. MXV. MXVIII. MXXI]	60
29	Mausöre. od ^s wrmkraut b 91a ² [<i>N</i>	Porcastrum ¹⁵ wildersenf a 123a ¹ wild ^s se-	61
30	476. MXI. MXX]	nif b 91b ¹ [<i>N</i> 484]	62
31	Prunellum ⁵ krichen a 122b ² siue pru-	Pentafilon ¹⁶ fynbletere a 123a ¹ fivnf-	63
32	neta geswlst craut b 91a ²	plet ^s b 91b ¹ [<i>N</i> 470. MXX]	64
33	Pinus kynboum a 122b ² Chienbom b	Policaria ¹⁷ wintwrz 1 done ^{wrcz} a 123a ¹	65
		wiltwrze od ^s donrwrz b 91b ¹ [<i>N</i> 485] 66	

¹ Porrocasti a, P rot Porocasti b, P rot. der zweite teil des wortes geht zurück auf griech. ² Pipynella a
³ die gl. nach der folgenden b ⁴ vēris b. Alphita p. 146b ⁵ Primellū a ⁶ Pasti-
nacha a ⁷ Polegiū b ⁸ Pranū b ⁹ Alphita p. 225b Piganum semen rutæ agrestis
¹⁰ Pisicaria b ¹¹ Palpmes b. gemeint Palmes ¹² Pranpin⁹ b ¹³ Polipediū a. s.
oben 490, 34 ¹⁴ darauf Parcula a Partula b = Percula, Pretula ¹⁵ Portastrū b.
= portulaca pseudo-Apulejus c. 103 ¹⁶ Pentaphilon b ¹⁷ CGL 594, 22 Pulicaria

Germ. 33, 308. 309

- 1 Platanus¹ ahorn *a* 123^{a1} [N 471. MXI.
 2 MXII. MXXI]
 3 Peonia² wiltman *a* 123^{a1} *b* 91^{b1}
 4 Pinea³ kynapel *a* 123^{a1} Chienapphel *b*
 5 91^{b1}
 6 Politricum steynvar⁴ l wid^s *a* 123^{a1} Stain-
 7 varn *b* 91^{b1} [N 472. MXII]
 8 Populus⁵ popilboum *a* 123^{a1}
 9 Pentastrum⁶ rossemynze *a* 123^{a1} Ros-
 10 mintze *b* 91^{b1} [N 486]
 11 Pestinacia wolueslehte⁵ *a* 123^{a1} wolfs-
 12 leber *b* 91^{b1} [N 487]
 13 Propoleos wiz wachs *a* 123^{a1} wiswache⁶
 14 *b* 91^{b1} [MXXI]
 15 Paritaria⁷ naht vñ tac (tag *b*) *a* 123^{a1}
 16 *b* 91^{b1} [N 488. MXXI]
 17 Porrum⁸ louch *a* 123^{a1}
 18 Porrula⁹ pfrischloch¹⁰ *a* 123^{a1} Phris-
 19 lauch¹⁰ *b* 91^{b1}
 20 Pertenaca Morötz¹¹ *b* 91^{b1}
 21 Polipodium¹² engelsüzze *b* 91^{b1}
 22 Qvercus¹³ eiche *a* 123^{a1} [N 492. MXII.
 23 MXXI]
 24 Quinqueneruia¹⁴ wegebreite *a* 123^{a1}
 25 wegrem *b* 91^{b1} [N 489]
 26 Quercula maior¹⁵ gamandsblumē *a* 123^{a1}
 27 gamandsblüm *b* 91^{b1} [N 491]
 28 Quercula minor¹⁵ gamandre *a* 123^{a1} ga-
 29 mand^s *b* 91^{b1} [N 490]
 30 Quebarus¹⁶ regeber *a* 123^{a1} Regbar *b*
 31 91^{b1} [N 493]
- Quisquilia¹⁷ Spruwe *a* 123^{a1} Bällen¹⁸ b³²
 91^{b1}
 Quinquefolium [i. pentaflon *a*] simfblet¹⁹ b³³
 a 123^{a1} fiunfplets^s *b* 91^{b1} [MXII. MXX] 33
 Rvmicedo²⁰ brachlouch *a* 123^{a1} brat³⁴
 lôch *b* 91^{b1} [N 494. MX] 35
 Rubus stude *a* 123^{a1} staude *b* 91^{b1} 36
 Rapistrum hederich *a* 123^{a2} *b* 91^{b1} [N 39
 501. MXX. MXXI]
 Revmatica Cranchessnabel *a* 123^{a2} Cran-
 chensnabel *b* 91^{b1} [N 502. MX. MXI. 42
 MXII. MXVIII] 43
 Rubea maior¹⁹ klebere *a* 123^{a2} korbs⁴⁴
 od^s lidwze *b* 91^{b2} [N 496] 45
 Rubea minor²⁰ klette *a* 123^{a2} [N 497] 46
 Raphanus merretich *a* 123^{a2} Merritich⁴⁷
b 91^{b2} [N 498. MX. MXII. MXV. MXXI] 48
 Radix retich *a* 123^{a2} Rätilch *b* 91^{b2} [N 49
 503. MX. MXII. MXVI] 50
 Rostrum porcinum²¹ sudistel *a* 123^{a2} 51
 Saudistel. od^s Sunnenwirbel *b* 91^{b2} 52
 [N 500] 53
 Ragadi²² scrunden *a* 123^{a2} Struden⁵⁴
 91^{b2} [N 504] 55
 Rvmex brame²³ *a* 123^{a2} *b* 91^{b2} [N 505. 56
 MVIII. MX. MXII. MXVII] 57
 Rapula²⁴ rube *a* 123^{a2} [vgl. N 499] 58
 Rorastrum²⁵ bronia²⁶ schipworze²⁷ a 59
 123^{a2} pitt^swrze *b* 91^{b2} 60
 Resta bouis vroweneric *a* 123^{a2} frawen-
 trit *b* 91^{b2} [MXXI. vgl. MXX] 61
 62

¹ fehlt *b* ² pseudo-Apulejus c. 64 ³ Alphita p. 144^b ⁴ = Mentastrum ⁵ die
 lesart von *N* (wulves bete = wolfsbiss) scheint die ursprüngliche ⁶ wiswache¹ ch
 aus corr. *b* ⁷ Paricaria *b* ⁸ fehlt *b*. zb. CGL 541, 32 ⁹ Portula *b* ¹⁰ s. oben
 403, 17 ¹¹ darauf Petroleū i. oleū fetens *b* ¹² s. oben 563, 52 ¹³ Quercus] Q
 rot *a*. die gl. fehlt *b* ¹⁴ Qvinqn^sua *b*, Q rot. Alphita p. 152^b ¹⁵ Alphita p. 152^a
¹⁶ dieser name des ingwers ist aus älterer zeit nicht belegbar ¹⁷ Alphita p. 152^b
¹⁸ Rymicedo] R rot ab ¹⁹ Alphita p. 155^b, 157^b. Sinonoma Bartholomei p. 37^a
²⁰ fehlt *b* ²¹ Alphita p. 155^b ²² Ragadi: *a*, rasur von ?a. CGL 604, 45 Ragadas
 diuersa uitia ani ²³ es folgt Rampnus *a* Rampnus *b* ²⁴ fehlt *b* ²⁵ Alphita p. 154^b
 228^b ²⁶ l Beonia *b* ²⁷ gemeint schitwurz

Germ. 33, 309

¹ Rumicedo ¹ bramlöp b 91 ^{b2}	Scolopendria hirzunge ¹² a 123 ^{a2}	Hirs-	31
² Sinphoniaca ² bilse a 123 ^{a2}	zunge b 91 ^{b2} [MX. MXI. MXII. MXVIII.	zunge	32
³ [N 524. MX. MXII. MXIV. MXVII.	MXX.]		33
⁴ MXVIII. MXX]	Scorith ¹³ Cuppherrouch a 123 ^{a2}	Cupfer-	34
⁵ Senacion burnkresse ³ a 123 ^{a2}	rauch b 92 ^{a1} [N 530]	rauch	35
⁶ brüne-	Salgemma ¹⁴ Lutersalt a 123 ^{a2}	Luter-	36
⁷ cresse b 91 ^{b2} [N 506]	saltz b 92 ^{a1} [N 531]	saltz	37
⁸ Sinphindria bachmintze b 91 ^{b2}	Serpentaria ¹⁵ naterwrz a 123 ^{a2}	Nat ^s wrtz	38
⁹ brach-	b 92 ^{a1} [N 514]		39
¹⁰ mince a 123 ^{a2} [MXVIII Sisimbria]	Solatrum nahtscate a 123 ^{a2}	nahtschat	40
¹¹ Sentes ⁵ dorne a 123 ^{a2} b 91 ^{b2} [N 508]	b 92 ^{a1} [N 532. MXVI. MXIX. MXX.]		41
¹² Spina Idem uł stift ⁶ a 123 ^{a2}	Sandaraca ¹⁶ r uzesgel ¹⁷ a 123 ^{a2}	Rusch-	43
¹³ Sigillum salomonis ⁷ einbere a 123 ^{a2}	gel ¹⁷ b 92 ^{a1}	gel	44
¹⁴ Ainbér b 91 ^{b2} [N 509]	Solsequium minus ¹⁸ pipawe a 123 ^{a2}		45
¹⁵ Sanguinaria gensekresse a 123 ^{a2}	Pipawe b 92 ^{a1} [N 533]		46
¹⁶ blüt-	Solsequium maius ¹⁸ ringele a 123 ^{a2}		47
¹⁷ wrtze od ^s gensec ^s se b 91 ^{b2} [N 510.	Ringel b 92 ^{a1} [N 515. MX. MXIL.		48
¹⁸ MXXI]	Sandria ¹⁹ rotich a 123 ^{b1}	Retich b 92 ^{a1}	49
¹⁹ Satureia ⁸ [i. a] herba paralisis pfeffer-	[N 516]		50
²⁰ erut a 123 ^{a2} pfeffercraut b 91 ^{b2} [MXX]	Strincus ²⁰ ríual a 123 ^{b1}	Rainuan b 92 ^{a1}	51
²¹ Semperuiua huslouch a 123 ^{a2}	[N 534]		53
²² b 91 ^{b2} [N 528. MXXI. vgl. MXX]	Satirion stendelwrz a 123 ^{b1}	Stendelwrze	54
²³ Semperuiua ⁹ wintergrune a 123 ^{a2}	b 92 ^{a1} [N 517. MXX. MXXI]		55
²⁴ Solsequium wegewart a 123 ^{a2}	Satira stinkel a 123 ^{b1}	Stinkel b 92 ^{a1}	56
²⁵ b 91 ^{b2}	[N 535. vgl. MXII Satirion]		57
²⁶ Spinacia ¹⁰ Spinat a 123 ^{a2}	Solatrum mortale ²¹ Stophwrz a 123 ^{b1}		58
²⁷ Spin. 91 ^{b2}	kopfwrze b 92 ^{a1} [N 518]		59
²⁸ Spina alba hayndorn a 123 ^{a2}	Saxifraga ²² Steynbreche a 123 ^{b1}	Stain-	60
²⁹ b 91 ^{b2} [N 512. MXX. MXXI]	prech b 92 ^{a1} [N 536. MXI. MXII.		61
³⁰ Sigillum sancte marie ¹¹ vns ^s fräwen Li-			
lie b 91 ^{b2}			

¹ s. oben 564, 36 ² Sinphoniaca a, S rot Simphoniaca b, S rot ³ Alphita p. 165^b
 Senacio narsticum aquaticum idem ⁴ Sturciū a. Alphita p. 180^b ⁵ Alphita p. 167^a
⁶ die deutsche übersetzung fehlt b ⁷ Alphita p. 169^a ⁸ Scatureia a ⁹ fehlt b
¹⁰ Spinachia a. Matth. Silv. s. v. ¹¹ Alphita p. 169^a ¹² in a ist hirzunge durch
 striche sowol zu Sigillū sēe marie als zu Scolopendria bezogen ¹³ Storich b. wol aus
 scoria entstanden ¹⁴ Salgmina a. Alphita p. 159^b ¹⁵ S^spentina b. Alphita p. 167^b
¹⁶ Alphita p. 161^b ¹⁷ s. oben 548 anm. 6 ¹⁸ Alphita p. 53^b Eliotropium magis und
 minus ¹⁹ nicht in den älteren quellen nachweisbar. rotich ist sonst persicaria
²⁰ Stinc⁹ b. hängt die gl. zusammen mit Alphita p. 176^a Stringni III sunt species, qua-
 rum prima est ortolana uel orualis (= arnalis?) und ist darnach orual (s. oben 558 anm. 12)
 zu lesen? ²¹ Alphita p. 176^a ²² Saxifraga a

- 1 MXIX. MXX. MXXI]
 2 Sinapis Senyf *a* 123^{b1} Senif *b* 92^{a1}
 3 [MXI. MXII]
 4 Scabiosa¹ Scorphwrz *a* 123^{b1} grintwrtze
 5 *b* 92^{a1} [N 519]
 6 Sulphur² Swebel *a* 123^{b1} [MXII]
 7 Soloraga scerlinch *a* 123^{b1} st^snefluch *b*
 8 92^{a1} [N 537. MX]
 9 Scariola³ scarleie *a* 123^{b1} scharlei *b* 92^{a1}
 10 [N 520]
 11 Sapo Seiphe *a* 123^{b1} Saiffe⁴ *b* 92^{a1}
 12 [N 521. MXII. Sapolus MXIX]
 13 Siler⁵ montanum Syremontan *a* 123^{b1}
 14 Silermontan *b* 92^{a1} [MXX]
 15 Spatula schene *a* 123^{b1} scene *b* 92^{a1}
 16 [N 538. MXI. MXII]
 17 Sudes Sterke *a* 123^{b1} Stake *b* 92^{a1}
 18 [N 522. MXII]
 19 Spica celtica⁶ crotewrz *a* 123^{b1} crotewr-
 20 wrtz *b* 92^{a1} [N 523]
 21 Sanguis draconis⁷ trachenblut *a* 123^{b1}
 22 Trachenblät *b* 92^{a1} [N 541]
 23 Sponsa solis⁸ vridelsouge *a* 123^{b1} Sū-
 24 nenwirbel *b* 92^{a1} [N 548]
 25 Sisinbrium⁹ bachmince *a* 123^{b1} brach-
 26 mintz *b* 92^{a1} [N 542]
 27 Serpillum¹⁰ veltkumel *a* 123^{b1} veltku-
 28 mich *b* 92^{a2} [N 540. MX. MXII. MXVI.
 29 MX. MXI. vgl. MXI]
 30 Scordeon¹¹ wiltchnobelouch *a* 123^{b1}
- wild^sknoblöch *b* 92^{a2}
 Sticados wynterblumen *a* 123^{b1} wint^s
 blüme *b* 92^{a2} [N 549. MX. MXI]
 Staphisagria¹² luswrz *a* 123^{b1} nieswrtze
b 92^{a2} [MXI]
 Sarmina¹³ wildekerbele *a* 123^{b1} wild-
 keruel *b* 92^{a2} [N 550. MVIII. MX.
 MXI. MXII. vgl. MXVII]
 Sigillum sancte marie¹⁴ wizwrz *a* 123^{b1}
 [N 543. MXX]
 Salix wide *a* 123^{b1} [MXII. MXI]
 Saliunca herba est¹⁵ hirzgewige *a* 123^{b1}
 Hirszunge *b* 92^{a2}
 Sanaria I sanicula¹⁶ Sanikel *a* 123^{b1}
b 92^{a2} [MXX]
 Samsucus¹⁷ Louengele *a* 123^{b1} Lauen-
 del *b* 92^{a2} [MXIV]
 Stignum¹⁸ ramese *a* 123^{b1} Römisch *b*
 92^{a2} [N 551]
 Silimbrium¹⁹ balsamite *a* 123^{b1} Balsa-
 mit *b* 92^{a2} [N 544. vgl. MXX Sizim-
 brium]
 Symphyta²⁰ goheile *a* 123^{b1} gachheil.
 od^s painwelle *b* 92^{a2} [N 552]
 Sticlosa²¹ hundeszunge *a* 123^{b1} Hun-
 deszunge *b* 92^{a2}
 Scirpus²² schelpf *a* 123^{b1} saif *b* 92^{a2}
 [N 553]
 Sepum²³ vnslit *a* 123^{b1} [N 547. MXII]
 Strignum Saltrian²⁴ *a* 123^{b1}

¹ Alphita p. 163^b ² fehlt *b* ³ Alphita p. 163^a ⁴ darauf Sinonū (Sinonimū b).
 Siseleos (Syleos *b*) ab, auf welche beide die gl. Syremontan gleichfalls durch striche bezo-
 gen wird *a* ⁵ syler *b* ⁶ Sinonoma Bartholomei p. 40^a vgl. 37^b Spica celtica saliunca
 idem, dgl. Alphita p. 231^b. Matth. Silv. s. v. celtica ⁷ Alphita p. 162^a ⁸ CGL
 560, 62 Eliotropium . . . siue solsequia uel sponsasolis ⁹ Sisimbriū b. s. oben 565, 7
¹⁰ S^spinū *b* ¹¹ Scordion *b*. CGL 575, 46 Scordion id alias, Alphita p. 176^b Scor-
 dam i. alium agreste, 230^a Scordeon i. allium agreste ¹² Stafisagria *b* ¹³ Sarcinia *b*
¹⁴ diese und die folgende gl. fehlt *b* ¹⁵ ē h^sba *b*. s. anm. 6 ¹⁶ Samaria I Sanicia *b*
¹⁷ Sansucus *a* ¹⁸ s. 104, 37 Strignum ramesdra und DWB 8, 82 ¹⁹ Silumbriū *b*
²⁰ Symphica *b*. = consolida maior pseudo-Apulejus c. 60 ²¹ Siclosa *b*. entstellt aus
 Buclosa? Cinoclosa? ²² Stripus *a* ²³ diese und die folgende gl. fehlen *b* ²⁴ Pritzel-
 Jessen 274^b. nach dem Summ. Heinr. (104, 37) ist strignum = herba salutaris (vgl. auch N
 345 Herba salutaris salterane): daraus wird das deutsche wort entstanden sein

Germ. 33, 310, 311

1 Sandalis.	lignum.	album.	rubeum.	nig-	Timbria.	satureia	gartconel.	pheff ^s crut	28
2 grum ¹	sändeli	b	92 ^{a2}		a	123 ^{b2}	carthonel.	pfefferkraut	29
3 Saliua	Speichele	a	123 ^{b2}	Spaichel	b	92 ^{a2}	[N 558]		30
4 Saluia	Salbei	a	123 ^{b2}	salbei	b	92 ^{a2}	Tapsus barbatus	kuniges k ^s te	31
5 [MXII. MXX]							Cunigeskerze	b	92 ^{b1} [N 564]
6 Sauina ²	Sabinboum	a	123 ^{b2}	[MX. MXII.	Tascus ¹⁵	mies	a	123 ^{b2} [N 559]	33
7 MXXI]					Tanacetum	reineuane	a	123 ^{b2} Rainuan	34
8 Serafina ³	i.	rapistrum	hederich	a		b	92 ^{b1} [N 560. MX. MXI. MXII. MXV.		35
9 H ^d rich	b	92 ^{a2}					MXVII. MXX. MXXI.]	Palacetum	36
10 Sanamunda	i.	gariofilata ⁴	bndict	b	Eneaceta	vissemynce	a	MXIX.]	37
11 Scarea ⁵	siluestris	Centrum	galli	bndicte ⁶	Tartarum	winstein	a	Tartarum	38
12 a	123 ^{b2}					92 ^{b1} [N 565. MXX. MXXI]			39
13 Senecion	Rotköl	b	92 ^{a2}	[vgl. MXV]	Tuthia ¹⁶	tutian	a	123 ^{b2} Tuthian	40
14 Salices	salhel ⁷	b	92 ^{a2}		Timentum ¹⁷	vissemynce	a	92 ^{b1} visch-	41
15 Titimallus ⁸	brachwrz	a	123 ^{b2}	brachwrze		mintze	b	42	
16 b	92 ^{a2}	[N 561. MX. MXII]			Tremulus	[arbor b]	aspe	a	43
17 Timus ⁹	binsuge	a	123 ^{b2}	Binsauge		Tremula	92 ^{b1} [MXII]		44
18 92 ^{a2}	[N 555. MX. MXX]				Taxus	[est b]	animal	tax	45
19 Torris ¹⁰	bramen	a	123 ^{b2}	bräme		Dachs ¹⁸	b	92 ^{b1} [MXII]	46
20 [N 556]					Tribulus	distele	a	123 ^{b2} Distel	47
21 Trifolium	Cle	a	123 ^{b2}	cle					48
22				b	Toscolana ¹⁹	[i. a]	herba	draga	49
23 Tima ¹¹	Clebere	a	123 ^{b2}	clebleter			dragel	b	50
24 [N 557]					Tanum ²⁰	l.o	a	123 ^{b2}	51
25 Tubura ¹²	ertwrz	a	123 ^{b2}	Gertwrze		Tortuca ²¹	Schilterote	a	52
26 92 ^{b1}	[N 563. MXX. vgl. MX. MXI.					krot ²²	b	92 ^{b1}	53
27 MXII. MXV. MXVIII.]					Tubura ²³	ertnus	b	92 ^{b1}	54

¹ Sandal⁹ t⁹ (zweifelhaft) Lignū albū. rubeū ^m nig ohne deutsche erklärung a. *Alphita* p. 161b. es folgt Sarcocolla gymma est a (*Sinonoma Bartholomei* p. 37b) ² fehlt b ³ S^sa-pina b: gehört hieher serpinaca CGL 584, 50? ⁴ ohne deutsche erklärung a. *Sinonoma Bartholomei* p. 37b Sanamunda avancia idem, *Alphita* p. 17b Avencia pes leporis gariofilata sanamunda, vgl. 70^a ⁵ Starea b. l. Sclarea ⁶ Cētrū galli und darüber bndicte steht seitlich eingezäunt a; für bndicte hat b s id'. vgl. *Alphita* p. 38ab mit ann. ⁷ l. salhen. darauf Stera (= ἑτέρα) i. matx b ⁸ Titimallus b Tytimallus a, T rot ⁹ Tymus a ¹⁰ Toris b. hier haben N und Meyer mit brant das richtige erhalten ¹¹ Tyma a ¹² Tubricla b ¹³ Timbea a. CGL 596, 1 ¹⁴ barbast⁹ a. *Alphita* p. 182a ¹⁵ fehlt b. l. Tuscus ¹⁶ Tuthie b. s. Matth. Silv. s. v. cadmia ¹⁷ entstellt aus calamentum, caltimentum ¹⁸ es folgt Tragimena b Tragmiena a ¹⁹ = Troscolana oben 510 ann. 10. draga, dragel weiss ich nicht zu deuten ²⁰ ohne deutsche erklärung b. Matth. Silv. Tanum i. puluis corticis quercus ²¹ Matth. Silv. Tortuca i. testudo enuda (= enydra) ²² darauf Testudio [:: : (rasur von t^sr) a] t^ranea idem ab ²³ s. oben 567, 25

- 1 Tormentilla sigwrtze b 92^{b1} [MX. MXII.
2 MXVII]
- 3 Vinagra¹ weinezzich b 92^{b1}
- 4 Uinca² berwinke a 123^{b2} Weinreber³
5 b 92^{b1} [vgl. N 567]
- 6 Vepres⁴ bramen a 123^{b2} Brame b 92^{b1}
7 [N 576. MXVIII. MXXI]
- 8 Vinicella⁵ coffe a 123^{b2} [N 577.
9 MXXI]
- 10 Volubilis⁶ hophe a 123^{b2} [N 569]
- 11 Vulgago haselwrz a 123^{b2} [N 578. MX.
12 MXII. MXVIII. MXX]
- 13 Verbena ysynhart a 123^{b2} [N 568.
14 MXVI]
- 15 Vertipedum⁷ hifendecke a 124^{a1} Hin-
16 deke b 92^{b2} [N 570]
- 17 Virga pastoris Carthe a 124^{a1} karte
- 18 od^s wolfszagel b 92^{b2} [N 571. vgl.
19 MXXI]
- 20 Viscus mistel a 124^{a1} b 92^{b2} [N 579.
21 MX. MXI. MXII. MXV. MXVIII]
- 22 Viperina nat^swrz a 124^{a1} nat^swrtze b
23 92^{b2} [N 580. MXI]
- 24 Vrtica⁸ nezzele a 124^{a1} [N 572. MXII.
25 MXX. MXXI]
- 26 Vngula caballina⁹ quitenlatiche a 124^{a1}
- 27 kvtenlatich¹⁰ b 92^{b2} [N 573]
- Vlpitum¹¹ ramese a 124^{a1} Ramese b 28
92^{b2} [N 581]
- Verrucaria¹² ringele a 124^{a1} Cingele b 30
92^{b2} [N 574]
- Vlua schelpf a 124^{a1} Schelph b 92^{b2} 32
[N 582]
- Vicia wicken a 124^{a1} wiken b 92^{b2} 34
[N 583]
- Vua lupina Saltrian¹³ a 124^{a1} b 92^{b2} 36
[N 575]
- Vmbilicus veneris¹⁴ Einbere a 124^{a1} 38
Ainber b 92^{b2}
- Vlmus¹⁵ Ilme od^s erle a 124^{a1} Erle 40
b 92^{b2} [N 584. MXXI]
- Vitreolum galienenstein¹⁶ a 124^{a1} Ga- 42
litzenstain b 92^{b2}
- Vitetoxicum¹⁷ Tach v nachit a 124^{a1} 44
tag vñ naht b 92^{b2}
- Vsnea grenêzce¹⁸ a 124^{a1} Agresse b 46
92^{b2}
- Xristiana¹⁹ Cristiane a 124^{a1} xpian²⁰ 48
b 92^{b2}
- Ypericon²¹ hartēhou a 124^{a1} sant Ioh's 50
Craut b 93^{a1} [N 585. MXII]
- Ysopus ysope a 124^{a1} ysop b 93^{a1} [N 52
586]

¹ Vinagra] V rot b. s. oben 561, 46 mit Vinea verwechselt ⁴ Vipres b gl. und die beiden nächsten fehlen b nach ist die lesart von N die richtige (ysendeke), vgl. Pritzel-Jessen 430^a eisendek ⁸ fehlt b ⁹ cabellina a. CGL 590, 44 Gll. Salom. bl. 232^c der incunabel ¹² Verucaria b. Sinonoma Bartholomei p. 43^a Veru- caria i. solequium ¹³ Alphita p. 234^a Vua lupina i. strignum und oben 566, 60 556, 64. Alphita p. 234^a ¹⁵ Vln⁹ arbor b ¹⁶ Alphita p. 190^b. DWB 4^a, 1180 phita p. 79^a, 190^b. Sinonoma Bartholomei p. 43^a ¹⁸ Vinea b. Vsnea sonst = muscus; ist gräntze, grantze, krantze, saugrenze Pritzel-Jessen 333 und das von Jeittees angeführte mhd. âgraz. die gl. ist für Vinea neu gemacht ¹⁹ Xpiana] X rot ab. s. oben 402 anm. 2 ²⁰ darauf Xilocassia cassia lignea lignū balsami ab (vgl. zu diesen 4 namen Alphita p. 234^b, 235^a und Sinonoma Bartholomei p. 44^a) ²¹ Ypericon] Y rot ab

² Uinca] U rot a. s. oben 546, 3. 563, 9 ³ Vinca ⁶ diese ⁷ CGL 579, 19 Uertipedum i. uerbena. dar- fehlt b ¹⁰ Pritzel-Jessen 417^a ¹¹ Vlpitū b. s. ¹² Verucaria b. Sinonoma Bartholomei p. 43^a Ver- caria i. solequium ¹³ Alphita p. 234^a Vua lupina i. strignum und oben 566, 60 ¹⁴ CGL 556, 64. Alphita p. 234^a ¹⁵ Vln⁹ arbor b ¹⁶ Alphita p. 190^b. DWB 4^a, 1180 phita p. 79^a, 190^b. Sinonoma Bartholomei p. 43^a ¹⁸ Vinea b. Vsnea sonst = muscus; ist gräntze, grantze, krantze, saugrenze Pritzel-Jessen 333 und das von Jeittees angeführte mhd. âgraz. die gl. ist für Vinea neu gemacht ¹⁹ Xpiana] X rot ab. s. oben 402 anm. 2 ²⁰ darauf Xilocassia cassia lignea lignū balsami ab (vgl. zu diesen 4 namen Alphita p. 234^b, 235^a und Sinonoma Bartholomei p. 44^a) ²¹ Ypericon] Y rot ab

Germ. 33, 311. — Zs. f. d. ph. 13, 479

¹ Ygridia ¹ nezzele <i>a</i> 124 ^{a1}	Nezzel <i>b</i> 93 ^{a1}	<i>b</i> 93 ^{a1} [<i>N</i> 589. MXX]	21
² [N 587]		Zinziber ⁴ Ingiber <i>a</i> 124 ^{a1}	Ingber <i>b</i> 93 ^{a1} 22
		[MXX. MXX]	23
³ Zveccarum ² zuccer <i>a</i> 124 ^{a1}	zuker <i>b</i> 93 ^{a1}	Zizania ⁵ raten ⁶ <i>a</i> 124 ^{a1}	Raten <i>b</i> 93 ^{a1} 24
⁴ [N 588. MXX]		[N 590. MIX. MXX. MXX]	25
⁵ Zedorarium ³ Cedowar <i>a</i> 124 ^{a1}	zitwan		

MXXIII ⁷

Codex Vindobonensis 2532.

⁶ (135 ^b) Alfeta Winwrz ⁸	Ceplecomium, Cepreconium]	26
⁷ Astola ⁹ Regia Beonia [MXXVIII]	Consolda beinwalla [MXXVIII. MXX. MXXI.]	27
⁸ Apiaita ¹⁰ biuerwrz	MXXII]	28
⁹ (136 ^a) Canabis ¹¹ Haneph [MX. MXI.]	Calx uiua Sparcalc ¹⁸	29
¹⁰ MXII]	Iouis barba huslöc [MXX. MXXII. vgl. 30	
¹¹ Surella ¹² Ampherra	MIX. MX. MXII. MXVI. MXVII]	31
¹² Balsamita Sisimbria ¹³ [MXV. MXVII.]	Italica Wolueswrz	32
¹³ MXIX]	Lappa cletta [MIX. MX. MXI. MXVI.]	33
¹⁴ Britanica. I Beta ¹⁴ bizza	MXXII]	34
¹⁵ Bulbus ¹⁵ Criso	Crassula Steinpheffer [MXXII]	35
¹⁶ Bugilon ¹⁶ Singruna	Vua lupina ¹⁹ Ficbona ²⁰	36
¹⁷ Cardopan Mardistel ¹⁷	Cuminum. I ciminum eumich [MXII. 37	
¹⁸ Cardomomum Cresso [MVIII. vgl. MXI.]	MXVIII. MXXI. MXXII]	38
¹⁹ Caprefolium Widemunda [MVIII]	Sisimbrium ²¹ Cisenbrauua [MXXII]	39
²⁰ Cepe chronion Hollöc [MXXI. MXXII]		

¹ Ygridia *b. s. oben* 534, 26 ² Zveccarū *a*, Z rot Zvkarum *b*, Z rot ³ Zeodarium *b*, nach der folgenden gl. ⁴ Zynziber *a* ⁵ Zyzania *a* ⁶ raten] n von jüngerer hand *a*. darauf Zyma *a* ⁷ diese unmittelbar auf 173, 46 folgenden gll. sind an den schluss der ersten abteilung gestellt, weil sie einerseits einige jüngere lat. kräuternamen enthalten, die noch nicht in den nnr MVIII—MXVII, wol aber MXX—MXXII begegnen, andererseits in unmittelbarer verwandtschaft zu keinem der bisher abgedruckten stücke stehen. sie gehören zwei alphabetischen reihen an, deren erste die buchstaben a, b, c, i, k, l umfasst, während die andere sich auf a, b, c beschränkt. freilich sind, wie die anm. zeigen, die urspr. stichworte vielfach geschwunden, auch gegen den schluss mehrere störungen der alphabetischen folge eingetreten ⁸ Finita i. alfita CGL 563, 48, und Finicia wird oben 470, 25 mit wienwrz übersetzt. darauf Asinina (sc. malua, vgl. oben 474, 37). Capillus veneris (= Adianton CGL 536, 4). Apollinaris fenetia herba (CGL 586, 27)

⁹ Astola] am a radiert ¹⁰ CGL 587, 20 Appiata i. argentilla ¹¹ CGL 587, 37 Agri canapis, vgl. oben 477, 15 ¹² = Acitula, oben 477, 37 ¹³ darauf Brassica Roman⁹ caulis (vgl. oben 494, 30) ¹⁴ CGL 536, 61 Britonica. idest beta agrestes ¹⁵ CGL 587, 43 Bulbus narcissus agrestis ¹⁶ vgl. Buglion Zs. f. d. ph. 9, 200, 147, Bubilia MXXII und 518 anm. 11 ¹⁷ CGL 588, 9 Cardopan cardo rotundus. Lexer 1, 2045, Pritzel-Jessen 145 ¹⁸ vgl. Gipsus MXX. MXXI. MXXII ¹⁹ CGL 577, 21 ²⁰ Ficbona] i etwas länger als sonst ²¹ sisimbrium = calamentum agreste Alphita p. 27^a

Zs. f. d. ph. 13, 479. — Wo. (Hoffmann Ahd. aus Wolfenbüttel XXVII. XXVIII). Zs. 15, 49

1 Ligustrum Binesuge	Amistrum mistel ⁴ [MXI. MXII. MXVI]
2 Anafod ¹ andor	Quinque ⁵ idem est pentaflon wnph-blet [MXII. MXX. MXII]
3 Anagulus Rossehupec [MVIII. MXI. MXII.	Binula bilesa ⁶ [MXII. MXVI]
4 MXX. MXII]	Melago. \ddagger Nigella. \ddagger Iolium Raten ⁸
5 Afrodisia Swer(136 ^b)tella [MXII. MXII.	Spargula. ⁹ Herba ¹⁰ burit i. Vnrechte madelger ¹¹
6 MXII]	Pilosella ¹² Músore [MXI. MXX. MXII]
7 Amoniacum Luſsalz [MXI]	Corriola. \ddagger Poligonia vuinda ¹³
8 Argilla Ouenlain ² [MXII]	
9 Agaricum habesamo ³ [vgl. MXI]	

✓MXXIV ¹⁴

a = Codex Parisinus 9344 f. 42^b. b = Codex Berolinensis Ms. lat. 8⁰ 73.
c = Codex seminarii Trevirensis f. 112^b. d = Codex Guelpherbytanus Aug.
10. 3. 4⁰ f. 89^a.

10 Saluia ¹⁵ Seluia b 124 ^{b1} Selua d	breda a vuegebre da d
11 Plantago Wechbreida b 124 ^{b1} Wege-	Malua ¹⁶ Papala b 124 ^{b1} Papilia a papula c 22

¹ s. oben 52 anm. 3. 493 anm. 31 ² darauf Caries putredo lignor (Isidor 17, 6, 28): hiezu weifs ich keine gegengl. aus dem a anzugeben ³ darauf Arciotidas bace iunipi [MXVIII. MXX. MXCI. MXII] ⁴ darauf Balaustion i. centifoliū [MXII anm.] ⁵ Qm-que] Q rot verziert. CGL 551, 54 Aspalcios i. quinque folium ⁶ darauf Vicetoxicum [MXII] Centemedia (C rot verziert): Alphita p. 190 anm. 14 Vincetoxicum quod antifarmacum dicitur; centummedia = didimo (oben 497 anm. 11) und dies = artemedeon

⁷ Nigella] N rot verziert. für Melago steht sonst Melantium. CGL 542, 26. 580, 16 Anagalis i. lolium, 568, 21 Lolium i. auena agrestis ⁸ darauf Basilea (B rot verziert). aquileia (das erste a rot verziert) ⁹ Spergula = cruciata Alphita p. 168^a ¹⁰ Herba] H rot verziert ¹¹ darauf Herba venti [MXII. MXII]. Virga pastoris [MXII. MXII]. \ddagger Herba burit, I Herba fullonum (H, V, H rot verziert): herba fullonum ist gegengl. zu herba burit, zu herba venti gehört als solche millefolium = ambrosia oder bincentia (CGL 553, 50), zu virga pastoris crispula, dann folgt Marsihon: = Marsilium faba lupina MXII? da aber nach 101, 15 faba lupina und iusquiamum identisch sind, so könnte ein synonymum des letzteren wie calicularis oder bellinuntia das stichwort abgegeben haben ¹² pi-losella = auricula muris (Alphita p. 17^b) und dies = consolida minor (CGL 593, 32)

¹³ CGL 571, 70 Policono i. proserpinaca siue coriola. die ganze gl. rot, darauf, falls rot, Benedicta \ddagger sana munda [vgl. MXII Sanamunda und Alphita p. 17^b] I pes leporinvs: beide gll. kehren schwarz bl. 138^a wider, nur dass dort vinda steht ¹⁴ pi-porinvs: beide gll. kehren schwarz bl. 138^a wider, nur dass dort vinda steht ¹⁵ davor die MXIV und MXV enthalten verzeichnisse der gewöhnlichen garten- und ackerkräuter, ohne beeinflussung seitens der alten botanischen glossare. aber auch mit dem capitulare de villis oder mit Walahfrids Hortulus besteht keine verwandtschaft ¹⁶ Mallia ab

Wo. (Hoffmann Ahd. aus Wolfenbüttel xxvii. xxviii). Zs. 15, 49

1 Satureia ¹	Konila b	124 ^{b1}	konala d	monia a	31
2 conula c	Scaraleia a			Vrtica ¹⁶ Nizila b	124 ^{b2} nezila a Ne-
3 Serpillum	Weldkonila b	124 ^{b1}	feltko-	zela d	32
4 nala d	Conala a				33
5 Anetum ²	Dilli b	124 ^{b1}	dilli ad	Apium Eppi b	124 ^{b2} Eppe a
6 Nasturcium ³	Cressa b	124 ^{b1}	Crasso d	Allium kluo flok a	34
7 erasso a	crisso c			Cepe ¹⁷ lok a k'l of lohe d	Unna b 124 ^{b2} 36
8 Cucurbita	Curuez ⁴ b	124 ^{b1}	curuuiz ac	Ciminum ¹⁸ Cumin b	124 ^{b2} cumin d 37
9 kuruiz d				kume a	38
10 Libisticum ⁵	Luuistik b	124 ^{b1}	lube steko	Papauer Magosamo b	124 ^{b2} magosamo a 39
11 e	lupistekila ⁶ a			Tanacetum ¹⁹ Reniuana b	124 ^{b2} rein-
12 Scaraleia ⁷	Scaraleia ⁸ ab	124 ^{b1}	scaraleia d	uano a	40
13 selarega c				Mentum Minza b	124 ^{b2} mza a
14 Marrubium ⁹	Maredioh b	124 ^{b1}	Andorn d	Boletus ²⁰ Buliz b	124 ^{b2} buliz a
15 andron a				Millefolia ²¹ Garauua b	124 ^{b2} graua a
16 Maratrūm ¹⁰	Venekil b	124 ^{b2}	Fenekal a	Nepta Simiza a	Simi:za b 124 ^{b2}
17 uenakal d				Raphanum Redihc b	125 ^{a1} mer re dik a
18 Caulis ¹¹	Aucol ¹² b	124 ^{b2}	Col a kol d	Calta Binisoga b	125 ^{a1} be ne sua a
19 Cerfolium ¹³	Kieruila b	124 ^{b2}	kiruela a	Cicer Kechera b	125 ^{a1} chechera a
20 keruel d				Vicia Wicca b	125 ^{a1} wike a
21 Abrotanum	Auereza b	124 ^{b2}	auarata a	Auena ²² Auena b	125 ^{a1} Euena a euina c
22 Auaruza d				Sigilum ²³ Roggo b	125 ^{a1} Roco a rogko c
23 Absinthium ¹⁴	Wermodo b	124 ^{b2}	uer moda a	Spelta ²⁴ Spelza b	125 ^{a1} spelza a splepta c
24 pe themo a				Legumen ²⁵ Smalsat b	125 ^{a1} smalsad c
25 Pepones	Pethemun b	124 ^{b2}	pethemon d	Faba ²⁶ Bona b	125 ^{a1} bona c
26 pe themo a				Pisa ²⁷ Ereuijz b	125 ^{a1} here uiz a Hart
27 Puleyum ¹⁵	Pulei b	124 ^{b2}	Puler a	ueeishe ²⁸ erit. l ari c	55
28 Vetonica	Betonica b	124 ^{b2}	beto ni ca a	Milium hir si a	hirse b 125 ^{a1}
29 leutonia d				Peniceum ²⁹ Penich b	125 ^{a1} Penik a
30 Agrimonia	Auermonia b	124 ^{b2}	a uar	Lens lenticis ³⁰ Linsa b	125 ^{a1} linsi c
				linsin a	59
					60

¹ Saturcia b Sattureia d ² Annetum d. vor 571, 1 a ³ Nastucium a ⁴ Curuejz zwischen r und u rasur eines aufsteigenden striches b ⁵ Libisticum] b aus corr. a Liuesticum c ⁶ lupistekila] p sehr zweifelhaft a ⁷ Scareia a Scareia d Scarabeia c. die gl. vor 571, 6 a, vor 571, 10 c ⁸ Scaraleia] r aus 1, das mittlere a aus ansatz von e corr. b ⁹ Marubium d ¹⁰ Maratrū] das erste r aus corr. von ? t d

¹¹ Colis b Caulis a ¹² Aucol] Au sollte Colis in Caulis bessern: also waren in der Vorlage von b die deutschen gll. übergeschr. ¹³ Gerfolium a ¹⁴ Absuidium a ¹⁵ Puleum a, vor 571, 19 ¹⁶ die gl. vor 571, 28 a ¹⁷ Ceppe a Coepe d. die gl. vor 571, 23 a ¹⁸ Cuminū b ¹⁹ Tanacetū b ²⁰ Buletū a ²¹ Millestilia a, nach der folgenden gl. ²² die gl. nach der nächsten a, nach den beiden nächsten c ²³ Sigalū c Figo a ²⁴ SBelta a, S vor der zeile nachgetragen Siligo c ²⁵ Edulium. I absonium c, nach 571, 56 ²⁶ Faba] Fab auf rasur c ²⁷ die gl. nach der folgenden a ²⁸ Hart ueeishe im context c ²⁹ Peniciū a ³⁰ lenticis fehlt a

Em. 23. (414). 31. *Sg.* 184. (*Hatt.* 1, 293 = *Zs. f. d. ph.* 13, 448). *Sg.* 299. (*Hatt.* 1, 289)

1 Triticum ¹ Wetza <i>b</i> 125 ^{a1} wize <i>a</i>	Cupadium ⁶ Brado <i>b</i> 125 ^{a2} brado <i>ae</i>	21
2 Ordeum ² Gersta <i>b</i> 125 ^{a1} gersta <i>a</i>	Minutium ⁷ Ingiscede <i>b</i> 125 ^{a2} Insnid <i>e</i> ²²	23
3 Pasta ³ Deig <i>b</i> 125 ^{a1} deig <i>a</i>	Salsitia <i>uurst</i> <i>c</i>	24
4 Bracium Malz <i>b</i> 125 ^{a1} malz <i>a</i>	Kalopoda ⁸ Leist <i>b</i> 125 ^{a2} leist <i>a</i>	25
5 Furfur Cliuua <i>b</i> 125 ^{a1}	Colustrum Biost <i>b</i> 125 ^{a2}	26
6 Perna Ruokispee ⁴ <i>b</i> 125 ^{a1} forna <i>c</i>	Sorbiuncula ⁹ uuarmuos <i>c</i>	
7 Puls ⁵ Bri <i>b</i> 125 ^{a2} bri <i>a</i>	Meditallium ¹⁰ Dodoro <i>b</i> 125 ^{a2} dodoro <i>ae</i> ²⁷	

MXXV^a

a = *Clm.* 14747. *b* = *Codex SGalli* 299. *c* = *Codex SGalli* 184 p. ²⁶¹.
d = *Clm.* 14689 f. 46^a. *e* = *Clm.* 14689 f. 48^a.

8 Aleum ¹¹ chlouolouch <i>a</i> 61 ^b chlouoloch
9 <i>b</i> 31 chlouulóuh <i>c</i> hlouilouoh <i>d</i>
10 chlouolouc ¹² <i>e</i> [bed. MXXVIII. MXXX]
11 Cucurbita ¹³ .I Curibiz <i>a</i> 61 ^b churbiz <i>e</i>
12 [cd. MXXVII. MXXVIII. MXXX]
13 Cepa ¹⁴ lóuch <i>a</i> 61 ^b louhc <i>b</i> 31 surio
14 <i>e</i> [b]
15 Cepe ¹⁵ flanza ¹⁶ <i>b</i> 31 <i>c</i> phlanzun <i>d</i>
16 snitelouch <i>e</i>
17 Nasturtium ¹⁷ .I. cresso <i>a</i> 61 ^b [cd.
18 MXXVII. MXXVIII. MXXX]
19 Apium ¹⁸ epphi <i>a</i> 61 ^b <i>b</i> 31 ephfi <i>c</i>
20 ephe <i>e</i> ephih <i>d</i> [bed. MXXVII. MXXVIII.

MXXX]	29
Cepe minor ¹⁹ .I. snitilouch <i>a</i> 61 ^b	30
Lubisticum ²⁰ lubistechal <i>a</i> 61 ^b ce lubi-	31
stecal ^h <i>b</i> 31 lupi stechil <i>d</i> [bed.	32
MXXVII. MXXVIII. MXXX]	
Coliandrum ²¹ ^h cullantar <i>a</i> 61 ^b chullin-	33
tar <i>b</i> 31 <i>e</i> quhillantar <i>c</i> luppi <i>d</i> [bc]	34
Cerefolium cherfolia <i>a</i> 61 ^b cheruola <i>b</i>	35
32 <i>d</i> cheruella ²² <i>e</i> [c. MXXVII. MXXX]	36
Anetum ²³ tilli <i>a</i> 61 ^b cd tille <i>b</i> 32 <i>e</i> ³⁷	38
[bc. MXXVI. MXXVIII. MXXX]	
Fenuclum ²⁴ fena chal <i>c</i> fenachal <i>e</i> ³⁹	

¹ diese und die folgende gl. vor 571, 58 *a*
gl. nach der folgenden *a* ⁴ l. Ruckispec
Capatū *a* ⁷ Minutiunt *b* ⁸ Kalipota *a*
doro. Similit Vitellus *b* Medtulliū. I uitelliū *c* und daneben am rande von späterer
hand: Capis falco Ebulum adach ¹¹ unter der überschrift De oleribus et herbis di-
versis ab De oleribus *c*. diese glossatur scheint auch auf der ersten spalte (deren lat.
worte weggeschnitten sind) von bl. 1^a des Codex Cheltenhamensis 18908 gestanden zu
haben. zu erkennen ist nur noch Et Herbis diuersis und . . . louch. Allium bde. die gl.
nach 572, 28 *d* ¹² im context *e* ¹³ die gl. von zweiter hand *a* ¹⁴ Cepa] *a* von
zweiter hand mit rasur corr. in *e* a Cepe *e* ¹⁵ Cepei *d* ¹⁶ flanza übergeschr. *b*
¹⁷ die gl. von zweiter hand *a* ¹⁸ Appium *b* Epium *c*. die gl. als anfang *d*
gl. von zweiter hand *a* ²⁰ Lubisticum mit rasur von zweiter hand corr. in Livisti-
cum *a* libisticum de Lupistinum *c* ²¹ Coliandrum] I in R corr. von zweiter hand *a*;
von einer hand des XVI jhs. d Coriandrum *e* ²² cheruella] r nachgetragen *e* ²³ un-
mittelbar nach 572, 10 *d* ²⁴ Foeniculum *d*, nach 573, 8 Fenicum *e*, dazu am
rande mit verweisung Maretrum, nach 574, 37 Fenicum auf rasur, die gl. nach 574,
38 von zweiter hand *a*

² Ordeum *b*, *d* aus o corr. ⁵ Pernā, Pul lis bri *a* ⁶ Capadiū *b*
⁷ Minutiunt *b* ⁹ l. Sorbiciuncula ¹⁰ Meditulliū. Do-
¹¹ unter der überschrift De oleribus et herbis di-
versis ab De oleribus *c*. diese glossatur scheint auch auf der ersten spalte (deren lat.
worte weggeschnitten sind) von bl. 1^a des Codex Cheltenhamensis 18908 gestanden zu
haben. zu erkennen ist nur noch Et Herbis diuersis und . . . louch. Allium bde. die gl.
nach 572, 28 *d* ¹² im context *e* ¹³ die gl. von zweiter hand *a* ¹⁴ Cepa] *a* von
zweiter hand mit rasur corr. in *e* a Cepe *e* ¹⁵ Cepei *d* ¹⁶ flanza übergeschr. *b*
¹⁷ die gl. von zweiter hand *a* ¹⁸ Appium *b* Epium *c*. die gl. als anfang *d* ¹⁹ die
gl. von zweiter hand *a* ²⁰ Lubisticum mit rasur von zweiter hand corr. in Livisti-
cum *a* libisticum de Lupistinum *c* ²¹ Coliandrum] I in R corr. von zweiter hand *a*;
von einer hand des XVI jhs. d Coriandrum *e* ²² cheruella] r nachgetragen *e* ²³ un-
mittelbar nach 572, 10 *d* ²⁴ Foeniculum *d*, nach 573, 8 Fenicum *e*, dazu am
rande mit verweisung Maretrum, nach 574, 37 Fenicum auf rasur, die gl. nach 574,

Em. 23. (414). 31. Sg. 184. (Hatt. 1, 293 = Zs. f. d. ph. 13, 448). Sg. 299. (Hatt. 1, 289)

1 finachal a 62 ^a phenichal d [cd. MXXVII.	Cardus ¹⁰ thistil a 62 ^a distil b 32 cde 32
2 MXXVIII. MXXX]	[be. Cardonis d. MXXVIII] 33
3 Ruta ¹ I. ruta a 61 ^b	Lapatum ¹¹ pl&ucha a 62 ^a pletacha b 34
4 Petrosilinum ² pedarsil a 61 ^b pedarsilli	32 pleticha d pletecha l stripha e 35
5 b 32 [c. MXXVI. MXXVII. MXXVIII]	[c. MXXVII. MXXVIII] 36
6 Lactuca laddūch a 61 ^b ladducha b 32	Cannia ¹² hanuf b 32 c hanaf a 62 ^a 37
7 lattuh d [cd. MXXVI. MXXVII. MXXVIII.	hanaf e hanof d [be. MXXVII. MXXVIII] 38
8 MXXX]	Radix ¹³ ratich a 62 ^a b 32 ratih d [vgl. 39
9 Menta ³ minza a 62 ^a b 32 cde [bed.	c. MXXVII. MXXVIII] 40
10 MXXVII. MXXX]	Rafanum ¹⁴ meriratich a 62 ^a meriratich 41
11 Sisymbrium sisimbra a 62 ^a b 32 e si-	b 32 merratih d [c. vgl. d. MXXVII. 42
12 giminza d [be. MXXVI. MXXVII. MXXX]	MXXVIII. vgl. MXXX] 43
13 Papauer ⁴ mago a 62 ^a b 32 cde [be.	Fenicium fenich a 62 ^a fenich b 32 [b] 44
14 MXXVI. MXXVIII. MXXX]	Pastinaca ¹⁴ moraha d morha e morach 45
15 Saturegia ⁵ quenula a 62 ^a chenula b 32	b 32 pestinahe ¹⁵ a 62 ^a [d. MXXVIII. 46
16 qhuenela c quenela e quenala d [be.	MXXX] 47
17 MXXVI. MXXVII. MXXX. vgl. MXXVIII]	Scarauida ¹⁶ l cariota ¹⁷ morâch a 62 ^a 48
18 Absinthia ⁶ uuermota a 62 ^a e uuermuota e	mouroch d [MXXVII] 49
19 vuormota b 32 uuermiuotta d [bed.	Harundo ¹⁸ Rôr a 62 ^a ror b 32 [c] 50
20 MXXVII. MXXVIII. MXXX]	Vrtica ¹⁹ nezzila a 62 ^a de nezila e nazza 51
21 Acer ⁷ gundereba a 62 ^a e cundereba b	b 32 [be. MXXVIII. MXXX] 52
22 32 cundrepa d [c. MXXVI. MXXVII.	Millefolium garuua a 62 ^a b 32 e cari-
23 MXXVIII. MXXX]	uuua d [c. MXXVI. MXXVII. MXXVIII] 54
24 Malua ⁸ pappala d papulla a 62 ^a pap-	Cieuta ²⁰ scherilinch a 62 ^a scerilinc b 55
25 pula e papula b 32 [c. MXXVII. MXXVIII]	32 scereling e [c. MXXVI. MXXVIII] 56
26 Plantago ueegarikh e ueegirikh d vuego-	Celidonia ²¹ schelliurz a 62 ^a scellivurz 57
27 rich b 32 ueegerich e ueegosp:eiti ⁹	b 32 scelliurz d scelleurz e [c. 58
28 a 62 ^a [cd. MXXVII. MXXVIII. MXXX]	MXXVI. MXXVII. MXXVIII] 59
29 Lappa chleduurz b 32 chelduurz. l cliba	Colocasia ²² uildiuminza a 62 ^a vildiu 60
30 a 62 ^a [vgl. c. MXXVII. MXXVIII]	minza ²³ b 32 feltminza e [cd. MXXVI. 61
31 Centauria Center a 62 ^a	MXXVII] 62

¹ die gl. von zweiter hand, die folgende zeile ausradiert a ² Petroselinum b

³ Mente a. diese und die folgenden gll. bis 573, 40 eingeschoben zwischen gll. zu Vitae patrum (Gll. 2, 728, 2) und Phocas (ib. 2, 364, 9); daneben am rande von einer hand des XVI. jhs. herbariū nomī d ⁴ Papäuer b ⁵ Satureia bd ⁶ Absinthium bde

⁷ Acerum d ⁸ diese gl., 573, 32 und 573, 39 nach 573, 52 d ⁹ ueegosp:eiti¹⁰ Carduus bd ¹¹ lappacium d Labacium a labatium e ¹² Canina d Caneua a kanape e ¹³ Rafanus b ¹⁴ Pastinacū a Pastinacha d Pestinacha b

Pasticum, darüber pestinaga e, nach 573, 52 ¹⁵ pestinahe von zweiter hand a Scariudra d, nach 574, 5. entstehung aus cariota ¹⁷ l cariota von zweiter hand übergeschr. a ¹⁸ Harondo b ¹⁹ uertica c ²⁰ Scicuta a ²¹ Celedonia e ²² darüber von zweiter hand l mentastrā a

²³ minza] i angehängt b ²⁴ Ratix d

Em. 23. (414). 31. *Sg.* 184. (*Hatt.* 1, 293 = *Zs. f. d. ph.* 13, 448). *Sg.* 299.
(*Hatt.* 1, 289. 290). — *Bibl.* 8.

1 Cladiolus ¹ suuertula <i>a</i> 62 ^a suuértula <i>b</i>	Rabacaulis ⁹ .I. ^f grás <i>a</i> 62 ^a gras <i>e</i>	28
2 32 suertila <i>d</i> suértella ² <i>e</i> [<i>c.</i> MXXVIII.]	Tubura erdnuz <i>a</i> 62 ^a <i>b</i> 32 <i>e</i> [<i>c.</i> MXXVI.]	29
3 <i>vgl.</i> MXXVII]	MXXVII]	30
4 Porrus ³ forro <i>b</i> 32 <i>e</i> phorre <i>a</i> 61 ^b su-	Fungus s̄jōm <i>b</i> 32 [<i>c.</i> MXXVII]	31
5 riho <i>d</i> [MXXVII. MXXVIII. MXXX]	Muras suarz peri <i>d</i> [MXXVII]	32
6 Vepres prama <i>e</i>	Frambooses ¹⁰ pintperi <i>d</i> [MXXVII. MXXVIII]	33
7 Caulis cholo <i>b</i> 32 chola <i>c</i> [<i>bc.</i> MXXVII.	Sarih ¹¹ sarahahi <i>d</i> [<i>vgl.</i> MXXVII]	34
8 MXXVIII]	Nasturcio ¹² chresso <i>d</i>	35
9 Pisa ⁴ ara :: uuiz <i>c</i> haruiz <i>b</i> 32 [<i>b.</i>	Git ¹³ .I. brotuuurz <i>a</i> 62 ^a	36
10 MXXVIII]	Boletum ¹⁴ suuam <i>a</i> 62 ^a <i>e</i>	37
11 Lentes ⁵ linsi <i>b</i> 32 <i>c</i> [<i>b.</i> MXXVIII]	Scclaregia scaralega <i>a</i> 62 ^a [MXXVI]	38
12 Fraga erdperi <i>b</i> 32 [<i>c.</i> <i>vgl.</i> MXXVIII]	Gummi fliod <i>e</i>	39
13 Ascolinium ⁶ asclough ⁷ <i>b</i> 32 <i>c</i> asclough <i>d</i>	Glans eichila <i>e</i>	40
14 asolouch <i>a</i> 61 ^b aslouch <i>e</i> [<i>bc.</i> MXXVI.	Pepones ¹⁵ .i. pepanno <i>a</i> 62 ^a pebenun <i>e</i>	41
15 MXXVII. MXXX]	Abrotanum ¹⁶ kertiuuurz <i>a</i> 62 ^a kerit-	42
16 Peta piozza <i>b</i> 32 pieza <i>a</i> 62 ^a [MXXVI.	uorz <i>e</i> gartuurz <i>d</i> [MXXVIII]	43
17 MXXVII. MXXX]	Lelifagv ⁸ saluia <i>d</i> [MXXVIII]	44
18 Caulis ⁸ chola <i>a</i> 62 ^a <i>b</i> 32 <i>d</i> choli <i>e</i>	Pomerium poumgarto <i>c</i>	45

MXXVb

Clm. 14584 *f.* 117^b.

19 Allium knoveloch [<i>acd.</i> MXXVIII. MXXX]	Menta minze [<i>acd.</i> MXXVII. MXXX]	46
20 Cepe lauch [<i>a</i>]	Papauer mage [<i>ac.</i> MXXVI. MXXVIII. MXXX]	47
21 Apium ephic [<i>acd.</i> MXXVII. MXXVIII.	Absinthium wermute [<i>acd.</i> MXXVII. MXXVIII. MXXX]	48
22 MXXX]	Saturcia chonel [<i>ac.</i> MXXVI. MXXVII. MXXX. <i>vgl.</i> MXXVIII.]	49
23 Libisticum lubesteché [<i>acd.</i> MXXVII.	Sisimbrium sisimberre [<i>ac.</i> MXXVI. MXXVII. MXXX]	50
24 MXXVIII. MXXX]	Carduus distil [<i>ac.</i> Cardonis <i>d.</i> MXXVIII]	51
25 Coriandrum chullinter [<i>ac</i>]		52
26 Anetum tille [<i>ac.</i> MXXVI. MXXVIII. MXXX]		53
27 Fenic:um ¹⁷ fenich [<i>a</i>]		54

¹ darnach kleine rasur *a*. Gladiolus *e* Gladiola *d* ² auf rasur *e* ³ die gl. nach
572, 10 ae Porrum *d*, nach 574, 18 Porro *be* ⁴ diese und die folgende gl. zwischen den
zeilen nachgetragen *b* ⁵ Låntes *b* Lentis *c* ⁶ asoloniū *c*, zwischen 573, 52 und 574, 7
⁷ As.aloniū (corr. von zweiter hand) *a* Ascolonium *e*, zwischen 572, 12 und 13 ae Asco-
lium *d*, o in a von einer hand des XVI jhs. corr. ⁸ Calus
d, über a von einer hand des XVI jhs. v Colis *e*. s. oben z. 7 ⁹ die gl. von zweiter hand a-
über das wort s. v Fischer-Benzon 110 ¹⁰ Diez 2^a, 309 ¹¹ l. Sarix ¹² s. oben 572,
17 ¹³ die gl. von zweiter hand auf rasur *a* ¹⁴ diese und die folgenden gl. von
zweiter hand *a* ¹⁵ Peponus *a* ¹⁶ Abródanum *a* ¹⁷ Fenic:ū] rasur von i

Bibl. 8. — Zs. 5, 365

1 Coniuia hanif [ac. MXXVII. MXXVIII]	Caulis kole [ac. MXXVII. MXXVIII]	36
2 Vrtica nezel [ac. MXXVIII. MXXX]	Lapastes cras	37
3 Assolonium aschelophe [ac. MXXVI.	Pisa ariweze [a. MXXVIII]	38
4 MXXVII. MXXX]	Lentes linse [a. MXXVIII]	39
5 Pretula sniteloch	Pepones herdaphel [d. MXXVIII. MXXX]	40

MXXV^cCodex Selestadiensis f. 124^a.

6 Aallium elobolovch [abd. MXXVIII. MXXX]	MXXXVIII. MXXX]	41
7 Cepa cibolli [MXXVIII. MXXX]	Cicuta scerline [a. MXXVI. MXXVIII]	42
8 Porrum louch	Malua papilla [a. MXXVII. MXXVIII]	43
9 Accolinium asclouch [ab. MXXVI. MXXVII.	Plantago wegerih [ad. MXXVII. MXXVIII.	44
10 MXXX]	MXXX]	45
11 Apium epfe [abd. MXXVII. MXXVIII. MXXX]	Lappa cletto [MXXVII. MXXVIII. vgl. a]	46
12 Ligustrum winda	Carduv ^s distil [ab. Cardonis d. MXXVIII]	47
13 Lupistinum lobistek [abd. MXXVII.	Lapatium pletecha [a. MXXVII. MXXVIII]	48
14 MXXVIII. MXXX]	Cannaby ^s hanif [ab. MXXVII. MXXVIII]	49
15 Coliandrum chulinder [ab]	Rafa ratich [vgl. a. MXXVII. MXXVIII]	50
16 Cerofolium cheruilla [a. MXXVII. MXXX]	Rafanum merratich [a. vgl. d. MXXVII.	51
17 Anetum tilli [ab. MXXVI. MXXVIII. MXXX]	MXXXVIII. vgl. MXXX]	52
18 Fenicum fenichil [ad. MXXVII. MXXVIII.	Serpillum l pestinatum ² velquenula	53
19 MXXX]	[MXXVII. MXXX. vgl. MXXVIII]	54
20 Petrosolimum petrissil [a. MXXVI. MXXVII.	Harundo roirra [a]	55
21 MXXVIII]	Urtica nezzila [ab. MXXVIII. MXXX]	56
22 Lactuca latichi [ad. MXXVI. MXXVII.	Millefolium garwa [a. MXXVI. MXXVII.	57
23 MXXVIII. MXXX]	MXXXVIII]	58
24 Menta minza [abd. MXXVII. MXXX]	Cicuta wotih [MXXVIII]	59
25 Papáuer mago [ab. MXXVI. MXXVIII.	Celedonia Scellewurz [a. MXXVI. MXXVII.	60
26 MXXX]	MXXXVIII]	61
27 Cimimum chumich [d]	Colocasia Uildeminza [ad. MXXVI.	62
28 Sisimbria sisimbra [ab. MXXVI. MXXVII.	MXXVII]	63
29 MXXX]	Gladiola suertilla [a. MXXVIII. vgl. MXXVII]	64
30 Satureia quenula [ab. MXXVI. MXXVII.	Fraga bramberi erdberi ³ [a. vgl. MXXVIII]	65
31 MXXVIII. MXXX]	Beta malta [d. MXXVIII]	66
32 Absintilum ¹ werimūta [abd. MXXVII.	Timus heida	67
33 MXXVIII. MXXX]	Caules coli [ab. MXXVII. MXXVIII]	68
34 Filipi farn [MXXX]	Tuber erdsuam	69
35 Acer gundereba [a. MXXVI. MXXVII.	Fungus suam [a. MXXVII]	70

¹ Absintilum] 1 und der erste strich des u aus h corr.
³ erdberi übergescchr.

² l pestinatum übergeschr.

Zs. 5, 365. — F. (Zs. 15, 362)

- 1 Tubera erdnuz [a. MXXVI. MXXVII]
 2 Zomentum ziecha¹
 3 Nasturtium cresso [ad. MXXVII. MXXVIII.
 4 MXXX]

- Edera ebhowe
 Cucurbita kurbiz [ad. MXXVII. MXXVIII.
 MXXX]

MXXV^dClm. 11481 f. 83^{b1}.

- 5 Cucurbita² chūrbiz [ae. MXXVII. MXXVIII.
 6 MXXX]
 7 Pepo erdapfel [b. MXXVIII. MXXX]
 8 Allium knoblauch [abc. MXXVIII. MXXX]
 9 Apium ephik [abc. MXXVII. MXXVIII.
 10 MXXX]
 11 Lubisticum lubstek [abc. MXXVII. MXXVIII.
 12 MXXX]
 13 Anetum ânys
 14 Feniculum fenchel [ac. MXXVII. MXXVIII.
 15 MXXX]
 16 Lapaus³ ampfer
 17 Lactuca latich [ae. MXXVI. MXXVII.
 18 MXXVIII. MXXX]
 19 Toxicaria⁴ aitterwurcz
 20 Absinthium wirmüt [abc. MXXVII. MXXVIII.
 21 MXXX]

- Cuminum chum⁵ [c]
 Cardonis⁶ distel [abc. MXXVIII Carduus,
 Cardus]
 Nasturcium chres [ae. MXXVII. MXXVIII.
 MXXX]
 Pastinaca morhe [a. MXXVIII. MXXX]
 Peta malta [c. MXXVIII]
 Plantago wegreich [ae. MXXVII. MXXVIII.
 MXXX]
 Mollia⁷ mollia⁷
 Rafanum mirrⁿ [vgl. ac. MXXVII. MXXVIII.
 MXXX]
 Solsequia ringelplüm
 Tubura wimerrücz⁸
 Collocasia wildminez [ac. MXXVI. MXXVII]
 Menta Minez [abc. MXXVII. MXXX]

MXXVI⁹Codex Florent. XVI, 5 f. 141^b.

- 22 Assolonium aslouch [MXXV^{abc}. MXXVII.
 23 MXXX]
 24 Anetum tille [MXXV^{abc}. MXXVIII. MXXX]
 25 Tubura ertnuz¹⁰ [MXXV^{ac}. MXXVII]
 26 Petroselinum federscelli [MXXV^{ac}. MXXVII.
 27 MXXVIII]

- Lactucees lacticha [MXXV^{acd}. MXXVII.
 MXXVIII. MXXX]
 Sisimbrium sisimbrima [MXXV^{abc}. MXXVII.
 MXXX]
 Papauer mago [MXXV^{abc}. MXXVIII. MXXX]
 Satureia schenila [MXXV^{abc}. MXXVII. 52]

¹ aus anderem Zusammenhange (MLXXXII^c usw.) hieher verschlagen ² überschrift De
 nominibus h^sbarum ³ l. Lapatus ⁴ darauf Cycuta idem ⁵ darauf Cymini idem
⁶ dh. Cardo. nis ⁷ = malua? ⁸ der erste Bestandteil des unbelegten Wortes ist
 wol wimer 'maser' Schmeller 2^a, 912 ⁹ die nnr. MXXVI—MXXVIII verbinden die in
 MXXV vorliegende Glossatur mit Vocabularen, welche der Sippe MVIII—MXIX entstammen.
 In folge des auffälligen Mangels an nichtalphabetischen Fassungen ist dies Verhältnis
 freilich evident nur bei nr. MXXVIII; ich habe mich daher begnügt, dort auf die gll. der
 fast völlig aufgenommenen nr. MXIV zu verweisen ¹⁰ ertnuz] z aus h

F. (Zs. 15, 362). — *Mélanges d'archéologie et d'histoire* 8, 620. 621 = *Mémoires* 6, 364

1	MXXVIII. MXXX]	Pulegium poleia	25
2	Acer gund ^s eba [MXXV ^{ac.} MXXVII. MXXVIII.	Ambrosia is ⁱ nina ⁷	26
3	MXXX]	Nepeta nepeta	27
4	Millefolium garruua [MXXV ^{ac.} MXXVII.	Bronia scituurz ⁸	28
5	MXXVIII]	Blandonia wllina	29
6	Cicuta scerelinch [MXXV ^{ac.} MXXVIII]	Peucedanum hernuurz ⁹	30
7	Celidantia. I celidonia sehlleuurz ¹	Concinnalis ¹⁰ scozuurz ¹¹	31
8	[MXXV ^{ac.} MXXVII. MXXVIII]	Riuola cliba	32
9	Colocasia uuildu munza ² [MXXV ^{ac.}	Basilisca ma:dilger ¹²	33
10	MXXVII]	Assarus hasiluurz ¹³	34
11	Fullo ³ watuurz ²	Berula ¹⁴ I artem ¹⁵ puggo	35
12	Sandix ueith	Ligustrum uuinda ¹⁶	36
13	Croceum crōgo	Barba iouis husuurz ¹⁶	37
14	Peta peizza ⁴ [MXXV ^{a.} MXXVII. MXXX]	Luparia uuoluesuurz ¹⁷	38
15	Lingua canina i. ringila ⁵	Lupericus. ¹⁸ I humulus hopho	39
16	Gladiola unatuurz ⁶	Pacina ueguuuta ¹⁹	40
17	Selarega scherilegia [MXXV ^a]		

MXXVII

Codex Vaticanus Reg. 1701.

18 (2 ^{b4}) Apium ²⁰ efichic [MXXV ^{abcd} . MXXVIII.	MXXXVIII]	41
19 MXXX]	Lactuces lattuha [MXXV ^{acd} . MXXVI.	42
20 Cepe ascloh	MXXXVIII. MXXX]	43
21 Libisticum Lubstecal ²¹ [MXXV ^{abcd} .	(2 ^{b5}) Sisimbrium siminza [MXXV ^{abc} .	44
22 MXXVIII. MXXX]	MXXVI. MXXX]	45
23 Cerofolium cheruula [MXXV ^{ac} . MXXX]	Feniculum phenachal [MXXV ^{acd} . MXXVIII.	46
24 Petrosilinum phetreseli [MXXV ^{ac} . MXXVI.	MXXX]	47

¹ sehlleuurz] z aus h ² munza, watuurz] z aus h ³ gemeint herba fullonis
⁴ peizza] zz aus hh ⁵ vgl. zur deutschen übersetzung hondszunga und ringel(-blume)
für taraxacum officinale bei Pritzel-Jessen 396 ⁶ uuatuurz] z aus h. vgl. oben 477, 21
⁷ ambrosia = semperviva pseudo-Apulejus c. 123; Uerminaca erba semperuiris CGL
596, 16; Uerminaca berbina CGL 596, 30 ⁸ scituurz] z aus h ⁹ hernuurz] z aus h.
l. bernuurz: vgl. pseudo-Apulejus c. 94 peucedanum = pinastellum und oben 108, 4
¹⁰ Concinnal hs. gemeint wird sein cincinnalis = polytrichum pseudo-Apulejus c. 52,
vgl. auch CGL 557, 35. 621, 55. ein lat. ηγιαννάης = verbena bei Diosc. 4, 61 ¹¹ scoz-
uurz] beide z aus h ¹² ma:dilger] I teilweise ausradiert ¹³ hasiluurz] z aus h
¹⁴ Alphita p. 21b ¹⁵ dh. artemisia: bunge = berula und bucke = artemisia ver-
einigt ein ansatz ¹⁶ beide gll. übergeschr. ¹⁷ Luparia herba unde lupi moriuntur
CGL 568, 19. uuoluesuurz] z aus h ¹⁸ oder Luperticus ¹⁹ baccina = apollinaris
pseudo-Apulejus c. 23. s. oben 267, 32. 292, 8. 295, 38 ²⁰ Apium] A verziert ²¹ Lub-
stecal im context, libisticū übergeschrieben
Althochdeutsche glossen III.

1 Menta minza [MXXV ^{abcd} . MXXX]	Ce, ^{te} nodia vuegerihc
2 Satureia ¹ quenala [MXXV ^{abc} . MXXVI.	(2 ^{b6}) Careum quumil
3 MXXVIII. MXXX]	Gigniber ingiber
4 Absinthium Wermota [MXXV ^{abcd} . MXXVIII.	Cinamomvm cinam̄
5 MXXX]	Scariudra mouruhc [MXXV ^a]
6 Acerum I assarvm gundrepa [MXXV ^{ac} .	Mures suuarzperi [MXXV ^a]
7 MXXVI. MXXVIII. MXXX]	Frambooses hintperi [MXXV ^a . MXXVIII]
8 Plantago Uuegarihc [MXXV ^{acd} . MXXVIII.	Sarix sahar [vgl. MXXV ^a]
9 MXXX]	Rumica brama
10 Lappa Chelta [MXXV ^c . vgl. MXXV ^a . MXXVIII]	Fungus suām [MXXV ^{ac}]
11 Lappativm pletacha [MXXV ^{ac} . MXXVIII]	Adentra hiufoltra ⁵
12 Canniuha hanafh [MXXV ^{abc} . MXXVIII]	Nasturcium cresso [MXXV ^{acd} . MXXVIII.
13 Rafanv ^s merrathic [MXXV ^{ac} . vgl. MXXV ^d .	MXXX]
14 MXXVIII. MXXX]	Serpillvm feldquenela [MXXV ^c . MXXX.
15 Pastinacha sclareia ²	vgl. MXXVIII]
16 Cariolyv ^s moraha [MXXV ^a]	Eruca Snitilouhc
17 Malua mappula ³ [MXXV ^{ac} . MXXVIII]	Tanaceta ⁶ reniuano
18 Radis rathic [MXXV ^a . vgl. MXXV ^c . MXXVIII]	Febresuta ⁷ matrona
19 Garganica habernezzila	Lactarida springa
20 Celedonia sceliuure [MXXV ^{ac} . MXXVI.	Iris illirica cheiol ⁸
21 MXXVIII]	Abrotanyv ^s stapaauurh ⁹
22 Millefolia garuua [MXXV ^{ac} . MXXVI.	Cucurbita ¹⁰ Churbiz [MXXV ^{acd} . MXXVIII.
23 MXXVIII]	MXXX]
24 Collocasia Wildminza [MXXV ^{acd} . MXXVI]	Pepones phedema [MXXX]
25 Ascolonv ^m Asclouhc [MXXV ^{abc} . MXXVI.	Iouis barba huusvvrz
26 MXXX]	Sinapis Senaph
27 Peta peiza [MXXV ^a . MXXVI. MXXX]	Mandragora freideluurz
28 Chalys chola [MXXV ^{abc} . MXXVIII]	Dictamnum wizuurz
29 Porro suro [MXXV ^a]	Solsequia ringila
30 Gradiolv ^m suerta ⁴ [vgl. MXXV ^{ac} . MXXVIII]	Fragefolia erDbra ¹¹
31 Tubura erdnuz [MXXV ^{ac} . MXXVI]	(2 ^{b7}) Origanum tosto

¹ Sat'reia hs. ² scariola und scariudra (oben 573, 48) scheinen verwechselt
bappula ⁴ l. suertala? ⁵ als Aderantra begegnet das wort in der Wiener hs. 804
f. 168^a (Sum. 25, 37) und in der ihr nächst verwandten Würzburger theor. 4^o 60 f. 100^b,
als Adenta in dem fragment eines alphabetischen glossars, das Cgm. 187 enthält, als
Aden Innsbruck 711 f. 32^b (unten MCXLV), stets mit der gleichen übersetzung wie oben:
ist die endung tra erst durch das deutsche wort veranlasst, so wäre CGL 546, 1 Epo-
quistidus (= rosa canina 583, 42) flos deademo zu vergleichen. hiufoltra] a aus o corr.
q

⁶ Tanaceta] das zweite a aus e corr. ⁷ l. Febrefugia ⁸ s. oben 530 ann. 21
⁹ l. stapaauurz ¹⁰ Cucurbita] das zweite c aus corr. ¹¹ l. erdbrama, s. MLIII

Mélanges d'archéologie et d'histoire 8, 622. 623 = *Mémoires* 6, 364. 365. —
Wn. 460. (Diut. 3, 155 = Sum. 39. 40)

¹ Batrachis Wolfuurz ¹	Simphoniacha bilisa	31
² Artemisia pipoz	Napa ³ ruoba	32
³ Aserum hasiluurz	Altea ibisca	33
⁴ Polipodium steinpharn	Agiarium ⁴ feldchumi	34
⁵ Antra ² mistil	Ablaeta ⁵ haberuurz	35
⁶ Galisia Widisca		

MXXVIII

Codex Vindobonensis 804.

⁷ (186 ^a) Allium chlobeloch [MXXV ^{abcd} . ⁸ MXXX]	Faba bone	36
⁹ Cepe zwiuolle [MXXV ^c . MXXX]	Pisa arweiz [MXXV ^{ab}]	37
¹⁰ Portrum phorre [MXXV ^a . MXXX]	Cicer ⁷ chicher	38
¹¹ Apivm ephich [MXXV ^{abcd} . MXXVII. MXXX]	Lens linse [MXXV ^{ab}]	39
¹² Lebisticvm lubstech [MXXV ^{abcd} . MXXVII. ¹³ MXXX]	Radix retich [MXXV ^a . vgl. MXXV ^c . MXXVII.]	40
¹⁴ Anetum tille ⁶ [MXXV ^{abc} . MXXVI. MXXX]	Raphanvm merretich [MXXV ^{ac} . vgl. MXXV ^d . MXXVII. MXXX]	41
¹⁵ Papauer mage [MXXV ^{abc} . MXXVI. MXXX]	Feniculum. I panievnm phenichel [MXXV ^{acd} . MXXVII. MXXX. MXIV]	43
¹⁶ Satureia gartquuendel [vgl. MXXV ^{abc} . ¹⁷ MXXVI. MXXVII. MXXX]	Acera gunderebe [MXXV ^{ac} . MXXVI. MXXVII. MXXX]	45
¹⁸ Serpillum quendel [vgl. MXXV ^c . MXXVII. ¹⁹ MXXX]	Cieuta wötich. I serlich [MXXV ^{ac} . MXXVI]	47
²⁰ Arnagolsa I plantanus wegerich [MXXV ^{acd} . ²¹ MXXVII. MXXX Plantago. MXIV Arro- glossa]	Celidonia schelle wurz [MXXV ^{ac} . MXXVI. MXXVII]	48
²² Lappa chlette [MXXV ^c . vgl. MXXV ^a . ²³ MXXVII]	Gladiola swertele ⁸ [MXXV ^{ac} . vgl. MXXVII]	50
²⁴ Cardus distel [MXXV ^{abc} . Cardonis MXXV ^d]	Paliurus garthagen	51
²⁵ Canniu I canapus hanph [MXXV ^{abc} . ²⁶ MXXVII]	Beta malta [MXXV ^{ed}]	52
²⁷ Nasturciwm chresse [MXXV ^{acd} . MXXVII. ²⁸ MXXX]	Caules chole [MXXV ^{abc} . MXXVII]	53
²⁹ Portvlaca purzella	Malua papele [MXXV ^{ac} . MXXVII]	54
	Humulus I lupulus hophe. ⁹ I opivm ¹⁰	55
	Piper pheffer [MXIV]	56
	Piretrum perchtrā [MXIV]	57
	Zuzur zitwar [MXIV]	58
	Bace lauri (186 ^b) lorbere [MXIV]	59

¹ βαροάχις = βαροάχιον bei Diosc. 2, 206. diese gl. mit ihrer übersetzung ist in das Salom. glossar übergegangen ² l. Anstra ³ s. 476, 24 ⁴ Agūariū] ri unsicher,
weil fleck darüber. wol Agarum: CGL 549, 17 Agaru i. praepafru. uel agreste ⁵ Ab-
lacta i. purgaturia simulae CGL 586, 10 ⁶ dann Cetafoliū mit folgendem leerem raum
(h)opivm eine latinisierung des deutschen wortes? vgl. hupa bei Diefenbach
⁷ es steht Licer ⁸ darüber I acorvs ⁹ hophe] e scheint aus o corr. ¹⁰ ist

Wn. 460. (Diut. 3, 155 = Sum. 40)

1 Artimesia biboz [MXXX]	Labrusca wilderebe
2 Millefolivm l crassium ¹ garwe [MXXXV ^{ac} .]	Vinacia wintreiber
3 MXXVI. MXXVII.]	Samsucus lauendel [MXIV]
4 Carui wetchvni [MXIV Sarto]	Prasivm l marubivm andorn
5 Altea ibisch	Verbena isenarre [MXIV]
6 Eliotropium. l solsequivm. l orologia	Uulgago minor hasel wurz ⁶
7 ringel. ul timo [MXIV]	Abrotanvm gartwurz [MXXXV ^{a.} MXIV]
8 Mufa. l sanguinaria. ul carectum spor-	Actureda sprinchwurz [MXIV]
9 gras. ul saher [vgl. MXIV]	Pastinaca morhe ⁷ [MXXXV ^{ad.} MXXX]
10 Scertia. l cortex rinde [MXIV Cortex]	Vrtica nescele [MXXXV ^{abc.} MXXX]
11 Suber bast	Lapativm pleteche [MXXXV ^{ac.} MXXVII]
12 Sprintilla l celia ² niesewurz [MXIV]	Lactuca latoch [MXXXV ^{acd.} MXXVI. MXXXVII.]
13 Frasia salueia ³	MXXX]
14 Yrmindaetilica hailhöbet [MXIV]	Coliandrvm cholgras [MXIV]
15 Emerdactica zitlose [MXIV]	Origanvm choste
16 Rabigudivm chrene [vgl. MXIV]	Pentafion. ⁸ l quinque folivm fivnfpleter
17 Cardus niger zeisela [MXIV]	Petrosilivm pet ^s silie [MXXXV ^{ac.} MXXVI.]
18 Nigella atech	MXXXVII]
19 Dictamnum dittamme [vgl. MXIV]	Benedicta l cleticon. ⁹ l saxifraga stain-
20 Nepita sigeminze [MXIV]	breche
21 Resina harz [vgl. MXIV]	Musa aquilana ¹⁰ erdebere
22 Pix pech ⁴	Vaccinia swarzbere
23 Sambucus ul atix holr [MXIV]	Ligustrvm genseblöme
24 Meatrix atech [MXIV]	Rumice brambere
25 Mentastrium fisminze [MXIV]	Fraga bere [vgl. MXXXV ^{ac} .]
26 Begonor ruta [MXIV Beganon]	Mura mosbere ¹¹
27 Aristoloia ciehlammme [MXIV]	Frambrones hindbere [MXXXV ^{a.} MXXXVII]
28 Tanaceta churbizrebe [vgl. MXIV]	Caracia slehen
29 Cucurbita churbez [MXXXV ^{acd.} MXXVII.	Garganica hab ^s nescel
30 MXXX]	Acituca ¹² amphere
31 Cucumer churbizcherne	Maura drōswurz
32 Vitis winrebe	Absinthivm wermvt [MXXXV ^{abcd.} MXXVII.]
33 Vita. l uua winrebe	MXXX]
34 Botrus trube ⁵	Machones magesame
35 Pampinus winblat	Flangus protswamme

¹ an prassium ist nicht zu denken, eher an eraclium, vgl. oben 488, 8 Eraclia garwa² verderbt aus gelisia ³ entstellt aus selbheila ⁴ darauf Symphoniaca. l ius-quiamv [MXIV] ⁵ dann Racemvs mit folgendem leerem raum ⁶ darauf Azarū maior idē⁷ darauf Liquericiv ⁸ l. Pentafileon ⁹ Diefenbach vermutete richtig cleucon =giganus. die deutsche gl. gehört aber nur zu saxifraga, die beiden andern worte giengen vielleicht unglossiert in der vorlage voran (vgl. 512, 8) ¹⁰ aufser 581 ann. 4 nichtzu belegen ¹¹ = Mora morbere ¹² = Acitula

Wn. 460. (*Diut.* 3, 155. 156 = *Sum.* 40. 41). — *Em.* 31. — *Ve.* 1.

1 Fungus phifferlinch [vgl. MXXIV]	Malv ^s apholter	26
2 Boletus hvntswamme	Malum aphel	27
3 Polipodium trophwurz. que in quereu	Pirus pirbōm	28
4 nascitur. siue in lapide	Pirum pire	29
5 Pepones erdeaphel [MXXV ^{bd.} MXXX]	Mala punica rote aphæle	30
6 Nvx nuz	Decerta ¹ ul glandis aichele	31
7 Nucleus cherne		

MXXIX

Clm. 14689 *f.* 48^a.²

8 Papirus pinaz ³ [MXXX. MXXXI]	Origanum osto [vgl. MXXVII. MXXVIII]	32
9 Caratia cherseperi [vgl. MXXVIII]	Malua Papula ⁵ [MXXV ^{ac.} MXXVII. MXXVIII]	33
10 Acatia slehe	Portulaca pureelan ⁶ [MXXVIII]	34
11 Vaccinia heitperi [vgl. MXXVIII]	Petrosilium petrasile [MXXV ^{ac.} MXXVI. MXXVII. MXXVIII]	35
12 Rumice präperi ⁴ [MXXVIII]	Caulis cholgras	36
13 Fraga ertperi [MXXV ^{ac.} vgl. MXXVIII]	Beta malta [MXXV ^{ed.} MXXVIII]	37
14 Saxifraga steinvurz [MXXXI. vgl. MXXVIII]	Hedera hepoum [vgl. MXXV ^c]	38
15 Lappa chletta [MXXV ^c . MXXVII. MXXVIII. vgl. MXXV ^a]		39

MXXX⁷

a = *Cgm.* 5250, 28^b *f.* 2^a. *b* = *Clm.* 614.

17 Feniculum fenchil ⁸ <i>b</i> 32 ^a [MXXV ^{ac.} MXXVII. MXXVIII]		40
18 Lactuca lettich ⁸ <i>b</i> 32 ^a [MXXV ^{ac.} MXXVI. MXXVII. MXXVIII]	Acer ¹¹ Gundereba <i>a</i> [MXXV ^{ac.} MXXVI. MXXVII. MXXVIII]	41
19 Menta mynza <i>a</i> minz <i>b</i> 32 ^a [MXXV ^{abed.} MXXVI. MXXVII. MXXVIII]	Hiena ¹² grabewarth <i>b</i> 32 ^a	42
20 Papauer ⁹ mago <i>b</i> 32 ^a [MXXV ^{abc.} MXXVI. MXXVIII]	Peta peizza <i>b</i> 32 ^a [MXXV ^a . MXXVI. MXXVII]	43
21 Sisinbrium ¹⁰ simminza <i>a</i> sigminz <i>b</i> 32 ^a [MXXV ^{abed.} MXXVII]	Saturegia chenila <i>a</i> conil <i>b</i> 32 ^a [MXXV ^{abc.} MXXVI. MXXVII. vgl. MXXVIII]	44
22 Sisinbrium ¹⁰ simminza <i>a</i> sigminz <i>b</i> 32 ^a [MXXV ^{abed.} MXXVII]	Allium ¹³ gnobläch <i>b</i> 32 ^a [MXXV ^{abed.} MXXVII]	45

¹ vermutlich De creta, rest einer nach Mala punica ausgefallenen gl. Mala cidonia, vgl. *Gll. Salom.* bl. 124e ² die gll. am rande. die verweise zeigen, dass die wenigen gll. in diese umgebung gehören, doch entgehen die genaueren bezüge ³ dies und die folgenden deutschen worte bis steinvurz stehen hinter den lat. ⁴ darauf Musa aquilina [MXXVIII] ⁵ hinter Malua ⁶ daneben mo (federprobe?) ⁷ auch diese nr ver-einigt verschiedene bestandteile: zunächst die kräuternamen von MXXV, am schluss ein glossar oder ein stück eines solchen, das in MXXXI aufnahme fand, in der mitte stehen worte die an einer stelle auffällige verwandtschaft mit MXIV. MXXVIII bekunden ⁸ die deutsche gl. fehlt a ⁹ nur. apa. e. zu erkennen a, ohne gl. ¹⁰ Sisinbrium b ¹¹ ohne gl. b ¹² diese und die nächste gl. am rande von der hand des textes nachgetragen b, die erste ein hier ungehörig eingemischter tiername, s. oben 81, 17 ¹³ ohne gl. a

Ve. 1.

- 1 MXXVIII]
 2 Cepe zibolle *ab* 32^a [MXXV^c. MXXVIII]
 3 Porrum phorro *b* 32^a [MXXV^a. MXXVIII]
 4 Ascolonium¹ Aslōch *a* aslouch *b* 32^a
 5 [MXXV^{abc}. MXXVI. MXXVII]
 6 Serpillum ueltchenila *a* ueltconil *b* 32^b
 7 [MXXV^c. MXXVII. vgl. MXXVIII]
 8 Anetum tille *ab* 32^b [MXXV^{abc}. MXXVI.
 9 MXXVIII]
 10 Lubisticum lubstech² *b* 32^b [MXXV^{abcd}.
 11 MXXVII. MXXVIII]
 12 Burciola burzih² *b* 32^b
 13 Nasturcium kresso *b* 32^b Cresse *a*
 14 [MXXV^{acd}. MXXVII. MXXVIII]
 15 Plantago wegerich² *b* 32^b [MXXV^{acd}.
 16 MXXVII. MXXVIII]
 17 Seramenta Sőzminza³ *a* sőzmíz *b* 32^b
 18 Vrtica nezil² *b* 32^b [MXXV^{abc}. MXXVIII]
 19 Cerifolium⁴ keruilla *a* keruela *b* 32^b
 20 [MXXV^{ac}. MXXVII]
 21 Pastinacha⁵ mőrha *a* morha *b* 32^b
 22 [MXXV^{ad}. MXXVIII]
 23 Rafanus Rathich⁶ *a* ratih *b* 32^b [vgl.
 24 MXXV^{acd}. MXXVII. MXXVIII]
 25 Colicintia Colgerser *a* colgerser⁷ *b* 32^b
 26 Pepo Phedemo *a* erdappphil *b* 32^b
 27 [MXXV^{bd}. MXXVII. MXXVIII]
 28 Cucurbita churbiz *b* 32^b [MXXV^{acd}.
 29 MXXVII. MXXVIII]

- Absinthium wermöt *b* 32^b [MXXV^{abcd}.
 MXXVII. MXXVIII]
 Banacea⁸ Reinuano *a* reinuan *b* 32^b
 Capistea⁹ kabuz *ab* 32^b
 Filix farm¹⁰ *b* 32^b [MXXV^c]
 Muscus mías *b* 32^b
 Chitisus cle *b* 32^b
 Thima plomen¹¹ *b* 32^b
 Carduus distil *b* 32^b
 Saluater¹² aler *a* alere¹³ *b* 32^b
 Bethonica betonia *a* bathoni *b* 32^b
 Apium ephih¹⁴ *b* 32^b [MXXV^{abcd}. MXXVII.
 MXXVIII]
 Piretrum bertherā *a* perthrā *b* 32^b [MXIV.
 MXXVIII]
 Zuzur¹⁵ zituar *a* cítwar *b* 32^b [MXIV.
 MXXVIII]
 Reganon Ruta *ab* 32^b [MXIV. MXXVIII]
 Gingibrium ingib¹⁶ *a* gigniber *b* 32^b
 Baca lauri¹⁶ lorbere *b* 32^b [MXIV. MXXVIII]
 Letifagus¹⁷ saluía *a* saluei *b* 32^b [MXXV^a]
 Mora swarzb¹⁸ *a* swarzber *b* 32^b
 Faccinia¹⁸ hertb¹⁹ *a* herdber *b* 32^b
 Colos¹⁹ hintb¹⁹ *a* híntber *b* 32^b
 Botrus winb^s *b* 32^b
 Rumix prám *b* 32^b [MXXXI]
 Rumice pramber *b* 32^b [MXXXI]
 Retemus²⁰ chamo *b* 32^b
 Prate prawte²¹ *b* 32^b

¹ Ascolinū *b* ² die deutsche gl. fehlt *a* ³ zweifellos entstellt: etwa aus Sarmenta sarmeiza MXII? ⁴ Cerofoliū *b* ⁵ Pastinatia *b* ⁶ davor m^s von später grober hand *a* ⁷ darauf Rapa ohne gl. *b* ⁸ = Tanacetum ⁹ aus Caputia, woher auch das deutsche wort stammt (vgl. DWB 5, 9) ¹⁰ oder farin *b* ¹¹ darauf 1 flor res ohne gl. *b* ¹² Saluatyr und nach der folgenden gl. *b*. das jedesfalls verderbte lat. wort ist mir unverständlich. enula wird MXXXI durch alar, MXXXVII durch alaea widergegeben: liegt dabei eine verwechslung von Elna (= enula) mit Alnus vor? ¹³ darauf Ysopus ohne gl. *b* ¹⁴ darauf Piper ohne gl. *b* ¹⁵ Zuzv, dann loch *a* ¹⁶ der anfang der letzten zeile der oberen hälfte des bl. 2^a ist gänzlich weggeschnitten *a*, jedesfalls stand keine deutsche gl. ¹⁷ nur die oberen spitzen von 1 und f sowie die abbre viatur für us erhalten *a*. l. Lelifagus ¹⁸ Fa, dann abgeschnitten *a* ¹⁹ oder Colas *b*, in a nur undeutliche spuren; das wort ist mir unverständlich. dann stand in a noch ein wort ohne gl., und am rande von derselben groben und späten hand, die 582, 23 m^s zusetzte, marrub und darüber reinvan. darauf fehlen wahrscheinlich 2½ zeilen *a*

²⁰ = Racemus ²¹ mir unverständlich

V. 1. — *Mones Anz.* 8, 94 = *Germ.* 26, 401

1 Balbugine ¹ hasilwrz b	32 ^b	[MXXXI]	21
2 Mulsum soröf ² b	32 ^b		22
3 Matianvs chutín ³ b	32 ^b	[MXXXI]	23
4 Mandragora alrun b	32 ^b		
5 Nigella ratín b	32 ^b	[MXXXI]	
6 Solsequia ringel b	32 ^b	[MXXXI]	
7 Doma ⁴ gressi b	32 ^b	[MXXXI]	24
8 Bletv ^s stir b	32 ^b	[MXXXI]	25
9 Lapatum cle b	32 ^b	[MXXXI]	26
10 Sentex keffoldra b	32 ^b	[MXXXI]	27
11 Solata woluesper b	32 ^b	[MXXXI]	28
12 Flammon ⁵ wllín b	32 ^b	[MXXXI]	29
13 Artimesia ⁶ biboz b	32 ^b	[MXXVIII. MXXXI]	30
14 Papirum ⁷ pinoz ⁸ a	piniz b	32 ^b [MXXXI]	31
15 Ozimum wildersenif a	wildersenf b	32 ^b	32
16 [MXXXI]			33
17 Simhitu swa ^r zwrz a	swarzwíz b	32 ^b	34
18 [MXXXI] Consolida]			35
19 Litiride ⁹ sprincwurz a	sprincwrz ¹⁰ b	32 ^b	36
Lapatum ¹¹ pletecha b	32 ^b	p a	37
Canniuia ¹² Hanif b	32 ^b	[MXXXI]	38
Millefolium ¹³ Gartíuuua b	32 ^b	[MXXXI]	39
Cicuta Scherilinch b	32 ^b	[MXXXI]	
Acer ¹⁴ gund ^e reb b	32 ^b	[MXXXI]	
Maluuia ¹⁵ papil ¹⁶ b	32 ^b	[MXXXI]	
Buca ¹⁷ senif ab	32 ^b		
Fungus swam a suám ¹⁸ b	32 ^b	[MXXXI]	
Tanacetum rineuano b	32 ^b	[MXXXI]	
Celidantia scelliuurz ¹⁹ b	32 ^b	[MXXXI]	
Lingua ceruina hirzwrz a			
Colocasia ²⁰ wilduminza a	uuílduminzza		
b 32 ^b	[MXXXI]		
Abrotanum kertewurz a	kertewrz ²¹ b	32 ^b	
[MXXXI]			
Pepones ²² bebinun b	32 ^b		

MXXXI²²Clm. 4583 f. 47^a.

20 Artemesia biboz [MXXVIII. MXXX]	Asolonium aschlöch	40
------------------------------------	--------------------	----

¹ = Vulgagine ² l. scröf ³ sodann Doalca oder Doalta (= Boalca; aber auch Zs. f. d. ph. 9, 202, 291 Doalta) ohne gl. b ⁴ verderbt aus (Car)doma (vgl. CGL 544, 60 Cardomo nasturcio) oder aus Dama(sonius) nasturcius ortolanus CGL 610, 47. 622, 73? vorausgesetzt natürlich, dass gressi die urspr. form ist, nicht grensich von MXXXI
⁵ s. 557, 30. hier beginnt die untere hälfte von 2^a a; zu erkennen ist noch . . . ammo . . , ob darüber und über dem folgenden worte eine deutsche gl. stand, lässt sich des schnittes halber nicht feststellen ⁶ Artemesia a ⁷ papiris a, wie es scheint ⁸ pinoz sehr zweifelhaft a ⁹ ich sah etwas wie lurid in a ¹⁰ es folgen in b die baumnamen MVA und dann erst der rest der kräuternamen, der in a sich unmittelbar anschliesst
¹¹ das lat. wort erloschen a ¹² von dem lat. wort nur das schließende a zu sehen, die deutsche gl. erloschen a ¹³ Millefol a. die deutschen gll. über diesem worte und den drei nächsten erloschen a ¹⁴ s. oben 581, 41. 582, 26 ¹⁵ Maltiuia b ¹⁶ darauf Sisim-briū ohne gl. b ¹⁷ = Eruca ¹⁸ darauf Petsilinum ohne gl. b ¹⁹ darauf I Celidonia idem b celidonia potentilla Dictamnū Dacontea origonum centumnodia aaron spica celtica Panicula ohne gll. a ²⁰ Calocafia b ²¹ darauf Granū solis ohne gl., womit das bl. schließt, a ²² die beziehung dieser nr zu MXXVIII resp. MXIV wird durch die mehrfach gleiche folge der gll. bewiesen. außerdem besteht nahe verwandtschaft mit einem teile von MXXXI

Mones Anz. 8, 94. 95 = Germ. 26, 401. 402

1 Cepe ¹ zvviuulle [MXXVIII]	Basamita ¹⁰ biwrze
2 Allium Chloblöch [MXXVIII]	Buglossa öhsenzvng
3 Appium ephich [MXXVIII]	Baldamonia bervvrze
4 Anetum tilli [MXXVIII]	Sanina ¹¹ seuine
5 Arnoglossa et Plantago wegerich 6 [MXXVIII]	Briorua ¹² tuualm
7 Acera gundereba [MXXVIII. MXXX]	Bedullatica ¹³ wentelisca
8 Malum terre Erdaphel ²	Bletus ¹⁴ stier [MXXX]
9 Azarum haselwrze [MXXVIII anm.]	Cerefolium cheruel
10 Abrotanum gartwrze [MXXVIII. MXXX]	Carduus distil [MXXVIII]
11 Acturela ³ sprinchwrze [MXXVIII]	Canasum ¹⁵ hanif [MXXVIII. MXXX]
12 Absintium wermöt [MXXVIII]	Cicuta scerlinch [MXXVIII. MXXX]
13 Agrimonia fichwrze ⁴	Celidonia scellevvr ¹⁶ [MXXVIII. MXXX]
14 Gladiolum swertvcha ⁵ [MXXVIII]	Cuminum chumi ¹⁷
15 Accitula ampher ⁶ [MXXVIII]	Coriandrum cholinder
16 Alumen cossoldor	Cotognidium citlant
17 Aconita hemer ⁶	Centenodia wegetreta
18 Barba iouis ⁷ hösvvrz	Cepe aschlöch
19 Asparago rotonabel	Camitriu gamandr ¹⁸
20 Alga semit	Camomella wolfhunha ¹⁹
21 Ampellus liela ⁸	Cerussa pliwiz
22 Asparilla sastenhowe	Cinoglossa hundezunga
23 Basilisca basilia ⁹	Colocasia wildieminze [MXXX]
24 Boletum buliz	Carix sair
	Colaconia siwrze ²⁰

¹ die aus der alphabetischen folge herausfallenden gll. sind synonyma entweder zu umgebenden kräuternamen oder zu fehlenden. Cepe hier gehört zu Asolonium, s. unten 584, 41 ² Erdaphel von späterer hand; die eigentliche gl. war das folgende Ciclamina, vgl. CGL 588, 7 Ciclaminus aristolozia rotunda und 592, 39 Malum terrae aristolozia rotunda ³ l. Actureda ⁴ die deutsche übersetzung fällt auf ⁵ swertvcha] ticht wie i aus. Gladiolum = Acorus ⁶ später nachgezogen. CGL 582, 40 Eleborus niger i. tora; Alphita p. 10^b toram i. herbam uenenosam ⁷ = Ayzon ⁸ CGL 587, 7. 607, 28 Ampellus utis alba ⁹ darauf Beta, inola oder uiola: verwechselt mit dem CGL 587, 71. 608, 67 nur durch eine gl. getrennten Bacicla i. uiola? ¹⁰ l. Balsamita

¹¹ l. Sauina. = Bracteos ¹² an das graphisch nächstliegende Bronia ist der deutschen gl. wegen, die unten 586, 15 Mandragora widergibt, schwerlich zu denken ¹³ vgl. dazu Bedullacia oben 486, 12 ¹⁴ = Blitus ¹⁵ l. Canafum ¹⁶ abgeschnitten. l. scellevvrz lat. gamandrea wie MVIII. MXII. MXVIII. davor Centauria, fel terre ¹⁷ chumi] i undeutlich, vielleicht e sinne von Lupi pecten, s. unten 586, 4) wolfchempfa? ¹⁸ l. gamandre (vom r nur ein rest) oder eher lat. gamandrea wie MVIII. MXII. MXVIII. davor Centauria, fel terre ¹⁹ vielleicht (im mit recht, entstellung aus Colofonia an. besteht zusammenhang mit Colciconi oben 496 anm. 8, dh. wol colchicum, und dachte bei dem verderbten wort der glossator vielleicht an sīhen colare?

Mones Anz. 8, 95 = Germ. 26, 402

1 Barbarica surich ¹	Flamon vvllin [MXXX]	24
2 Dictamnum wisvvrze [vgl. MXXVIII]	Gentiana scertvvvrze	25
3 Doma grensich [MXXX]	Gummi fliedem ¹⁰	26
4 Sorolugium. ² I eliotropium ringelo	Geron ¹¹ chranwrze	27
5 [MXXVIII]	Hermalda ¹² bugga	28
6 Ermiodactilia citlosa [MXXVIII]	Herba uenenata ¹³ hannenvvrze	29
7 Eruta tulli ³	Herba graminis ¹⁴ böchwrrze	30
8 Elleborum hemere	Herba mercurialis heimwrze	31
9 Menta ⁴ minza	Herba britannica himelbrant	32
10 Hedera ederbovm	Hisquiamum Pilisa	33
11 Hesbura ⁵ hunichischievvvrz	Irudo egela ¹⁵	34
12 Enula alar	Isquibula givvanch ¹⁶	35
13 Septemmerua ⁶ wegetretta	Lubisticum iubistech ¹⁷ [MXXVIII]	36
14 Marubium ⁷ antorn	Lappa chletta [MXXVIII. MXXX]	37
15 Feniculum fenichel [MXXVIII]	Lens linsa [MXXVIII]	38
16 Fenicum fenic	Lapatium plethica [MXXVIII. MXXX]	39
17 Fungus svvam [MXXX. vgl. MXXVIII]	Lantiolata rippa	40
18 Fraga bere [MXXVIII]	Litagiria. ¹⁸ vѣ argentum uiuum quoch-	41
19 Febrifuga matreia ⁸	silber	42
20 Frasia selphela [MXXVIII]	Lactuca latich	43
21 Frafolium ertebereblat	Lentigon rusile ¹⁹	44
22 Fastidium sode	Lupinum vihebona	45
23 Fisetula ⁹ ehuuarn		

¹ ob Schmeller 2², 325 das wort richtig einreicht, ist mir zweifelhaft; ich stelle es lieber zu den bei Pritzel-Jessen 346 f gesammelten formen. in diesem falle könnte Culeo panis die gegengl. gewesen sein ² Sorolugium (vgl. unten Sologium) entstellt aus Solsequium unter einwirkung von (H)orologium ³ gemeint Eruga tilli. darauf Vrtica, vgl. CGL 545, 42 Edeno urtica (591, 61 Iden¹⁹) ⁴ = (H)ediosmus ⁵ die lelung ist zweifelhaft, es könnte auch Necbura stehen. Diefenbach identifiziert das wort mit Espurium, Esbrium: das ist aber, da die deutsche gl. sonst Euforium, Elleborum nigrum widergibt, nicht wahrscheinlich ⁶ geschrieben VII neruia. = Eptapeuron (pseudo-Apulejus c. 2) ⁷ = Eupatorium, s. CGL 538, 65 ⁸ oder matroia, keinesfalls matreza, da z hoch geht ⁹ s. oben 556, 33 ¹⁰ s. oben 474, 11 ¹¹ s. 557, 56 ¹² sonst unbelegt; es scheint erst aus dem deutschen namen hermalter (Diefenbach s. v. artemisia) abgeleitet, vgl. auch 546, 6 Schosmalte ¹³ wahrscheinlich = Herba scelerata pseudo-Apulejus c. 9 ¹⁴ vgl. Alphita p. 73^a mit anm. ¹⁵ darauf Ilisirica maior ē so|, zu solago zu ergänzen ¹⁶ die gl. ist vielleicht mit Diefenbach = οξύβαλα (Squibola i. stercora dura Alphita p. 174b) und gidyvanch zu nehmen ¹⁷ l. lubistech ¹⁸ Litagiria] g aus r corr. = Litargira ¹⁹ DWB 8, 1538

Mones Anz. 8, 95. 96 = Germ. 26, 402. 403

1 Lactiride sprinchvvrze [MXXX]	Peta malta [MXXVIII Beta]
2 Laurentiana ¹ rotvvrz	Potentilla grensich
3 Lapatum chle [MXXX]	Portilaca purcil [MXXVIII]
4 Lupipecten chemphe	Pastinaca morha ⁸ [MXXVIII]
5 Milium hirse	Polipodium eihvarm I Selareia insusce ⁹
6 Maratrum fenichil	[vgl. MXXVIII]
7 Millefolium garue [MXXVIII. MXXX]	Papirus I iuncus pinz [MXXX]
8 Mufa mies [MXIV. vgl. MXXVIII]	Praca ¹⁰ Prachvvvrze
9 Marubium antorn	Saxifriga ¹¹ steinvvrze ¹²
10 Meatrix atich [MXXVIII]	Raphanum chren [vgl. MXXVIII]
11 Malua papele [MXXVIII. MXXX]	Radix ratich [MXXVIII]
12 Maura drösewrze [MXXVIII]	Resina harz [MXXVIII]
13 Mentastrum rosseminzae [vgl. MXXVIII]	Rumix Pram [MXXX]
14 Marona ² hönersdarm	Rumice Prambere [MXXVIII. MXXX]
15 Mandragora twalm ³	Rogio rieze ¹³
16 Melantium i. git, protwrze ⁴	Satureia. I Serpillum chonela I timbria
17 Nasturcium. I cardamonium chresso	camilla [MXXVIII]
18 [MXXVIII]	Stelabium hopho ¹⁴
19 Pipinella ⁵ pochwrrze	Sanguinaria spongias ¹⁵ [MXXVIII Mufa]
20 Nepeta ⁶ wizminza [vgl. MXXVIII]	Sprintilla niesewrzæ [MXXVIII]
21 Nigella raten ⁷ [MXXX. vgl. MXXVIII]	Sambucus holar [MXXVIII]
22 Origanum zirminza [vgl. MXXVIII]	Samsucus lauendula [MXXVIII]
23 Ozimum wildersenif [MXXX]	Sennetion selplacha
24 Oxilapatium waspletecha	Semperuiua singröne
25 Porro sectilis snitelöch	Solata wolbere [MXXX]
	Seneion ¹⁶ eizpreste
	Consolida ¹⁷ svarzwrze [MXXX Simhitu]

¹ nicht belegt

² s. Moron MIX. MX ³ vgl. CGL 585, 1 Mandragora herba que
odorem habet grandem qui hominem extra mentem facit. darauf Mel ulpinum. I fel terre,
cyclamina (fel terrae ist sonst centaurea, cyclaminos dagegen malum terrae; mel ulpinum
vermag ich nicht nachzuweisen) ⁴ darauf Millemorbida, morella (CGL 626, 59) ⁵ kann
(als unkraut) gegengl. zu den beiden nächsten worten sein, oder es ist in der hs. um
eine zeile zu hoch gesetzt ⁶ Nepeta] das zweite e aus rasur ⁷ darauf Nitrum ohne
gl. ⁸ darauf Pentaflion, quinq; foliū (CGL 627, 44). Petrosilinum, i. benedicta ⁹ l.
Scclareia. darauf Peonia, astula ¹⁰ aus dem deutschen gebildet? zusammenhang mit
Prate oben 582, 58? ¹¹ = Pipinella ¹² darauf Personatia, lappa (CGL 627, 53 Per-
senatia idest drauoca, 626, 7 Lappa idest drauoca) ¹³ mir unverständlich ¹⁴ dar-
auf Sisimbrium, eraclea (CGL 560, 64) ¹⁵ l. sporigras ¹⁶ l. Senecion ¹⁷ Con-
solida . . . symphicum idem Alphita p. 45a. darauf Splenion, lingua cerui (CGL
628, 71)

Mones Anz. 8, 96 = Germ. 26, 403

1 Solsequia bumbelwrze ¹	Tubura ertnöz	21
2 Solologium. I solsequium ringil ² [MXXX]		
3 Sentex hufhalter [MXXX]	Vetonica betonia	22
4 Scelerata sunnenwirbel	Wlgago haselvvrze [MXXVIII. MXXX]	23
5 Tanacetum reinevan[MXXX]	Verbena isnvvvrze ⁴ [vgl. MXXVIII]	24
6 Titimallum timila ³	Yrmindaetilia höblumen [vgl. MXXVIII]	25
7 Tornella turnel	Yppiricon rietoch	26
8 Timum Pinesuga		

2. GLOSSEN ZU BOTANISCHEN SCHRIFTEN.

L. APULEII DE MEDICAMINIBUS HERBARUM LIBER.

[Parabilium medicamentorum scriptores antiqui ex recensione IchG Ackermann, Norimbergae et Altorfii 1788, p. 125]

MXXXII

Clm. 17403.

9 (Nomen herbe brionie) Zitwrz ⁵	239 ^a	(Herbe cardus siluatici) Eberwrz	241 ^f	27
— LXVI [MXXXIII. MXXXIV]	—	— CIX		28
11 (Herba uerbascum) wollino	239 ^c	(Herbe mente) Minze	242 ^d	— CXX 29
12 LXXI	—	[MXXXIII.]		30
13 (Herba chelidonia) Grint ⁶	239 ^d	(Herbam anetum) Tille	242 ^d	— CXXI 31
14 LXXIII [vgl. MXXXIV]	—	[MXXXIII. MXXXV]		32
15 (Mentastrum ⁷) Rosseminze	240 ^b	(Herbam origanum) dosto	242 ^e	— 33
16 (Herba ebulum) Atech	240 ^c	CXXII [MXXXIII. MXXXIV]		34
17 [MXXXV]	—	(Tolle herbam domesticam) huswrz	242 ^e	35
18 (Herba titimalli) vvolfeswrz	241 ^e	— CXXIII [MXXXIII]		36
19 CVIII	—			

MXXXIII

Codex Londinensis Harl. 4986.

20 (Vettonica) Uthonica patouge⁸ 1^{*b} — I () Arnoglossa I plantago wegreich⁸ 1^b 37

¹ darauf Stafisagria, v. digitor herba (s. oben 472 anm. 9). es scheint, als wären die gll. bumbelwrze (l. humbelwrze) und sunnenwirbel mit einander vertauscht: Scelerata (= apium rusticum) steht in der hs. unmittelbar unter Solsequia ² darauf Strignus, una lupina (CGL 628, 62) ³ wol lat., aus dem plural titimalla (oben 484, 53) hervorgegangen ⁴ im context. darauf Valeriana, ualentia, wol lat.: valentia ist bei pseud Apulejus c. 11 ein name der artemisia ⁵ = scitwrz ⁶ grintwurz = chelidonia Summ. Heinr. 103, 16 ⁷ dieser name fehlt im text, was aber folgt, stimmt dem wortlaut nach mit Ackermanns capitell XC ⁸ von zweiter hand

- 1 — II [MXXXIV]
 2 () Pentafilon vel quinque folium v plet^s¹
 3 2^b — III
 4 () Ubena² l columbina isencrut od
 5 taubēcropf¹ 3^a — IV
 6 () Pilisa Iusquiamus l caniculata. Ius-
 7 quiamus pilsen³ 4^a — V [MXXXIV]
 8 () Viperina⁴ Naterwū 4^b — VI [MXXXIV]
 9 () [Acoros, venerea] selp canta 5^a — VII
 10 [MXXXIV]
 11 () Pede leonis⁵ lewen uñz 5^b — VIII
 12 [MXXXIV]
 13 () Apium siluest^s l . . . wild^s eppeich⁶
 14 wolfwure 6^a — IX [MXXXIV]
 15 () [Artemisia] bucha 7^a — XI
 16 () [Satirion] Natarwurc⁷ hamila⁸ 8^a —
 17 XVI
 18 Terre malvm erdaphel 9^b — XVIII
 19 p. 174, 2. 3
 20 () Proserpinaca anatret 9^b — XIX
 21 [MXXXIV]
 22 () [Nasturtium] cart chresse 10^a —
 23 XXI [vgl. MXXXIV]
 24 Furunculos i. angwezzi⁹ 10^a — XXI
 25 p. 180 nr 5
 26 () Minor camemelon Cletto⁹ 11^a —
 27 XXIV [MXXXIV]
 28 () Britannica Himilprant⁹ 12^b — XXX
 29 () Equisetia¹⁰ hartinheuui¹¹ 14^b — XL
 30 Gallierus haninfūz¹² 15^b — XLV z. 1
 31 () Gallicerus haninñz¹¹ 16^a — XLV

- () Polion Chonilo¹¹ 19^a — LVIII
 () [Polion] Quenula¹³ 19^b — ib.
 () Benedicta Hasinuñzz¹⁴ 20^b — LXII
 [MXXXV]
 () Verbena Isinenin¹⁵ 22^a — LXV
 () Bronia schizwure¹⁴ 22^b — LXVI
 [MXXXII. MXXXIV]
 () Heraclea haninchamp¹⁴ 24^a — LXXII
 () Celidonia schellewurc¹⁴ 24* — LXXIII
 [MXXXIV]
 Acinos uchumilinga 25^a — LXXIV
 p. 240, 24
 () Seneseion¹⁶ rolacha¹⁷ 25^b — LXXV
 () [Mercurialis] heimwure¹⁸ 28^b —
 LXXXII [MXXXIV]
 () [Inula campana] Alant¹⁸ 33^b —
 XCIV
 () Nomina Absinthii Wermūt¹⁹ 35^a —
 C [MXXXV]
 () [Carduus] Distil¹⁸ 38^a — CIX
 () Appium¹⁸ ephich²⁰ 40^b — CXVIII
 [MXXXIV]
 () Menta¹⁸ Minzza²⁰ 40^b — CXX
 [MXXXII]
 () Anetum¹⁸ Tille²⁰ 41^a — CXXI
 [MXXXII. MXXXV]
 () Origanum¹⁸ Oste²⁰ 41^a — CXXII
 [MXXXII. MXXXIV]
 () [Sempervivum] huswure¹⁸ 41^b — CXXIII
 [MXXXII]

¹ von zweiter hand ² l. U^bbena. verbenacam Ed. ³ Iusquiamus pilsen von zweiter hand ⁴ vipina von zweiter hand ⁵ von zweiter hand ⁶ bis hieher von zweiter hand ⁷ durchstrichen: die gl. war für das vorhergehende Dracontea bestimmt
⁸ nicht belegbar ⁹ das lat. und deutsche wort rot ¹⁰ l. Equiseta lat. und deutsche wort rot ¹¹ untergeschrieben ¹² untergeschrieben ¹³ Quenula rot ¹⁴ das lat. und deutsche wort rot ¹⁵ das (rote) lat. und das deutsche wort durchstrichen. auch bei Cockayne Leechdoms 1, 171 und im CGL (s. oben 471 anm. 31) wird Peristereon mit Verbena identifiziert, das in Ackermanns texte fehlt, doch s. p. 230 anm. 2 und vgl. c. 4 ¹⁶ Senecion Ed. ¹⁷ das lat. und deutsche wort rot ¹⁸ rot ¹⁹ die lat. worte und das deutsche rot ²⁰ von zweiter hand

MXXXIV

Codex Oxoniensis Jun. 116 F. 1

1 Plantago wegeric — II [MXXXIII]	[MXXXIII]	25
2 Verbenaca uarna ² — IV	Papaver sylvaticum wildermago — LIV	26
3 Hyoscyamus pilsa — V [MXXXIII]	Dictamnum wizwürz — LXIII [MXXXV]	27
4 Viperina natirwrz — VI [MXXXIII]	Solago major ⁵ miua ⁶	28
5 Herba venerea selbzantam — VII	Bronia scitwrz — LXVI [MXXXII. MXXXIII]	29
6 [MXXXIII]		30
7 Leontopodium lewinuûz — VIII [MXXXIII]	Celidonia scellawrz īerintwrz ⁷ — LXXIII	31
8 Apium risus, scelerata wolfuûrz — IX	[MXXXIII. vgl. MXXXII]	32
9 [MXXXIII]	Mercurialis heimwurz — LXXXII	33
10 Artemisia bletechā ³ — XI	[MXXXIII]	34
11 Dracontea drachenwûrz — XV	Apium epfich — CXVIII [MXXXIII]	35
12 Proserpinaca anatret — XIX [MXXXIII]	Origanum ctosta ⁸ — CXXII [MXXXII. MXXXIII]	36
13 Nasturtium cresso — XXI [vgl. MXXXIII]		37
14 Cameleon ⁴ chelito ī chleotto — XXIV	Feniculum fenical — CXXIV	38

MXXXV⁹*Codex Cassellanus Phys. et h. nat. fol. 10.*

15 (13 ^b) (Splenium) i. hirceszunge — LVII	(24 ^b) Ebulum i. adech — XCI [MXXXII]	39
16 (15 ^a) Leporis pes i. hasenuut — LXII	(25 ^b) Saxifrega i. Steinuarn — XCVII	40
17 [MXXXIII]	(26 ^a) Hedera i. wende — XCVIII	41
18 Diptamnus uuisuuorz — LXIII [MXXXIV]	(26 ^b) Serpullum i. colle — XCIX	42
19 (19 ^b) Felicem i. Farn — LXXVI	Absencium uuere mueda — C [MXXXIII]	43
20 Gramen i. demgras ¹⁰ — LXXVII	(27 ^a) Saluia i. Selu'e — CI	44
21 (20 ^a) Gladiolum i. cuerdele — LXXVIII	Coliandrum collin der — CII	45
22 Dencium dolore ¹¹ zansuere — LXXIX	(27 ^b) Portulaca purcel la ¹² — CIII	46
23 p. 248, 19	Cerefolium (28 ^a) kerue la — CIV	47
24 (23 ^b) Ruta i. Rute — LXXXIX	Sisimbrium Sissimbra — CV	48

¹ nur in Junius copie erhalten unter der überschrift Appendicula glossarii M ex alio als Voss. lat. 78 8°, s. unten MXXXIX] veteri codice MS^{to} depromta ² l. isarna ³ die gl. gehörte ursprünglich wol zu dem XIV folgenden Lapathon ⁴ chamaemelon Ed. ⁵ fehlt in Ackermanns text (weil nur variante zu L), steht aber in dem des ATORI-nus (De re medica, Basileae 1528) p. 113^a als cap. LXIII unmittelbar nach Dictamnum ⁶ verderbt ⁷ l. crintwrz ⁸ es stand wol ctosta ⁹ die gll. röhren bis auf die letzte von zwei händen her, einer des XII/XI jhs., und einer des XII: die letztere schrieb alle durch vorgesetztes i. gekennzeichneten gll. und 589,22. sämmtliche gll. außer 589,15. 19—22 stehen in, über oder neben dem den betr. kräuternamen illustrierenden bilde ¹⁰ demgras polygonum aviculare Pritzel-Jessen 296^a ¹¹ dolorem Ed. ¹² purcel la unterhalb des bildes; im bilde selbst ist Sissim bra ausradiert

- 1 (28^b) *Lilium i. lilie* — CVII
 2 (32^a) *Anetum dil le* — CXXI [MXXXII.
 3 MXXXIII]

- (33^b) *Brasica saluatica brachwrz*¹ — 28
 CXXVII

MACER FLORIDUS DE VIRIBUS HERBARUM.²

[ed. LChoulant, Lipsiae 1832. — Reufs bezeichnet den anhang zu dessen ausgabe von Walafridi Strabi Hortulus, Wirceburgi 1834]

MXXXVI

Clm. 614..

- 4 De artemesia³ biboz 11^a — I [MXXXVII.
 5 MXXXVIII. MXXXIX. MXL. MXLI]
 6 De abrotano stabewrz 11^a — II
 7 [MXXXVII. MXXXVIII. MXLI]
 8 De absinthio wermöt 11^b — III
 9 [MXXXVII. MXXXVIII. MXXXIX. MXL]
 10 De vrtica nezila 12^a — IV [MXXXVIII.
 11 MXXXIX. MXL. MXLI]
 12 De allio gnoblouch 12^b — V [MXXXVIII.
 13 MXXXIX. MXL]
 14 De plantagine wegerich⁴ 13^a — VI
 15 [MXXXVII. MXLI]
 16 De apio epphich 15^a — VIII [MXXXVII.
 17 MXL]
 18 De savin:a seuenbôm⁵ 15^a — XII
 19 [MXXXVIII. MXXXIX]
 20 De nepita nebe 16^a — XV
 21 De pylegio poleia 16^b — XVI [MXXXIX.
 22 MXL]
 23 De fenievlo venechil 17^a — XVII
 24 [MXXXVIII. MXXXIX. MXL]
 25 Renibus lendent 17^a — 690
 26 De lactvea ladduch⁶ 17^b — XX
 27 [MXXXVII. MXXXVIII. MXXXIX. MXL.

- MXLI] 31
 De liliis lilia 18^a — XXII [MXXXIX] 32
 De timbra greec⁷ satureia latine cho- 33
 nila⁸ 18^b — XXIII [MXXXIX. vgl. 33
 MXXXVIII. MXL. MXLI] 34
 De enula alant⁹ 19^a — XLIV [MXXXVII. 35
 MXXXVIII. MXXXIX. MXL] 36
 De lolio ratte 19^b — LXIV [MXXXVII. 37
 MXXXVIII. MXXXIX. MXL. MXLI] 38
 De cicuta scerilinch 19^b — LXV [vgl. 39
 MXL] 40
 De menta mínce 20^a — XLVII [MXXXVII. 41
 MXXXVIII. MXXXIX. MXL. MXLI] 42
 De cepis zibolle. l flanza 20^b — XXXIII 43
 [MXXXVII. MXXXVIII. MXXXIX] 44
 De sinapi seniph 20^b — XXXV 45
 [MXXXVII. MXXXVIII. MXXXIX. MXL] 46
 De pastinaca mörhila 21^b — XXXVII 47
 [vgl. MXXXVII. MXXXVIII. MXXXIX. 48
 MXL. MXLI] 49
 De serpillo ueltonila 21^b — XXXIX 50
 [MXL. MXXXIX. vgl. MXXXVII. MXXXVIII. 51
 MXLI] 52
 De ysopo (XLV) similiter und 19^b De lapithio (LXIII) ohne gl. 53

¹ von dritter hand (saec. XII) quer neben dem bilde. endlich steht noch 34^b über dem
 bilde der Mandragora (CXXIX) von einer hand des XIV jhs. Mandragora. alrûen

² jüngere deutsche gll. verzeichnet Choulant s. 23. 25; andere aus Clm. 4583 sind in
 Mones Anz. 8, 96 f gedruckt ³ sämmtliche gll. am rande ⁴ darauf 14^a De rvtia(VII)
 ohne gl. ⁵ darauf 15^b De porro (XIII) ohne gl. ⁶ darauf 17^b De rosa (XXI) simili-
 liter ⁷ grece übergeschr. ⁸ darauf 18^b De saluia (XXIV) similiter ⁹ darauf 19^a

De ysopo (XLV) similiter und 19^b De lapithio (LXIII) ohne gl.

Wiener jbb. 40 Anzeigebl. 18

1 De cerefolio keruela 22 ^a — XXVII	De acidula ampherre ³ 27 ^a — XVIII 33
2 [MXXXVII. MXXXVIII. MXXXIX. MXL]	[MXXXVII. MXXXVIII. vgl. MXL] 34
3 De coriandro chulindir 22 ^a — XXIX	De nasturtio chresso ⁴ 28 ^b — XXX 35
4 [vgl. MXXXVIII]	[MXXXVII. MXXXIX. vgl. MXL. MXLI] 36
5 De papauere mago ¹ 22 ^b — XXXII	De boglossa ohsenzung 29 ^a — XXXIV 37
6 [vgl. MXXXIX. MXL]	[MXXXVIII. MXXXIX. MXL. MXLI. vgl. 38
7 De aneto tille 25 ^b — X [MXXXVII.	MXXXVII] 39
8 MXXXVIII. MXXXIX]	
9 De betonica bathania ² 25 ^b — XI	De caule chol ⁵ 29 ^a — XXXVI 40
10 [MXXXVII. MXXXIX. MXL]	[MXXXVIII. MXXXIX. MXLI] 41

MXXXVII

Codex SFloriani xi, 54.

11 De arthemesya ⁶ bivuz 73 ^a — I [MXXXVI.	MXXXVIII. MXXXIX. MXL. MXLI] 42
12 MXXXVIII. MXXXIX. MXL. MXLI]	
13 De abrotano stabwurz 73 ^a — II [MXXXVI.	De libistica Lustech 83 ^a — XXV 43
14 MXXXVIII. MXLI]	[MXL] 44
15 De absinthio wermüt 73 ^b — III [MXXXVI.	De astritio astriz 83 ^b — XXVI [MXXXVIII. 45
16 MXXXVIII. MXXXIX. MXL]	MXLI] 46
17 De plantagine wegreich 75 ^a — VI	De cerifolio chervil 83 ^b — XXVII 47
18 [MXXXVI. MXLI]	[MXXXVI. MXXXVIII. MXXXIX. MXL] 48
19 De apio ephich 76 ^b — VIII [MXXXVI.	De atriplice malten 83 ^b — XXVIII 49
20 MXL]	[MXXXVIII. MXXXIX. MXL. MXLI] 50
21 De altea alte 77 ^a — IX	De narstutio Cresso 84 ^a — XXX 51
22 De aneto thille 77 ^b — X [MXXXVI.	[MXXXVI. MXXXIX. vgl. MXL. MXLI] 52
23 MXXXVIII. MXXXIX]	De eruca wildsenif 84 ^b — XXXI 53
24 De betonica Patoeni 78 ^a — XI [MXXXVI.	[MXXXVIII. MXXXIX. MXL. MXLI] 54
25 MXXXIX. MXL]	De cepis zwiwel 85 ^b — XXXIII 55
26 De nepita donerswurze 79 ^b — XV	[MXXXVI. MXXXVIII. MXXXIX] 56
27 De acedula amphir 81 ^a — XVIII	De boglossa ohsenwurz 86 ^a — XXXIV 57
28 [MXXXVI. MXXXVIII. vgl. MXL]	[vgl. MXXXVI. MXXXVIII. MXXXIX. 58
29 De semperuua Höswrz 81 ^b — 740	MXL. MXLI] 59
30 De portulaca purcil 81 ^b — XIX	De synapi Senif 86 ^a — XXXV 60
31 [MXXXVIII. MXXXIX. MXL]	[MXXXVI. MXXXVIII. MXXXIX. MXL. 61
32 De lactuca laddich 81 ^b — XX [MXXXVI.	MXLI] 62
	De pastinaca vel morhe 87 ^b — XXXVII 63

¹ darauf 23^a De violis (XL), 24^a De centauree (LIII), De germandrea (LIX), De aristoglio (XLII) ohne gll., 24^b De marrvbio (XLII) similiter, 25^a De altea (IX) ohne gl.
² darauf 26^b De anteno (XIV) ohne gl. ³ ampherre von anderer hand. darauf 27^b De portulaca (XIX), De ligisticis (XXV), 28^a De ostricio (XXVI), De atriplice (XXVIII) ohne gll. ⁴ darauf 28^b De eruca (XXXI) sinapis alba ⁵ darauf 30^a De origano (XXXVIII), De vulgagine (XLVI) ohne gll. ⁶ sämmtliche gll. rot am rande

Wiener jbb. 40 Anzeigeb. 18. 19

1	[MXXXIX. MXL. vgl. MXXXVI. MXXXVIII.]	[MXXXIX. MXLI]
2	MXLI]	De celidonia Schellewurz 92 ^b — LII ²²
3	De origano dost vel zirmunz 87 ^b —	[MXXXVIII. MXXXIX. MXL. MXLI]
4	XXXVIII [MXXXVIII. MXXXIX. MXL.	De centauria erdgalle 93 ^a — LIII ²³
5	MXLI]	[MXXXIX]
6	De serpillo chunil 88 ^a — XXXIX	De dragonea drachenwurz 93 ^a — LIV ²⁶
7	[MXXXIX. vgl. MXXXVI. MXXXVIII.	De elleboro Nieswurz 93 ^b — LVI ²⁷
8	MXL. MXLI]	[MXXXVIII]
9	De aristoloica biberwurz 89 ^a — XLI	De nigro elleboro hunischwurz 94 ^a — LVII ²⁹
10	De marubio andorn 89 ^b — XLII [MXL.	De verbena isin 94 ^b — LVIII
11	MXLII]	De morella Nahtschaft 95 ^b — LX ³¹
12	De yri Swercel 89 ^b — XLIII [MXXXVIII.	[MXXXIX]
13	MXXXIX. MXL]	De iusquiamo bilsen 95 ^b — LXI [vgl.
14	De enula alaer alant 90 ^a — XLIV	MXXXIX]
15	[MXXXVI. MXXXVIII. MXXXIX. MXL]	De malua papil 96 ^a — LXII [MXXXVIII.
16	De bacarra haselwurz 90 ^b — XLVI	MXXXIX]
17	Asarum [MXXXVIII. MXXXIX. MXL]	De lapato Pletich 96 ^a — LXIII [vgl.
18	De menta minze 91 ^a — XLVII [MXXXVI.	MXXXIX. MXL]
19	MXXXVIII. MXXXIX. MXL. MXLI]	De lolio ratun ¹ 96 ^b — LXIV [MXXXVII.
20	De peonia peoni 91 ^b — XLIX	MXXXVIII. MXXXIX. MXL. MXLI]

¹ auf bl. 97a folgen gesammelte kräuternamen, welche von Plantago minor an sämmtlich dem IV buche des Summarium Heinrici entnommen sind und dessen reihenfolge einhalten. ich trage sie hier auf grund einer abschrift von p. ACzerny nach, da ich die SFlorianer hs. erst kennen lernte, als der text des Summ. bereits gedruckt war. die eingeklammerten zahlen verweisen auf ihn. Aristolocia vel biberwurz. Tormentilla siewwurz (101, 20). Revmatica chranchnsabel (102, 62). Brasia sabeia (l. salbeia). Millebordida druswurz (104, 60). Elleborum album nieswurz (102, 6). Elleborum nigrum hñischwurz vel schterwurz (vgl. 102, 11). Alnus l alant. Sanguinaria l umbretta (100, 59). Rvmicedo l baumloup. Barsyca l chol. Timulus vel humulus hoph. Atriplex malt. De pyretro l perhtram (= Macer LXVII?). De basilisca vel gentiana l entian (= Reufs p. 101, III). Plantago minor vel arnoglossa minre wegreich (100, 48). Lupinum montanum pfrimnia (101, 29). Herba scelerata vel apiastellum vel apium rusticum prennewurz vel hanwurz (101, 35). Dictamnum album wizwurz (101, 60). Dictamnum nigrum gihtwurz (102, 1). Lappa klecta (102, 16). Lapatum acutum vel ebolum attich (102, 24). Centauria maior erdgalla (102, 29). Centauria minor vel febrefugia matran (102, 33). Ibsicum vel atritea vel malua siluastica ibisca (102, 38). Cinoglossa huntswurz (102, 48). Solopandria hirzeszunge vel hirzwurz (102, 53). Celidonia maior vel hyrundina schellewurz vel grintwurz (103, 16). Celidonia minor vñ Senetion rietachel vel peinwurz (103, 24). Edera ephñ (103, 32). Edera nigra ebowi (103, 36). Filix farm (103, 40). Basilica madelger (104, 22). Choliandrum krollo (104, 26). Lactaridia vel citucatia sprinchwurz (104, 32). Stringnum vel strignos vel herba salutaris vel viua lupina ramestra (104, 37). Cardopana eberwurz (105, 47). Gladiolum vel hyrcus swerzela (106, 31). Carix riet (106, 36). Carectum riethe (106, 39). Alga vel saliunca rietgraz (106, 43). Genteramia vel italicica chazenzagal (107, 32). Cardus distel (107, 37). Cardone karta (107, 12). Ovipparum schafthave (107, 19). Sarminia wildchervil (104, 7). Colandrum cholras (108, 19). Lactuca lattich (108, 43)

MXXXVIII

Codex Pragensis VII G 25.

1 [Arthemesia] Bibot 15 ^a — I	[MXXXVI.	36
2 MXXXVII. MXXXIX. MXL. MXLI]	MXL]	37
3 De Abrotano Stabuurt ¹ 15 ^a — II	De Serpillo Gartkunile 29 ^a — XXXIX	38
4 [MXXXVI. MXXXVII. MXLI]	[MXLI. vgl. MXXXVI. MXXXVII. MXXXIX.	39
5 De absinthio wirmode 15 ^b — III	MXL]	40
6 [MXXXVI. MXXXVII. MXXXIX. MXL]	De Cerefolio keruele 29 ^b — XXVII	41
7 De vrtica nitele 16 ^b — IV [MXXXVI.	[MXXXVI. MXXXVII. MXXXIX. MXL]	42
8 MXXXIX. MXL. MXLI]	De Coriandro Creander 30 ^a — XXIX	43
9 De Allio cluflok 17 ^b — V [MXXXVI.	[vgl. MXXXVI]	44
10 MXXXIX. MXL]	De Gamandrea Gunderebe 32 ^b — LIX	45
11 De Plantagine Wegbrede 18 ^a — VI	De Marrubio Greander 33 ^a — XLII	46
12 [MXXXIX. MXL. MXLI]	[MXXXIX. MXLI]	47
13 De apio Miric 20 ^a — VIII [MXXXIX.	De malua peppele 33 ^b — LXII [MXXXVII.	48
14 MXLI]	MXXXIX]	49
15 De Sauina Seuenbom 20 ^b — XII	De ANeto dille 34 ^a — X [MXXXVI.	50
16 [MXXXVI. MXXXIX]	MXXXVII. MXXXIX]	51
17 De feniculo venckel 23 ^a — XVII	De cestron bacca 34 ^b — XI [MXLI]	52
18 [MXXXVI. MXXXIX. MXL]	De Camomilla wisebloma 35 ^b — XIV	53
19 De Lactuca Lathek 23 ^b — XX [MXXXVI.	[MXL]	54
20 MXXXVII. MXXXIX. MXL. MXLI]	De Acidula Ampherre 36 ^a — XVIII	55
21 De timbra veltcunile 24 ^b — XXIII	[MXXXVI. MXXXVII. vgl. MXL]	56
22 [MXLI. vgl. MXXXVI. MXXXIX. MXL]	De Portulaca Burgula 37 ^a — XIX	57
23 De Envla Alant 25 ^a — XLIV [MXXXVI.	[MXXXVII. MXXXIX. MXL]	58
24 MXXXVII. MXXXIX. MXL]	De Ostricio Gerese. uel ostriz 37 ^b —	59
25 De LOLIO Raden 26 ^b — LXIV [MXXXVI.	XXVI [MXXXVII. MXLI]	60
26 MXXXVII. MXXXIX. MXL. MXLI]	De atriplice Melda 38 ^a — XXVIII	61
27 De cicute wodevyspele ² 26 ^b — LXV	[MXXXVII. MXXXIX. MXL. MXLI]	62
28 [MXXXIX]	De Boglossa Ossentugge 38 ^a — XXXIV	63
29 De Menta Minte 27 ^a — XLVII [MXXXVI.	[MXXXVI. MXXXIX. MXL. MXLI. vgl.	64
30 MXXXVII. MXXXIX. MXL. MXLI]	MXXXVII]	65
31 De Cepis cibolle 27 ^a — XXXIII	De Caule Col 38 ^b — XXXVI [MXXXVI.	66
32 [MXXXVI. MXXXVII. MXXXIX]	MXXXIX. MXLI]	67
33 De Sinapi Sanep 28 ^a — XXXV [MXXXVI.	De Origano dosto 39 ^b — XXXVIII	68
34 MXXXVII. MXXXIX. MXL. MXLI]	[MXXXVII. MXXXIX. MXL. MXLI]	69
35 De Pastinaca Wildemora 29 ^a — XXXVII	De ýri. uel illirica Suardele 40 ^a — 70	

¹ Stabuurt] RT verrieben und unsicher
die ae. pflanzennamen 1888 s. 50 f)
Althochdeutsche glossen III.

² vgl. ags. wðdewistle (dazu JHoops Über

Sum. 65. 66. — Im. 406. 407. 409

- 1 XLIII [MXXXVII. MXXXIX. MXL]
 2 De vvlgagine haselvvrt 40^b — XLVI
 3 [MXXXVII. MXXXIX. MXL]
 4 De Senecion Burnekerse 42^b — LI
 5 [MXLI]
 6 De Celidonia Scheluurt 42^b — LII
 7 [MXXXVII. MXXXIX. MXL. MXLI]
 8 De Colubrina. l draconica Wechdistil
 9 43^a — LIV [MXLI]
 10 De ellebore nisuurt 44^a — LVI
 11 [MXXXVII]
 12 Agarici holvvrt¹ 45^b — Reufs p. 101,
 13 II, 1
 14 Proserpinatia wegrededa 46^a — Reufs
 15 p. 102, IV [MXXXIX]
 16 De Lvpinio wiebone 46^b — Reufs
 17 p. 103, VI [MXXXIX]

- De Eliotropia Reggele 46^b — Reufs²⁹
 p. 103, VII (Solsequium) [MXXXIX]³⁰
 De Saliunca Salewide 47^a — Reufs³¹
 p. 104, VIII [vgl. MXXXIX]³²
 De Sambuco holender 47^a — Spur.³³
 [MXXXIX]³⁴
 De verbena isenhart 47^b — LVIII³⁵
 [MXXXIX]³⁶
 De Maruella uel STRINGO drusuurt 48^b³⁷
 — LX³⁸
 De Eruca haderik. l wildesene^{49a}
 — XXXI [MXXXVII. MXXXIX. MXL.⁴⁰
 MXLI]⁴¹
 De Malua² peppele 49^b — LXII⁴²
 [MXXXVII. MXXXIX]⁴³
 De Thure wiroch 52^b — LXXVI⁴⁴
 [MXXXIX]⁴⁵

MXXXIX

Codex Lugdunensis Voss. lat. 8^o 78.

- 18 (Arthemesia) Biboet³ 1 — I [MXXXVI.
 19 MXXXVII. MXXXVIII. MXL. MXLI]
 20 (Abrotano) aueruthe⁴ 1 — II [MXL]
 21 (Absinthii) wremede⁵ 2 — III [MXXXVI.
 22 MXXXVII. MXXXVIII. MXL]
 23 (Vrticam) Netele⁶ 4 — IV [MXXXVI.
 24 MXXXVIII. MXL. MXLI]
 25 (Allia⁷) Clufloc 5 — V [MXXXVI.
 26 MXXXVIII. MXL]
 27 (Plantago) wegebrede⁸ 6 — VI [MXXXVIII.
 28 MXL. MXLI]

- (Rute) rude⁹ 8 — VII [MXL]
 (Alteam) wiltpoppele 10 — IX
 (Anetum) dil 11 — X [MXXXVI. MXXXVII.
 MXXXVIII]
 (Antemim) hundesblome¹⁰ 12 — XIV
 (Rosas) rose 13 — 808
 (Ligustica) ligustra i. megedeblome 14
 — XXV
 (Aristologie) holewort 15 — XLI [MXL]
 (Agarici) agaricus i. dannensuamp¹¹ 16
 — Reufs p. 101, II

¹ übergeschr. (aber fälschlich über Agarici statt über Aristologie, s. MXXXIX)
 oben 593, 48 ³ Biboet sehr verblasst, et unsicher; jedesfalls nicht bifuz. sodann steht
 neben v. 15 Hictericosq; iuuat am rande von jüngerer hand hictericos i. wat'sucht
⁴ aueruthe] a unsicher, da von jüngerer hand überschrieben ⁵ wremede, nicht
 weremeade scheint zu stehen ⁶ darauf netele von and. hand. sodann neben v. 119
 hicticos am rande von jüngerer hand degelesuch ⁷ Allia] ll aus corr. ⁸ darauf
 neben v. 209 dissinticos am rande von jüngerer hand blot gank, p. 7 neben v. Si caricā iūgas rute. vinoq;
 picis desgl. wat'suchtighen ⁹ darauf p. 9 neben dem v. Si caricā iūgas rute. vinoq;
 coquat (vor v. 283) von jüngerer hand carica vighen ¹⁰ camamilla hundeblome Nd.
 jb. 17, 83, 33, vgl. 18, 133 ¹¹ dazu fügt eine jüngere hand vñ hertsvamp. vñ bucke-

Im. 407. 408

1 (Zeduar) zheuere ¹	17	— LXXI	(Iri) Sverdeige ⁴	35	— XLIII [MXXXVII. 35
2 (Betonicam) betonie	17	— XI [MXXXVI.	MXXXVIII. MXL]	36	
3 MXXXVII. MXL]					
4 (Sauina) Sauenbom	19	— XII [MXXXVI.	(Portulata) borhele	36	— XIX [MXXXVII. 37
5 MXXXVIII.]			MXXXVIII. MXL]	38	
6 (Caulis) kol	19	— XXXVI [MXXXVI.	(Atriplicem) melde	36	— XXVIII 39
7 MXXXVIII. MXLI]			[MXXXVII. MXXXVIII. MXL. MXLI]	40	
8 (Carcocolla ²) agrimonia.	l borewort	21	(Synapi) senap	36	— XXXV [MXXXVI. 41
9 — Reufs p. 104, IX			MXXXVII. MXXXVIII. MXL. MXLI]	42	
10 (Piperis) peper	21	— LXVI	(Yrigeron . . . senecium)	čewort ⁵	38 43
11 (Cinnama) cinamome	22	— LXXIII	— LI		44
12 (Rosa) rosa	23	— XXI [MXLI]	(Iusquatum ⁶ . . . caniculatam)	belne ⁷	45
13 (Acidulam) Sure	24	— XVIII	39	— LXI [vgl. MXXXVII]	46
14 (Narsturcia) kerse	25	— XXX [MXXXVI.	([Saliuncae ⁸]) wihe ⁹	40	— Reufs p. 104, 47
15 MXXXVII. vgl. MXL. MXLI]			VIII [vgl. MXXXVIII]		48
16 (Papaueris) man	26	— XXXII [vgl.	(Isatis ¹⁰ . . . gaisto) rode ¹¹	40	— LV 49
17 MXXXVI. MXL]			(Herbam cui foliis nomen de mille de-	50	
18 (Cepis) Cipolle	27	— XXXIII [MXXXVI.	dere ¹²) karuwe	40	51
19 MXXXVII. MXXXVIII]			(Boglossa) ossantühe ¹³	41	— XXXIV 52
20 (Maluam) popelle	28	— LXII [MXXXVII.	[MXXXVI. MXXXVIII. MXL. MXLI. vgl.		
21 MXXXVIII]			MXXXVII]		54
22 (Apium) Merec	29	— VIII [MXXXVIII.	(Marrubium) greander	41	— XLII 55
23 MXLI]			[MXXXVIII. MXLI]		56
24 (Ysopum) ysope	30	— XLV [MXL.	(Liqueritis) lac st ie	42	— Reufs p. 103, V 57
25 MXLI]			(Lilia) lilie	42	— XXII [MXXXVI] 58
26 (Erucam) witsenep ³	31	— XXXI	(Proserpinatia) secundum quosdam we-	59	
27 [MXXXVII. MXXXVIII. MXL. MXLI]			ghetrede	43	— Reufs p. 102, IV 60
28 (Cerifolio) keruele	32	— XXVII	[MXXXVIII]		61
29 [MXXXVI. MXXXVII. MXXXVIII. MXL]			(Origani) Dost	44	— XXXVIII [MXXXVII. 62
30 (Pastinace) more	32	— XXXVII	MXXXVIII. MXL. MXLI]		63
31 [MXXXVII. MXL. vgl. MXXXVI. MXXXVIII.			(Beoniam) peonie	45	— XLIX [MXXXVII. 64
32 MXLI]			MXLI]		65
33 (Gentiane) enciane	33	— Reufs p. 101,	(Saluia) salu ^e ghe	46	— XXIV [MXL] 66
34 III, 1			(Serpillum) ::::: konele ¹⁴	47	— XXXIX 67

¹ l. zedenere Hoffmann
deige] g recht zweifelhaft

² Sarcocolla Ed.

³ witsenep] w aus corr.

⁴ Sver-

138 ⁵ l. crvcewort

⁶ Iusquiamum Ed.

⁷ vgl. Nd. jb. 18,

⁸ von dem ersten vers dieses capitels stehen nur die anfangsworte npmis site

(rest der zeile leer) in der hs.

⁹ l. wide

¹⁰ satis hs., initiale nicht ausgemalt

¹¹ Pritzel-Jessen 343

¹² das mit diesem vers beginnende capitel finde ich in den

mir zugänglichen ausgaben nicht

¹³ ossantühe] t unsicher

¹⁴ davor scheint felt

(oder gart?) ausradiert; felt steht auch von anderer hand übergeschrieben. vgl. unten

596, 48

- 1 [MXXXVII. vgl. MXXXVI. MXXXVIII.
2 MXL. MXLI]
3 (Centauree) aurine 1 erdgalle 48 —
4 LIII [MXXXVII]
5 (Solis sponsa) Righale¹ 48 — *Reufs*
6 p. 103, VII [MXXXVIII]
7 (Sambuci) Holend^sen. Ahorn² 48 —
8 Spur. 3 [MXXXVIII]
9 (Enula) alant 49 — XLIV [MXXXVI.
10 MXXXVII. MXXXVIII. MXL]
11 (:Asarum) haslewort 49 — XLVI
12 [MXXXVII. MXXXVIII. MXL]
13 (Celidone) Seelwort 50 — LII [MXXXVII.
14 MXXXVIII. MXL. MXLI]
15 (Elleborum) Scäponie 51 — LVI
16 (Elleborum nigrum) suart scäponie 53
17 — LVII
18 (Piretrum) bertam 53 — LXVII
19 (Ciminum) kome 54 — LXIX
20 (Spicam . . . indica nardus) kattenst^t
21 54 — LXXV
22 (Lactuce) ladhech 55 — XX [MXXXVI.
23 MXXXVII. MXXXVIII. MXL. MXLI]
24 (Puleii) polleige 55 — XVI [MXXXVI.
25 MXL]
26 (Feniculum) venikol³ 57 — XVII
27 [MXXXVI. MXXXVIII. MXL]
28 (Coriandri) Sprinewort 58 — XXIX
29 (Lolium) rade 59 — LXIV [MXXXVI.
- MXXXVII. MXXXVIII. MXL. MXLI]
(Cicute) wedewesle⁴ 59 — LXV
[MXXXVIII]
(Lupini) vicbonen 60 — *Reufs* p. 103
VI [MXXXVIII]
(Galgana⁵) galegan 60 — LXX
(Gamedreos) gamādrea⁶ 60 — LIX
(Garofilum⁷) necheleke 61 — LXXII
(Nepitam) Stiminte⁸ 61 — XV
(Draconteam) nad^swort 62 — LIV
[MXL]
(Melisophilos Barochum) bensuhe 63 —
L [MXLI]
(Strignu . . . Murellam) nathscede 64
— LX [MXXXVII]
(Lapati) ladeke⁹ 64 — LXIII [MXL]
vgl. MXXXVII
(Aloe) aloe¹⁰ 65 — LXXVII
(Satureia) : tkonele¹¹ 70 — XXIII
[MXXXVI. vgl. MXXXVIII. MXL.
MXLI]
(Thus) wiroc¹² 71 — LXXVI [MXXXVIII]
(Menta) minte 71 — XLVII [MXXXV.
MXXXVII. MXXXVIII. MXL. MXLI]
(Cipero) radix iunci triangularis.
witgaligā¹³ 72 — XLVIII
(Verbenam) yserēhart 72 — LVIII
[MXXXVIII]

¹ l. Rīghele ² Ahorn von and. hand ³ so am wahrscheinlichsten ⁴ dazu fügt
eine jüngere hand wodescerne vel storkesnauel (I nicht mehr zu erkennen) ⁵ Galanga
Ed. ⁶ darunter von and. hand ganz bläss lore oder loie, s. *Mnd. wb.* 2, 717^a ⁷ Ga.
rio filum Ed. ⁸ l. stincminte Hoffmann, eher Siminte ⁹ dasselbe wort scheint drei
zeilen höher ausradiert ¹⁰ sodann steht p. 69 neben lupinum in einem p. 66 beginnen-
den abschnitte Si caput innumeris agitatur pulsibus egrum von jüngerer hand vicbona
creuctwor (= creuetwort?) ¹¹ stand urspr. feltkonele? ¹² darauf in demselben ca-
pitel von jüngerer hand neben v. 2225 olibanū witzwyroc vel libanū und neben v. 2226
Origanū dost ¹³ sodann etwas tiefer am rande von jüngerer hand Iuccus tanglularis

MXL

Codex domini Ludovici Pascoli f. 54^b.

1 Artemosia ¹	byws	— I	[MXXXVI.	Synape zenf	— XXXV	[MXXXVI.	35		
2	MXXXVII.	MXXXVIII.	MXXXIX.	MXL]	MXXXVII.	MXXXVIII.	MXXXIX.	MXL]	36
3 Abrotanum	ebreize	— II	[MXXXIX]	Pastica vel pastina ⁹	di morche	— 37			
4 Absintum ²	w ^s mute	— III	[MXXXVI.	XXXVII	[MXXXVIII.	MXXXIX.	vgl.	38	
5	MXXXVII.	MXXXVIII.	MXXXIX.]	MXXXVI.	MXXXVII.	MXL]		39	
6 Vrtica nessele	— IV	[MXXXVI.	MXXXVIII.	Serpillum veltkole	— XXXIX	[MXXXVI.	40		
7	MXXXIX.	MXLI]		MXXXIX.	vgl.	MXXXVII.	MXXXVIII.	41	
8 Alleum	knobloch	— V	[MXXXVI.	MXLI]				42	
9	MXXXVIII.	MXXXIX.]		Centifolium ¹⁰	korbele	— XXVII	43		
10 Plantago	wegebreit	— VI	[MXXXVIII.	[MXXXVI.	MXXXVII.	MXXXVIII.	44		
11	MXXXIX.	MXLI]		MXXXIX.]			45		
12 Ruta rüte	— VII	[MXXXIX.]		Papauer d ^s mo	— XXXII	[vgl. MXXXVI.	46		
13 Apium eppe	— VIII	[MXXXVI.	MXXXVII.]	MXXXIX]		MXXXIX]	47		
14 Porrum der lauch	— XIII			Ins ¹¹	swertile	— XLIII	48		
15 Poleum ³	d ^s polei	— XVI	[MXXXVI.	MXXXVIII.	MXXXIX.]	[MXXXVII.	49		
16	MXXXIX.]			Aristoleia ¹²	holwurez	— XLI	50		
17 Marratrum vonchil	— XVII	[MXXXVI.		Marrubium andorn	— XLII	[MXXXVII.	51		
18	MXXXVIII.	MXXXIX.]		MXLII]		MXXXVIII.]	52		
19 Lactuca ⁴ letch	— XX	[MXXXVI.	MXXXVII.]	Betonica di betonie	— XI	[MXXXVI.	53		
20	MXXXVIII.	MXXXIX.	MXLI]	MXXXVII.	MXXXIX.]	MXXXVII.	54		
21 Satureia garttole ⁵	— XXIII	[vgl.		Camomilla wise blume	— XIV	55			
22	MXXXVI.	MXXXVIII.	MXXXIX.	MXXXVIII.]			56		
23 Saluia zalbei	— XXIV	[MXXXIX.]		Acidula zuramp	— XVIII	[vgl. MXXXVI.	57		
24 Enula campana alant	— XLIV	[MXXXVI.		MXXXVII.	MXXXVIII.]	MXXXVII.	58		
25	MXXXVII.	MXXXVIII.	MXXXIX.]	Portulaca burgele	— XIX	[MXXXVII.	59		
26 Ysopus ysop	— XLV	[MXXXIX.	MXLI]	MXXXVIII.	MXXXIX.]	MXXXVIII.	60		
27 Lapatium letiche	— LXIII	[MXXXIX.		Lubusticum ¹³ lobstuckil	— XXV	61			
28	vgl. MXXXVII.]			MXXXVII.]			62		
29 Figella ⁶ ratin	— LXIV	[MXXXVI.		Nasturtium garteresse	— XXX	[vgl. MXXXVI.	63		
30	MXXXVII.	MXXXVIII.	MXXXIX.	MXXXVII.	MXXXVII.	MXXXVII.	64		
31 Cicituca ⁷ vnchirline ⁸	— LXV	[vgl.		Atriplex di melde	— XXVIII	[MXXXVII.	65		
32	MXXXVI.]			MXXXVIII.	MXXXIX.	MXXXVIII.]	66		
33 Menta mince	— XLVII	[MXXXVI.		Eruta ¹⁴ wizsenf	— XXXI	[MXXXVII.	67		
34	MXXXVII.	MXXXVIII.	MXXXIX.	MXXXVIII.]		MXXXVIII.	68		

¹ Artemisia Ed. ² Absinthium Ed. ³ Pulegium Ed. ⁴ dann Rosa (XXI).
 Lilium (XXII). Fiolum (XL Violae) ohne deutsche gll. ⁵ oder gartwle; l. gartcole s.
 597, 40 ⁶ Nigellam Ed. ⁷ Cicutu Ed. ⁸ wol wtschirline ⁹ Pastinaca Ed.
¹⁰ Cerefolium Ed. ¹¹ Iris Ed. darnach Centaurea (LIII). Coriander (XXIX Cori-
 andrum). Gamandira (LIX Gamandrea) ohne deutsche gll. ¹² Aristolochia Ed. ¹³ Li-
 gusticum Ed. ¹⁴ Eruca Ed.

Sum. 65. 66

1	Buglossa	ochsenczüge	— XXXIV	Wlgago hasilwrcz — XLVI [MXXXVII]
2	[MXXXVI.	MXXXVIII.	MXXXIX.	MXL.]
3	vgl.	MXXXVII]		MXXXVIII. MXXXIX]
4	Onganum ¹	coste	— XXXVIII [MXXXVII]	Colub ^s na ² notirwrcz — LIV [MXXXIX]
5	[MXXXVIII.	MXXXIX.	MXLI]	Celidonia schelwrcz — LI ² [MXXXVII]
				MXXXVIII. MXXXIX. MXLI]

MXLI

Codex Mellicensis K 8.

6	Arthemosia Bibot	43 ^a	— 2	[MXXXVI.]	(Lingua bouis) ossentüge 46 ^d — 1127
7		MXXXVII.	MXXXVIII.	MXXXIX.	MXL]
8	(Abrotano)	stafwort	43 ^a	— 31	[MXXXVI.]
9		MXXXVII.	MXXXVIII]		vgl. MXXXVII]
10	(Urtica)	netile	43 ^e	— IV	[MXXXVI.]
11		MXXXVIII.	MXXXIX.	MXL]	
12	(Plantago)	wegebred ^e	43 ^d	— 196	[MXXXVII. MXXXVIII. MXXXIX. MXL]
13		[MXXXVIII.	MXXXIX.	MXL]	
14	(Apium)	merit ⁴	44 ^a	— 332	[MXXXVIII.]
15		MXXXIX]			
16	(Betonicam)	batca	44 ^b	— 429	[MXXXVIII]
17	Neptam	cattenb ^s en	44 ^c	— 592	
18	Antracas	vresme ⁵	44 ^d	— 496	
19	(Accidulam)	Burgele	45 ^a	— 711	
20	(Lactuce)	Lacteke	45 ^b	— 765	[MXXXVI.]
21		MXXXVII.	MXXXVIII.	MXXXIX.	MXL]
22	(Rosa)	Rosa	45 ^b	— 776	[MXXXIX]
23	(Satureia)	Scarlet ⁶	veltconele	45 ^a	—
24		843	[MXXXVIII. vgl. MXXXVI. MXXXIX.		
25		MXL]			
26	(Strucion ostricum)	Giritse	I ostriz	46 ^a	
27		— 907	[MXXXVII. MXXXVIII]		
28	(Narstucia)	bru ^t k ⁱ rse	46 ^b	— 988	[vgl.
29		MXXXVI.	MXXXVII.	MXXXIX.	MXL]
30	(Erucam)	hederic	wiltsenip	46 ^e	— 1016
31		[MXXXVII.	MXXXVIII.	MXXXIX.	MXL]
32	(Atriplicem)	meld ^e	46 ^e	— 948	[MXXXVII.]
33		MXXXVIII.	MXXXIX.	MXL]	

¹ Origanum Ed. ² Colubrina Ed. ³ wegebred^e] r aus 1 ⁴ nd. merk ⁵ Mad.
wb. 5, 527b ⁶ l. Scarlei ⁷ Gladiola finde ich nirgends bei Macer, sondern nur in
Walahfrids Hortulus XI; gemeint aber ist Iris XLIII [MXXXVII usw.] ⁸ Erigeron

Sum. 66. — Rg. 5. (Mones Anx. 4, 92)

1	[MXXXVIII]	[MXXXVIII]	17
2	(Celiconie ¹) Scelewort 49 ^b — 1690	Lolium Radel 49 ^d — 2015 [MXXXVI.	18
3	[MXXXVII. MXXXVIII. MXXXIX. MXL]	MXXXVII. MXXXVIII. MXXXIX. MXL]	19
4	(Bracontea ²) Wehc dhistel 49 ^c — 1728		

MXLII

Clm. 29108^a.

5 (1 ^a) Ictericorum gelsuht — 181	(1 ^b) Dissentericos vzganch — 209	20
6 Plantago wegerich ³ — 196 [MXXXVI.	Serophas drus — 214	21
7 [MXXXVII.]	Dissentericorum vzganch — 224	22
8 (Arnoglosam) Araglossos . . . et vulgo	(2 ^b) Marrubium andorn ³ i. marobel ⁴	23
9 dicitur. wegerich ³ — 197	— 1437 [MXXXVII. MXL]	24

ANONYME MITTELALTERLICHE COMPILATION ÜBER DIE KRÄFTE DER KRÄUTER.

MXLIII

Clm. 4622.

10 (67 ^a) Ancusa rotewrz	(71 ^a) Folium ellebori albi mosewrz ⁵	25
11 (67 ^b) Aristologia erdāph er	(74 ^b) Simphiton beinwalla	26
12 (68 ^b) Gamedreos Gundereb	(75 ^b) Radix polipodii steipharme	27
13 (69 ^a) Capilli ueneris steinvar	Pevcedanum ⁶ vgersamphe ⁷	28
14 (69 ^b) Cataputia sprincwrz		

3. GLOSSEN ZU MEDIZINISCHEN SCHRIFTEN.

MXLIV

AESCALAPII LIBER.

[Physica SHildegardis etc., Argentorati apud Ioannem Schottum 1533]

Codex Carolsruhensis Aug. cxx.

15 (Rugantur ⁸) z:uhchont 81 ^b — p. LXI ⁹	(Loca tuberosa) suuā bacan ¹⁰ 83 ^a — 29
16 z. 1	p. LXII z. 27 30

¹ chelidoniae Ed. ² Dragonteam Ed. ³ von anderer hand ⁴ Pritzel-Jessen
 54. 231 ⁵ l. niesewrz? dann bl. 72^a Marubium anidora (s. oben 493 ann. 9) und 72^b
 Flos narcissi Glosvla; bei pseudo-Apulejus c. 56 und im CGL 541, 9 wird Narcissus cy-
 noglosa genannt ⁶ es steht Pevcedanū ⁷ hungersampfer Pritzel-Jessen 346 ⁸ Vr-
 gentur Ed. ⁹ LXII steht fälschlich gedruckt ¹⁰ ich nehme ein adj. suuambac, un-
 ser schwammig, an

Hatt. 1, 319

MXLV

EPISTULA ANTHIMI DE OBSERVATIONE CIBORUM.

[VRose Anecdota graeca et graecolatina II, Berlin 1870; die eingeklammerte zahl bezieht sich auf Roses sonderausgabe, Lipsiae 1877]

Codex Londinensis Harl. 4986.1 Perca agapuz¹ 54^a — 83, 3 (15, 24) () Porci² swin 54^b

MXLVI

CASSIUS FELIX.

[Ed. VRose, Lipsiae 1879]

Codex SGalli 105.2 Cantabro chlia 170 — 8, 11 Specular⁴ spat 174 — 88, 163 Gesastere³ uuormo 174 — 88, 11

MXLVII

MEDICINALIS ARS HIPPOCRATIS.⁵*Codex SGalli* 877.

4 (34) Findebitur sni dit

(37) Pulei cymes feldchonala

5 (36) GINGIBAS pilarna

Pete meldia

6 Humore afronito. id ∵ cartuurz⁶Epulitione⁷ atuh

7 Edera terrestria ebej

MXLVIII

GARGILII MARTIALIS MEDICINAE.

[Plinii Secundi quae fertur una cum Gargilii Martialis medicina ed. VRose, Lipsiae 1875]

Codex Londinensis Harl. 4986.8 De melone⁸ erdapfel⁹ 59^a — p. 148, 3

¹ das lat. wort wie die übergeschriebene deutsche gl. (zu dieser vgl. Schmeller 1^a, 11^b)
 rot durchstrichen ² diese randgl. dürfte sich auf platenses vel soleae 83, 12 (15, 33)
 beziehen ³ gesaster Ed. ⁴ specularis Ed. ⁵ ungedruckte mittelalterliche recepten-
 sammlung ⁶ im context ⁷ ebullitio mit ebuli verwechselt ⁸ De pepone Ed., s.
 aber die varr. ⁹ rot durchstrichen

Hatt. 1, 314. — W. (Eckhart F. O. II, 980)

MLIX

PASSIONALIS LIBER.

Codex SGalli 752.

¹ Apostoma giswer¹ 279

ML

PSEUDO-PLINIUS.

Codex SGalli 751.²² (Ramicem) i. hola 244 (*liber* II)

MLI

Q. SERENI SAMMONICI LIBER MEDICINALIS.

[ed. Baehrens, Poetae latini minores vol. III, Lipsiae 1881]

Codex Pragensis VII G 25.

³ Lupini vichbone³ 55^b — 82

MLII

THEODORI DIETA.

[Physica SHildegardis etc., Argentorati apud Ioannem Schottum 1533]

Codex Londinensis Harl. 4986.

⁴ Frumenti⁴ chernin⁵ 64^a — p. 234 cap. 1

4. GLOSSEN ZU RECEPTEN.

MLIII

Codex Wirziburg. Mp. th. f. 146 f. 2^a.⁵ Diptamni⁶ vuizuuorz

Mentastro rosses minza

6

¹ ich entnehme diese gl. den capitelangaben, welche VRose Die lat. Meermannhss. der k. bibliothek zu Berlin (1892) s. 368^a mitteilt ² über die von dem gedruckten texte ganz abweichende compilation dieser hs. s. VRose Hermes 8, 48 ff ³ übergeschrieben
⁴ die hs. hat De natura frumenti (rot). Orde natura est frigida et humecta, der druck De Hordei natura, & ijs quæ ex illo parantur. Hordevm natura frigidum est, & humec-
 tum ⁵ rot ⁶ aus dem ersten recept (Puluis contra omnes febres. et contra omnia
 uenena et omnium serpentium morsus. et contra omnes angustias cordis et corporis) teile
 ich nur die übergeschriebenen deutschen gl. mit, das zweite resp. dritte hingegen 602, 14. ff
 gebe ich ganz, weil deutsche und lat. kräuternamen darin gemischt sind

W. (Eckhart F. O. II, 980. 981)

1	Nepeta vuizminza	Benedicta Similiter	35
2	Tomentilla turnella	Agrimonia clenicleta	36
3	Acero Gundereba	Menta nigra gartminza	37
4	Aneti seminis tillisamo	Canape semen hanofsamo	38
5	Centonodia Anetret	Basilisca Madalger	39
6	Frassofolia Erdbrama	Cerofolio keruola	40
7	Origano Tosto	Sauina Seuina	41
8	Cauli semen cholsamo	Satureia Quenela	42
9	Solsequia sunneuuiruila	Absinthio vuerimuota ¹	43
10	Plantagine uegerih	Artemisia pipoz	44
11	Arciotidus chraneuuito	Millefolio gareuua	45
12	Saxifrage Steinprehha	Nimphea uuazaruuurz	46
13	Tanaceta Reinefano		
14	Fac puluerem subtilissimum dabis ² bibere ad omnes necessitates cum uino car-		
15	lido. uel aqua calida. quantum cum tribus digitis capere potest. mustum. Tilles-		
16	samo. dosto. feniculi. semen. Antron. Betenia. Mago. polei. Apii semen. Petrosi-		
17	lini. Cumin. Cinamomum. gingiber. galangan. figa. + Infusio capitis. mirra. Sauina.		
18	Marrubium. Hūsuuurz. Apium. Feniculum. Thus masculinum. Halasalz. Erdebuh.		

MLIV

Rotulus comitum de Mülinen Bernensis.

19 (p. 1) Plantago wegerich — 4 ³	Centummedię Musora — 354	47
20 Prassium andorn — 8	Tortat uuindit — 542	48
21 Herbam ⁴ mercuriale heimuurz — 18	Aprinum fel eber — 609	49
22 Raphanum merirethich — 20	(p. 2) Arnoglossę wegerich — 623	50
23 Arnaglossam wegerich — 21	Pulegio poleia — 624	51
24 Burciolam burcel — 25	Semine papaueris magesamo — 625	52
25 Herbam lanarium wullina — 34	Abrotani stabeuurz — ib.	53
26 Persici phersichboumes — 62	Persicorum phersehboum — 627	54
27 Iuniperi unecholībere — 69	Cleram ⁸ ebehowe — 628	55
28 Calcatrippam, distil. Zeisiba ⁵ qui iuxta	Celedoniam scellewrz — 630	56
29 id . . . ⁶ nascitur. qui calcat trippat.	Erucę hederich — 631	57
30 id est ludit. id est carta — 80	Vetonica betonia — 632	58
31 Glandulas Trvse — 92	Trifolium cle — 636	59
32 Abrotanum stabivvurz — 230	Apii ephe — 637	60
33 Herbęfafarę ⁷ wegerich — 231	Feniculi feneches — ib.	61
34 Centenodium Wegedrada — 235	Mel atticum humbelhunek — 638	62

¹ vuerimuota] a aus o corr. ² dab hs. ³ diese zahlen beziehen sich auf die zeilen der rolle, deren inhalt im vierten bande vollständig zum abdruck gelangt ⁴ Her-
bā] a aus e corr. ⁵ l. Zeisila ⁶ erloschen. l. uiam? ⁷ fafarę] das zweite a aus o
corr. ⁸ l. Ederam. derselbe fehler oben 495, 20

1	Caulium cole	—	640	Saluinam salbeia	—	ib.	41
2	Melle attico humbelhunek	—	643	Tremula aspa	—	698	42
3	Ius saf	—	644	Boalçə ohsenzunga	—	ib.	43
4	Atramentum dineda	—	ib.	Furfures cliun	—	704	44
5	Vetonicam betonia	—	645	Marrubium andorn	—	705	45
6	Uerbena isinina	—	648 f	Pulegium poleia	—	ib.	46
7	Quinquefolium finblata	—	650	Stercus evat	—	707	47
8	Vetonicam betonia	—	651	Pegamum uildiruta	—	709	48
9	Pegamon wilderuta	—	ib.	Aneto dille	—	ib.	49
10	Abrotani stabewrz	—	652	Prassium andorn	—	711	50
11	Quinquefolium finfblata	—	653 f	Abrotanum stabewurz ⁴	—	ib.	51
12	Allii clobelouch ¹	—	656	Betonicam betoniā ⁵	—	717	52
13	Mente minza	—	ib.	Marrubium andorn	—	ib.	53
14	Argille leimo	—	657	Uerbenam isinina	—	ib.	54
15	Ranarum creda	—	659	Bacas lauri lorbere	—	718	55
16	Edere ebehev	—	660	Intibę bureele	—	721	56
17	Hediosmi minza	—	661	Absinthium wermuta	—	726	57
18	Raphani merredch	—	662	Bacas blat	—	730	58
19	Bete bizza	—	664	Ebuli atach	—	ib.	59
20	Symphoniace bilisa	—	665	Herbam exsceleratam hanenuoz	—	734	60
21	Canaba ² hanef	—	666 f	[MLV]			61
22	Calamitis nebeta	—	669	Marrubii andorn	—	ib.	62
23	Quinquefolium finblata	—	671	Alteę ibischa	—	736	63
24	Appii ephe	—	672	Verminatiam isinina	—	737	64
25	Radix urtice nezzila ³	—	675	Absinthio wermuta	—	ib.	65
26	Pegamon wildiruta	—	676	Plantaginis wegerich	—	739	66
27	Quinquefolii finblata	—	682	Cucurbitę Curbiz	—	740	67
28	Appii ephi	—	683	Uetonice betonia	—	741	68
29	Yrium suerde la	—	684	Marrubii andorn	—	743	69
30	Celidoniam scellewrz	—	686	Artemesiam biboz	—	746	70
31	Furfures cliwn	—	ib.	Senetion eizbresta. selblacha	—	748	71
32	Cycute scernink	—	690	Polepodio eichfarn	—	751	72
33	Sanguisugam egela	—	ib.	Quercu eich	—	ib.	73
34	Auellanæ haselnuz	—	691	Plantaginis wegerich	—	753	74
35	Bacas lauri lorbere	—	692	Calcis calk	—	754	75
36	Altea ibisha	—	693	Pegamon wildiruta	—	756	76
37	Verminatia isinina	—	ib.	Vitem albam liella	—	759	77
38	Cortice rinda	—	694	Lexiuam louga	—	760	78
39	Iusquiamum bilisa	—	697	Gladiolam suerdela	—	763	79
40	Abrotanum stabewrz	—	ib.	Artemesia biboz	—	765	80

¹ undeutlich und unsicher
undeutlich

² Canaba oder Cannabis, unsicher

³ nezzila] i und a

⁴ stabewurz] e nicht sicher

⁵ l. betonia

- 1 Cycuta scerninh — 770
 2 Sandaraca weiduurz — 774
 3 Arsinnicum orhrimint — *ib.*
 4 Artemesia biboz — 815
 5 Quinquefolia finblat — 818
 6 Appii ephi — 819
 7 Diptamnum wizwrz — 825
 8 Absinthii wermûta — 828
 9 Mentē minza — 830
 10 Micas brusima — 831
 11 Rufa rode — *ib.*
 12 Uerbenam isinina — 838
 13 Edera ebehowe — 839
 14 Urticē nezzilun — 845
 15 Edere ebehes — 846

Argentum uiuum queksilber	— 848	23
Coliandrum Colinder	— 850	24
Glicon poleia	— 853	25
Vetonicam betaniā ¹	— 854	26
Vetonicę betania	— 855	27
Appii ephi	— 856	28
Feniculi fenichel	— <i>ib.</i>	29
Aneti dilli	— <i>ib.</i>	30
Feniculi fenichel	— 858	31
Vetonicam betania	— 861	32
Sinapis senef	— 863	33
Abrotani stabeuurz	— 867	34
Calamitem fieminza ²	— 869	35
Altea ibisca	— 871	36

MLV

Codex SPauli xxv a/19 f. 26a.

- 16 Herbam exsceleratam Hanefuez³ [MLIV]

MLVI

Codex Bonnensis 218 f. 71b.

- 17 Cataplasma⁴ plastra

MLVII

Codex Pragensis vii G 25.

18 Satureię ⁵ i. uelcunile ⁶	73 ^b	Verbena i. isinhart 74 ^a	37
19 Satureia ⁷ i. uelcunile	74 ^a	Mulsa autem est aqua cum melle i.	38
20 Altéa. idē agrestis malua poppule	74 ^a	scrop ⁸ 74 ^b	39

MLVIII⁹*Codex Lugdunensis 191E f. 60b.*

21 Gladione ¹⁰ radicem Suerdelen		Henole radicem Alent	40
22 Altee radicem Iuesche		Filicis radicem Varn	41

¹ l. betania ² fieminza] c aus anderem buchstaben corr. l. fiseminza ³ diese gl. ist übergeschrieben in einem recepte Ad stomachi dolorem, demselben, das auch in der Bernerrolle sich befindet ⁴ in dem recept Ad uentris dolorem aut duriciam siue inflacionem ⁵ in einem recept Contra caliginem oculorum ⁶ uelcunile auf rasur:

⁷ diese und die folgenden gll. unter der überschrift De calculo excerpta de Macro: dh. es sind aus Macer die pflanzen gesammelt, welche gegen steinleiden seiner angabe nach helfen ⁸ vgl. scruf 1, 473, 26 und oben 583, 2 ⁹ sämmtliche gll. in einem recept zu einer heilkraftigen salbe ¹⁰ = Gladiole

Zs. 5, 204

¹ Malua popele	Ebulum Adie	12
² Raphanum pipere	Vngulam hofladeken	13
³ Petrosilinum petercilie	Solatrum nachtscade	14
⁴ Iuvsticum ¹ liuestoc	Mentam ² aquatricam wat ^s minten	15
⁵ Viticella varendebom	Asarabacalam ³ haselwurt	16
⁶ Sauina Siuenbom	Sextarium i. verthedel. l v cratera	17

MLIX

Codex Bruxellensis 3714 f. 33.

⁷ Herbam ⁴ quae uocatur. Siteruurz	groselarium uocatur	18
⁸ Cortex ⁵ radicis sacre spine. que ulgo		

MLX

Codex Londinensis Harl. 4986.

⁹ More agrestis ⁶ swarzpere 79 ^a	Herba ¹⁰ que dicitur duriseslizi ¹¹ 80 ^a	19
¹⁰ Auellane ⁷ i. hasalnuzze ⁸ 79 ^b	Sagimine quod feceris ex illo ueiziden.	20
¹¹ Sagapinum ⁹ feltquenila 79 ^b	quod dicitur hochrippo ¹² 80 ^a	21

¹ = Lubisticum ² Mentā] a unsicher, sieht eher wie v aus ³ = Asara baccara (vgl. 523,20) ⁴ in einem recept Contra febrem ⁵ in einem recept ohne überschrift ⁶ in einem recept Cataplasma ad reprimendum sudorem ⁷ in einem Antidotum ad libidinem restringendam ⁸ im context ⁹ in einem recept Ad quartanas febres. über sagapinum Alphita p. 160^a ¹⁰ in einem recept Contra cauculum quod dicimus stein; die deutschen gll. im context ¹¹ = nhd. dürrlitz, dirle 'cornus sanguinea'? ¹² hochrippo finde ich auch DWB 8, 1032 nicht belegt