

Faukia alba (B.) III. 569.
caerulea (B.) III. 569.
japonica (B.) III. 569.
ovata (B.) III. 569.
Fu Ran (B.) III. 482.
Furcaria (B.) III. 1219.
Furcellaria (B.) III. 222,
 232.
fastigiata (B.) III. 233.
lunbricalis (B.) III. 233.
Furchen (B.) III. 1790.
Furchengässer (Z.) VI. 637.
glatter (Z.) VI. 638.
Furchenkrebs (Z.) V. 636.
Furchenmott (Z.) VI. 447.
gemeiner (Z.) VI. 447.
Furchennapf (Z.) V. 412.
Furchenquelle (Z.) V. 210.
gemeine (Z.) V. 210.
Furchstäber (Z.) V. 1666.
Erlen: (Z.) V. 1666.
Furcraea (B.) III. 640.
gigantea (B.) III. 640.
maguey (B.) III. 641.
Furet (Z.) VII. 1502, 1516.
Furn (Z.) V. 299, 302.
Furnarius (Z.) VII. 200.
albogularis (Z.) VII. 200.
Fürnting (Z.) VI. 302.
Furo (Z.) VII. 1502.
Fürtenapfel (B.) III. 2085.
Fürtenagadel (B.) III. 882.
gemeine (B.) III. 882.
zeitige (B.) III. 883.
Fürtenagadeln (B.) III. 882.
Fürstentafelbirne (B.) III.
 2078.
Fusain (B.) III. 1734.
Fusarium (B.) III. 56.
roseum (B.) III. 57.
Fusaro. f. *Evonymus* (B.) III.
 1299.
Fusfeld (M., D. M. S.) I.
 S. XVII.
Fusisporium (B.) III. 64.
aurantiacum (B.) III. 64.
candidum (B.) III. 64.
Fuß (Z.) IV. 26, 27, 45,
 170.
Mittel: (Z.) IV. 27.
Fuß (der Bräge) (M.) I. 544.
Fuß (der Muscheln) (Z.) IV.
 571.
Fuß (des Gebirges) (M.) I.
 548.

Fußbewegung (Z.) IV. 240.
Füße. f. *Fuß*.
Fußgänger (Z.) VII. 381.
Fußhorn (Z.) V. 487.
Füßth. Archiv der Insecten-
 geschichte (Z.) V. 1825.
Magazin für die Liebhaber
der Entomologie (Z.) V.
 1825.
Verzeichniß der Schweizer-
Insecten (Z.) V. 1824.
Fußnerven (Z.) IV. 189.
Fußspuren von Säugethieren
im Keuper Sandstein (M.)
 I. 712.
Fußwirbel (Z.) IV. 163, 169.
Fußwürmer (Z.) V. 570.
Fußwurzel (Z.) IV. 27, 171,
 329, 410.
Fußwurzelfnochen (Z.) IV. 27.
Fußzehen (Z.) V. 508.
Fustick-wood (B.) III. 1566.
Fusus (Z.) V. 488.
crispus (M.) I. 651.
Futter (B.) II. 353.
Blatt: (B.) II. 354.
Blumen: (B.) II. 354.
Frucht: (B.) II. 354.
Grüß: (B.) II. 354.
Samen: (B.) II. 354.
Stengel: (B.) II. 354.
Wurzel: (B.) II. 354.
Futterale = Futteralmacher
 (Z.) V. 1217.
Haar: (Z.) V. 1220.
Hafen: (Z.) V. 1217.
Laub: (Z.) V. 1227.
Mantel: (Z.) V. 1218.
rauh: (Z.) V. 1233.
Seiden: (Z.) V. 1217.
Wasser: (Z.) V. 1239.
Futteralmacher (Z.) V. 1217.
Hgl. Futterale.
Futtermerk (B.) III. 1839.
bitterer (B.) III. 1840.
gemeiner (B.) III. 1839.
Futtermerke (B.) III. 1839.
Futterpflanz (B.) II. 353.
Futterpflanz (B.) III. 1735.
gemeine (B.) III. 1736.
Futterquellen (B.) III. 1622.
gemeine (B.) III. 1622.
Futterwiden (B.) III. 1653.
Fosterlein (Z.) VII. 492.

G.

Gabro (M.) I. 500, 835.
Gabel (Z.) IV. 83.
Gabelbein (Z.) V. 399.
Gabelfarren (B.) III. 321.
gemeiner (B.) III. 321.
Gabelfisch (Z.) VI. 180.
Gabelrahmen (B.) III. 510.
gemeine (B.) III. 510.
Gabelstoh (Z.) V. 624.
Gabelgenße (Z.) VII. 1384.
Gabelstöder (B.) III. 232.
dotterförmiger (B.) III. 233.
Gabelstochen (Z.) IV. 399.
Gabelstopp (Z.) VI. 602.
gemeiner (Z.) VI. 603.
Gabelstücken (B.) III. 269.
gemeine (B.) III. 269.
Gabelstühle (B.) III. 280.
eibenartiges (B.) III. 282.
gemeines (B.) III. 281.
geschlängelt (B.) III. 281.
kleinstköpfiges (B.) III. 280.
polteriges (B.) III. 282.
rothes (B.) III. 281.
struppiges (B.) III. 281.
wolliges (B.) III. 281.
Gabeln der Reben u. (B.) II.
 32.
Gabeltrauben (Z.) V. 1055, 1322.
Gabelschnäpper (Z.) VII. 78.
Gabelschwanz (Z.) V. 616, 1165,
 1322.
Baum: (Z.) V. 617.
gemeiner (Z.) V. 617.
schwarzer (Z.) V. 617.
Wasser: (Z.) V. 617.
Gabelschwänze (Z.) V. 616.
Gabelsparte (B.) III. 1354.
großer (B.) III. 1354.
kleiner (B.) III. 1354.
Gabelsteig (B.) II. 42.
Gabelwein (Z.) VII. 135.
gemeiner (Z.) VII. 135.
schwarzer (Z.) VII. 136.
Gabelweine (Z.) VII. 135.
Gabelwurm. f. *Bouellia* (Z.)
 V. 589.
Gabier (Z.) VII. 1291.
Gachipaës (B.) III. 659.
Gactier (Z.) VII. 353.

Gad = *Coriandrum sativum* (B.) II. 380.
 Gaedda (Z.) VI. 393.
 Gaden (Z.) VI. 391.
 Gäder, Anatomie der Medusen (Z.) V. 253.
 Beiträge zur Anatomie der Insecten (Z.) V. 1825.
 Gaden (B.) III. 879.
 Buchs. (B.) III. 879.
 Büschels. (B.) III. 883.
 Busch. (B.) III. 881.
 Doldens. (B.) III. 881.
 Dorn. (B.) III. 880.
 Dorn. (B.) III. 886.
 Füllens. (B.) III. 882.
 Kopf. (B.) III. 879.
 Obst. (B.) III. 885.
 Strand. (B.) III. 880.
 Zier. (B.) III. 883.
 Gadoitnit (M.) I. 200.
 im Granit (M.) I. 824.
 Gadoitnit (M., D., M., S.) I. S. XII.
 Gadus (Z.) VI. 148.
 aeglefinus (Z.) VI. 154.
 albidus (Z.) VI. 149.
 brosmo (Z.) VI. 149.
 callarias (Z.) VI. 153.
 carbonarius (Z.) VI. 153.
 lota (Z.) VI. 150.
 merlangus (Z.) VI. 152.
 merluccius (Z.) VI. 151.
 minutus (Z.) VI. 155.
 molva (Z.) VI. 151.
 morrhua (Z.) VI. 156.
 mustela (Z.) VI. 150.
 pollachius (Z.) VI. 153.
 tirciradus (Z.) VI. 150.
 Gadwal (Z.) VII. 462.
 Gäh r = Stenmuscheln (Z.) V. 305.
 glatte (Z.) V. 307.
 Gähnmuscheln (Z.) V. 297.
 Gagat (M.) I. 310.
 Gagea (B.) III. 560.
 Gajel (B.) III. 356.
 buchtiger (B.) III. 357.
 gemeiner (B.) III. 356.
 Kirichen. (B.) III. 357.
 Wachs. (B.) III. 357.
 Gähler (Z.) VII. 273.
 Gäh n, Mineralog (M.) I. S. 824.
 Gähnit (M.) I. 370.

Gähnmuscheln = Stenmuscheln (Z.) V. 305.
 Gähnung (B.) II. 139.
 Bier. (B.) II. 141.
 Eßig. (B.) II. 143.
 Wein. (B.) II. 141.
 Gähnungsproceß (Z.) IV. 213.
 Gähnungsproceße (B.) II. 139.
 Gährentlicher Höhle (M.) I. 642, 693.
 Gallionella ferruginea (M.) I. 624.
 Gaimard (M.) I. 698.
 Gairo (B.) III. 1694.
 Gajang (B.) III. 1516.
 Gajatus (B.) III. 1625.
 luteus (B.) III. 1625.
 Gähler (Z.) VI. 631.
 Fehers. (Z.) VI. 639.
 Furchen. (Z.) VI. 637.
 Kolbens. (Z.) VI. 640.
 Schrauben. (Z.) VI. 638.
 Spitz. (Z.) VI. 641.
 Stern. (Z.) VI. 632.
 Gaffer (Z.) VII. 353.
 Galacinen (B.) III. 1958, 1961.
 Eiter. der (B.) III. 2108.
 Galactodendrum (B.) III. 1571.
 Galago (Z.) VII. 1722.
 Galambutter, f. Bassia (B.) III. 940.
 Galane (B.) III. 971.
 Galanga (B.) III. 493, 502, 503.
 Galant de nuit (B.) III. 985.
 Galante (B.) III. 2064.
 Galanthus (B.) III. 540.
 nivalis (B.) III. 541.
 Galatea (Z.) V. 641.
 leo (Z.) V. 641.
 rugosa (Z.) V. 641.
 Galax (B.) III. 1961.
 aphylla (B.) III. 1961.
 Galbanum (B.) III. 1808, 1814, 1822. — (M., D., M., S.) I. S. XVII.
 officinale (B.) III. 1808.
 Galbanumharz (B.) III. 1808, 1815.
 Gal-Bessen (B.) III. 1306.
 Galbula (Z.) VII. 68, 219.
 viridis (Z.) VII. 219.
 Galbuli cupressi (B.) III. 363.
 Gale (B.) III. 356.
 Galedupa (B.) III. 1714.

Galedupa-boom (B.) III. 1715.
 Galeseren (Z.) V. 198.
 Galega (B.) III. 1646.
 officinalis (B.) III. 1646.
 Galegen (B.) III. 1615, 1619, 1645.
 Eiter. der (B.) III. 2103.
 Gateu (M.) I. 26.
 Administraciones anatomicae et de usu partium (Z.) IV. 104.
 Galena striata (M.) I. 427.
 Galeobdolon (B.) III. 1061.
 Galeodes (Z.) V. 674.
 Galeopithecus (Z.) VII. 929.
 Galeopsis (B.) III. 1060.
 galeobdolon (B.) III. 1061.
 ladanum (B.) III. 1061.
 ochroleuca (B.) III. 1061.
 tetralit (B.) III. 1061.
 Galera (Z.) VII. 1516, 1535.
 Galeruca (Z.) V. 1666.
 alni (Z.) V. 1666.
 nymphaeae (Z.) V. 1667.
 Galesio, G., Pomona italiana (B.) III. 2130.
 Teoria de Reproduzione veget.; auch deutsch (B.) II. 282.
 Traité du Citrus (B.) II. 282. — III. 1445.
 Galens (Z.) VI. 58, 63.
 laevis (Z.) VI. 63.
 Galgant (B.) III. 431, 493, 503.
 deutscher (B.) III. 431.
 gemeiner (B.) III. 503.
 großer (B.) III. 493.
 malakischer (B.) III. 504.
 runder (B.) III. 494.
 traubenartiger (B.) III. 503.
 witter (B.) III. 431.
 Zier. (B.) III. 501.
 Galgante (B.) III. 503.
 Trauben. (B.) III. 505.
 Zier. (B.) III. 501.
 Galgantwurzel, achte (B.) III. 503.
 Galgenmünzlein (B.) III. 985.
 Galinelle, f. Valeriana oolitaria (B.) III. 787.
 Galinsoga (B.) III. 745.
 parviflora (B.) III. 745.
 Galipea (B.) III. 1268.
 Galium (B.) III. 842.

- Gallum album (B.) III. 842.
 aparine (B.) III. 842.
 cruciata (B.) III. 842.
 mollugo (B.) III. 842.
 palustre (B.) III. 842.
 sylvaticum (B.) III. 843.
 verum (B.) III. 842.
 Galläpfel (B.) II. 356, 361,
 916, 1059, 1543, 1756,
 1981.
 französische (B.) III. 1544.
 türkische (B.) III. 1543.
 Galläpfel (Z.) V. 853, 1570.
 apfelsörmige (Z.) V. 859.
 behaarte (Z.) V. 861.
 eßbare (Z.) V. 854.
 traubenförmige (Z.) V. 861.
 Galläpfelblattweipe (Z.) V. 887.
 Galläpfelweide (B.) III. 543.
 Gallae turcicae (B.) III. 1543.
 Galle (M., D. M. S.) I. S.
 XV. — (Z.) IV. 69, 212,
 223.
 Gallen (Z.) V. 853.
 Gallenblase (Z.) IV. 70.
 Gallenbraun (M., D. M. S.)
 I. S. XVIII.
 Gallengang (Z.) IV. 69.
 Gallengefäße (Z.) IV. 362.
 Gallenhefe (B.) III. 1305.
 ostindische (B.) III. 1305.
 syrische (B.) III. 1306.
 Gallenhefen (B.) III. 1305.
 Gallenmücken (Z.) V. 804.
 Gallenschaden (Z.) V. 1194.
 Gallenschnake (Z.) V. 749.
 Gallenstoff (Z.) IV. 206.
 Gallenverdauung (Z.) IV. 212.
 Galleria (Z.) V. 1211.
 cerella (Z.) V. 1211, 1215,
 1214.
 Gallert (B.) II. 111, 122, 133.
 — (Z.) IV. 105, 206, 224,
 225.
 Frucht (M., D. M. S.)
 I. S. XV.
 Hirschhorn (M., D. M. S.)
 I. S. XV.
 Pflanzen (M., D. M. S.)
 I. S. XV. — (B.) II. 116.
 Thiere (M., D. M. S.) I.
 S. XV.
 Ursubstanz der Thiere (Z.)
 IV. 106.
 Gallertbaum (B.) III. 940.
 Gallertbläschen (Z.) IV. 151.
 Gallertkappe (B.) III. 208.
 gemeiner (B.) III. 208.
 schlüpfriger (B.) III. 208.
 Gallertwanne (B.) III. 113.
 fleischiger (B.) III. 114.
 gefranzter (B.) III. 113.
 gemeiner (B.) III. 113.
 Gallertleib (Z.) IV. 226.
 Gallertmasse, vertrackete (B.)
 III. 47.
 Gallertmasen (B.) III. 56.
 Gallertorgan (Z.) IV. 224.
 Gallertspitze (B.) III. 112.
 Gallerttrauben (B.) III. 252.
 schwärzliche (B.) III. 253.
 zeriffene (B.) III. 253.
 Gallertsäure (B.) III. 111, 122.
 Gallerttiere (B.) II. 5. — (Z.)
 IV. 353, 573, 578, 581.
 — V. 5, 7, 9, 10.
 Gallina (Z.) VII. 606.
 africana (Z.) VII. 603.
 guinea (Z.) VII. 603.
 indica (Z.) VII. 599.
 pratajola (Z.) VII. 640.
 Gallinae (Z.) VII. 561.
 Gallinaceus Gallus peregri-
 nus (Z.) VII. 629.
 Gallinago (Z.) VII. 506.
 Gallinazo (Z.) VII. 164.
 Gallinella (Z.) VII. 563.
 Gallinfecten (Z.) V. 1534.
 Gallinula (Z.) VII. 506, 565.
 porzana (Z.) VII. 565.
 Gallipes (B.) III. 151.
 Gallita (Z.) VII. 75.
 Galligenstein (M.) I. 305.
 Gallmücken (Z.) V. 804.
 Gallonea, f. Knoppereichel (Z.)
 (B.) III. 1543.
 Gallopavo (Z.) VII. 616.
 americanus (Z.) VII. 616.
 Gallus (Z.) VI. 204.
 Gallus (Z.) VII. 604.
 Gallussäure (B.) II. 124.
 Gallwespe (Z.) V. 853.
 der Blüthenstiele (Z.) V.
 868.
 der Buche (Z.) V. 868.
 der Eichenbeeren (Z.) V. 867.
 der Eichenblätter (Z.) V. 867.
 der Eichenweigenden (Z.)
 V. 868.
 Gallwespe, der Hundstrecke (Z.)
 V. 867.
 der Rosen (Z.) V. 867.
 der Saatkweide (Z.) V. 868.
 der Stiele (Z.) V. 867.
 der Wurjen (Z.) V. 868.
 Gallwespen (Z.) V. 853.
 Galmei (M.) I. 368.
 im Kohlenfalle (M.) I. 747.
 im Ruschelfalle (M.) I. 718.
 Galorrhoeus (B.) III. 154.
 Galt = Gault (M.) I. 676.
 Galuchat (Z.) VI. 48.
 Galvanismus (M.) I. 8. —
 (B.) II. 178.
 Gamal (Z.) VII. 1265.
 Gamander (B.) III. 1053.
 gemeiner (B.) III. 1053.
 Knoblauch (B.) III. 1053.
 Gamasus (Z.) V. 668.
 Gamba (Z.) VII. 922, 927.
 Gambette (Z.) VII. 494.
 Gamberwasserläufer (Z.) VII.
 494.
 Gambir (B.) III. 862.
 Gamma (Z.) V. 1265, 1424.
 Gammurus (Z.) V. 609.
 pulex (Z.) V. 609.
 rubricatus (Z.) V. 610.
 salinus (Z.) V. 608.
 talpa (Z.) V. 609.
 Gaudelbeere (B.) III. 892.
 Gandola (B.) III. 1465.
 alba (B.) III. 1465.
 Ganesa (Z.) VII. 1168.
 Gang (Z.) IV. 232.
 aufrechter (Z.) IV. 233.
 botallischer (Z.) IV. 311.
 Stiebers (Z.) IV. 232.
 Leibes (Z.) IV. 232.
 vierfüßiger (Z.) IV. 233.
 zweyfüßiger (Z.) IV. 233.
 Ganga (Z.) VII. 586.
 Gangart (M.) I. 570, 837.
 Gänge (M.) I. 84, 570, 725,
 836.
 Erz (M.) I. 570, 836.
 Stein (M.) I. 570, 836.
 Gangescrocodill (Z.) VI. 679.
 Gangstreh (Z.) VII. 1287.
 Gangfisch (Z.) VI. 361, 363,
 366.
 Sand (Z.) VI. 363.
 Weiß (Z.) VI. 366.
 Gangformation (M.) I. 838.

Gangröße (Z.) VII. 12.
 Gängling (Z.) VI. 302, 309.
 Gangwader (Z.) V. 1181.
 in thierischen Stoffen (Z.)
 V. 1211.
 Ganiterbaum (Z.) III. 1195.
 Ganitrus (Z.) III. 1194.
 Ganja (Z.) III. 1187.
 Gann (Z.) VII. 428, 1399.
 Gannet (Z.) VII. 409.
 Gannim (Z.) VII. 891.
 Israel (Z.) VII. 891.
 Gans, Gänse (Z.) VII. 472.
 Anger: (Z.) VII. 476.
 australische (Z.) VII. 472.
 Baum: (Z.) VII. 472.
 Blößen: (Z.) VII. 479.
 canadische (Z.) VII. 480.
 chinesische (Z.) VII. 481.
 Fette: (Z.) VII. 440.
 Fuchs: (Z.) VII. 475.
 Grau: (Z.) VII. 476.
 guineische (Z.) VII. 481.
 Hagel: (Z.) VII. 479.
 Haus: (Z.) VII. 476.
 Kropf: (Z.) VII. 420.
 Lach: (Z.) VII. 479.
 Nit: (Z.) VII. 474.
 Ringel: (Z.) VII. 473.
 Rohr: (Z.) VII. 479.
 Roth: (Z.) VII. 473.
 Sant: (Z.) VII. 478.
 Schnee: (Z.) VII. 476.
 Schwanen: (Z.) VII. 480.
 Springende (Z.) VII. 442.
 weißwangige (Z.) VII. 472,
 wilde (Z.) VII. 476.
 zahme (Z.) VII. 476.
 Gansbromen (Z.) III. 2011.
 Gänseblümchen (Z.) III. 775.
 Gänseblüthe (Z.) III. 717.
 Garten: (Z.) III. 717.
 violette (Z.) III. 718.
 Zier: (Z.) III. 718.
 Gänseblüthen (Z.) III. 717.
 Gänsefußgeflecht (Z.) IV. 61.
 Gänsefressen (Z.) III. 1398.
 gemeine (Z.) III. 1398.
 Gänserich (Z.) III. 2014.
 Gänsefuß (Z.) VI. 470.
 Gänzdornraupen (Z.) V. 1388.
 Gar (Z.) VI. 391.
 Garapatero (Z.) VII. 235.
 Garavancillos (Z.) III. 1626.
 Garbua (Z.) VII. 789.

Garcias ab Orto. Aroma-
 tum etc. Historiae (Z.)
 III. 2116.
 Garcinia (Z.) III. 1434.
 cambogia (Z.) III. 1434.
 celebica (Z.) III. 1435.
 mangostana (Z.) III. 1435.
 zeylanica (Z.) III. 1434.
 Garcinien (Z.) III. 1347, 1421,
 1429.
 Liter der (Z.) III. 1448.
 Gardenia (Z.) III. 879, 883.
 capensis (Z.) III. 885.
 florida (Z.) III. 884.
 radicans (Z.) III. 884.
 rothmannia (Z.) III. 885.
 spinosa (Z.) III. 881.
 thunbergia (Z.) III. 885.
 Gardeniaceen (Z.) III. 879.
 Gardenien (Z.) III. 839, 840,
 871, 879.
 Gardini, De influxu elec-
 tricitatis in Vegetantia
 (Z.) II. 265.
 Gardon (Z.) VI. 302.
 Garoffel (Z.) VI. 320.
 Garganey (Z.) VII. 461.
 Garidella (Z.) III. 1157.
 nigellastrum (Z.) III. 1157.
 Garlic, f. Knoblauch (Z.) III.
 555.
 Garlic-Pear-tree (Z.) III.
 1403.
 Garlu (Z.) VII. 77.
 Garmann, Eurjbie Specu-
 lationen bei schlaflosen
 Nächten (M.) I. 111.
 Garnat (Z.) V. 636.
 italianischer (Z.) V. 636.
 Garnete (Z.) V. 636.
 Garnetenaßel (Z.) V. 612.
 Garnegel (Z.) V. 451.
 Gao (Z.) III. 1513, 1709.
 de Malacca (Z.) III. 1513.
 Garofano (Z.) III. 1358.
 Garon nobile (Z.) VI. 199.
 Garou (Z.) III. 1497.
 Garovaglio, S., Catalogo
 di alcune crittogame di
 Como (Z.) III. 2125.
 = Delectus specierum nova-
 rum Cryptogamicarum
 (Z.) II. 2125.
 Garrot (Z.) VII. 451.
 Garrulus (Z.) VII. 341.

Gartenafant (Z.) III. 778.
 Gartenammer (Z.) VII. 283.
 Gartenampfer (Z.) III. 1483.
 Gartenbadrian (Z.) III. 788.
 Gartenbalsam (Z.) III. 1056.
 Gartenbaltimore (Z.) VII. 320.
 Gartenbau, Liter. über den
 (Z.) III. 2129.
 Gartenbirne (Z.) III. 2030.
 Gartenbirnmotte (Z.) V. 1149,
 1355.
 Gartenbutterblume (Z.) III.
 1146.
 Gartenschiff (Z.) III. 759.
 Gartendübel (Z.) III. 717.
 Gartengämedübel (Z.) III. 717.
 Gartengoldruthe (Z.) III. 775.
 Gartengräsmilch (Z.) VII. 33.
 Gartenhäfer (Z.) V. 1797.
 weißlicher (Z.) V. 1798.
 Gartenhäferich (Z.) III. 1479.
 Gartenkummel (Z.) III. 1807.
 Gartenlauch (Z.) V. 1724.
 Gartenlicht (Z.) III. 1150.
 Gartenmelde (Z.) III. 1458.
 Gartenmisch (Z.) VI. 456.
 Gartennelke (Z.) III. 1359.
 Gartenquendel (Z.) III. 1068.
 Gartenringelblume (Z.) III.
 771.
 Gartenritterspern (Z.) III.
 1160.
 Gartenrothschwanz (Z.) VII. 40.
 Garten салат (Z.) III. 718.
 Gartenschierling (Z.) III. 1830.
 Gartenschlüsselblume (Z.) III.
 960.
 Gartenschnecke (Z.) V. 422.
 gestreckt (Z.) V. 422.
 Gartenschwarzkummel (Z.) V.
 1158.
 Gartenspinne (Z.) V. 696.
 Garten Springkraut (Z.) III.
 1166.
 Gartenstrepfen (Z.) III. 751.
 Gartenthranengras (Z.) III.
 399.
 Gartentrompetenblume (Z.)
 III. 1009.
 Garten tulpe (Z.) III. 574.
 Gartenvergiftweinnicht (Z.)
 III. 1093.
 Gartenweissmilch (Z.) III.
 1582.
 Gärtner (Z.) V. 422.

- Gaertner, C.**, Suppl. car-
 pologica (B.) II. 94. —
 III. 1132.
Gaertner, J., de Fructibus
 et Seminibus Plantarum
 (B.) II. 94, 277, 280,
 1130.
**Gärtner, Meyer u. Scher-
 bint**, Flora der Wetter-
 au (B.) II. 2122.
Garum (Z.) VI. 188, 196, 199,
 370.
 nigrum (Z.) VI. 199.
 nobile (Z.) VI. 199.
 sociorum (Z.) VI. 189, 199.
Gazetta (Z.) VII. 537.
Gäse, fechtenlaures (M.) I. 6,
 566, 726, 742, 817.
 — Ausströmen aus Vulca-
 nen (M.) I. 784.
 Sauerstoff (M.) I. 6.
 schwefelhaltiges (M.) I. 798.
 Strich (M.) I. 6.
Gasal (Z.) VII. 1370.
Gasar (Z.) V. 380.
Gäschturnm (Z.) V. 1598.
Gäse, als Ursache der Erdbeben
 (M.) I. 782.
Gäse der Vulcane (M.) I. 791.
Gäse (Z.) VI. 315, 365.
Gasteropelecus (Z.) VI. 328.
 sterniela (Z.) VI. 328.
Gasterosteus (Z.) VI. 176,
 185.
 aculeatus (Z.) VI. 176.
 ductor (Z.) VI. 185.
 liurus (Z.) VI. 177.
 pungitius (Z.) VI. 176.
 saltator (Z.) VI. 176.
 spinachia (Z.) VI. 177.
Gastonia (B.) III. 1861.
 spongiosa (B.) III. 1861.
Gastridium (B.) III. 207.
Gastrimargus (Z.) VII. 1739.
 infamatus (Z.) VII. 1740.
 olivaceus (Z.) VII. 1740.
Gastrobranchus (Z.) VI. 33.
 caecus (Z.) VI. 33.
Gastromycetes (B.) III. 46, 75.
Gastromycetes (B.) III. 46, 75.
 Cavalcane (M.) I. 799.
Gal el khallah (Z.) VII. 1589.
Galthe (Z.) VI. 379.
Gatolar (B.) III. 935.
Gatta (Z.) VI. 54, 147.
Gatta d'Aspero (Z.) VI. 54.
**Gatterer, Repertorium der
 forst- u. jagdwissenschaft-
 lichen Literatur** (B.) II.
 385.
Gatti maymoni (Z.) VII. 1781.
Gatto mammoni (Z.) VII. 922.
Gattorgine (Z.) VI. 146.
Gattorusola (Z.) VI. 147.
Gattung der Pflanzen (B.) II.
 253.
Gattungen der Naturreiche
 (M.) I. 17.
 der Pflanzen (B.) III. 30.
Gauchblume (B.) III. 1397.
Gauche (Z.) VII. 221.
Gauchheit (B.) III. 963.
 blauer (B.) III. 964.
 gemeiner (B.) III. 963.
Gauchheit (B.) III. 963.
Gauchraden (B.) III. 1362.
Gauco, f. Aristolochia (B.)
 III. 804.
Gaude (B.) III. 1373.
Gaudichod. Botanique
 Voyage de Freycinet
 (B.) III. 2127.
Gaudin, Agrostologia hel-
 vetica (B.) III. 698, 2119.
 Flora helvet. (B.) III. 2122.
Gauen des Pflanzenreichs (B.)
 III. 24.
Gaufler (Z.) V. 1799.
 eigentlicher (Z.) V. 1804.
Gaufler (Z.) VII. 148.
Gauflerblume (B.) III. 998.
 gelbe (B.) III. 998.
 flebrige (B.) III. 998.
 violette (B.) III. 998.
Gauflerbäumen (B.) III. 998.
Gault (Z.) VII. 1234.
Gault (M.) I. 676.
Gaultheria (B.) III. 899.
 procumbens (B.) III. 899.
Gaumen (Z.) IV. 327.
 Gaumenbein (Z.) IV. 30.
 hinteres (Z.) IV. 30.
 vorderes (Z.) IV. 30.
Gaumenkeilbeinnerv (Z.) IV.
 59.
Gaumennerve (Z.) IV. 327.
Gaumenzerge (Z.) IV. 327.
Gaunp (Z.) VII. 1586.
Gaura (B.) III. 1878.
 biennis (B.) III. 1878.
Gauvera (B.) III. 1412.
Gavatone (Z.) V. 326.
Gavial (Z.) VI. 679.
Gaval (Z.) VII. 1412.
Gay Linné (M.) I. 292.
Gazania (B.) III. 772.
Gazella (Z.) VII. 1396.
Gazelle (Z.) VII. 1369, 1377.
 gemeine (Z.) VII. 1369.
Gazelle à bourse sur le dos
 (Z.) VII. 1373.
Gazoi, f. Iris germanica (B.)
 III. 537.
Gazzera (Z.) VII. 345.
Geai, f. Corvus glandarius
 (Z.) VII. 341.
Geaster (Z.) III. 86.
 fornicatus (B.) III. 86.
 hygrometricus (B.) III.
 87.
 quadridens (B.) III. 86.
Gebilde, postdeluvianische (M.)
 I. 580.
Gebirge, Abfall des (M.) I.
 548.
 Alpen (M.) I. 547.
 Anthraxit (M.) I. 753, 760.
 aufgeschwemmtes (M.) I.
 579.
 caubrisches (M.) I. 732,
 763.
 Fibz (M.) I. 579, 670, 730.
 Fuß des (M.) I. 548.
 Grauwacken (M.) I. 753.
 Grund (M.) I. 579, 768,
 820.
 Hoch (M.) I. 547.
 hohe (M.) I. 547.
 Jura (M.) I. 672.
 Kegel (M.) I. 547.
 Kettens (M.) I. 546.
 Kreide (M.) I. 672, 673.
 Kupferstieher (M.) I. 672,
 710, 732.
 Massen (M.) I. 547.
 Mittels (M.) I. 547.
 Oolith (M.) I. 684.
 pturenisches (M.) I. 579,
 820.
 Schiefer (M.) I. 753.
 secundäres (M.) I. 579, 670.
 Sediment (M.) I. 806.
 stürisches (M.) I. 732, 753.
 —, mittlere Gruppe des
 (M.) I. 755.

Gebirge, sibirisches, obere Gruppe des (M.) I. 754.
 —, untere Gruppe des (M.) I. 756.
 —, Vier Vorreitungen des, nach Murdochson (M.) I. 758.
 Steinkohlen: (M.) I. 732, 738.
 tertiäres (M.) I. 579, 648.
 Trias: (M.) I. 672, 710, 711.
 Uebergangs: (M.) I. 579, 731.
 — jüngeres (M.) I. 753.
 Uebergangsschiefer: (M.) I. 753.
 — älteres (M.) I. 763.
 unteres schieferiges u. verfeinerungsfestes (M.) I. 768.
 Nr.: (M.) I. 768.
 vulkanisches (M.) I. 579, 777.
 Zechstein: (M.) I. 732.
 Gebirgsabfall (M.) I. 548.
 Gebirgsarm (M.) I. 547.
 Gebirgsart (M.) I. 476.
 Gebirgsarten, urgeschichtliche (M.) I. 776.
 Gebirgsäute (M.) I. 546.
 Gebirgsbalkens (M.) I. 549.
 Gebirgsbalden (M.) I. 549.
 Gebirgsbildungen, Classification der (M.) I. 577.
 gegenwärtige (M.) I. 583.
 geschichtere (M.) I. 578, 579.
 massige (M.) I. 578, 579, 776.
 neptunische (M.) I. 578.
 plutonische (M.) I. 579.
 ungeschichtere (M.) I. 578.
 vulcanische (M.) I. 578.
 Gebirgsbäfen (M.) I. 547.
 Gebirgsfuß (M.) I. 548.
 Gebirgs Gipfel (M.) I. 549.
 Gebirgsgrath (M.) I. 548.
 Gebirgsgruppe über der Kreide (M.) I. 648.
 Gebirgsflappe (B.) III. 1048.
 Gebirgsjoch (M.) I. 549.
 Gebirgskam (M.) I. 548.
 Gebirgsketten, Emporhebung der (M.) I. 839.
 Gebirgsketten (M.) I. 552.
 Gebirgsköpfe (M.) I. 549.

Gebirgskuppen (M.) I. 549.
 Gebirgslager (M.) I. 568.
 Gebirgsmasse, Aufreißen der (M.) I. 564.
 — Auswaschung der (M.) I. 564.
 Gebirgsmassen (M.) I. 476, 543.
 Einfluß der betrachteten Verhältnisse auf die Form der (M.) I. 570.
 Form der (M.) I. 543.
 geschichtete (M.) I. 561.
 Lagerung der (M.) I. 568.
 Struktur der (M.) I. 559.
 Gebirgsmassenlehre (M.) I. 476, 543.
 Gebirgspöffe (M.) I. 549.
 Gebirgspforten (M.) I. 549.
 Gebirgspitons (M.) I. 549.
 Gebirgsrücken (M.) I. 548.
 Gebirgsschöbe (M.) I. 552.
 Gebirgsschutt (M.) I. 637.
 Gebirgseisen (M.) I. 557.
 Gebirgshöhe (M.) I. 547, 549.
 Gebirgsterrassen (M.) I. 549.
 Gebirgsthäler (M.) I. 553.
 Gebirgswenige (M.) I. 546.
 Gebiß (Z.) IV. 417.
 Gebrochen (vom Lichtstrahl) (M.) I. 98.
 Gecarcinus (Z.) V. 556.
 ruricola (Z.) V. 656.
 Gecco (Z.) VI. 636.
 Gecko (Z.) VI. 634, 636.
 aculeatus (Z.) VI. 638.
 armatus (Z.) VI. 638.
 fascicularis (Z.) VI. 634.
 guttatus (Z.) VI. 636.
 hasselquistii (Z.) VI. 639.
 incanescens (Z.) VI. 638.
 lobatus (Z.) VI. 639.
 apulator (Z.) VI. 640.
 triedrus (Z.) VI. 638.
 verruculatus (Z.) VI. 638.
 Geckotte (Z.) VI. 632.
 Gedärmtiere (Z.) IV. 579. — V. 5, 7, 10.
 Gediegen-Arsenik (M.) I. 462.
 Gediegen-Bley (M.) I. 460.
 Gediegene Erze (M.) I. 451.
 Gediegen-Eisen (M.) I. 451.
 Gediegen-Eisen, terrestrisches (M.) I. 458.
 Gediegen-Gold (M.) I. 467.

Gediegen-Iridium (M.) I. 473.
 Gediegen-Kupfer (M.) I. 459.
 Gediegen-Nikel (M.) I. 454.
 Gediegen-Osmium-Zrid (M.) I. 473.
 Gediegen-Palladium (M.) I. 472.
 Gediegen-Platin (M.) I. 470.
 Gediegen-Quecksilber (M.) I. 463.
 Gediegen-Silber (M.) I. 464.
 Gediegen-Spießglanz (M.) I. 461.
 Gediegen-Tellur (M.) I. 461.
 Gediegen-Wismuth (M.) I. 460.
 Geer, De, Abhandlungen zur Geschichte der Insecten, übers. v. Götze (Z.) V. 830.
 Mém. pour servir à l'histoire des Insectes (Z.) V. 1425, 1821.
 Gese-Gorie (Z.) VII. 279.
 Gefäße (B.) II. 16. — (Z.) IV. 71, 73, 131.
 Capillar: (Z.) IV. 73.
 eigene, der Pflanzen (B.) II. 16.
 Haar: (Z.) IV. 73.
 Zerfällung der (Z.) IV. 111.
 Gefäßblase (Z.) IV. 155, 303.
 Gefäßenden, Wechselwirkung der, mit den organischen Geweben (Z.) IV. 201.
 Gefäßhaut (Z.) IV. 49, 54, 90, 93, 301.
 Gefäßstüben (Z.) V. 311.
 Gefäßlose Haut (Z.) IV. 301.
 Gefäßnetz (Z.) IV. 158.
 Gefäßorgane (Z.) IV. 154.
 Bedeutung der (Z.) IV. 158.
 der Därme (Z.) IV. 158.
 des Haut- u. Lungen-systems (Z.) IV. 159.
 des Reproductions-systems (Z.) IV. 161.
 Gefäßstämme (Z.) IV. 112.
 Gefäßsystem (Z.) IV. 65, 71, 303, 364.
 Bedeutung des (Z.) IV. 155.
 Entstehung des (Z.) IV. 133.
 Entwicklung des (Z.) IV. 109.

- Gefäßsystem, Einrichtungen des (Z.) IV. 220.
- Gefmetall (D. M. S. XXIII.) = Arsenit (M.) I. 120.
- Geflecht (Z.) IV. 55 ff.
- Gemis (Z.) IV. 50.
- Gänsefuß (Z.) IV. 61.
- Gefrös (Z.) IV. 64.
- oberes (Z.) IV. 64.
- unteres (Z.) IV. 64.
- Herz (Z.) IV. 62.
- Leber (Z.) IV. 62, 64.
- Lungen (Z.) IV. 62.
- Magen (Z.) IV. 62.
- hinteres (Z.) IV. 62.
- vorderes (Z.) IV. 62.
- Niße (Z.) IV. 62, 64.
- Nieren (Z.) IV. 62, 64.
- Schenkel (Z.) IV. 55.
- Sonnen (Z.) IV. 64.
- linkes (Z.) IV. 64.
- rechtes (Z.) IV. 64.
- Speiseröhren (Z.) IV. 62.
- Gefühl (Z.) IV. 90, 142, 252, 269.
- Gefühlston (Z.) IV. 168, 269.
- activer (Z.) IV. 270.
- Gefühlorgan (Z.) IV. 90, 398.
- actives (Z.) IV. 90.
- passives (Z.) IV. 90.
- Gefühlthiere (Z.) IV. 561.
- Gefühlwirbel (Z.) IV. 169.
- Gegenbock (Z.) IV. 97.
- Gegenklappe (Z.) IV. 97.
- Gegenleiste (Z.) IV. 97.
- Gegenstiel (Z.) IV. 42.
- Gehlapfel (B.) III. 2085.
- Gehlen, Chemiker (M.) I. 120.
- Gehör (Z.) IV. 96, 278.
- Gehörgang (Z.) IV. 96.
- Gehörtrüffel (Z.) IV. 96.
- Gehörn (Z.) VII. 1281.
- Gehörnerve (Z.) IV. 99.
- Gehörorgan (Z.) IV. 96, 145, 281.
- Geigenharz (B.) III. 347 ff.
- Geigenholz (B.) III. 1107.
- gemeines (B.) III. 1107.
- grünes (B.) III. 1107.
- Geigenhölzer (B.) III. 1107.
- Geiger (Z.) V. 1698.
- Geiger, Handbuch für Pharmacie (B.) II. 385.
- Geiger, Pharmac. Botanik (B.) III. 2131.
- Geir-Fugl (Z.) VII. 440.
- Geiseler, Monographia Crotonis (B.) III. 2103.
- Geiß (Z.) VI. 1342.
- Geißbart (B.) III. 121, 2026.
- Wiens (B.) III. 2026.
- Geißberg = Ononis (M.) I. 774.
- Geißblatt (B.) III. 1853.
- Geißblattwespe (Z.) V. 882.
- Geißbock (Z.) VII. 1363.
- Geißbrassen (Z.) VI. 230.
- größerer (Z.) VI. 230.
- kleiner (Z.) VI. 233.
- kleinerer (Z.) VI. 232.
- Geißelaat (Z.) VI. 126.
- Geißeltreib (Z.) V. 635.
- Geißeltorpion (Z.) V. 701.
- Geißelseggen (B.) III. 427.
- gemeine (B.) III. 427.
- Geißen (Z.) VII. 1333.
- cameotartige (Z.) VII. 1333, 1359.
- samaartige (Z.) VII. 1333.
- vicinnenartige (Z.) VII. 1333, 1342.
- Geißige (B.) III. 1559.
- Geißig (B.) III. 137, 1834.
- Geißlee (B.) III. 1644.
- gemeiner (B.) III. 1645.
- schwärzlicher (B.) III. 1645.
- Geißwelfer (Z.) VII. 111.
- gemeiner (Z.) VII. 111.
- Niefen (Z.) VII. 112.
- virginischer (Z.) VII. 112.
- Geißraute (B.) III. 1646.
- gemeine (B.) III. 1646.
- Geißrauten (B.) III. 1646.
- Geißwedel (B.) III. 2026.
- Geißchen (Z.) V. 1261.
- Echtes (Z.) V. 1261.
- Wundens (Z.) V. 1262.
- Geiße (M., D. M. S.) I. S. XVII.
- Geistige Bewegungen (Z.) IV. 237, 244.
- Geiz (Z.) IV. 320.
- Gefrösader (Z.) IV. 64.
- kleinere (Z.) IV. 64.
- Gefrösorall (Z.) V. 151.
- Gefröße (Z.) IV. 66.
- Gefrösgeflecht (Z.) IV. 64.
- oberes (Z.) IV. 64.
- Gefrösgeflecht, unteres (Z.) IV. 64.
- Gefrösbrähen (B.) III. 243.
- gemeine (B.) III. 243.
- fleipige (B.) III. 244.
- gottige (B.) III. 244.
- Gefrös Schlagader (Z.) IV. 79.
- obere (Z.) IV. 79.
- untere (Z.) IV. 79.
- Gefröschwamm (B.) III. 113.
- Gefrösstein (M.) I. 249.
- Gela, f. Entada pursaetha (B.) III. 1692.
- Gelata litorea (B.) III. 1670.
- Gelasimus (Z.) V. 653.
- vocans (Z.) V. 653.
- Gelatina inodora (B.) III. 226.
- Gelb (M.) I. 96 (D. M. S.) I. S. XVII., XVIII.
- Gelbauge (Z.) VI. 306.
- Gelbteuer (M.) I. 378.
- Gelbe (Z.) VII. 1353.
- Gelbteuer (M., D. M. S.) I. S. XX.
- Gelbteuerstein (M., D. M. S.) I. S. XIX.
- Gelberde (M.) I. 215.
- Gelberg (M.) I. 434.
- Gelbholz (B.) III. 1678. — (M., D. M. S.) I. S. XVII.
- Gelbföhnen (B.) III. 1678.
- Gelbfänge (Z.) V. 1400.
- Gelbmund (Z.) V. 480.
- Gelbfriemen (Z.) VI. 228.
- Gelbing (Z.) VII. 1234.
- Gelenkbein (Z.) IV. 414.
- Gelenke (Z.) IV. 122.
- Gelenkquarz (M.) I. 770.
- Gelse (M., D. M. S.) I. S. XXI.
- Gelinotte (Z.) VII. 588.
- Gelone (B.) III. 151.
- Gelonium (B.) III. 1337.
- Gelsemino, f. Jasminum (B.) III. 110.
- Gelsemium (B.) III. 1024.
- nitidum (B.) III. 1024.
- sempervirens (B.) III. 1024.
- Gelso (B.) III. 1565.
- Gemel (Z.) VI. 93.
- Geme III-Carri, J. Fr., Gyro del mondo (B.) III. 2117.

Gemenge, lose (M.) I. 479.
 mineralischer Substanzen
 als Bestandtheile der
 Kieferde (M.) I. 536.
 Gemengtheite des Seifeins (M.)
 I. 477.
 Charakteristrende (M.) I. 477.
 Verbindung der (M.) I. 477.
 vorwaltende (M.) I. 477.
 Gemma (B.) II. 29.
 Gemmatio (B.) II. 29.
 Gemonides (Z.) V. 259.
 Gernsbock (Z.) VII. 1391.
 Gemse, Gemsen (Z.) VII. 1357,
 1381.
 Bognar: (Z.) VII. 1400.
 Dam: (Z.) VII. 1375.
 eigentliche (Z.) VII. 1381.
 Glenn: (Z.) VII. 1398.
 Gabel: (Z.) VII. 1384.
 gazellenartige (Z.) VII. 1365.
 gemeine (Z.) VII. 1381.
 gemseartige (Z.) VII. 1369.
 gestreifte (Z.) VII. 1359.
 hirschartige (Z.) VII. 1381.
 Kropf: (Z.) VII. 1367.
 sämmerartige (Z.) VII. 1360.
 Rauren: (Z.) VII. 1398.
 Reh: (Z.) VII. 1364.
 Rieien: (Z.) VII. 1386.
 riesengemsenartige (Z.) VII.
 1375.
 rinderartige (Z.) VII. 1377.
 rotze (Z.) VII. 1385.
 Schrauben: (Z.) VII. 1379.
 Spieß: (Z.) VII. 1390.
 Zwerge: (Z.) VII. 1359,
 1360.
 Gemsenkugeln (B.) III. 1823.
 — (Z.) VII. 1384.
 Gemswurz (B.) III. 769.
 gemeine (B.) III. 769.
 Gemswurzen (B.) III. 769.
 Gemüsbefische (B.) III. 614.
 Gemüse (B.) II. 340.
 Blatt: (B.) II. 343.
 Blumens: (B.) II. 343.
 Frucht: (B.) II. 343.
 Gröps: (B.) II. 343.
 Samen: (B.) II. 343.
 Stengel: (B.) II. 343.
 Wurzel: (B.) II. 340.
 Gemüsepflanzen (B.) III. 340.
 Gemüsfirre (B.) III. 1220.
 Gemüshaden (B.) III. 1365.

Gemüshaden, aufrechte (B.)
 III. 1365.
 Gemüskohl (B.) III. 1403.
 Gemüskunde (B.) III. 1188.
 gemeine (B.) III. 1188.
 haufartige (B.) III. 1189.
 Gemüskunden (B.) III. 1188.
 Gemüskrauten (Z.) V. 1264,
 1302.
 Gemüskrüsen (B.) III. 779.
 gemeine (B.) III. 779.
 Gemüskrüse (B.) III. 1554.
 Gemüskünge (B.) III. 1030.
 gemeine (B.) III. 1030.
 jähre (B.) III. 1030.
 Gemüskünge (B.) III. 1030.
 Gemüskwade (B.) III. 1973.
 gemeine (B.) III. 1973.
 strauchartige (B.) III. 1973.
 Gemüskwaden (B.) III. 1973.
 Genda ussa (B.) III. 1003.
 Genera der Pflanzen (B.) II.
 253.
 General (Z.) V. 451.
 Generatio aequivoca (Z.) IV.
 314.
 originaria (Z.) IV. 313.
 Genestrolle (B.) III. 1643.
 Genete (B.) III. 1643.
 Genet épineux (B.) III. 1717.
 Genetta (Z.) VII. 1536.
 Genette de France (Z.) VII.
 1536.
 hyaenoide (Z.) VI. 1567.
 Genet: Brantwein (B.) III.
 360.
 Génévrier (B.) III. 360.
 Genipa (B.) III. 885.
 americana (B.) III. 886.
 eriopila (B.) III. 886.
 merianae (B.) III. 886.
 Genipayes (B.) III. 885.
 Genippus (B.) III. 759.
 Genista (B.) III. 1643.
 canariensis (B.) III. 1087,
 1641.
 germanica (B.) III. 1644.
 juncea (B.) III. 1644.
 sagittalis (B.) III. 1644.
 scorpius (B.) III. 1644.
 tinctoria (B.) III. 1643.
 Genistella (B.) III. 1644.
 Genisten (B.) III. 1615, 1619,
 1640.
 Eiter: der (B.) III. 2103.

Geulis, Frau, Botanik der
 Geschichte (B.) II. 96, 386.
 Geulis und Stang, Die
 Botanik der Geschichte
 und Literatur (B.) III.
 2131.
 Gentiana (B.) III. 1019.
 alba = Laserpitium lati-
 folium (B.) III. 1805.
 amarella (B.) III. 1020.
 asclepiadea (B.) III. 1021.
 axillaris (B.) III. 1020.
 centaurium (B.) III. 1021.
 chiayta (B.) III. 1020.
 ciliata (B.) III. 1019.
 cruciata (B.) III. 1019.
 lutea (B.) III. 1021.
 major (B.) III. 1021.
 minor (B.) III. 1020.
 nigra (B.) III. 1816.
 oltusifolia (B.) III. 1020.
 pneumonanthe (B.) III.
 1020.
 uliginosa (B.) III. 1020.
 verna (B.) III. 1019.
 Gentianen (B.) III. 1016.
 Gentianella (B.) III. 1020.
 Gentianen (B.) III. 706, 951,
 953, 1016.
 Eiter: der (B.) III. 135.
 Gentianin (B.) II. 126.
 Gentilhomme (Z.) VI. 244.
 Genus, Begriff davon (M.) I.
 18.
 Geoffröden (B.) III. 1605, 1681.
 Eiter: der (B.) III. 2103.
 Geoffroy, Histoire abrégée
 des Insectes (Z.) V.
 1426, 1822.
 Insectes (Z.) V. 707, 1531.
 L'organe de l'ouie (Z.) VI.
 406.
 Observations sur la Végé-
 tation des Truffes (B.)
 III. 174.
 Geoffroya (B.) III. 1683.
 horsfieldii (B.) III. 1684.
 inermis (B.) III. 1684.
 racemosa (B.) III. 1684.
 retusa (B.) III. 1684.
 spinosa (B.) III. 1683.
 vermicifuga (B.) III. 1683.
 Geoglossum (B.) III. 123.
 glabrum (B.) III. 123.
 viride (B.) III. 123.

Geognosie (M.) I. 32. 475.
 Begriff der (M.) I. 475.
 Eintheilung der (M.) I. 476.
 Orogenischer Horizont (M.) I. 713.
 Géographie minéralogique des environs de Paris, von G. Cuvier und A. Brongniart (M.) I. 661.
 Geolo. f. Ebulus (B.) III. 1854.
 Geologie (M.) I. 475.
 Geologisches System (M.) I. 579.
 Geometra (Z.) V. 1056, 1088, 1252.
 alchemillata (Z.) V. 1282.
 alniaria (Z.) V. 1277.
 aescularia (Z.) V. 1273.
 betularia (Z.) V. 1274.
 brumata (Z.) V. 1170, 1267, 1281.
 cervinata (Z.) V. 1284.
 defoliaria (Z.) V. 1270.
 elinguararia (Z.) V. 1275.
 falcataria (Z.) V. 1319.
 fuscaria (Z.) V. 1285.
 gamma (Z.) V. 1266.
 grossulariata (Z.) V. 1283.
 hexaptera (Z.) V. 1275.
 hirtaria (Z.) V. 1274.
 lacertinaria (Z.) V. 1177, 1320.
 lemnata (Z.) V. 1241.
 margaritaria (Z.) V. 1284.
 miata (Z.) V. 1269.
 olivata (Z.) V. 1267.
 omicronaria (Z.) V. 1272.
 pendularia (Z.) V. 1279.
 pinaria (Z.) V. 1279.
 punctaria (Z.) V. 1269.
 sambucaria (Z.) V. 1276.
 siratiolata (Z.) V. 1244.
 syringaria (Z.) V. 1278.
 urticaria (Z.) V. 1136.
 vernaria (Z.) V. 1270.
 viridata (Z.) V. 1270.
 zonaria (Z.) V. 1271.
 Geomys (Z.) VII. 710.
 pinetis (Z.) VII. 712.
 Geonoma (B.) III. 669.
 baculifera (B.) III. 669.
 Georgina (B.) III. 743.
 Georginen (B.) III. 743.

Georychus (Z.) VII. 705.
 Geosaurus (Z.) VI. 628. — (M.) I. 695.
 Geotropes (Z.) V. 1806.
 stercorarius (Z.) V. 1806.
 typhoeus (Z.) V. 1807.
 vernalis (Z.) V. 1807.
 Gephen = Vitis vinifera (B.) II. 380.
 Geraniaceen (B.) III. 114F, 1143, 1166.
 Litter. der (B.) III. 1441.
 Geranien (B.) III. 704, 707, 1139, 1140, 1141, 1168.
 Geranium (B.) III. 1169.
 batrachioides (B.) III. 1170.
 fuscum (B.) III. 1169.
 grandiflorum (B.) III. 2023.
 maculatum (B.) III. 1170.
 phæum (B.) III. 1169.
 pratense (B.) III. 1170.
 robertianum (B.) III. 1170.
 sanguineum (B.) III. 1169.
 sylvaticum (B.) III. 1170.
 Gerardi. Organa della respirazione degli uccelli (Z.) VII. 674.
 Gerardin, S., Mém. de conserver les graines (B.) II. 277.
 Gerascanthus (B.) III. 1098.
 Geräch, Blatt: (B.) II. 367.
 Blumen: (B.) II. 368.
 Frucht: (B.) II. 368.
 Gröps: (B.) II. 368.
 Samen: (B.) II. 368.
 Stengel: (B.) II. 367.
 Wurzel: (B.) II. 367.
 Gerächpflanzen (B.) II. 367.
 Gerber (Z.) V. 1764.
 Gerberblätter (B.) II. 373.
 Gerberblumen (B.) II. 373.
 Gerberfrüchte (B.) II. 373.
 Gerbergröps (B.) II. 373.
 Gerberstinnen (B.) III. 1185.
 gemeine (B.) III. 1185.
 Gerberpflanzen (B.) II. 373.
 Gerberstämmen (B.) II. 373.
 Gerberstengel (B.) II. 373.
 Gerberstrauch (B.) III. 1282, 1769.
 gemeiner (B.) III. 1282.
 Gerbersträucher (B.) III. 1282.
 Gerberstumpf (B.) III. 1769.

Gerberwurzelbaum (B.) III. 922.
 Gerberwurzel (B.) II. 373.
 Gerbillus (Z.) VII. 785.
 Gerbo (Z.) VII. 789.
 Gerboise (Z.) VII. 789.
 Gerbfäure (B.) II. 112, 124.
 Gerbflöß (B.) II. 120, 134.
 Gerfaut (Z.) VII. 132.
 Gerhard, W., Centurien (B.) III. 2133.
 Gerini. Storia nat. degli Urcelli (Z.) VII. 666.
 Gerippe (Z.) IV. 22.
 German (Z.) VI. 194.
 Germar, Insectorum Species novae (Z.) V. 1822.
 Magazin der Entomologie (Z.) V. 1825.
 Prodromus Glossatorum (Z.) V. 1426.
 Germar und Oken, Verz. der entomol. Literatur (Z.) V. 1826.
 Germer (B.) II. 46.
 Germer (B.) III. 547, 1021.
 schwarzer (B.) III. 548.
 weißer (B.) III. 548.
 Germershausen, Hausvater (B.) II. 384.
 Germon (Z.) VI. 194.
 Geröllablagerungen (M.) I. 635.
 Gerölle (M.) I. 85, 596.
 Ablagerung der (M.) I. 597.
 Bildung der (M.) I. 596.
 Geropogon (B.) III. 720.
 glabrum (B.) III. 720.
 Gerris (Z.) V. 1614.
 vagabundus (Z.) V. 1614.
 Gers (Z.) VI. 252.
 Gerstammer (Z.) VII. 280.
 Gerste (B.) III. 387.
 Bart: (B.) III. 398.
 geröste (B.) III. 388.
 Himmels: (B.) III. 388.
 Kern: (B.) III. 388.
 Kleber: u. Stärkgehalt der (B.) II. 119.
 Reiß: (B.) III. 388.
 Rost: (B.) III. 388.
 Sommer: (B.) III. 388.
 Stroh: (B.) III. 388.
 taube (B.) III. 388.
 Winter: (B.) III. 387.

Gersten (B.) III. 387.
 Gerstenapfel (B.) III. 2084.
 Gerstengrauen (B.) III. 388.
 Gerstenhäubchen (Z.) V. 1673.
 Gerstenmats (B.) III. 388.
 Gerstenschabe (Z.) V. 1204.
 Gerstenstlein (B.) III. 388.
 Gerstewurm (Z.) V. 1528.
 Geruch (Z.) IV. 95, 143, 274.
 Geruch der Mineralien (M.) I. 130.
 aromatischer (M.) I. 130.
 bituminöser (M.) I. 130.
 brennlicher (M.) I. 130.
 hepatischer (M.) I. 130.
 knoblauchartiger (M.) I. 130.
 schwefeliger (B.) III. 130.
 thoniger (M.) I. 130.
 urindöser (M.) I. 130.
 des Thones (M.) I. 207.
 Gerüche der Pflanzen (B.) II. 135.
 alkalische
 ambrosische
 angenehme
 aromatische
 ätherische
 balsamische
 bismarckartige
 durchdringende
 einfache
 gemischte
 harzige
 laugenhafte
 oxydirte
 reducirte
 saure
 unangenehme
 weinartigenge
 (B.) II. 135.
 Geruchsorgan (Z.) IV. 95, 191.
 Gervao (B.) III. 1104.
 Geryonia (Z.) V. 217.
 Gefäßmuskeln (Z.) IV. 42.
 großer (Z.) IV. 42.
 kleiner (Z.) IV. 42.
 mittlerer (Z.) IV. 42.
 Geschichte der Mineralogie (M.) I. 25.
 Geschiebe (M.) I. 85, 603.
 Geschiebeböden (M.) I. 603.
 Geschlecht der Pflanzen (B.) II. 228.
 Geschichtliches über das (B.) II. 228.

Geschlecht der Pflanzen, Gründe für das (B.) II. 228.
 Geschlechter der Naturreiche (M.) I. 17.
 der Pflanzen (B.) II. 253.
 Geschlechtsblase (Z.) IV. 303.
 Geschlechtsnerven (Z.) IV. 189.
 Geschlechtswirbel (Z.) IV. 169.
 Geschmack (Z.) IV. 93, 142, 271.
 Geschmack der Mineralien (M.) I. 129.
 kühlender
 laugenhafter
 salziger
 saurer
 sphyrischer
 süßlicher
 thoniger
 urindöser
 zusammenziehender
 (M.) I. 129.
 Geschmäcke der Pflanzen (B.) II. 138.
 differente (B.) II. 138, 139.
 indifferente (B.) II. 138, 139.
 laugenhafte (B.) II. 138, 139.
 milde (B.) II. 138, 139.
 neutrale (B.) II. 138, 139.
 salzige (B.) II. 138, 139.
 saure (B.) II. 138, 139.
 scharfe (B.) II. 138, 139.
 Geschmacksnerven (Z.) IV. 94, 167.
 Geschmacksorgan (Z.) IV. 93, 189.
 Geschmackssinn (Z.) IV. 271.
 Geschmeidig (M.) I. 103.
 Geselligkeit der Pflanzen (B.) II. 311.
 Gestalt (Z.) IV. 100, 146, 285, 326.
 Gestichtsaffen (Z.) VII. 1818.
 langarmige (Z.) VII. 1818.
 kurzarmige (Z.) VII. 1845.
 Gestirnslinie (Z.) IV. 326.
 Gestirnsmuskeln (Z.) IV. 33, 46.
 Gestirnsnerven (Z.) IV. 61.
 Gestirnsorgan (Z.) IV. 100, 189.
 Gestirnwinkel (Z.) IV. 327.
 Gesner, Conrad (M.) I. 27.
 Bibliotheca univers. Locopleta per Frisium (B.) III. 2115.

Gesner, De rariss et admirandis herbis (B.) III. 2132.
 De serpent. nat. (Z.) VI. 686.
 Hist. Animalium (Z.) VI. 403.
 Historia Plantarum et vires ex Dioscoride (B.) III. 2116.
 Opera botanica per Schmielidium (B.) III. 2116.
 Quadrupeda ovipara (Z.) VI. 686.
 Schlangenbuch (Z.) VI. 686.
 Gesneria (B.) III. 993.
 tomentosa (B.) III. 993.
 Gesnerien (B.) III. 951, 953, 990, 992.
 Litter. der (B.) III. 1135.
 Gespenst (Z.) V. 454.
 Gespenstflafel (Z.) V. 606.
 gemeine (Z.) V. 606.
 Gespenstmafi (Z.) VII. 1724.
 Gespenstschrecken (Z.) V. 1507.
 Gespinnste (Z.) IV. 461. — V. 1113.
 gemischte (Z.) V. 1123.
 kahuförmige (Z.) V. 1126.
 papierartige (Z.) V. 1129.
 reine (Z.) V. 1114.
 seidenartige (Z.) V. 1126.
 Gessner, J. Phytographia sacra (B.) II. 386. — III. 2131.
 Vollkommenes Vogelbuch (Z.) VII. 665.
 Gestalt (Z.) IV. 230.
 Gestalt der Körper (M.) I. 11.
 Gestalt (des menschlichen Leibes) (Z.) IV. 325.
 linke, rechte, Rücken- und Vorderseite der (Z.) IV. 325, 326.
 Zusammensetzung der (Z.) IV. 326.
 Gestalten der Erzkasse, vorherrschende, untergeordnete, zusammengefestete, (M.) I. 40.
 crySTALLINISCHE (M.) I. 80 ff., 578.
 einfache (M.) I. 93.
 unregelmäßige, der Mineralien (M.) I. 84.

Gestaltungssinn (Z.) IV. 266.
 Gestein, Gemengtheile des (M.) I. 477.
 -- charakterisirende (M.) I. 477.
 -- Verbindung der (M.) I. 477.
 -- vorwaltende (M.) I. 477.
 Uebergänge des (M.) I. 479.
 Gesteine, basaltische der Erhebungs-cratere (M.) I. 792.
 Beimengungen der (M.) I. 479.
 Beschreibung der einzelnen (M.) I. 482.
 Classification der (M.) I. 482.
 kristallinische (M.) I. 482, 768.
 dichte (M.) I. 478.
 dolomitische der Erhebungs-cratere (M.) I. 792.
 einfache (M.) I. 476.
 Eisen: (M.) I. 518.
 Feldspath: (M.) I. 404.
 gemengte (M.) I. 477.
 gleichartige (M.) I. 426.
 Glimmer: (M.) I. 495.
 Gyps: (M.) I. 516.
 Hornblendens: (M.) I. 497.
 Kalk: (M.) I. 513.
 lose (M.) I. 531.
 nicht kristallinische (M.) I. 482, 518.
 petrefactenleere (M.) I. 768.
 plutonische (M.) I. 772, 777.
 Quarz: (M.) I. 482.
 Saft: (M.) I. 517.
 Serpentin: (M.) I. 507.
 Structure der (M.) I. 477.
 Thon: (M.) I. 508.
 Trümmer: (M.) I. 482.
 ungleichartige (M.) I. 477.
 Veränderungen, welche sie durch Feuerwirkung erleiden (M.) I. 481.
 Veränderungen, welche sie durch Verwitterung erleiden (M.) I. 488.
 -- Verläufe der, in einander (M.) I. 479.
 vulkanische (M.) I. 777.
 zusammengesetzte (M.) I. 477.

Gesteine, Zusammensetzung der (M.) I. 476.
 Gesteinsgänge (M.) I. 570, 836.
 Gesteinslehre (M.) I. 476.
 Gestell (M.) I. 496.
 Gestellstein (M.) I. 496.
 Gestirn der Nacht (Z.) VI. 330.
 Getraide (B.) II. 344.
 Keimfähigkeit des (B.) II. 247.
 Getränk (B.) II. 350.
 Blatt: (B.) II. 351.
 Blumen: (B.) II. 353.
 Frucht: (B.) II. 353.
 Gröps: (B.) II. 353.
 Samen: (B.) II. 351.
 Stengel: (B.) II. 351.
 Wurzel: (B.) II. 350.
 Getränke, schleimige (B.) II. 350.
 Getränkspflanzen (B.) II. 356.
 Gettone, s. Githago (B.) III. 1362.
 Geum (B.) III. 2006.
 chamaedrifolium (B.) III. 2008.
 montanum (B.) III. 2007.
 rivale (B.) III. 2007.
 urbanum (B.) III. 2006.
 Geuster (Z.) VI. 317.
 Geven, Belustigungen (Z.) V. 538.
 Gewächse, Dauer der (B.) II. 256.
 Gewächshauspflanzen (B.) II. 364.
 Gewebe (Z.) IV. 105.
 Absonderungen der (Z.) IV. 206.
 Bedeutung der (Z.) IV. 150.
 Bewegungen der (Z.) IV. 204.
 der Pflanzen (B.) II. 12.
 -- = Mark (B.) II. 13.
 Entwicklung der (Z.) IV. 105.
 Erschaffung der (Z.) IV. 205.
 fäthartiges (B.) II. 44.
 Grund: (Z.) IV. 106.
 Grundform der (Z.) IV. 105.
 Reizbarkeit der (Z.) IV. 204.

Gewebe, Veränderung in den (Z.) IV. 201.
 Einrichtungen der (Z.) IV. 200.
 -- chemische (Z.) IV. 200.
 -- immaterielle (Z.) IV. 200.
 -- materielle (Z.) IV. 203.
 -- organische (Z.) IV. 204.
 -- physische (Z.) IV. 200.
 -- unorganische (Z.) IV. 200.
 Geweih (Z.) VII. 1281.
 Geweihgruppen (B.) III. 251.
 Gewellfisch (Z.) VI. 151.
 Gewicht, eigenthümliches oder specifisches der Mineralien (M.) I. 106.
 Gewittermücke (Z.) V. 792.
 Gewohnheit (Z.) IV. 320.
 Gewürme (Z.) IV. 578.
 Gewürmirreifer (Z.) VI. 28.
 Gewürz (B.) II. 346.
 asterici (B.) III. 1942.
 Blatt: (B.) II. 348.
 Blumen: (B.) II. 349.
 englisches (B.) III. 1942.
 Frucht: (B.) II. 350.
 Gröps: (B.) II. 349.
 Nägelein: (B.) III. 1942.
 Samen: (B.) II. 348.
 Stengel: (B.) II. 347.
 Wurzel: (B.) II. 347.
 Gewürzbirnen (B.) III. 2079.
 Gewürzddree (B.) III. 1252.
 äthiopische (B.) III. 1253.
 gemeine (B.) III. 1253.
 Gewürzddren (B.) III. 1252.
 Gewürzdruten (B.) III. 1431.
 gemeine (B.) III. 1432.
 Gewürze (B.) II. 23, 139. -- III. 377, 380, 491.
 Gewürzfortspflanzen (B.) II. 358.
 Gewürzgehren (B.) III. 2037.
 gemeine (B.) III. 2037.
 Gewürzholben (B.) III. 587.
 gemeine (B.) III. 587.
 Gewürzkräuter, heimische (B.) II. 350.
 Gewürzkräuter (B.) III. 1590.
 geschälte (B.) III. 1595.
 Furgier: (B.) III. 1591.
 schmalblättrige (B.) III. 1590.
 weiße (B.) III. 1591.
 Gewürzkräuter (B.) III. 1590.

- Gewürzmölle (B.) III. 1105.
 dreiblättrige (B.) III. 1106.
 gemeine (B.) III. 1105.
 Gewürzmölle (B.) III. 1105.
 Gewürzmyrten (B.) III. 1942.
 gemeine (B.) III. 1942.
 Gewürznelken (B.) III. 1946.
 Gewürzpflanzen (B.) II. 346.
 — III. 463, 489.
 gemeine (B.) III. 490.
 schmalblättrige (B.) III. 490.
 Gewürzsaare (B.) III. 1237.
 Chiltsische (B.) III. 1238.
 gemeine (B.) III. 1237.
 granadische (B.) III. 1238.
 Gewürzsaaren (B.) III. 1237.
 Gewürzporfeln (B.) II. 1040.
 gewürzhafte (B.) III. 1040.
 Gewürzjörcke (B.) III. 1279.
 Gewürzstrauch (B.) III. 2038.
 Geyer (Z.) VII. 157.
 ägyptischer (Z.) VII. 157.
 americanische (Z.) VII. 164.
 Bart: (Z.) VII. 145.
 Gold: (Z.) VII. 147.
 grauer (Z.) VII. 161.
 indischer (Z.) VII. 546.
 Lämmer: (Z.) VII. 145.
 Röhren: (Z.) VII. 129.
 rother (Z.) VII. 129.
 Trauben: (Z.) VII. 164.
 weißblühige (Z.) VII. 159.
 Geyradler (Z.) VII. 145.
 Geyerkönig (Z.) VII. 167.
 Geyerrabe (Z.) VII. 352.
 Geyser (M.) I. 611.
 Ghanam (Z.) VI. 242.
 Ghanem (Z.) VII. 889.
 Gheppio (Z.) VII. 129.
 Gherg (B.) III. 585.
 et general (B.) III. 585.
 Ghianda (Z.) V. 326.
 Ghiandaja (Z.) VII. 334, 341.
 marina (Z.) VII. 334.
 Ghiarla (Z.) VII. 84.
 Ghinia (B.) III. 1104.
 curassavica (B.) III. 1104.
 Ghio (Z.) VII. 766.
 Ghustera (Z.) VI. 315.
 Giacinto, f. Hyacinthus (B.) III. 562.
 Giaggiolo, f. Iris germanica (B.) III. 537.
 Giarol, f. Glareola (Z.) VII. 494, 570.
 Giasine, f. Myrtillus (B.) III. 891.
 Giavetta (Z.) VI. 300.
 Giazzino sylvestre, f. Scilla, Aletris (B.) III. 560, 564.
 Gibbar (Z.) VII. 1040.
 Gibbium (Z.) V. 1684.
 scotius (Z.) V. 1684.
 Gibbon (Z.) VII. 1818.
 grand (Z.) VII. 1818.
 petit (Z.) VII. 1822.
 Gibbone (Z.) VII. 1818.
 Gibbist (M.) I. 207.
 Gibelio (Z.) VI. 319.
 Gichtbreuen (B.) III. 1906.
 Gichtbuisse (B.) III. 89.
 gemeiner (B.) III. 89.
 Gichtfisch (Z.) VI. 212, 216.
 gemeiner (Z.) VI. 216.
 Gichtpils (B.) III. 89.
 Gichtrose (B.) III. 1163.
 chinesische (B.) III. 1164.
 gemeine (B.) III. 1163.
 Gichtrofen (B.) III. 1163.
 Gichtrübe (B.) III. 820.
 Gichtschwamm (B.) III. 89.
 Gideon (Z.) V. 1816.
 Giebet (Z.) VI. 319.
 Giebtichen (Z.) VI. 320.
 Gienmüschel (Z.) V. 305.
 gefleckte (Z.) V. 308.
 gegitterte (Z.) V. 305.
 helle (Z.) V. 308.
 isländische (Z.) V. 306.
 Jungfer: (Z.) V. 306.
 Sand: (Z.) V. 309.
 flachelige (Z.) V. 310.
 strahlige (Z.) V. 306.
 warzige (Z.) V. 306.
 Gienmüscheln (Z.) V. 305.
 Gierlein (B.) III. 1838.
 Gierfch (B.) III. 1834.
 Giesbäche (M.) I. 556.
 Giessecke, Linnaei Praelectiones in Ordines naturales Plantarum (B.) III. 7.
 Giesfekt (M.) I. 179.
 Giesfanne (Z.) V. 270.
 Giesfannenkörper (Z.) IV. 88.
 Giff (Z.) VII. 494.
 Gif, Vastt (Z.) VII. 362.
 Blumen: (B.) II. 362.
 Curare: (B.) III. 1049.
 Frucht: (B.) II. 362.
 Gröps: (B.) II. 362.
 Samen: (B.) II. 362.
 Schlangens (Z.) IV. 209.
 Stengel: (B.) II. 362.
 Urt: (B.) III. 1049, 1570.
 Wuraf: (B.) III. 1336.
 Wurara: (B.) III. 1035, 1336.
 Wurzel: (B.) II. 362.
 Giftäthe (B.) III. 1771.
 Giftbaum (B.) III. 543, 1568.
 gemeiner (B.) III. 1568.
 Giftbäume (B.) III. 1568.
 Gifte, heftige, verschiedener Pflanzen (B.) III. 1047 ff.
 Giftkuppe (B.) III. 1336.
 dreiblättrige (B.) III. 1336.
 erstickende (B.) III. 1336.
 fiederige (B.) III. 1336.
 Giftknippen (B.) III. 1336.
 Giftkräuter (B.) II. 377.
 Giftkresse (B.) III. 1392.
 Giftpflanzen (B.) II. 362.
 Giftpilze, Liter. über (B.) III. 175.
 Giftschube (B.) III. 1928.
 gemeine (B.) III. 1928.
 krautartige (B.) III. 1928.
 Giftschuben (B.) III. 1928.
 Giftwurz (B.) III. 543, 1558.
 Giftzede (Z.) V. 662.
 Giganti (B.) III. 1146.
 Giglio, f. Lillium (B.) III. 575.
 Gigo (Z.) VII. 1762.
 Gigua (Z.) VII. 931.
 Gihe (Z.) VII. 893.
 Gilbbium (B.) III. 757.
 Giftkraut (B.) III. 1373.
 Giebtichen (Z.) VI. 320.
 Giftwurz (B.) III. 496.
 Gilby, Diss. de mutationibus quas aëri infer. etc. (B.) II. 268.
 Gilbert, Chloris grodenensis (B.) II. 275.
 et Madume Lortet, Calandrier des flores pour Grodno et Lyon (B.) II. 275.
 Gillenia (B.) III. 2024.

Gillenia trifoliata (B.) III. 2024.
 Gillii. P. A., *Agri romani* hist. nat. (S.) VII. 670.
 Gillingit (M.) I. 355.
 Gillslein (M.) I. 179, 497.
 Gimpel (S.) VII. 264.
 Giuanni, *Uova e nidi* (S.) VII. 673.
 Gindeln (B.) III. 1788, 1893.
 Blafen (B.) III. 1896.
 Borsten (B.) III. 1895.
 Brens (B.) III. 1902.
 Büschel (B.) III. 1897.
 Däpfel (B.) III. 1902.
 Fetz (B.) III. 1898.
 Füllgel (B.) III. 1899.
 Kopf (B.) III. 1893.
 Ruthen (B.) III. 1901.
 Safran (B.) III. 1903.
 Saft (B.) III. 1899.
 Sammet (B.) III. 1899.
 Schleim (B.) III. 1897.
 Silber (B.) III. 1904.
 Thee (B.) III. 1900.
 Zier (B.) III. 1898.
 Ginepro, f. *Juniperus* (B.) III. 359.
 Ginestra (B.) III. 1643.
 Giomestrella (B.) III. 1643.
 Gingang (B.) III. 1953.
 Gingang (S.) VI. 214.
 Ginger, f. *Zingiber* (B.) III. 498.
 Ginger, wild, f. *Asarum canadense* (B.) III. 803.
 Gingko, f. *Salisburia* (B.) III. 359.
 Ginus (S.) VII. 1232.
 Ginoria (B.) III. 1883.
 americana (B.) III. 1883.
 Ginfeng (B.) III. 1858.
 ächter (B.) III. 1858.
 americanischer (B.) III. 1859.
 Ginfenge (B.) III. 1858.
 Ginster (B.) III. 1643.
 canarischer (B.) III. 1644.
 deutscher (B.) III. 1644.
 Färber (B.) III. 1643.
 Fien (B.) III. 1644.
 spanischer (B.) III. 1644.
 stacheliger (B.) III. 1644.
 Stroh (B.) III. 1642.
 Ginsterfalter (S.) V. 1393.
 Ginsterfäse (S.) VII. 1536.

Giebertit (M.) I. 221.
 Gipfel (M.) I. 543.
 der Gebirge (M.) I. 549.
 Gipfelblüthen (B.) II. 42.
 Gipfelwunde (B.) III. 61.
 wirbelförmiger (B.) III. 61.
 Gipfelsträucher (B.) II. 41.
 Gipfelzweige (B.) II. 29.
 Giracupo, f. *Narcissus poeticus* (B.) III. 538.
 Giraffa (S.) VI. 1321.
 Giraffe (S.) VII. 1321.
 gemeine (S.) VII. 1321.
 Girardin, *Tableau d'Ornithol. en France* (S.) VII. 670.
 Giraumon (B.) III. 831.
 Girelle (S.) VI. 221.
 Girello (S.) VI. 221.
 Girl (S.) VI. 211.
 young (S.) VI. 211.
 Girlig (S.) VII. 259.
 Girod-Chandrans, *Recherches sur les Conferves* (S.) VII. 300.
 Giroflée (B.) III. 1399.
 jaune (B.) III. 1399.
 Girofles (B.) III. 1947.
 Girofler (B.) III. 1947.
 Girren (B.) III. 1475.
 Beeren (B.) III. 1477.
 Lauch (B.) III. 1475.
 Pflanzen (B.) III. 1476.
 Giromandin (M.) I. 173.
 Girtl, *Fannus* (S.) V. 1825.
 Githago (B.) III. 1363.
 Gitterbunne (B.) III. 88.
 gemeiner (B.) III. 88.
 Gitterdistel (B.) III. 726.
 gemeine (B.) III. 726.
 Gitterdisteln (B.) III. 726.
 Gitterfalter (S.) V. 1424.
 gelber (S.) V. 1424.
 Gitterfarren (B.) III. 324.
 schmalblättriger (B.) III. 324.
 schwarzer (B.) III. 324.
 Gitterfäse (B.) III. 79.
 überhängender (B.) III. 79.
 Gittermoose (B.) III. 283.
 gemeines (B.) III. 284.
 Guigiolo (B.) III. 1746.
 Giunchiglia, f. *Jonquilla* (B.) III. 539.

Giuoco, f. *Juncus* (B.) III. 437.
 Gixerlein (S.) VII. 59.
 Gladiateur (S.) VII. 1077.
 Gladiator (S.) VII. 1074.
 Gladiolus (B.) III. 532.
 communis (B.) III. 532.
 cunonia (B.) III. 532.
 luteus (B.) III. 536.
 Gladius (S.) VI. 202.
 Glahne (B.) III. 1848.
 Glahnen (B.) III. 1788, 1844.
 Zier (B.) III. 1846.
 Glahr (S.) IV. 306.
 Glahrfe (S.) VII. 167.
 Glandarius (S.) VII. 341.
 Glande de mer, f. *Balanus* (S.) V. 509.
 Glandes unguentariae (B.) III. 1728.
 Glanis (S.) VI. 87.
 Glans terrestris (B.) III. 1656.
 Glanzbauchschwärmer (S.) V. 1382.
 Glanzbrüne (B.) III. 2080.
 Glanzblende, hexaedrische (M.) I. 441.
 Glanz der Mineralien (M.) I. 94.
 Glanze (M.) I. 416.
 Glanzseinerz (M.) I. 329.
 Glanzstein (B.) III. 1743.
 gemeine (B.) III. 1743.
 Glanzend (M.) I. 95.
 Glanzerg (M.) I. 418.
 Glanzfäse (B.) III. 81.
 rother (B.) III. 81.
 Glanzgräser (B.) III. 393.
 canarisches (B.) III. 393.
 gemeines (B.) III. 393.
 schüsartiges (B.) III. 393.
 Glanzhulle (B.) III. 1022.
 geflügelte (B.) III. 1023.
 röhliche (B.) III. 1022.
 Glanzhüllen (B.) III. 1022.
 Glanzkäfer (S.) V. 1767.
 rotgrauer (S.) V. 1767.
 rothgefleckter (S.) V. 1767.
 schwarzer (S.) V. 1767.
 Glanzkobb (M.) I. 412.
 Glanzkoble (M.) I. 306, 308.
 Glanzkoble (M.) I. 82.
 Glanzkraut (B.) III. 393.
 Glanzmanganerz (M.) I. 336.
 Glanzmaßen (B.) III. 55.

- Glanzmuche (B.) III. 63.
 gemeiner (B.) III. 63.
 Glanzschleiche (Z.) VI. 594.
 gemeine (Z.) VI. 595.
 geschäcete (Z.) VI. 596.
 levantische (Z.) VI. 596.
 Glanzschleichen (Z.) VI. 594.
 Glanzschmele (B.) III. 414.
 Glanzvolze (B.) III. 73.
 weißer (B.) III. 73.
 Glaphyria (B.) III. 1940.
 nitida (B.) III. 1940.
 Glareola (Z.) VII. 494, 570.
 austriaca (Z.) VII. 570.
 naevia (Z.) VII. 570.
 pratincola (Z.) VII. 570.
 Glas (M.) I. 291.
 Glasbirne (B.) III. 2078.
 Glasboot (Z.) V. 532.
 gemeines (Z.) V. 532.
 Glasberg (M.) I. 418.
 Glasbügel (Z.) V. 1373.
 Glasglanz (M.) I. 94.
 Glasfirische (B.) III. 2051, 2052.
 gemeine (B.) III. 2051.
 große (B.) III. 2051.
 kleine (B.) III. 2051.
 Glasfirischen (B.) III. 2051,
 2052.
 Glasfopf, brauner (M.) I.
 331.
 rother (M.) I. 329.
 Glasföpfe (M.) I. 82.
 Glasförper (Z.) IV. 100.
 Glasfraut (B.) III. 1549.
 gemeines (B.) III. 1549.
 Glasfräuter (B.) III. 1549.
 Glaslinse (Z.) IV. 100.
 Glasopaf (M.) I. 146.
 Glasperlen (Z.) VI. 312.
 Glasfchleiche (Z.) VI. 589.
 gemeine (Z.) VI. 590.
 Glasfchmalz (B.) III. 1457.
 krautartiges (B.) III. 1457.
 Glasfchmalze (B.) III. 1547.
 Glasfchmetterling (Z.) V. 1404.
 Glasfchnecke (Z.) V. 426.
 Glasfchwärmer (Z.) V. 1368,
 1370.
 Glastum (B.) III. 1393.
 Glatur (M.) I. 427.
 Glaturz (M.) I. 427.
 Glasweide (B.) III. 1534.
 Glattbäuche (Z.) VI. 1014.
 Glattbutt (Z.) VI. 165.
 Glätte (M.) I. 351.
 Glattfrosch (Z.) V. 472.
 Glattfhan (Z.) VI. 63.
 Glattköpfe (Z.) VI. 217.
 breite (Z.) VI. 225.
 dickfippige (Z.) VI. 220.
 dickzähnlige (Z.) VI. 225.
 gestreckte (Z.) VI. 217.
 Glattpimpeln (B.) III. 1739.
 wirtelförmige (B.) III. 1739.
 Glattrofen (Z.) VI. 44.
 Glattschnäbler (Z.) VII. 254.
 Glattfchupper (Z.) VI. 240.
 einflöffige (Z.) VI. 240.
 zweiflöffige (Z.) VI. 244.
 Glattfchwänze (Z.) VI. 612.
 Glattfchwärmer (Z.) V. 1377.
 Glattthiere (Z.) IV. 353.
 Glattwale (Z.) VII. 1014.
 Glauberit (M.) I. 298.
 Glauberfals, geheimes (M., D.
 M. S.) I. S. XIV.
 Glauberfals, natürliches (M.)
 I. 296, 720.
 Glaucidium (Z.) VII. 114.
 Glaucion (Z.) VII. 448.
 Glaucium (B.) III. 1417.
 luteum (B.) III. 1417.
 Glaucolith (M., D. M. S.)
 I. S. IX.
 Glaucoma (Z.) V. 30.
 Glaucopsis (Z.) VII. 333.
 cinerea (Z.) VII. 334.
 Glaucosiderit (D. M. S. XX.)
 = Eifenblau (M.) I.
 360.
 Glaucus (Z.) V. 360, 382,
 399.
 Glaucus (Z.) VI. 55.
 Glaux, f. Primula (B.) III.
 959.
 Glechoma (B.) III. 1059.
 hederacea (B.) III. 1059.
 Gleditsch, f. Geschichte al-
 ter nützlichen Pflanzen ic.
 (B.) II. 383. — III. 2129.
 Geschichte der Heufchrecken
 (Z.) V. 1532.
 Mem. Ac. Berlin. (B.) II.
 260.
 Methodus fungorum (B.)
 III. 174.
 Gleditschia (B.) III. 1726.
 triacanthos (B.) III.
 1727.
 Gleichen, gen. Kofsworm,
 Das Neueste aus dem
 Reiche der Pflanzen (B.)
 II. 94. — III. 371.
 Microscopische Entdeckungen
 (B.) II. 280.
 Nouv. decouv. (B.) II.
 275.
 Gleichen, B. v., Geschichte
 der Blattläuse des Nimen-
 baums (Z.) V. 1628.
 Geschichte der Stubenfliege
 (Z.) V. 831.
 Microscopische Entdeckun-
 gen ic. (Z.) V. 56.
 Gleichenberge (M.) I. 813.
 Gleise (Z.) V. 1623.
 Gleise (B.) III. 1826.
 gemeine (B.) III. 1826.
 Gleisen (B.) III. 1826.
 Gleitfäfer (Z.) V. 1669.
 Glenophora (Z.) V. 45.
 Gletscher (M.) I. 615, 638.
 Gletscherreis (M.) I. 616.
 Gletschertische (M.) I. 617.
 Glieder (Z.) IV. 22, 25, 170,
 230, 328.
 Bauch (Z.) IV. 328.
 Bewegung der (Z.) IV.
 231.
 Brust (Z.) IV. 328.
 Hinter (Z.) IV. 26.
 Hüfte (Z.) IV. 328, 329.
 Vorder (Z.) IV. 25.
 Zehen (Z.) IV. 28.
 Gliederbewegung (Z.) IV. 231,
 237.
 Gliederbinse (B.) III. 417.
 Gliedercorall (Z.) V. 101.
 gabeliges (Z.) V. 101.
 Gliedercorallinen (Z.) V. 99.
 Gliederfossen (Z.) IV. 340.
 Gliederfang (Z.) IV. 233.
 Gliederfusteln (Z.) IV. 38.
 hintere (Z.) IV. 42.
 vordere (Z.) IV. 38.
 Gliedernerven (Z.) IV. 56.
 Gliedfraut (B.) III. 1058.
 Berg (B.) III. 1059.
 rauches (B.) III. 1059.
 Gliedfräuter (B.) III. 1058
 Gliedlänge (B.) III. 784.
 orientalische (B.) III. 784.
 Gliedlängen (B.) III. 784.
 Gliedmaßen (Z.) IV. 140.

- Glümmer (M.) I. 175, 477, 485, 489, 495, 758, 808, 820.
 Glümmer (M., D. M. S.) I. S. XI.
 Glümmerheit (Z.) V. 455.
 Glümmer der Lava (M.) I. 787.
 des Quecks (M.) I. 769.
 des Granits (M.) I. 822, 826.
 Glümmer, einachsiger (M.) I. 176.
 gemeiner (M.) I. 175.
 Glümmergesteine (M.) I. 495.
 Glümmergras (M.) I. 533.
 Glümmer, Kalk (M.) I. 175.
 Eichens (M.) I. 176.
 Glümmerchiefer (M.) I. 495, 766, 769 ff.
 Glümmereschuppen (M.) I. 176.
 Glümmer tafeln, sibirische (M.) I. 175.
 Glümmer, zweiachsiger (M.) I. 175.
 Gliaus (B.) III. 1970.
 crystallinus (B.) III. 1971.
 lotoides (B.) III. 1970.
 Glires (Z.) VII. 702.
 Glir (Z.) VI. 292.
 Glis (Z.) VII. 765.
 nitela (Z.) VII. 767.
 volans (Z.) VII. 970.
 Glirfcher (B.) III. 997.
 gemeiner (B.) III. 998.
 Glirfchfuß (Z.) V. 1133, 1352.
 Glisgen (B.) III. 538.
 Blut (B.) III. 542.
 Hafens (B.) III. 542.
 Liffens (B.) III. 544.
 Trichter (B.) III. 539.
 Zier (B.) III. 544.
 Globba (B.) III. 493, 502, 504, 505.
 bulbifera (B.) III. 505.
 marantina (B.) III. 505.
 Globben (B.) III. 505.
 gemeine (B.) III. 505.
 Globularia (B.) III. 783.
 alypum (B.) III. 783.
 vulgaris (B.) III. 783.
 Globularien (B.) III. 783.
 Eiter der (B.) III. 1131.
 Globuli majores (B.) III. 1726.
 Globuli martialis (M., D. M. S.) I. S. XVI.
- Glockenblume (B.) III. 24, 796.
 breite (B.) III. 797.
 gemeine (B.) III. 797.
 große (B.) III. 798.
 großblumige (B.) III. 798.
 Knäuel (B.) III. 798.
 offene (B.) III. 796.
 pfrifchblättrige (B.) III. 797.
 pyramidale (B.) III. 797.
 Rüben (B.) III. 796.
 rübenartige (B.) III. 797.
 runde (B.) III. 796.
 Spiegel (B.) III. 798.
 Glockenblumen (B.) III. 796.
 Glockenlauche (B.) III. 562.
 dreyfarbiger (B.) III. 562.
 Glockenqualle (Z.) V. 226.
 gemeine (Z.) V. 226.
 Glockenrodol (B.) III. 1000.
 capische (B.) III. 1001.
 wohrtreichende (B.) III. 1001.
 Glockenpeife (M., D. M. S.) I. S. XXII.
 Glockenthierchen (Z.) V. 32.
 gemeines (Z.) V. 32.
 Glocken, Wirkungen des Lichts (B.) II. 261.
 Glocken, Naturgeschichte der Vögel Europas (Z.) VII. 671.
 Heberf. der Thiere Schlessens (Z.) VII. 671.
 Glofonema (B.) III. 187.
 paradoxum (B.) III. 187.
 Glomeris (Z.) V. 618.
 Glomerulus (B.) II. 43.
 Gloriosa (B.) III. 572.
 superba (B.) III. 573.
 Gloriosen (B.) III. 572.
 Glossopetra (Z.) VI. 57.
 Glossophaga (Z.) VII. 965, 968.
 amplexicauda (Z.) VII. 968.
 Glossus (Z.) V. 314.
 Glottis (Z.) VII. 495.
 Glouton (Z.) VII. 1514, 1518.
 Gloxinia (B.) III. 992.
 maculata (B.) III. 992.
 Gluckshand (B.) III. 333.
 Gluma (B.) II. 48. — III. 384.
 Glumellae (B.) III. 384.
 Glumen (B.) III. 1377.
- Gmellen, Blumen (B.) III. 1381.
 Brecht (B.) III. 1378.
 Dicht (B.) III. 1381.
 Rauisch (B.) III. 1380.
 Gmellen (Z.) V. 1794.
 Gluten (B.) II. 119.
 Glutine (B.) II. 116.
 Glutton (Z.) VII. 1518.
 Glyceeria (B.) III. 414, 415.
 Glycine apios (B.) III. 1657.
 Glycineen (B.) III. 1614, 1619, 1620, 1629.
 Glycinerde (M.) I. 120, 152.
 Glycymerides (Z.) V. 307.
 Glycyrrhiza (B.) III. 1645.
 glabra (B.) III. 1646.
 Glyphis (B.) III. 247.
 favulosa (B.) III. 247.
 Glyphisodon (Z.) VI. 240.
 Glypheblume (B.) III. 1144, 1146.
 Gmelin, Allgem. Geschichte der Pflanzengifte (B.) II. 385. — III. 175.
 Beschreibung der Milchblätterschwämme (B.) III. 173.
 Flora badensis (B.) III. 2122.
 Hist. fucorum (B.) III. 299.
 Mineralsystem (M.) I. 31.
 Gmelin, C. Chr., Consid. gen. filicum (B.) III. 371.
 Gmelin, G., (M.) I. 180.
 Gmelin, J. G., Flora sibirica (B.) III. 2123.
 Gmelin, S., Fuel (B.) II. 265.
 Gmelinit (M.) I. 174.
 Guadenkraut (B.) III. 958.
 bitteres (B.) III. 959.
 gemeines (B.) III. 958.
 Guadenkräuter (B.) III. 958.
 Gnaphalium (B.) III. 766.
 Gnaphallion (B.) III. 762, 766.
 Gnaphalium (B.) III. 766.
 arenarium (B.) III. 766.
 aureum (B.) III. 767.
 dioicum (B.) III. 766.
 fulgidum (B.) III. 767.
 stoechas (B.) III. 766.

- Gnathodon (Z.) VI. 111.
 Gneis (M.) I. 489, 486, 497, 765, 769, 776, 835.
 granitischer (M.) I. 489.
 Gneisgrus (M.) I. 533.
 Gneisfelle im Kalkstein (M.) I. 771.
 Gneis mit Sphenit (M.) I. 821.
 Gneis, schieferiger (M.) I. 821.
 Guetum, f. Urtica (B.) III. 1549.
 Gnidia (B.) III. 1492.
 pinifolia (B.) III. 1492.
 simplex (B.) III. 1493.
 Gnidium (B.) III. 1497.
 Gnitt (Z.) VI. 302.
 Gnomefse (Z.) VII. 1360.
 Gnu (Z.) VII. 1400.
 Gnurumi (Z.) VII. 852.
 Go (Z.) VI. 170.
 d'aqua dolce (Z.) VI. 170.
 Goat (Z.) VII. 1385.
 Goato (Z.) VI. 170.
 Goat-Sucker (Z.) VII. 111.
 Göb bel, Fr., Pharmaceutische Waarenkunde (B.) III. 2131.
 Gobelet (B.) III. 1793.
 Gobe-mouche (Z.) VII. 71.
 Gobe-mouches (Z.) VI. 613.
 Gobet (Z.) VII. 2051.
 à bouquet (B.) III. 2051.
 à fleur double (B.) III. 2051.
 Gros- (B.) III. 2051.
 Montmorency (B.) III. 2051.
 royal hative (B.) III. 2051.
 Gobets (B.) III. 2051.
 Gobio (Z.) VI. 78, 293.
 Gobius (Z.) VI. 78, 169, 269, 293.
 albus (Z.) VI. 170.
 aphyra (Z.) VI. 170.
 auratus (Z.) VI. 174.
 boddaerii (Z.) VI. 173.
 fluviatilis (Z.) VI. 294.
 jazo (Z.) VI. 170.
 minutus (Z.) VI. 170.
 niger (Z.) VI. 170.
 Godart et Duponchel, Lépidoptères de France (Z.) V. 1425.
 Göden (B.) III. 1880.
 Görb. (B.) III. 1884.
 Reifen- (B.) III. 1887.
 Göden, Reiß- (B.) III. 1880.
 Rosen- (B.) III. 1883.
 Salatz- (B.) III. 1883.
 Schlein- (B.) III. 1882.
 Sumpfr- (B.) III. 1880.
 Wasser- (B.) III. 1881.
 Godenien (B.) III. 711.
 Godwit (Z.) VII. 503.
 Gojaves (B.) III. 1955.
 Goëland, f. Larus (Z.) VII. 397.
 Goffer (Z.) VII. 711.
 Goger (Z.) V. 633.
 gefeckter (Z.) V. 633.
 gemeiner (Z.) V. 633.
 Gohren (B.) III. 1959, 2030.
 Bijam- (B.) III. 2032.
 Citronen- (B.) III. 2034.
 Eichl- (B.) III. 2037.
 Gemürz- (B.) III. 2034.
 Jasmin- (B.) III. 2036.
 Erbbeer- (B.) III. 2031.
 Oliven- (B.) III. 2032.
 Trommel- (B.) III. 2035.
 Goiave noire (B.) III. 879.
 Göl (Z.) VII. 222.
 Gold (M.) I. 113, 121.
 Goldadler (Z.) VII. 142.
 Goldammer (Z.) VII. 279.
 Goldamstel (Z.) VII. 68.
 Goldbirne (B.) III. 2077.
 Goldblume (B.) III. 761.
 Goldbrassen (Z.) VI. 234.
 gemeiner (Z.) VI. 234.
 Goldbrätling (B.) III. 155.
 Goldbraune (Z.) VI. 235.
 Goldbuckel (B.) III. 762.
 gemeine (B.) III. 762.
 Neer- (B.) III. 762.
 Goldbüchel (B.) III. 724.
 gefeckte (B.) III. 724.
 spanische (B.) III. 724.
 Goldbüchlein (B.) III. 724.
 Golden-Eye (Z.) VII. 451.
 Goldherze (M.) I. 761.
 des Gneises (M.) I. 772.
 des Grünsteins (M.) I. 834.
 des Trachyts (M.) I. 813.
 Goldfasan (Z.) VII. 610.
 Goldfinch (Z.) VII. 260.
 Goldfisch (Z.) VI. 218, 235, 321.
 Goldforelle (Z.) VI. 345.
 Goldführende Gänge des Sphenit (M.) I. 830.
 Goldfuß, Prof., (M.) I. 620, 642.
 Atlas der Versteinierungen (Z.) V. 538.
 Gold, gediegenes (M.) I. 467.
 Goldgelb (M.) I. 96.
 Goldgeper (Z.) VII. 147.
 Goldgras (B.) III. 394.
 Goldhaar (B.) III. 776.
 gemeines (B.) III. 776.
 Goldhaare (B.) III. 776.
 Goldhaber (B.) III. 416.
 Goldhähchen (Z.) VII. 28.
 Goldhullen (B.) III. 1018.
 gemeine (B.) III. 1018.
 Goldhasen (B.) III. 1196.
 gemeine (B.) III. 1196.
 Goldkäfer (Z.) V. 1790.
 gemeiner (Z.) V. 1790.
 Goldkarausche (Z.) VI. 321.
 Goldkarpfen (Z.) VII. 321.
 Goldkirsche (B.) III. 2053.
 Goldkörnner (B.) III. 1869.
 Goldlack (B.) III. 1399.
 Goldlack (Z.) V. 453.
 Goldlauch (B.) III. 557.
 Goldlilie (B.) III. 576.
 Goldmütz (B.) III. 1988.
 Goldmoose (B.) III. 288.
 gestreiftes (B.) III. 288.
 Mauer- (B.) III. 288.
 Goldmücke (Z.) V. 784.
 Goldmullwurf (Z.) VII. 941.
 gemeiner (Z.) VII. 491.
 Goldmund (Z.) V. 443.
 Goldnähring (Z.) VI. 303.
 Goldparadiesvogel (Z.) VII. 333.
 Goldpflaumenmotte (Z.) V. 1318.
 Goldpuppen (Z.) V. 1098, 1387.
 Goldregen, f. Cytisus (B.) III. 1638.
 Goldregenspfeifer (Z.) VII. 515.
 Goldruthe (B.) III. 775.
 Garten- (B.) III. 775.
 gemeine (B.) III. 775.
 Goldruthenschalter (Z.) V. 1393.
 Goldschäum (M., D. M. S.) I. S. XXII.
 Goldschwanz (Z.) V. 1091, 1114, 1150, 1152, 1343, 1355.
 Goldschwanz (Z.) VI. 259.
 Goldschwanz (Z.) VII. 199.

Goldstiefel (M.) I. 636.
 Goldstiefel (Z.) VII. 277.
 Goldstiefel (Z.) VII. 215.
 Goldstiefel (Z.) III. 2085.
 Goldstiefel (Z.) VI. 228.
 Gold-thread, f. *Coptis trifolia* (Z.) III. 1157.
 Goldvogel (Z.) VII. 219.
 gemeiner (Z.) VII. 219.
 Gold, Wasch- (M.) I. 469.
 Goldwespe (Z.) V. 851.
 grünlängende (Z.) V. 852.
 Goldwolf (Z.) VII. 1555.
 Goldwurm (Z.) V. 573.
 Goll (M.) I. 547.
 Goll (Z.) VII. 264.
 Golo (Z.) VII. 68.
 Golok (Z.) VII. 1819.
 Golowl (Z.) VI. 301, 304.
 Gölfen (Z.) V. 805.
 Schwarzer (Z.) V. 813.
 Wasser- (Z.) V. 805.
 Götabel (Z.) VI. 301.
 Goma lacra (Z.) III. 1371.
 Gom-Appels (Z.) III. 1426.
 Gombo (Z.) III. 1220.
 Gome = *Cyperus papyrus* (Z.) II. 380.
 Gommart (Z.) III. 1763.
 Gommartharz (Z.) III. 1764.
 Gommier (Z.) III. 1764, 1793.
 blanc (Z.) III. 1697.
 rouge (Z.) III. 1698.
 Gomortega (Z.) III. 1521.
 Gompbia (Z.) III. 1287.
 americana (Z.) III. 1287.
 jabotabita (Z.) III. 1287.
 Gomphonema (Z.) III. 185, 1466.
 geminatum (Z.) III. 185.
 Gomphonema (Z.) V. 25.
 paradoxum (Z.) V. 25.
 Gomphrena (Z.) III. 1466.
 globosa (Z.) III. 1466.
 officinalis (Z.) III. 1466.
 Gomphus (Z.) III. 144.
 Gomuto (Z.) III. 678.
 Gomutus (Z.) III. 650, 675.
 saccharifer (Z.) III. 675.
 vulgaris (Z.) III. 675.
 Gomutusago (Z.) III. 653.
 Gondelsöhnen (Z.) III. 1205.
 gemeine (Z.) III. 1205.
 Gondur (Z.) III. 1763.
 Goniatiten (M.) I. 757.

Gonium (Z.) V. 22.
 pectorale (Z.) V. 22.
 Gonodactylus (Z.) VI. 640.
 Gonogona (Z.) III. 468.
 Gonopteriden (Z.) III. 302.
 Gonyocephalus (Z.) VI. 602.
 Gonyodactylus (Z.) VI. 640.
 Gonyometer (M.) I. 74.
 Goodenia (Z.) III. 793.
 ovata (Z.) III. 793.
 Goodenien (Z.) III. 790.
 Goodenovien (Z.) III. 790, 793.
 Eiter-der (Z.) III. 1131.
 Goodyera (Z.) III. 468.
 repens (Z.) III. 468.
 Goose (Z.) VII. 476.
 Gooseberry, f. *Ribes grossularia* (Z.) III. 1906.
 Goose-hawk (Z.) VII. 134.
 Gopher = Brosch (Z.) II. 379.
 Gopper (Z.) VII. 711.
 Göppert, S., (M.) I. 750.
 De Acido hydrocyanico (Z.) II. 266.
 De Floribus in statu fossili (Z.) III. 2128.
 die fossilen Farrenkräuter ic. (Z.) II. 383. — III. 372, 2128.
 Nonnula de plantarum nutritione (Z.) II. 270.
 Wärmeentwicklung in der lebenden Pflanze (Z.) II. 264, 282.
 — in den Pflanzen (Z.) II. 168, 264.
 Goral (Z.) VII. 1364.
 Gorami (Z.) VI. 238.
 gemeiner (Z.) VI. 238.
 Gorazo (Z.) VI. 236.
 Gordius (Z.) V. 555.
 aquaticus (Z.) V. 555.
 Gordonia (Z.) III. 1185.
 lasianthus (Z.) III. 1185.
 Goret barré (Z.) VI. 243.
 Gorette (Z.) VI. 243.
 Gorge (Z.) VII. 279.
 Gorge-noire (Z.) VII. 40.
 Gorgogli (M.) I. 799.
 Gorgonia (Z.) V. 108, 158.
 antipathes (Z.) V. 110, 158.
 ceratophyta (Z.) V. 109.
 flabellum (Z.) V. 117.

Gorgonia juncea (Z.) V. 109.
 lepadiifera (Z.) V. 110.
 pinnata (Z.) V. 116.
 placomus (Z.) V. 109.
 reseda (Z.) V. 110.
 ventalina (Z.) V. 117.
 ventilabrum (Z.) V. 110, 117.
 verrucosa (Z.) V. 111.
 verticillata (Z.) V. 110.
 Gorter, Flora belgica (Z.) III. 2122.
 Gorteria (Z.) III. 772.
 rigens (Z.) III. 772.
 Gös (Z.) VI. 271.
 Göße (Z.) VI. 308.
 Gossypium (Z.) III. 1213.
 album (Z.) III. 1214.
 arboreum (Z.) III. 1216.
 barbadeense (Z.) III. 1215.
 croceum (Z.) III. 1216.
 herbaceum (Z.) III. 1214.
 indicum (Z.) III. 1216.
 nigrum (Z.) III. 1216.
 religiosum (Z.) III. 1216.
 vitifolium (Z.) III. 1216.
 Götthe, Versuch, die Metamorphose der Pflanzen zu erklären (Z.) II. 96, 275.
 Gotthischer Thurm (Z.) V. 446.
 Götthit (M.) I. 333.
 Götterblume (Z.) III. 963.
 gemeine (Z.) III. 963.
 Götterblumen (Z.) III. 963.
 Gottesanbeterin (Z.) V. 1509.
 Gotteslachs (Z.) VI. 206.
 Gottward, Bemerkungen über die Schildkröten (Z.) VI. 688.
 Götze, Naturgeschichte einiger Vögel (Z.) VII. 673.
 Göttenotter (Z.) VI. 544.
 Gouan, Hist. piscium (Z.) VI. 405.
 Illustrationes botanicae (Z.) III. 2125.
 Sur les causes du mouvement de la sève (Z.) II. 270.
 Gouania (Z.) III. 1740.
 domingensis (Z.) III. 1741.
 Goujon (Z.) VI. 293.
 Gould, Birds of Europe (Z.) VII. 667.

- Gould, Birds of Himalaya (Z.) VII. 668.
 Goulin (Z.) VII. 69.
 Goura (Z.) VII. 303.
 Gourde (Z.) III. 832.
 massue (Z.) III. 832.
 de Pélerin (Z.) III. 832.
 Gouru (Z.) III. 1207.
 Gouru = Nuß (Z.) III. 1692.
 Goyavier (Z.) III. 1954.
 Göße, Eingeweidewürmer (Z.) V. 558.
 Gozza di San Giacomo (Z.) V. 384.
 Graba, Reize nach Färö (Z.) VII. 671.
 Grabbiene (Z.) V. 976.
 Grablauffäßer (Z.) V. 1720.
 gemeiner (Z.) V. 1720.
 Grabwespen (Z.) V. 895, 945.
 Gracula (Z.) VII. 66.
 barita (Z.) VII. 326.
 calva (Z.) VII. 69.
 carunculata (Z.) VII. 195.
 cayanensis (Z.) VII. 198.
 foetida (Z.) VII. 110.
 gryllivora (Z.) VII. 66.
 nobilis (Z.) VII. 194.
 purpurea (Z.) VII. 324.
 quiscula (Z.) VII. 324.
 religiosa (Z.) VII. 306.
 scandens (Z.) VII. 198.
 Graculus (Z.) VII. 336, 415.
 Gradsamige (Pflanzen) (Z.) III. 1791.
 Grafenstein (Apfel) (Z.) III. 2085.
 Gräsving (Z.) VII. 1527.
 Gralio (Z.) VII. 340.
 Graht (Z.) I. 548.
 Graine de l'anse (Z.) III. 1605.
 Graine musquée (Z.) III. 1221.
 Gralha do Mato (Z.) III. 1895.
 Grallae (Z.) VII. 485.
 Grallatores, f. Stumpfvögel (Z.) VII. 485.
 Gramen floridum (Z.) III. 1398.
 major (Z.) III. 426.
 Gramigna, f. Digitaria daetylon (Z.) III. 397.
 Gramigna, f. Triticum repens (Z.) III. 390.
 Gramignone (Z.) III. 407.
 Grammatit (M.) I. 264.
 Grampen (Z.) III. 931.
 Färber: (Z.) III. 928.
 Stern: (Z.) III. 931.
 Thee: (Z.) III. 928.
 Wurzeln: (Z.) III. 932.
 Grampus (Z.) VII. 1001, 1074.
 Grana (Z.) V. 1546.
 Grana actes (Z.) III. 1855.
 Granaat-Prnymen (Z.) III. 811.
 Grandilla (Z.) III. 815.
 Grana gnidii (Z.) III. 1497.
 kermes (Z.) III. 1543.
 malaguetta (Z.) III. 508.
 molucca (Z.) III. 1591.
 moschi (Z.) III. 1221.
 paradisi (Z.) III. 508.
 sapotillae (Z.) III. 948.
 sina (Z.) III. 1910.
 sylvestra (Z.) III. 1910.
 tigilii (Z.) III. 1591.
 Granat (M.) I. 158, 495, 496, 501, 822, 825, 826, 829.
 Granatblende, dodecaëdrische (M.) I. 442.
 Granat, böhmischer (M.) I. 161.
 Granatcolibri (Z.) VII. 89.
 Granat, dodecaëdrischer (M.) I. 158.
 Granate (Z.) III. 2038.
 gemeine (Z.) III. 2038.
 sauerfüße (Z.) III. 2039.
 saure (Z.) III. 2039.
 süße (Z.) III. 2039.
 Zwerg: (Z.) III. 2038.
 Granat, edler (M.) I. 159.
 Eisen: (M.) I. 160.
 Granaten (Z.) III. 1959, 2030, 2038.
 Granatenblumen (Z.) III. 2039.
 Granatenschale (Z.) III. 2039.
 Granatfink (Z.) VII. 269.
 Granat, gelber, von Langbannshytra und Altenau (M.) I. 160.
 Granat, gemeiner (M.) I. 160.
 Granathiese (Z.) III. 1307.
 gemeine (Z.) III. 1308.
 guyanische (Z.) III. 1308.
 Granathiesen (Z.) III. 1307.
 Granatina (Z.) VII. 269.
 Mangan: (M.) I. 160.
 Granat, occidentalischer (M.) I. 161.
 Granatoeder (M.) I. 45.
 Granat, orientalischer (M.) I. 159, 161.
 Fuchs: (M.) I. 161.
 Granatpflaume (Z.) III. 811.
 ovale (Z.) III. 811.
 Granatpflaumen (Z.) III. 811.
 Granat, pyramidaler (M.) I. 161.
 sircanischer (M.) I. 159.
 syrischer (M.) I. 159.
 tetraëdrischer (M.) I. 441.
 Granatum (Z.) III. 2038.
 littoreum (Z.) III. 1308.
 Granat vom Jesus (M.) I. 160.
 Grand (M.) I. 533.
 Grande (Z.) VI. 53.
 Granden (Z.) III. 893.
 Grand Haricot de Perou (Z.) III. 1596.
 Grandule (Z.) VII. 586.
 Grangeria (Z.) III. 2042.
 borbonica (Z.) III. 2042.
 Grangiali (Z.) III. 1146.
 Graniele, f. Xylosteon (Z.) III. 1853.
 Granilla (Z.) V. 1544.
 Granit (M.) I. 7, 484, 485, 490, 527, 763, 770, 776, 821, 835.
 Granitcongomerat (M.) I. 527.
 Granitfelsen, magnetische (M.) I. 824.
 Granitformen (M.) I. 827.
 Granitgänge (M.) I. 824.
 Granitgebirge, Pflanzen des (Z.) II. 309.
 Granitgrus (M.) I. 527, 533.
 Granit, Hornblende: (M.) I. 488.
 in der Lava (M.) I. 787.
 mit Syenit (M.) I. 829.
 porphyrtiger (M.) I. 486.
 Schrifte: (M.) I. 486.
 Granne (Z.) III. 384.
 Granne (Z.) V. 778.
 Grannenmucken (Z.) V. 779.
 Grannenstuppen (Z.) III. 751.

Grano (B.) III. 389.
 Grano duro (B.) III. 390.
 Granten (B.) III. 871.
 Bitter: (B.) III. 877.
 Brech: (B.) III. 874.
 Brust: (B.) III. 873.
 Kopf: (B.) III. 871.
 Maus: (B.) III. 874.
 Obst: (B.) III. 876.
 Weiden: (B.) III. 873.
 Wirtel: (B.) III. 875.
 Saun: (B.) III. 874.
 Zier: (B.) III. 875.
 Graum (B.) III. 383.
 moluccum (B.) III. 1591.
 paradisi (B.) III. 507.
 Granzella (Z.) V. 650.
 Granzoela (Z.) V. 652.
 Granziporo (Z.) V. 651.
 Granzo (Z.) V. 649.
 Granzon (Z.) V. 652.
 Gränzvene (Z.) IV. 310.
 Gränzjaute (B.) III. 628.
 Grape-tree (B.) III. 1486.
 Graphis (B.) III. 243.
 pulverulenta (B.) III. 243.
 scripta (B.) III. 243.
 Graphit (M.) I. 319.
 Grapira (Z.) VII. 416, 419.
 Grapsus (Z.) V. 655.
 barbatus (Z.) V. 655.
 cruentatus (Z.) V. 655.
 Graptolithen (M.) I. 257.
 Gras (B.) III. 381, ff. vergl.
 Gräser.
 Augentrost: (B.) III. 1358.
 Band: (B.) III. 393.
 Binsen: (B.) III. 429.
 Feder: (B.) III. 403.
 Fennich: (B.) III. 398.
 Fiorin: (B.) III. 402.
 Flechtcyper: (B.) III. 432.
 Gold: (B.) III. 394.
 Guinea: (B.) III. 405.
 Hahnenfuß: (B.) III. 398.
 Hart: (B.) III. 414.
 Honig: (B.) III. 417.
 Inselfiblein: (B.) III. 426.
 Knoten: (B.) III. 413.
 Landsfeder: (B.) III. 418.
 Lavendel: (B.) III. 1394.
 Marien: (B.) III. 393.
 Meerbinfen: (B.) III. 430.
 Moorbinfen: (B.) III. 429.
 Nessel: (B.) III. 1357.

Gras, Quecken: (B.) III. 390.
 Raupen: (B.) III. 393.
 Reiser: (B.) III. 403.
 Sandsfeder: (B.) III. 412.
 Sauer: (B.) III. 417.
 Schalotten: (B.) III. 413.
 Seebinfen: (B.) III. 429.
 Silber: (B.) III. 414.
 Sorg: (B.) III. 398.
 Spart: (B.) III. 403.
 Suffolker: (B.) III. 413.
 Wadbinfen: (B.) III. 430.
 Waldvieh: (B.) III. 413.
 Wasservieh: (B.) III. 412.
 Wiesenvieh: (B.) III. 412.
 Wolf: (B.) III. 428.
 Grasartige (Pflanzen) (B.)
 III. 383.
 Grasbirne (B.) III. 2076.
 Grasblume (B.) III. 1359.
 Grasblumen: (B.) III. 1358.
 Grasbrand (B.) III. 51.
 Grasdos (Z.) VI. 369.
 Gräser (B.) III. 17, 23, 377,
 380, 381, 383. Vgl. Gras,
 Alder: (B.) III. 392.
 Aehren: (B.) III. 381, 382,
 385.
 Apfel: (B.) III. 383, 453.
 Band: (B.) III. 393.
 Bart: (B.) III. 398.
 Bast: (B.) III. 405.
 Beeren: (B.) III. 383, 450.
 Besen: (B.) III. 396.
 binfenartige (B.) III. 381,
 382.
 Binsen: (B.) III. 429.
 Blumen: (B.) III. 383, 439.
 Blüthen der (B.) III. 383.
 Blüthen: (B.) III. 381, 382,
 434.
 Borsten: (B.) III. 385.
 Capfel: (B.) III. 434.
 Cyper: (B.) III. 382, 425,
 431.
 Drossel: (B.) III. 396.
 eigentliche (B.) III. 381, 382,
 383.
 Esfen: (B.) III. 395.
 Feder: (B.) III. 403, 417.
 Fedthränen: (B.) III. 399.
 Fennich: (B.) III. 398.
 Finger: (B.) III. 397.
 Fiorin: (B.) III. 402.
 Flatter: (B.) III. 402.

Gräser, Flecht: (B.) III. 394.
 Flechtcyper: (B.) III. 432.
 Frucht: (B.) III. 381, 383,
 441.
 Garrenthränen: (B.) III.
 339.
 Geselligkeit der (B.) II. 311.
 Glanz: (B.) III. 398.
 Gröps: (B.) III. 436.
 Guinea: (B.) III. 405.
 Haar: (B.) III. 387.
 Hahnenfuß (B.) III. 398.
 Hart: (B.) III. 414.
 Holz: (B.) III. 401.
 Honig: (B.) III. 417.
 Inselfiblein: (B.) III. 426.
 Kamm: (B.) III. 395.
 Ketch: (B.) III. 381.
 Kleb: (B.) III. 391.
 Kletten: (B.) III. 398.
 Knäuel: (B.) III. 415.
 Knopf: (B.) III. 430.
 Knoten: (B.) III. 413.
 Landsfeder: (B.) III. 418.
 Laub: (B.) III. 430.
 Lisch: (B.) III. 392.
 Lir: der (B.) III. 698.
 Marien: (B.) III. 393.
 Mart: (B.) III. 382, 385.
 Meerbinfen: (B.) III. 430.
 Moorbinfen: (B.) III. 429.
 Rufs: (B.) III. 383, 441.
 Perl: (B.) III. 410.
 Pflaumen: (B.) III. 393, 444.
 Priemen: (B.) III. 402.
 Quecken: (B.) III. 390.
 Raupen: (B.) III. 393, 396.
 Ray: (B.) III. 386.
 Reiser: (B.) III. 403.
 Ried: (B.) III. 23, 380, 381,
 382, 424.
 Rinden: (B.) III. 401.
 Rippen: (B.) III. 381, 382,
 401, 412.
 Ross: (B.) III. 416.
 Ruch: (B.) III. 394.
 Samen: (B.) III. 434.
 Sammet: (B.) III. 393.
 Sandsfeder: (B.) III. 417.
 Sauer: (B.) III. 427.
 Schaft: (Scheiden:) (B.) III.
 382, 401.
 Schalotten: (B.) III. 413.
 Schnabel: (B.) III. 397.
 Seebinfen: (B.) III. 429.

- Gräser, Silber: (B.) III. 414.
 Erg: (B.) III. 398.
 Epars: (B.) III. 403.
 Epelzen: (B.) III. 381.
 Etachel: (B.) III. 397.
 Stamm: (B.) III. 382, 424.
 Stengel: (B.) III. 428.
 Strahl: (B.) III. 386.
 Strauß: (B.) III. 401.
 Sufferker: (B.) III. 413.
 Sumpfbinsen: (B.) III. 429.
 Thrauen: (B.) III. 399.
 Trichter: (B.) III. 393.
 Vieh: (B.) III. 412.
 Waldbinsen: (B.) III. 429.
 Waldvieh: (B.) III. 413.
 Wasser: (B.) III. 412.
 Wiesenz: (B.) III. 412.
 Woll: (B.) III. 428.
 Wergel: (B.) III. 425.
 Zahl der (B.) III. 385.
 Zellen: (B.) III. 385.
 Zitter: (B.) III. 410.
- Grasfalter (Z.) V. 1412.
 Grasfarren (B.) III. 307, 311.
 Grasfresser (Z.) VII. 1242.
 Gräserfisch (Z.) VI. 475.
 Grashähnchen (Z.) V. 1669.
 Grashenscheide (Z.) V. 1321.
 Grashuhn, Grashühner (Z.) VI. 575.
 sahles (Z.) VII. 577.
 geflecktes (Z.) VII. 576.
 geschädtes (Z.) VII. 576.
 großes (Z.) VII. 576.
- Grashüpfer (Z.) V. 1592.
 Grask (Z.) VI. 362.
 Gräsing (Z.) VI. 308.
 Gräsosse (B.) III. 790.
 gemeine (B.) III. 791.
 Gräsossen (B.) III. 790.
 Grässtien (B.) III. 465.
 Gräsling (Z.) VI. 293, 358.
 Gräsmotte (Z.) V. 1122.
 Gräsmüde (Z.) VII. 32.
 laue (Z.) VII. 42.
 sahe (Z.) VII. 33.
 Garten: (Z.) VII. 33.
 gemeine (Z.) VII. 33.
 geschwähige (Z.) VII. 34.
 graue (Z.) VII. 33.
 kleine (Z.) VII. 33.
 südliche (Z.) VII. 34.
 Gräsmücken (Z.) VII. 33.
 Gräsmuhren (B.) III. 1871.
- Gräsmuhren, gemeine (B.) III. 1871.
 Gräsmette (B.) III. 1474.
 gemeine (B.) III. 1474.
 Gräsmetten (B.) III. 1474.
 Graspois (Z.) VII. 1001.
 Gras Poisson (Z.) VII. 1001.
 Gräsraupe (Z.) V. 1293.
 Gräsrimpel (B.) III. 93.
 Gräsrost (B.) III. 52.
 Grässtabe (Z.) V. 1237.
 Gräsuchten (B.) III. 547.
 gemeine (B.) III. 547.
 Grässtiche (B.) III. 1873.
 aufrechte (B.) III. 1874.
 gemeine (B.) III. 1873.
 zerstreute (B.) III. 1874.
 Grässtichen (B.) III. 1873.
 Grässturzraupe (Z.) V. 1291.
 Grästeloup (M.) I. 656.
 Gräthal (B.) III. 881.
 Grath (M.) I. 548.
 Grath (Z.) IV. 26.
 Gräthenfische (Z.) VI. 18.
 Gratiola (B.) III. 958.
 amara (B.) III. 959.
 officinalis (B.) III. 958.
 Grau (M.) I. 96.
 Graumamber (Z.) VII. 1048.
 Graumammer (Z.) VII. 280.
 Graubraunsteinerz (M.) I. 334.
 Graucalus (Z.) VII. 87.
 puella (Z.) VII. 88.
 Graufinf (Z.) VII. 276.
 Graufuchs (Z.) VII. 1549.
 Graugans (Z.) VII. 476.
 Graugütigerz (M.) I. 425.
 Graulichschwarz (M.) I. 96.
 Gränting (B.) III. 159.
 Gräntinge (Z.) V. 1388, 1394.
 Graumanganerz (M.) I. 334.
 Graumüller, Handbuch der pharmaceutischen u. medicinischen Botanik (B.) II. 385. — III. 2130.
 Graupen (B.) III. 388.
 Grauspöcher (Z.) VII. 197, 206.
 Grauspießglanzerg (M.) I. 435.
 dichtes (M.) I. 436.
 haarförmiges (M.) I. 436.
 strahliges (M.) I. 436.
 Graustein (Dotorit, M.) I. 502.
 Grauwade (M.) I. 528, 753, 757, 764.
 gemeine (M.) I. 528.
- Grauwackengebirge (M.) I. 753.
 Grauwackenschiefer (M.) I. 529.
 rheinischer (M.) I. 757.
 Grauwade, schieferige (M.) I. 528, 529.
 Grauwerk (Z.) VII. 771.
 Gravanche (Z.) VI. 365.
 Gravancillos (B.) III. 1626.
 Gravenhorst, Ichneumologia europaea (Z.) V. 1050.
 Reptilia musei zool. vralisl. (Z.) VI. 687.
 Tergestina (Z.) V. 182.
 Gravitation (B.) II. 101, 145.
 Gray, E. W., Unterschiebe der giftigen u. ungiftigen Schlangen (Z.) VI. 688.
 Gray, Gr., The Entomology of Australia (Z.) V. 1532.
 John, Spicilegia Zoologica (Z.) VII. 1858.
 Synopsis Reptilium (Z.) VI. 684.
 Grayling (Z.) VI. 358.
 Gray-plum (B.) III. 2044.
 Great Oolite (M.) I. 698, 700.
 Grebe (Z.) VII. 424.
 Grebe-Foulque (Z.) VII. 423.
 Greensand (M.) I. 676.
 lower (M.) I. 675.
 upper (M.) I. 676.
 Gregoriusholz (B.) III. 2049.
 Greisaffen (Z.) VII. 1730.
 rundköpfige (Z.) VII. 1739.
 spitzköpfige (Z.) VII. 1730.
 Greisbock (Z.) VII. 1363.
 Greisen (M.) I. 486.
 Gremilla (Z.) VI. 251.
 Gremille (Z.) VI. 251.
 Gremillet (B.) III. 1090.
 Gren, Journal der Physik (B.) II. 261.
 Grenadier (Z.) VI. 162.
 Grenadier (Z.) VII. 278.
 Grengesit (M., D. M. C.) I. C. XVIII.
 Grenjet (B.) III. 1348, 1349.
 Hauts (B.) III. 1350.
 Knoslen: (B.) III. 1357.
 Quellsen: (B.) III. 1350.
 Grauden: (B.) III. 1351.
 Strauch: (B.) III. 1352.
 Greusung (B.) III. 1152.
 gemeiner (B.) III. 1152.

- Grenfinge (B.) III. 1152.
 Grès de Fontainebleau (M.) I. 662.
 Grès et sables marins supérieurs (M.) I. 662.
 Grès marin inférieur (M.) I. 662.
 marin supérieur (M.) I. 664.
 Gresten in der Hefe (im Busch) (B.) III. 1159.
 Greville, R., Algæ britannicæ (B.) III. 300.
 Scottish cryptogamic Flora (B.) III. 172, 299.
 — and Walker Arnott, A new arrangement of the Mosses (B.) III. 302.
 Grew, Nehemias, An Idea of a philological history of roots (B.) II. 94.
 The Anatomy of Plants (B.) II. 94, 268.
 — of Trunks (B.) II. 94.
 — of Vegetables (B.) II. 94.
 Grewia (B.) III. 1191.
 asiatica (B.) III. 1192.
 orientalis (B.) III. 1191.
 Grey-Fox (Z.) VII. 1549.
 Grey-hound (Z.) VII. 1565.
 Grias (B.) III. 1924.
 cauliflora (B.) III. 1924.
 Gribouri, f. Cryptocephalus (Z.) V. 1669.
 Griechisches Eh (Z.) V. 1312.
 Grielum (B.) III. 2023.
 tenuifolium (B.) III. 2023.
 Gries (M.) I. 533.
 Griesfuchs (Z.) VII. 1548.
 Grieskraut (B.) III. 1071.
 Griesfelsch, Kleine botan. Schriften (B.) II. 271.
 Griesföhner (Z.) VII. 570.
 gemeines (Z.) VII. 570.
 Grieswurz (B.) III. 1243.
 gemeine (B.) III. 1243.
 Grieswurz (B.) III. 1243.
 Grietjen-Buyr (Z.) IV. 76.
 Griffel (B.) II. 72. — III. 383, 1790.
 Bewegungen der (B.) II. 162.
 Griffelbeine (Z.) IV. 93.
 Griffelschiefer (M.) I. 511.
 Griffisia (B.) III. 214.
 corallina (B.) III. 215.
 setacea (B.) III. 215.
 Griffon (Z.) VII. 159.
 Grigri (Z.) VII. 376.
 Grimmdarm (Z.) IV. 71.
 Grimmia (B.) III. 279.
 apocarpa (B.) III. 279.
 Grimpel (Z.) VI. 292.
 Grimpereau (Z.) VII. 196.
 Grinde (Z.) VII. 1078.
 Grinde-Hoal (Z.) VII. 1084.
 Grindfunke (B.) III. 112.
 gemeiner (B.) III. 113.
 Grindwurz (B.) III. 1483, 1484.
 Griotte (B.) III. 2051.
 d'Allemagne (B.) III. 2051.
 de Chaux (B.) III. 2051.
 à Ratafia (B.) III. 2051.
 royale (B.) III. 2051.
 Griottes (B.) III. 2051.
 Grischen (B.) III. 1629.
 Färber (B.) III. 1631.
 Farz (B.) III. 1634.
 Klappen (B.) III. 1631.
 Knollen (B.) III. 1629.
 Grischow, Untersuch. über die Athmungen der Gewächse (B.) II. 268.
 Grisebach, Obs. de Gentianeis (B.) III. 1136.
 Grisella (Z.) VI. 286.
 Grisette (Z.) VI. 211.
 Grislagine (Z.) VI. 297.
 Grison (Z.) VII. 1515.
 Grizel (B.) III. 1838.
 Grive (Z.) VII. 58.
 Grobkalk (M.) I. 661, 662.
 Grobkalkablagerng (M.) I. 662.
 Grobkalkformation (M.) I. 661.
 Grobkohle (M.) I. 308.
 Grohmann, Fr., Camæleonte siculo (Z.) VI. 689.
 Grole, f. Colchicum (B.) III. 550.
 Groudin (Z.) VI. 178.
 Gronovius, Bibliotheca regni animalis atque lapidei (M.) I. 23.
 Museum ichthyologicum (Z.) VI. 404.
 Zoophylacium (Z.) VI. 404.
 Gronovius et Segnier, Bibliotheca botanica (B.) III. 2115.
 Groot-Heilwortel (B.) III. 1284.
 Groppe (Z.) VI. 77.
 Fluß (Z.) VI. 78.
 Meer (Z.) VI. 78.
 Groppen (Z.) VI. 77.
 Groppe (Z.) VII. 448, 499.
 großer (Z.) VII. 499.
 schwarztlicher (Z.) VII. 499.
 violetter (Z.) VII. 499.
 Gropperlein (Z.) VII. 498.
 Gröps (B.) II. 10, 39, 46, 71. — III. 14. Vgl. Gröpsfe. der Froschpflanzen (B.) II. 357.
 Gerber (B.) II. 373.
 Gröpsaderer (B.) III. 247.
 Gröpsäppler (B.) III. 1959, 2022.
 Gröpsarney (B.) II. 374.
 Gröpsbaster (B.) III. 528.
 Gröpsbeerer (B.) III. 1788, 1893.
 Gröpsblumen (B.) II. 54. — III. 704, 706, 709, 838, 840.
 vielblättrige (B.) III. 1785.
 Gröpsblumenspflanzen (B.) III. 1347, 1411.
 Gröpsblüthen (B.) II. 66.
 Gröpsdrohler (B.) III. 342.
 Gröpsfe (B.) II. 71. Vgl. Gröps. Ausartungen der (B.) II. 78.
 einfache (B.) II. 73.
 ein-, zwei-, drehriffelige (B.) II. 73.
 Einheitung der (B.) II. 73.
 Kelch (B.) II. 73.
 Laub (B.) II. 74.
 reine (B.) II. 73.
 Scheiden (B.) II. 74.
 Schuppen (B.) II. 73.
 Verbindungen der (B.) II. 78.
 vielfache (B.) II. 73.
 Zier (B.) II. 363.
 Gröpsfer = Gröpspflanzen (B.) III. 1261.
 Aber (B.) III. 1266.
 Apfel (B.) III. 1383.
 Bast (B.) III. 1283.
 Beeren (B.) III. 1331.

- Gröbser, Blumen: (B.) III. 1311.
 Blüthen: (B.) III. 1299.
 Drossel: (B.) III. 1272.
 Frucht: (B.) III. 1319.
 Gröps: (B.) III. 1304.
 Holz: (B.) III. 1288.
 Laub: (B.) III. 1297.
 Mark: (B.) III. 1264.
 Ruff: (B.) III. 1320.
 Pflannen: (B.) III. 1326.
 Rindens: (B.) III. 1276.
 Samen: (B.) III. 1300.
 Schaft: (B.) III. 1275.
 Stamm: (B.) III. 1291.
 Stengel: (B.) III. 1296.
 Wurzel: (B.) III. 1291.
 Zellen: (B.) III. 1264.
 Gröpsfarben: (B.) II. 372.
 Gröpsfarben: (B.) III. 307, 308, 336, 337, 342.
 Gröpsfarn: (B.) II. 371.
 Gröpsfrucht-Pflanze = (B.) II. 90, 92.
 Gröpsfutter: (B.) II. 354.
 Gröpsgemüse: (B.) II. 343.
 Gröpsgeräth: (B.) II. 368.
 Gröpsgetränk: (B.) II. 353.
 Gröpsgewürz: (B.) II. 349.
 Gröpsgift: (B.) II. 362.
 Gröpsgräser: (B.) III. 436.
 Gröpsgröpspflanzen: (B.) III. 1263, 1304.
 Gröpsholzer: (B.) III. 625.
 Gröpslaubpflanzen: (B.) III. 954, 1075.
 Gröpsstien: (B.) III. 465, 528.
 Gröpsstorschen: (B.) III. 1600.
 Gröpsmehl: (B.) II. 344.
 Gröpsmoose: (B.) III. 247.
 Gröpsnospflanzen: (B.) III. 1453, 1512.
 Gröpsobst: (B.) II. 331.
 Gröpspatmen: (B.) III. 582, 625.
 Gröpspflanzen: (B.) III. 20, 21, 24, 707, 1140. S. Gröps.
 Eiter: der (B.) III. 1443.
 Gröpspflanzpflanzen: (B.) III. 1616, 1688.
 Gröpspitze: (B.) III. 92.
 Gröpsrinde: (B.) III. 436.
 Gröpspflanzen: (B.) III. 1142, 1213.
 Gröpsstengelpflanzen: (B.) III. 839, 894.
 Gröpskraut: (B.) II. 361.
 Gröpswurzelpflanzen: (B.) III. 711, 799.
 Gröpszeller: (B.) III. 92.
 Gros Bec: (Z.) VII. 267.
 Großauge: (Z.) VI. 229.
 Großaugen: (Z.) VI. 629.
 Gros-gobet: (B.) III. 2051.
 Grosse Corne: (Z.) VII. 1337.
 Größe der Körper: (M.) I. 11.
 Großeinte: (Z.) VII. 464.
 Grosseillier d'Amérique: (B.) III. 1911.
 à maquereaux: (B.) III. 1907.
 rouge: (B.) III. 1906.
 Grosse Oolite de Sisieux en Normandie: (M.) I. 692.
 Grossinger, Hist. physica Hungariae: (Z.) VII. 670.
 Großkopf: (Z.) V. 1114, 1119, 1136, 1151, 1153.
 Großköpfe: (Z.) VII. 1013.
 Großmilchfraut: (B.) III. 333.
 Großschnäbel: (Z.) VII. 263, 359.
 Großtaufendgäudenkraut: (B.) III. 728.
 Großular: (M.) I. 159.
 Grossularia: (B.) III. 1906.
 domestica: (B.) III. 1563.
 Großularien: (B.) III. 707, 1785, 1789, 1888, 1905.
 Eiter: der (B.) III. 2107, 2108.
 Großvater: (Z.) VII. 83.
 Grotthus: (M.) I. 101.
 Ground Hog: (Z.) VII. 763.
 Ground-pig: (Z.) VII. 785.
 Ground-pouppy: (Z.) VI. 449.
 Ground-rat: (Z.) VII. 785.
 Ground Squirrel: (Z.) VII. 772.
 Group, carboniferus: (M.) I. 738.
 Grouse: (Z.) VII. 588.
 Hazel: (Z.) VII. 588.
 pinnated: (Z.) VII. 590.
 red: (Z.) VII. 588.
 Growler: (Z.) VII. 254.
 Grubenbiber: (Z.) VII. 750.
 Grubenbrand: (M.) I. 740.
 Grubengas: (M.) I. 743.
 Grubenquaste: (Z.) V. 213.
 gemeine: (Z.) V. 213.
 Grubenwurm: (Z.) V. 548.
 Gruccione: (Z.) VII. 216.
 Grue: (Z.) VII. 548.
 Grüel: (Z.) VII. 507.
 Halb: (Z.) VII. 508.
 größer: (Z.) VII. 508.
 kleiner: (Z.) VII. 508.
 Hierteils: (Z.) VII. 495.
 Grügelhuhn: (Z.) VII. 593.
 Grulus, f. Juncus effusus: (B.) III. 437.
 Gramaria: (B.) III. 69.
 Grumato: (B.) III. 150.
 Grün: (M.) I. 96. — (D. M. S.) I. S. XVII.
 Grünbein: (Z.) VII. 493.
 Grünbleyer: (M.) I. 376.
 Grundbeihörnchen: (Z.) VII. 772.
 Grundel, Grundeln: (Z.) VII. 119, 169, 284, 286.
 Bart: (Z.) VI. 286.
 Blau: (Z.) VI. 170.
 Brust: (Z.) VI. 169.
 Dorn: (Z.) VI. 285.
 Fuß: (Z.) VI. 283.
 glattköpfige: (Z.) VI. 176.
 Hals: (Z.) VI. 174.
 Meer: (Z.) VI. 169.
 Panzer: (Z.) VI. 176.
 rauhköpfige: (Z.) VI. 181.
 Schleim: (Z.) VI. 109.
 Grundferkel: (Z.) VII. 785.
 Grundfohre: (Z.) VI. 342.
 Grundforelle: (Z.) VI. 342.
 Grundform der Crystalle: (M.) I. 40.
 der Gewebe: (Z.) IV. 105.
 Grundgebirge: (M.) I. 579, 768.
 crystallinisch: schieferiges: (M.) I. 769.
 massiges: (M.) I. 820.
 Grundgestalt der Crystalle: (M.) I. 94.
 Grundgewebe: (Z.) IV. 106.
 Grundheit: (B.) III. 996.
 Grundkäfer: (Z.) V. 1718.
 grüngeflecker: (Z.) V. 1718.
 Gründling: (Z.) VI. 293.
 Grundmasse, felspathartige, des Trachytes: (M.) I. 492.
 tabradrische, des Metaphyses: (M.) I. 505.

Grundorgane (Z.) IV. 556.
 Grundratte (Z.) VII. 784.
 Grundschiefergebirge (M.) I. 768.
 Grundstoffe der Mineralien (M.) I. 112.
 -- von ihrer Verbindung untereinander (M.) I. 125.
 nicht metallische (M.) I. 112.
 Grundtaube (Z.) VII. 294.
 Grünschiefer, strahlige (M., D. R. S.) I. S. XVIII.
 Grüneisenstein (M.) I. 359.
 Grünerde (M.) I. 357.
 Grünfisch (Z.) VII. 187.
 Grünflügelzerg (M.) I. 425.
 Grünhartig (B.) III. 2084.
 Grünkraut (B.) III. 1403.
 Grünting (Z.) V. 1391.
 Grünting (Z.) VII. 263.
 Grünspan, oberer (M.) I. 676.
 unterer (M.) I. 676.
 Grünspan, destillirter (M., D. R. S.) I. S. XVI.
 Grünspecht (Z.) VII. 211.
 Grünstein (M.) I. 484, 486, 497, 498, 763, 826, 829, 833.
 Grünsteinporphyr (M.) I. 498.
 Grünsteinschiefer (M.) I. 499.
 Grunt-Fisch (Z.) VI. 243.
 Grunzer (Z.) VI. 254.
 Gruppe, obere, des Tertiärgebirges (M.) 650.
 über der Kreide (M.) I. 648.
 untere, des Tertiärgebirges (M.) I. 661.
 Gruppierung der Crystalle (M.) I. 66.
 Grus (M.) I. 532.
 Basalt- }
 Dolerit- }
 Glimmer- }
 Gneis- }
 Granit- }
 Kalk- } (M.) I. 532.
 Mergel- }
 Muschel- }
 Schichten- }
 Serpentin- }
 Spinit- }
 Trachyt- }

Grus (Z.) VII. 574.

Grüfer (Z.) VII. 508.
 Grüge (B.) III. 405, 416, 1480.
 Grühkäfen (B.) III. 1716.
 gemeine (B.) III. 1716.
 Grygallus (Z.) VII. 595.
 Grylle (Z.) V. 1523.
 Feld- (Z.) V. 1525.
 Haus- (Z.) V. 1523.
 Maulwurfs- (Z.) V. 1528.
 Gryllus (Z.) V. 1428, 1523.
 Litter. der (Z.) V. 1531.
 Grylle (Z.) VII. 435.
 Gryllon = Gryllus (Z.) V. 1523.
 Gryllotalpa (Z.) V. 1528.
 Gryllus (Z.) V. 1523.
 campestris (Z.) V. 1525.
 domesticus (Z.) V. 1523.
 gryllotalpa (Z.) V. 1528.
 Gryphaea (Z.) V. 382. -- (M.) I. 685.
 arcuata (M.) I. 703. -- (Z.) V. 382.
 virgula (M.) I. 690.
 Gryphitenkalk (M.) I. 703.
 Grystes (Z.) VI. 254.
 Guacamayo (Z.) VII. 371.
 Guacari (Z.) VI. 82.
 Guacharo (Z.) VII. 359.
 Guache (Z.) VII. 323.
 Guacucua (Z.) VII. 76.
 Guaderella (B.) III. 1373.
 Guado (B.) III. 1393.
 Guabi-coara (Z.) VI. 243.
 Guainumbi (Z.) VII. 372.
 Guajacum (B.) III. 1273.
 officinale (B.) III. 1274.
 Guajafharz (B.) III. 1274.
 Guajafholz (B.) III. 1274.
 Guajera (B.) III. 2045.
 Guamajaca Guara (B.) III. (Z.) VI. 117.
 Guamajacu Ape (Z.) VI. 110.
 Guamaliencina (B.) III. 866.
 Guanabano (B.) III. 1256.
 Guanabanus (B.) III. 1233.
 Guanaco (Z.) VII. 1245.
 Guandira (Z.) VII. 967.
 Guanhum (Z.) V. 659.
 Guano (Z.) VI. 602.
 Guano (Z.) VI. 597.
 Guao (B.) III. 1774.
 Guaperua (Z.) VI. 77, 104.
 Guaracapema (Z.) V. 218.
 Guarana (Z.) VI. 387.

Guarapucu (Z.) VI. 193.
 Guara Tereba (Z.) VI. 191.
 Guarea (B.) III. 1307.
 grandiflora (B.) III. 1307.
 trichilioides (B.) III. 1307.
 Guariba (Z.) VII. 1731, 1737.
 Guaschini (Z.) VII. 1689.
 Guatto (Z.) VII. 1741.
 Guatucupa (Z.) VI. 243, 246.
 -Juba (Z.) VI. 243.
 Guaxe (B.) III. 1700.
 Guayabo sylvestre (B.) III. 1929.
 Guayavo (B.) III. 1953, 1954, 1956.
 de Anselmo (B.) III. 1953.
 Guazu-ara (Z.) VII. 1590.
 Guazu-bira (Z.) VII. 1283.
 Guazuma (B.) III. 1204.
 Guazu-pita (Z.) VII. 1283.
 Guazu-pucu (Z.) VII. 1292.
 Guazu-ti (Z.) VII. 1286.
 Guazu-y (Z.) VII. 1286.
 Guckfrühen (B.) III. 1405.
 Guckmucken (B.) III. 161.
 Gucker (Z.) VII. 264.
 Guckuck, Guckucke (Z.) VII. 221, 222.
 Bart- (Z.) VII. 237.
 gemeiner (Z.) VII. 222.
 goldgrüner (Z.) VII. 226.
 Hauben- (Z.) VII. 228.
 Honig- (Z.) VII. 230.
 kurzschnebelige (Z.) VII. 229.
 langschnebelige (Z.) VII. 222.
 Naden- (Z.) VII. 229.
 Schwalben- (Z.) VII. 233.
 Seiden- (Z.) VII. 238.
 Sporen- (Z.) VII. 228.
 Stelzen- (Z.) VII. 226.
 Strauß- (Z.) VII. 225.
 Trauer- (Z.) VII. 237.
 Vieh- (Z.) VII. 233.
 Guckucksblume (B.) III. 473, 1362.
 Guckucksgackler (Z.) VII. 357.
 gemeiner (Z.) VII. 357.
 Guckucksfahy (Z.) VII. 203.
 Guckuckspeichel (Z.) VII. 1598.
 Gudderi (Z.) VII. 1274.
 Gudgeon (Z.) VI. 293.
 Guède (B.) III. 1393.
 Guénit (B.) III. 1725.
 Guénon (Z.) VII. 1803.

- Guénot (B.) III. 2049.
 Guepard (Z.) VII. 1595.
 Guépe. f. *Vespa* (Z.) V. 958.
 Guépier (Z.) VII. 216.
 Guereza (Z.) VII. 1776.
 Guérin, Leonogr. du règne animale (Z.) VII. 667.
 Magaz. de Zoologie (Z.) V. 1825.
 Guerlinguet (Z.) VII. 774.
 Grand. (Z.) VII. 774.
 Guettard, Observat. (B.) III. 1440.
 Guettarda (B.) III. 875.
 pretiosa (B.) III. 875.
 Guettardeen (B.) III. 871.
 Guettarden (B.) III. 839, 840, 871.
 Gueule rouge (Z.) VI. 243.
 Guevei (Z.) VII. 1360.
 Guevina (B.) III. 1511.
 avellana (B.) III. 1511.
 Gufe (Z.) VI. 286.
 Sufferlinien (M.) I. 618.
 Gufo (Z.) VII. 121.
 commune (Z.) VII. 124.
 reale (Z.) VII. 122.
 salvatico (Z.) VII. 121.
 Guhren (M., D. M. S.) I. S. X.
 Guiara tinga (Z.) VII. 537.
 Guidonia (B.) III. 1307.
 Guignard (Z.) VII. 576.
 Guigne (B.) III. 2053.
 hâive (B.) III. 2053.
 jaune (B.) III. 2053.
 noire (B.) III. 2053.
 Guignes (B.) III. 2053.
 Guignette (Z.) V. 440.
 Guignette (Z.) VII. 492.
 Guilandina (B.) III. 1722, 1724.
 bonduc (B.) III. 1725.
 bonducella (B.) III. 1301, 1725.
 dioica (B.) III. 1708.
 echinata (B.) III. 1726.
 vulgaris (B.) III. 1725.
 Guilielma (B.) III. 659.
 speciosa (B.) III. 659.
 Guillemin et Perottet, Flore de Sénégalie (B.) III. 1440, 1442.
 Guillemot (Z.) VII. 436.
 Guimauve (B.) III. 1210.
- Guimpel, Abbild. der deutschen Holzarten (B.) II. 385. — III. 372, 2101, 2129.
 Abbild. fremder Holzarten (B.) III. 2101.
 Guindoux (B.) III. 2052.
 Guinead (Z.) VI. 364.
 Guineagräs (B.) III. 405.
 Guinea-Hen (Z.) VII. 602.
 Guinea Pig (Z.) VII. 828.
 Guinegat (Z.) VII. 277.
 Guira (Z.) VII. 227.
 Guira-acangalara (Z.) VII. 227.
 Guira-Coereba (Z.) VII. 192.
 Guira-panga (Z.) VII. 108.
 Guira-punga (Z.) VII. 109.
 tangeima (Z.) VII. 316.
 Guitquit (Z.) VII. 192.
 gemeiner (Z.) VII. 192.
 schwarz u. blauer (Z.) VII. 192.
 Guizotia (B.) III. 751.
 Gujave (B.) III. 879, 1953.
 Berg. (B.) III. 1953.
 gemeine (B.) III. 1954.
 gewürzhafte (B.) III. 1954.
 guineische (B.) III. 1954.
 schwarze (B.) III. 879.
 wilde (B.) III. 1955.
 Gujaven (B.) III. 1953.
 Berg. (B.) III. 1953.
 Gujavenbaum, wilder (B.) III. 1894.
 Gulancha, f. *Menispermum cordifolium* (B.) III. 1973.
 Gullen (B.) III. 1424.
 Apfel. (B.) III. 1426.
 Gulo (Z.) VII. 1514.
 spelaeus (M.) I. 644.
 Gummi (B.) II. 115, 140.
 Gummi ammoniacum, f. *Dorema* (B.) III. 1822.
 anime (B.) III. 1706.
 Gummiapfel (B.) III. 1425.
 madagascarischer (B.) III. 1426.
 ostindischer (B.) III. 1425.
 westindischer (B.) III. 1426.
 Gummiäpfel (B.) III. 1425.
 Gummi arabicum (B.) III. 1699.
 Gummi, arabisches (M., D.
- M. S.) I. S. XV. — (B.) II. 116. — III. 1697 ff.
 Gummiaster (B.) III. 775.
 gemeine (B.) III. 775.
 Gummi bassora, f. *Acacia* (B.) III. 1694.
 Gummidistel (B.) III. 734.
 Gummi, Doctor. (B.) III. 1772.
 Gummi elasticum (B.) II. 114.
 III. 1588.
 euphorbi (B.) III. 1584.
 galbanum (B.) III. 1808, 1822.
 gedha, f. *Acacia* (B.) III. 1694.
 Gummitutt (M., D. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 115. — III. 1433.
 ächtes (B.) III. 1434.
 ceylonisches (B.) III. 1432, 1434.
 siamesisches (B.) III. 1434.
 Gummi guttae (B.) III. 1433.
 Gummituttbaum (B.) III. 1433.
 gemeiner (B.) III. 1433.
 Water. (B.) III. 1433.
 Gummituttbäume (B.) III. 1139, 1140, 1433.
 Gummihade (B.) III. 1371.
 breite (B.) III. 1372.
 gemeine (B.) III. 1371.
 Gummihaden (B.) III. 1371.
 Gummiharz (B.) III. 1371, 1378, 1793 u. a. D. Hgl. Gummiharze.
 Gummiharze (M., D. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 114. Hgl. Gummiharz.
 Gummi kino, f. *Drepanocarpus* (B.) III. 1674.
 Gummi, Kind. (B.) III. 1671, 1674.
 Kirsch. (M., D. M. S.) I. S. XV.
 Gummi knecke (B.) III. 1793.
 patagonische (B.) III. 1793.
 peruvische (B.) III. 1793.
 Gummi knecken (B.) III. 1793.
 Rutira. (B.) III. 1628.
 Gummi lacea, f. *Ficus* (B.) III. 1558.
 Gummi lack (M., D. M. S.)

- I. C. XVII. — (B.) III. 1599, 1651, 1748. — (Z.) V. 1547.
- Gummiliefernde Forstpflanzen (B.) II. 356.
- Gummi mastichis (B.) III. 1757.
- Gummimöhren (B.) III. 1817. gemeine (B.) III. 1818.
- Gumminoben (B.) III. 1994. gemeine (B.) III. 1994.
- Gummi nostras, f. Prunus domestica (B.) III. 2055.
- Gummi orenburgense, f. Pinus larix (B.) III. 349.
- peucedani (B.) III. 1815.
- rubrum (B.) III. 1994.
- sarcocollae (B.) III. 1512.
- Gummi, rothes (B.) III. 1698, 1994.
- Gummischelfe (B.) III. 1694. ägyptische (B.) III. 1697. arabische (B.) III. 1698. blaue (B.) III. 1697. eßbare (B.) III. 1700. gefügelte (B.) III. 1695. gemeine (B.) III. 1698. indische (B.) III. 1695. maroccanische (B.) III. 1695. nitotische (B.) III. 1699. oberägyptische (B.) III. 1700. rothe (B.) III. 1698. sichelförmige (B.) III. 1695. täuschende (B.) III. 1695. weiße (B.) III. 1696. westindische (B.) III. 1699. wohlriechende (B.) III. 1700. wurmförmige (B.) III. 1698.
- Gummischiffen (B.) III. 1694.
- Gummi senegal (B.) III. 1696.
- Gummi, Senegal (B.) III. 1696.
- Gummithier (Z.) VII. 1723.
- Gummi tragacanthae (B.) III. 1628.
- Gummi, urasisches (B.) III. 349.
- Gummi, weißes (B.) III. 1696.
- Gummivirbelkraut (B.) III. 1628.
- Gumpeln (B.) III. 1120.
- Apfel (B.) III. 1125.
- Band (B.) III. 1124.
- Dreh (B.) III. 1121.
- Stern (B.) III. 1120.
- Gumpeln, Kletter (B.) III. 1123.
- Vorbeer (B.) III. 1121.
- Streifen (B.) III. 1124.
- Wirtel (B.) III. 1123.
- Gum-tree (B.) III. 1503.
- Gum-wood-tree (B.) III. 1776.
- Gundelia (B.) III. 780. glabra (B.) III. 780. tournefortii (B.) III. 780.
- Gundelrebe (B.) III. 1059. gemeine (B.) III. 1059.
- Gundelreben (B.) III. 1059.
- Gundermann (B.) III. 1059.
- Günger (Z.) VI. 300.
- Gunnellus (Z.) VI. 146.
- Gunnera (B.) III. 1551. scabra (B.) III. 1551.
- Günfel (B.) III. 1052. Aker (B.) III. 1053. kriechender (B.) III. 1053.
- Günther et Schummel, Herbar. vivum Silesiae (B.) III. 2133.
- Gur (Z.) VII. 1639.
- Guren (Z.) VI. 379.
- Gurefisch (Z.) VI. 320.
- Gurget (Z.) IV. 328.
- Gurjan, f. Dipterocarpus (B.) III. 1423.
- Gurke (B.) III. 826. Bgl. Gurken. arabische (B.) III. 828. Esels (B.) III. 825. gemeine (B.) III. 827. indische (B.) III. 621. ovale (B.) III. 828. persische (B.) III. 828. Propheten (B.) III. 827. Spring (B.) III. 825.
- Gurke (Z.) V. 455. gedüpfelte (Z.) V. 455. glatte (Z.) V. 455.
- Gurken (B.) III. 826.. Bgl. Gurke. Balsam (B.) III. 825. Epheu (B.) III. 834. indische (B.) III. 621. — gemeine (B.) III. 621. Kummer (B.) III. 821. Neg (B.) III. 824. Propheten (B.) III. 827. Salat (B.) III. 832. Schlangen (B.) III. 822. Schnell (B.) III. 821.
- Gurken, Spring (B.) III. 825. Streifen (B.) III. 822.
- Gurken (Z.) V. 455.
- Gurnard (Z.) VI. 178.
- Gurnards (Z.) VI. 178.
- Gurre (Z.) VII. 1234.
- Gürteldecke (Z.) VI. 617. gemeine (Z.) VI. 617.
- Gürtelkappe (B.) III. 209. gemeiner (B.) III. 209.
- Gürtelkötter (B.) III. 230. gabeliger (B.) III. 231. gemeiner (B.) III. 231. wegbreitartiger (B.) III. 230.
- Gürtelknoten (Z.) IV. 400.
- Gürtelmaus (Z.) VII. 861. gemeine (Z.) VII. 861.
- Gürtelpitz (B.) III. 156.
- Gürtelpuppen (Z.) V. 1107 1386.
- Gürtelschlange (Z.) VI. 580.
- Gürtelschleiche, Gürtelschleichen (Z.) VI. 585. braune (Z.) VI. 586. weiße (Z.) VI. 586.
- Gürtelschnecke (Z.) V. 469.
- Gürtelstich (B.) III. 862. behaartes (Z.) VII. 870. gelbfüßiges (Z.) VII. 869. gemeines (Z.) VII. 867. fahlschwänziges (Z.) VII. 868. fangförmiges (Z.) VII. 865. langhörniges (Z.) VII. 866. Riesen (Z.) VII. 871. schwarzes (Z.) VII. 867.
- Gürtelstiere (Z.) VII. 862.
- Gussone, Flora sicula (B.) III. 2125. Plantae rar. Joniae. Samnii et Aprutii (B.) III. 2125. Prodrum Flora siculae (B.) III. 2125.
- Gustavia (B.) III. 1929. angusta (B.) III. 1930. speciosa (B.) III. 1930. urceolata (B.) III. 1929.
- Güster (Z.) VI. 315, 316.
- Gutedel (B.) III. 1869. rother (B.) III. 1869. weißer (B.) III. 1869.
- Gutmüthigkeit (Z.) IV. 321.
- Gütich (Z.) VI. 320.
- Guttier (B.) III. 1431.

- Guttiferen (B.) III. 24, 704, 706, 707, 347, 1420.
 Lifer. der (B.) III. 1448.
 Gwillimia (B.) III. 1239.
 Gyacumama (Z.) VI. 529.
 Gyll (Z.) VII. 1412.
 Gyllenhal, Insecta Suevica (Z.) V. 1822.
 Gylling (Z.) VII. 68.
 Gymnadenia (B.) III. 475, 476.
 Gymnena (B.) III. 1030.
 lactiferum (B.) III. 1030.
 tenacissimum (B.) III. 1030.
 Gymnetrus (Z.) VI. 141.
 cepedianus (Z.) VI. 142.
 Gymnocephalus (Z.) VI. 253, 275.
 Gymnocephalus (Z.) VII. 83.
 capucinus (Z.) VII. 83.
 Gymnocladus (B.) III. 1708.
 canadensis (B.) III. 1708.
 Gymnodaetylus (Z.) VI. 640.
 Gymnoderus (Z.) VII. 109.
 Gymnogramma (B.) III. 324.
 calomelanos (B.) III. 324.
 leptophyllum (B.) III. 324.
 Gymnops (Z.) VII. 69.
 Gymnosporangium (B.) III. 56.
 juniperinum (B.) III. 56.
 Gymnostomen (B.) III. 275.
 Gymnostomi (B.) III. 263, 275.
 Gymnostomum (B.) III. 275.
 pyriforme (B.) III. 276.
 truncatulum (B.) III. 276.
 Gymnotus (Z.) VI. 126.
 electricus (Z.) VI. 126.
 Gymnura (Z.) VII. 918.
 Gynaandria (B.) III. 6.
 Gynestum (B.) III. 669.
 Gynopleura (B.) III. 812.
 Gynostegium (B.) III. 102.
 Gyntel (Z.) VII. 256.
 Gypaëtos (Z.) VII. 145.
 Gypogoranus (Z.) VII. 152.
 Gyps (M.) I. 244, 516.
 Gyps (Z.) VII. 159.
 Gyps, blätteriger (M.) I. 246.
 Gypsoboden (M.) I. 542.
 Pflanzen des (B.) II. 310.
 Gyps der Kreide (M.) I. 678.
 Gypsoboden, der Lettenfohle (M.) I. 750.
 der Steinfohle (M.) I. 741.
 des bunten Sandsteins (M.) I. 723, 725.
 des Föhgebirges (M.) I. 671.
 des Grobkalks (M.) I. 663.
 des Lias (M.) I. 704.
 des Keupers (M.) I. 712.
 der Lettenfohle (M.) I. 714.
 des Muschelkalks (M.) I. 719.
 des tertiären Gebirges (M.) I. 653.
 des Wellenkalks (M.) I. 721.
 des Zechsteins (M.) I. 721.
 dichter (M.) I. 246.
 Gypse (M., D. M. S.) I. S. XIII.
 Gypse à ossements (M.) I. 664.
 Gypserde (M.) I. 247.
 Gyps, erdiger (M.) I. 247.
 Gyps, faseriger (M.) I. 246.
 Gypsgesteine (M.) I. 516.
 Gypshaloid, diatomés (M.) I. 250. — (M., D. M. S.) I. S. XIII.
 Gyps, Hölten (M.) I. 733.
 Gyps, körniger (M.) I. 246.
 Gypsfrant (B.) III. 1360.
 gemeines (B.) III. 1360.
 seifenartiges (B.) III. 1360.
 Gypsfräuter (B.) III. 1360.
 Gyps, Schaum (M.) I. 247.
 Schloten (M.) I. 733.
 schuppiger (M.) I. 247.
 Gypsophila (B.) III. 1360.
 muralis (B.) III. 1360.
 struthium (B.) III. 1360.
 Gyps, späthiger (M.) I. 246.
 Strin (M.) I. 247.
 Gyraria (B.) III. 113.
 Gyrfalco (Z.) VII. 132.
 Gyrius (Z.) V. 1727.
 natator (Z.) V. 1727.
 Gyrius (Z.) VI. 450, 451, 465.
 Gyrocaryp (B.) III. 1514.
 Lifer. der (B.) III. 2101.
 Gyrocaryp (B.) III. 1514.
 americanus (B.) III. 1514.
 Gyrogonites (B.) III. 220.
 Gyrole (B.) III. 138.
 Gyrolepsis tenuistriatus (M.) I. 715.
 Gyrophora (B.) III. 241.
 corrugata (B.) III. 253.
 mesenteriformis (B.) III. 243.
 proboscidea (B.) III. 243.
 pustulata (B.) III. 244.
 vellea (B.) III. 244.
 Gyropteriden (B.) III. 322.
 Gyropterides (B.) III. 322.

S.

- Haar, f. Haare.
 Haarananas (B.) III. 632.
 flaschentragende (B.) III. 632.
 gefleckte (B.) III. 632.
 gemeine (B.) III. 632.
 Haardrahten (B.) III. 215.
 gemeine (B.) III. 215.
 Haare (Z.) IV. 92, 328, 329.
 Bart (Z.) IV. 329.
 Flaum (Z.) IV. 329.
 krause (Z.) IV. 329.
 kurze (Z.) IV. 329.
 lange (Z.) IV. 329.
 Haaräste (B.) III. 80.
 bräunlicher (B.) III. 80.
 glänzender (B.) III. 80.
 grauer (B.) III. 80.
 Haarfutterale (Z.) V. 1220.
 Haargefäße (Z.) IV. 73.
 Haargefäßsystem (Z.) IV. 222.
 Haargeflecht (B.) III. 79.
 Haargeweb (Z.) IV. 108.
 Haargräser (B.) III. 387.
 gemeines (B.) III. 287.
 Haarinfusionen (Z.) V. 21.
 hülsenlose (Z.) V. 21.
 Haarkies (M.) I. 408.
 Haarkiste (B.) III. 76.
 grüner (B.) III. 76.
 Haarmoss (B.) III. 285.
 Haarnixen (B.) III. 452.
 gemeine (B.) III. 452.
 Haarqualle (Z.) V. 217.
 Haarquallen (Z.) V. 249.
 gemeine (Z.) V. 249.
 Haarraupen (Z.) V. 1341.
 Haarsatz (M.) I. 300.
 Haarschafe (Z.) VII. 1342.