

Juncineen = Blüthengräser (B.) III. 434.
 Junciferit (M.) I. 353.
 Juncus (B.) III. 437. — (M.) I. 589.
 acutus (B.) III. 438.
 articulatus (B.) III. 437.
 bufonius (B.) III. 437.
 bulbosus (B.) III. 437.
 campocarpus (B.) III. 437.
 compressus (B.) III. 437.
 conglomeratus (B.) III. 437.
 effusus (B.) III. 437.
 Juncus floridus (B.) III. 444.
 maximus (B.) III. 430.
 odoratus (B.) III. 399.
 Jung, Alphabet. Verzeichniß aller Schmetterlinge (Z.) V. 1426.
 Verzeichniß der europäischen Schmetterlinge (Z.) V. 1426.
 Junge Frau (Z.) V. 1316.
 Jungermannia (B.) III. 269.
 asplenoides (B.) III. 270.
 complanata (B.) III. 270.
 dilatata (B.) III. 271.
 epiphylla (B.) III. 269.
 multifida (B.) III. 270.
 nemorosa (B.) III. 270.
 polyanthos (B.) III. 270.
 pusilla (B.) III. 270.
 reptans (B.) III. 271.
 trichophylla (B.) III. 271.
 trilobata (B.) III. 271.
 Junges (Z.) IV. 310.
 Jungfer (Z.) V. 1361.
 numidische (Z.) VII. 552.
 Jungfer (Z.) VI. 552.
 Jungfer im Busch (B.) III. 1158.
 Jungfernapfel (B.) III. 2087.
 Jungferncorall (Z.) V. 146.
 Jungferngiegmuschel (Z.) V. 306.
 Jungfernmilch (B.) III. 931.
 Jungferndel (B.) III. 1117.
 Jungly gau (Z.) IV. 1414.
 Juniperus (B.) III. 359.
 communis (B.) III. 360.
 lycia (B.) III. 1763.
 oxycedrus (B.) III. 360.
 phoenicia (B.) III. 361.
 sabina (B.) III. 361.

Juniperus thurifera (B.) III. 362.
 virginiana (B.) III. 361.
 JUNKYAM (B.) III. 1734.
 Junovogel (Z.) VII. 615.
 Juoil (Z.) VI. 369.
 Jupati (Z.) VII. 924.
 Jupatiima (Z.) VII. 923, 927.
 Jupiterfisch (Z.) VII. 1040.
 Jupitersblume (B.) III. 1362.
 Jurabildungen (M.) I. 672.
 Juragebirge (M.) I. 672, 684.
 Jurakalk, corallenführender (M.) I. 692.
 Jura, mittlerer (M.) I. 685.
 oberer (M.) I. 685.
 Jurassische Formationenreihe (M.) I. 684.
 Jurassisches Bohnerzgebilde (M.) I. 697.
 Jura, unterer (M.) I. 685.
 Jurel (Z.) VI. 190.
 Jürgens, Algae aquaticae (B.) III. 300.
 Jurine, Hist. de Monocles (Z.) V. 708.
 Hymenoptères (Z.) V. 1050.
 Jusquiamme (B.) III. 976.
 Jussiaea (B.) III. 1874.
 peruviana (B.) III. 1874.
 Jussieu, Adr., De Analogia inter Plantas et Animalia (B.) II. 297.
 Genera plantarum secundum ordines naturales dispositae (B.) III. 1130, 2099 ff., 2114.
 Tentamen de Euphorbiacearum Generibus (B.) III. 2103.
 Jussieu's Pflanzensystem (B.) III. 8.
 Just, Danske Pile - Arter (B.) III. 2102.
 Justicia (B.) III. 1002.
 adhatoda (B.) III. 1005.
 eebolium (B.) III. 1003.
 gendarussa (B.) III. 1603.
 pectoralis (B.) III. 1004.
 picta (B.) III. 1004.
 purpurea (B.) III. 1002.
 Juvia (B.) III. 1919.
 Juwelenkäfer (Z.) V. 1642.

Juxtaposition der Crystalle (M.) I. 64.
 Jynx (Z.) VII. 209.
 torquilla (Z.) VII. 209.

K.

Kaakan (Z.) VI. 242.
 Kaama (Z.) VII. 1388, 1389.
 Kabarga (Z.) VII. 1277.
 Kabejan (Z.) VI. 156, 259.
 Kackerlack (Z.) V. 465, 1506.
 surinamischer (Z.) V. 1506.
 Kadali (B.) III. 1894.
 Kadou-Kadali (B.) III. 1895.
 Käfen (B.) III. 1702.
 Balsam (B.) III. 1713.
 Caffee (B.) III. 1708.
 Eisen (B.) III. 1712.
 Fackel (B.) III. 1705.
 Färber (B.) III. 1722.
 Früh (B.) III. 1716.
 Honig (B.) III. 1726.
 Kreisel (B.) III. 1707.
 Mus (B.) III. 1717.
 Neger (B.) III. 1712.
 Nel (B.) III. 1727.
 Pfauen (B.) III. 1721.
 Pracht (B.) III. 1707.
 Säbel (B.) III. 1707.
 Schling (B.) III. 1703.
 Schuesser (B.) III. 1724.
 Teig (B.) III. 1708.
 Trommel (B.) III. 1718.
 Zaun (B.) III. 1717.
 Zweifchen (B.) III. 1711.
 Käfer (Z.) V. 1629.
 Käse (Z.) V. 1755.
 Asterbock (Z.) V. 1696.
 Ahnen (Z.) V. 1717.
 Aufenthalt der (Z.) V. 1630.
 Bau der (Z.) V. 1629.
 Baum (Z.) V. 1807.
 Weis (Z.) V. 1781.
 Weiß (Z.) V. 1705.
 Birkenfah (Z.) V. 1778.
 Blatt (Z.) V. 1662, 1667.
 Blätter (Z.) V. 1789.
 Blattlaus (Z.) V. 1762.
 Blumen (Z.) V. 1791.
 Bock (Z.) V. 1695, 1698.
 Bohr (Z.) V. 1682.
 Bombardier (Z.) V. 1720.
 Borken (Z.) V. 1677.

Käfer, Brach: (3.) V. 1797.
 Brod: (3.) V. 1808.
 Cabinet: (3.) V. 1757.
 Cardinal: (3.) V. 1749.
 Damm: (3.) V. 1718.
 Dung: (3.) V. 1803.
 Edelstein: (3.) V. 1669.
 Entwicklung der (3.) V. 1630.
 Erbsen: (3.) V. 1662.
 Erd: (3.) V. 1787.
 Erdstich: (3.) V. 1748.
 Fall: (3.) V. 1769.
 Feuer: (3.) V. 1810.
 Frucht: (3.) V. 1634.
 Frühlings: (3.) V. 1807.
 Fugen: (3.) V. 1756.
 fünfgliederige (3.) V. 1631.
 Furcht: (3.) V. 1666.
 Garten: (3.) V. 1797.
 Glanz: (3.) V. 1767.
 Glük: (3.) V. 1669.
 Gott: (3.) V. 1790.
 gradgliederige (3.) V. 1631.
 Grund: (3.) V. 1718.
 Halb: (3.) V. 1696.
 Halshorn: (3.) V. 1748.
 Hakenfuß: (3.) V. 1642.
 Haut: (3.) V. 1759.
 Himbeeren: (3.) V. 1746.
 Hirsch: (3.) V. 1810.
 Holz: (3.) V. 1647.
 Honig: (3.) V. 1789.
 Horn: (3.) V. 1813.
 Hüpf: (3.) V. 1781.
 Igel: (3.) V. 1671.
 Jinnen: (3.) V. 1746.
 Julius: (3.) V. 1798.
 Juwelen: (3.) V. 1642.
 Kau: (3.) V. 1773.
 Keller: (3.) V. 1778.
 Keiten: (3.) V. 1708.
 Kopf: (3.) V. 1684.
 Knauel: (3.) V. 1776.
 Knollen: (3.) V. 1757.
 Kolben: (3.) V. 1748.
 Koth: (3.) V. 1804.
 Kronen: (3.) V. 1750.
 Kugel: (3.) V. 1799.
 Lärchenschwamm: (3.) V. 1784.
 Laub: (3.) V. 1792.
 Lauf: (3.) V. 1719, 1723.
 - Grab: (3.) V. 1720.
 Lebensart der (3.) V. 1630.

Käfer, Leucht: (3.) V. 1736.
 Liter. der (3.) V. 1820.
 Löcherpilz: (3.) V. 1787.
 Marien: (3.) V. 1765.
 May: (3.) V. 1793.
 Mehl: (3.) V. 1784.
 Minier: (3.) V. 1635.
 Mist: (3.) V. 1798.
 modersfressende (3.) V. 1773.
 Monats: (3.) V. 1792.
 Nord: (3.) V. 1704.
 Nuhn: (3.) V. 1781.
 Numien: (3.) V. 1760.
 Rag: (3.) V. 1633.
 Nashorn: (3.) V. 1813.
 Nuth: (3.) V. 1756.
 Oel: (3.) V. 1753.
 Peitschen: (3.) V. 1711.
 Pely: (3.) V. 1761.
 pflanzenfressende (3.) V. 1633.
 Pflanzenfresser: (3.) V. 1778.
 Pissen: (3.) V. 1800.
 Pilz: (3.) V. 1773.
 Pinjel: (3.) V. 1789.
 Pracht: (3.) V. 1693.
 Raps: (3.) V. 1768.
 Raub: (3.) V. 1707, 1711.
 Raben: (3.) V. 1807.
 Rinden: (3.) V. 1783.
 Rohr: (3.) V. 1674.
 Rosen: (3.) V. 1710.
 Ross: (3.) V. 1806.
 Rüssel: (3.) V. 1634.
 Samen: (3.) V. 1661.
 Sand: (3.) V. 1725.
 Schab: (3.) V. 1767.
 Schild: (3.) V. 1670.
 Schimmel: (3.) V. 1773.
 Schind: (3.) V. 1762.
 Schamm: (3.) V. 1778.
 Schupf: (3.) V. 1786.
 Schmaroh: (3.) V. 1736.
 Schnauzen: (3.) V. 1742.
 Schnee: (3.) V. 1743.
 Schnell: (3.) V. 1687.
 Schnur: (3.) V. 1784.
 Schwimm: (3.) V. 1726.
 Speck: (3.) V. 1759.
 Spindel: (3.) V. 1748.
 Spint: (3.) V. 1777.
 Stachel: (3.) V. 1748.
 Staub: (3.) V. 1786.
 Stuf: (3.) V. 1799.
 Taß: (3.) V. 1711.

Käfer, Taumel: (3.) V. 1727.
 thierfressende (3.) V. 1705.
 Trompeten: (3.) V. 1675.
 Ufer: (3.) V. 1717.
 ungleichgliederige (3.) V. 1631.
 ungradgliederige (3.) V. 1631.
 Verwandlung der (3.) V. 1630.
 viergliederige (3.) V. 1631.
 Walzen: (3.) V. 1813.
 Warzen: (3.) V. 1745.
 Wasser: (3.) V. 1726.
 Wasserfenchel: (3.) V. 1644.
 Weinblatt: (3.) V. 1798.
 Werft: (3.) V. 1686.
 Widder: (3.) V. 1698.
 Woll: (3.) V. 1749.
 Würz: (3.) V. 1716.
 Zahnweh: (3.) V. 1645.
 Zieh: (3.) V. 1751.
 Zipfel: (3.) V. 1675.
 Käfermilbe (3.) V. 668.
 Käferpilz (B.) III. 58.
 Käferpöl (B.) III. 58.
 Käferschnecke (B.) III. 408.
 borstige (B.) III. 409.
 graue (3.) V. 409.
 riesenhafte (3.) V. 1410.
 schuppige (3.) V. 409.
 Kahau (3.) VII. 1817.
 Kahamsel (3.) VII. 69.
 graue (3.) VII. 69.
 Kahsfarren (B.) III. 308, 323.
 Kahsthal (3.) VII. 109.
 gemeiner (3.) VII. 110.
 Kahstmoose (B.) III. 275.
 abgestuftes (B.) III. 276.
 birnenförmiges (B.) III. 276.
 gewinipertes (B.) III. 276.
 Kahstmünde (B.) III. 262, 275.
 Kahstnefeln (B.) III. 1551.
 röhliche (B.) III. 1551.
 Kahstpappeln (B.) III. 1212.
 pyramidale (B.) III. 1212.
 Kahm (B.) III. 193.
 Bier: (B.) III. 193.
 Dinten: (B.) III. 193.
 Wein: (B.) III. 193.
 Kahme (B.) III. 193.
 Rahnein (3.) IV. 26, 27.
 Rahneichenmotte (3.) V. 1308.
 Rahnschnecke (3.) V. 458.
 fahle (3.) V. 459.

Kahnschnecken (Z.) V. 458.
 Kaipa-Tsjira (B.) III. 1354.
 Kaiserfisch (Z.) V. 214.
 Kaiserin (Birne) (B.) III. 2078.
 Kaiserkrone (B.) III. 575.
 gemeine (B.) III. 575.
 Kaiserkrone (B.) III. 575.
 Kaiserling (B.) III. 170.
 Kaisermantel (Z.) V. 459, 1417.
 Kaisersfreude (B.) III. 926.
 gewöhnliche (B.) III. 926.
 Kaisersfreuden (B.) III. 926.
 Kaiserthee (B.) III. 1181, 1183.
 Raja (Z.) VII. 346.
 Kakaterro, f. *Dacrydium taxifolium* (B.) III. 358.
 Kaka-Toddali (B.) III. 1285.
 Katertaf (Z.) V. 465, f. Kartelat.
 Kaki (B.) III. 935.
 Kaxoren (M.) I. 358.
 Kaku-Valli (B.) III. 1667.
 Katait (M.) I. 186.
 Katb (Z.) VII. 1410.
 Käbberkopf (B.) III. 1802.
 Käbsnase (B.) III. 970.
 Kälche (M.) I. 320.
 Antimon: (M.) I. 345.
 Eisen: (M.) I. 320.
 Kupfer: (M.) I. 346.
 Mangan: (M.) I. 334.
 Zinn: (M.) I. 340.
 Kali (M.) I. 117.
 Kali (B.) III. 1463, 1972.
 der Araber (B.) III. 1972.
 Kalialaun (M.) I. 284.
 Kalibacciferum (B.) III. 1465.
 Kaligtimmer (M.) I. 175.
 Kali-Harmotom (M.) I. 173.
 Kalihayn (M.) I. 181.
 Kalikreuzstein (M.) I. 173.
 Kalinken (B.) III. 1857.
 Kalisalpeter (M.) I. 294.
 Kali, schwefelsaures (M.) I. 298.
 Kalistrauch (B.) III. 1465.
 gemeiner (B.) III. 1465.
 Kalisträucher (B.) III. 1465.
 Kaliturmalin (M.) I. 165.
 Kalium (M.) I. 113, 117.
 Kalz (M.) I. 228, 239, 477, 508, 766.
 Kalzpeten (M.) I. 680.

Kalk, Astarten: (M.) I. 692.
 blättriger (M.) I. 232.
 Kalkblenden (M., D. M. S.) I. S. XXI.
 Kalkboden (M.) I. 539.
 humoser (M.) I. 539.
 sehniger (M.) I. 539.
 Pflanzen des (B.) II. 309.
 sandiger (M.) I. 539.
 thoniger (M.) I. 539.
 Kalk, citronensaure (M., D. M. S.) I. S. XIII.
 Kalkcongomerate (M.) I. 521.
 Kalk, Crallen: (M.) I. 691.
 Kalkcorallen (Z.) V. 137.
 gemeines (Z.) V. 137.
 Kalk, Corniten: (M.) I. 755.
 Kalk der Gastofen (M.) I. 691.
 der Stockhornfette (M.) I. 691.
 der Vulcananwürflinge (M.) I. 790.
 deutlich kristallisierte u. vollkommen theilbare Abänderungen des (M.) I. 232.
 dichte Abänderungen des (M.) I. 233.
 Kalk (M., D. M. S.) I. S. XII.
 Brenz: (D. M. S., XIII.) = Phosphorit (M.) I. 254.
 Classen: (M., D. M. S.) I. S. XIII.
 Elementen: (M., D. M. S.) I. S. XIII.
 Erds: (M., D. M. S.) I. S. XII.
 Erz: (D. M. S., XIII.) = Tungstein (M.) I. 282.
 Feuers: (M., D. M. S.) I. S. XIII.
 Zrd: (M., D. M. S.) I. S. XII.
 Kalk: (D. M. S., XII.) = Tafelspathe (M.) I. 156.
 Kiesel: (D. M. S., XII.) = Salsursteine (M.) I. 181.
 Luft: (D. M. S., XIII.) = Gypse (M.) I. 246.

Kalke, Mineral: (M., D. M. S.) I. S. XII.
 Kalz: (D. M. S., XIII.) = Boracit (M.) I. 225.
 Talf: (M., D. M. S.) I. S. XII.
 Thon: (D. M. S., XII.) = Zeolith (M.) I. 168.
 Wasser: (D. M. S., XIII.) = Wavellit (M.) I. 185.
 Kalk, Eiseler: (M.) I. 755.
 Eisen: (M.) I. 733.
 Kalkeisenstein (M.) I. 330.
 Kalkepidot (M.) I. 167.
 Kalferde (M.) I. 118, 136, 228 — (B.) II. 105, 173. — (Z.) IV. 203, 224.
 boraxsaure (M., D. M. S.) I. S. XIII.
 cyanisaure (M., D. M. S.) I. S. XIII.
 flüßpathsaure (M., D. M. S.) I. S. XIII.
 fochsalzsaure (M., D. M. S.) I. XIV.
 fohsaure (M., D. M. S.) I. S. XIII, 513, 514.
 phosphorsaure (M., D. M. S.) I. S. XIII. — (Z.) IV. 206.
 schwefelsaure (M., D. M. S.) I. S. XIII.
 überkohlsaure (M., D. M. S.) I. S. XIV.
 wasserfreie, schwefelsaure (M.) I. 517.
 wasserhaltige, schwefelsaure (M.) I. 516.
 Kalferden (M.) I. 228.
 Kalferdeorgan (Z.) IV. 224.
 Kalk, erdiger (M.) I. 785.
 Kalk, essigsaure (M., D. M. S.) I. S. XIV.
 Fafer: (M.) I. 234.
 saferige Abänderungen des (M.) I. 234.
 flüßsaure (M.) I. 251.
 gebrannter (M.) I. 237.
 Kalkgesteine (M.) I. 513.
 Kalk, groberdiger, von Paris (M.) I. 652.
 Kalkgrus (M.) I. 533.
 Kalk, Gryphiten: (M.) I. 703.

Kalkhalde (M., D. M. S.) I. S. XIX.
 Kalk, Hippuriten (M.) I. 682.
 Höhlens (M.) I. 733.
 hydraulischer (M.) I. 237.
 Kalkfalze (D. M. S., XII.) = Tafelspathe (M.) I. 156.
 Kalkfiesel (D. M. S., IX.) = Leucite (M.) I. 180.
 Kalk, Kieselmeren: (M.) I. 692.
 kochsalfaurer (B.) II. 108.
 kochteufaurer (M.) I. 228, 512, 515, 519. — (B.) II. 108.
 körnige Abänderungen des (M.) I. 232.
 körniger (M.) I. 232, 769.
 Kalkmaße (M.) I. 522.
 Kalkmergel (M.) I. 237, 515, 634.
 dichter (M.) I. 515.
 erdiger (M.) I. 516.
 schieferiger (M.) I. 515, 714.
 tuffartiger (M.) I. 516.
 Kalk, mergeliger (M.) I. 234.
 Kalkmetalle (M., D. M. S.) I. S. XXII.
 Kalk, Muschel (M.) I. 711, 716.
 Kalk, Nagel: (M.) I. 233.
 Kalknatron: Zeolith (M.) I. 169.
 Kalk, Nerinen: (M.) I. 692 ff.
 Nummutiten: (M.) I. 680.
 Kalkfocher (M., D. M. S.) I. S. XVIII.
 Kalkphosphorleber (M., D. M. S.) I. S. XV.
 Kalk, phosphorsaurer (B.) II. 109.
 Plümar: (M.) I. 675.
 Kalktraße (B.) III. 253.
 Kalk, Rauch: (M.) I. 733.
 Kalksalpeter (M.) I. 295.
 salpetersaurer (M., D. M. S.) I. S. XIV.
 Kalksandstein (M.) I. 519.
 Kalk, Saug: (M.) I. 234.
 schalige Abänderungen des (M.) I. 235.
 Kalkschiefer (M.) I. 233, 681, 745, 764.
 dunkelgrauer der Kreide (M.) I. 679.

Kalkschiefer, und Mergel mit Spatangern (M.) I. 681.
 Kalkschlotten (M.) I. 733.
 Kalk, schwarzer (M.) I. 244.
 mit Zuooceramen und Baokuliten (M.) I. 681.
 Kalkschwefelleber (M., D. M. S.) I. S. XV.
 Kalkfinter (M.) I. 641.
 faseriger (M.) I. 235.
 Kalk, Spatangern: (M.) I. 681, 228.
 Kalkspath (M.) I. 228, 232, 239, 722, 741, 747, 837.
 bituminöser (M.) I. 232.
 Härtegrad des (M.) I. 104.
 quarziger (M.) I. 232.
 stängeliger (M.) I. 232.
 Kalkstein (M.) I. 513, 648, 703, 714, 719, 753, 757, 758, 760, 799, 807, 808, 829.
 bituminöser (M.) I. 514.
 Corallen: (M.) I. 692.
 der Lava (M.) I. 787.
 dichter (M.) I. 233, 513, 764.
 — gemeiner (M.) I. 513.
 — schieferiger (M.) I. 513.
 dickschieferiger (M.) I. 237.
 dünn-schieferiger (M.) I. 237.
 erdiger = Kreide (M.) I. 234, 513
 feinkörniger der Kreide (M.) I. 679.
 kieseliger (M.) I. 514.
 kohlig (M.) I. 514.
 körniger (M.) I. 513, 829.
 Nummutiten: (M.) I. 680.
 oberer, rauchgrauer (M.) I. 716.
 oolithischer = Rogenstein (M.) I. 235, 513, 717.
 reiner (M.) I. 513.
 rogenartiger = Rogenstein (M.) I. 235, 513.
 silurischer (M.) I. 754.
 stängeliger (M.) I. 233.
 thoniger (M.) I. 514.
 von Friedrichshall (M.) I. 716.
 von Denningen (M.) I. 249.
 Kalksteine (M., D. M. S.) I. S. XIII.
 Kalksteinföhle (M.) I. 735.

Kalk, Stink: (M.) I. 732.
 Strygocephalen (M.) I. 755.
 Kalktraße (D. M. S., XI.) = Augite (M.) I. 256.
 Kalktalkspath (M.) I. 241.
 Kalkthone (D. M. S., X.) = Epidote (M.) I. 167.
 Kalkthonschiefer (M.) I. 511.
 Kalktuff (M.) I. 234, 237, 610, 647.
 Kalktuffbildung (M.) I. 647.
 Kalktuff = Dackstein (M.) I. 234, 514.
 römischer (M.) I. 647.
 Kalk-Stranglimmer (M.) I. 397.
 Kalk von Carara (M.) I. 233.
 von Paros (M.) I. 233.
 Kalk, Wellens (M.) I. 721.
 Kalkweinstein (M., D. M. S.) I. S. XIII.
 Kalkwurm (Z.) V. 576.
 Kalkzeolith (M.) I. 169.
 Kalk, zuckerfaurer (in Flechten) (M., D. M. S.) I. S. XIII.
 Kallstroemia (B.) III. 1272.
 Kalmia (B.) III. 903.
 angustifolia (B.) III. 904.
 latifolia (B.) III. 904.
 Kalou (Z.) VII. 989
 Käste (Z.) IV. 201.
 Kal - Todda - Vaddi (B.) III. 1724.
 Kaluzja, Schlef. Vögel (Z.) VII. 671.
 Kameel, s. Camel.
 Kamiichy (Z.) VII. 573.
 Kämme (Z.) IV. 334.
 Kammeidechsen (Z.) VI. 600.
 gemeine (Z.) VI. 600.
 glatte (Z.) VI. 602.
 Kammern (Z.) IV. 73.
 Kammgras (B.) III. 395.
 gemeines (B.) III. 395.
 Kammgräser (B.) III. 395.
 Kammhülpe (B.) III. 909.
 columbische (B.) III. 909.
 gemeine (B.) III. 909.
 Kammhüten (B.) III. 909.
 Kammhühner (Z.) VII. 603.
 f. Fasanen.
 Kammkerbel (B.) III. 1801.
 Kammkies (M.) I. 494.
 Kammkrabbe (Z.) V. 652.

Kammfrabe, gemeine (Z.) V. 652.
 Kammfracke (Z.) V. 513.
 gemeine (Z.) V. 514.
 Kammfracken (Z.) V. 513.
 Kammuschel (Z.) V. 383.
 blutrothe (Z.) V. 386.
 geschäfte (Z.) V. 385.
 größte (Z.) V. 385.
 Kammuschel (Z.) IV. 43.
 Kammtoppen (Z.) V. 85.
 Kammqualle (Z.) V. 198.
 gemeine (Z.) V. 201.
 zugespitzte (Z.) V. 203.
 Kammuschlange (Z.) VI. 579.
 gemeine (Z.) VI. 579.
 schwärzliche (Z.) VI. 579.
 Kammwurm (Z.) V. 574.
 Kämpfeische (Z.) VI. 603.
 Kaempfer, E., Amoentatum exotiarum L. V. (B.) II. 281. — III. 700, 2117.
 Kaempferia (B.) III. 493.
 galanga (B.) III. 493.
 ovata (B.) III. 495.
 pandurata (B.) III. 495.
 rotunda (B.) III. 494.
 Kämpfhahn (Z.) V. 493. — (Z.) VII. 501.
 gemeiner (Z.) VII. 501.
 Kämpfhähnchen (Z.) VI. 603.
 Kanchil (Z.) VII. 1279.
 Kanden-Karu (B.) III. 852.
 Kane hattob (B.) II. 380.
 Känguruh (Z.) VII. 895.
 arabisches (Z.) VII. 898.
 Bürsten, (Z.) VII. 903.
 gestreiftes (Z.) VII. 896.
 graubraunes (Z.) VII. 903.
 großes (Z.) VII. 900.
 rothgraues (Z.) VII. 903.
 rothhäufiges (Z.) VII. 903.
 Silber- (Z.) VII. 903.
 zierliches (Z.) VII. 903.
 Känguruhratte (Z.) VII. 896.
 Kannengießler, Abbildung der Kannenkeln (B.) III. 1440.
 Die Gattungen der Rosen (B.) III. 2110.
 Kannelkiste (M.) I. 308.
 Kannenkrant (B.) III. 1763.
 moluckisches (B.) III. 1368.
 Kannenkräuter (B.) III. 1368.

Kanonengut (M., D. M. S.) I. S. XXII.
 Kanten der Erpfasse, einspringende (M.) I. 64.
 stumpfe u. scharfe, gleiche u. ungleiche (M.) I. 35.
 Kantenholder (B.) III. 1851.
 gemeiner (B.) III. 1851.
 Kautlin (M.) I. 210, 487.
 Kapa-Mava (B.) III. 1784.
 Kapert (B.) III. 823.
 Kappa-Kelengu (B.) III. 1086.
 Kappenbrand (B.) III. 50.
 Kappenknoppen (B.) III. 1296.
 gemeine (B.) III. 1296.
 Kappenmorcheln (B.) III. 123.
 runde (B.) III. 124.
 schlüpfreie (B.) III. 123.
 Kappenmuschel (Z.) IV. 34.
 Kappenmyrten (B.) III. 1943.
 gewürzhafte (B.) III. 1943.
 Kappenqualle (Z.) V. 195.
 gleiche (Z.) V. 195.
 ungleiche (Z.) V. 195.
 Kappenquallen (Z.) V. 195.
 Kappenschnabel (Z.) VII. 358.
 gemeiner (Z.) VII. 358.
 Kappenschnecke (Z.) V. 413.
 ungarische (Z.) V. 413.
 Kappenwurm (Z.) V. 555.
 Kappenzechuruz (B.) III. 595.
 Kappisfrant (B.) III. 1404.
 Kara-kulak (Z.) VII. 1589.
 Karass (Z.) VI. 320.
 Karasche (Z.) VI. 320.
 Gold- (Z.) VI. 321.
 Meers- (Z.) VI. 222.
 Steins- (Z.) VI. 319.
 Karbusch (Z.) VII. 726.
 Kärdler (Z.) V. 1459.
 Karil-Candel (B.) III. 922.
 Karin-Njoti (B.) III. 1288.
 Karinthin (M.) I. 266.
 Karlingen (B.) III. 821.
 Karpathensandstein (M.) I. 680.
 Karpfen (Z.) VI. 273, 287, 323, 326.
 achte (Z.) VI. 283.
 Bauch- (Z.) VI. 278.
 breite (Z.) VI. 291, 311.
 Brust- (Z.) VI. 273.
 dickköpfige (Z.) VI. 291, 307.
 dünne (Z.) VI. 311.
 eigentliche (Z.) VI. 287.

Karpfen, gemeiner (Z.) VI. 323.
 Gold- (Z.) VI. 321.
 Karuz- (Z.) VI. 324.
 lange (Z.) VI. 291.
 ovale (Z.) VI. 291, 319.
 schmale (Z.) VI. 291.
 Sees- (Z.) VI. 323.
 Spiegel- (Z.) VI. 327.
 Strom- (Z.) VI. 323.
 Teich- (Z.) VI. 323.
 Karpfenhäring (Z.) VI. 382.
 gemeiner (Z.) VI. 382.
 Karpfenoraische (Z.) VI. 320.
 Karpfentaus (Z.) V. 627.
 gemeine (Z.) V. 627.
 Karpfenschwanz (Z.) V. 1373.
 Karpfenteiche (Z.) VI. 325.
 Karstein (M.) I. 248.
 Kartoffel (B.) III. 989.
 Karudse (Z.) VI. 222.
 Karuzkarpfen (Z.) VI. 324.
 Kaschemirhanter (Z.) VII. 1357.
 Kaschemirziege (Z.) VII. 1356.
 Käse (M., D. M. S.) I. S. XVI.
 Käsefliege (Z.) V. 801.
 Käsemade (Z.) V. 801.
 Käsepappel (B.) III. 1209.
 Käsewurm (Z.) V. 801.
 Käsmilche (Z.) V. 666.
 Käspappel (B.) III. 1209.
 Bisam- (B.) III. 1210.
 krause (B.) III. 1210.
 runde (B.) III. 1209.
 Walde- (B.) III. 1209.
 Käspappeln (B.) III. 1209.
 Kassou-Khaye, f. Khaya (B.) III. 1303.
 Kastner (M.) I. 227.
 Kästner (M.) I. 74.
 Katappes (B.) III. 914.
 Kavathra (M.) I. 629.
 Kate (Z.) VI. 241.
 Kath (B.) III. 1735.
 Katje-Piring (B.) III. 885.
 wilde (B.) III. 885.
 Katong-Ging (B.) III. 485.
 Katou-Niruri (B.) III. 1603.
 Katou-Tsjaca (B.) III. 861.
 Katou-Tsjera (B.) III. 1776.
 Kat, roode (Z.) VII. 1589.
 Katt-Lo (Z.) VII. 1587.
 Käschchen (B.) II. 44. — III. 1532.

Rähchenbäume (B.) III. 705, 707, 1454, 1532.
 Rähse, Rähgen (Z.) VII. 1578.
 angorische (Z.) VII. 1581.
 Earthäuser (Z.) VII. 1581.
 Epper (Z.) VII. 1581.
 eigentliche (Z.) VII. 1638.
 erdwolfartige (Z.) VII. 1590.
 Glatter (Z.) VII. 929.
 gemeine (Z.) VII. 1579.
 gewöhnliche (Z.) VII. 1579.
 Gintler (Z.) VII. 1536.
 hundartige (Z.) VII. 1584.
 hyänenartige (Z.) VII. 1628.
 Nacht (Z.) VII. 1579.
 nubische (Z.) VII. 1584.
 rothe (Z.) VII. 1589.
 spanische (Z.) VII. 1537, 1581.
 Tag (Z.) VII. 1590.
 Tigerbusch (Z.) VII. 1593.
 Tiger (Z.) VII. 1596.
 volkommenne (Z.) VII. 1638.
 wilde (Z.) VII. 1580.
 yafme (Z.) VII. 1581.
 Zibeth (Z.) VII. 1538.
 ziberthierartige (Z.) VII. 1539.
 Rähensaffe, fliegender (Z.) VII. 931.
 Rähengauge (M.) I. 140.
 Rähensandwurm (Z.) V. 548.
 Rähensisch (Z.) VI. 92.
 Salswasser (Z.) VI. 92.
 Rähengold (M.) I. 176.
 Rähenshay (Z.) VI. 53.
 Rähenskraut (B.) III. 1054.
 Rähensmünze (B.) III. 1057.
 gemeine (B.) III. 1057.
 Rähensmünzen (B.) III. 1057.
 Rähenspfötchen (B.) III. 766.
 Rähensflügel (M.) I. 176.
 Rähenswedel (B.) III. 307, 312.
 Ufer: }
 Schlamm: } (B.) III. 313.
 Sumpf: }
 Wald: }
 Winter: }
 Rähenswels (Z.) VI. 92.
 Rähnen (Z.) IV. 209, 242.
 Rähnkäfer (Z.) V. 1773.
 Rähki (B.) III. 945.
 Rähbarsch (Z.) VI. 78, 251.
 gemeiner (Z.) VI. 251.
 großer (Z.) VI. 253.
 Universal-Regierer.

Rähbarsch, schwärzlicher (Z.) VI. 253.
 Rähbarsche (Z.) VI. 251.
 Rähleunen (B.) III. 1326.
 gemeine (B.) III. 1326.
 Rähfuß, Das Weien der Farrenkräuter (B.) II. 265.
 Enumeratio filicum (B.) III. 372.
 Ueber das Keimen der Thieren (B.) II. 267, 277.
 Rähhäring (Z.) VI. 386.
 Rähhuhn (Z.) VII. 606.
 Rähkopf (Z.) VI. 78.
 Rähpagen (Z.) VI. 78.
 Rähquappe (Z., R. Th.) V. 490.
 Rähquappe (Z., F.) VI. 78.
 Rähquappen (Z., M.) VI. 450, 451, 465.
 Rähmäuse (Z.) VII. 832.
 Rähmüchel (Z.) IV. 47.
 Rähpalmen (B.) III. 670.
 gemeine (B.) III. 671.
 Rähpfeffer (B.) III. 604.
 Rähschen (B.) III. 795.
 Faden (B.) III. 799.
 Rad (B.) III. 799.
 Rähz (Z.) VII. 76.
 gelber (Z.) VII. 123.
 kleiner (Z.) VII. 116.
 rauchfösig (Z.) VII. 124.
 rother (Z.) VII. 124.
 Schnee (Z.) VII. 116.
 Stein (Z.) VII. 116.
 Rähzähne (Z.) IV. 31.
 Keeka (Z.) VII. 893.
 Regel = Kegelschnecke (Z.) V. 449.
 gefleckter (Z.) V. 453.
 gemeiner (Z.) V. 450.
 föhniger (Z.) V. 453.
 Regelgebirge (M.) I. 547.
 Regelschäbchen (Z.) V. 1676.
 braunes (Z.) V. 1676.
 gelbes (Z.) V. 1676.
 schwarzes (Z.) V. 1676.
 Regelschnecke (Z.) VI. 609.
 Regelschnecken (Z.) VII. 242, 255.
 Regelschnecken (Z.) V. 449.
 Bgl. Regel.
 Regelschnecke (B.) III. 750.
 lappige (B.) III. 751.

Regelschnecke, rothe (B.) III. 751.
 Regelschnecken (B.) III. 750.
 Regel, trachytischer (M.) I. 796.
 Regelschnecke (Z.) IV. 87.
 Regelschnecke (Z.) IV. 328.
 Regelschnecken (Z.) IV. 340.
 Regelschnecken (Z.) IV. 340.
 Regelschnecke (Z.) IV. 87, 118, 135.
 Regelschnecke (Z.) IV. 27, 121.
 erstes, zweites u. drittes (Z.) IV. 27.
 Regelschneckenkörper (Z.) IV. 28.
 hinterer (Z.) IV. 28.
 vorderer (Z.) IV. 28.
 Regelschnecken (B.) III. 184.
 runde (B.) III. 184.
 Regelschnecken (Z.) IV. 28.
 Regelschnecken (Z.) VII. 508.
 Regelschnecken (Z.) V. 25.
 birnförmiges (Z.) V. 25.
 Keim (B.) II. 81. — (Z.) IV. 301, 303.
 Keimbälger (B.) II. 81.
 Keime, mehrere in Einem Samen, Eiter über (B.) II. 280.
 Keimen (B.) II. 247.
 alter Samen, Eiter über das (B.) II. 281.
 Bedingungen zum (B.) II. 250.
 Begünstigungen des (B.) II. 250.
 Schnelligkeit des (B.) II. 249.
 Keimbälger (B.) III. 269.
 Keimbälger (Z.) IV. 301.
 Keimpulver (B.) II. 86.
 Keimen des, Eiter darüber (B.) II. 282.
 Keimzungen (B.) III. 1956.
 gemeine (B.) III. 1966.
 Keith, System of physiological Botany (B.) II. 260.
 Kelanga (B.) III. 459.
 Kels (Z.) VI. 330.
 el bar (Z.) VI. 330.
 Kels (der Blumen) (B.) II. 47. — III. 384.
 Ausartungen des (B.) II. 50.
 einblättriger (B.) II. 49.
 ganzer (B.) II. 48.

Kelch (der Blumen) gemeinschaftlicher (B.) III. 712.
 getheilter (B.) II. 48.
 Laub- (B.) II. 49.
 Lippen- (B.) II. 49.
 mittlerer (B.) II. 48.
 oberer (B.) II. 48.
 regelmäßiger (B.) II. 48.
 röhrenförmiger (B.) II. 48, 49.
 runder (B.) II. 48.
 Scheiden- (B.) II. 49.
 Schuppen- (B.) II. 48.
 unregelmäßiger (B.) II. 48.
 unterer (B.) II. 48.
 Verbildungen des (B.) II. 50.
 Verkümmernngen des (B.) II. 49.
 vielblättriger (B.) II. 48, 49.
 zusammengedrückter (B.) II. 48.
 zweispitziger (B.) II. 48.
 Kelchblinzen (B.) III. 438.
 Kelchblumen (B.) II. 54. — III. 704, 705, 706, 837, 839, 889, 1449.
 blumenlose (B.) III. 707.
 regelmäßige (B.) III. 707.
 unregelmäßige (B.) III. 707.
 vielblättrige (B.) III. 705, 706, 707, 1785.
 Kelchblüthen (B.) III. 1449.
 Kelchbrände (B.) III. 51.
 Kelchcapfel (B.) II. 78.
 Kelchcorall (Z.) V. 153.
 Kelchfrucht (B.) II. 90.
 Kelchgräser (B.) III. 381.
 Kelchgrüpe (B.) II. 77.
 capitel-, schlauch-, tutenartige (B.) III. 77.
 Kelchruß (B.) II. 92.
 Kelchspäunen (B.) II. 92.
 Kelchschlauch (B.) II. 77.
 Kelchschuppen (B.) III. 248.
 gemeine (B.) III. 248.
 flepenartige (B.) III. 248.
 Weidens (B.) III. 248.
 Kelchtute (B.) II. 77.
 Kelengu (B.) III. 614.
 Ketten (B.) III. 748, 759.
 gemeine (B.) III. 748.
 ostindische (B.) III. 748
 Kellenschnabel (Z.) VII. 108.

Kellenschnabel, gemeiner (Z.) VII. 108.
 Kellerrassel (Z.) VII. 615.
 Kellerrats (B.) III. 1496.
 Kellerräfer (Z.) V. 1778.
 Kellerschnecke (Z.) V. 420.
 Kellerschnecken (Z.) V. 422.
 Kellerspinne (Z.) V. 692.
 Kellertuch (B.) III. 72.
 Kellervolz (B.) III. 72.
 Kellner, Naturgesch. der Ganarienvögel (Z.) VII. 673.
 Kellor-boom (B.) III. 1728.
 Kelloway-Rock (M.) I. 698.
 Kelp (B.) III. 235.
 Ketterbirne (B.) III. 2081.
 Kemas (Z.) V. 333.
 Kempt-Haantjes (Z.) VI. 603.
 Kenntmann, aus Sachsen (M.) I. 27.
 Kephalaopsis (Z.) IV. 732, 747.
 Keraudren (Z.) VII. 990.
 Kerbauge (Z.) VI. 241.
 Kerborallen (Z.) V. 141.
 Kerbdeckel (Z.) VI. 242.
 Kerbel (B.) III. 1787, 1800.
 Anis- (B.) III. 1799.
 Beeren- (B.) III. 1799.
 gemeiner (B.) III. 1800.
 griechischer (B.) III. 1801.
 Kamms (B.) III. 1801.
 Kletten- (B.) III. 1801.
 Schaf- (B.) III. 1803.
 Taumel- (B.) III. 1802.
 Toll- (B.) III. 1801, 1802.
 wilder (B.) III. 1800.
 Kerbmeise (Z.) VII. 249.
 violette (Z.) VII. 249.
 Kerbschnäbler (Z.) VII. 243.
 Kerbjahn (Z.) VI. 240.
 gemeiner (Z.) VI. 240.
 ostindischer (Z.) VI. 241.
 scheibenförmiger (Z.) VI. 241.
 Kerbjähne (Z.) VI. 240.
 Kerze (Z.) V. 10.
 Kermes (Z.) V. 1536, 1541. — (B.) III. 1542.
 Kermesbeeren (B.) II. 130. — III. 1455, 1476, 1543. — (Z.) V. 1541.
 deutsche (B.) III. 1455.
 Kermeseiche (B.) III. 1543.
 Kermesförner (B.) III. 1455.

Kermesfasi (M., D. M. S.) I. S. XVIII.
 Kermesfrup (Z.) V. 1536.
 Kern (B.) II. 80, 81. — III. 90.
 Kernbeiser (Z.) VII. 266, 267.
 großer (Z.) VII. 266.
 singender (Z.) VII. 270.
 Kerncorallen (Z.) V. 98.
 gegliederte (Z.) VII. 98.
 hornige (Z.) VII. 108.
 ungegliederte steinige (Z.) VII. 100.
 Kernbrofser (B.) III. 306.
 Kermelle (Z.) VII. 461.
 Kernen (B.) III. 390.
 Kernenfrefser (Z.) VII. 266, 303.
 Kerner, J. S. Abbild. aller bonom. Pflanzen (B.) II. 384. — III. 2129.
 Beschreib. u. Abbild. der Bäume in Württemberg (B.) III. 2102, 2129.
 Darstell. in u. ausländ. Bäume (B.) III. 2102.
 Darstell. vorzügl. ausländ. Bäume u. Sträucher (B.) III. 2129.
 Giftige u. eßbare Schwämme (B.) III. 175.
 Handlungsproducte aus dem Pflanzenreich (B.) III. 2129.
 Kernfarren (B.) III. 307, 309.
 Kernform der Erystalle (M.) I. 89.
 Kerngerste (B.) III. 388.
 Kernobst (B.) III. 2072.
 Kernpitze (B.) III. 47, 90.
 Kernrahten (B.) III. 246.
 Kernrüben (B.) III. 1406.
 Kerodon (Z.) VII. 829.
 Kerona (Z.) V. 27.
 histrio (Z.) V. 28.
 mytilus (Z.) V. 27.
 patella (Z.) V. 28.
 pullaster (Z.) V. 27.
 pustulata (Z.) V. 27.
 Kerria (B.) III. 2024.
 japonica (B.) III. 2024.
 Kerze (Z.) V. 451.
 Kerzenbaum (B.) III. 520.
 Keschr (Z.) VI. 267.
 Kestrel (Z.) VII. 129.
 Ketmia (B.) III. 1221.

Kettendahlen (B.) III. 218.
 färbende (B.) III. 218.
 Kettengebirge (M.) I. 546.
 Kettengugeln (Z.) V. 30.
 Kettennagen (B.) III. 55.
 Kettennatter (Z.) VI. 555.
 Kettensurm (Z.) V. 547.
 langgliedriger (Z.) V. 547.
 Ketzach = *Nigella sativa* (B.) II. 380.
 Keule (B.) III. 1521.
 Keulenbäume (B.) III. 353.
 gemeiner (B.) III. 354.
 Südfes (B.) III. 355.
 Keulenbusche (B.) III. 87.
 gemeiner (B.) III. 87.
 Keulenfrösche (Z.) VI. 169.
 Keulenfächer (Z.) V. 1708.
 Keulenmotsche (Z.) VI. 445.
 mit Kiemen (Z.) VI. 445.
 Keulenmuschel (Z.) V. 284.
 Keulenmagen (B.) III. 55.
 Keulenwäse (B.) III. 120.
 Keulenpfeile (B.) III. 58.
 Keulenschlupfwespe (Z.) V. 849.
 Keulenschwimmfächer (Z.) V. 1726.
 Keulenträger (Z.) V. 1708.
 brauner (Z.) V. 1708.
 Keulenwolze (B.) III. 73.
 glänzender (B.) III. 74.
 Keuling (Z.) VI. 302.
 Keuper (M.) I. 711, 727.
 Keuperkohle (M.) I. 712.
 Keuper sandstein (M.) I. 711, 712, 822.
 Keuschamm (B.) III. 1105.
 Kewel (Z.) VII. 1370.
 Keyser-Vreudung (B.) III. 709.
 Khaya (B.) III. 1303.
 senegalensis (B.) III. 1303.
 Kheu (B.) III. 1775.
 Kiamis (B.) III. 1529.
 Kiate-boom (B.) III. 1109.
 Kibitz (Z.) VII. 517.
 Kibigeney (Z.) V. 404.
 Kicher (B.) III. 1653.
 gemeine (B.) III. 1654.
 wilde (B.) III. 1627.
 Kichern (B.) III. 1653.
 Kicherwirbelkraut (B.) III. 1627.
 Kick. Flora bruxellensis (B.) III. 2122.

Kidar patri, f. *Limonia lauroleola* (B.) III. 1312.
 Kidda = *Laurus cassia* (B.) II. 380.
 Kiefer (B.) III. 346.
 Erds (B.) III. 1053.
 Sumpfs (B.) III. 348.
 Weisrauch (B.) III. 348.
 Zwerg (B.) III. 347.
 Kiefer (Z.) IV. 28, 29, 327.
 Bey (Z.) V. 600.
 Fuß (Z.) V. 600.
 Hals (Z.) V. 600.
 Hüßs (Z.) V. 600.
 innere (Z.) IV. 408.
 Mittels (Z.) IV. 30.
 Ober (Z.) IV. 30. — V. 600.
 Unter (Z.) IV. 30. — V. 600.
 Zwischen (Z.) IV. 30.
 Kieferläuse (Z.) V. 1430.
 Kiefermuskel (Z.) IV. 46.
 zweybäuchiger (Z.) IV. 47.
 Kieferraupe (Z.) V. 1296.
 Kieferschlagader (Z.) IV. 77.
 äußere (Z.) IV. 77.
 innere (Z.) IV. 77.
 Kieferspeicheldrüse (Z.) IV. 95.
 Kief (Z.) IV. 335.
 Kiefe (B.) II. 55.
 Kiefeideche (Z.) VI. 612.
 gefleckte (Z.) VI. 612.
 Kiefedern (Z.) IV. 335.
 Kiefqualle (Z.) V. 205.
 herzförmige (Z.) V. 206.
 Kiefschläbler (Z.) VII. 70.
 Kiemen (Z.) IV. 123, 134, 159, 187.
 After (Z.) IV. 153.
 Mund (Z.) IV. 153.
 Kiemenblöse (Z.) IV. 303.
 Kiemenblätter (Z.) IV. 122.
 Kiemenbögen (Z.) IV. 123.
 Kiemenbeckel (Z.) IV. 122, 415.
 Kiemenfuß (Z.) V. 607.
 Kiemenhaut (Z.) IV. 162. — VI. 20.
 Kiemenhöhle (Z.) IV. 122.
 Kiemennerven (Z.) IV. 187.
 animale (Z.) IV. 189.
 Kiemenröhren (Z.) IV. 154.
 Kiemenröcke (Z.) IV. 154.
 Kiemenstrahlen (Z.) VI. 20.
 Kiemenstiere (Z.) V. 6, 541, 599.
 Kiemenwirbel (Z.) IV. 164, 169.

Kiemenwurm (Z.) V. 564.
 Kiemenwürmer (Z.) V. 563.
 Kienbaum (B.) III. 346.
 Kienbaumspanner (Z.) V. 1284.
 Kienporst (B.) III. 898.
 baumartiger (B.) III. 899.
 gemeiner (B.) III. 898.
 Kienporste (B.) III. 898.
 Kienraupe (Z.) V. 1345.
 Kienruß (B.) III. 347.
 Kienröhre (B.) III. 347.
 Kies (M.) I. 399, 533, 635.
 Kiese (M.) I. 399.
 Kiesel (M.) I. 113, 137, 662, 808. — (D. M. S.) I. S. IX.
 Kieselsteine (M., D. M. S.) I. S. XXI.
 Kieselbreccie (M.) I. 251.
 felspathige (M.) I. 521.
 Kiesel, Brenz (D. M. S. X.) = Demante (M.) I. 148.
 Classen (M., D. M. S.) I. S. X.
 Kieselconglomerat (M.) I. 520, 725, 764.
 gemeines (M.) I. 520.
 Kiesel, Eisen (M.) I. 143. — (D. M. S. IX.)
 Kieselsteinern (M.) I. 355.
 Kieselstein, rother (M.) I. 330.
 Kiesel, Elementen (M., D. M. S.) I. S. X.
 Erds (M., D. M. S.) I. S. IX.
 Kieselerde = Reine Erde (M.) I. 136, 137, 611.
 flüßsathsaure (M., D. M. S.) I. S. XIII.
 Kieselerden (M.) I. 136. — (B.) II. 104, 172.
 Kiesel, Erz (D. M. S., X.) = Granaten (M.) I. 158.
 Faser (M.) I. 199.
 Feuer (D. M. S., X.) = Obsidiane (M.) I. 203.
 Kieselgatmen (M.) I. 369.
 Kieselguhr (M., D. M. S.) I. S. X.
 Kieselhalde (M., D. M. S.) I. S. X.
 Kiesel, Erds (M., D. M. S.) I. S. IX.

Kiesel, Kalk (D. M. S., IX.)
= Leucite (M.) I. 180.
Kieselkalk (D. M. S., XII.)
= Basursteine (M.) I.
181.
Kieseltupfer (M.) I. 327.
Kiesel, Luft (M., D. M. S.)
I. S. X.
Kieselmalachit (M.) I. 387.
Kieselmangan (M.) I. 365.
Kieselmetalle (M., D. M. S.)
I. S. XXII.
Kiesel, Minerals (M., D. M.)
S. I. S. IX.
Kieselnierenkalk (M.) I. 692.
Kieselocher (M., D. M. S.)
I. S. XVIII.
Kiesel, porphyr (M.) I. 662.
reine (D. M. S., IX.) =
Quarze (M.) I. 136.
Satz (D. M. S., X.) =
Zopase (M.) I. 155.
Kiesel sandstein (M.) I. 519.
Kieselsäure (M.) I. 137.
Kieselschiefer (M.) I. 144, 483,
753, 766.
gemeiner (M.) I. 144.
Kieselschieferporphyr (M.) I.
483.
Kieselschwefelzuber (M., D. M.)
S. I. S. XV.
Kieselsinter (M.) I. 145.
Kieselspath (M.) I. 191.
Kiesel, Talk (D. M. S., IX.)
= Smaragde (M.) I.
154.
Kieseltalk (D. M. S., XI.)
= Glimmer (M.) I.
175.
Kiesel, Thon (D. M. S., IX.)
= Zircon (M.) I. 150.
Kieselthon (D. M. S., X.) =
Feldspath (M.) I. 187.
Kieseltruff (M.) I. 145.
Kiesel, Wasser (D. M. S., X.)
= Opale (M.) I. 146.
Kieselwismuth (M., D. M.)
S. I. S. XVIII.
Kieselzinkerz (M.) I. 369.
Kieselzinkspath (M., D. M.)
S. I. S. XVIII.
Kieser, Aphorismen aus
der Physiologie der Pflanzen
(B.) II. 259.
Mémoire sur l'Organisation

des Plantes (B.) II. 95,
259, 269.
Kieser, Phytotomie (B.) II.
95, 269.
Kijang (Z.) VII. 1284.
Kikajon = Ricinus communis
(B.) II. 380.
Kiebereu (Z.) V. 750.
Kiki (B.) III. 1593.
Kilam (B.) III. 1710.
Kitschen (Z.) VI. 365.
Kittas (M.) I. 824.
Kille (B.) III. 76.
Balsam (B.) III. 76.
Band (B.) III. 77.
Haar (B.) III. 76.
Huf (B.) III. 76.
Nehz (B.) III. 77.
Rug (B.) III. 78.
Schäum (B.) III. 78.
Stern (B.) III. 77.
Killer (Z.) VII. 1010, 1074.
Kimito-Tantalit (M.) I. 327.
Kimmeridge-clay (M.) I. 690.
Kimmeridge-Thon (M.) I.
690.
Kimosch = Hedysarum al-
hagi (B.) II. 380.
Kinarbaum (B.) III. 1204.
gemeiner (B.) III. 1204.
Kinarbäume (B.) III. 1204.
Kindsler, M. (M.) I. 594.
King-Zo (Z.) VI. 322.
Kingsfish (Z.) VI. 248.
Kings-fisher (Z.) VII. 220.
Kings-Honeysucker (Z.) VII.
328.
Kinkajon (Z.) VII. 1702.
Kinki-Manon (Z.) VII. 78.
Kinn (Z.) IV. 327.
Kinnamon = Laurus cinn-
momum (B.) II. 380.
Kinnbaden (Z.) IV. 327.
Kinnim (Z.) V. 733.
Kinnmuseln (Z.) IV. 46.
dreieckiger (Z.) IV. 46.
viereckiger (Z.) IV. 46.
Kinnzungenmuskel (Z.) IV. 62.
Kino (Kinogummi) (B.) III.
1486, 1671, 1675.
afrikanisches (B.) III. 1675.
amerikanisches (B.) III. 1486.
australisches (B.) III. 1671,
1675.
Botanybay (B.) III. 1935.

Kino, ostindisches (B.) III.
1671, 1675.
westindisches (B.) III. 1486,
1675.
Kinschen (B.) III. 923.
Saken (B.) III. 925.
Dels (B.) III. 926.
Schnee (B.) III. 927.
Kintschebeere (B.) III. 2048.
Kin-yu (Z.) VI. 321.
Kiodote (Z.) VII. 991.
Kir by, Monogr. Apum (Z.)
V. 1050.
Kirchenbraten (B.) III. 366.
gemeine (B.) III. 367.
umgerollte (B.) III. 370.
Kirchenpalme (B.) III. 367.
Kircher, Athanasius,
Mundus subterraneus
(M.) I. 814.
Kird (Z.) VII. 1780.
Kirganeli (B.) III. 1601.
Kirganelia (B.) III. 1601.
Kiri (B.) III. 1006, 1771.
Kiriaghuna, f. Gynnema lac-
tiferum (B.) III. 1030.
Kiriwalla (B.) III. 1903.
Kiriwoula (Z.) VII. 977.
Kirpdate, Höhe von (M.) I.
644.
Kirmboe (Z.) VII. 395. Vgl.
Meerschwalbe.
capische (Z.) VII. 396.
gemeine (Z.) VII. 395.
kleinere (Z.) VII. 396.
schreyende (Z.) VII. 396.
schwarze (Z.) VII. 396.
Kirmöven (Z.) VII. 395.
Kirschbaumpflanz (B.) III. 132.
Kirische, Kirichen (B.) III. 2046.
Ahs (B.) III. 2048.
Allerheiligens (B.) III. 2051.
Amorants (B.) III. 2053.
Barbadoes (B.) III. 1330.
Bernstein (B.) III. 2052.
Cornets (B.) III. 1847.
Doldens (B.) III. 2048.
Forellen (B.) III. 2051.
Glas (B.) III. 2051, 2052.
- gemeine (B.) III. 2051.
- große (B.) III. 2051.
- kleine (B.) III. 2051.
Golds (B.) III. 2053.
Heck (B.) III. 1853.
Hery (B.) III. 2053.

- Kirfche, Kirfchen, Herz, gelbe (B.) III. 2053.
 - goldgelbe (B.) III. 2053.
 - Kron- (B.) III. 2053.
 - fchwarze (B.) III. 2053.
 - weiße (B.) III. 2053.
 Herzogsfirfche (B.) III. 2051.
 Juden- (B.) III. 982.
 Knorpel- (B.) III. 2053.
 - rothe (B.) III. 2054.
 - fchwarze (B.) III. 2053.
 - weiße (B.) III. 2054.
 Lanermanns- (B.) III. 2054.
 Leopolds- (B.) III. 2051.
 Lorbeer- (B.) III. 2047.
 Loth- (B.) III. 2051.
 Marmor- (B.) III. 2054.
 Maulbeers- (B.) III. 2053.
 May- (B.) III. 2051, 2053.
 - rothe (B.) III. 2051.
 - fchwarze (B.) III. 2051.
 - fpäte (B.) III. 2053.
 Molken- (B.) III. 2053.
 Muscats- (B.) III. 2051.
 - englische (B.) III. 2051.
 - ungarifche (B.) III. 2053.
 Muscateller- (B.) III. 2053.
 Nonnen- (B.) III. 2051.
 Draniens- (B.) III. 2052.
 Perl- (B.) III. 2053.
 Prinzeffin- (B.) III. 2053.
 Sauer- (B.) III. 2049.
 faure (B.) III. 2047, 2049.
 Schwarz- (B.) III. 2052.
 Sod- (B.) III. 2051.
 - rothe (B.) III. 2051.
 Strauß- (B.) III. 2047.
 Süß- (B.) III. 2052.
 süße (B.) III. 2047, 2052.
 Toll- (B.) III. 983.
 Traubens- (B.) III. 2048.
 Bieraufein Pfund- (B.) III. 2053.
 Vogel- (B.) III. 2052.
 - rothe (B.) III. 2053.
 - fchwarze (B.) III. 2053.
 Waches- (B.) III. 2053.
 Wald- (B.) III. 2052.
 Weiß- (B.) III. 2053.
 Winter- (B.) III. 1988.
 Kirfchenblattweife (Z.) V. 886.
 Kirfchendruten (B.) III. 1432.
 gemeine (B.) III. 1432.
 Kirfchenefse (B.) III. 1746.
 afrikanifche (B.) III. 1746.
 Kirfchenefie, indifche (B.) III. 1748.
 fchleimige (B.) III. 1746.
 Kirfchenefen (B.) III. 1746.
 Kirfchenflege (Z.) V. 799.
 Kirfchengeget (B.) III. 357.
 gemeiner (B.) III. 357.
 Kirfchenmölle (B.) III. 2058.
 Kirfchenmotte (Z.) V. 1342.
 Kirfchenpfrifch (B.) III. 2063.
 Kirfchenpfrifche (B.) III. 2063.
 Kirfchenpfälumen (B.) III. 2055.
 Kirfchenpimpeln (B.) III. 1737.
 capifche (B.) III. 1737.
 Kirfchenrimpel (B.) III. 94.
 Kirfchenfpanner (Z.) V. 1274.
 Kirfchenwurm (Z.) V. 800.
 Kirfchfuß (Z.) VII. 267.
 Kirfchgummi (R., D. R. S.) I. S. XV. — (B.) III. 2052.
 Kirfchharz (B.) III. 2052.
 Kirfchenne (B.) III. 1329.
 cayennifche (B.) III. 1330.
 glatte (B.) III. 1330.
 neffelnde (B.) III. 1329.
 Kirfchenne (B.) III. 1329.
 Kirfchvorbeer (B.) III. 2047.
 Kirfchvorbeerwaffer (B.) III. 2047, 2060.
 Kirfchmandeln (B.) III. 2060.
 Kirfchmyrrin (B.) III. 1947.
 brafilifche (B.) III. 1947.
 Kirfchrullen (B.) III. 1097.
 gelbe (B.) III. 1097.
 Kirfchvogel (Z.) VII. 68.
 Kirfchwaffer (B.) III. 2052.
 Kirua (Z.) VII. 82.
 Kirwan, Ueber Düngungs- mittel (B.) II. 267.
 Kifchfchwim = Cucurbita chate (B.) II. 380.
 Kiffenftuppen (B.) III. 247.
 gemeine (B.) III. 248.
 Kite (Z.) VII. 135.
 Kittel, Mémoires d'hist. nat. (Z.) V. 1628.
 Tafchen. der Flora Deutfch- lands (B.) III. 2123.
 Kitt-Fox (Z.) VII. 1548.
 Kittiwacke (Z.) VII. 401.
 Kittig, Kupferafeln zur Naturgefchichte der Bö- get (Z.) VII. 667.
 Kifchlein (Z.) VII. 1342.
 Kivikivi (Z.) VII. 634.
 Kiwi (Z.) VII. 634. — (R.) I. 621.
 gemeiner (Z.) VII. 634.
 Kjo (Z.) VII. 398.
 Klaffen (B.) II. 78.
 Klaffer (B.) III. 1391.
 Klammern (B.) III. 1959, 1995.
 Harz- (B.) III. 1996.
 Heidens- (B.) III. 1997.
 Holders- (B.) III. 1998.
 Jasmin- (B.) III. 1998.
 Kletter- (B.) III. 1999.
 Ziers- (B.) III. 1995.
 Klammeraffe (Z.) VII. 1739.
 brafilifcher (Z.) VII. 1745.
 brauner (Z.) VII. 1743.
 grauer (Z.) VII. 1739.
 guyanifcher (Z.) VII. 1740.
 von Drinoco (Z.) VII. 1743.
 peruvianifcher (Z.) VII. 1744.
 fchwarzer (Z.) VII. 1742.
 Klammeraffen (Z.) VII. 1739.
 Klammerfüße (Z.) VII. 12.
 Klammernucke (Z.) V. 815.
 gemeine (Z.) V. 816.
 Klappe (B.) II. 77.
 Klappe (des Ohres) (Z.) IV. 97.
 Klappenaffen (Z.) V. 614.
 Klappengrüchen (B.) III. 1631.
 gemeine (B.) III. 1631.
 Klappenmucken (Z.) V. 756.
 Klappenschildkröte (Z.) V. 498.
 gemeine (Z.) VI. 499.
 Klappenschnauch (B.) II. 73.
 Klappenschildchen (B.) III. 1346, 1384, 1390.
 Klapperenten (Z.) VII. 451.
 Klapperhülfe (B.) III. 1641.
 graue (B.) III. 1642.
 große (B.) III. 1641.
 ruthenförmige (B.) III. 1641.
 Klapperhülfen (B.) III. 1641.
 Klapperschlange (Z.) VI. 570.
 nordamerikanifche (Z.) VI. 571.
 füdamerikanifche (Z.) VI. 578.
 Klapperschlangen (Z.) VI. 569, 570.
 Klapperftein (R.) I. 332.
 Klappmufchel (Z.) V. 388.
 gemeine (Z.) V. 388.
 fönigliche (Z.) V. 389.

Klappmüße (Z.) VII. 1459.
 Klapproth, Chemiker (M.)
 I. 30, 301, 363, 452.
 Klärnug (B.) III. 1046.
 Klassifikation (Z.) IV. 481.
 Aeltere Verträge der (Z.)
 IV. 482.
 der Brenze (M., D. M. S.)
 I. S. IX.
 der Erze (M., D. M. S.)
 I. S. IX.
 der Gebirgsarten (Bildun-
 gen) (M.) I. 577.
 der Gesteine (M.) I. 482.
 der Laugen (M., D. M. S.)
 I. S. IX.
 der Mineralien nach Oken
 (M., D. M. S.) I. S.
 IV. ff.
 der Naturreihe (M.) I. 16.
 der Salze (M., D. M. S.)
 I. S. IX.
 der Thiere (Z.) IV. 349, 481.
 — oberflächliche (Z.) IV.
 349.
 des Pflanzenreichs (B.) III.
 23 ff.
 Grundsätze der (Z.) IV. 556.
 Klassifikationen des Aristoteles,
 Plinius, Gessner, Ray
 Linné, Fabricius, Cuvier
 etc. (Z.) IV. 482—556.
 Klarschrofe (B.) III. 1418.
 Klaue (Z.) IV. 28.
 Klauen (Z.) IV. 334.
 Klauenquesten (B.) III. 1620.
 gemeine (B.) III. 1620.
 Klauentrompetenblume (B.)
 III. 1007.
 Klee (B.) III. 1080.
 gemeine (B.) III. 1080.
 kleine (B.) III. 1081.
 Klee (B.) III. 1080.
 Kleeber (M., D. M. S.) I.
 S. XVI. — (B.) II. 112,
 119, 133.
 Kleeblat (B.) III. 394.
 kleeblättriges (B.) III. 395.
 Kleeblättriger (B.) III. 394.
 Kleeblättrig (B.) III. 843.
 Kleeblättrig (B.) III. 807.
 rauhe (aspera) (B.) III. 808.
 rauhe (hispidula) (B.) III.
 808.
 Kleeblättrig (B.) III. 807.

Kleebäume (B.) III. 1100.
 Klebraden (B.) III. 1362.
 Klebschiefer (M., D. M. S.)
 I. S. X.
 Klee (B.) III. 1614, 1634, 1535.
 Bastard: (B.) III. 1636.
 baumartiger (B.) III. 1638.
 Bitter: (B.) III. 1017.
 Blasen: (B.) III. 1635.
 Erdbeer: (B.) III. 1635.
 ewiger (B.) III. 1638.
 Geiß: (B.) III. 1644.
 Haseln: (B.) III. 1635.
 Hopfen: (B.) III. 1635.
 Horn: (B.) III. 1639.
 Hufeisen: (B.) III. 1621.
 kleiner (B.) III. 1635.
 kriechender (B.) III. 1636.
 Mannas: (B.) III. 1624.
 Rauden: (B.) III. 1278.
 rother (B.) III. 1636.
 Schild: (B.) III. 1622.
 Schnecken: (B.) III. 1637.
 Schoten: (B.) III. 1639.
 Sichel: (B.) III. 1638.
 spanischer = Futterqueste
 (B.) III. 1622.
 Stein: (B.) III. 1636.
 Wiesen: (B.) III. 1636.
 Woll: (B.) III. 1640.
 Kleebaum = Cytisus (B.) III.
 1638, 1644.
 Kleeblatt (Z.) VII. 970.
 Kleeblumen (B.) III. 2004.
 gemeine (B.) III. 2004.
 Kleeblumen (B.) III. 1604.
 gemeine (B.) III. 1604.
 Kleemann, Beiträge zur
 Insectengeschichte (Z.) V.
 1425.
 Kleemoder (B.) III. 64.
 Kleiber (Z.) VII. 206.
 gemeiner (Z.) VII. 206.
 Kleideraffe (Z.) VII. 1816.
 Kleiderlaus (Z.) V. 1609.
 Kleider: (Motten) Schaben
 (Z.) V. 1220.
 Klein, De sono et auditu
 piscium (Z.) VI. 406.
 De Tabulis marinis (Z.) V.
 538.
 Dispositio quadrupedum
 (Z.) VI. 1859.
 Dispositio quadrupedum
 depilatorum (Z.) VI. 684.

Klein, Echinodermata (Z.)
 V. 598.
 Missus piscium (Z.) VI.
 404.
 Prodromus hist. avium (Z.)
 VII. 669.
 Stemmata avium (Z.) VII.
 669.
 Tentamen Herpetologicae
 (Z.) VI. 684.
 Klein, Th., Vogeleyer (Z.)
 VII. 673.
 Kleingaugen (Z.) V. 20.
 Kleingaugen (Z.) VI. 430.
 Kleinhalskraut (B.) III. 798.
 Kleinhovia (B.) III. 589, 1204.
 hospita (B.) III. 1204.
 Kleinia (B.) III. 769.
 Kleinföpfe (Z.) VI. 93.
 Kleinschnäbler (Z.) VII. 256,
 354.
 Kleinvogelkraut (B.) III. 1356.
 Kleisterkumpenmoder (B.) III.
 65.
 Kleistermüch (B.) III. 61.
 zierlicher (B.) III. 61.
 Kleisterstimmeln (B.) III. 61,
 65.
 Kleiner (Z.) VII. 206.
 Kleppeln (B.) III. 782.
 Angel: (B.) III. 782.
 Horn: (B.) III. 782.
 Quirl: (B.) III. 786.
 Klepper (Z., B.) VII. 267.
 Klepper (Z., S. Th.) VII. 1234.
 Klette (B.) III. 730.
 fälsche (B.) III. 731.
 gemeine (B.) III. 730.
 kleine (B.) III. 731.
 Lebers: (B.) III. 2004.
 Kletten (B.) III. 730.
 Kropf: (B.) III. 754.
 Klettengräser (B.) III. 398.
 gemeines (B.) III. 398.
 Klettenhumen (B.) III. 1490.
 gemeine (B.) III. 1490.
 Klettenkerbel (B.) III. 1801.
 Klettenleuchte (B.) III. 1090.
 Klettenlinden (B.) III. 1187.
 gemeine (B.) III. 1188.
 Klettenmücke (Z.) V. 803.
 Klettenpappeln (B.) III. 1211.
 gemeine (B.) III. 1212.
 Kletterdrossel (Z.) VII. 208.
 rothhängige (Z.) VII. 208.

- Kletterdroffel, rothstirnige (Z.) VII. 208.
 Klettereidchsen (Z.) VII. 208.
 Kletterfarren (B.) III. 320.
 gemeiner (B.) III. 320.
 Kletterfisch (Z.) VI. 237, 283.
 gemeiner (Z.) VI. 237.
 Kletterfurren (B.) III. 993.
 gemeine (B.) III. 994.
 Kletterfüße (Z.) VII. 12.
 Klettergumpeln (B.) III. 1123.
 gemeine (B.) III. 1123.
 Kletterhülpen (B.) III. 909.
 gemeine (B.) III. 910.
 Kletterhülpen (B.) III. 1024.
 gemeine (B.) III. 1024.
 Kletterhülle (B.) III. 1489.
 gemeine (B.) III. 1489.
 rauche (B.) III. 1489.
 veränderliche (B.) III. 1489.
 Kletterhülpen (B.) III. 1489.
 Kletterjassen (B.) III. 742.
 gemeine (B.) III. 742.
 Kletterklammen (B.) III. 1999.
 gemeine (B.) III. 1999.
 Kletterkriechen (B.) III. 1180.
 gemeine (B.) III. 1180.
 Kletterkriechen (B.) III. 1328.
 guyanische (B.) III. 1328.
 Kletterlocke (B.) III. 1079.
 gemeiner (B.) III. 1080.
 Klettermäuse (Z.) VII. 755.
 Kletternde (Pflanzen) (B.) III. 1788, 1814.
 Kletterratte (Z.) VII. 756.
 gemeine (Z.) VII. 756.
 wickelschwänzige (Z.) VII. 758.
 Kletterratten (Z.) VII. 756.
 Kletterpargeln (B.) III. 624.
 gemeine (Z.) VII. 624.
 Kletterpörmchen (B.) III. 952.
 braune (Z.) VII. 954.
 graue (Z.) VII. 953.
 rothe (Z.) VII. 953.
 Kletterreusen (B.) III. 738.
 gemeine (B.) III. 738.
 Klettervögel (Z.) VII. 178.
 Kletterwiesen (B.) III. 1731.
 gemeine (B.) III. 1731.
 Klettsche (Z.) VI. 167.
 Klümme (B.) III. 1865.
 blaue (B.) III. 1866.
 breite (B.) III. 1865.
 Klümme, fleischige (B.) III. 1866.
 graue (B.) III. 1866.
 Klümmen (B.) III. 1865.
 Klümmelsteine (B.) III. 1464.
 rothe (B.) III. 1465.
 weiße (B.) III. 1464.
 Klümmelsteine (B.) III. 1464.
 Klümmelstein (M.) I. 491, 493, 524, 810.
 Klümmelsteinconglomerat (M.) I. 524.
 Klümmelstein der Basalte (M.) I. 805.
 der Trachyte (M.) I. 813.
 Klümmelsteine (M.) I. 810.
 Klümmelsteinporphyr (M.) I. 813.
 Klümmelstein (Z.) V. 486.
 Klümmen (B.) III. 1180.
 Beeren (B.) III. 1180.
 Gerber (B.) III. 1185.
 Kletter (B.) III. 1180.
 Zier (B.) III. 1181.
 Klümmel (Z.) VII. 885.
 Klümmelbäcke (Z.) VII. 885.
 abstimmlicher (Z.) VII. 893.
 capischer (Z.) VII. 886.
 dongalischer (Z.) VII. 893.
 syrischer (Z.) VII. 889.
 Klümmelbäcke (Z.) VII. 885.
 Klümmelbäcke (Z.) VI. 105. Vgl. Klümmelbäcke.
 Klümmelbäcke (B.) III. 204.
 Klümmelbäcke, Klümmelbäcke (Z.) VI. 150, 160, 209, 210.
 bandirter (Z.) VI. 210.
 drehfarbiger (Z.) VI. 213.
 gestreifter (Z.) VI. 210.
 gewimpert (Z.) VI. 213.
 großschuppiger (Z.) VI. 211.
 riesenharter (Z.) VI. 212.
 schwarzer (Z.) VI. 214.
 Klümmelbaan (Z.) VII. 249.
 Klümmelbringer (Z.) VII. 1363.
 Klümmel (B.) III. 752, 754.
 Campher (B.) III. 752.
 Balsam (B.) III. 755.
 Blau (B.) III. 752.
 Harn (B.) III. 754.
 Harz (B.) III. 753.
 Herbst (B.) III. 753.
 Horn (B.) III. 753.
 Kropf (B.) III. 754.
 Mutter (B.) III. 755.
 Klümmel, Strandtrauben (B.) III. 755.
 Laumel (B.) III. 752.
 Trauben (B.) III. 754.
 Klümmel (Z.) VII. 43.
 Klümmel (B.) III. 228.
 Band (B.) III. 231.
 Beeren (B.) III. 236.
 Blasen (B.) III. 236.
 Faden (B.) III. 229.
 Gabel (B.) III. 232.
 Gürtel (B.) III. 230.
 Knoten (B.) III. 233.
 Lappen (B.) III. 253.
 Pinsel (B.) III. 230.
 Riemen (B.) III. 233.
 Schur (B.) III. 229.
 Schoten (B.) III. 235.
 Zucker (B.) III. 231.
 Klümmel (Z.) V. 1684.
 Klümmelbirne (B.) III. 2081.
 Klümmel, Rana cornuta (Z.) VI. 690.
 Klümmel, Herbarium vivum mycologicum (B.) III. 176.
 Klümmel (Z.) VII. 439.
 Klümmel (M.) I. 561, 570, 837.
 Klümmel, Jahrbücher der Zusatzenkunde (Z.) V. 1825.
 Monographia Siricum (Z.) V. 1050.
 Klümmel et Ehrenberg, Symbolae physicae (Z.) V. 1823.
 Klümmelcorallen (Z.) V. 137.
 Klümmelack (Z.) V. 1549.
 Klümmelmoder (B.) III. 65.
 Blasen (B.) III. 65.
 Frucht (B.) III. 65.
 Kleider (B.) III. 65.
 Wand (B.) III. 65.
 Klümmelstör (B.) III. 930.
 Klümmel (Z.) VI. 108.
 gemeiner (Z.) VI. 108.
 Klümmel (Z.) VII. 606.
 Klümmelbräuter (B.) III. 468.
 Klümmelstein (Z.) VI. 358.
 Klümmelsteine (Z.) VII. 461.
 Klümmelbeere (B.) III. 2009.
 Klümmelstein (Z.) VI. 471.
 Klümmel (Z.) VI. 301.
 Klümmelstein (M., D. M. S.) I. S. XVI.
 Klümmel (M.) I. 134.

- Knallsticker (M., D. M. G.) I. C. XVI.
 Knarrer (Z.) VII. 564.
 Knäuel (B.) III. 1455.
 Sommer (B.) III. 1455.
 Winter (B.) III. 1435.
 Knäuel (B.) II. 43.
 Knäuelglockenblume (B.) III. 798.
 Knäuelgräser (B.) III. 415.
 gemeines (B.) III. 415.
 Knäuelkäser (Z.) V. 1776.
 gekleckter (Z.) V. 1776.
 rother (Z.) V. 1776.
 schwarzer (Z.) V. 1776.
 Knautia (B.) III. 784.
 orientalis (B.) III. 784.
 Kneede (B.) III. 1144.
 Knecken (B.) III. 1787, 1792.
 Anis (B.) III. 1794.
 Filtz (B.) III. 1798.
 Gummi (B.) III. 1793.
 Heils (B.) III. 1794.
 Jgels (B.) III. 1797.
 Nabel (B.) III. 1792.
 Stachel (B.) III. 1796.
 Stern (B.) III. 1794.
 Knellesstein (Z.) VII. 492.
 Kneuen (B.) III. 1958, 1978.
 Pfeffer (B.) III. 1979.
 Salz (B.) III. 1978.
 Knie (Z.) VI. 27.
 Kniefiege (Z.) V. 776.
 Knieholz (B.) III. 347.
 Knieflehenmuskel (Z.) VI. 44.
 Knieschelle (Z.) VI. 27.
 Knieweise (Z.) V. 847.
 Knight, über Richt. der Pflanzen (B.) II. 260.
 Knightia (B.) III. 1508.
 excelsa (B.) III. 1508.
 Kniphof, Botanica in Originali (B.) III. 2121.
 Kniphofia (B.) III. 566.
 uvaria (B.) III. 566.
 Knippa (B.) III. 1339.
 Knippen (B.) III. 1333, 1340.
 Costanien (B.) III. 1337.
 Dotter (B.) III. 1340.
 Flügel (B.) III. 1333.
 Gift (B.) III. 1336.
 Röhren (B.) III. 1334.
 Obst (B.) III. 1341.
 Def. (B.) III. 1340.
 Zaumel (B.) III. 1335.
 Knoblauch (B.) III. 555.
 Lachen (B.) III. 1053.
 Knoblauchgamander (B.) III. 1053.
 Knoblauchkröte (Z.) VI. 481.
 Knöch, Beiträge zur Insectengeschichte (Z.) V. 1425, 1824.
 Knöchel (Z.) VI. 27.
 Knochen (Z.) VI. 22, 107.
 antediluvianischer Thiere (M.) I. 640.
 Bewegung der (Z.) IV. 231.
 Knochenbildung, mit den Athemorganen zusammenhängend (Z.) VI. 122.
 Knochenbreccien (M.) I. 640.
 Knochenconglomerat (M.) I. 531.
 Knochenerde (M.) I. 116.
 Knochenfische (Z.) VI. 18.
 Knochenführende Höhlen von Muggendorff u. Gailenreuth (M.) I. 693.
 Knochengerüst (Z.) VI. 22.
 Knochen, Gesamtzahl der, im menschlichen Gerippe (Z.) IV. 31.
 Knochengewebe (Z.) IV. 107.
 Knochengyps (M.) I. 664.
 Knochenhecht (Z.) VI. 390.
 gemeiner (Z.) VI. 390.
 Knochenhöhlen (M.) I. 640, 693.
 Knochenorgane (Z.) IV. 136.
 Bedeutung der (Z.) IV. 163.
 Knochenpunkte (Z.) IV. 120.
 Knochenstrahlen (Z.) VI. 15.
 Knochenstern (Z.) IV. 22, 224, 387.
 Entwicklung des (Z.) IV. 108, 119.
 Einrichtungen des (Z.) IV. 230.
 Knochenthiere (Z.) IV. 568, 569, 578.
 Knochen von Raubthieren u. Grasfressern (M.) I. 641.
 Knollen (B.) II. 31, 223.
 Knollen (Z.) V. 490.
 Knollenbeischen (B.) III. 612.
 gemeine (B.) III. 613.
 warzige (B.) III. 614.
 Knollenblume (B.) III. 1155.
 Knollenbraude (B.) III. 53.
 Knollenbrusen (B.) III. 620.
 sternförmige (B.) III. 629.
 Knollenerbien (B.) III. 1657.
 gemeine (B.) III. 1657.
 Knollenföben (B.) III. 801.
 gemeine (B.) III. 801.
 Knollenfresser (Z.) VII. 1116.
 Knollengrenset (B.) III. 1351.
 durchstochene (B.) III. 1351.
 gemeine (B.) III. 1351.
 Knollengrischen (B.) III. 1629.
 gemeine (B.) III. 1629.
 Knollenhaber (B.) III. 416.
 Knollenhulsen (B.) III. 1022.
 rosenrothe (B.) III. 1022.
 Knollenjassen (B.) III. 740.
 sperrige (B.) III. 741.
 Knollenkäser (Z.) V. 1757.
 gemeiner (Z.) V. 1757.
 schädlicher (Z.) V. 1757.
 Knollenleht (B.) III. 1404.
 Knollenkraut (B.) III. 1626.
 Knollenküren (B.) III. 1428.
 gemeine (B.) III. 1428.
 Knollenstienen (B.) III. 813.
 gemeine (B.) III. 814.
 Knollenmerke (B.) III. 1841.
 gemeiner (B.) III. 1841.
 Knollenmoose (B.) III. 274.
 gemeines (B.) III. 274.
 Knollenpflanzen (B.) II. 225.
 Knollenquaste (Z.) V. 240.
 bläuliche (Z.) V. 240.
 leuchtende (Z.) V. 240, 242.
 rosenrothe (Z.) V. 240.
 Knollenwinde (B.) III. 1085.
 Knollenzitwer (B.) III. 493.
 großer (B.) III. 493.
 runder (B.) III. 494.
 schüsselförmiger (B.) III. 495.
 Knopp, Pomologie (B.) II. 384.
 Knopf (B.) II. 44.
 Knopfbäum (B.) III. 912.
 aufrechter (B.) III. 912.
 Knopfbäume (B.) III. 912.
 Knopfbins (B.) III. 437.
 Knöpfchen (Z.) V. 468.
 gehörntes (Z.) V. 468.
 glattes (Z.) V. 468.
 Knopfcassien (Z.) V. 138.
 Knöpfelotter (B.) III. 1385.
 gemeiner (B.) III. 1385.

- Knopfflechten (B.) III. 180, 247.
- Knopfglas (B.) III. 430.
weißes (B.) III. 430.
- Knopfgläser (B.) III. 430.
- Knopfkraut (B.) III. 784.
abgerissenes (B.) III. 784.
gemeines (B.) III. 784.
purpurrothes (B.) III. 785.
sternförmiges (B.) III. 785.
Lauben: (B.) III. 785.
- Knopfkrauter (B.) III. 784.
- Knopfsuppen (B.) III. 92.
pfeifenförmige (B.) III. 92.
- Knopfscaupen (Z.) V. 1353.
- Knopfschäbter (Z.) VII. 272.
- Knopfschrauben (B.) III. 1282.
gemeine (B.) III. 1283.
- Knopfschrauben (B.) III. 108.
gelbe (B.) III. 108.
- Knoppen (B.) III. 1296.
Flügel: (B.) III. 1297.
Kappen: (B.) III. 1269.
- Knoppreiche (B.) III. 1543.
- Knoppere (B.) III. 1543.
- Knoppere (Z.) V. 853, 868.
- Knoppere (Z.) V. 869.
- Knöden (B.) III. 1905.
Farben: (B.) III. 1909.
Flügel (B.) III. 1912.
Kugeln: (B.) III. 1911.
Lappen: (B.) III. 1908.
Laub: (B.) III. 1911.
Nadel: (B.) III. 1908.
- Knorpel (Z.) IV. 120.
- Knorpel (B.) III. 1964.
- Knorpelblume (B.) III. 1455.
gemeine (B.) III. 1456.
- Knorpelblumen (B.) III. 1456.
- Knorpelblätter (Z.) VII. 938.
brauner (Z.) VII. 938.
- Knorpelblüthe (Z.) VI. 18, 31.
- Knorpelblüthe (B.) III. 2053.
rothe (B.) III. 2054.
schwarze (B.) III. 2053.
weiße (B.) III. 2053.
- Knorpelkirchen (B.) III. 2053.
- Knorpelkraut (B.) III. 1467, 1965.
gemeines (B.) III. 1467.
- Knorpelkräuter (B.) III. 1467.
- Knorpellattiche (B.) III. 717.
gemeiner (B.) III. 717.
- Knorpelpitze (B.) III. 46.
- Knorpelringe (Z.) IV. 88.
- Knorpelschüßel (Z.) VI. 506.
förmige (Z.) VI. 506.
- Knorpelschüssel (B.) III. 222.
flache (B.) III. 223.
ovale (B.) III. 222.
stumpfe (B.) III. 222.
- Knorpelstuppen (B.) III. 250.
gemeine (B.) III. 250.
- Knorr, G., Deliciae naturae (Z.) V. 181, 390.
Sammlung u. Merkwürdigkeiten des Erdbodens (B.) III. 2128.
Thesaurus rei herbariae (B.) III. 2120.
Berggärten der Augen (Z.) V. 390.
- Knorrenmuskeln (Z.) IV. 39.
kurzer (Z.) IV. 39.
- Knorrenstämme (B.) III. 352.
gemeine (B.) III. 352.
- Knospen (B.) II. 29, 223.
Blatt: }
End: } (B.) II. 31, 32.
Holz: }
Stengel: }
Wurzel: }
Zweig: }
- Knospflanzen (B.) II. 224.
- Knor (Z.) VII. 499.
- Knoten (Z.) IV. 63.
Brust: (Z.) IV. 63.
Hals: (Z.) IV. 63.
Kreuz: (Z.) IV. 64.
Leiden: (Z.) IV. 64.
Nähen: (Z.) IV. 64.
- Knotenblume (B.) III. 541.
gemeine (B.) III. 541.
- Knotenblumen (B.) III. 541.
- Knoten der Pflanzenstengel (S.) II. 28.
- Knotenzerze (M.) I. 726.
- Knotenpflanzen (B.) III. 511.
gemeine (B.) III. 511.
- Knotenrasen (B.) III. 413.
- Knotenröhre (B.) III. 1467.
gemeine (B.) III. 1467.
- Knotenhorn (Z.) V. 482.
gefurchtes (Z.) V. 482.
knotted (Z.) V. 482.
- Knotenröhre (Z.) V. 482.
- Knotenröhre (B.) III. 233.
gemeiner (B.) III. 235.
gezähnter (B.) III. 234.
- Knotenröhre, rinnenförmiger (B.) III. 234.
- Knottenmoder (B.) III. 64.
- Knottenmoose (B.) III. 293.
birnförmiges (B.) III. 294.
fleischbrothes (B.) III. 293.
haarförmiges (B.) III. 294.
langblätteriges (B.) III. 294.
rasenartiges (B.) III. 294.
silberglänzendes (B.) III. 293.
- Knottenerven (Z.) IV. 55, 186.
- Knottenchwämme (B.) III. 210.
gemeiner (B.) III. 210.
- Knottenstengel (B.) III. 482.
gemeiner (B.) III. 482.
- Knottenstern (Z.) V. 593.
- Knottenwaise (Z.) V. 457.
sappindische (Z.) V. 458.
- Knottenwägen (Z.) V. 457.
- Knötterich (B.) III. 1478.
Färber: (B.) III. 1479.
Garten: (B.) III. 1479.
gesteckter (B.) III. 1478.
gemeiner (B.) III. 1479.
gewundener (B.) III. 1480.
knolliger (B.) III. 1481.
saurer (B.) III. 1478.
scharfer (B.) III. 1479.
windenartiger (B.) III. 1480.
Saun: (B.) III. 1480.
- Knötteriche (B.) III. 705, 707, 1452, 1453, 1470, 2478.
- Knöttergras, f. Illecebrum (B.) III. 1455.
- Knurrhahn (Z.) VI. 178.
fliegender (Z.) VI. 180.
gabeliger (Z.) VI. 180.
gestreifter (Z.) VI. 179.
grauer (Z.) VI. 178.
großer (Z.) VI. 179.
rother (Z.) VI. 178.
- Knurrhähne (Z.) VI. 178.
- Knust (Z.) VII. 280.
- Koala (Z.) VII. 894.
- Kobalt (M.) I. 113, 123.
- Kobaltblende (M., D. M. S.) I. S. XXI.
Kobaltbleyerz (M.) I. 428.
Kobaltblüthe (M.) I. 397.
Kobalterze des Sineses (M.) I. 772.
des Granits (M.) I. 826.

Kobaltterze des Uebergangs-
schiefergebirges (M.) I.
761.
im Zechstein (M.) I. 737.
italische (M.) I. 396.
Kobaltglanz (M.) I. 412.
Kobaltthalde, erzsaures (M.,
D. M. S.) I. S. XX.
Kobaltkies (M.) I. 411.
dodecaëdrischer (M.) I. 412.
hexaëdrischer (M.) I. 410.
isometrischer (M.) I. 411.
octaëdrischer (M.) I. 410.
Kobaltocker (M.) I. 350.
Kobaltschwärze (M., D. M.
S.) I. S. XIX.
Kobaltvitriol (M.) I. 305.
Kobelhuhn (Z.) VII. 607.
Kobelmiese (Z.) VII. 245.
Kobell's, F. v., Tafeln zur
Bestimmung der Mine-
ralien mittelst einfacher
Versuche auf trockenem
Wege (M.) I. 134.
Kobres, Büchersamm. zur
Naturgeschichte (B.) II.
96.
Koch, De Plantis labiatis
(B.) III. 1136.
De Salicibus (B.) II. 283.
Genera Umbelliferarum
(B.) III. 2105.
Synopsis florae germanicae
(B.) III. 6, 377, 2123.
Koch, R. L., System der
bayer. Zoologie (Z.) VII.
671.
Kochäpfel (B.) III. 2084.
Kochäpfel (B.) III. 2084, 2085.
Kochia (B.) III. 1461.
Kochsalz der Vulcansublimate
(M.) I. 791.
Kochsalzsäure (B.) II. 108, 111.
Köfferchen (Z.) V. 474.
neritenartiges (Z.) V. 474.
Köfferfisch (Z.) VI. 109.
flachelloser (Z.) VI. 110.
vierhorniger, großer (Z.) VI.
110.
- kleiner (Z.) VI. 110.
würfelförmig (Z.) VI. 111.
Köferschnecken (Z.) V. 474.
Kogo (Z.) VII. 195.
Kohl (B.) III. 1402.
Baum: (B.) III. 1402.

Kohl, Blatt: (B.) III. 1403.
Blau: (B.) III. 1403.
Blumen: (B.) III. 1404.
Braun: (B.) III. 1403.
caribischer (B.) III. 596.
Federn: (B.) III. 1403.
Gemüs: (B.) III. 1403.
Hafen: (B.) III. 724.
Herz: (B.) III. 1404.
Hunds: (B.) III. 1551.
Knollen: (B.) III. 1405.
Kopf: (B.) III. 1404.
- rother (B.) III. 1404.
Kraus: (B.) III. 1403.
Meer: (B.) III. 1388.
Nels: (B.) III. 1404.
Pflumagie: (B.) III. 1403.
pommerischer (B.) III. 1403.
Raim: (B.) III. 721.
Rüben (B.) III. 1404.
Salat: (B.) III. 1402.
Savoyer: (B.) III. 1404.
Schnitt: (B.) III. 1403, 1405.
weißer (B.) III. 1404.
wilder (B.) III. 1403.
Kohläpfel (B.) III. 2084.
Kohlbaum (B.) III. 769.
Kohlblei (B.) III. 732.
Kohle (M.) I. 113, 117. —
(B.) II. 109.
Bach: (M.) I. 308.
Blatt: (M.) I. 310.
Blätter: (M.) I. 308.
Braun: (M.) I. 309, 534.
Cannel: (M.) I. 308.
Erds: (M.) I. 310.
Faser: (M.) I. 308.
Glanz: (M.) I. 307.
Humus: (M.) I. 534.
Letten: (M.) I. 711, 714.
Moos: (M.) I. 310.
Papier: (M.) I. 310.
Pech: (M.) I. 310.
Ruß: (M.) I. 308.
Sand: (M.) I. 308.
Schiefer: (M.) I. 308.
Schwarz: (M.) I. 306.
Sinter: (M.) I. 308.
Stangen: (M.) I. 310.
Stein: (M.) I. 307, 534.
thonige = Lettenkohle (M.)
I. 714.
von Vestingen (M.) I. 714.
Kohle (B.) III. 1397, 1402. S.
Kohl.

Kohle, Hafen: (B.) III. 724.
Hunds: (B.) III. 1551.
Meer: (B.) III. 1388.
Raim: (B.) III. 721.
Kohlen (M.) I. 306, 531. (D.
M. S.) S. XVI.
Brenz: (M., D. M. S.) I.
S. XVI.
Erds: (M., D. M. S.) I.
S. XVI.
Erz: (M., D. M. S.) I.
S. XVI.
Feuer: (M., D. M. S.) I.
S. XVI.
Holz: (M., D. M. S.) I.
S. XVI.
Luft: (M., D. M. S.) I.
S. XVI.
Salz: (M., D. M. S.) I.
S. XVI.
Wasser: (M., D. M. S.) I.
S. XVI.
Kohlenbildung im Hauptrogen-
stein (M.) I. 701.
Kohlenblende (M.) I. 306.
Kohlenfeld (M.) I. 743.
Kohlenflöhe im untern Grün-
sand (M.) I. 678.
im Rammulitenkalk (M.) I.
680.
Kohlengebirge (M.) I. 738.
Kohlenkalk (M.) I. 739, 745.
Kohlenliefernde Forstpflanzen
(B.) II. 356.
Kohlenmeier im Keuper-
sandstein (M.) I. 712.
Kohlenniederlage (M.) I. 743.
Kohlensäure (M.) I. 117, 609.
- (B.) II. 97, 98, 107,
111. - (Z.) IV. 217.
der Vulcangase (M.) I.
791.
gasförmige (M.) I. 762.
Kohlensäurequellen (M.) I.
762.
Kohlensaures Gas (M.) I. 6.
- (Z.) IV. 216.
Kohlenschiefer (M.) I. 532.
Kohlenschwefel (M., D. M.
S.) I. S. XVII.
Kohlenstoff (M.) I. 7, 117. —
(B.) II. 97, 99, 111. —
(Z.) IV. 203, 217.
Kohlenstoffoxyd (B.) II. 98.
Kohlensulfid (M.) I. 375.

- Kohlenwasserstoffgas (M.) I. 743, 800.
- Kohlenstein (M.) I. 449.
- Köhler (Z.) VI. 153.
- Kohlhaas, Giftpflanzen, auf Stein abgedruckt (B.) III. 2131.
- Kohlmeise (Z.) VII. 243.
- Kohlpalme (B.) III. 674.
- brästliche (B.) III. 674.
- essbare (B.) III. 675.
- gemeine (B.) III. 674.
- Kohlpalmen (B.) III. 674.
- Kohlpinten (B.) III. 596.
- baumartige (B.) III. 597.
- essbare (B.) III. 596.
- giftige (B.) III. 596.
- zweifarbig (B.) III. 596.
- Kohlrabi (B.) III. 1404.
- Boden (B.) III. 1405.
- unter der Erde (B.) III. 1405.
- Kohlraupe (Z.) V. 1098, 1109, 1131.
- braune (Z.) V. 1131, 1292.
- holzbraune (B.) III. 1131.
- schöne (Z.) V. 1098, 1109.
- Kohlrüben (B.) III. 1405.
- Kohlraut (B.) III. 1404.
- Kohlbögetchen, f. Motacilla rubetra (Z.) VII. 44.
- Kohlwinde (Z.) V. 1620.
- Kohlweißling (Z.) V. 1148, 1169, 1397.
- Kokhaan (Z.) V. 315.
- Kokkolith (M.) I. 260.
- Kola (B.) III. 1207.
- Kolben (B.) II. 44. — III. 368, 568.
- Gewürz (B.) III. 587.
- Zaget (B.) III. 587.
- Rohr (B.) III. 586.
- Zutret (B.) III. 586.
- Kolben (Z.) VII. 1290.
- Kolbenente (Z.) VII. 450.
- Kolbengäfer (Z.) VI. 640.
- gemeiner (Z.) VI. 640.
- Kolbenhirsch (Z.) VII. 1290.
- Kolbenhirsche (B.) III. 405.
- gemeine (B.) III. 496.
- Kolbenhirschen (B.) III. 405.
- Kolbenkäfer (Z.) V. 1748.
- violerter (Z.) V. 1748.
- Kolbenmolch (Z.) VI. 445.
- gemeiner (Z.) VI. 445.
- Kolbenmoder (B.) III. 67.
- gelber (B.) III. 67.
- graublauer (B.) III. 67.
- grünlicher (B.) III. 67.
- rosenrother (B.) III. 67.
- Kolbenscheffel (B.) III. 1692.
- gewürzhafte (B.) III. 1692.
- Kolbenschnäbler (Z.) VII. 353.
- Kolbenschwimmkäfer (Z.) V. 1733.
- Kolkrabe (Z.) VI. 351.
- Kölle, I., De Aconito (B.) III. 1440.
- Kollyrit (M.) I. 212.
- Kolpoda (Z.) V. 29.
- rostrum (Z.) V. 29.
- Kölreuter, dritte Fortsch. (B.) II. 262, 263.
- Vorläufige Nachrichten (B.) II. 276.
- Kolumbarscher Mücke (Z.) V. 744.
- König der Küchenstaben (Z.) V. 1705.
- König, Z., die weißen Ameisen (Z.) V. 1498.
- König and Sims, Annuals of Botany (B.) III. 2132.
- Königsbaum (B.) III. 1515.
- Königschina (B.) III. 865, 867.
- Königscorall (Z.) V. 101.
- Königseider (Z.) VII. 459.
- Königsfisch (Z.) VI. 248, 282.
- Königsferje (B.) III. 972.
- Königspalme (B.) II. 351.
- Königspitz (B.) III. 141.
- Königsfang (B.) III. 521.
- Königsvogel (Z.) VII. 332.
- Konni (B.) III. 1658.
- Koomareah (B.) III. 1167.
- Koon (B.) III. 1341.
- Kopf (Z.) IV. 22, 28, 165, 171, 326.
- hintere (Z.) IV. 326.
- border (Z.) IV. 326.
- Kopfadern (Z.) IV. 81.
- hintere (Z.) IV. 81.
- vorere (Z.) IV. 81.
- Kopfarthenflaum (Z.) IV. 74.
- Kopfbein (Z.) IV. 26.
- Kopfbewegungen (Z.) IV. 237.
- Kopfbüchlein (B.) II. 44. — III. 6, 711.
- Eiter der (B.) III. 1132.
- Köpfchen (B.) II. 44. — III. 712.
- Köpfchen, einfaches (B.) II. 44.
- Köpfe der Gebirge (M.) I. 549.
- Kopfeffern (B.) III. 845.
- gemeine (B.) III. 845.
- Kopfgabeln (B.) III. 879.
- gemeine (B.) III. 879.
- Kopfgindeln (B.) III. 1893.
- gemeine (B.) III. 1893.
- Kopfgraute (B.) III. 871.
- breitblättrige (B.) III. 872.
- gemeine (B.) III. 872.
- schmalblättrige (B.) III. 872.
- Kopfgrauten (B.) III. 871.
- Kopfhänger (Z.) V. 1115, 1120, 1349.
- Kopfkohle (B.) III. 1404.
- rother (B.) III. 1404.
- Kopfkattichraupe (Z.) V. 1296.
- Kopfkraus (Z.) V. 1607.
- Kopfmuche (B.) III. 62.
- gelblicher (B.) III. 62.
- gemeiner (B.) III. 62.
- kleinster (B.) III. 62.
- Kopfnussstein (Z.) IV. 36, 46.
- eigene (Z.) IV. 46.
- grade (Z.) IV. 36.
- schiefe (Z.) IV. 36.
- seitliche (Z.) IV. 36.
- Wardere grade (Z.) IV. 38.
- zufallende (Z.) IV. 46.
- Kopfnäben (B.) III. 610.
- gemeine (B.) III. 610.
- Kopfnerven (Z.) IV. 57, 189.
- animale (Z.) IV. 58.
- vegetative (Z.) IV. 58.
- Kopfsücker (Z.) IV. 37.
- Kopfpflanzen (B.) III. 19, 24, 705, 708, 709, 711, 714, 740, 756.
- Eiter der (B.) III. 1132 ff.
- mit Organblättern (B.) III. 714.
- mit Wechselblättern (B.) III. 714.
- mit Wurzelblättern (B.) III. 714.
- Kopfschlagader (Z.) IV. 74.
- hintere (Z.) IV. 74.
- vorere (Z.) IV. 74.
- Kopfschulter (Z.) IV. 171.
- Kopf, schwimmender (Z.) VI. 117.
- Kopftiere (Z.) IV. 561, 569.

- Kopfwirbel (Z.) IV. 166.
 Koph (Z.) VII. 1775, 1793.
 Koppe (Z.) VI. 78.
 Koppeln der Gebirge (M.) I. 549.
 Koppriegerlein (Z.) VII. 494.
 Koproite (M.) I. 704.
 Koratise (Z.) VI. 320
 Karpfen: (Z.) VI. 320.
 Korblüthen (B.) II. 68.
 Korbfahnen (B.) III. 512.
 gelbe (B.) III. 512.
 Korholz (B.) II. 356.
 Korbschnecke (Z.) V. 425.
 Korbspillen (B.) III. 1774.
 gemeine (B.) III. 1774.
 Korweide (B.) III. 1535.
 Korweidenblattwespe (Z.) V. 886.
 Korin (Z.) VII. 1370.
 Korf (B.) III. 1542.
 Korfananas (B.) III. 632.
 Chitesische (B.) III. 632.
 wollige (B.) III. 632.
 Korfeiche (B.) III. 1542.
 Korholz (B.) III. 1542.
 Korfrüster (B.) III. 1556.
 Korfstoß (B.) II. 118.
 Kortrompetenblume (B.) III. 1007.
 Korn (B.) II. 91. — III. 383.
 = Roggen (B.) III. 391.
 Sommer: (B.) III. 391.
 Winter: (B.) III. 391.
 Korn (Z.) IV. 107.
 Kornähre (B.) II. 43.
 Kornähren. Frankenberger (M.) I. 736.
 Kornstume (B.) III. 729.
 blaue (B.) III. 728.
 weiße (B.) III. 728.
 Kornbohrer (Z.) V. 1645.
 Korndieb (Z.) VII. 317.
 Körnerbrande (B.) III. 54.
 rother (B.) III. 54.
 Körnerfresser (Z.) VI. 242.
 Körnerlax (Z.) V. 1546.
 Körnermoder (B.) III. 63.
 grüner (B.) III. 64.
 Körnerorchideen (B.) III. 464, 468, 479.
 Körnerschlangen (Z.) IV. 523.
 gemeiner (Z.) VI. 523.
 Körnerschleipen (B.) III. 192.
 blutrothe (B.) III. 193.
 Körnerstorax (B.) III. 929, 930.
 Kornsäute (B.) III. 49.
 Kornseker (Z.) VII. 726.
 Kornseker (Z.) VII. 272.
 Kornitenfall (M.) I. 755.
 Kornraden (B.) III. 1383.
 Kornrüffelkäfer (Z.) V. 1645.
 Kornschabe (Z.) V. 1204.
 Kornschlauch (B.) II. 73.
 Kornstecher (Z.) V. 1660.
 Kernweih (Z.) VII. 139.
 Kornwurm, rother (Z.) V. 1660.
 schwarzer (Z.) V. 1204, 1208, 1645.
 weißer (Z.) V. 1205, 1207, 1208, 1645.
 Korp (Z.) VII. 351.
 Körper, gestreifte (Z.) IV. 51.
 — das Hirn der Nase (Z.) IV. 96.
 lebendige (M.) I. 8.
 ovalenförmige (Z.) IV. 50.
 organische (M.) I. 8.
 pyramidenförmige (Z.) IV. 50.
 strangförmige (Z.) IV. 50.
 wurmförmige der Pflanzen (B.) II. 18.
 Körperliche Massen (Z.) IV. 197.
 Körpertheile, s. Leibestheile.
 Korund (M.) I. 152, 153.
 blauer (M.) I. 771.
 dodecaëdrischer (M.) I. 152.
 Härtegrad des (M.) I. 105.
 octaëdrischer (M.) I. 152.
 rhomboëdrischer (M.) I. 152.
 Koffen (B.) III. 790.
 Gras: (B.) III. 790.
 Hart: (B.) III. 793.
 Heiß: (B.) III. 792.
 Milch: (B.) III. 791.
 Moos: (B.) III. 790.
 Pflanzen: (B.) III. 794.
 Spalt: (B.) III. 793.
 K o s t e t s h , Medicin.: phar-
 maceut. Flora (B.) II. 385. — III. 377, 2131.
 Kot (Z.) VII. 1470.
 Roth (Z.) IV. 212.
 Ausstößung des (Z.) IV. 214.
 Rothbildung (Z.) IV. 213.
 Rothfisch (Z.) VI. 212.
 Rothfäfer (Z.) V. 1713, 1804.
 gemeiner (Z.) V. 1804.
 schwarzer (B.) III. 1805.
 Rothfugeln (Z.) IV. 213.
 Rothraunkäfer (Z.) V. 1713.
 rothbeiniger (Z.) V. 1713.
 Rothvulcane (M.) I. 799.
 Rothwanze (Z.) V. 1613.
 Rottler (Z.) VII. 206.
 Kraai (Z.) VII. 348.
 bonte (Z.) VII. 348.
 Krabbe, Krabben (Z.) IV. 514.
 — V. 6, 7, 541, 599, 646, 649.
 Hart: (Z.) V. 655.
 eigentliche (Z.) V. 649.
 Enten: (Z.) V. 654.
 Fluß: (Z.) V. 653.
 Hund: (Z.) V. 656.
 Kamm: (Z.) V. 654.
 Land: (Z.) V. 656.
 langarmige (Z.) V. 651.
 Lirer. der (Z.) V. 707.
 schamhafte (Z.) V. 652.
 Schild: (Z.) V. 629.
 See: (Z.) V. 649.
 spinnenartige (Z.) V. 660.
 Sumpfs: (Z.) V. 659.
 violette (Z.) V. 656.
 weiße (Z.) V. 659.
 Krachbisse (B.) III. 87.
 gelber (B.) III. 87.
 Krachmandeln (B.) III. 2061.
 bittere (B.) III. 2061.
 süße (B.) III. 2061.
 — große (B.) III. 2061.
 — lange (B.) III. 2061.
 — runde (B.) III. 2061.
 Kracke (Z.) V. 495, 537. Bgl.
 Kracken.
 Blatt: (Z.) V. 513.
 Häng: (Z.) V. 504.
 Kamm: (Z.) V. 513.
 Leisten: (Z.) V. 522.
 Nachen: (Z.) V. 521.
 Ross: (Z.) V. 515.
 Saum: (Z.) V. 519.
 Scheiden: (Z.) V. 520.
 Schüssel: (Z.) V. 503.
 Spindel: (Z.) V. 519.
 Stachel: (Z.) V. 521.
 Stiel: (Z.) V. 504.

- Kracken (Z.) IV. 572. — V. 6, 7, 495, 537. Bgl. Kracke.
 Arm: (Z.) V. 523.
 Finger: (Z.) V. 525.
 Flossen: (Z.) V. 518.
 Litr. der (Z.) V. 538.
 Muschel: (Z.) V. 496.
 muschelartige (Z.) V. 496.
 Napf: (Z.) V. 530.
 schneckenartige (Z.) V. 512.
 Stiel: (Z.) V. 504.
 Walzen: (Z.) V. 512.
- Kraft, Z., Abh. v. den Obstbäumen (B.) III. 2130.
 Pomona austriaca (B.) III. 2130.
- Kragen (Z.) V. 710.
 Kragensblume (B.) III. 767.
 gemeine (B.) III. 767.
 Kragensblumen (B.) III. 767.
 Kragendeckel (Z.) VI. 608.
 Krageneute (Z.) VII. 452.
 Kragenhopf (Z.) VII. 204.
 krauser (Z.) VII. 204.
 Kragenlangarm (Z.) VII. 1822.
 Kragentrappe (Z.) VII. 640.
 Kragensammelpappel (B.) III. 1213.
 Kragenschnäpper (Z.) VII. 72.
 Kragenwaldhuhn (Z.) VII. 589.
 Kräglein (Z.) VII. 512.
 Krähe, Krähen (Z.) VII. 303, 349.
 bunte (Z.) VII. 348.
 gemeine (Z.) VII. 349.
 Mantel: (Z.) VII. 334.
 Nebel: (Z.) VII. 347.
 rabenartige (Z.) VII. 327.
 Raben: (Z.) VII. 349.
 Saat: (Z.) VII. 349.
 saarartige (Z.) VII. 304.
 Stein: (Z.) VII. 335.
 Krähenaugen (B.) III. 1045.
 Krähenaugenbaum (B.) III. 488.
 Krähenbeere (B.) III. 1893.
 gemeine (B.) III. 1894.
 rothe (B.) III. 1895.
 schwarze (B.) III. 1894.
 wilde (B.) III. 1895.
 Krähenbeeren (B.) III. 1893.
 Krähenfuß (B.) III. 1472.
 Krallenkerchen (Z.) V. 27.
 blasiges (Z.) V. 27.
- Kramer, Elenchus animalium Austriae inf. (Z.) VI. 405.
 Krameria (B.) III. 1294.
 Ixina (B.) III. 1295.
 triandra (B.) III. 1295.
 Krämerkümmel (B.) III. 1807.
 Krammetsvogel (Z.) VII. 56.
 Krampdistel (B.) III. 733.
 Krampfsrochen (Z.) VI. 39.
 Krampfschwale (B.) III. 1312.
 gemeine (B.) III. 1312.
 Kranbeere (B.) III. 893.
 Kranich (Z.) VII. 547.
 balearischer (Z.) VII. 554.
 gemeiner (Z.) VII. 548.
 Kranichschnabel (B.) III. 1171.
 eichenblättriger (B.) III. 1173.
 fünfstetiger (B.) III. 1173.
 gebänderter (B.) III. 1173.
 glänzender (B.) III. 1172.
 fleberiger (B.) III. 1173.
 rosenrother (B.) III. 1172.
 schmutziger (B.) III. 1172.
 trauriger (B.) III. 1172.
 wohlfriechender (B.) III. 1172.
 Kranichschnäbel (B.) III. 1171.
 Kranzarterie (Z.) IV. 75.
 Kranzblutadern (Z.) IV. 80.
 Kranzberben (B.) III. 1657.
 gemeine (B.) III. 1657.
 Krauzlauch (B.) III. 554.
 gemeiner (B.) III. 554.
 Kranzmoos (B.) III. 180, 277.
 Kranzpolypen (Z.) V. 160.
 gallertartige (Z.) V. 160.
 Kranzschlagader (Z.) IV. 74, 75.
 Kranzspinne (Z.) V. 691.
 Krapf, K. v., Ausführliche Beschreibung der in Innerösterreich wachsenden essbaren und unessbaren Schwämme (B.) III. 175.
 Krapp (B.) II. 371. — III. 844. — (M., D. M. S.) I. S. XVII.
 gemeiner (B.) III. 844.
 Krappe (B.) III. 841, 844.
 Campher: (B.) III. 844.
 Horn: (B.) III. 841.
 Strauch: (B.) III. 845.
- Krapprotz (B.) II. 129.
 Krater, s. Crater.
 Kräher (Z.) V. 548.
 Riesen: (Z.) V. 549.
 Kräher (Z.) VI. 263.
 Kräherbsen (Z.) V. 1160.
 Krähmilbe (Z.) V. 661.
 Krähmilben (Z.) V. 666.
 Krausbeere = Grossularia (B.) III. 1906.
 Krausbeere (B.) III. 1907.
 Krausmünze (B.) III. 1055.
 Krauskohl (B.) III. 1404.
 Krauß, Capische Pflanzen (B.) III. 2133.
 Krausstern (B.) III. 572.
 prächtiger (B.) III. 573.
 Kraussterne (B.) III. 572.
 Kraut (B.) III. 1404.
 Grün: (B.) III. 1403.
 Sauer: (B.) III. 1404.
 Weiß: (B.) III. 1404.
 Krautente (Z.) VII. 461.
 Kräuter (B.) II. 27.
 ausdauernde (B.) III. 713.
 gegen Zauber (B.) II. 377.
 Kräuterkäs (B.) III. 1636.
 grüner (B.) III. 1636.
 Kräutermuche (B.) III. 61.
 gemeiner (B.) III. 61.
 Kräutersamenfresser (Z.) VII. 263.
 Kräutervanzen (Z.) V. 4616.
 Krautfeigen (B.) III. 1557.
 gemeine (B.) III. 1557.
 Krautfresser (Z.) VII. 884, 1097.
 Krautholder (B.) III. 1850.
 gemeiner (B.) III. 1850.
 Krautkypse (B.) III. 1404.
 Kräutlein Patientia (B.) III. 1358.
 Krautortseile (B.) III. 249.
 Krautringeltaube (Z.) V. 1342.
 Krautvögeln (Z.) VII. 44.
 Krautweide (B.) III. 1533.
 Krautwerfen (B.) III. 1730.
 gemeine (B.) III. 1730.
 Krebs, s. Krebse.
 Krebsassel (Z.) V. 610.
 Krebsdistel (B.) III. 733.
 gemeine (B.) III. 733.
 Krebsdisteln (B.) III. 733.
 Krebse (Z.) IV. 345, 575. — V. 599, 622.

Krebie, Bären: (Z.) V. 633, 642.
 Bernhards: (Z.) V. 644.
 - Deutels: (Z.) V. 645.
 Blatt: (Z.) V. 633.
 Diogenes: (Z.) V. 644.
 Einsiedler: (Z.) V. 643.
 Fluß: (Z.) V. 637.
 Frosch: (Z.) V. 647.
 Furchen: (Z.) V. 636.
 Geißel: (Z.) V. 635.
 gemalte: (Z.) V. 655.
 Heuschrecken: (Z.) V. 641.
 Land: (Z.) V. 655.
 Laub: (Z.) V. 647.
 Pirer, der: (Z.) V. 708.
 Löwen: (Z.) V. 641.
 Mango: (Z.) V. 655.
 molukischer: (Z.) V. 630.
 Scheeren: (Z.) V. 637.
 Schild: (Z.) V. 625.
 Schwanen: (Z.) V. 634.
 Schwanz: (Z.) V. 631.
 Spinne: (Z.) V. 651.
 Striegel: (Z.) V. 650.
 Taschen: (Z.) V. 646, 650.
 verfeinerte: (M.) I. 717.
 Woll: (Z.) V. 648.
 Krebskraut (B.) III. 1455, 1589.
 gemeines (B.) III. 1589.
 Krebsfrüher (B.) III. 1589.
 Krebssehene (B.) III. 449.
 Krebsspinnen (Z.) V. 685.
 gelbe (Z.) V. 685.
 geschäkte (Z.) V. 685.
 Krebssteine (Z.) V. 639.
 Kreide (M.) I. 234, 513, 673.
 Kreidebildungen (M.) I. 672, 767.
 Kreide, Champagner: (M.) I. 676.
 Kreideformation (M.) I. 672, 673, 767.
 der Pyrenäen, Alpen und Karpaten (M.) I. 679.
 — Hauptglieder derselben (M.) I. 679.
 Kreidegebirge (M.) I. 672, 673.
 Glieder des (M.) I. 673.
 Kreidegruppe (M.) I. 673.
 Kreidemergel (M.) I. 675, 799.
 Kreide, spanische (M.) I. 220.

Kreideschichten (M.) I. 706.
 unter dem Granit (M.) I. 824.
 Kreideruff von Nassicht (M.) I. 673.
 Kreide, unter dem Pariser Tertiärgebirge (M.) I. 665.
 weiße (M.) I. 675.
 Kreisauge (Z.) V. 39.
 gefräßiges (Z.) V. 39.
 Kreisdarminfusorien (Z.) V. 30.
 Kreisdrofster (B.) III. 306.
 Kreisel (Z.) V. 442.
 Injuben: (Z.) V. 445.
 langlebender (Z.) V. 442.
 papuanischer (Z.) V. 442.
 Kreiselcapitel (B.) II. 76.
 schlauchartige (B.) II. 76.
 schotenartige (B.) II. 76.
 tutenartige (B.) II. 76.
 Kreiselkäfen (B.) III. 1707.
 gemeine (B.) III. 1707.
 Kreiselshnäbler (Z.) VII. 221.
 Kreiselvorte (B.) III. 70.
 gemeiner (B.) III. 70.
 Kreisfarben (B.) III. 307, 308, 336.
 Kreiskiemer (Z.) V. 408.
 Kreislauf (Z.) IV. 227.
 Periodicität des (Z.) IV. 262.
 Krembling (B.) III. 159.
 Kresse (B.) III. 1392; f. Kressen.
 gemeine (B.) III. 1392.
 Gift: (B.) III. 1392.
 indische, f. Tropaeolum (B.) III. 1168.
 von Para (B.) III. 748.
 Kressen (B.) III. 1390, 1392.
 Brunnen: (B.) III. 1397.
 Gänse: (B.) III. 1398.
 Psriemens: (B.) III. 1395.
 Schweins: (B.) III. 1393.
 Stein: (B.) III. 1390.
 Wiesen: (B.) III. 1397.
 Kressen (Z.) VI. 293.
 Kressenweißling (Z.) V. 1399.
 Kressler (Z.) VII. 564.
 Kreuz (Z.) IV. 328.
 Kreuzbeinader (Z.) IV. 83.
 Kreuzblume (B.) III. 475, 1292.

Kreuzblumen (B.) II. 55. —
 (B.) III. 24, 475, 705, 706, 707, 1139, 1140, 1292, 1346, 1383.
 Kreuzdorn (B.) III. 1744.
 Kreuzfelsen (B.) III. 1741.
 gemeine (B.) III. 1741.
 Kreuzfarren (B.) III. 331.
 deutscher (B.) III. 331.
 Kreuzflisse (Z.) IV. 341.
 Kreuzfuchs (Z.) VII. 1551.
 Kreuzknoten (Z.) IV. 64.
 Kreuzköpfe (Z.) IV. 29.
 Kreuzkraut (B.) III. 770.
 gülden (B.) III. 842.
 Kreuzkröte (Z.) VI. 487.
 Kreuznerven (Z.) IV. 54, 56.
 Kreuzortler (Z.) VI. 538.
 Kreuzgasse (Z.) V. 225.
 gemeine (Z.) V. 225.
 hutförmige (Z.) V. 225.
 Kreuzrelken (B.) III. 877.
 gemeine (B.) III. 877.
 Kreuzrothfuchs (Z.) VII. 1550.
 Kreuzschlagadern (Z.) IV. 79.
 Kreuzschnabel (Z.) VII. 264.
 Band: (Z.) VII. 266.
 großer (Z.) VII. 265.
 Kreuzschneden (Z.) V. 401.
 Kreuzschnepe (Z.) VII. 504.
 Kreuzschwärmer (Z.) V. 1377.
 Kreuzspinne (Z.) V. 695.
 Kreuzstein (M.) I. 173.
 Varyt: (M.) I. 173.
 Kalk: (M.) I. 173.
 Kreuztrompetenblume (B.) III. 1005.
 Kreuzwasserlinse (B.) III. 333.
 Kreuzweise (Z.) VI. 90.
 Kreuzwirbel (Z.) IV. 23, 169.
 Kreuzwurz (B.) III. 769.
 gemeine (B.) III. 770.
 flebrige (B.) III. 770.
 Wald: (B.) III. 770.
 zierliche (B.) III. 770.
 Kreuzwurz (B.) III. 769.
 Kreuzzeidel (B.) III. 1493.
 gemeine (B.) III. 1493.
 Krickente (Z.) VII. 460.
 Kriebelkrankheit (B.) III. 50.
 Kriebeldeckchen (Z.) VI. 583.
 Kriechen (B.) III. 2055.
 Kriechen (Z.) IV. 231.
 Kriechschnafen (Z.) V. 741.
 Kriechgäster (Z.) VII. 86.

- Kriegervogel (Z.) VII. 390.
 Kriegsetophanen (Z.) VII. 1177.
 Kriegsmann (Z.) VI. 194.
 Kriegsmann (Z.) VII. 417.
 Krietsch (Z.) VII. 726.
 Krigia (B.) III. 722.
 virginica (B.) III. 722.
 Krimbohnen (B.) III. 1665.
 schwerförmige (B.) III. 1665.
 Krimponen (B.) III. 1665.
 tamme (B.) III. 1665.
 Krissa (Z.) VII. 726.
 Krocker, De plantarum
 Epidermide (B.) II. 268,
 271.
 Krochpöth (M.) I. 357.
 Kronmöhlfz, Naturgetreue
 Abbildungen u. Beschrei-
 bungen d. eßbaren, schäd-
 lichen und verdächtigen
 Schwämme (B.) III. 172,
 175.
 Ueber die eßbaren u. schäd-
 lichen Schwämme (B.) II.
 384. — III. 35.
 Kronapfel (B.) III. 2084.
 Kronbein (Z.) IV. 414.
 Kronchina (B.) III. 864.
 graue (B.) III. 867.
 Krone (der Zähne) (Z.) IV.
 31.
 Kroneidechse (Z.) VI. 609.
 gemeine (Z.) VI. 609.
 Kronenkäfer (Z.) V. 1750.
 gemeiner (Z.) V. 1751.
 Kronenmose (B.) III. 287.
 Kronennäse (B.) III. 1288.
 gemeine (B.) III. 1288.
 Kronenreiser (Z.) VII. 553.
 Kronenschnecke (Z.) V. 433.
 borstige (Z.) V. 433.
 gemeine (Z.) V. 433.
 Kronenthierchen (Z.) V. 48.
 gemeines (Z.) V. 48.
 Kronhirschsche (B.) III. 2053.
 Kronhorn (Z.) V. 450.
 Kronjacht (Z.) V. 515.
 Kronmoose (B.) III. 180.
 Kronpiment (B.) III. 1943.
 Kronpöth (Z.) V. 48.
 Kronschroben (B.) III. 1099.
 gemeine (B.) III. 1099.
 Krontaube (Z.) VII. 303.
 Kronvogel (Z.) VII. 355.
 gemeiner (Z.) VII. 355.
 Kronwicke (B.) III. 1621.
 gemeine (B.) III. 1621.
 krauchartige (B.) III. 1621.
 Kronwicke (B.) III. 1621.
 Kronwieren (B.) III. 1988.
 gemeine (B.) III. 1988.
 Kroon-Noten (B.) III. 1288.
 Kropf (B.) III. 262.
 Kropf (Z.) IV. 360.
 Kropfäher (Z.) VII. 255.
 Kropfidechse (Z.) VI. 607.
 Kröpfel (Z.) VI. 111.
 -electrischer (Z.) VI. 115.
 gestreifter (Z.) VI. 112.
 Stern- (Z.) VI. 115.
 struppiger (Z.) VI. 114.
 Kropfsbüch (Z.) VI. 365.
 Kropfgans (Z.) VII. 420.
 Kropfgemse (Z.) VII. 1367.
 Kropfflette (B.) III. 754.
 gemeine (B.) III. 754.
 stachelige (B.) III. 754.
 Kropfwurz (B.) III. 1827.
 Kropfzuser (Z.) VII. 82.
 Kroeselingen (B.) III. 814.
 Kröfeler (Z.) VII. 501.
 gemeiner (Z.) VII. 501.
 Kroes-Stern (B.) III. 573.
 Kröte, Kröten (Z.) VI. 431,
 466, 479.
 bedeckte (Z.) VI. 431, 492.
 Brombeer- (Z.) VI. 485.
 Buchel- (Z.) VI. 490.
 flache (Z.) VI. 490.
 Höhlen- (Z.) VI. 488.
 Knoblauch- (Z.) VI. 481.
 Kreuz- (Z.) VI. 487.
 Land- (Z.) VI. 480, 483.
 nackte (Z.) VI. 431.
 Nagel- (Z.) VI. 490.
 platte (Z.) VI. 479, 490.
 Regen- (Z.) VI. 485.
 Riesens- (Z.) VI. 489.
 Röhre- (Z.) VI. 487.
 runde (Z.) VI. 479.
 Sattel- (Z.) VI. 490.
 Schild- (Z.) VI. 492.
 Schwanz- (Z.) VI. 491.
 schwanzlos (Z.) VI. 464.
 Waben- (Z.) VI. 491.
 Wasser- (Z.) VI. 480.
 Krötenbinse (B.) III. 437.
 Kröteneidechse (Z.) VI. 615.
 Krötenfisch (Z.) VI. 76.
 gemeiner (Z.) VI. 77.
 Krötenpuz (B.) III. 168.
 Krötenregen (Z.) VI. 485.
 Krötenschwamm (B.) III. 145.
 Krubut (B.) III. 802.
 Kruggräsen (B.) III. 253.
 graue (B.) III. 253.
 struppige (B.) III. 253.
 Krullfären (B.) III. 327.
 Krullhorn (Z.) V. 471.
 glattes (Z.) V. 471.
 schraubenförmiges (Z.) V.
 471.
 Krullhörner (Z.) V. 471.
 Krullhuhn (Z.) VII. 606.
 Krummdarm (Z.) IV. 69,
 70.
 Krummhals (B.) III. 1093.
 gemeiner (B.) III. 1093.
 Krummhälse (B.) III. 1093.
 Krummholz (B.) III. 347.
 Del (B.) III. 347, 348.
 Krummschnäbler (Z.) VII. 89.
 Krüniß (Z.) VII. 264.
 Krüppel (M.) I. 31.
 Krüppeltremsen (B.) III. 739.
 baumartige (B.) III. 739.
 Kruppen (B.) III. 1671.
 Eisen- (B.) III. 1676.
 Fingel- (B.) III. 1673.
 Fuß- (B.) III. 1672.
 Münz- (B.) III. 1675.
 Windens- (B.) III. 1672.
 Krupphuhn (Z.) VII. 606.
 Kruselingen (B.) III. 814.
 Krusenstern, Reife um die
 Welt (Z.) VII. 1858.
 Krügel (Z.) VII. 460.
 Kryolith (M.) I. 187.
 KrySTALLINISCHE Schiefer (M.)
 I. 768.
 KrySTALLINISCHE (M.) I. 144.
 KrySTALLINISCHE im Granit (M.)
 I. 826.
 K'tziot = Kidda (B.) II.
 380.
 Kua (B.) III. 498, 500.
 Kuara (B.) III. 1670.
 Kuchelchen (Z.) IV. 307.
 Kuchen (B.) II. 75, 76. — III.
 952.
 Küchenbocke (B.) III. 1069.
 Küchenfisch (Z.) V. 214.
 schwarzer (Z.) VI. 214.

Küchenkräuter (B.) II. 337.
 Küchenlauch (B.) III. 555.
 Küchenmauschel (Z.) V. 371.
 gemeine (Z.) V. 371.
 Küchenmilch, gemeines (M.) I. 34.
 Küchenschabe (Z.) V. 1503.
 deutsche (Z.) V. 1505.
 gemeine (Z.) V. 1505.
 lappstündische (Z.) V. 1505.
 surinamische (Z.) V. 1506.
 Küchenschaben (Z.) V. 1503.
 Küchenschelle (B.) III. 1150.
 Küchenvermuth (B.) III. 762.
 Kuchenbucker (B.) III. 408.
 Kuda-Ayer (Z.) VII. 1145.
 Kuda (Z.) VII. 1359.
 Kusi (Z.) VI. 550.
 Kugel (Z.) IV. 170.
 Kugelacacie (B.) III. 1650.
 fiebrige (B.) III. 1650.
 rauhe (B.) III. 1650.
 Kugelfästel (Z.) V. 514.
 Kugelamarant (B.) III. 1466.
 gebräuchlicher (B.) III. 1466.
 gemeiner (B.) III. 1466.
 Kugelamaranten (B.) III. 1466.
 Kugelastern (B.) III. 776.
 gemeine (B.) III. 776.
 Kugelastern (B.) III. 776.
 Kugelblume (B.) III. 783.
 gemeine (B.) III. 783.
 strauchartige (B.) III. 783.
 Kugelblumen (B.) III. 783.
 Kugelbüsse (B.) III. 85.
 gemeiner (B.) III. 85.
 getäfelter (B.) III. 86.
 grauer (B.) III. 86.
 warziger (B.) III. 85.
 Kugeldistel (B.) III. 736.
 gemeine (B.) III. 736.
 italienische (B.) III. 736.
 Kugeldisteln (B.) III. 736.
 Kugeldreien (B.) III. 1251.
 gemeine (B.) III. 1251.
 Kugelfarren (B.) III. 307, 315.
 Kugelfische (Z.) VI. 108.
 Kugelgewebe (Z.) IV. 108.
 Kugelyacinthe (B.) III. 563.
 Kugelinfusorien (Z.) V. 18.
 Kugeljaspis (M.) I. 144.
 Kugelkäfer (Z.) V. 1799.
 gemeiner (Z.) V. 1799.
 Kugelnöde (B.) III. 1911.

Kugelnöde, rippige (B.) III. 1912
 warzige (B.) III. 1912.
 Kugelnöden (B.) III. 1911.
 Kugelnöse (Z.) VI. 101.
 Kugelmann und Ziffiger, Verzeichniß der Käfer Preußens (Z.) V. 1822.
 Kugelmode (B.) III. 585.
 guyanischer (B.) III. 585.
 jamaicanischer (B.) III. 585.
 Kugelmoose (B.) III. 291.
 apfelsförmiges (B.) III. 291.
 Quellen- (B.) III. 291.
 Kugelmuschel (Z.) V. 303.
 gemeine (Z.) V. 303.
 Kugelnosten (B.) III. 96.
 becherförmige (B.) III. 96.
 behaarte (B.) III. 97.
 beschmutzende (B.) III. 97.
 blasenbedige (B.) III. 96.
 brandige (B.) III. 100.
 braune (B.) III. 100.
 breite (B.) III. 99.
 breitmündige (B.) III. 97.
 citronengelbe (B.) III. 100.
 erdbeerförmige (B.) III. 100.
 fälsige (B.) III. 99.
 füsgerförmige (B.) III. 101.
 flachbodige (B.) III. 99.
 flachenförmige (B.) III. 96.
 fleischige (B.) III. 100.
 gedüpfelte (B.) III. 100.
 gekerbte (B.) III. 97.
 gereichte (B.) III. 99.
 gewölbte (B.) III. 100.
 glattmündige (B.) III. 90.
 hellmündige (B.) III. 98.
 hochbodige (B.) III. 100.
 hochgelbe (B.) III. 99.
 hochrothe (B.) III. 98.
 holzige (B.) III. 99.
 kolbenförmige (B.) III. 101.
 forkartige (B.) III. 101.
 förmige (B.) III. 99.
 freisförmige (B.) III. 98.
 kurz-mündige (B.) III. 96.
 langmündige (B.) III. 97.
 markbodige (B.) III. 98.
 narbige (B.) III. 99.
 ostvenförmige (B.) III. 97.
 pufteiförmige (B.) III. 98.
 raufenförmige (B.) III. 98.
 rauhe (B.) III. 100.
 saunenförmige (B.) III. 96.

Kugelnosten, scheibenförmige (B.) III. 98.
 schneeweisse (B.) III. 98.
 stengelige (B.) III. 101.
 trompetenförmige (B.) III. 97.
 vielfaltige (B.) III. 100.
 Kugelpitze (B.) III. 95.
 Kugelquadrat (Z.) V. 22.
 Kugelschnecke (Z.) V. 433.
 gemeine (Z.) V. 433.
 Kugelthee (B.) III. 1181.
 Kugelhierchen (Z.) V. 23.
 gemeines (Z.) V. 23.
 Kuh (Z.) VII. 1411.
 barbarische (B.) III. 1388.
 Kuhl, Beiträge zur Zoologie (Z.) VI. 685.
 Kuhlbaum (B.) III. 1571.
 Kuhl et Hasselt, Orchideae et Asclepiadeae Javae (B.) III. 2127.
 Kühltling (Z.) VI. 302, 309.
 Kuhlhasen = Caninchen (Z.) VII. 812.
 Kühltöpfchen (M.) I. 643.
 Kuhl, Kurze Anleitung, Insecten zu sammeln (Z.) V. 1426, 1826.
 Kühlen (B.) III. 1676.
 Balsam- (B.) III. 1679.
 Blau- (B.) III. 1676.
 Färbers- (B.) III. 1677.
 Gelb- (B.) III. 1678.
 Schuur- (B.) III. 1677.
 Scint- (B.) III. 1678.
 Kuhlitz (B.) III. 137, 140.
 gelbrother (B.) III. 141.
 Kuhlitzling (B.) III. 137.
 Kuhlshelle, f. Pulsatilla (B.) III. 1150.
 Kuhlshelle (Z.) V. 510.
 Kuhlweget, f. Emberiza pecorina (Z.) VII. 398.
 Kuhlweizen (B.) III. 997.
 Acker- (B.) III. 997.
 Kulan (Z.) VII. 1228.
 Kuman (B.) III. 859.
 Kummel (B.) III. 1787, 1834.
 Berg- (B.) III. 1805.
 Cistanien- (B.) III. 1834.
 Garten- (B.) III. 1807.
 gemeiner (B.) III. 1834.
 Krämers- (B.) III. 1807.
 langer (B.) III. 1807.

- Kümmel, Matt. (B.) III. 1834.
 Mähren. (B.) III. 1824.
 Nuß. (B.) III. 1835.
 Pfeffer. (B.) III. 1807.
 römischer (B.) III. 1807.
 Roß. (B.) III. 1806, 1810, 1824.
 Schwarz. (B.) III. 1157.
 Stachel. (B.) III. 1807.
 wilder (B.) III. 1796.
 Kümmelbirne (B.) III. 2077.
 Kümmelbraunwein (B.) III. 1834.
 Kümmelkerze (B.) III. 1832.
 gemeiner (B.) III. 1833.
 Kümmelmyrte (B.) III. 1944.
 spähre (B.) III. 1944.
 gestielte (B.) III. 1944.
 Kümmelmyrten (B.) III. 1944.
 Kümmelst. (B.) II. 113. — 1834.
 Kümmelstige (B.) III. 1810.
 Kummernurke (B.) III. 821.
 gemeine (B.) III. 821.
 Kummernurken (B.) III. 821.
 Kummernurke (B.) III. 180.
 Kumys (Z.) VII. 1235.
 Kunth, Agrostographia synoptica (B.) III. 699.
 Diss. malv. (B.) III. 1442.
 Flora berol. (B.) III. 1441.
 Gen. Tereb. (B.) III. 2105.
 Handb. der Botanik (B.) III. 1137, 2109, 2115.
 Malvaceae (B.) III. 1442.
 Nova Genera (B.) III. 1130, 1132, 1135, 1442.
 Revision des Graminées (B.) III. 2134.
 Synopsis Plantarum aequinoct. orbis novi (B.) III. 1137, 2134.
 Kunze (B.) III. 112.
 Frucht. (B.) III. 118.
 Gallert. (B.) III. 113.
 Grind. (B.) III. 112.
 Jafel. (B.) III. 118.
 Jäfers. (B.) III. 115.
 Leim. (B.) III. 116.
 Mist. (B.) III. 118.
 Nagel. (B.) III. 115.
 Postler. (B.) III. 113.
 Röhren. (B.) III. 115.
 Schnell. (B.) III. 117.
 Schüssel. (B.) III. 117.
 Kunze, Schwing. (B.) III. 116.
 Tropfen. (B.) III. 113.
 Wachs. (B.) III. 115.
 Jafel. (B.) III. 117.
 Sorten. (B.) III. 114.
 Kunze, Acotyledones Africae australis Dregel, Eckloni etc. (B.) III. 2126.
 Analecta pteridographica (B.) III. 2119.
 Kunze, G. u. F. Schmidt, Mycologische Feste (B.) III. 173.
 Kupfer (M.) I. 113, 124, (D. S., XIX). — (B.) II. 111.
 Kupferbleyspath (M.) I. 735.
 Kupferbleyvitriol (M.) I. 374.
 Kupferchlorid (M.) I. 306.
 Kupferchrombley (M.) I. 1381.
 Kupfererz des Onices (M.) I. 772.
 des Grünsteins (M.) I. 834.
 des Uebergangsschiefergebirges (M.) I. 761.
 im Köhstentalk (M.) I. 746.
 im Kupferschiefer (M.) I. 734.
 im Zechstein (M.) I. 737.
 sardinische (M.) I. 386.
 Kupfer, essigsaures (M., D. M. S.) I. S. XVI.
 Kupferfahlerz (M.) I. 424.
 Kupfergänge des bunten Sandsteins (M.) I. 726.
 Kupfergebirge (M.) I. 834.
 Kupfer, gediegenes (M.) I. 459.
 Kupferglanz (M.) I. 416.
 diprisinatischer (M.) I. 438.
 prismatöidischer (M.) I. 240.
 tetraëdrischer (M.) I. 423.
 Kupferglas (M.) I. 416.
 Kupferglimmer (M.) I. 395.
 Kupferhähnchen (Z.) V. 1668.
 Kupferhalde, erzsaures (M., D. M. S.) I. S. XX.
 Kochsalzsaures (M., D. M. S.) I. S. XX.
 kohlensaures (M., D. M. S.) I. S. XX.
 phosphorsaures (M., D. M. S.) I. S. XX.
 schwefelsaures (M., D. M. S.) I. S. XX.
 Kupferhalde (M.) I. 306.
 Kupferindig (M.) I. 417.
 Kupferfalte (M.) I. 316.
 Kupferkies (M.) I. 413.
 Kupferkieselstein (M., D. M. S.) I. S. XVIII.
 Kupferkies, octaëdrischer (M.) I. 415.
 Kupfer, kohlensaures (M.) I. 386.
 Kupferkies (Z.) VI. 335.
 Kupferkies (M.) I. 388.
 blätterige (M.) I. 389.
 erdige (M.) I. 389.
 Kupfermanganerz (M.) I. 339.
 Kupfernickel (M.) I. 408.
 Kupfer, octaëdrisches (M.) I. 459.
 Kupferoxyd, fluorhombisches, phosphorsaures (M.) I. 391.
 rhombisches, phosphorsaures (M.) I. 391.
 Kupferphyllit (M.) I. 395.
 Kupferrotz (M.) I. 96.
 Kupferlammerz (M.) I. 389.
 Kupferseife (M.) I. 395.
 Kupferseife (M.) I. 732, 734.
 Kupferseifegebirge (M.) I. 672, 710, 732.
 Kupferseife (Z.) VI. 539.
 Kupferseife (M.) I. 317.
 Kupferseife (M.) I. 413.
 Kupferseife (M.) I. 388.
 Kupfer-Uranglimmer (M.) I. 397.
 Kupfervitriol (M.) I. 301.
 Kupferwismutherz (M.) I. 433.
 Kupfer, Mineratog (M.) I. 30.
 Kuppe (M.) I. 543.
 Kupsteine (M.) I. 635.
 Kürbisartige Pflanzen (B.) III. 799.
 Kürbiskernwurm (Z.) V. 547.
 Kürbis (B.) III. 830.
 Eyer. (B.) III. 830.
 Flaschen. (B.) III. 831.
 gemeine (B.) III. 830.
 Kürben (B.) III. 24, 818, 830.
 Brey. (B.) III. 819.
 eigentliche (B.) III. 818.
 Eyer. (B.) III. 830.
 Flaschen. (B.) III. 831.

- Kürbien, Litr. der (B.) III. 1132.
- Kürbsenbaum (B.) III. 1014.
- Kürbispurpur (B.) V. 1528.
- Kürren (B.) III. 1428.
- Knollen (B.) III. 1428.
- Schlauch (B.) III. 1429.
- Kurz, Untersuchungen über die Bedeutung der Nectarien (B.) II. 272.
- Kurzarme (Z.) VII. 1845.
- Kurzbeine (Z.) VII. 561, 1803.
- Kurzflügel (Z.) VII. 627.
- Kurzhäute (Z.) VII. 383, 486.
- Kurzköpfe (Z.) VI. 598, 612.
- Kurzohren (Z.) VII. 1762.
- Kurzrüffel (Z.) V. 1649.
- Kurzschnäbler (Z.) VII. 80, 253, 354, 359.
- Kurzschnauzen (Z.) VII. 1803.
- Kurzbeinige (Z.) VII. 1803.
- langbeinige (Z.) VII. 1812.
- weihnachtige (Z.) VII. 1809.
- Kurzschwänze (Z.) V. 646. — VI. 584.
- mit Ziegelschuppen (Z.) VI. 587.
- Kurzschwänze (Z.) VII. 1792.
- Kurzstichtigkeit (Z.) IV. 292.
- Kussemet = Ciccr arietinum (B.) II. 380.
- Kussu (Z.) VII. 905.
- Küstengebitte (R.) I. 608.
- Kutze-Gelb (Z.) VII. 401.
- Kutirogummi (B.) III. 1628.
- Kutschenschabe (Z.) V. 1216.
- Kutsjinas, f. Gardenia radicans (B.) III. 884.
- Kutt (Z.) VI. 252.
- Küh (Z.) VI. 269.
- Kützing, Algae aquae dulcis (B.) III. 300.
- Synopsis Diatomearum (B.) III. 182, 300.
- Kypeiros (B.) III. 432.
- Kyrtus (Z.) VI. 101.
- indicus (Z.) VI. 102.
- L.
- Laana = Artemisia judaica s. absinthium (B.) II. 380.
- Laar (B.) III. 1562.
- Laba (B.) III. 1297.
- Labaria, f. Dracontium (B.) III. 590.
- Labbe (Z.) VII. 397.
- Laberdan (Z.) VI. 160.
- Labi (Z.) VII. 1639.
- Labiaten (B.) III. 704, 707, 971, 954, 1051, 1952.
- Litr. der (B.) III. 1136.
- Labiatiflorae (B.) III. 1052.
- Labiatoiden (B.) III. 1052.
- Labillardiere, Icones Plantarum Syriae (B.) III. 2127.
- Plantae novae Hollandiae (B.) III. 2127.
- Sertum austro-caledonicum (B.) III. 2127.
- Labkraut (B.) III. 842.
- ächtes (B.) III. 842.
- Sumpfs (B.) III. 842.
- weiches (B.) III. 842.
- Labkräuter (B.) III. 842.
- Labkrautschwärmer (Z.) V. 1382.
- Lablab (B.) III. 1664.
- Labmagen (Z.) VII. 1243.
- Laboureur (Z.) VII. 215.
- Labrador (R.) I. 193, 488, 499, 500, 502, 503, 505.
- der Lava (R.) I. 785.
- Labradorthee (B.) III. 907.
- Labrax (Z.) VI. 175, 263.
- lupus (Z.) VI. 263.
- Labrus (Z.) VI. 220, 248.
- anthias (Z.) VI. 256.
- carneus (Z.) VI. 221.
- caeruleus (Z.) VI. 221.
- chromis (Z.) VI. 248.
- gruniens (Z.) VI. 250.
- hepatus (Z.) VI. 255.
- julis (Z.) VI. 221.
- lineatus (Z.) VI. 221.
- maculatus (Z.) VI. 220.
- merula (Z.) VI. 221.
- niloticus (Z.) VI. 223.
- salmoides (Z.) VI. 254.
- turdus (Z.) VI. 221.
- vetula (Z.) VI. 221.
- viridis (Z.) VI. 221.
- Labrunum (B.) III. 1645.
- Labyrinth (Z.) IV. 97, 98.
- Labyrinth (Z.) V. 423.
- Laeca, f. Ficus (B.) III. 1558.
- coerulea (B.) III. 249.
- Laeca, musci (B.) II. 130. — III. 249.
- Laccia (Z.) VI. 379, 381.
- Lacepède, Comte de, Hist. nat. des Cétacés (Z.) VII. 1859.
- Hist. nat. des poissons (Z.) VI. 404.
- Hist. nat. des Quadrupèdes ovipares etc. (Z.) VI. 685; überf. v. Brachstein.
- Lacerta (Z.) VI. 593, 618.
- agama (Z.) VI. 615.
- agilis (Z.) VI. 618.
- amboinensis (Z.) VI. 611.
- ameiva (Z.) VI. 621.
- anguina (Z.) VI. 592.
- apoda (Z.) VI. 590.
- aquatica (Z.) VI. 460.
- aerea (Z.) VI. 593.
- basiliscus (Z.) VI. 609.
- bengalensis (Z.) VI. 625.
- bimaculata (Z.) VI. 607.
- bullaris (Z.) VI. 606.
- calotes (Z.) VI. 603.
- capensis (Z.) VI. 627.
- carolinensis (Z.) VI. 607.
- caudiverbera (Z.) VI. 642.
- cepedii (Z.) VI. 606.
- chalcides (Z.) VI. 592.
- cordylus (Z.) VI. 617.
- crocea (Z.) VI. 619.
- dracaena (Z.) VI. 625, 626.
- gecko (Z.) VI. 639.
- gigantea (Z.) VI. 628.
- graphica (Z.) VI. 621.
- homaloecephala (Z.) VI. 641.
- lateristriga (Z.) VI. 621.
- lineata (Z.) VI. 607.
- literata (Z.) VI. 621.
- lumbrioides (Z.) VI. 567.
- lybica (Z.) VI. 596.
- marmorata (Z.) VI. 608.
- mauritanica (Z.) VI. 632.
- montana (Z.) VI. 619.
- muralis (Z.) VI. 619.
- nilotica (Z.) VI. 626.
- ocellata (Z.) VI. 620.
- orbicularis (Z.) VI. 615.
- platyura (Z.) VI. 644.
- seps (Z.) VI. 591.
- serpens (Z.) VI. 594.
- scutata (Z.) VI. 603.