

- Kürbien, Litr. der (B.) III. 1132.
 Kürbsenbaum (B.) III. 1014.
 Kürbispurpur (B.) V. 1528.
 Kürren (B.) III. 1428.
 Knollen (B.) III. 1428.
 Schlauch (B.) III. 1429.
 Kurz, Untersuchungen über die Bedeutung der Nectarien (B.) II. 272.
 Kurzarme (Z.) VII. 1845.
 Kurzbeine (Z.) VII. 561, 1803.
 Kürzhügel (Z.) VII. 627.
 Kürzhäute (Z.) VII. 383, 486.
 Kürzköpfe (Z.) VI. 598, 612.
 Kurzohren (Z.) VII. 1762.
 Kurzrüffel (Z.) V. 1649.
 Kurzschwäbier (Z.) VII. 80, 253, 354, 359.
 Kurzschwänzen (Z.) VII. 1803.
 kurzbeinige (Z.) VII. 1803.
 langbeinige (Z.) VII. 1812.
 weischnasige (Z.) VII. 1809.
 Kurzschwänze (Z.) V. 646. — VI. 584.
 mit Ziegelschuppen (Z.) VI. 587.
 Kurzschwänze (Z.) VII. 1792.
 kurzstichtigkeit (Z.) IV. 292.
 Kussemet = Ciccr arietinum (B.) II. 380.
 Kussu (Z.) VII. 905.
 Küstengebitte (R.) I. 608.
 Kutge-Gelb (Z.) VII. 401.
 Kutirogummi (B.) III. 1628.
 Kutschenschabe (Z.) V. 1216.
 Kutschinas, f. Gardenia radicans (B.) III. 884.
 Kutt (Z.) VI. 252.
 Kuth (Z.) VI. 269.
 Kützing, Algae aquae dulcis (B.) III. 300.
 Synopsis Diatomearum (B.) III. 182, 300.
 Kypeiros (B.) III. 432.
 Kyrtus (Z.) VI. 101.
 indicus (Z.) VI. 102.
- Q.
- Laana = Artemisia judaica s. absinthium (B.) II. 380.
 Laar (B.) III. 1562.
- Laba (B.) III. 1297.
 Labaria, f. Dracontium (B.) III. 590.
 Labbe (Z.) VII. 397.
 Laberdan (Z.) VI. 160.
 Labi (Z.) VII. 1639.
 Labiaten (B.) III. 704, 707, 971, 954, 1051, 1952.
 Litr. der (B.) III. 1136.
 Labiati florum (B.) III. 1052.
 Labiatoiden (B.) III. 1052.
 Labillardiere. Icones Plantarum Syriae (B.) III. 2127.
 Plantae novae Hollandiae (B.) III. 2127.
 Sertum austro-caledonicum (B.) III. 2127.
 Labfraut (B.) III. 842.
 ächtes (B.) III. 842.
 Sumpfs (B.) III. 842.
 weiches (B.) III. 842.
 Labfräuter (B.) III. 842.
 Labfrautschwärmer (Z.) V. 1382.
 Lablab (B.) III. 1664.
 Labmagen (Z.) VII. 1243.
 Laboureur (Z.) VII. 215.
 Labrador (R.) I. 193, 488, 499, 500, 502, 503, 505.
 der Lava (R.) I. 785.
 Labradorthee (B.) III. 907.
 Labrax (Z.) VI. 175, 263.
 lupus (Z.) VI. 263.
 Labrus (Z.) VI. 220, 248.
 anthias (Z.) VI. 256.
 carneus (Z.) VI. 221.
 caeruleus (Z.) VI. 221.
 chromis (Z.) VI. 248.
 gruniens (Z.) VI. 250.
 hepatus (Z.) VI. 255.
 julis (Z.) VI. 221.
 lineatus (Z.) VI. 221.
 maculatus (Z.) VI. 220.
 merula (Z.) VI. 221.
 niloticus (Z.) VI. 223.
 salmoides (Z.) VI. 254.
 turdus (Z.) VI. 221.
 vetula (Z.) VI. 221.
 viridis (Z.) VI. 221.
 Labrunum (B.) III. 1645.
 Labyrinth (Z.) IV. 97, 98.
 Labyrinth (Z.) V. 423.
 Laeca, f. Ficus (B.) III. 1558.
 coerulea (B.) III. 249.
- Lacca, musci (B.) II. 130. — III. 249.
 Laccia (Z.) VI. 379, 381.
 Laccépède, Comte de, Hist. nat. des Cétacés (Z.) VII. 1859.
 Hist. nat. des poissons (Z.) VI. 404.
 Hist. nat. des Quadrupèdes ovipares etc. (Z.) VI. 685; überf. v. Brachstein.
 Lacerta (Z.) VI. 593, 618.
 agama (Z.) VI. 615.
 agilis (Z.) VI. 618.
 amboinensis (Z.) VI. 611.
 ameiva (Z.) VI. 621.
 anguina (Z.) VI. 592.
 apoda (Z.) VI. 590.
 aquatica (Z.) VI. 460.
 aerea (Z.) VI. 593.
 basiliscus (Z.) VI. 609.
 bengalensis (Z.) VI. 625.
 bimaculata (Z.) VI. 607.
 bullaris (Z.) VI. 606.
 calotes (Z.) VI. 603.
 capensis (Z.) VI. 627.
 carolinensis (Z.) VI. 607.
 caudiverbera (Z.) VI. 642.
 cepedii (Z.) VI. 606.
 chalcides (Z.) VI. 592.
 cordylus (Z.) VI. 617.
 crocea (Z.) VI. 619.
 dracaena (Z.) VI. 625, 626.
 gecko (Z.) VI. 639.
 gigantea (Z.) VI. 628.
 graphica (Z.) VI. 621.
 homaliocephala (Z.) VI. 641.
 lateristriga (Z.) VI. 621.
 lineata (Z.) VI. 607.
 literata (Z.) VI. 621.
 lumbricoides (Z.) VI. 567.
 lybica (Z.) VI. 596.
 marmorata (Z.) VI. 608.
 mauritanica (Z.) VI. 632.
 montana (Z.) VI. 619.
 muralis (Z.) VI. 619.
 nilotica (Z.) VI. 626.
 ocellata (Z.) VI. 620.
 orbicularis (Z.) VI. 615.
 platyura (Z.) VI. 644.
 seps (Z.) VI. 591.
 serpens (Z.) VI. 594.
 acutata (Z.) VI. 603.

- Lacerta stellio* (Z.) VI. 616.
strumosa (Z.) VI. 607.
superciliosa (Z.) VI. 600.
teguixin (Z.) VI. 621.
viridis (Z.) VI. 607, 619.
vivipara (Z.) VI. 619.
Lacerto (Z.) VI. 190.
Lacertus (Z.) VI. 190, 392.
peregrinus (Z.) VI. 331.
Lachenalia (B.) III. 562.
ferotina (B.) III. 562.
tricolor (B.) III. 562.
Lachentraublauch (B.) III. 1053.
Lachesis (Z.) VI. 548.
rhombenta (Z.) VI. 548.
Lachyans (Z.) VII. 479.
Lachmann, Flora der Um-
 gegend von Braunschweig
 (B.) II. 383.
Flora v. Braunschweig (B.)
 III. 2122.
Lachmöve (Z.) VII. 400.
Lachnanthes (B.) III. 527.
tinctoria (B.) III. 527.
Lachnea (B.) III. 118.
Lachse, *Lachse* (Z.) VI. 272,
 327, 332, 335.
Berg (Z.) VI. 161.
Blatt (Z.) VI. 328.
Borstens (Z.) VI. 330.
breite (Z.) VI. 328.
Eidechsen (Z.) VI. 330.
gestreckt (Z.) VI. 332.
gemeiner (Z.) VI. 332.
Gottes (Z.) VI. 206.
Haften (Z.) VI. 339.
Kupfer (Z.) VI. 335.
tange (Z.) VI. 330.
längliche (Z.) VI. 331.
Mond (Z.) VI. 330.
ovale (Z.) VI. 328.
Sägen (Z.) VI. 328.
Silbers (Z.) VI. 342.
Tafels (Z.) VI. 328.
Wassers (Z.) VI. 339.
Zacken (Z.) VI. 329.
Lachsefelle (Z.) VI. 341.
Lachtaus (Z.) V. 628.
Lachtraube (Z.) VII. 295.
Lachter (M.) I. 836.
Laciniaria (Z.) V. 47.
Lacis (B.) III. 342.
Lacisemen, *Liter. der* (B.) III.
 2102.
Lack (B.) III. 1399.
Lack, *Gold* (B.) III. 1399.
Lack (Z.) V. 1547.
Gummis (Z.) V. 1547.
Klumpen (Z.) V. 1549.
Körner (Z.) V. 1549.
Schell (Z.) V. 1549.
Stock (Z.) V. 1549.
Lackfraut (B.) III. 1167.
Lackrosche (B.) III. 1599.
Lacklac (M., D. M. S.) I. S.
 XVII.
Lacmus (B.) II. 130. — III.
 249. — (M., D. M.
 S.) I. S. XVII.
Lacmusfarbe (B.) III. 249.
Lacmusstäpfchen (B.) III. 249,
 1590.
Lacordaire, *Introd. à l'En-*
tomologie (Z.) V. 1824.
Lacrisenfaß (B.) III. 1646.
La Croise, *Connubia Flo-*
rum (B.) II. 279.
La Croix, *De*, *Connubia*
Florum (B.) III. 2132.
Lacryma (B.) III. 399.
Jobi (B.) III. 399.
Lacrymaria (Z.) V. 29.
Lactaria (B.) III. 1043.
Lactuca (B.) III. 718.
sativa (B.) III. 718.
scariola (B.) III. 718.
virosa (B.) III. 718.
Lacunae (B.) II. 16.
Lac virginum (B.) III. 931.
Ladanum (B.) III. 1061, 1378.
Ladstochholz (B.) II. 356.
Lafoensia (B.) III. 1887.
acuminata (B.) III. 1887.
speciosa (B.) III. 1887.
Laf-strifa (Z.) VII. 342.
Lagarta (Z.) VI. 621.
Lagarto (Z.) VI. 670.
Lagascas, *M., Amenida des*
naturales de las Españas
(B.) III. 2119.
Genera et Species Planta-
rum nov. (B.) III. 2119.
Umbelliferae in Ocio de
Espanoles Emigrados
(B.) III. 2119.
Lage, *älteste und tiefste des Ur-*
gebirgsgeheims (M.) I.
 768.
Lagenaria (B.) III. 831.
Lager (M.) I. 838.
Lager (B.) III. 47.
Lager (Z.) V. 455.
türkisches (Z.) V. 455.
Lagerbirnen (B.) III. 2076.
Lagermorte (Z.) V. 1342.
Lagermuschel (Z.) V. 308.
Lagerstätten der Erde (M.) I.
 836.
Lagerstroemia (B.) III. 1886.
indica (B.) III. 1886.
regina (B.) III. 1887.
Lagerung (M.) I. 568.
gleichförmige (M.) I. 568.
übergreifende (M.) I. 568.
ungleichförmige (M.) I. 568.
Lagotta (B.) III. 1495.
hintearia (B.) III. 1495.
Lagetto (B.) III. 1495.
Lagidium, *f. Lagotis* (Z.) VII.
 800.
Lagocephalus (Z.) VII. 115.
Lagoecia (B.) III. 1796.
cuminoides (B.) III. 1796.
Lagomys (Z.) VII. 811.
Lagondium (B.) III. 1106.
vulgare (B.) III. 1106.
Lagopus (B.) III. 1635.
Lagopus (Z., B.) VII. 138,
 586.
alpinus (Z.) VII. 587.
subalpinus (Z.) VII. 588.
Lagopus (Z., S. Th.) VII.
 1545.
Lagostomus (Z.) VII. 997,
 800, 805.
aureus (Z.) VII. 810.
cuvieri (Z.) VII. 801.
pallipes (Z.) VII. 800.
trichodaetylus (Z.) VII. 805.
Lagothrix (Z.) VII. 1739.
Lagotis (Z.) VII. 799, 800.
Lagotrichia (Z.) VII. 1739.
Lagria (Z.) V. 1749.
hirta (Z.) V. 1749.
Lagés (Z.) VI. 339.
Lagurus (B.) III. 393.
ovatus (B.) III. 395.
Lahnen (B.) III. 1242.
Beeren (B.) III. 1243.
Laumel (B.) III. 1244.
Laidarting, *Verzeichniß u.*
Beschreibung der Inse-
kten (Z.) V. 1822.
Laiche, *f. Liefchgras* (B.) III.
 392.

Laichen (Z.) VI. 22.
 Laichsäben (Z.) III. 179.
 Laichfräuter (Z.) III. 341.
 durchwachsenes (Z.) III. 341.
 gemeines (Z.) III. 341.
 glänzendes (Z.) III. 341.
 krauses (Z.) III. 341.
 Laichzafeln (Z.) III. 197.
 gemeine (Z.) III. 197.
 Lajis (Z.) VII. 1639.
 Lajja Bannar (Z.) VII. 1718.
 Lataryholz (Z.) III. 922.
 Lama (Z.) VII. 1245.
 kurzhaariges (Z.) VII. 1249.
 Lama (Z.) VII. 1245.
 Lamantin (Z.) VII. 1098.
 eigentlicher (Z.) VII. 1098.
 Lamarck, Botanique Encyclopédie methodique (Z.) III. 2121, 2125.
 Flore française (Z.) II. 263. — III. 2125.
 Hist. natur. des animaux sans vertèbres (Z.) V. 181, 390.
 Illustration des Genres (Z.) III. 2121.
 Lambert, A. B., Descr. of the Gen. Cinchona (Z.) III. 1133.
 Descript. of the Genus Pinus (Z.) III. 372.
 Lambertsnuß (Z.) III. 1546.
 Lambrus (Z.) V. 651.
 longimanus (Z.) V. 651.
 Lambrusca (Z.) III. 1870.
 Lame (Z.) VII. 1461.
 Lamia (Z.) V. 1701.
 aedilis (Z.) V. 1701.
 fuliginator (Z.) V. 1701.
 longimana (Z.) V. 1702.
 nebulosa (Z.) V. 1702.
 textor (Z.) V. 1702.
 Lamia (Z.) VI. 57.
 Laminaria (Z.) III. 231.
 bulbosa (Z.) III. 231.
 digitata (Z.) III. 232.
 esculenta (Z.) III. 232.
 saccharina (Z.) III. 231.
 Lamiola (Z.) VI. 59.
 Lamium (Z.) III. 1059.
 album (Z.) III. 1060.
 garganicum (Z.) III. 1060.
 luteum (Z.) III. 1061.
 maculatum (Z.) III. 1060.

Lamium majus (Z.) III. 1550.
 miladella (Z.) III. 1060.
 Pili (Z.) III. 1060.
 purpureum (Z.) III. 1060.
 Lamm (Z.) VII. 1338.
 Lammgerneyr (Z.) VII. 145.
 Lammersdorf, De filicum fructificatione (Z.) III. 371.
 Lamouroux, Thalassiophytes (Z.) III. 300.
 Lampade cavallina (Z.) V. 409.
 Lampe, antike (Z.) V. 423.
 Lampereau (Z.) VII. 812.
 Lampert (Z.) VII. 812.
 Lampertnuß (Z.) III. 2016.
 Lampetra altera (Z.) VI. 37.
 Lampona (Z.) III. 2016.
 Lamprete (Z.) VI. 35.
 eigentliche (Z.) VI. 37.
 Lamprillon (Z.) VI. 35.
 Lampris (Z.) VI. 205.
 guttatus (Z.) VI. 205.
 Lamprophyllen (Z.) III. 1180.
 Lamprosoma (Z.) V. 1669.
 Lamproy (Z.) VI. 35.
 Lampsana (Z.) III. 721.
 communis (Z.) III. 721.
 edulis (Z.) III. 721.
 verrucosa (Z.) III. 722.
 Lampuga (Z.) VI. 102.
 Lampujang (Z.) III. 1569.
 Lampyris (Z.) V. 1736.
 hemiptera (Z.) V. 1740.
 italica (Z.) V. 1741.
 noctiluca (Z.) V. 1736.
 splendidula (Z.) V. 1739.
 Lana (Z.) V. 354.
 penna (Z.) V. 354.
 Lanaria (Z.) III. 527.
 plumosa (Z.) III. 527.
 Lanarius (Z.) VII. 132.
 Lance (Z.) II. 1314.
 Lanciola = Plantago (Z.) III. 1471.
 Landaffeln (Z.) V. 615.
 Landbeck, Chr. L., Abgel. Württemberg's (Z.) VII. 671.
 Land, bergiges (Z.) I. 546.
 Landcharte (Z.) V. 463, 1424.
 schwarze (Z.) V. 1424.
 Landchartenflechte (Z.) III. 245.

Landconchylien, fossile (Z.) I. 632.
 Länder des Pflanzenreichs (Z.) III. 23 ff.
 Landfarren (Z.) III. 307, 309, 313.
 Landfegergras (Z.) III. 418.
 Landföhrliegen (Z.) V. 1446.
 heuschreckenartige (Z.) V. 1456.
 mottenartige (Z.) V. 1447.
 schnafentartige (Z.) V. 1446.
 Landhäfeln (Z.) VI. 300.
 Landhecht (Z.) VI. 596.
 Land, hügeliges (Z.) I. 516, 552.
 Landhühner (Z.) VII. 575.
 Landkreier (Z.) V. 634.
 Landkrabbe (Z.) V. 656.
 gemeine (Z.) V. 656.
 schwarze (Z.) V. 658.
 weiße (Z.) V. 658.
 Landkreb's (Z.) V. 655.
 Landkröte (Z.) VI. 483.
 gemeine (Z.) VI. 483.
 stinende (Z.) VI. 487.
 Landkröten (Z.) VI. 483.
 Landmollusken in der Meer- erde (Z.) I. 626.
 Landmoose (Z.) III. 178, 237.
 Landpflaumenjerscheln (Z.) III. 2044.
 Landra (Z.) III. 1386.
 Landtschafe (Z.) VII. 1340.
 Landschaftsachart (Z.) I. 145.
 Landschaftsmarmor (Z.) I. 236.
 Landschildkröte (Z.) VII. 495.
 breitrandige (Z.) VI. 496.
 gemeine (Z.) VI. 495.
 geometrische (Z.) VI. 496.
 getäfelte (Z.) VI. 497.
 indische (Z.) VI. 498.
 rotze (Z.) VI. 498.
 Landschildkröten (Z.) VI. 494.
 gewöhnliche (Z.) VI. 495.
 Landschnecken (Z.) V. 419.
 Landstalttschnecken (Z.) V. 430.
 Landstierreste (Z.) I. 576.
 Lanette (Z.) VII. 132.
 Lang, Plantae hungaricae et ruthenicae (Z.) III. 2133.
 Langaha (Z.) VI. 580.
 madagascariensis (Z.) VI. 580.

Langarm, Langarme (Z.) VII. 1818.
 brauner (Z.) VII. 1822.
 grauer (Z.) VII. 1822.
 Krogen: (Z.) VII. 1818.
 Schwarzer (Z.) VII. 1824.
 Langbein (Z.) V. 733. — (Z.) VII. 489.
 Langbeine (Z.) VII. 561, 1812.
 Langenthäler (M.) I. 553, 707.
 Langfinner (Z.) VI. 194.
 Langfische (Z.) VI. 119.
 Langguth, De mumiis avium (Z.) VII. 674.
 Langhals (Z.) V. 507.
 Langhals (Z.) VII. 404, 525.
 Langköpfe (Z.) VI. 604, 618.
 Langmäuler (Z.) VI. 272, 387.
 Langohr (Z.) VII. 977.
 Langoor (Z.) VII. 1812.
 Langouste (Z.) V. 641.
 Langrayen (Z.) VII. 88.
 Langrüffel (Z.) V. 1635.
 Langschnäbler (Z.) VII. 71, 357, 372.
 Langschnauzen (Z.) VII. 1792.
 kurzschwänzige (Z.) VII. 1792.
 schaffschwänzige (Z.) VII. 1800.
 Langschwänze (Z.) V. 635. — VI. 588.
 fufsföfe (Z.) VI. 588.
 mit Füßen (Z.) VI. 591.
 Langsdorf, et Fr. Fischer, Plantes recueilles pendant le Voyage des Russes (M.) I. 2134.
 Längsrippen (Z.) III. 1790.
 Längerböhren (Z.) III. 1799.
 Langnetti (Z.) V. 295.
 Langzünger (Z.) VII. 968.
 gemeiner (Z.) VII. 968.
 kleinster (Z.) VII. 968.
 Lanier (Z.) VII. 132.
 Lanius (Z.) VII. 84.
 collaris (Z.) VII. 84.
 curvirostris (Z.) VII. 87.
 dominicanus (Z.) VII. 88.
 excubitor (Z.) VII. 85.
 levalianus (Z.) VII. 89.
 malabaricus (Z.) VII. 110.
 minor (Z.) VI. 86.
 picatus (Z.) VII. 89.
 pitangua (Z.) VII. 76.
 pommeranus (Z.) VII. 85.

Lanius ruficeps (Z.) VII. 85.
 rufus (Z.) VII. 85.
 sulphuratus (Z.) VII. 77.
 tyrannus (Z.) VII. 77.
 Lanquas (Z.) III. 505.
 Lansium (Z.) III. 1310, 1314.
 domesticum (Z.) III. 1310.
 Lanssaa-Boom (Z.) III. 1311.
 Lantana (Z.) III. 1104, 1855.
 camara (Z.) III. 1104.
 pseudosethea (Z.) III. 1105.
 Lanzardo (Z.) VI. 188.
 Langenschlange (Z.) VI. 547.
 gelbe (Z.) VI. 547.
 graubraune (Z.) VI. 547.
 Langenwurm (Z.) V. 560.
 Lapageria (Z.) III. 624.
 rosea (Z.) III. 624.
 Lapathum (Z.) III. 1843.
 acutum (Z.) III. 1483, 1484.
 hortense (Z.) III. 1483.
 Lapereau (Z.) VII. 812.
 La Peyrouse (M.) I. 682.
 Lapin (Z.) VII. 812.
 Lapis comensis (M.) I. 497.
 ischiaticus (M.) I. 228.
 lazuli (M.) I. 181.
 Manati (Z.) VII. 1015, 1115.
 ollaris (M.) I. 179, 497.
 quadratus (M.) I. 525.
 Laplace (M.) I. 455.
 Lappa (Z.) III. 730, 731.
 Lappago (Z.) III. 398, 1212.
 amboina (Z.) III. 1212.
 racemosa (Z.) III. 398.
 Lappen (Z.) IV. 52, 331, 333.
 Lappenblume (Z.) III. 1415.
 gemeine (Z.) III. 1416.
 Lappenblumen (Z.) III. 1415.
 Lappeneiben (Z.) III. 359.
 gemeine (Z.) III. 359.
 Lappenenten (Z.) VII. 447.
 Lappenfarren (Z.) III. 307, 310.
 Lappenfische (Z.) VI. 241.
 Lappenfüße (Z.) VII. 12, 490.
 Lappenföder (Z.) III. 235.
 heidenartiger (Z.) III. 236.
 Lappenhöhre (Z.) III. 1908.
 gemeine (Z.) III. 1909.
 längliche (Z.) III. 1909.
 mexicanische (Z.) III. 1910.
 Lappenhören (Z.) III. 1908.
 Lappentose (Pflanzen) (Z.) II. 80.

Lappennöhren (Z.) III. 1807.
 gemeine (Z.) III. 1808.
 Lappenmuschel (Z.) V. 313.
 gemeine (Z.) V. 313.
 Lappenzitze (Z.) III. 112.
 Lappenquallen (Z.) V. 213.
 Lappenschlange (Z.) VI. 526.
 gemeine (Z.) VI. 526.
 Lappenschnecken (Z.) V. 444.
 Lappensölten (Z.) III. 224.
 eßbare (Z.) III. 224.
 handförmige (Z.) III. 224.
 Lappenstebel (Z.) III. 481.
 gemeiner (Z.) III. 481.
 Lappentierchen (Z.) V. 47.
 gemeines (Z.) V. 47.
 Lappenvogel (Z.) VII. 333.
 gemeiner (Z.) VII. 334.
 Lappenvotze (Z.) III. 72.
 gemeiner (Z.) III. 72.
 Lappenzumpen (Z.) III. 1967.
 gemeine (Z.) III. 1967.
 Lappenzwieren (Z.) III. 1987.
 gemeine (Z.) III. 1987.
 Lappio (Z.) III. 1147.
 Lappula (Z.) III. 1090.
 hepatica (Z.) III. 2004.
 Lapwing (Z.) VII. 517.
 Lar (Z.) VII. 1818.
 Laranjeiro do mato (Z.) III. 1269.
 Lärche (Z.) III. 349.
 Lärchenpils (Z.) III. 433.
 Lärchenschwamm (Z.) III. 133.
 Lärchenschwammcorall (Z.) V. 145.
 Lärchenschwammfäfer (Z.) V. 1784.
 gemeiner (Z.) V. 1784.
 Lardizabala (Z.) III. 1243.
 biteruata (Z.) III. 1243.
 Larese, f. Pinaus larix (Z.) III. 349.
 Larice, f. Pinus larix (Z.) III. 349.
 Larix, f. Pinus (Z.) III. 349.
 Lark (Z.) VII. 289.
 Larus (Z.) VII. 397.
 argentatus (Z.) VII. 403.
 cachinans (Z.) VII. 404.
 caudidus (Z.) VII. 401.
 canus (Z.) VII. 400.
 catarrhactes (Z.) VII. 408.
 crepidatus (Z.) VII. 397.

Larus cyanorhynchus (3.) VII. 400.
eburneus (3.) VII. 401.
erythropus (3.) VII. 400.
flavipes (3.) VII. 402.
fuscus (3.) VII. 402.
glaucus (3.) VII. 402.
leucocetes (3.) VII. 402, 403.
marinus (3.) VII. 404.
minutus (3.) VII. 399.
naevius (3.) VII. 404.
parasiticus (3.) VII. 397.
ridibundus (3.) VII. 400.
rissa (3.) VII. 401.
tridactylus (3.) VII. 401.
Larve (3.) IV. 469.
Larven (3.) IV. 410. — V. 714.
 Erd: (3.) V. 728.
 Minier: (3.) V. 797.
 Pflanzen: (3.) V. 728.
 Rattenschwanz: (3.) V. 808.
Larvenasse (3.) VII. 1761.
Larvenfresser (3.) VII. 178.
Larfen (3.) III. 464.
 Blätter: (3.) III. 269.
 Falten: (3.) III. 266.
 Gabel: (3.) III. 269.
 Kofen: (3.) III. 265.
 Stein: (3.) III. 267.
 Wald: (3.) III. 270.
 Wasser: (3.) III. 264.
Laserpittium (3.) III. 1805, 1840.
asperum (3.) III. 1805.
cervaria (3.) III. 1805.
chironium (3.) III. 1818.
glabrum (3.) III. 1805.
latifolium (3.) III. 1805.
siler (3.) III. 1805.
trilobum (3.) III. 1808.
Lasianthus (3.) III. 1185.
Lasiobotrys (3.) III. 102.
lonicerae (3.) III. 102.
xylostei (3.) III. 102.
Lasionit (M.) I. 185.
Lasiostoma (3.) III. 1049.
Laspeyres, *Sesia* europaeae (3.) V. 1425.
Larsträger (3.) V. 1095, 1119, 1350.
Lasurstein (M.) I. 181.
Lasursteine (M., D. M. G.) I. G. XII.

Latarina (3.) VII. 369.
Latern des *Aristoteles* (3.) IV. 407.
Laternenträger (3.) V. 1602.
 Chinesischer (3.) V. 1603.
 europäischer (3.) V. 1604.
Lates (3.) VI. 267.
nobilis (3.) VI. 268.
Latham, Gen. Synopsis of Birds; deutsch v. *Bechstein* (3.) VII. 666.
Lathraea (3.) III. 992.
squamaria (3.) III. 992.
Lathridius (3.) V. 1773.
acuminatus (3.) V. 1773.
fenestralis (3.) V. 1775.
porcatus (3.) V. 1774.
pubescens (3.) V. 1775.
Lathrobium (3.) V. 1715.
elongatum (3.) V. 1715.
Lathyrus (3.) III. 1582.
Lathyrus (3.) III. 1655.
cicera (3.) III. 1655.
odoratus (3.) III. 1655.
sativus (3.) III. 1655.
tingitatus (3.) III. 1655.
tuberosus (3.) III. 1656.
Latos (3.) VI. 267.
Latreille, Cours d'Entomologie (3.) V. 1824.
 Genera Crustaceorum et Insectorum (3.) V. 830, 1050, 1824.
 Hist. nat. des Crustacés (3.) V. 707, 1426, 1824.
 Hist. nat. des Fourmis (3.) V. 1050.
 Précis des caractères gén. des Insectes (3.) V. 1824.
 Salamandres de France (3.) VI. 687.
Latreille, *Dejean* et *Boisduval*, Iconographie des Coléoptères d'Europe (3.) V. 1821.
Latrobit (M.) I. 197.
Latte de Gallina, f. *Ornithogalum* (3.) III. 559.
Lattentlein (3.) VII. 453.
Lattero (3.) V. 299.
di Scoglio (3.) V. 342.
Lattich (3.) III. 718.
 gemeiner (3.) III. 718.
 giftiger (3.) III. 718.
 Mauerwald: (3.) III. 717.

Lattich, wilder (3.) III. 718.
Lattiche (3.) III. 710, 718.
Rnorpel (3.) III. 717.
 Wald: (3.) III. 716.
Laub (3.) II. 33. — III. 14.
Laubdecker (3.) III. 228.
Laubkäfer (3.) III. 1959, 1995.
Laubbaster (3.) III. 514.
Laubbeerer (3.) III. 1788, 1880.
Laubbäume (3.) II. 57.
Laubbäume pflanzen (3.) III. 1346, 1397.
Laub der *Geißpflanzen* (3.) II. 357.
Laubrosier (3.) III. 329.
Lauben (3.) VI. 308.
Lauber = *Laubpflanzen* (3.) III. 951.
 Ader: (3.) III. 966.
 Apfel: (3.) III. 1120.
 Bañ: (3.) III. 994.
 Beeren: (3.) III. 1110.
 Blumen: (3.) III. 1079.
 Blüthen: (3.) III. 1052.
 Drossel: (3.) III. 976.
 Frucht: (3.) III. 1089.
 Gröpe: (3.) III. 1075.
 Holz: (3.) III. 1005.
 Laub: (3.) III. 1046.
 Mark: (3.) III. 955.
 Nuß: (3.) III. 1089.
 Pflaumen: (3.) III. 1100.
 Rinden: (3.) III. 990.
 Samen: (3.) III. 1052.
 Schaft: (3.) III. 990.
 Stamm: (3.) III. 1016.
 Stengel: (3.) III. 1025.
 Stock: (3.) III. 954.
 Strauß: (3.) III. 1051.
 Wurzel: (3.) III. 1016.
 Zellen: (3.) III. 956.
Laubfall (3.) II. 257.
 Lir: der (3.) II. 274.
Laubfarren (3.) III. 329.
Laubflechten (3.) III. 240.
Laufrosch (3.) VI. 467.
 färbender (3.) VI. 470.
 gemeiner (3.) VI. 468.
 zweifarbiger (3.) VI. 470.
Laubflechte (3.) VI. 467.
Laubfutterale (3.) V. 1227.
Laubgräser (3.) III. 430.
Laubgröpe (3.) II. 74.

Laubgrößepflanzen (B.) III. 1263, 1297.
 Laubhahn (Z.) VII. 591.
 Laubheide (B.) III. 900.
 baumartige (B.) III. 900.
 gemeine (B.) III. 900.
 Laubheiden (B.) III. 900.
 Laubholz (B.) III. 1532.
 Laubholzer (B.) III. 620.
 Laubhölzer (B.) III. 706, 1532.
 Laubkäser (Z.) V. 1792.
 Laubkete (B.) II. 49.
 Laubknöden (B.) III. 1911.
 gemeine (B.) III. 1911.
 Laublaubpflanzen (B.) III. 954, 1040.
 Laubstetten (B.) III. 465, 514.
 Laubstörchen (B.) III. 1587.
 Laubmoose (B.) III. 23, 228, 263, 272.
 Eiter. der (B.) III. 301.
 Laubmücken (Z.) V. 797.
 Laubmüßpflanzen (B.) III. 1453, 1499.
 Laubpalmen (B.) III. 582, 620.
 Laubpflanzen = hypogynische Monoperalen (B.) III. 19, 24, 706, 708, 951; f. Lauber.
 Eiter. der (B.) III. 1134 ff.
 Laubstammepflanzen (B.) III. 1615, 1676.
 Laubspitze (B.) III. 75, 83.
 Laubrinde (B.) III. 430.
 Laubfamen (B.) II. 80.
 Laubfamenpflanzen (B.) III. 1142, 1199.
 Laubschrecke (Z.) V. 1508.
 Laubschwanz (Z.) VI. 644.
 gemeiner (Z.) VI. 644.
 Laubstengel (B.) II. 27.
 Laubstengelpflanzen (B.) III. 839, 879.
 Laubvogel (Z.) VII. 31.
 gelber (B.) III. 32.
 grüner (Z.) VII. 31.
 Laubvögel (Z.) VII. 30.
 Laubwälder (B.) II. 311.
 Laubwurzeln (B.) II. 25.
 Laubwurzelpflanzen (B.) III. 710, 779.
 Laubzeller (B.) III. 83.
 Lauch, v., (M.) I. 505.
 Lauch (B.) III. 555.
 Aker (Stern.) (B.) III. 560.

Lauch, Wsch. (B.) III. 556.
 Bären. (B.) III. 557.
 Ballen. (B.) III. 556.
 Gold. (B.) III. 557.
 Knob. (B.) III. 555.
 Küchen. (B.) III. 555.
 Schnitt. (B.) III. 558.
 Wein. (B.) III. 559.
 Wiesenstern. (B.) III. 560.
 Lauche (B.) III. 465, 554.
 Drüsen. (B.) III. 555.
 Füßel. (B.) III. 554.
 Hocken. (B.) III. 562.
 Kranz. (B.) III. 554.
 Küchen. (B.) III. 555.
 Stern. (B.) III. 559.
 Läuchel (B.) III. 1400.
 Lauchstirren (B.) III. 1475.
 gemeine (B.) III. 1475.
 Lauer (Z.) V. 1592.
 Lauermaunskirsche (B.) III. 2054.
 Lauerpfaffen (Z.) V. 685.
 Lauf des Wassers (M.) I. 556.
 Läufer (Z.) V. 1300.
 Läufer (Z.) VII. 196, 627, 1260.
 Baum. (Z.) VII. 196.
 Erd. (Z.) VII. 200.
 Lauffüße (Z.) VII. 12.
 Lauffäser (Z.) V. 1719, 1723.
 eigentliche (Z.) V. 1723.
 Garten. (Z.) V. 1724.
 gestrichelter (Z.) V. 1724.
 gitteriger (Z.) V. 1724.
 goldiger (Z.) V. 1723.
 Gras. (Z.) V. 1720.
 förniger (Z.) V. 1724.
 federiger (Z.) V. 1725.
 Sand. (Z.) V. 1720.
 Stag. (Z.) V. 1720.
 vielfetter (Z.) V. 1724.
 Wurzel. (Z.) V. 1721.
 Laufmäuse (Z.) VII. 785.
 gehende (Z.) VII. 797.
 hüpfende (Z.) VII. 785.
 Lauffichtange (Z.) VI. 555.
 Laugel (Z.) VI. 308.
 Lauglein (Z.) VI. 308.
 Laugelen (Z.) VI. 308.
 Laugen (M.) I. 117, (D. M. S., S. XV.) — (B.) II. 107.
 Klassifikation der (M., D. S.) I. S. IX.

Laugenblume (B.) III. 761.
 gemeine (B.) III. 761.
 goldige (B.) III. 761.
 Laugenblumen (B.) III. 761.
 Laugen (Z.) VI. 308.
 Laugensalze (M.) I. 287.
 Laugenschwefelzucker (M., D. M. S.) I. S. XV.
 Laugen, thierische (M., D. M. S.) I. S. XV.
 Laugeria (B.) III. 875.
 Laugier (M.) I. 216.
 Lauf (Z.) VI. 308.
 Laumontit (M.) I. 172.
 Lauraceen (B.) III. 1504.
 Laurel (B.) III. 904.
 Laurelia (B.) III. 2031.
 aromatica (B.) III. 2032.
 Laurenberg, Horticultura, deutsch v. Strommer (B.) III. 2129.
 Laurencia (B.) III. 223.
 Laurenti, Synopsis Reptilium (Z.) VI. 684.
 Laureola (B.) III. 1496.
 Laurier cerise (B.) III. 2049.
 Laurier rose (B.) III. 1037.
 Laurinen (B.) III. 1452, 1453, 1505, 1516, 1520.
 Eiter. der (B.) III. 2101.
 Lauroceraso (B.) III. 2048.
 Laurocerasus (B.) III. 2047.
 Laurus (B.) III. 1522, 1772.
 alexandrinus (B.) III. 1523.
 benzoin (B.) III. 1523.
 cinnamomum (B.) III. 1528.
 japonica (B.) III. 1525.
 nobilis (B.) III. 1522.
 tinus (B.) III. 1856.
 Laus, Laufe (Z.) V. 468, 1430, 1605.
 Bienen. (Z.) V. 1755.
 Blatt. (Z.) V. 1553.
 Binnen. (Z.) V. 1430.
 Bücher. (Z.) V. 1431.
 Fitz. (Z.) V. 1609.
 Fisch. (Z.) V. 625.
 Funder. (Z.) V. 627.
 Füßfisch. (Z.) V. 627.
 Holz. (Z.) V. 1432.
 Hammer. (Z.) V. 626.
 Karpfen. (Z.) V. 627.
 Kiefer. (Z.) V. 1430.

- Laus, Läuse, Kleider: (Z.) V. 1609.
 Kopf: (Z.) V. 1607.
 Meerfisch: (Z.) V. 627.
 Mufm: (Z.) V. 1431.
 Netz: (Z.) V. 1430.
 Pflanzen: (Z.) V. 1534.
 Schild: (Z.) V. 1534.
 Schweins: (Z.) V. 1609.
 Erde: (Z.) V. 626.
 Thier: (Z.) V. 1430.
 Thun: (Z.) V. 626.
 Wald: (Z.) V. 663.
 Zangen: (Z.) V. 1430.
 Läusefröner (B.) III. 1161.
 Läusefrau (B.) III. 999, 1156.
 Bettler: (B.) III. 754.
 gemeines (B.) III. 999.
 prächtiges (B.) III. 999.
 Läusekräuter (B.) III. 999.
 Läusefamen (B.) III. 548.
 Läusefliege (Z.) V. 762.
 Läusekraut (B.) III. 318.
 Läusekrebs (Z.) V. 647.
 Lava (M.) I. 782, 785.
 Lavandière (Z.) VII. 47.
 Lavandula (B.) III. 1058.
 latifolia (B.) III. 1058.
 spica (B.) III. 1058.
 Lavaret (Z.) VI. 361, 362.
 Lavaretus (Z.) VI. 361.
 Lavarone (Z.) VI. 369.
 Lavaströme (M.) I. 785.
 drei verschiedene Verhältnisse der (M.) I. 786.
 Lavatera (B.) III. 1211.
 arborea (B.) III. 1211.
 Laven (M., D. M. S.) I. S. XI.
 Lavenausbruch (M.) I. 782.
 Lavendel (B.) III. 1058.
 gemeiner (B.) III. 1058.
 Meer: (B.) III. 1474.
 Lavendelgras (B.) III. 394.
 Lavendelöl (B.) II. 113. — III. 1058.
 Lavestein (M.) I. 179.
 Lavignon (Z.) V. 302.
 Lavini de Marco (M.) I. 586.
 Lavoisier (B.) III. 1889, 1891.
 Lavtagi (Z.) VII. 1454.
 Lawet (Z.) VII. 96.
 Lawestein (M.) I. 497.
 Lawinen (M.) I. 185.
 Lawsonia (B.) III. 1284, 1884.
- Lawsonia acronychia (B.) III. 1284.
 alba (B.) III. 1884.
 Lazierfisch (Z.) VI. 226.
 Lazierfisch (Z.) VI. 173.
 Lazarusflappe (Z.) V. 388.
 Lazutirij (M.) I. 185.
 Lazzarolo (B.) III. 2068.
 montano (B.) III. 2068.
 L'bona = Amyris kafal (B.) II. 380.
 Leach, Crustacea. Myriapoda etc. (Z.) V. 707.
 Crustaceology (Z.) V. 707.
 Malacostraca britannica (Z.) V. 707.
 On Oestrideous Insects (Z.) V. 831.
 The zoological Miscellany (Z.) V. 1823.
 Leadwort, f. Plumbago (B.) III. 1475.
 Lea-tji (B.) III. 1342.
 Lebbeck (B.) III. 1700.
 Leben (Z.) IV. 197.
 Begriff vom (Z.) IV. 197.
 Lebendige Körper (M.) I. 8.
 Lebensbaum (B.) III. 363.
 gegliederter (B.) III. 364.
 gemeiner (B.) III. 363.
 orientalischer (B.) III. 364.
 Lebensbaum (Z.) IV. 51.
 Lebensbäume (B.) III. 363.
 Lebensfülle (Z.) IV. 204.
 Lebensprozess (M.) I. 8. — (Z.) IV. 193.
 Lebenssaft der Pflanzen (B.) II. 16.
 Lebenssaftgefäße der Pflanzen (B.) II. 16.
 Lebenssystem (Z.) IV. 21.
 Lebensverrichtungen (Z.) IV. 199. S. Verrichtungen.
 Leber (Z.) IV. 69, 135, 158.
 Leberbalsam (B.) III. 758, 958.
 gemeiner (B.) III. 958.
 Leberbalsame (B.) III. 758, 958.
 Leberstume (B.) III. 1149.
 Leberstutaber (Z.) IV. 83.
 Leberregel (Z.) V. 550.
 gemeiner (Z.) V. 550.
 Lebererz (M., D. M. S.) I. S. XXI.
 Lebergesticht (Z.) IV. 62, 64.
- Leberkie (M.) I. 404.
 Leberflechte (B.) III. 2004.
 Leberkraut, Steins (B.) III. 267.
 Lebertappen (Z.) IV. 69.
 Lebermoose (B.) III. 23, 180, 263, 264.
 Siter über (B.) III. 301.
 Leberpilz (B.) III. 131.
 Leberreife (B.) III. 131.
 gemeiner (B.) III. 131.
 Leberschwamm (B.) III. 131.
 Lebona (B.) III. 1763.
 Lecanora (B.) III. 254.
 murorom (B.) III. 254.
 parella (B.) III. 254.
 tartarea (B.) III. 254.
 vitellina (B.) III. 254.
 Leccio, f. Quercus ilex (B.) III. 1542.
 Ledeguanabiene (B.) III. 1336.
 Lecidea (B.) III. 244.
 atrovirens (B.) III. 245.
 fumosa (B.) III. 244.
 fusco-atra (B.) III. 244.
 geographica (B.) III. 245.
 icmadophila (B.) III. 245.
 microphylla (B.) III. 245.
 parasema (B.) III. 244.
 punctata (B.) III. 244.
 sanguinaria (B.) III. 244.
 Ledethaftigkeit (Z.) IV. 320.
 Lecoy, Recherches sur la Reproduction des Végétaux (B.) II. 283.
 Lecythen (B.) III. 1789, 1917.
 Eiter der (B.) III. 2107.
 Lecythis (B.) III. 1919.
 bracteata (B.) III. 1923.
 grandiflora (B.) III. 1920.
 ollaria (B.) III. 1919.
 zabucajo (B.) III. 1920.
 Lecythopsis (B.) III. 1921.
 guianensis (B.) III. 1921.
 Leda (B.) III. 200.
 Ledebour, C. Diss. Plant. domingensium Decas. (B.) III. 2134.
 Ledebour, K. Meyer et Bunge, Flora altaica (B.) III. 1448.
 Icones Plant. nov. Altaicarum (B.) III. 2123.
 Lederapfel (B.) III. 2084.
 Lederapfel (B.) III. 2087.

- Lederapfel, deutsche (B.) III. 2087.
 englische (B.) III. 2087.
 französische (B.) III. 2087.
 Lederapfelspitze (B.) III. 75, 83.
 Lederbirne (B.) III. 2078.
 Lederblume (B.) III. 1278.
 gemeine (B.) III. 1278.
 Lederblumen (B.) III. 1278.
 Lederbromen (B.) III. 2005.
 gemeine (B.) III. 2005.
 Lederfisch, Lederfische (Z.) VI. 207.
 eigentlicher (Z.) VI. 207.
 Lederhaut (Z.) IV. 90, 91.
 Lederholz (B.) III. 1494.
 gemeines (B.) III. 1494.
 Leder müller, Gemüths- u. Augenergözung (Z.) V. 56.
 Lederpils (B.) III. 135.
 Lederpöpyen (Z.) V. 118.
 federförmige (Z.) V. 123.
 Lederrimpeln (B.) III. 94.
 schwarze (B.) III. 94.
 Lederschnabel (Z.) V. 1216.
 Lederschildkröte (Z.) VI. 507.
 gemeine (Z.) VI. 507.
 Lederstölen (B.) III. 223.
 fadenförmige (B.) III. 223.
 Ledertoppen (B.) III. 1921.
 gemeine (B.) III. 1921.
 Ledum (B.) III. 1378.
 Ledum (B.) III. 906.
 latifolium (B.) III. 907.
 palustre (B.) III. 898, 899, 907.
 Leea (B.) III. 1863.
 Leerdarm (Z.) IV. 70.
 Leers, D., Flora herbomnensis (B.) III. 698, 2122.
 Leersia (B.) III. 218, 403.
 oryzoides (B.) III. 403.
 Leeuwenhoek, Arcana naturae (Z.) V. 56.
 Epistolae ad societatem regiam anglicam (Z.) V. 56.
 Epistolae physiologicae (Z.) V. 56.
 Lefebure, Germination (B.) II. 277.
 Legno santo (B.) III. 935.
 Legröhre (Z.) IV. 345.
 Leguan (Z.) VI. 602.
- Legumen (B.) II. 74.
 Leguminosen (B.) III. 25, 1611, 1614, 1617, 1680.
 Biter, der (B.) III. 2103.
 Lehm (M.) I. 208, 209, 532, 633.
 Diluvial: (M.) I. 633.
 Lehmbagerungen (M.) I. 633.
 Lehmann, J. (M.) I. 670.
 Asperifoliae nuciferae (B.) III. 1137.
 De sensibus externis Insectorum (Z.) V. 1826.
 Icones nov. stirp. (B.) III. 1137.
 Generis licotiarum historia (B.) III. 1134.
 Monographia Potentillarum (B.) III. 2110.
 Primulae (B.) III. 1134.
 Lehm Boden (M.) I. 537.
 eisenhöflicher (M.) I. 537.
 humoser (M.) I. 537.
 kalkiger (M.) I. 537.
 mergeliger (M.) I. 537.
 satziger (M.) I. 538.
 sandiger (M.) I. 537.
 Leis (Z.) IV. 22.
 eigentlicher (Z.) IV. 22.
 Gallert: (Z.) IV. 226.
 Haut: (Z.) IV. 225.
 individueller (Z.) IV. 198.
 ist Nervensubstanz (Z.) IV. 128.
 menschlicher (Z.) IV. 22.
 Ober: (Z.) IV. 327.
 reinthierischer (Z.) IV. 22.
 thierischer (Z.) IV. 22.
 Unter: (Z.) IV. 327.
 Leibesgang (Z.) IV. 233.
 Leibesmuskeln, allgemeine (Z.) IV. 32.
 Leibestheile, Bedeutung der (Z.) IV. 149.
 Entwicklung der (Z.) IV. 105.
 Form der (Z.) IV. 149.
 Gebrauch der (Z.) IV. 197.
 Nutzen der (Z.) IV. 197.
 Urquelle der (Z.) IV. 149.
 Verhältniß der, zu ihrer Urquelle (Z.) IV. 149.
 Verrichtungen der (Z.) IV. 197.
 Ziel der (Z.) IV. 149.
- Leibnitz, Protogaea (M.) I. 642.
 Leichenhuhn (Z.) VII. 117.
 Leichenwürmer (Z.) V. 784.
 Leidenchaften (Z.) IV. 320.
 geistige (Z.) IV. 320.
 organische (Z.) IV. 320.
 Leinus (Z.) IV. 1407.
 Leim (M., D. M. S.) I. S. XV. — (Z.) IV. 105.
 Fisch: (B.) III. 1512.
 Leimen (M.) I. 208.
 Leimfrau (B.) III. 1350.
 Beeren: (B.) III. 1362.
 gemeines (B.) III. 1361.
 Nacht: (B.) III. 1361.
 Spatel: (B.) III. 1361.
 überhängendes (B.) III. 1361.
 Leimkräuter (B.) III. 1369.
 Leimkuzze (B.) III. 116.
 beschmutzender (B.) III. 116.
 fleischfarbiger (B.) III. 116.
 Leimlorche (B.) III. 1607.
 Leimwippen (B.) III. 1512.
 gemeine (B.) III. 1512.
 Lein (B.) III. 1173.
 abführender (B.) III. 1174.
 gemeiner (B.) III. 1174.
 narbonischer (B.) III. 1174.
 Leinblatt (B.) III. 1499.
 gemeines (B.) III. 1499.
 Leinblätter (B.) III. 1499.
 Leinbotter (B.) III. 1396.
 gemeiner (B.) III. 1396.
 Leine (B.) III. 1173.
 Leinraut (B.) III. 969.
 Leinrautraupe (Z.) V. 1290.
 Leinöl (M., D. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 127. — III. 1174.
 Lein samen (M., D. M. S.) I. S. XV. — (B.) III. 1174.
 Lein schwamm (B.) III. 117.
 Leinwinde (B.) III. 1081.
 gemeine (B.) III. 1081.
 kleine (B.) III. 1081.
 Leioselasma (Z.) VI. 524.
 Leisten (Z.) IV. 328.
 Leistenrocobill (Z.) VI. 665.
 Leistenstraden (Z.) V. 522.
 gemeine (Z.) V. 522.
 Leisten schnecken (Z.) V. 483.
 Leistschnecke (Z.) V. 413.
 gemeine (Z.) V. 413.

- Leißschnecke, gewölbte (Z.) V. 413.
 Leißhund (Z.) VII. 1565.
 Lejeune. Flore des Environs de Spa (B.) III. 2122.
 Lejeune et Courtois, Choix des Plantes de la Belgique (B.) III. 2133.
 Compendium Florae belgicae (B.) III. 2122.
 Le. Katt (Z.) VII. 1499.
 Lelieur, La Pomone française (B.) II. 284.
 Lema (Z.) V. 1671.
 merdigera (Z.) V. 1672.
 Lemania (B.) III. 191.
 fluviatilis (B.) III. 191.
 Lemnus (Z.) VI. 355.
 Lemmar (Z.) VII. 705.
 Lemmel (Z.) VII. 705.
 Lemmer (Z.) VII. 705.
 Lemning (Z.) VII. 705.
 gemeiner (Z.) VII. 705.
 grönländischer (Z.) VII. 705.
 von der Hudsonsbay (Z.) VII. 709.
 russischer (Z.) VII. 708.
 Lemminge (Z.) VII. 705.
 Lemmus (Z.) VII. 705.
 Lemna (B.) III. 337.
 gibba (B.) III. 338.
 minor (B.) III. 338.
 polyrrhiza (B.) III. 338.
 trisulca (B.) III. 338.
 Lemon nipis (B.) III. 1319.
 Lemur (Z.) VII. 1708.
 albifrons (Z.) VII. 1711.
 catta (Z.) VII. 1709.
 flavus (Z.) VII. 1701.
 gracilis (Z.) VII. 1718.
 indri (Z.) VII. 1712.
 macaco (Z.) VII. 1711.
 mongooz (Z.) VII. 1710.
 niger (Z.) VII. 1712.
 spectrum (Z.) VII. 1724.
 tardigradus (Z.) VII. 1713.
 volans (Z.) VII. 930.
 Lenden (Z.) IV. 328.
 Lendenblutader (Z.) IV. 83.
 Lendenknoten (Z.) IV. 64.
 Lendenmuskeln (Z.) IV. 36, 42.
 großer (Z.) IV. 42.
 feiner (Z.) IV. 42.
 viereckiger (Z.) IV. 36.
 Lendennerve (Z.) IV. 54, 55.
 Lendenschlagader (Z.) IV. 79.
 Lendenwirbel (Z.) IV. 23, 169.
 Leng (Z.) VI. 151.
 Lennen (B.) III. 1326.
 Apricosen (B.) III. 1328.
 Erbsen (B.) III. 1329.
 Kaus (B.) III. 1326.
 Kirsch (B.) III. 1329.
 Kletters (B.) III. 1328.
 Zier (B.) III. 1327.
 Lens (B.) III. 1652.
 Lente (B.) III. 1652.
 Lente (Z.) VI. 230.
 Lentibularia (B.) III. 958.
 Lentibularien (B.) III. 957.
 Leter. der (B.) III. 1134.
 Lentille (B.) III. 1652.
 Lentiscus (B.) III. 1756, 1764.
 Lenz, S., Die nützlichen u. schädlichen Schwämme (B.) II. 384, — III. 175.
 Schlangenfunde (Z.) VI. 689.
 Leo (Z.) VII. 1638
 Leocarpus (B.) III. 81.
 fragilis (B.) III. 81.
 vernicosus (B.) III. 81.
 Leodice (Z.) V. 572.
 Leoncito (Z.) VII. 1769.
 Leocorni (Z.) VII. 1190.
 Leonessa (Z.) VII. 1632.
 Leonotis (B.) III. 1065.
 Leontice (B.) III. 1412.
 leontopetalum (B.) III. 1412.
 Leontodon (B.) III. 715.
 autumnalis (B.) III. 716.
 hirtus (B.) III. 716.
 taraxacum (B.) III. 715.
 Leontopetalum (B.) III. 1412.
 Leonurus (B.) III. 1064, 1065.
 cardiaca (B.) III. 1064.
 Leonza (Z.) VII. 1632.
 Leopard (Z.) V. 443.
 Leopard (Z.) VII. 1598.
 Jagd (Z.) VII. 1594.
 Leopard (Z.) VII. 1598.
 Black (Z.) VII. 1608.
 Léopard (Z.) VII. 1611.
 Leopardus (Z.) VII. 1598.
 Leopoldskirche (B.) III. 2051.
 Leotia (B.) III. 123.
 circianus (B.) III. 124.
 lubrica (B.) III. 123.
 Lepadella (Z.) V. 40.
 Lepadiren (Z.) V. 537.
 Lepas (Z.) V. 507.
 anatifera (Z.) V. 507.
 aurita (Z.) V. 507.
 Lepechin, Tagebuch der Reise in Rußland (Z.) VI. 406.
 Lepidium (B.) III. 1392.
 iberis (B.) III. 1392.
 latifolium (B.) III. 1392.
 ruderale (B.) III. 1392.
 sativum (B.) III. 1392.
 Lepidofrit (M.) I. 333.
 Lepidoleprus (Z.) VI. 162.
 Lepidosith (M.) I. 176.
 Lepidoptera (Z.) V. 1051.
 Lepidopus (Z., F.) VI. 143.
 argyreus (Z.) VI. 143.
 caudatus (Z.) VI. 143.
 Lepidopus (Z., M.) VI. 591.
 Lepidosteus (Z.) VI. 390.
 Lepiota (B.) III. 160.
 Lepisma (Z.) V. 617.
 saccharina (Z.) V. 618.
 Lepraria Kermesina (B.) III. 192.
 Lepre (Z.) VII. 816.
 Leprier, Perrottet etc., Flore de Sénégambie (B.) III. 2126.
 Leptaena (M.) I. 731.
 Leptis (Z.) V. 816.
 scolopacea (Z.) V. 821.
 vermileo (Z.) V. 816.
 Leptocephalus (Z.) VI. 138.
 morrisii (Z.) VI. 138.
 Leptomitus (B.) III. 197.
 Leptosomus (Z.) VII. 229.
 Leptospermen (B.) III. 1789, 1931.
 Leter. der (B.) III. 2108.
 Leptospermum (B.) III. 1932.
 scoparium (B.) III. 1932.
 Leptostroma (B.) III. 91.
 vulgare (B.) III. 91.
 Lepturna (Z.) V. 1696.
 aquatica (Z.) V. 1674.
 melanura (Z.) V. 1697.
 rubro-testacea (Z.) V. 1697.
 sanguinolenta (Z.) V. 1696.
 umbellatarum (Z.) V. 1697.
 Leptus (Z.) V. 661.
 autumnalis (Z.) V. 661.
 Lepus (Z.) VII. 810.
 aegyptius (Z.) VII. 822.

- Lepus alpinus** (Z.) VII. 812.
americanus (Z.) VII. 815.
brasiliensis (Z.) VII. 815.
capensis (Z.) VII. 815.
cuniculus (Z.) VII. 822.
 - **angorensis** (Z.) VII. 812.
davuricus (Z.) VII. 814.
glacialis (Z.) VII. 821.
hudsonius (Z.) VII. 815.
hyperboreus (Z.) VII. 811.
indicus (Z.) VII. 794.
manus (Z.) VII. 815.
minutus (Z.) VII. 812.
pusillus (Z.) VII. 811.
timidus (Z.) VII. 810.
tolai (Z.) VII. 821.
variabilis (Z.) VII. 819.
 - **borealis** (Z.) VII. 820.
viscaccia (Z.) VII. 800.
- Lerche, Lerchen** (Z.) VII. 389.
Baumz. (Z.) VII. 291.
Bergz. (Z.) VII. 292.
Calanderz. (Z.) VII. 293.
Duffz. (Z.) VII. 291.
Feldz. (Z.) VII. 290.
Haubenz. (Z.) VII. 291.
Heidz. (Z.) VII. 291.
Spinnetz. (Z.) VII. 290.
Zuffz. (Z.) VII. 291.
Meerz. (Z.) VII. 498.
Ringz. (Z.) VII. 293.
Schneez. (Z.) VII. 292.
Wegz. (Z.) VII. 291.
- Lerchenfalte** (Z.) VII. 129.
Lerchenpapagen (Z.) VII. 364.
Lerchenschnepe (Z.) VII. 499.
Lerchenstammcorall (Z.) V. 145.
- Lernaea** (Z.) V. 563, 564.
branchialis (Z.) V. 564.
cornuta (Z.) V. 564.
gobina (Z.) V. 564.
radiata (Z.) V. 564.
salmonica (Z.) V. 564.
uncinata (Z.) V. 563.
- Lérot** (Z.) VII. 730, 767.
à queue dorée (Z.) VII. 730.
- Leske. Specimen Ichthyol.**
lipsiensis (Z.) VI. 405.
- Leskia** (Z.) III. 290.
complanata (Z.) III. 290.
fericea (Z.) III. 291.
polyantha (Z.) III. 291.
polycarpa (Z.) III. 291.
- Leskia trichomonoides** (Z.) III. 291.
- Lessing, Synopsis Compositarum** (Z.) III. 1130.
- Lesson, Centurie Zoologique** (Z.) V. 253.
Colibris (Z.) VII. 667.
Manuel d'ornithologie (Z.) VII. 669.
Oiseaux de Paradis (Z.) VII. 667.
Oiseaux mouches (Z.) VII. 667.
Trochilidées (Z.) VII. 667.
- Lesteva** (Z.) V. 1713.
- Lestiboudois, Botanographie belge** (Z.) III. 2125.
- Lestris** (Z.) VII. 397.
- Lesueur. Fishes of New-York** (Z.) VI. 406.
- Letellier, f. Bulliard. Histoire et descript. des Champignons aliment. et véneux** (Z.) III. 175.
- Lethrus** (Z.) V. 1807.
cephalotes (Z.) V. 1808.
- Letz** (M.) I. 209.
- Letten** (M.) I. 208, 532.
- Lettenablagerungen** (M.) I. 633, 634.
- Lettenhöhle** (M.) I. 711, 714, 727.
- Lettenlager** (M.) I. 634.
- Letten, Schiefer** (M.) I. 722.
- Leucadendron** (Z.) III. 1509.
argenteum (Z.) III. 1509.
- Leucas** (Z.) VII. 1085.
- Leuchte** (Z.) III. 1064, 1090.
Feldz. (Z.) III. 1090.
Riettenz. (Z.) III. 1090.
- Leuchten** (Z.) III. 1090.
- Leuchten der Pflanzen** (Z.) II. 163.
Liter. des (Z.) II. 263.
der thierischen Substanzen (Z.) II. 163.
- Leuchtfrosch** (Z.) VI. 471.
- Leuchthof** (Z.) II. 163.
- Leuchtfäher** (Z.) V. 1690 ff., 1736.
halbgefäugelter (Z.) V. 1740.
italianischer (Z.) V. 1741.
kleiner (Z.) V. 1739.
- Leuchtfäherweibchen** (Z.) V. 1730.
- Leuchtpahn** (Z.) III. 347.
- Leuchtpitz** (Z.) III. 147.
- Leuchtwurm** (Z.) V. 1736.
kleiner (Z.) V. 1730.
- Leuciscus** (Z.) VI. 392, 308.
- Leucir** (M.) I. 180, 506, 778.
der Lava (M.) I. 785.
- Leucitgestein** (M.) I. 506.
- Leucitöder** (M.) I. 46, 180.
- Leucitophyr** (M.) I. 506.
der Vulcane (M.) I. 778.
- Leucitart, Zoolog. Bruchstücke** (Z.) V. 558.
Kiemer der Embryonen (Z.) VI. 407.
Protonopsis (Z.) VI. 687.
- Leucocephalus** (Z.) VII. 157, 416.
- Leucodon** (Z.) III. 282.
sciuroides (Z.) III. 282.
- Leucojo giallo** (Z.) III. 1399.
- Leucojum** (Z.) III. 541.
vernum (Z.) III. 541.
- Leucomefan** (M.) I. 506.
- Leucopira** (Z.) V. 22.
floccus (Z.) V. 88.
heteroclyta (Z.) V. 88.
lumbrii (Z.) V. 22.
vesiculifera (Z.) V. 30.
- Leucophrys** (Z.) V. 29.
- Leucopogon** (Z.) III. 890.
richei (Z.) III. 890.
- Leucoryx** (Z.) VII. 1394.
- Leucosia** (Z.) V. 654.
craniolaris (Z.) V. 651.
- Leucosporus** (Z.) III. 136, 150.
- Leufomelan** (M.) I. 506.
- Leuceia** (Z.) VII. 1603.
- Levistico** (Z.) III. 1809.
- Levisticum** (Z.) III. 1809.
officinale (Z.) III. 1809.
- Levfoje** (Z.) III. 1399.
gelbe (Z.) III. 1399.
Sommerz. (Z.) III. 1399.
Winterz. (Z.) III. 1399.
- Levfojen** (Z.) III. 1399.
- Levraut** (Z.) VII. 816.
- Levrier** (Z.) VII. 1565.
- Levron** (Z.) VII. 1565.
- Levyn** (M.) I. 174.
- Lewat** (Z.) III. 1405.
Sommerz. (Z.) III. 1405.

- Lewat, Winter's (B.) III. 1405.
- Lewin, W., Birds of Great-Britain (Z.) VII. 666.
- Lewis and Beck, Botany of the northern and middle States (B.) III. 2135.
- Leyermann (Z.) V. 1596.
- Leyernase (Z.) VII. 969.
gemeine (Z.) VII. 969.
- Leyerschwanz (Z.) VII. 70.
- Lézard-Cayman (Z.) VI. 622.
- Lezardet (Z.) VI. 623.
- Lherzolith (M.) I. 260.
- Lhögsk, Pflanzen aus Brasilien (B.) III. 2133.
- Liabum (B.) III. 740.
- Liane, f. Lianen (B.) III. 1005.
- Liane amère, f. Abuta candidans (B.) III. 1244.
brulée (B.) III. 1741.
à enivrer les poissons (B.) III. 1649.
franche (B.) III. 600.
à grapes (B.) III. 1008.
à papiers (B.) III. 1008.
papaye (B.) III. 1605.
rouge (B.) III. 1248.
- Lianen (B.) III. 1005.
- Lias (M.) I. 702.
obere Abtheilung des (M.) I. 702.
- Lias sandstein (M.) I. 704.
- Lias schiefer (M.) I. 702, 807.
- Lias schieferentzündung (M.) I. 820.
- Lias, untere Abtheilung des (M.) I. 703.
- Liatrix (B.) III. 749.
squarrosa (B.) III. 741.
- Libanotis (B.) III. 1826, 1839.
- Libanotos (B.) III. 1763.
- Libanus (B.) III. 1763.
- Libellula (Z.) V. 1490, 1497.
aenea (Z.) V. 1497.
depressa (Z.) V. 1493, 1495, 1497.
forcipata (Z.) V. 1493.
grandis (Z.) V. 1493.
vulgata (Z.) V. 1497.
- Liber (B.) II. 21. — III. 14.
- Liberariae (B.) III. 23.
- Liberthent (M.) I. 391.
- Libidibi (B.) III. 1724.
- Libne = *Styrax officinale* (B.) II. 380.
- Libo, f. *Taxus* (B.) III. 358.
- Liboschitz, et Trinius, Flore de St. Pétersbourg etc. (B.) III. 2123.
- Liburnia (Z.) VI. 543.
- Licania (B.) III. 2041.
- Licea (B.) III. 81.
circumscissa (B.) III. 81.
fragiformis (B.) III. 81.
- Lichanotus (Z.) VII. 1712.
- Liche (Z.) VII. 187.
- Lichen islandicus (B.) III. 259.
roseus (B.) III. 54.
- Lichenes (B.) III. 177, 238.
- Lichia (Z.) VI. 187.
amia (Z.) VI. 187.
- Licht (M.) I. 6, 7. — (B.) II. 101, 151, 300. — (Z.) IV. 202, 251, 252, 285.
- Lichtenstein, Säugethiere (Z.) VII. 1758.
Heber Neuschweden u. (Z.) V. 1532.
- Lichtensteinia (B.) III. 1828.
- Lichtseule (Z.) V. 1300.
- Lichtmineration (M.) I. 135.
- Lichtneffe (B.) III. 1363.
- Lichtproceß (Z.) IV. 202.
- Lichtsinne (Z.) IV. 267.
- Licht (B.) III. 1149, 1150.
Gartens (B.) III. 1150.
Walds (B.) III. 1150.
wilder (B.) III. 1150.
Zier (B.) III. 1551.
- Lichte (B.) III. 1149.
- Lieuala (B.) III. 689.
spinosa (B.) III. 689.
- Lidmee (Z.) VII. 1372.
- Liebe (Z.) IV. 321.
- Liebe, brennende (B.) III. 1362.
- Liebesapfel (B.) III. 989.
- Liebesäpfel (B.) III. 989.
- Liebesbirne (B.) III. 2079.
- Liebig's Knallsäure (M.) I. 134.
- Liebsüdel (B.) III. 1809.
gemeines (B.) III. 1809.
- Lieder (Z.) IV. 327.
- Lief-blaad (B.) III. 1724.
- Liège (B.) III. 1542.
- Lieget, Die pomolog. Kunstsprache (B.) III. 2130.
Systemat. Anleitung zur Kenntniß der Obstsorten (B.) III. 2130.
- Liegendes (M.) I. 568, 836.
- Liemisbaum (B.) III. 1319.
- Liene (B.) III. 1153.
- Lienun (B.) III. 811.
Büschel (B.) III. 812.
Knollen (B.) III. 813.
Maus (B.) III. 813.
Stinf (B.) III. 812.
- Lier, Slangen in Drenthe (Z.) VI. 688.
- Liesche (B.) III. 382, 392.
- Lieschgtüfer (B.) III. 392.
gemeines (B.) III. 392.
- Lieschgrasfater (Z.) V. 1412.
- Lies (Z.) VII. 219.
gemeiner (Z.) VII. 220.
- Lieu (Z.) VII. 153.
- Lièvre (Z.) VII. 816.
marin, f. *Aplysia* (Z.) V. 402.
sauter (Z.) VII. 796.
- Lievrit (M.) I. 354.
- Lightfoot, Flora scotica (B.) III. 2125.
- Lignariae = Holzpflanzen (B.) III. 23, 578.
albunales (B.) III. 602.
baccates (B.) III. 667.
caulales (B.) III. 616.
cellulales (B.) III. 584.
corollales (B.) III. 630.
corticales (B.) III. 600.
drupales (B.) III. 654.
floreales (B.) III. 622.
foliales (B.) III. 620.
fructuales (B.) III. 641.
lignales (B.) III. 607.
nucates (B.) III. 643.
parenchymales (B.) III. 583.
pistillales (B.) III. 625.
pomales (B.) III. 684.
radicales (B.) III. 612.
scapales (B.) III. 600.
seminales (B.) III. 623.
tracheales (B.) III. 588.
truncates (B.) III. 612.
vasales (B.) III. 586.
- Lignin (B.) II. 118.
- Ligniperda (Z.) V. 1234, 1439.
- Lignit (M.) I. 309.
- Lignum (B.) III. 14.
agalochi (B.) III. 1513.

- Lignum aloes (B.) III. 1513.
 - spurium (B.) III. 1586.
 colubrinum (B.) III. 888,
 1045.
 - primum (B.) III. 888.
 - Rametel (B.) III. 888.
 - secundum (B.) III. 888.
 - tertium (B.) III. 888.
 ebeni (B.) III. 933.
 papuanum (B.) III. 1540.
 rhodium (B.) III. 1086,
 1279.
 rorum (B.) III. 1279.
 sappan (B.) III. 1723.
 serpentinum (B.) III. 1041.
 visci quercini (B.) III. 1846.
 Ligtu (B.) III. 637.
 Ligula (B.) III. 681.
 Ligula (Z.) V. 544.
 Ligularia (B.) III. 1585, 1711.
 Ligulatae (B.) III. 710.
 Ligurinus (Z.) VII. 269.
 Ligusticum (B.) III. 1805.
 levisticum (B.) III. 1809.
 Ligustrinum (B.) III. 954, 1051,
 1089, 1110.
 Ligustrum (B.) III. 1119.
 aegyptium (B.) III. 1886.
 Dioscoridis (B.) III. 1884.
 vulgare (B.) III. 1119.
 Lilago = Syringa (B.) III.
 1115.
 Lilas (B.) III. 1116.
 Liliaceen (B.) III. 23, 462, 465.
 Liliago (B.) III. 552.
 Lisse (B.) III. 575. Vgl. Lissen.
 Feuer: (B.) III. 576.
 Gold: (B.) III. 576.
 Jacobs: (B.) III. 545.
 Nils (B.) III. 460.
 Rosen: (B.) III. 461.
 Speck: (B.) III. 1853.
 weiße (B.) III. 576.
 Lissen (B.) III. 17, 23, 377,
 380, 462, 546, 564, 575.
 Vgl. Lisse.
 Ader: (B.) III. 464, 470.
 Apfel: (B.) III. 465, 564.
 Bast: (B.) III. 464, 482.
 Beeren: (B.) III. 465, 554.
 Stamen: (B.) III. 465, 538.
 Stützen: (B.) III. 465, 524.
 Cap: (B.) III. 561.
 Drossel: (B.) III. 464, 472.
 eigentliche (B.) III. 463, 564.
 Lissen, Faden: (B.) III. 565.
 Feuer: (B.) III. 576.
 Fuchs: (B.) III. 571.
 Frucht: (B.) III. 465, 546.
 Gold: (B.) III. 576.
 Gras: (B.) III. 465.
 Kröpf: (B.) III. 465, 528.
 Spitz: (B.) III. 464, 483.
 Laub: (B.) III. 465, 514.
 Litter der (B.) III. 699.
 Markt: (B.) III. 464, 468.
 mit regelmäßigen Blüten
 (B.) III. 463.
 mit unregelmäßigen Blüten
 (B.) III. 463.
 Rufs: (B.) III. 465, 547.
 Pfannens: (B.) III. 465,
 551.
 Rinden: (B.) III. 464, 480.
 Runzel: (B.) III. 465.
 Samen: (B.) III. 465, 524.
 Schaf: (Schweiden-) (B.)
 III. 464, 479.
 Schopf: (B.) III. 563.
 Schmutz: (B.) III. 571.
 Schwert: (B.) III. 463, 465,
 524.
 Speck: (B.) III. 1853.
 Stamm: (B.) III. 464, 491.
 Stengel: (B.) III. 464, 510.
 Stock: (B.) III. 464, 465.
 Strauß: (B.) III. 465, 523.
 Tag: (B.) III. 569.
 Traubens: (B.) III. 566.
 Trichter: (B.) III. 566.
 Walsen: (B.) III. 565.
 weiße (B.) III. 576.
 Wurzel: (B.) III. 464, 491.
 Zaun: (B.) III. 552.
 Zellen: (B.) III. 464, 468.
 Lissenartige Gewächse (B.) III.
 546.
 Litter der (B.) III. 699.
 Lilienglied (B.) III. 541.
 gelbe (B.) III. 541.
 Liliengrün (B.) III. 537.
 Lilienhäutchen (Z.) V. 1672.
 Lilienstern (Z.) V. 596.
 Lilio-asphodelus (B.) III. 569.
 Lilio-narcissus (B.) III. 541.
 Lillium (B.) III. 575.
 bulbiferum (B.) III. 576.
 candidum (B.) III. 576.
 carneolicum (B.) III. 577.
 chalcidonicum (B.) III. 577.
 Lilium indicum (B.) III. 540.
 martagon (B.) III. 576.
 pomponium (B.) III. 577.
 Lima (B.) III. 447.
 Lima (Z.) V. 382. — (M.) I.
 684, 710.
 Limace, f. Limax (Z.) V. 419.
 Limacina (Z.) V. 515.
 Limanda (Z.) VI. 167.
 Limande (Z.) VI. 167.
 Limax (Z.) V. 419.
 agrestis (Z.) V. 420.
 ater (Z.) V. 420.
 cinereus (Z.) V. 420.
 rufus (Z.) V. 419.
 Limestone, Aymestry. (M.)
 I. 758.
 Bala. (M.) I. 764.
 carboniferous (M.) I. 739,
 745.
 encrinal (M.) I. 745.
 Llandeilo. (M.) I. 760.
 Ludlow. (M.) I. 758.
 magnesian (M.) I. 737.
 metalliferous (M.) I. 747.
 mountain (M.) I. 745.
 scar (M.) I. 745.
 Limetta (B.) III. 1317.
 Limicola (Z.) VII. 491.
 Limme (B.) III. 1667.
 Stock: (B.) III. 669.
 Limmen (B.) III. 583, 667.
 Balken: (B.) III. 667.
 Schiff: (B.) III. 669.
 Stützen: (B.) III. 667.
 Limnaea (Z.) V. 317, 325,
 429.
 auricularia (Z.) V. 430.
 Limnadia (Z.) V. 625.
 gigas (Z.) V. 625.
 Limnanthomum (B.) III. 1017.
 nymphoides (B.) III. 1018.
 peltatum (B.) III. 1018.
 Limnius (Z.) V. 1779.
 aeneus (Z.) V. 1779.
 Limnoria (Z.) V. 614.
 terebrans (Z.) V. 614.
 Limo (B.) III. 1317.
 dulcis (B.) III. 1317.
 Limodorum (B.) III. 471, 482,
 485, 489.
 abortivum (B.) III. 471.
 epipogium (B.) III. 471.
 Limon (B.) III. 1317.
 Limonade (B.) III. 1316.

- Limone (B.) III. 1317.
 füße (B.) III. 1317.
 Limone (B.) III. 1317.
 Limonen (B.) III. 1317.
 Limonia (B.) III. 1312.
 crenulata (B.) III. 1312.
 mala (B.) III. 1317.
 Limonia (Z.) V. 735.
 replicata (Z.) V. 735.
 Limonit (M.) I. 362.
 Limonium (B.) III. 1474.
 Limosa (Z.) VII. 503.
 recurvirostra (Z.) VII.
 496.
 Limosella (B.) III. 957.
 aquatica (B.) III. 957.
 Limulus (Z.) V. 629.
 polyphemus (Z.) V. 630.
 Linaria (B.) III. 968, 969.
 aurea (B.) III. 776.
 scoparia (B.) III. 1461.
 Linck, De Stellis marinis
 (Z.) V. 598.
 Lindar (B.) III. 1716.
 Linde (B.) III. 1189. Bergl.
 Linden.
 Sommer (B.) III. 1190.
 Stein (B.) III. 1118, 1190.
 Wasser (B.) III. 1191.
 Winter (B.) III. 1190.
 Linden (B.) III. 704, 707, 1140,
 1142, 1179, 1186, 1189.
 Vgl. Linde.
 Castanien (B.) III. 1188.
 Gentis (B.) III. 1186.
 Igel (B.) III. 1188.
 Ketten (B.) III. 1187.
 Pfer. der (B.) III. 1442.
 Seiden (B.) III. 1192.
 Zunder (B.) III. 1189.
 Lindenbergl., Riccicae (B.)
 III. 2119.
 Synopsis Hepaticarum eu-
 rop. (B.) III. 301.
 Lindenblattlaus (Z.) V. 1456.
 Lindenflöte (B.) III. 1222.
 Lindenmäge (B.) III. 55.
 Lindenschwärmer (Z.) V.
 1375.
 Lindenspinner (Z.) V. 1339.
 Lindern, Hortus alsaticus
 (B.) III. 2122.
 Lindley, J., A natural
 System of Botany (B.)
 III. 1133, 2115.

- Lindley, J., An Introduc-
 tion to the nat. Syst. of
 Botany (B.) III. 1441,
 2115, auch deutsch.
 Collectanea botan. (B.) III.
 2121.
 Monographia Rosarum (B.)
 III. 2119.
 Nixus plantarum; deutsch:
 die Stämme des Ge-
 wächereichs (B.) III.
 2115.
 Orchideae (B.) II. 262.
 The Genera et Spec. of
 Orchid. Plants (B.) III.
 699.
 Lindley, J., and W. Hut-
 ton, the fossil Flora of
 Great-Britain (B.) III.
 2128.
 Lindleya (B.) III. 2028.
 mexpiloides (B.) III.
 2028.
 Lindo (B.) III. 249, 250.
 Ling (Z.) VI. 151.
 Lingen (B.) III. 953, 1005.
 Apfel (B.) III. 1014.
 Beeren (B.) III. 1013.
 Horn (B.) III. 1012.
 Ruß (B.) III. 1012.
 Del (B.) III. 1010.
 Pflanzen (B.) III. 1013.
 Rosen (B.) III. 1006.
 Lingon (B.) III. 1674.
 Lingua (B.) III. 131, 567,
 1703.
 cervina (B.) III. 330.
 in caudicibus Veterum (B.)
 III. 131.
 Linguatula (Z.) V. 549.
 Lingue (Z.) VI. 151.
 Lingula (M.) I. 710. — (Z.)
 V. 504.
 anatina (Z.) V. 504.
 Linie, weiße (Z.) IV. 37.
 Linimentum volatile (M., D.
 M. S.) I. S. XV.
 Linf, S., Anatom. botanisch.
 Abbildungen (B.) II. 95.
 Die Urvest und das Alter-
 thum (B.) II. 383. —
 III. 2132.
 Elementa philosophiae bo-
 tanicae (B.) II. 96, 267.
 — III. 2119.

- Linf, S., Grundlehre der Ana-
 tomie u. Physiologie der
 Pflanzen (B.) II. 95, 259,
 268, 269.
 Handb. zur Erkennung der
 nächstbarsten u. am häu-
 figsten vorkommenden Ge-
 wächse (B.) III. 174, 299,
 2115.
 Hortus berolinensis (B.)
 III. 2119.
 Observationes in ordines
 plantarum naturales
 (B.) III. 174.
 Symbolae ad Floram grae-
 cum (B.) III. 2124.
 Linf, Otto und Klotzsch,
 Abbildungen aus dem
 Berliner Garten (B.) III.
 2120.
 Linn (Z.) VI. 297.
 Linnaea (B.) III. 1850.
 borealis (B.) III. 1850.
 Linnaea, Journal für die
 Botanik, v. Schlecht-
 endal (B.) II. 260.
 — III. 2133.
 Linnaeus, Carolus, Amoeni-
 tates academicae (B.)
 III. 2119.
 Bibliotheca botanica (B.)
 III. 2118.
 Calendarium florum (B.) II.
 275.
 Classes Plantarum (B.)
 III. 2118.
 Corollarium gener. plan-
 tarum (B.) III. 2118.
 Critica botanica (B.) III.
 2118.
 De Nictario florum (B.) II.
 272.
 De Peloria (B.) II. 284.
 De sexu plantarum (B.)
 II. 279.
 Entomologia, v. Villera
 (Z.) V. 1823.
 Fauna saecula (Z.) V.
 1823.
 Flora lapponica (B.) III.
 2118.
 Flora oeconomica (B.) III.
 2129.
 Flora suecica (B.) II. 262.
 — III. 2119.

- Linnaeus, Carolus, Flora zeylanica (B.) III. 2119.
 Fundamenta botanica (B.) II. 95.
 Genera Plantarum, eorumque Characteres naturales (B.) III. 2118, 2119.
 Genera plantarum secundum Ordines naturales disposita (B.) III. 7, 2119.
 Hortus cliffortianus (B.) III. 2118.
 Hortus upsalaensis (B.) III. 2119.
 Mantissa Plantarum (B.) III. 2119.
 Metamorphosis plantarum (B.) II. 96, 275.
 Musa cliffortiana (B.) III. 2118.
 Museum Adolphi Friederici reg. (Z.) VI. 404.
 Odores Medicamentorum (B.) II. 272.
 Philosophia botanica (B.) II. 95, 272. — III. 2119, 2120.
 Plantae hybridae (B.) II. 283.
 Praelectiones in Ordines naturales plantarum (B.) III. 2114, 2119.
 Prolepsis plantarum (B.) II. 96, 275.
 Somnus plantarum (B.) II. 261.
 Species Plantarum (B.) III. 2119.
 Sponsalia plantarum (B.) II. 279.
 Stationes plantarum (B.) II. 383.
 Systema naturae (M.) I. 24. — (B.) III. 2118, 2119. — (Z.) V. 1823.
 Systema naturae. Editio secunda (B.) III. 2118.
 Termini botanici (B.) III. 2120.
 Visidarium cliffortianum (B.) III. 2119.
 Linnaeus, jun. etc., De Lavandula (B.) III. 1136.
 Linnaeus, jun. etc., Methodus Muscorum (B.) III. 302.
 Plantae rariores (B.) III. 2126.
 Linné, f. Linnaeus. Ausg. von dessen Syst. nat. v. Gmelin (M.) I. 24.
 Beitr. dazu v. Dondorf (M.) I. 24.
 Entomolog. Beitr. zu seinem Systema naturae, v. Göze (M.) I. 24.
 Uebersetz. dess. v. Statius Müller (M.) I. 24.
 Linné's Bezeichnungsort der Gattungen u. Geschlechter (M.) I. 19.
 Mineralogie (M.) I. 27.
 Pflanzenystem (B.) III. 4.
 Linnens (M.) I. 783.
 Linodelle Fata, f. Sipa (B.) III. 402.
 Linoidea (B.) III. 1173.
 Litr. der (B.) III. 1441.
 Linophyllum (B.) III. 1499.
 Linosyris (B.) III. 776.
 Linotte (Z.) VII. 256.
 Linse (M.) I. 88.
 Linse (B.) III. 1652.
 Berg: (B.) III. 1626.
 gemeine (B.) III. 1652.
 Linsen (B.) III. 1652.
 Kleber: u. Stärkgehalt der (B.) II. 119.
 Linsenbein (Z.) IV. 98.
 Linsencapsel (Z.) IV. 100.
 Linsenerz (M.) I. 393, 702.
 Linsenspitze (B.) III. 92.
 Linsenspitzen (B.) III. 93.
 gemeine (B.) III. 93.
 Linsensteine (Z.) V. 525.
 Linum (B.) III. 173, 203.
 catharticum (B.) III. 1174.
 narbonense (B.) III. 1174.
 usitatissimum (B.) III. 1174.
 Linyphia (Z.) V. 692.
 triangularis (Z.) V. 692.
 Linza (B.) III. 196.
 Linza (Z.) V. 33.
 pruniformis (Z.) V. 33.
 Lion (Z.) VII. 1638.
 Liorhynchus (Z.) V. 556.
 denticulatus (Z.) V. 556.
 Liparis (B.) III. 481.
 Liparische Inseln (M.) I. 797.
 Liplap (B.) III. 676.
 Lippen (Z.) IV. 327.
 Lippenblümchen (B.) III. 710.
 Lippenblumen (B.) II. 54. — III. 24, 705.
 Lippenfisch (B.) II. 48.
 Lippenmücken (Z.) V. 778.
 Lippenhirschen (Z.) V. 29.
 Geschmäckstes (Z.) V. 29.
 Lippenwurm (Z.) V. 556.
 Lippfisch (Z.) VI. 220.
 brauner (Z.) VI. 222.
 gefleckter (Z.) VI. 220.
 gestreifter (Z.) VI. 221.
 grauer (Z.) VI. 221.
 grüner (Z.) VI. 221.
 rother (Z.) VI. 221.
 Lippfische (Z.) VI. 220.
 Lips, f. Sperling (Z.) VII. 274.
 Lipurus (Z.) VII. 894.
 cinereus (Z.) VII. 894.
 Liquamen (Z.) VI. 201.
 Liqueur aux Créoles (B.) III. 1427.
 Liquidambar (B.) III. 1087, 1538.
 altingia (B.) III. 1539.
 excelsa (B.) III. 1539.
 styraciflua (B.) III. 1539.
 Liquiritia (B.) III. 1646.
 Liquor anodinus bestuschesäl (M., D. M. S.) I. S. XVI.
 Liquor arsenicalis Fowleri (M., D. M. S.) I. S. XIV.
 Liriodendron (B.) III. 1238.
 tulipifera (B.) III. 1238.
 Sivofomaladit, herabdrücker (Würfelers) (M.) I. 360.
 prismatischer (M.) I. 393.
 Lis, f. Lilium (B.) III. 575.
 Lisa, D., Elenco dei Muschi di Forino (B.) III. 2125.
 Lisca, f. Cyperus longus (B.) III. 431.
 Liserolle (B.) III. 1081.
 Lisette (Z.) V. 1649.
 Lisanthus (B.) III. 1022.
 alatus (B.) III. 1023.
 purpurascens (B.) III. 1022.
 Lissanthe (B.) III. 891.
 aspida (B.) III. 891.

- Lister**, De Araneis, deutsch v. Böze (Z.) V. 708.
Historia Conchyliorum (Z.) V. 390, 537.
Listera (B.) III. 468.
cordata (B.) III. 469.
ovata (B.) III. 469.
Lita (B.) III. 1022.
rosea (B.) III. 1022.
Litih (B.) III. 1342.
 Literatur über allgemeine Naturgeschichte (M.) I. 23.
 Botanik (B.) II. 94, 259, 383. — III. 171, 298, 371, 377, 698, 703, 837, 1130, 1440, 2099, 2114.
 - allgemeine (B.) II. 96. — III. 2114.
 - angewandte (B.) II. 383. — III. 2129.
 - archäologische (B.) III. 2131.
 - Bücherverzeichnis der (B.) III. 2115.
 - Forst (B.) II. 385. — III. 2129.
 - Garten (B.) III. 2129.
 - Geschichte der (B.) II. 96.
 - historische (B.) II. 386.
 - medicinische (B.) II. 385. — III. 377, 2133.
 - nach Linne (B.) III. 2118.
 - Nachtrag (B.) III. 2133.
 - ökonomische (B.) II. 384. — III. 377, 2129.
 - poetische (B.) III. 2131.
 - Systeme der (B.) III. 2118.
 - technologische (B.) II. 385.
 - von Linne (B.) III. 2115.
 - wunderbare (B.) III. 2132.
 Mineralogie (M.) I. einzeln, unter den betr. Namen und Litern verzeichnet.
 Pflanzenanatomie (B.) II. 94.
 Pflanzenbau (B.) II. 95. — III. 377.
- Literatur über Pflanzenchemie = Physiologie und = Physik (B.) II. 259 ff.
 Pflanzengeographie (B.) II. 288, 383. — III. 2121.
 Pflanzenmetamorphose (B.) II. 96.
 das Thierreich, s. unter Thiere und den einzelnen Abtheilungen.
 Urpflanzen (B.) III. 2128.
Lithactinia (B.) III. 205.
novae Hiberniae (Z.) V. 205.
Lithi (B.) III. 1772.
Lithion (M.) I. 117.
Lithium (M.) I. 113, 117.
Lithodendron (Z.) V. 141.
digitatum (Z.) V. 141.
Lithodes (Z.) V. 652.
arctica (Z.) V. 652.
Lithofaleo (Z.) VII. 128.
Lithonfeldspath (M.) I. 195.
Lithonglimmer (M.) I. 176.
 im Granit (M.) I. 824.
Lithonturmalin (M.) I. 165.
Lithos heracleia (M.) I. 321.
Lithosia jacobaeae (Z.) V. 1090.
Lithospermum (B.) III. 1094.
officinale (B.) III. 1094.
Lithopyton (M.) I. 143.
Lithraea (B.) III. 1772.
caustica (B.) III. 1772.
Litorne (Z.) VII. 56.
Litri (B.) III. 1772.
Litsea (B.) III. 1524.
chinensis (B.) III. 1524.
Littoralgebilde (M.) I. 608.
Littorella (B.) III. 1471.
lacustris (B.) III. 1471.
Littoreum (B.) III. 794.
Lituiten (Z.) V. 531.
Lituites (Z.) V. 531.
Goniates (M.) I. 731.
Ligensite (B.) III. 81.
brauner (B.) III. 81.
rother (B.) III. 81.
Liuta (B.) III. 637.
Livèche (B.) III. 1809.
Livia (Z.) VII. 299.
Livré, s. *Helix nemoralis* (Z.) V. 422 u. *Bombyx nenustria* (Z.) V. 1148.
 Livreeichhörnchen (Z.) VII. 772.
- Livreeurape** (Z.) V. 1115, 1117, 1148, 1341.
Lixus (Z.) V. 1644.
paraplecticus (Z.) V. 1644.
Lizza (Z.) VI. 187.
Ljutaga (Z.) VII. 775.
Ljhandeilo flags and limestone (M.) I. 760.
Llanos (M.) I. 559.
Llaupanke (B.) III. 1962.
Lo (Z.) VII. 1586.
Katt (Z.) VII. 1587.
Näf (Z.) VII. 1586.
Warg (Z.) VII. 1586.
Loasa (B.) III. 808.
ambrosiaefolia (B.) III. 808.
hispida (B.) III. 808.
Loosen (B.) III. 711, 800, 807.
 Leter. der (B.) III. 1132.
Lobelia (B.) III. 791.
cardinalis (B.) III. 792.
cautschuk (B.) III. 793.
dortmanna (B.) III. 792.
scaevolefolia (B.) III. 791.
syphillitica (B.) III. 792.
tupa (B.) III. 792.
urens (B.) III. 791.
Lobeliaceen (B.) III. 790.
Lobelien (B.) III. 711, 790.
 Leter. der (B.) III. 1131.
Lobelius, M. *Nova stirpium adversa. ia* (B.) III. 2116.
Plantarum Historia (B.) III. 2116.
 - *Icones* (B.) III. 2116.
Lob-Halsen (B.) III. 1213.
Lobipes (Z.) VII. 490.
Lobotes (Z.) VI. 241.
surinamensis (Z.) VI. 241.
Lobfauer Theersandfischen (M.) I. 661.
Lobus (B.) III. 1665.
brasilianus (B.) III. 1694.
echinodes (B.) III. 1725.
littoralis (B.) III. 1667.
machaeroides (B.) III. 1665.
quadrangularis (B.) III. 1665.
Loeca (Z.) VI. 247.
Loch (Z.) IV. 97.
ovales (Z.) IV. 97.
runde (Z.) IV. 98.

- Loche (Z.) VI. 283.
 au Dormille (Z.) VI. 283.
 d'étaug (Z.) VI. 283.
 franche (Z.) VI. 286.
 Löcherstein (Z.) V. 616.
 Löcherpitze (B.) III. 127.
 Löcherpitzfäfer (Z.) V. 1787.
 gemeiner (Z.) V. 1787.
 Löcherstuppen (B.) III. 247.
 bläugelbe (B.) III. 247.
 Lochfarren (B.) III. 320.
 Lochmoose (B.) III. 275.
 fleinmündiges (B.) III. 275
 Lochschnecken (Z.) V. 418.
 Lochtaube (Z.) VII. 301.
 Loch (B.) III. 1148.
 Sommer (B.) III. 1478.
 Locke (B.) III. 954, 1075.
 Kletter (B.) III. 1078.
 Seifen (B.) III. 1077.
 Sumpf (B.) III. 1076.
 Loculamenta (B.) II. 77.
 Loculator (Z.) VII. 532.
 Locusta (Z.) V. 641, 1519.
 Acridium devastator (Z.)
 V. 1519.
 verrucivora (Z.) V. 1521.
 viridissima (Z.) V. 1522.
 Locust-tree (B.) III. 1650.
 Lodalajo (Z.) VII. 129.
 Loddiges, C., The botani-
 cal Cabinet (B.) III.
 2121, 2132.
 Lodiculae (B.) II. 49. — III.
 384.
 Lodna (Z.) VI. 357.
 Lodoicea (B.) III. 691.
 maldivica (B.) III. 691.
 Lodola (Z.) VII. 289.
 Lodra (Z.) VI. 174.
 Löffel (B.) II. 41.
 Löffelbaum (B.) III. 903.
 Löffelente (B.) III. 471.
 Löffelenten (Z.) VII. 464.
 Löffelfraut (B.) III. 1395.
 gemeines (B.) III. 1395.
 Löffelränder (B.) III. 1395.
 Löffelränder (Z.) VII. 496.
 gemeiner (Z.) VII. 496.
 Löffelreifer (Z.) VII. 555.
 gemeiner (Z.) VII. 555.
 rother (Z.) VII. 556.
 Löffelstocher (B.) III. 1387.
 krautartige (B.) III. 1387.
 strauchartige (B.) III. 1387.
 Löffelstocher (B.) III. 1387.
 Loeffling, Iter hispanicum
 (B.) III. 2125.
 Löffel (Z.) VI. 362.
 Loganien (B.) III. 1025.
 Siter, der (B.) III. 1136.
 Logan-stones (M.) I. 584.
 Lohbaum (B.) III. 920.
 Lohpflanzen (B.) II. 355.
 Lohrkrüffel (B.) III. 105.
 Loir (Z.) VII. 765, 766.
 Loiseleur - Deslong-
 champs, Flora gallica
 (B.) III. 2125.
 Lohsche (B.) III. 386.
 ausdauernder (B.) III. 386.
 Zaunetz (B.) III. 386.
 Lohschraupe (Z.) V. 1295.
 Lolium (B.) III. 386.
 officinarum (B.) III. 1363.
 perenne (B.) III. 386.
 temulentum (B.) III. 386.
 Lomaria (B.) III. 331.
 scandens (B.) III. 331.
 Lomatia (B.) III. 1506.
 tinctoria (B.) III. 1506.
 Lomechusa (Z.) V. 1710.
 Lomentaria (B.) III. 218.
 articulata (B.) III. 218.
 hedwigii (B.) III. 220.
 pennata (B.) III. 219.
 Lomvie (Z.) VII. 436.
 Lonas (B.) III. 762.
 inodora (B.) III. 762.
 Loncheres (Z.) VII. 729.
 brachyura (Z.) VII. 729.
 Lonchitis (B.) III. 328, 333.
 major (B.) III. 333.
 minor (B.) III. 328.
 Lonchocarpus (B.) III. 1649.
 scandens (B.) III. 1649.
 London-clay (M.) I. 667.
 London-Thon (M.) I. 667.
 Longan (B.) III. 1343.
 Longanier (B.) III. 1343.
 Longan-Rosk (M.) I. 584.
 Longolius, Gysbert,
 Dialogus de avibus (Z.)
 VII. 668.
 Longon (Z.) V. 306.
 Long-shank (Z.) VII. 489.
 Lonicera (B.) III. 1851, 1852.
 caprifolium (B.) III. 1852.
 periclymenum (B.) III.
 1853.
 Lonicera xylosteum (B.) III.
 1853.
 Loniceren (B.) III. 1850.
 Lontarus (B.) III. 695.
 Loutaryuder (B.) III. 697.
 Loosestrife, f. Lythrum (B.)
 III. 1881.
 Loofte, des Teufels (Z.) VI.
 49.
 Loostenfisch (Z.) VI. 185.
 bunter (Z.) VI. 187.
 gemeiner (Z.) VI. 185.
 Loostenfische (Z.) VI. 185.
 Lopezia (B.) III. 1877.
 mexicana (B.) III. 1877.
 Lophiodon (Z.) VII. 1146. —
 (M.) I. 654.
 Lophium (B.) III. 94.
 mytilinum (B.) III. 94.
 Lophius (Z.) VI. 74.
 histrio (Z.) VI. 77.
 piscatorius (Z.) VI. 74.
 vespertilio (Z.) VI. 76.
 Lophura (Z.) VI. 611.
 Lophyrus (Z.) V. 408.
 Lophyrus (Z.) VI. 602.
 furcatus (Z.) VI. 603.
 ochrocollaris (Z.) VI. 600.
 Loppo (B.) III. 1321.
 Loranthen (B.) III. 1788, 1844.
 Siter, der (B.) III. 2105.
 Loranthus (B.) III. 1846.
 europaeus (B.) III. 1846.
 Lorbeer (Z.) III. 1522.
 alexandrinischer (B.) III.
 619.
 Bastard (B.) III. 1856.
 gemeiner (B.) III. 1522.
 Rosens (B.) III. 1036.
 virginischer (B.) III. 1523.
 Lorbeerbaum (B.) III. 1522.
 gemeiner (B.) III. 1522.
 virginischer (B.) III. 1523.
 Lorbeerbäume (B.) III. 1522.
 Lorbeerblatt (Z.) V. 381.
 Lorbeerblätter (B.) III. 1523.
 Lorbeerdeuel (B.) III. 903.
 breitblätterige (B.) III. 904,
 schmalblätterige (B.) III,
 904.
 Lorbeerdeueln (B.) III. 903.
 Lorbeeren (Z.) IV. 213.
 Lorbeergehren (B.) III. 2031,
 gemeine (B.) III. 2031.
 Lorbeergumpel (B.) III. 1121,

- Vorbergumpel ceylonische (B.) III. 1122.
 cochinchinesische (B.) III. 1122.
 gemeine (B.) III. 1122.
 schwarze (B.) III. 1122.
 Vorbergumpeln (B.) III. 1121.
 Vorbeerfirische (B.) III. 2047.
 Vorbeerdt M., D. M. S.) I. S. XVII. — (B.) III. 1523.
 Vorbeerrenge (B.) III. 939.
 dornige (B.) III. 939.
 sinkende (B.) III. 939.
 Vorbeerrengen (B.) III. 939.
 Vorbeerseifenbaum (B.) III. 1339.
 Vorbeerweide (B.) III. 1534.
 Vorbeerjedel (B.) III. 1493.
 capische (B.) III. 1494.
 javanische (B.) III. 1494.
 Vorbeerjedelst (B.) III. 1493.
 Voren (B.) III. 705, 707, 1516.
 Bitter (B.) III. 1525.
 Bohnen (B.) III. 1525.
 Fetts (B.) III. 1517.
 Frucht (B.) III. 1520.
 Myrrhen (B.) III. 1524.
 Nagelein (B.) III. 1530.
 Obst (B.) III. 1521.
 Oliven (B.) III. 1520.
 Stein (B.) III. 1521.
 Talg (B.) III. 1524.
 Lorenz, De pelvi Reptilium (Z.) VI. 690.
 Loreya (B.) III. 1899.
 arboreascens (B.) III. 1899.
 Lori (Z.) VII. 1713.
 Loricaria (Z.) VI. 82.
 plecostomus (Z.) VI. 82.
 Lo-Rind (Z.) VII. 547.
 Lorient (Z.) VII. 68.
 Loripes (Z.) V. 311.
 Loro (Z.) VII. 364.
 Lorischen (B.) III. 1575.
 Alder (B.) III. 1577.
 Apfels (B.) III. 1607, 1608.
 Bast (B.) III. 1579.
 Beeren (B.) III. 1606.
 Berg (B.) III. 1599.
 Birken (B.) III. 1580.
 Bitter (B.) III. 1579.
 Blumen (B.) III. 1603.
 blumenlose (B.) III. 1576, 1577.
 Lorischen, blumige (B.) III. 1576, 1589.
 Blüten (B.) III. 1589.
 Dorn (B.) III. 1603.
 Drossel (B.) III. 1578.
 Färber (B.) III. 1593.
 Frucht (B.) III. 1604.
 fruchtige (B.) III. 1576, 1589.
 Gewürz (B.) III. 1590.
 Gröps (B.) III. 1600.
 Holz (B.) III. 1580.
 Klee (B.) III. 1604.
 Laß (B.) III. 1599.
 Laub (B.) III. 1587.
 Leim (B.) III. 1607.
 Mädchen (B.) III. 1601.
 Mandel (B.) III. 1604.
 Mark (B.) III. 1577.
 Mehl (B.) III. 1595.
 Milch (B.) III. 1576, 1580.
 Nessel (B.) III. 1577.
 Ruß (B.) III. 1604.
 Del (B.) III. 1598.
 Pfeifen (B.) III. 1588.
 Pflaumen (B.) III. 1605.
 Purgiergewürz (B.) III. 1591.
 Rinden (B.) III. 1578.
 Samen (B.) III. 1589.
 Schaft (B.) III. 1578.
 Stamm (B.) III. 1580.
 Stengel (B.) III. 1585.
 Stern (B.) III. 1578.
 Stock (B.) III. 1577.
 Strauß (B.) III. 1589.
 Talg (B.) III. 1606.
 Trauer (B.) III. 1600.
 wässrige (B.) III. 1576, 1577.
 Winden (B.) III. 1578.
 Wurzel (B.) III. 1581.
 Zellen (B.) III. 1577.
 Zier (B.) III. 1503.
 Zwetschen (B.) III. 1505.
 Lory (Z.) VII. 366.
 Loesel, Joh., Plantae in Borussia nasc. (B.) III. 2117.
 Flora prussica (B.) III. 2117.
 Loss (Z.) VII. 1313.
 Löp (M.) I. 634, 635.
 Lot = Cistus creticus (B.) II. 380.
 Lota (Z.) VI. 150.
 Lotthirische (B.) III. 2051.
 Röhre, seine Anwendung zur Chem. Untersuchung der Mineralien (M.) I. 134.
 seine erste Anwendung zur Unterscheidung der Mineralien (M.) I. 27.
 Lorphagen (B.) III. 1747.
 Lotor (Z.) VII. 1687.
 Lotta (Z.) VI. 150.
 Lotte (Z.) VI. 150.
 Lottinger, Le Coucou (Z.) VII. 673.
 Lotus (B.) III. 457, 935, 1556, 1637, 1639, 1746, 1747.
 corniculatus (B.) III. 1639.
 edulis (B.) III. 1639.
 jacobaeus (B.) III. 1639.
 odoratus (B.) III. 1637.
 Pseudo (B.) III. 935.
 siliquosus (B.) III. 1639.
 sylvestris (B.) III. 1639.
 tetragonolobus (B.) III. 1639.
 Lotwur (B.) III. 1095.
 gemeine (B.) III. 1095.
 Lotwurzen (B.) III. 1095.
 Loubine (Z.) VI. 263.
 Loudon, J., Encyclopaedia of Plants (B.) III. 2121.
 Hortus britannicus (B.) III. 2120.
 Loup (Z.) VI. 263.
 Loup (Z.) VII. 1558.
 cervier (Z.) VII. 1586.
 — garou (Z.) VII. 1559.
 Loupe de Perles (Z.) V. 354, 360.
 Loureiro, Flora cochinchinensis (B.) III. 2127.
 Loutre (Z.) VII. 1485.
 Louvette, f. Ixodes (Z.) V. 662.
 Lövsik (Z.) VII. 362.
 Low, Fauna orcadensis (Z.) VI. 406.
 Lowando (Z.) VII. 1799.
 Lowe, R., Praemittae Faunae et Florae Mederae (B.) III. 2126.
 Löwe (Z.) IV. 453.
 Löwe (Z.) VII. 1638.
 americanischer (Z.) VII. 1590.
 rother (Z.) VII. 1590.
 Löwenaffe (Z.) VII. 1768.
 von Moca (Z.) VII. 1769.

- Löwenführer (Z.) VII. 1589.
 Löwenhund (Z.) VII. 1565.
 Löwenkrebs (Z.) V. 641.
 Löwenmaut (B.) III. 968.
 Löcher (B.) III. 968.
 Feld- (B.) III. 969.
 großes (B.) III. 969.
 kleines (B.) III. 968.
 kletterndes (B.) III. 968.
 purpurrothes (B.) III. 969.
 Löwenmäuler (B.) III. 968.
 Löwenrobbe (Z.) VII. 1475.
 Löwenzahn (B.) III. 715.
 gemeiner (B.) III. 715.
 Herbst- (B.) III. 716.
 rauher (B.) III. 716.
 Löwenzähne (B.) III. 715.
 Lower chalk (M.) I. 675.
 greensand (M.) I. 676.
 Löwig, Chemie der organischen Verbindungen (B.) II. 97.
 Lovo-Assu (Z.) VII. 991.
 Loxachina (B.) III. 865.
 gemeine (B.) III. 866.
 unächte (B.) III. 866.
 Loxia (Z.) VII. 255, 263, 270.
 astrild (Z.) VII. 268.
 cantans (Z.) VII. 270.
 chloris (Z.) VII. 263.
 coccothraustes (Z.) VII. 267.
 carvirostra (Z.) VII. 264.
 eucleator (Z.) VII. 266.
 leucoptera (Z.) VII. 266.
 oryx (Z.) VII. 278.
 pensilis (Z.) VII. 315.
 philippina (Z.) VII. 314.
 pityopsittacus (Z.) VII. 265.
 pyrghula (Z.) VII. 264.
 sanguinirostris (Z.) VII. 270.
 socia (Z.) VII. 315.
 taenioptera (Z.) VII. 266.
 Loxodes (Z.) V. 29.
 Luban (B.) III. 1763.
 Lubrenen (B.) III. 947.
 Lubia (B.) III. 1662.
 Lucanus (Z.) V. 1810.
 cervus (Z.) V. 1810.
 parallelipedus (Z.) V. 1813.
 Lucario (Z.) VII. 260.
 Luccio (Z.) VI. 393.
 Lucerna (Z.) VI. 180.
 Lucerne (B.) III. 1638.
 Lucerne (B.) III. 1638.
 Popfen (B.) III. 1638.
 Luchs, Luchse (Z.) VII. 1584.
 der Alten (Z.) VII. 1588.
 brauner (Z.) VII. 1587.
 canadischer (Z.) VII. 1587.
 europäischer (Z.) VII. 1585.
 gemeiner (Z.) VII. 1584.
 gestiefelter (Z.) VII. 1588.
 nördlicher (Z.) VII. 1584.
 Polar- (Z.) VII. 1587.
 portugiesischer (Z.) VII. 1586.
 russischer (Z.) VII. 1586.
 südlicher (Z.) VII. 1588.
 Sumpf- (Z.) VII. 1588.
 Luchsfaphyr (M.) I. 163.
 Lucienchina, Str. (B.) III. 870.
 Lucienholz, St. (B.) III. 2049.
 Lucienrinde, St. (B.) III. 870.
 Lucinium (B.) III. 1758.
 Lucioptera (Z.) VI. 270.
 Lucius (Z.) VI. 393, 397.
 Luch (B.) III. 1150.
 Lücken der Pflanzen (B.) II. 16.
 Lückenzähne (Z.) IV. 30.
 Lucullan (M.) I. 233, 514.
 Lucua (B.) III. 949.
 Lucuma-keule (B.) III. 1521.
 Ludlow limestone (M.) I. 758.
 Ludlow-rocks (M.) I. 758.
 lower (M.) I. 758.
 upper (M.) I. 758.
 Ludolfia (B.) III. 419.
 microsperna (B.) III. 419.
 Ludus Helmontii (M.) I. 234.
 Ludwig, De Pulvere Antherarum (B.) II. 276.
 Ludwigia (B.) III. 1873.
 Luen (Z.) VII. 616.
 Luffa (B.) III. 824.
 acutangula (B.) III. 824.
 aegyptica (B.) III. 824.
 petola (B.) III. 824.
 Luft (M.) I. 6. — (B.) II. 101, 111, 169, 300. — (Z.) IV. 204, 216, 232, 322.
 Ausdünstungsbeförderung der (B.) II. 170.
 Bedingung des Keimens (B.) II. 250.
 Luft, Bewegung der (B.) II. 169.
 Einwirkung der, auf die Gesteine (M.) I. 581.
 Electricität der (B.) II. 170.
 — Liter. del' (B.) II. 265.
 Luftathmung der Pflanzen (B.) II. 192.
 Luftbaum (B.) III. 1277.
 gemeiner (B.) III. 1277.
 Luftbäume (B.) III. 1277.
 Luftbildung (Z.) IV. 223.
 Luftblenden (M., D. M. S.) I. S. XXI.
 Luftdruck (B.) II. 169.
 Luftfarben (M., D. M. S.) I. S. XVIII.
 Luftfette (M., D. M. S.) I. S. XVII.
 Luftfrägen (B.) III. 483.
 gemeine (B.) III. 484.
 stumpfe (B.) III. 483.
 Luftfharze (M., D. M. S.) I. S. XVII.
 Luftshaut (Z.) IV. 153.
 Luftsalze = Gypse (M., D. M. S.) I. S. XIII.
 Luftseifen (M., D. M. S.) I. S. X.
 Luftsohlen (M., D. M. S.) I. S. XVI.
 Luftloch (Z.) V. 712.
 Luftmetalle (M., D. M. S.) I. S. XXIII.
 Luftminerale (M.) I. 135. — (D. M. S.) I. S. IV., XVI. = Brenze (M.) I. 306.
 Luftocher = Mutne (M., D. M. S.) I. S. XIX.
 Luftorgan der Pflanze (M.) I. 9.
 der Thiere (M.) I. 9.
 Luftorgane (Z.) IV. 379.
 Luftöhre (Z.) IV. 87, 117.
 eigentliche (Z.) IV. 87, 88.
 Luftöhren (Z.) IV. 131, 136, 154, 379.
 äußere (Z.) VI. 379.
 innere (Z.) IV. 379.
 Luftöhren der Pflanzen (B.) II. 12, 17.
 Luftöhrenäste (Z.) IV. 87.
 Luftöhrenhäute (Z.) IV. 117.
 Luftöhrenmuskeln (Z.) IV. 33

- Luftröhrenthiere (Z.) V. 541, 709.
 Luftröhren = Zucker (M., D. M. S.) I. E. XV.
 Luftröhre (Z.) VII. 216.
 Luftröhre (D. M. S. XII) = Steinmarke (M.) I. 212.
 Lufthiere (Z.) V. 8.
 Lufthöhle (D. M. S. XI) = Thonsteine (M.) I. 210.
 Lufwurzel (B.) II. 24, 222.
 Lufzustände (Z.) IV. 322.
 Lufzwiebel (B.) II. 223.
 Lüche, E. von der, Hyminne an Flora u. Ceres (B.) III. 2132.
 Luiken, Tent. hist. liehenum (B.) III. 301.
 Lullerche (Z.) VII. 291.
 Lulu (Z.) VII. 291.
 Lumarzello (M.) I. 233.
 Lumbicus (Z.) V. 568.
 Lumbicus (Z.) IV. 571.
 Lumbicus (Z.) IV. 568.
 Lumm (Z.) VII. 428, 429, 433, 437. Bgl. Heißf.
 Lump (Z.) VI. 108.
 Lumpus (Z.) VI. 108.
 Lunaria (B.) III. 1394.
 annua (B.) III. 1394.
 rediviva (B.) III. 1394.
 Lunau, J. Höfius jamaicensis (B.) III. 2134.
 Lund (M.) I. 646.
 Lund (Z.) VII. 438.
 Lune (Z.) VI. 204.
 Lunge (Z.) IV. 87, 162, 218.
 Lebenscentrum des Leibes in vegetativer Hinsicht (Z.) IV. 219.
 Linke (Z.) IV. 88.
 Linke (Z.) IV. 88.
 Lungen (Z.) IV. 88, 131.
 Zellen (Z.) IV. 382.
 Lungenarterien (Z.) IV. 79.
 Lungenbläschen (Z.) IV. 219.
 Lungenflechten (B.) III. 256.
 Lungengeschicht (Z.) IV. 62.
 Lungentraut (B.) III. 1094.
 gemeines (B.) III. 1094.
 Stein (B.) III. 256.
 Lungenkräuter (B.) III. 1094.
 Lungenlappen (Z.) IV. 88.
 Lungenmoos (B.) III. 256.
 Lungennerve (Z.) IV. 61.
 Lungennerve (Z.) IV. 55, 187.
 Lungengänge (Z.) IV. 162.
 Bedeutung der (Z.) IV. 162.
 Lungengrößen (B.) III. 256.
 gemeine (B.) III. 256.
 Lungensack (Z.) VI. 87, 382.
 Lungensystem (Z.) IV. 65, 87.
 Bedeutung des (Z.) IV. 169.
 des Bauches, Kopfes u. der Brust (Z.) IV. 117.
 Entwicklung des (Z.) IV. 117.
 Gefäßergänge des (Z.) V. 161.
 Lungenthier (Z.) IV. 572.
 Lungenvirbel (Z.) IV. 169.
 Luntbaum (B.) III. 1201.
 Lupasso (Z.) VI. 263.
 Lupinella (B.) III. 1622, 1644.
 Lupinus (B.) III. 1658.
 albus (B.) III. 1658.
 luteus (B.) III. 1658.
 Lups, De irritabilitate (B.) II. 262.
 Lupulin (B.) II. 126.
 Lupulina (B.) III. 1638.
 Lupus (Z.) VI. 147, 263.
 Lupus (Z.) VII. 1558.
 aureus (Z.) VII. 1555.
 indicus (Z.) VII. 1558.
 marinus (Z.) VII. 1570.
 Lurche = Amphibien (Z.) V. 6, 8. — VI. 419.
 Lurchevogel (Z.) VII. 485.
 Luscinia (Z.) VII. 35, 39.
 major (Z.) VII. 39.
 Lusus aquarum (Z.) VI. 445.
 Lutatia (B.) III. 2052.
 actiana (B.) III. 2053.
 alba dulcis (B.) III. 2053.
 amygdalariae (B.) III. 2053.
 armeniacariae (B.) III. 2053.
 bigarella (B.) III. 2053.
 cerasariae (B.) III. 2053.
 duracina alba (B.) III. 2054.
 - nigra (B.) III. 2053.
 nigra (B.) III. 2052.
 persicariae (B.) III. 2054.
 Plinii (B.) III. 2052.
 prunariae (B.) III. 2052.
 Luth (Z.) VI. 507.
 Lufjanus (Z.) VI. 222.
 gymnocephalus (Z.) VI. 275.
 norvegicus (Z.) VI. 222.
 rupestris (Z.) VI. 222.
 Lutra (Z.) VII. 1479, 1485.
 brasiliensis (Z.) VII. 1487.
 canadensis (Z.) VII. 1489.
 paranensis (Z.) VII. 1489.
 Lutreola (Z.) VII. 1489.
 Lutris (Z.) VII. 1479.
 Lutum (B.) III. 1373.
 Luvaru (Z.) VI. 236.
 Luwack (Z.) VII. 1536.
 Luyaerd (Z.) VII. 875, 1721.
 Luyaree (Z.) VII. 876.
 Luyfelboom (B.) III. 1034.
 Luypard (Z.) VII. 1607.
 Luz = Amygdalis communis (B.) III. 380.
 Luzula (B.) III. 438.
 campestris (B.) III. 438.
 pilosa (B.) III. 438.
 vernalis (B.) III. 438.
 Luzuriaga (B.) III. 624.
 radicans (B.) III. 624.
 Luzzo marino (Z.) VI. 389.
 Lycæon (Z.) VII. 1559.
 Lycæru (Z.) VII. 1559.
 Lycæstis (Z.) V. 572.
 Lychnell (M.) I. 220, 223.
 Lychnis (B.) III. 1362.
 chalcidonica (B.) III. 1362.
 coelirosa (B.) III. 1363.
 coronaria (B.) III. 1363.
 dioica (B.) III. 1363.
 flos cuculi (B.) III. 1362.
 - jovis (B.) III. 1362.
 githago (B.) III. 1363.
 viscaria (B.) III. 1362.
 viscaria (B.) III. 1362.
 Lychnitis (B.) III. 973.
 Lycium (B.) III. 985.
 barbarum (B.) III. 985.
 europæum (B.) III. 985.
 indicum (B.) III. 1696.
 japonicum (B.) III. 848.
 Lycoctonum (B.) III. 1162.
 Lycogala (Z.) III. 82.
 epidendrum (B.) III. 82.
 minutum (B.) III. 82.
 Lycoperdina (Z.) V. 1775.
 bovistae (Z.) V. 1775.
 Lycoperdineae (B.) III. 75, 83.

- Lycoperdinen (B.) III. 83.
 Lycoperdon (B.) III. 85.
 areolatum (B.) III. 86.
 bovista (B.) III. 85.
 caelatum (B.) III. 86.
 cervinum (B.) III. 88.
 excipuliforme (B.) III. 85.
 gemmatum (B.) III. 85.
 giganteum (B.) III. 85.
 plumbeum (B.) III. 86.
 pratense (B.) III. 85.
 solidum (B.) III. 107.
 Lycopersicium (B.) III. 989.
 Lycopodiaceen im Hebergangs-
 gebirge (M.) I. 732.
 Lycopodium (B.) III. 316.
 alpinum (B.) III. 317.
 annotinum (B.) III. 317.
 clavatum (B.) III. 316.
 complanatum (B.) III. 317.
 phlegmaria (B.) III. 317.
 selago (B.) III. 317.
 Lycopsis (B.) III. 1093.
 arvensis (B.) III. 1093.
 Lycopus (B.) III. 1054.
 europaeus (B.) III. 1054.
 Lycoris (Z.) V. 572.
 Lycosa (Z.) V. 681.
 littoralis (Z.) V. 681.
 ruricola (Z.) V. 681.
 saccata (Z.) V. 681.
 tarentula (Z.) V. 681.
 Lycostomus (Z.) VI. 370.
 Lycus (Z.) V. 1742.
 aurora (Z.) V. 1742.
 sanguineus (Z.) V. 1742.
 Lycus (Z.) V. 1777.
 canaliculatus (Z.) V. 1777.
 Lydischer Stein (M.) I. 144.
 Lyell (M.) I. 627, 650.
 Lygaeus (Z.) V. 1616.
 apterus (Z.) V. 1617.
 hyoseyanti (Z.) V. 1616.
 Lygeum (B.) III. 394.
 spartum (B.) III. 394.
 Lygodium (B.) III. 320.
 scandens (B.) III. 320.
 Lyme-Apple (B.) III. 936.
 Lymexylon (Z.) V. 1686.
 navale (Z.) V. 1687.
 Lyncea (M.) I. 659.
 Lymphaden = Sängadern
 (Z.) IV. 115.
 Lymph (Z.) IV. 73, 84. S.
 Sängadern.
 Lymph, gerinnbare (M., D.
 M. S.) I. S. XV.
 Lymphgefäße (Z.) IV. 73, 85,
 131.
 des Armes, des Kopfes u.
 der Eingeweide (Z.) IV.
 85.
 Lymphsystem (Z.) IV. 84.
 Entwickelung des (Z.) IV.
 115.
 Lynceus (Z.) V. 624.
 Lyncula (Z.) VII. 1587.
 Lyngbye, Hydrophytologia
 (B.) II. 280.
 Tent. Hydrophyt. danicae
 (B.) III. 300.
 Lynx (Z.) VII. 1584.
 da Canada (Z.) VII.
 1587.
 Lyonet, De la Chenille qui
 rouge le bois du Saule
 (Z.) V. 1426.
 Lyra (Z.) VI. 174, 179, 180.
 altera (Z.) VI. 180.
 Lyra (Z.) VII. 969.
 Lyre (Z.) VI. 179.
 Lyre (Z.) VII. 389.
 Lyren (B.) III. 1868.
 Lyrocephalus (Z.) VI. 603.
 margaritaceus (Z.) VI.
 603.
 Lysan (Z.) VI. 385.
 Lysidice (Z.) V. 572.
 Lysimachia (B.) III. 964,
 1875, 1882.
 chamaenerion (B.) III.
 1875.
 ephemerum (B.) III. 955.
 lutea (B.) III. 965.
 nemorum (B.) III. 964.
 nummularia (B.) III. 964.
 Plinii (B.) III. 1882.
 purpurea (B.) III. 1882.
 thyrsiflora (B.) III. 965.
 vulgaris (B.) III. 964.
 Lyßflüßer (Z.) VII. 492.
 Lysurus (B.) III. 88.
 chinensis (B.) III. 88.
 Lythrum (B.) III. 1881.
 pemphix (B.) III. 1883.
 salicaria (B.) III. 1882.
 Lytta (Z.) V. 1751.
 Lys (Z.) VII. 509. S. Ausern-
 sammler.
 Lys (Z.) VII. 510.

M.

- Maagde Kruid (B.) III. 1666,
 groot (B.) III. 1667.
 Maagde-Lynen (B.) III. 1602.
 Maagden-Lot (B.) III. 1004.
 Maasraffen (B.) III. 241.
 worige (B.) III. 242.
 Macandrina (Z.) V. 150.
 Macandrinen (Z.) V. 150.
 Maasdeichse (Z.) IV. 628.
 Maasliebe (B.) III. 775.
 blau (B.) III. 783.
 gemeine (B.) III. 775.
 Maasstieben (B.) III. 775.
 Maasbüffel (B.) III. 783.
 Maba (B.) III. 660, 933.
 ebenus (B.) III. 933.
 Mabea (B.) III. 1588.
 piriri (B.) III. 1588.
 Mabouia (B.) III. 1409.
 Mabouia (Z.) VI. 638.
 des murailles (Z.) VI. 638.
 Macaco (Z.) VII. 1711, 1860.
 Macao (Z.) VII. 370.
 Macaque (Z.) VII. 1800.
 Macarello (Z.) VI. 188.
 Macareux (Z.) VII. 438.
 Macarico (Z.) VII. 520.
 Macassari (B.) III. 1501.
 Macaüba (B.) III. 657.
 Macaya (B.) III. 657.
 Maccaw (Z.) VII. 370.
 Maccaw-tree (B.) III. 657.
 Macerone (B.) III. 1842.
 Macha (Z.) V. 298.
 Machairodus (M.) I. 650.
 Machamona (B.) III. 1015.
 Machaonia (B.) III. 847.
 acuminata (B.) III. 847.
 Machetes (Z.) VII. 501.
 Machlis (Z.) VII. 1311.
 Machoiran (Z.) VI. 90.
 Mächtigkeit (M.) I. 836.
 Mächtigkeit der Schichten (M.)
 I. 562.
 Macigno (M.) I. 675, 680.
 Maciolo (Z.) VII. 43.
 Macis (B.) III. 1517, 1518.
 Mackay, Flora hibernica
 (B.) III. 299.
 Mackel (Z.) VI. 316.
 Mackrel (Z.) VI. 188.