

- Lycoperdinen (B.) III. 83.
 Lycoperdon (B.) III. 85.
 areolatum (B.) III. 86.
 bovista (B.) III. 85.
 caelatum (B.) III. 86.
 cervinum (B.) III. 88.
 excipuliforme (B.) III. 85.
 gemmatum (B.) III. 85.
 giganteum (B.) III. 85.
 plumbeum (B.) III. 86.
 pratense (B.) III. 85.
 solidum (B.) III. 107.
 Lycopersicium (B.) III. 989.
 Lycopodiaceen im Hebergangs-
 gebirge (M.) I. 732.
 Lycopodium (B.) III. 316.
 alpinum (B.) III. 317.
 annotinum (B.) III. 317.
 clavatum (B.) III. 316.
 complanatum (B.) III. 317.
 phlegmaria (B.) III. 317.
 selago (B.) III. 317.
 Lycopsis (B.) III. 1093.
 arvensis (B.) III. 1093.
 Lycopus (B.) III. 1054.
 europaeus (B.) III. 1054.
 Lycoris (Z.) V. 572.
 Lycosa (Z.) V. 681.
 littoralis (Z.) V. 681.
 ruricola (Z.) V. 681.
 saccata (Z.) V. 681.
 tarentula (Z.) V. 681.
 Lycostomus (Z.) VI. 370.
 Lycus (Z.) V. 1742.
 aurora (Z.) V. 1742.
 sanguineus (Z.) V. 1742.
 Lycus (Z.) V. 1777.
 canaliculatus (Z.) V. 1777.
 Lydischer Stein (M.) I. 144.
 Lyell (M.) I. 627, 650.
 Lygaeus (Z.) V. 1616.
 apterus (Z.) V. 1617.
 hyoscyami (Z.) V. 1616.
 Lygeum (B.) III. 394.
 spartum (B.) III. 394.
 Lygodium (B.) III. 320.
 scandens (B.) III. 320.
 Lyme-Apple (B.) III. 936.
 Lymexylon (Z.) V. 1686.
 navale (Z.) V. 1687.
 Lyncea (M.) I. 659.
 Lymphaden = Sängadern
 (Z.) IV. 115.
 Lymph (Z.) IV. 73, 84. S.
 Sängadern.
 Lymph, gerinnbare (M., D.
 M. S.) I. S. XV.
 Lymphgefäße (Z.) IV. 73, 85,
 131.
 des Armes, des Kopfes u.
 der Eingeweide (Z.) IV.
 85.
 Lymphsystem (Z.) IV. 84.
 Entwickelung des (Z.) IV.
 115.
 Lynceus (Z.) V. 624.
 Lyncula (Z.) VII. 1587.
 Lyngbye, Hydrophytologia
 (B.) II. 280.
 Tent. Hydrophyt. danicae
 (B.) III. 300.
 Lynx (Z.) VII. 1584.
 da Canada (Z.) VII.
 1587.
 Lyonet, De la Chenille qui
 rouge le bois du Saule
 (Z.) V. 1426.
 Lyra (Z.) VI. 174, 179, 180.
 altera (Z.) VI. 180.
 Lyra (Z.) VII. 969.
 Lyre (Z.) VI. 179.
 Lyre (Z.) VII. 389.
 Lyren (B.) III. 1868.
 Lyrocephalus (Z.) VI. 603.
 margaritaceus (Z.) VI.
 603.
 Lysan (Z.) VI. 385.
 Lysidice (Z.) V. 572.
 Lysimachia (B.) III. 964,
 1875, 1882.
 chamaenerion (B.) III.
 1875.
 epherum (B.) III. 955.
 lutea (B.) III. 965.
 nemorum (B.) III. 964.
 nummularia (B.) III. 964.
 Plinii (B.) III. 1882.
 purpurea (B.) III. 1882.
 thyrsiflora (B.) III. 965.
 vulgaris (B.) III. 964.
 Lyßflüßer (Z.) VII. 492.
 Lysurus (B.) III. 88.
 chinensis (B.) III. 88.
 Lythrum (B.) III. 1881.
 pemphix (B.) III. 1883.
 salicaria (B.) III. 1882.
 Lytta (Z.) V. 1751.
 Lys (Z.) VII. 509. S. Auster-
 sammer.
 Lys (Z.) VII. 510.

M.

- Maagde Kruid (B.) III. 1666,
 groot (B.) III. 1667.
 Maagde-Lynen (B.) III. 1602.
 Maagden-Lot (B.) III. 1004.
 Maagden (B.) III. 241.
 wörjige (B.) III. 242.
 Macandrina (Z.) V. 150.
 Macandrinen (Z.) V. 150.
 Macaëidechse (Z.) IV. 628.
 Macaëliebe (B.) III. 775.
 staue (B.) III. 783.
 gemeine (B.) III. 775.
 Macaësteben (B.) III. 775.
 Macaëstet (B.) III. 783.
 Maba (B.) III. 660, 933.
 ebenus (B.) III. 933.
 Mabea (B.) III. 1588.
 piriri (B.) III. 1588.
 Mabouia (B.) III. 1409.
 Mabouia (Z.) VI. 638.
 des murailles (Z.) VI. 638.
 Macaco (Z.) VII. 1711, 1860.
 Macao (Z.) VII. 370.
 Macaque (Z.) VII. 1800.
 Macarello (Z.) VI. 188.
 Macareux (Z.) VII. 438.
 Macarico (Z.) VII. 520.
 Macassari (B.) III. 1501.
 Macaüba (B.) III. 657.
 Macaya (B.) III. 657.
 Maccaw (Z.) VII. 370.
 Maccaw-tree (B.) III. 657.
 Macerone (B.) III. 1842.
 Macha (Z.) V. 298.
 Machairodus (M.) I. 650.
 Machamona (B.) III. 1015.
 Machaonia (B.) III. 847.
 acuminata (B.) III. 847.
 Machetes (Z.) VII. 501.
 Machlis (Z.) VII. 1311.
 Machoiran (Z.) VI. 90.
 Mächtigkeit (M.) I. 836.
 Mächtigkeit der Schichten (M.)
 I. 562.
 Macigno (M.) I. 675, 680.
 Maciolo (Z.) VII. 43.
 Macis (B.) III. 1517, 1518.
 Mackay, Flora hibernica
 (B.) III. 299.
 Mackel (Z.) VI. 316.
 Mackrel (Z.) VI. 188.

Macle (M.) I. 184.
 Mac Leay, W. S., Horae
 Entomologicae (Z.) V.
 1824.
 Macura (B.) III. 1566.
 Macoucou (B.) III. 943.
 Macouna (B.) III. 1666.
 Macquarria (Z.) VI. 242.
 australasica (Z.) VI. 242.
 Macreuse (Z.) VII. 455.
 double (Z.) VII. 456.
 Maeri. Del Pulmone marino
 (Z.) V. 253.
 Macrocephalus (Z.) VII. 1049.
 Macromonum (B.) III. 869.
 Macrocytis (B.) III. 236.
 pyrifera (B.) III. 236.
 Macrolobium (B.) III. 1705.
 bifolium (B.) III. 1705.
 Macronychus (Z.) V. 1780.
 quadrifurcatus (Z.) V.
 1780.
 Macropus (Z.) VII. 895.
 elegans (Z.) VII. 903.
 Macrorrhizon (B.) III. 592.
 Macroscelides (Z.) VII. 952.
 typus (Z.) VII. 952.
 Macrotherium (M.) I. 654.
 Macrotya (B.) III. 1165.
 Macroura (Z.) VII. 780.
 Macrourus (Z.) VI. 161.
 Macrourus (Z.) VII. 771.
 Maetra (Z.) V. 311.
 glauca (Z.) V. 311.
 neapolitana (Z.) V. 311.
 solida (Z.) V. 311.
 Macuca (Z.) VII. 576.
 gua (Z.) VII. 576.
 Madabiota (B.) III. 1328.
 Mädchenkraut (B.) III. 1666.
 Mädchenleine (B.) III. 1602.
 große (B.) III. 1603.
 kleine (B.) III. 1602.
 Mädchenleinen (B.) III. 1602.
 Mädchenroos (B.) III. 1004.
 Mädchenrosche (B.) III. 1601.
 Madder (B.) III. 858.
 East-India (B.) III. 858.
 Madder = Rabia tinctorum
 (B.) III. 844.
 Maden (Z.) V. 714.
 Madenfresser (Z., B.) VII.
 179, 234.
 gemeiner (Z.) VII. 235.
 großer (Z.) VII. 235.

Madenfresser (Z., S. 26.) VII.
 944.
 Mader, Raupenfalder (Z.)
 V. 1426.
 Maderaspata (B.) III. 1742.
 Mädesüß (B.) III. 2026.
 Madhuca (B.) III. 941.
 indica (B.) III. 941.
 Madia (B.) III. 744.
 mellosa (B.) III. 745.
 sativa (B.) III. 744.
 viscosa (B.) III. 745.
 Madoqua (Z.) VII. 1361.
 Madori (B.) III. 1030.
 Madreperna (Z.) V. 356.
 Madrepora (Z.) V. 143.
 agaricites (Z.) V. 141.
 ampliata (Z.) V. 146.
 ananas (Z.) V. 148.
 angulosa (Z.) V. 156.
 antophyllites (Z.) V. 152.
 areola (Z.) V. 51.
 astroides (Z.) V. 148.
 calycularis (Z.) V. 153,
 161.
 caryophyllites (Z.) V. 152.
 cavernosa (Z.) V. 148.
 crater (Z.) V. 145.
 cyathus (Z.) V. 152.
 daedalea (Z.) V. 151.
 damicornis (Z.) V. 141.
 denudata (Z.) V. 153, 161.
 elephantinus (Z.) V. 146.
 exesa (Z.) V. 146.
 fascicularis (Z.) V. 153.
 favites (Z.) V. 149.
 favosa (Z.) V. 149.
 foliosa (Z.) V. 145.
 fungites (Z.) V. 156.
 galaxea (Z.) V. 149.
 labyrinthica (Z.) V. 151.
 lactuca (Z.) V. 145.
 limax (B.) III. 1302. —
 (Z.) V. 57.
 maeandrites (Z.) V. 151.
 muricata (Z.) V. 144.
 musicalis (Z.) V. 153.
 oculata (Z.) V. 146.
 organum (Z.) V. 153.
 palmata (Z.) V. 144.
 pectinata (Z.) V. 151.
 porites (Z.) V. 153.
 porpita (Z.) V. 157.
 prolifera (Z.) V. 146.
 ramea (Z.) V. 147.

Madrepora sinuosa (Z.) V.
 150.
 virginea (Z.) V. 146.
 Madripore (Z.) V. 143.
 fetschförmige (Z.) V. 153.
 nackte (Z.) V. 153.
 Madriporen (Z.) V. 143.
 Madresleva, f. Caprifolium
 (B.) III. 1882.
 Maduga (B.) III. 1671.
 Maëllahola (B.) III. 924.
 Magazine, the entomolo-
 gical (Z.) V. 1825.
 Magdalenenapfel (B.) III.
 2086.
 Magdalenenbirne (B.) III.
 2080.
 Magdalenenpflösch (B.) III.
 2063.
 großer (B.) III. 2064.
 weißer (B.) III. 2064.
 Magen (Z.) IV. 66, 67, 157,
 268.
 Drüsen (Z.) IV. 68.
 Magenaster (Z.) IV. 68.
 Magenaußgänge (Z.) IV. 212.
 unterer (Z.) IV. 212.
 Magendic et Desmou-
 lias, Système nerveux
 (Z.) VI. 407.
 Magenferst (Z.) IV. 62.
 hinterer (Z.) IV. 62.
 vorderer (Z.) IV. 62.
 Magenfieme (Z.) IV. 158.
 Magenfranzöser (Z.) IV. 84.
 Magenmund (Z.) IV. 67.
 Magenmuskeln (Z.) IV. 33.
 Magenrost (M., D. M. S.)
 I. S. XV. — (Z.) IV.
 68, 211.
 Magenstiere (Z.) IV. 12, 579.
 — V. 6, 11, 12.
 Magenverdauung (Z.) IV.
 211.
 Magenwände (Z.) IV. 211.
 Magenwurz (B.) III. 592.
 Maggenö (B.) III. 149.
 Maggio, f. Viburnum opulus
 (B.) III. 1856.
 Magisterium bismuthi (M.,
 D. M. S.) I. S. XVI.
 Magnesia (M.) I. 119.
 Magnesia-alba (M.) I. 224.
 Magneftaglimmer (M.) I. 121.
 Magneftahydrat (M.) I. 219.

- Magnesian limestone (M.) I. 737.
 Magnesios lithos (M.) I. 322.
 Magnetit (M.) I. 223, 835.
 dichter (M.) I. 224.
 spärlicher (M.) I. 224.
 Magnetitspath (M.) I. 224.
 Magnetium (M.) I. 113, 119.
 Magneteisen (M.) I. 320, 488, 496, 502, 503, 506, 507, 770, 835.
 der Lava (M.) I. 785.
 Magneteisenstein (M.) I. 320, 498, 518, 522, 534, 834.
 Magneteisensteinmasse (M.) I. 518.
 Magnetes (M.) I. 322.
 Magnetfels (M.) I. 518.
 Magnetische Polarität (M.) I. 826.
 Magnetismus (M.) I. 7, 109.
 — (S.) IV. 203, 267.
 doppelter (M.) I. 110.
 Polarität des (S.) IV. 252.
 thierischer (S.) IV. 203, 263.
 Magnetkies (M.) I. 405.
 Magnetnadel (M.) I. 110.
 Magnetstab (M.) I. 110.
 Magnolia (B.) III. 1239.
 conspicua (B.) III. 1239.
 fuscata (B.) III. 1239.
 glauca (B.) III. 1240.
 grandiflora (B.) III. 1240.
 yulana (B.) III. 1239.
 Magnoliaceen (B.) III. 1235.
 Magnoliceen (B.) III. 1235.
 Magnolien (B.) III. 24, 704, 707, 1139, 1140, 1142, 1235.
 Litter. der (B.) III. 1442.
 Magnugola (B.) III. 1804.
 Magnus (M.) I. 222.
 Magonia (B.) III. 1333.
 pubescens (B.) III. 1333.
 Magot (S.) VII. 1792.
 Magoua (S.) VII. 576.
 Magpie (S.) VII. 345.
 Maguari (S.) VII. 543.
 Maguel (B.) III. 638.
 Mahagon (B.) III. 1303.
 Mahagoni (B.) III. 1302.
 Mahagony (B.) III. 1302.
 Mahagonybäum (B.) III. 1302.
 africanischer (B.) III. 1303.
 gemeiner (B.) III. 1303.
 Mahagonybäume (B.) III. 1302.
 Mahagonyholtz (B.) III. 1303.
 neuholländisches (B.) III. 1936.
 Mahaleb (B.) III. 2048.
 Mahlsähne (S.) IV. 31.
 Mahnenraupe (B.) III. 258.
 Mahnenrauben (S.) VII. 301.
 Mahomedscapann (S.) VII. 159.
 Mahre (S.) VII. 1234.
 Mahwah-tree (B.) III. 941.
 Maiba (S.) VII. 1144.
 Maiden-Plum-tree (B.) III. 744.
 Maiflegel etc., f. Mayflegel etc.
 Maigre (S.) VI. 244.
 Maihari (S.) VII. 1260.
 Mail-Anschi (B.) III. 1886.
 Maillot, f. Pupa (S.) V. 425.
 Mallosina (B.) III. 1354.
 Maimon (S.) VII. 1788, 1797, 1798.
 Mainate (S.) VII. 306.
 Mainis (S.) VI. 227.
 Mais (B.) II. 345. — III. 400.
 Maisdieb (S.) VII. 324.
 schwarzer (S.) VII. 326.
 Maja (S.) V. 651, 652.
 squinado (S.) V. 652.
 Maja (S.) VII. 270.
 Majanthemum (B.) III. 625.
 Majet (S.) V. 464.
 Majoran (B.) III. 1069.
 Majorana (B.) III. 1069.
 Maki (S.) VII. 930, 1708.
 Makree (S.) V. 188.
 Sand: (S.) VI. 206.
 Bastard: (S.) VI. 190.
 Rog: (S.) VI. 187.
 westindische (S.) VI. 190.
 Makulu (B.) III. 1381.
 Makur (S.) VII. 1813.
 Mala (B.) III. 2083. S. Malus.
 ariaria (B.) III. 2084.
 crataegaria (B.) III. 2083.
 cydoniaria (B.) III. 2088.
 malaria (B.) III. 2088.
 matiana (B.) III. 2084.
 mespilaria (B.) III. 2085.
 pannuca (B.) III. 2087.
 pulmonea Veterum (B.) III. 2087.
 pyrraria (B.) III. 2085.
 Mala sorbaria (B.) III. 2085.
 Malabathrum (B.) III. 1528.
 Malaccanuß (B.) III. 1782.
 Malacca Schambu (B.) III. 1948.
 Malach, f. Cannabis (B.) III. 1552.
 Malachit (M.) I. 386.
 dichter (M.) I. 386.
 erdiger (M.) I. 386.
 faseriger (M.) I. 386.
 Malachius (S.) V. 1745.
 aeneus (S.) V. 1745.
 Malacothix (M.) I. 259.
 Malagas (S.) VII. 390.
 Malagué (B.) III. 2049.
 Malaguetta (B.) III. 508.
 Malakothix (M.) I. 259.
 Malambo (B.) III. 1238.
 Malamiri (B.) III. 604.
 Malanon bourou (S.) VII. 989.
 Malapterurus (S.) VI. 85.
 electricus (S.) VI. 85.
 Malarmat (S.) VI. 180.
 Malaxiden (B.) III. 464, 480.
 Malaxis (B.) III. 480.
 monophylla (B.) III. 480.
 paludosa (B.) III. 480.
 Matayen (S.) VII. 1853.
 Malbrouc (S.) VII. 1806.
 Maltsleine (M.) I. 717.
 Matchen (B.) III. 715.
 Malcoha (S.) VII. 357.
 Malebo (B.) III. 2049.
 Maleguetta (B.) III. 507.
 Materjünnig (B.) III. 1706.
 Matergummiquittbaum (B.) III. 1433.
 Matermuschel (S.) V. 320.
 Malsherbia (B.) III. 812.
 thyrsoflora (B.) III. 812.
 Malsherbiaceen (B.) III. 812.
 Malsherbien (B.) III. 812.
 Litter. der (B.) III. 1132.
 Malicorium (B.) III. 2039.
 Malingres (B.) III. 1900.
 Maellahola (B.) III. 924.
 Mallangong (S.) VII. 837.
 Mallard (S.) VII. 464.
 Malleumucke (S.) VII. 387.
 Malleus (S.) V. 369.
 Mallotus (B.) III. 1592.
 Mailotus (S.) VI. 357.
 Mal'low, f. Malva (B.) III. 1209.

Malluach = *Atriplex halimus* (B.) II. 380.
 Mal Naregam (B.) III. 1312.
 Malochia (B.) III. 1665.
 Malope (B.) III. 1212.
 malacoides (B.) III. 1212.
 Malpighia (B.) III. 1329.
 glabra (B.) III. 1330.
 punicifolia (B.) III. 1330.
 urens (B.) III. 1329.
 Malpighiaceen (B.) III. 1320, 1326, 1327.
 Malpighien (B.) III. 24, 704, 707, 1140, 1261, 1263, 1320, 1326, 1327.
 Eiter. der (B.) III. 1445.
 Malpighius, Marc. Anatomie plantarum (B.) II. 94, 269.
 De formatione pulli (Z.) VII. 634.
 Malthe (M.) I. 318.
 Maltke (Z.) VI. 76.
 Malthefernpflanz (B.) III. 2063.
 Malthefernpflanz (B.) III. 584.
 Malum indicum (B.) III. 1748.
 Malus (B.) III. 2081. *S. Mala coronaria* (B.) III. 2081.
 medica (B.) III. 1317.
 mitis (B.) III. 2081.
 paradisica (B.) III. 2083.
 persica (B.) III. 2062.
 pumila (B.) III. 2083.
 rosea (B.) III. 1250.
 sylvestris (B.) III. 2083.
 Malva (B.) III. 1209.
 aloea (B.) III. 1210.
 arborea (B.) III. 1211.
 crispa (B.) III. 1210.
 major (B.) III. 1210.
 minor (B.) III. 1209.
 moschata (B.) III. 1210.
 rotundifolia (B.) III. 1209.
 sylvestris (B.) III. 1209.
 Malvaceen (B.) III. 1195, 1208, 1209.
 Malvasterapfel (B.) III. 2084.
 Malvasterkraut (B.) III. 758.
 Malvaviscus (B.) III. 1224.
 Malven (Malveen) (B.) III. 24, 704, 706, 707, 1139, 1140, 1142, 1208, 1209.
 Eiter. der (B.) III. 1442.
 Malvenfalter (Z.) V. 1080, 1114, 1394.

Malvenspanner (Z.) V. 1283.
 Malvone (B.) III. 1211.
 Malz (B.) III. 388.
 Mamam Cacao (B.) III. 1608.
 Mamaoera (B.) III. 836.
 Mambrinziege (Z.) VII. 1356.
 Mamee-tree (B.) III. 950.
 Mammea (B.) III. 1426.
 americana (B.) III. 1427.
 asiatica (B.) III. 1926.
 Mammen (B.) III. 1426.
 Eiter. der (B.) III. 1448.
 Mammee-tree (B.) III. 1427.
 Mammey (B.) III. 1427.
 Mammif (Z.) VII. 1342, 1564.
 Mammillaria (B.) III. 1912.
 Mammilifera (Z.) VI. 161.
 Mammont (Z.) VII. 1182.
 Mammuth (Z.) VII. 1182. — (M.) I. 632.
 Manocira (B.) III. 950.
 Mamonet (Z.) VII. 1788.
 Maena (Z.) VI. 226.
 candida (Z.) VI. 227.
 Manabea (B.) III. 1110.
 Manacns (Z.) VII. 247.
 Manakia (Z.) VII. 247, 248.
 Manati (Z.) VII. 1099.
 Manatia (Z.) VI. 49.
 Manato (Z.) VII. 1098.
 Manatus (Z.) VII. 1091.
 atlanticus (Z.) VII. 1098.
 borealis (Z.) VII. 1091.
 Manaviri (Z.) VII. 1702.
 Mançanilla (B.) III. 1610.
 Manche de couteau, f. Solen (Z.) V. 293.
 Manchot (Z.) VII. 440.
 Mancenillier (B.) III. 1610.
 Mancinella (B.) III. 1608.
 Mandarimente (Z.) VII. 463.
 Mandelshorn (B.) III. 1324.
 gemeiner (B.) III. 1325.
 glatter (B.) III. 1325.
 rauber (B.) III. 1324.
 Mandelshorne (B.) III. 1324.
 Mandelapricose (B.) III. 2059.
 Mandelapricosen (B.) III. 2059.
 Mandelbaum (B.) III. 2059.
 Mandelbruten (B.) III. 1431.
 gemeine (B.) III. 1431.
 Mandelholzmotte (Z.) V. 1193, 1340.
 Mandeljugeln (B.) III. 1331.
 Mandelsteven (B.) III. 2061.

Mandelsträhe (Z.) VII. 334.
 Mandelstörche (B.) III. 1604.
 gemeine (B.) III. 1604.
 sängliche (B.) III. 1605.
 Mandelstörchen (B.) III. 1604.
 Mandelmilch (B.) III. 829, 2061.
 Mandelmöhlen (B.) III. 2059.
 Mandeln (B.) III. 1325, 2046, 2059.
 bittere (B.) III. 2060.
 Erd. (B.) III. 431.
 gemeine (B.) III. 2060.
 Kirich. (B.) III. 2060.
 Kraut. (B.) III. 2061.
 — bittere (B.) III. 2061.
 — süße (B.) III. 2061.
 Möhlen. (B.) III. 2061.
 Pflanz. (B.) III. 2061.
 Pflaumen. (B.) III. 2061.
 Pistacien. (B.) III. 2061.
 reine (B.) III. 2061.
 Steins. (B.) III. 2060, 2061.
 — bittere (B.) III. 2060.
 — süße (B.) III. 2061.
 Sultans. (B.) III. 2061.
 süße (B.) III. 2060, 2061.
 Zwerg. (B.) III. 2059.
 Mandeln (Z.) IV. 327.
 Mandelnerven (Z.) IV. 59.
 Mandelöl (M., D. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 127. — III. 2060, 2061.
 Mandelpatne (B.) III. 660.
 gemeine (B.) III. 661.
 zerstückte (B.) III. 660.
 Mandelpalmen (B.) III. 660.
 Mandelpflanz (B.) III. 2063.
 Mandelpflaumen (B.) III. 2056.
 Mandelstein (B.) III. 2061.
 Mandelspanner (Z.) V. 1340.
 Mandelstein (M.) I. 478, 509.
 acharsführender (M.) I. 831.
 Mandelsteinstruktur (M.) I. 478.
 Mandelweichstein (B.) III. 2051.
 Mandelweide (B.) III. 1534.
 Mandelwieseln (B.) III. 2053.
 Mandi (Z.) VII. 1812.
 Mandibulæ (Z.) V. 600.
 Mandiocamehl (B.) III. 612, 613.
 Mandolle di Terra (B.), f. *Cyperus esculentus*.
 Mandoria (B.) III. 2060.

- Mandorlo (B.) III. 2060.
 Mandragora (B.) III. 983.
 Mandrill (Z.) VII. 1788.
 Mandjadi (B.) III. 1690.
 Manddabi (B.) III. 1682.
 de Angola (B.) III. 1683.
 Manga (B.) III. 1781.
 brava (B.) III. 1781.
 dos matos (B.) III. 1781.
 Mangabey (Z.) VII. 1806.
 Mangaiba (B.) III. 1050.
 Mangan (M.) I. 113, 123, 746, 762. — (B.) II. 110.
 Manganbende (M.) I. 441.
 Manganeydot (M.) I. 168.
 Manganerze, satsinsche (M.) I. 364.
 Manganerz, nuthellsbares (M.) I. 338.
 Manganlang (M.) I. 336.
 Manganranat (M.) I. 160.
 Manganhyperoxyd, wasserhaltiges (M.) I. 336.
 Manganit (M.) I. 336.
 Manganium (M.) I. 123.
 Manganfalsche (M.) I. 334. — (B.) II. 110.
 Manganisest (M.) I. 365.
 schwarzer (M.) I. 366.
 Manganispath (M.) I. 364.
 Mangas (B.) III. 1781.
 Mangasboom (B.) III. 1781.
 tamme (B.) III. 1781.
 Mangelbäume (B.) III. 918.
 Mangea (B.) III. 1766.
 Manghas (B.) III. 1044, 1781.
 Mangi (B.) III. 920.
 Mangibaum, hoher (B.) III. 922.
 Mangifera (B.) III. 1778, 1779.
 indica (B.) III. 1779.
 Mangi-Mangi (B.) III. 923.
 Mangium album (B.) III. 918.
 candelarium (B.) III. 921.
 caseolare album (B.) III. 1952.
 — rubrum (B.) III. 1953.
 celsum (B.) III. 923.
 corniculatum (B.) III. 1121.
 ferreum (B.) III. 1121.
 fructicans (B.) III. 1121.
 porcellanicum (B.) III. 1883.
 Mangle (B.) III. 918, 920.
 zaragoza (B.) III. 912.
 Mango (B.) III. 1781.
 Mango (Z.) VII. 189.
 Mangofisch (Z.) VI. 281.
 Mangofreife (Z.) V. 655.
 Mangold (B.) III. 1462.
 gemeiner (B.) III. 1462.
 weißer (B.) III. 1462.
 Mangoldraupe (Z.) V. 1298.
 Mangostana (B.) III. 1435.
 celebica (B.) III. 1435.
 Mangostane (B.) III. 1435.
 Mangostanen (B.) III. 1434.
 Mangouste (Z.) VII. 1534.
 Mangrove (B.) III. 920.
 white = Avicennia tomentosa (B.) III. 918.
 Mangrove-grape-tree (B.) III. 1486.
 Mani (B.) III. 1431.
 Manica (B.) III. 662.
 hippocratica (B.) III. 662.
 Manicaria (B.) III. 661.
 saccifera (B.) III. 661.
 Manihot (B.) III. 1596.
 Manil-kara (B.) III. 947.
 Manioca (B.) III. 1597.
 Maniocawurzel (B.) II. 341.
 — III. 1597.
 Manis (Z.) VII. 857.
 brachyura (Z.) VII. 859.
 macroura (Z.) VII. 858.
 pendaactyla (Z.) VII. 859.
 temminckii (Z.) VII. 859.
 tetradactyla (Z.) VII. 858.
 Manitou (Z.) VII. 926.
 Manja Pameram (B.) III. 1113.
 Mäuf (Z.) VII. 1489.
 Mankirio (Z.) VII. 569.
 Manna (M., D. M. S.) I. S. XV. — (B.) II. 117.
 — III. 1114, 1981. — (Z.) V. 1590.
 von Briangon (B.) III. 349.
 der Ebera (B.) III. 350.
 fette (B.) III. 1115.
 gemeine (B.) III. 1115.
 persische (B.) III. 1624.
 Nöhren- (B.) III. 1115.
 Tropfen- (B.) III. 1115.
 Manna (B.) III. 1115.
 canellata (B.) III. 1115.
 crassa (B.) III. 1115.
 in lacrymis (B.) III. 1115.
 pinguis (B.) III. 1115.
 vulgaris (B.) III. 1115.
 Mannaäpfel (B.) III. 2079.
 Mannabirne (B.) III. 2079.
 Mannagrübe (B.) III. 396, 397, 415.
 Mannaffee (B.) III. 1624.
 Mannajuter (B.) III. 1114.
 Manneken (Z.) VII. 247.
 Mannfresser (Z.) VI. 292.
 Mannschid (B.) III. 960.
 Ufer- (B.) III. 961.
 unvosartiger (B.) III. 960.
 Mannschübe (B.) III. 960.
 Mannstren (B.) III. 1795.
 blaue (B.) III. 1796.
 gemeine (B.) III. 1795.
 Mannstrene (B.) III. 1795.
 Mannstrenfalter (Z.) V. 1395.
 Manobi (B.) III. 1683.
 Man of war-bird (Z.) VII. 390, 417.
 Mansara (B.) III. 1748.
 Maosbonen (B.) III. 1672.
 Mauchette (B.) III. 44.
 Mansju (B.) III. 1572, 1776.
 Manteau. f. Pecten (Z.) V. 383.
 Manteca del Corozo (B.) III. 660.
 Mantegar (Z.) VII. 1789.
 Mantel (der Muschel) (Z.) V. 262 ff.
 Mantelfutterale (Z.) V. 1218.
 Manteltrüge (Z.) VII. 234.
 Mantell, B. (M.) I. 686, 688, 695.
 Fossils of Tilgate-forest (M.) I. 686.
 The wounders of geology (M.) I. 689.
 Mantellien (M.) I. 689.
 Mantelstierchen (Z.) V. 40.
 mondformiges (Z.) V. 40.
 Mantelmöve (Z.) VII. 401.
 Man-tiger (Z.) VII. 1789.
 Mantis (Z.) V. 1508.
 religiosa (Z.) V. 1509.
 Manucodiata (Z.) VII. 330.
 Mao (B.) III. 1781.
 Mapach (Z.) VII. 1689.
 Maple (B.) III. 1320, 1321.
 Mapou (B.) III. 1861.
 Mappa (B.) III. 1579.
 Mappi, Historia Plantarum asiaticarum (B.) III. 2122.
 Maprounea (B.) III. 1586.

Mapurito (Z.) VII. 1511.
 Maquereau (Z.) VI. 188.
 batard (Z.) VI. 190.
 Maqui (Z.) III. 816.
 Marabou (Z.) VII. 545.
 Marabu (Z.) VII. 544.
 eigentlicher (Z.) VII. 545.
 Marabufedern (Z.) VII. 544.
 Maracaja (Z.) VII. 1598.
 Maracana (Z.) VII. 369.
 Marail (Z.) VII. 598.
 Maracna (Z.) VI. 296, 362.
 media (Z.) VI. 365.
 Marâne (Z.) VI. 362.
 große (Z.) VI. 362.
 feine (Z.) VI. 365.
 Maranta (Z.) III. 511, 598.
 allouya (Z.) III. 512.
 arundinacea (Z.) III. 495,
 512.
 Maranta, Methodus cog-
 nosc. simpl. (Z.) III.
 2130.
 Maraenula (Z.) VI. 365.
 Marathron (Z.) III. 1814.
 Marathrum (Z.) III. 342.
 foeniculaceum (Z.) III. 342.
 Maratti, De vera florum
 existentia in plantis dor-
 siferis (Z.) III. 371.
 Floraromana (Z.) III. 2124.
 Maravara (Z.) III. 483.
 Marbrée (Z.) III. 2054.
 Marcari, Mém. sur le Scor-
 pion de Cette (Z.) V. 708.
 Marcgrave, Hist. nat. Bra-
 siliae (Z.) VI. 403.
 Marcgravia (Z.) III. 1428.
 umbellata (Z.) III. 1428.
 Marcgraviaceen (Z.) III. 1347,
 1420, 1428.
 Litter. der (Z.) III. 1448.
 Marchantia (Z.) III. 267.
 polymorpha (Z.) III. 267.
 Marcipanbirne (Z.) III. 2080.
 Marcus'schnaken (Z.) V. 739.
 Marder (Z.) V. 1120.
 Marder (Z.) VII. 1435, 1491.
 Baum (Z.) VII. 1491.
 beutel (Z.) VII. 914.
 Buch (Z.) VII. 1491.
 canadischer (Z.) VII. 1493.
 Edels (Z.) VII. 1491.
 mit Grabflauen (Z.) VII.
 1503.

Marder, isticartige (Z.) VII.
 1497.
 marderartige (Z.) VII. 1491.
 Palmen (Z.) VII. 1536.
 mit Schwimnhäuten (Z.)
 VII. 1479.
 ohne Schwimnhäute (Z.)
 VII. 1491.
 Stein (Z.) VII. 1492.
 Mare (Z.) VII. 1234.
 Marefanit (M.) I. 203.
 Margarethe, schöne (Z.) III.
 1093.
 Margarit (M., D. M. S.) I.
 S. XI.
 Margaritifera (Z.) V. 360.
 Margay (Z.) VII. 1598.
 Margen (Z.) III. 480.
 Corallen (Z.) III. 481.
 Spatel (Z.) III. 480.
 Sumpfs (Z.) III. 480.
 Marginella (Z.) V. 455.
 Margosa-tree, f. Melia aza-
 dirachta (Z.) III. 1305.
 Margyricarpus (Z.) III. 2004.
 setosus (Z.) III. 2005.
 Marianus (Z.) III. 731.
 Marica (Z.) III. 534.
 northiana (Z.) III. 534.
 Maridola (Z.) VI. 227.
 Mariensachs (Z.) III. 403.
 Mariengarn (Z.) V. 677.
 Marienglas (M.) I. 176.
 Mariengras (Z.) III. 393, 403.
 Marienkäfer (Z.) VI. 1765.
 Marienweissen (Z.) III. 798.
 Marigui (Z.) V. 733.
 Marikina (Z.) VII. 1768.
 Marila (Z.) VII. 449.
 Marissen (Z.) III. 2058.
 Marimonda (Z.) VII. 1743.
 Maringouins (Z.) V. 728.
 Maringras (Z.) III. 393.
 Mario (Z.) VI. 71.
 Mariotte, Ess. I. Veg.
 (Z.) II. 266.
 Essay de physique (Z.) II.
 270.
 Marisana, f. Melongena (Z.)
 III. 989.
 Mariseus (Z.) III. 431.
 Mark (Z.) IV. 49.
 verlängertes (Z.) IV. 49.
 - das Hirn der Zunge
 (Z.) IV. 94.

Mark (der Pflanzen) (Z.) II.
 20, 23, 133. — III. 14.
 Markaderer (Z.) III. 182.
 Markkäpfer (Z.) III. 1958, 1961.
 Markkassit (M.) I. 399.
 Markkasser (Z.) III. 468.
 Markbeerer (Z.) III. 1787,
 1789.
 Markbinfen (Z.) III. 437.
 spitzige (Z.) III. 438.
 Markblumenpflanzen (Z.) III.
 1346, 1347.
 Markdroscher (Z.) III. 309.
 Markfarren (Z.) III. 309.
 Markgrasfisches Pulver (Z.)
 III. 1163.
 Markgräser (Z.) III. 382, 385.
 Markgrävin (Z.) III. 2078.
 Markgröpspflanzen (Z.) III.
 1262, 1264.
 Markhelzer (Z.) III. 583.
 Marking-Nut (Z.) III. 1782.
 Marklaubpflanzen (Z.) III. 933,
 955.
 Marklilien (Z.) III. 464, 468.
 Markstorchen (Z.) III. 1577.
 Markmosse (Z.) III. 179,
 182.
 Marknußpflanzen (Z.) III.
 1452, 1454.
 Markpalmen (Z.) III. 581,
 583.
 Markpflanzen (Z.) III. 15, 31.
 = Acotyledonen (Z.) III.
 16, 23, 31.
 Classen der (Z.) III. 32.
 wesentlicher Charakter der
 (Z.) III. 31.
 Unterscheidungs-Charakter
 der (Z.) III. 31.
 Markpflanzpflanzen (Z.)
 III. 1614, 1619.
 Markspitze (Z.) III. 47.
 Markfrauen (Z.) V. 1370.
 Markrinder (Z.) III. 385.
 Marksaamenpflanzen (Z.) III.
 1141, 1143.
 Markschiffe (Z.) III. 410.
 Markstengelpflanzen (Z.) III.
 838, 841.
 Markstoss (Z.) III. 118.
 Marksubstanz (Z.) IV. 47, 48,
 53.
 graue (Z.) IV. 47, 48, 53.
 weiße (Z.) IV. 47, 53.

Markwurzelpflanzen (B.) III.
 710, 714.
 Markjeller (B.) III. 47.
 Marly sandstome (M.) I. 702.
 Marmaleiro do Mato, f. Ca-
 searia ulmifolia (B.) III.
 811.
 Marmaröcher Demant (M.)
 I. 139.
 Marmeladedose (B.) III. 887.
 Marmeleira (B.) III. 1316.
 Marmelos (B.) III. 1315.
 Marmite de Singe (B.) III.
 1920, 1921.
 Marmo bardiglio di Bergamo
 (M.) I. 249.
 breccinato (M.) I. 236.
 cipollino (M.) I. 513.
 fiorito (M.) I. 236.
 giallo antico (M.) I. 236.
 nero antico (M.) I. 236.
 paesino (M.) I. 236.
 rosso (M.) I. 236.
 rudurato (M.) I. 236.
 Marmosith (M.) I. 221.
 Marmor (B.) VII. 438.
 fratercula (B.) VII. 438.
 Marmor (M.) I. 232, 236.
 antifer (M.) I. 236.
 Blumen- (M.) I. 236.
 Marmorbräuen (B.) VI. 237.
 Marmor, dichter (M.) I. 236.
 Marmordecke (B.) VI. 608.
 gemeine (B.) VI. 608.
 Marmor, florentiner (M.) I.
 286.
 gelber (M.) I. 236.
 Marmorlegel (B.) V. 450.
 Marmorfiriche (B.) III. 2054.
 Marmor, Landschafts- (M.) I.
 236.
 Ruicks (M.) I. 233.
 rother (M.) I. 236.
 Ruinen- (M.) I. 236.
 salinischer (M.) I. 232, 236.
 schwarzer (M.) I. 236.
 von Pentelicon u. Syme-
 tus (M.) I. 233.
 Marmose (B.) VII. 924.
 Marmota (B.) VII. 765.
 Marmotte (B.) VII. 763, 924.
 d'Allemagne (B.) VII. 726.
 diana (B.) VII. 810.
 volante (B.) VII. 977.
 Marcock (B.) VII. 230.

Maronelle (B.) III. 2034.
 Marotti (B.) III. 1381.
 Marouette (B.) VII. 563.
 Marquart, Ueber die Far-
 ben der Stützen (B.) II.
 263.
 Marquisas (B.) III. 816.
 Marrone, f. Castanienbaum
 (B.) III. 1543.
 Marrubium (B.) III. 1063.
 acutum (B.) III. 1063.
 agreste (B.) III. 1062.
 album (B.) III. 1064.
 aquaticum (B.) III. 1054,
 1053.
 nigrum (B.) III. 1064.
 prasiun (B.) III. 1064.
 vulgare (B.) III. 1063.
 Marruca (B.) III. 1743.
 Mars (B.) V. 1421.
 Marschboden (M.) I. 542.
 Marsden, History of Suma-
 tra (B.) III. 2127.
 Marsdenia (B.) III. 1031.
 erecta (B.) III. 1031.
 Marshal, H., Arbustum
 americanum (B.) III.
 2129.
 Marsham, Entomologia bri-
 tanica (B.) V. 1822.
 Marsh-Elder (B.) III. 755.
 Marsigli, Generazione Fun-
 gorum (B.) II. 280.
 Hist. physique de la mer
 (B.) V. 181.
 Marsilea (B.) III. 310.
 quadrifolia (B.) III. 310.
 Marsilea (B.) III. 307, 310.
 Marsili, A., Danubius pan-
 nonico mysicus (B.) VI.
 404. — VII. 665.
 Marsione (B.) VI. 170.
 Marsouin (B.) VII. 1072.
 Marsupialia, f. Beurretthiere
 (B.) VII. 882.
 Marsyas (B.) V. 427.
 Martagon (B.) III. 576.
 Marte (B.) VII. 1491.
 de Palmiers de Pondichéry
 (B.) VII. 536.
 Martens, Spigbergische
 Reise (B.) V. 252.
 Martner, Verzeichniß der
 österr. Bäume (B.)
 III. 2102.

Martes (B.) VII. 1491.
 Martin (B.) VII. 66, 94.
 St. (B.) VII. 95.
 Martin (B., S. 16.) VII. 1492.
 Pin- (B.) VII. 1641.
 spotted (B.) VII. 916.
 Martin, De Buxbaumia (B.)
 III. 303.
 Martin-Brame (B.) VII. 67.
 Martinet (B.) VII. 106.
 Martini und Chemnitz,
 Conchyliencabinet (B.) V.
 390.
 Martin pêcheur (B.) VII.
 220.
 Martinsbirne (B.) III. 2080.
 Martius (B.) VII. 210.
 Martius, C., Amoenitates
 botanicae monacenses
 (B.) III. 2120.
 Conspectus regni vegetabi-
 lis secundum Plantarum
 morphologicos etc.
 (B.) III. 2115.
 De Plantis nonnullis an-
 tedeluvianis (B.) III.
 2118.
 Flora erlangensis (B.) III.
 299.
 Nova Genera et Species
 Plantarum in Brasilia
 (B.) III. 900, 1133, 1440,
 2134.
 Palmae (B.) II. 273.
 Reise in Brasilien (B.) II.
 264.
 Martius, H., Prodrum
 Florae mosquensis (B.)
 III. 2123.
 Specimen Mater. med.
 bras. (B.) III. 2130.
 Martius, C., et Chees,
 Flora brasiliensis (B.)
 III. 699.
 Martius, C., et Zucca-
 rini, Flora brasiliensis
 (B.) III. 2134.
 Genera et Species Palma-
 rum (B.) III. 700, 2134.
 Icones selectae Plantarum
 crypt. bras. (B.) III.
 2134.
 Nova Genera et Species
 Plantarum (B.) III.
 2134.

Martyns und Zuccarini,
Pflanzen aus Mexico
(B.) III. 2133.

Martyn, J., Historiae Plan-
tarum Decades V. (B.)
III. 2118.

Martyn, Th., Flora rustica
(B.) III. 2129.

Martynia (B.) III. 993, 1012.
annua (B.) III. 1012.
cranularia (B.) III. 1012.
perennis (B.) III. 993.
proboidea (B.) III. 1012.

Mar-Ulk (Z.) VI. 182.

Marum (B.) III. 1054.
syracum (B.) III. 1054.
verum (B.) III. 1054.

Marunfen (B.) III. 2056, 2057.

Marurieh (B.) II. 380.

Maruta (B.) III. 757.

Marvel, f. Mirabilis (B.) III.
1488.

Marrgücker (Z.) VI. 473.

Maesa (B.) III. 1124.
lanceolata (B.) III. 1124.

Masanetta (Z.) V. 642.

Mascagnin (M.) I. 300.

Mäsch (B.) III. 1553.

Maschalocarpus (B.) III. 280.
filiformis (B.) III. 280.
nervosum (B.) III. 280.

Maschenillbaum (B.) III. 1610.

Masern (Z.) V. 475.

Masernholz (B.) II. 353.

Masholder (B.) III. 1321.

Masjeline (B.) III. 1690.

Maschenschnede (Z.) V. 422.

Maslieben, f. Maaslieben.

Mason (M.) I. 584.

Massajola (Z.) VII. 44.

Masse au bedeau (B.) III.
1386.

Masse der Körper (M.) I. 11.

Massena (Z.) VI. 51.

Massengebirge (M.) I. 547.

Massen, plutonische (M.) I.
768.

Massige Gebirgsbildungen
(M.) I. 776.

Masslieben, f. Maaslieben.

Massonia (B.) III. 554.
latifolia (B.) III. 554.

Massot (Z.) VI. 221.

Massoy (B.) III. 1529.

Massoyrinde (B.) III. 1529.

Massoyzimmet (B.) III. 1529.

Massue d'Hercule (B.) III.
1282.

Massdarm (Z.) IV. 71.

Mastichodendron (B.) III.
938.

Mastix (M., D. M. S.) I.
S. XVII — (B.) III.
1756, 1767.

Mastixbaum (B.) III. 938,
1756.

Mastix tree (B.) III. 939.

Mastkraut (B.) III. 1356.
gemeines (B.) III. 1356.

Mastkräuter (B.) III. 1356.

Mastodon (Z.) VII. 1186.
angustidens (M.) I. 650.
— (Z.) VII. 1187.
giganteus (M.) I. 621, 632,
650. — (Z.) VII. 1186.

Mastodon, großer (M.) I. 621,
632.

Mastodonsaurus Jaegeri (M.)
I. 715.

Mastrichter Chelone (M.) I.
674.

Mastung gebende Firsipflan-
zen (B.) II. 357.

Matäpfel (B.) III. 1726.

Materie (B.) II. 101. — (Z.)
IV. 207.

Mates (B.) III. 1726.

Matin (Z.) VII. 1564.

Matricaria (B.) III. 760.
chomomillae (B.) III. 760.
parthenium (B.) III. 760.

Matrisylva (B.) III. 843.

Matrone (Z.) V. 1360.

Matt (M.) I. 95.

Mattenknäcker (Z.) VII. 493

Matthew, Edinburgh new.
phil. Journ. (B.) II.
265.

Matthiola (B.) III. 875, 1399.

Matthiolus, P., Commen-
tarii in sex libros Dios-
coridis; d. v. Sansch.
(B.) III. 2116.

Mattenspierlaude (B.) III.
2025.

Mattensüß (B.) III. 2026.

Mattstümmel (B.) III. 1834.

Mäßen (B.) III. 48, 54.
Vorßen: (B.) III. 55.
Sudel: (B.) III. 55.

Mäßen, Eich: (B.) III. 55.
Gallert: (B.) III. 56.
Stanz: (B.) III. 55.
Ketten: (B.) III. 55.
Ketten: (B.) III. 55.
Linden: (B.) III. 55.
Ruß: (B.) III. 54.
Rosen: (B.) III. 55.
Schiff: (B.) III. 54.
Schweiß: (B.) III. 56.
Ehrenbaum: (B.) III. 56.
Wachholder: (B.) III. 56.

Maubeeche (Z.) VII. 500.

Maucauco (Z.) VII. 1712.

Maucler (Z.) VII. 525, 532.
Wald: (Z.) VII. 532.

Mauerastmoos (B.) III. 297.

Mauerdecke (Z.) VI. 619.

Mauerfäse (B.) III. 190.

Mauergoldmoos (B.) III. 288.

Mauerhabichskraut (B.) III.
719.

Mauerflette (Z.) VII. 199.

Mauermoose (B.) III. 797.

Mauerpfeffer (B.) III. 1964.
großer (B.) III. 1965.
scharfer (B.) III. 1964.
ungechlagener (B.) III.
1964.
weißer (B.) III. 1964.
wilder (B.) III. 1964.

Mauerrafpe (B.) III. 254.

Mauerrampen (Z.) V. 1125.

Mauerrauten (B.) III. 328,
329.
gemeine (B.) III. 330.
große (B.) III. 329.
schwarze (B.) III. 339.

Mauersäpeter (M.) I. 295.

Mauerschoben (Z.) V. 1238.

Mauerschraubenmoos (B.) III.
284.

Mauerschwalbe (Z.) VII. 106.

Mauerspecht (Z.) VII. 199
gemeiner (Z.) VII. 199.

Mauerwaldtattich (B.) III. 717.

Maublia (B.) III. 571.

Maut (Z.) IV. 336.

Mautbeerbaum (B.) III. 1564.
Färbers (B.) III. 1565.
Papier: (B.) III. 1566.
schwarzer (B.) III. 1565.
weißer (B.) III. 1565.

Mautbeerbäume (B.) III. 1564.

Mautbeere (Z.) V. 480.

- Maulbeerer (B.) III. 1564.
 S. Maulbeerbäum.
 Maulbeerholz (B.) II. 129.
 Maulbeerfische (B.) III. 2053.
 Maulfese (Z.) VII. 1232.
 Maulthier (Z.) VII. 1232.
 maurisches (Z.) VII. 1233.
 Murandia (B.) III. 970.
 semperflorens (B.) III. 970.
 Maurerameisen (Z.) V. 918.
 Maurerbienen (Z.) V. 995.
 gemeine (Z.) V. 995.
 Maurerraupenbitter (Z.) V. 951.
 Maurerweisse (Z.) V. 955.
 Mauritia (B.) III. 654.
 flexuosa (B.) III. 655.
 vinifera (B.) III. 654.
 Maus, Mause (Z.) VII. 701, 715, 716.
 Arvete (Z.) VII. 718.
 Blind (Z.) VII. 704.
 Braun (Z.) VII. 717.
 caipische (Z.) VII. 720.
 Fischel (Z.) VII. 767.
 Feld (Z.) VII. 717, 722.
 Fleder (Z.) VII. 957.
 Gürtel (Z.) VII. 861.
 Hafel (Z.) VII. 767.
 Haus (Z.) VI. 716.
 Kau (Z.) VII. 822.
 Kletter (Z.) VII. 755.
 Lauf (Z.) VII. 785.
 nachtswänzige (Z.) VII. 716.
 Nag (Z.) VII. 702.
 pontische (Z.) VII. 761.
 Raub (Z.) VII. 931.
 Reis (Z.) VII. 724.
 Rell (Z.) VII. 766.
 Rüffel (Z.) VII. 718.
 Scharr (Z.) VII. 709.
 Scheer (Z.) VII. 724, 932.
 Schürf (Z.) VII. 833.
 Speck (Z.) VII. 975.
 Spiz (Z.) VII. 944.
 Spring (Z.) VII. 785.
 Stoß (Z.) VII. 724.
 Wühl (Z.) VII. 703.
 Wurzel (Z.) VII. 724.
 Zwerg (Z.) VII. 718.
 zweibeinige (Z.) VII. 788.
 Mauseorn (B.) III. 619.
 größtarteriger (B.) III. 619.
 scheltiger (B.) III. 619.
 Zungen (B.) III. 619.

- Mauseorne (B.) III. 619.
 Mause, f. Maus.
 Mausebussard (Z.) VII. 137.
 Mausepfeffer (B.) III. 1161.
 Mause (Z.) VII. 137.
 Mauseffer (Z.) VI. 299.
 Mausegranen (B.) III. 874.
 gemeine (B.) III. 874.
 Mausehund (Z.) VII. 1535.
 gestreifter (Z.) VII. 1505.
 Mauselienen (B.) III. 813.
 gemeine (B.) III. 813.
 Mausehrlein (B.) III. 719.
 großes (B.) III. 719.
 Mausevogel (Z.) VII. 354.
 gemeiner (Z.) VII. 355.
 Mauve, f. Larus (Z.) VII. 397.
 Mauve en arbre (B.) III. 1219.
 Mauvis (Z.) VII. 59.
 Mauz, Geschlecht d. Pflanzen (B.) II. 279.
 Mavacure (B.) III. 1049.
 Maxillae (Z.) V. 600.
 May-Apple (B.) III. 1411.
 Mayblefe (Z.) VI. 311.
 Mayblümchen (B.) III. 626.
 Mayblume (B.) III. 625.
 gemeine (B.) III. 625.
 traubige (B.) III. 626.
 vieltürhige (B.) III. 626.
 vielfeige (B.) III. 626.
 zwehtarterige (B.) III. 625.
 Mayblumen (B.) III. 625.
 japanische (B.) III. 627.
 — gemeine (B.) III. 627.
 Mayblumenbusch (B.) III. 903.
 Maycock, J., Flora barbadensis (B.) III. 2131.
 Mayensfarren (B.) III. 307, 319.
 Mayentraubel (B.) III. 319.
 Mayer, Sur les vaisseaux des Plantes (B.) II. 269.
 Mayer, C., Anasecten (Z.) VI. 691.
 Gründliche Anweisung zur Obstbaumzucht (B.) III. 2130.
 Mayer, F., Naturgeschichte der giftigen Insecten (Z.) V. 1826.
 Z., Einheim. Giftgewächse (B.) III. 176.

- Mayer, J., Pamona francanica (B.) II. 484. — III. 2130.
 Vorzügl. einheim. eßbare Schwämme ic. (B.) II. 384. — III. 175.
 Mayfisch (Z.) VI. 341, 378.
 Mayfliegen (Z.) V. 1458.
 Mayföhre (Z.) VI. 341.
 Mayfäfer (Z.) V. 1793.
 gesprenkelter (Z.) V. 1796.
 großer (Z.) V. 1796.
 kleiner (Z.) V. 1797.
 Mayfirsche (B.) III. 2031, 2053.
 rorhe (B.) III. 2051.
 schwarze (B.) III. 2051.
 späte (B.) III. 2053.
 Mayling (B.) III. 149.
 Mayling (Z.) VI. 338.
 Mayrhofer et Schrank, Flora monacensis (B.) III. 2135.
 Mayrose (B.) III. 2018.
 Mayrüben (B.) III. 1406.
 Mayschwamm (B.) III. 149.
 Maytenus (B.) III. 1735.
 chilensis (B.) III. 1736.
 Maywurm (Z.) V. 1753.
 gemeiner (Z.) V. 1753.
 Max (B.) III. 1660.
 Mazame (Z.) VII. 1385.
 Mazi (B.) III. 1645.
 Mazzuchell, f. Alopécurus (B.) III. 392.
 Mbaracaya (Z.) VII. 1596.
 Mbatuitai (Z.) VII. 489.
 Mberobi (Z.) V. 734.
 Mborebi (Z.) VII. 1141.
 Me (Z.) VII. 1145.
 Mead, De Vipera (Z.) VI. 691.
 Meadia (B.) III. 963.
 Meadow-Bird (Z.) VII. 312.
 Mebbia (Z.) VII. 1560.
 Meccabalsam M., D. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 113. — III. 1758.
 Medel (Z.) VII. 316.
 Medea (Z.) V. 210.
 Medeola (B.) III. 621.
 virginica (B.) III. 621.
 Medica (B.) III. 1638.
 Medicago (B.) III. 1637.
 arborea (B.) III. 1638.
 falcata (B.) III. 1638.

Medicago intertexta (B.) III. 1637.
 Lupulina (B.) III. 1638.
 orbicularis (B.) III. 1637.
 saliva (B.) III. 1638.
 Médecinier (B.) III. 1596.
 d'Espagne (B.) III. 1596.
 Medicus, C., Vorträge zur Pflanzen-Anatomie (B.) II. 94, 259.
 Vorträge zur Pflanzen-Physiologie (B.) II. 259.
 Pflanzenphysiolog. Abhandlungen (B.) II. 259, 252.
 Von Conforten (B.) III. 1136.
 Vom nördlichen Acacia-Baum 2193.
 F., Geschlechter aus der Natteenfamilie (B.) III. 1442.
 Heber nordamer. Bäume u. Sträucher (B.) III. 2129.
 Medinilla (B.) III. 1897.
 crispata (B.) III. 1897.
 Medium (B.) III. 796.
 Medlar (B.) III. 2070.
 Medulla (B.) II. 23.
 Medusa (Z.) V. 204 ff.
 aurita (Z.) V. 232.
 campanula (Z.) V. 226.
 cephea (Z.) V. 225.
 cruciata (Z.) V. 225.
 cymbaloïda (Z.) V. 226.
 fusca (Z.) V. 248.
 isoscela (Z.) V. 248.
 laulata (Z.) V. 224.
 marginata (Z.) V. 229.
 minima (Z.) V. 217.
 noctiluca (Z.) V. 240.
 patina (Z.) V. 230.
 pelagica (Z.) V. 240.
 pileata (Z.) V. 227.
 phosphorea (Z.) V. 242.
 porpita (Z.) V. 204.
 proboscidalis (Z.) V. 218.
 Medusenhaupt (B.) III. 1583.
 Medusenhaupt (Z.) V. 594.
 Meeraal (Z.) VI. 123.
 Meeradler (Z.) VII. 147.
 Meeralse (B.) III. 449.
 Meerananas (Z.) V. 148.
 Meeranemonen (Z.) V. 163;
 f. Meerneffel.
 Meeräsche (Z.) VI. 276.

Meeräsche, gemeine (Z.) VI. 276.
 Meeräschentraut (B.) III. 768.
 Meerbarbe (Z.) VI. 273, 278.
 barlose (Z.) VI. 273.
 gestreifte (Z.) VI. 279.
 rotthe (Z.) VI. 279.
 Meerbarben (Z.) VI. 278.
 Meerbarsch (Z.) VI. 183.
 Meerbinsengras (B.) III. 430.
 Meerbohne (B.) III. 1661.
 Meerbusen (R.) I. 547.
 Meercofos (B.) III. 694.
 Meerdrache (Z.) VI. 97.
 Meerdroffel (Z.) VI. 220.
 Meeregel (Z.) V. 563.
 Meerengel (Z.) V. 509.
 große (Z.) V. 510.
 kleine (Z.) V. 510.
 runde (Z.) V. 511.
 tonnenförmige (Z.) V. 511.
 Meereshelm (Z.) V. 509.
 Meereshaut (Z.) VII. 1438.
 Meeresbildung der Subapennin-
 genformation (R.) I. 650.
 Meeresbildung unter den Wä-
 derschichten (R.) I. 690.
 Meerfeder (Z.) V. 124.
 graue (Z.) V. 126.
 leuchtende (Z.) V. 124.
 rotthe (Z.) V. 124.
 Meerfedern (Z.) V. 124.
 Meerfeigen (Z.) V. 92, 98.
 gemeine (Z.) V. 93.
 Meerfenchel (B.) III. 1822.
 gemeiner (B.) III. 1823.
 Meerfischläuse (Z.) V. 627.
 Meerfischotter (Z.) VII. 1479.
 Meer-Flecht-Wortel (B.) III. 1521.
 Meerfloh (Z.) V. 609.
 Meer gallert (Z.) V. 218.
 Meergoldbucke (B.) III. 762.
 Meergras (B.) III. 215.
 Meergrösse (Z.) VI. 78.
 Meergrundel (Z.) VI. 169.
 blaue (Z.) VI. 170.
 schwarze (Z.) VI. 170.
 weiße (Z.) VI. 170.
 Meergrundeln (Z.) VI. 169.
 Meerhahn (Z.) VI. 204.
 Meerhäne (Z.) V. 652.
 Meerhase (Z.) V. 402.
 Meerhecht (Z.) VI. 268.
 Meerhönigfuchen (Z.) V. 149.

Meerigel (Z.) V. 577, 585.
 Bergl. Seeigel.
 eigentliche (Z.) V. 586.
 flache (Z.) V. 589.
 runde (Z.) V. 586.
 Strin- (Z.) V. 587.
 versteinerte (R.) I. 626. —
 (Z.) V. 587.
 jachige (Z.) V. 590.
 Meerjunker (Z.) VI. 221.
 Meerkalb (Z.) VII. 1449.
 Meerkarauische (Z.) V. 222.
 Meerkase (Z.) VII. 1800.
 gemeine (Z.) VII. 1800.
 javanische (Z.) VII. 1802.
 Meerkäse (Z.) VII. 1800.
 Meerkeute (Z.) V. 96, 98.
 gemeine (Z.) V. 96.
 Meerkohl (B.) III. 1388.
 gemeiner (B.) III. 1388.
 tartarischer (B.) III. 1388.
 Meerkohl (B.) III. 1388.
 Meerkorf (Z.) V. 118.
 baumförmiger (Z.) V. 121.
 fingerförmiger (Z.) V. 120.
 handförmiger (Z.) IV. 119.
 Meerkorke (Z.) V. 118.
 Meerfuchen (Z.) V. 590.
 fünfblätteriger (Z.) V. 590.
 zehnjähriger (Z.) V. 590.
 zweipätriger (Z.) V. 593.
 Meerkuh (Z.) VII. 1091.
 atlantische (Z.) VII. 1098.
 nordische (Z.) VII. 1091.
 ostindische (Z.) VII. 1166.
 Meerkühe (Z.) VII. 1091.
 Meerlappen (Z.) V. 93, 98.
 blätteriger (Z.) V. 94.
 rotzer (Z.) V. 94.
 Meerlavendel (B.) III. 1474.
 Meerlerche (Z.) VI. 146.
 Meerlerche (Z.) VII. 498.
 Meerling (B.) III. 1592.
 Meerlöwe (Z.) VII. 1111, 1460,
 1475.
 Ansons (Z.) VII. 1460.
 Dompier (Z.) VII. 1475.
 Stellers (Z.) VII. 1475.
 Meermandel (Z.) V. 405.
 Meermenschen (Z.) VII. 1091,
 1098, 1106.
 Meermondschnecken (Z.) V. 437.
 Meernadel (Z.) VI. 392.
 Meernase (Z.) VI. 315.
 Meerneffel (Z.) V. 163.

- Meerneffel, abgestufte (Z.) V. 167.
 braunrothe (Z.) V. 165, 166.
 faumige (Z.) V. 165, 167.
 gefurchte (Z.) V. 168.
 gestielte (Z.) V. 180.
 grüne (Z.) V. 179.
 fuotige (Z.) V. 168.
 rothe (Z.) V. 163, 167, 180.
 Meerneffeln (Z.) V. 163.
 herumfchweifende (Z.) V. 166.
 Litter. der (Z.) V. 182.
 schwimmende (Z.) V. 171.
 fihende (Z.) V. 171.
 verftihende (Z.) V. 166.
 Meerrohr (Z.) V. 416.
 gemeines (Z.) V. 416.
 marmorirtes (Z.) V. 416.
 Meerpalm (Z.) V. 111.
 Meerpetersilie (B.) III. 1883.
 Meerpfeifer (Z.) V. 282.
 Meerpferd (Z.) VII. 1120.
 Meerpferdchen (Z.) V. 1320.
 Meerpferdchen (Z.) VI. 97.
 Meerpflanzen (B.) II. 307.
 Meerpinfel (Z.) V. 575.
 nierenförmiger (Z.) V. 576.
 Meerpocken (Z.) V. 509.
 große (Z.) V. 510.
 kleine (Z.) V. 510.
 Meerpolypen (Z.) V. 57, 134.
 Meerportulak (B.) III. 1458.
 Meerprie (Z.) VI. 37.
 Meerrochen (Z.) VII. 444.
 Meerrotte (Z.) VI. 64.
 Meerreiniger (Z.) V. 650.
 Meerrettig (B.) III. 1396.
 Meerrose (Z.) V. 145.
 Meerrübel (Z.) V. 212.
 Meerfandstein, oberer (M.) I. 664.
 Meerfau (Z.) VI. 59.
 Meerfchaum (M.) I. 223.
 Meerfcheiden (Z.) V. 293.
 gemeine (Z.) V. 293.
 hülfenförmige (Z.) V. 294, 296.
 säbelförmige (Z.) V. 296.
 Meerfchildekröte (Z.) VI. 509.
 europäifche (Z.) VI. 510.
 fchieferige (Z.) VI. 509.
 Meerfchiltkröten (Z.) VI. 506.
 gewöhnliche (Z.) VI. 509.
 Meerfchlange (Z.) VI. 95.
 Meerfchlangel (Z.) V. 568.
 Meerfcheiche (Z.) VI. 149.
 nördliche (Z.) VI. 149.
 füdliche (Z.) VI. 149.
 Meerfchmuck (Z.) V. 106.
 Meerfchwatze (Z.) VI. 180, 385, 571.
 Meerfchwatze (Z.) VII. 395.
 Vergl. Kirmböve.
 dumme (Z.) VII. 396.
 große (Z.) VII. 392.
 Meerfchwämme (B.) III. 212.
 äftige (B.) III. 212.
 hohle (B.) III. 213.
 unftaltige (B.) III. 212.
 Meerfchwein (Z.) VI. 59. — VII. 1072.
 Meerfchweinchzen (Z.) VII. 822.
 geflecktes (Z.) VII. 825.
 gemeines (Z.) VII. 827.
 langnagiges (Z.) VII. 823.
 zahmes (Z.) VII. 828.
 Meerfcorpion (Z.) VI. 78.
 Meerfeuf (B.) III. 1387.
 gemeiner (B.) III. 1387.
 Meerfeufe (B.) III. 1387.
 Meerfpaltfchnecken (Z.) V. 434.
 Meerfpinne (Z.) V. 605.
 große (Z.) V. 605.
 Meerfspinnen (Z.) V. 651.
 Meerfpuften (Z.) V. 123.
 gemeine (Z.) V. 123.
 Meerftern (Z.) V. 591.
 gemeiner (Z.) V. 592.
 glatter (Z.) V. 592.
 hautartiger (Z.) V. 592.
 hochgelber (Z.) V. 592.
 zehnrtrahfger (Z.) V. 592.
 Meerfterne (Z.) V. 577, 591.
 breite (Z.) V. 592.
 eigentliche (Z.) V. 592.
 gestielte (Z.) V. 596.
 fchwanzförmige (Z.) V. 593.
 verfeinerte (M.) I. 626, 685.
 Meerftichling (Z.) VI. 177.
 Meerftint (Z.) VI. 356.
 Meerftandläufer (Z.) VII. 499.
 Meerfanne (Z.) V. 80.
 Meerfeufel (Z.) VI. 49.
 Meerthierrefte (M.) I. 576.
 Meertraube (Z.) V. 95.
 gemeine (Z.) V. 96, 98.
 Meerträubel (B.) III. 355.
 Meerträubel, gemeiner (B.) III. 355.
 fibirifcher (B.) III. 355.
 Meertrauben (Z.) V. 534.
 Meertrüfche (Z.) VI. 150.
 Meertrufpe (Z.) V. 570.
 Meerturnban (Z.) V. 588.
 Meerulf (Z.) VI. 182.
 Meerußgel (Z.) VII. 383.
 eigentliche (Z.) VII. 383.
 Meerwalzen (Z.) VI. 118, 122.
 Meerweih (Z.) VI. 180.
 Meerweremuth (B.) III. 759.
 Meerwolf (Z.) VII. 1460.
 Meerzwiebel (B.) III. 560.
 gemeine (B.) III. 561.
 hängende (B.) III. 561.
 fchöne (B.) III. 560.
 zweyblättrige (B.) III. 560.
 Meerzwiebeln (B.) III. 560.
 Meese, D., Flora fristica (B.) III. 2122.
 Syngenesia (B.) III. 1730.
 Meesia (B.) III. 292, 1286.
 uliginosa (B.) III. 292.
 Megachile (Z.) V. 995.
 muraria (Z.) V. 995.
 Megaderma (Z.) VII. 969.
 lya (Z.) VII. 969.
 trifolium (Z.) VII. 970.
 Megalonyx (Z.) VII. 881.
 jeffersonii (Z.) VII. 881.
 laqueatus (Z.) VII. 882.
 Megalops (Z.) VI. 382.
 Megalosaurus (Z.) VI. 628.
 Megalotis (Z.) VII. 1542.
 Megalotrocha (Z.) V. 45.
 Megapodius (Z.) VII. 569.
 freycireti (Z.) VII. 569.
 Megatherium (Z.) VII. 881.
 australe (M.) I. 632.
 Meht (B.) II. 119, 133.
 Blatt. (B.) II. 344.
 Blumen. (B.) II. 344.
 Frucht. (B.) II. 344.
 Gröps. (B.) II. 344.
 Kleber. u. Stärkgehalt des (B.) II. 119.
 Samen. (B.) II. 344.
 Stengel. (B.) II. 344.
 Wurzel. (B.) II. 343.
 Mehtatze (B.) III. 1505.
 hochrothe (B.) III. 1505.
 lanzetförmige (B.) III. 1506.
 Mehtalben (B.) III. 1505.

- Mehlhäpfel (B.) III. 937.
 Mehlbeerbaum (B.) III. 2068.
 Mehlbirnen (B.) III. 2074.
 Mehlblume (B.) III. 743.
 aufrechte (B.) III. 743.
 liegende (B.) III. 743.
 Mehlblumen (B.) III. 743.
 Mehlbrot-Opaline (B.) III. 684.
 Mehlkäse (B.) III. 2065.
 Mehlkresser (Z.) V. 1784.
 Mehlkäfer (Z.) V. 1784.
 gemeiner (Z.) V. 1785.
 Mehlkörbe (B.) III. 1595.
 elliptische (B.) III. 1595.
 gemeine (B.) III. 1596.
 schwarze (B.) III. 1596.
 vielflaprige (B.) III. 1595.
 Mehlkörben (B.) III. 1595.
 Mehlmitze (Z.) V. 666.
 Mehlpflanzen (B.) II. 343.
 Mehlstüßelblume (B.) III. 960.
 Mehlthane (B.) III. 103.
 gemeiner (B.) III. 103.
 Hoffen (B.) III. 104.
 Mehlthamer (B.) III. 1460.
 Mehlthee (B.) III. 1183.
 Mehlwurm (Z.) V. 1208, 1785.
 Meidinger, *Icones piscium Austriae* (Z.) VI. 404.
 Meigen, Classification und Beschreibung der europäischen zweygefüßelten Insecten (Z.) V. 830.
 Europäische Schmetterlinge (Z.) V. 1426.
 Systematische Beschreibung der europ. zweygefüßelten Insecten (Z.) V. 830.
 Meinde, Ueber die Bedeutung der Nectarien etc. (B.) II. 272.
 Meise, Meisen (Z.) VII. 243.
 Bart (Z.) VII. 246.
 Beute (Z.) VII. 246.
 Blau (Z.) VII. 244.
 drosselartige (Z.) VII. 249.
 füßenartige (Z.) VII. 249.
 Hauben (Z.) VII. 245.
 Kerb (Z.) VII. 249.
 Kobels (Z.) VII. 245.
 Kohls (Z.) VII. 243.
 Nonnen (Z.) VII. 245.
 Pracht (Z.) VII. 250.
 Schwanz (Z.) VII. 245.
 Meise, Spechts (Z.) VII. 206.
 Sumpfs (Z.) VII. 245.
 Zann (Z.) VII. 244.
 Zahn (Z.) V. 247.
 Meißelschnäbler (Z.) VII. 205.
 Meißner, C., f. De Can-
 dolle.
 Genera Plantarum vascu-
 larium (B.) III. 2115.
 Meißner u. Schinz, Die
 Vögel der Schweiz (Z.)
 VII. 671.
 Meißnerwurz (B.) III. 1795,
 1817.
 gemeine (B.) III. 1817.
 schwarze (B.) III. 1795.
 Meißnerwurz (B.) III. 1817.
 Mejjogrolia, f. *Lithospermum*
 (B.) III. 1094.
 Mejonit (M.) I. 182, 183.
 Melaleuca (B.) III. 1936.
 armillaris (B.) III. 1937.
 cajuputi (B.) III. 1938.
 genistifolia (B.) III. 1937.
 leucadendron (B.) III. 1937.
 minor (B.) III. 1938.
 salicifolia (B.) III. 1936.
 squarrosa (B.) III. 1937.
 Melaleuken (B.) III. 1917,
 1930, 1933.
 Melampodiceen (B.) III. 752.
 Melampodien (B.) III. 710,
 752.
 Melampyrum (B.) III. 997.
 arvense (B.) III. 997.
 Melancholiker (Z.) IV. 323.
 Melanconium (B.) III. 54.
 bicolor (B.) III. 54.
 sphaerospermum (B.) III.
 54.
 Melandrya (Z.) V. 1781.
 serrata (Z.) V. 1781.
 Melandrys (Z.) VI. 193.
 Melanglanz, prismatischer
 (M.) I. 421.
 Melania (Z.) V. 433. — (M.)
 I. 685.
 setosa (Z.) V. 433
 Melanit (M.) I. 160.
 Melanochroit (M., D. M. S.)
 I. S. XX.
 Melanocoryphus (Z.) VII. 286.
 Melanogaster (Z.) VII. 406.
 Melanorrhoea (B.) III. 1774.
 usitata (B.) III. 1774.
 Melanostemon (B.) III. 1893.
 Melanoxydon (B.) III. 937.
 Melanthesa (B.) III. 1602.
 oblongifolia (B.) III. 1602.
 turbinata (B.) III. 1603.
 Melanthiaceen (B.) III. 547.
 Melanthium (B.) III. 1158.
 Melanurus (Z.) VI. 228.
 Melanzano, f. *Melongena*
 (B.) III. 989.
 Metaphyr (M.) I. 505, 832,
 834.
 der Biscane (M.) I. 778.
 Metaphyre (M.) I. 810.
 Melar (B.) III. 1706.
 Melas (Z.) VII. 1608.
 Melasse (B.) III. 409.
 Melastoma (B.) III. 1893,
 1895, 1897.
 asperum (B.) III. 1895.
 grandiflorum (B.) III. 1892.
 malabathricum (B.) III.
 1894.
 nauititanum (B.) III. 1893.
 moluccanum (B.) III. 1895.
 pollianthum (B.) III. 1894.
 strigosum (B.) III. 1890.
 Melastomen (Melastomaceen)
 (B.) III. 25, 705, 706,
 707, 1451, 1785, 1788,
 1888.
 Beren (B.) III. 1889, 1893.
 Capfel (B.) III. 1889.
 Litr. der (B.) III. 2107.
 Melde (B.) III. 1457.
 Fisch (B.) III. 1461.
 Garten (B.) III. 1458.
 Hunds (B.) III. 1459, 1461.
 Wist (B.) III. 1459.
 Schwein (B.) III. 1460.
 Stintz (B.) III. 1461.
 Strand (B.) III. 1458.
 weiße (B.) III. 1458.
 milde (B.) III. 1458.
 Meliden (B.) III. 25, 705, 706,
 707, 1452, 1454, 1456,
 1457.
 Rümm (B.) III. 1464.
 Meliden (Z.) VII. 1291.
 Meleagris (Z.) VII. 602, 616.
 gallopavo (Z.) VII. 616.
 numidica (Z.) VII. 602.
 oscellata (Z.) VII. 624.
 Meles (Z.) VII. 1525.
 indicus (Z.) VII. 1518.

- Meles taxus (Z.) VII. 1525.
 Mèles (B.) III. 1899, 1902.
 Melet (Z.) VI. 369, 371.
 Melèze (B.) III. 349.
 Melia (B.) III. 1114, 1305, 1630.
 azadirachta (B.) III. 1305.
 azedarach (B.) III. 1306.
 Meliaceen (B.) III. 1299, 1300, 1304, 1305.
 Eiter. der (B.) III. 1445.
 Melianthus (B.) III. 1274.
 major (B.) III. 1275.
 Melianthusen (B.) III. 1274.
 Eiter. der (B.) III. 1344.
 Melica (B.) III. 410.
 caerulea (B.) III. 410.
 nutans (B.) III. 410.
 Melicerta (Z.) V. 48.
 ringens (Z.) V. 48.
 Melicertum (Z.) V. 226.
 Melien (B.) III. 704, 706, 707, 1140, 1261, 1263, 1300, 1304, 1305.
 Melicoeca (B.) III. 1340.
 bijuga (B.) III. 1340.
 Mèlier (B.) III. 1902.
 Melitith (M., D. M. S.) I. S. XII.
 Melilobus, f. Gleditschia (B.) III. 1726.
 Melilotenpflaster (B.) III. 1638.
 Melilotus (B.) III. 1637.
 Melina, f. Poa aquatica (B.) III. 412.
 Melina (Z.) V. 368.
 Melinum (B.) III. 404.
 Meliphaga (Z.) VII. 194, 327.
 Melissa (B.) III. 1070.
 calamintha (B.) III. 1070.
 officinalis (B.) III. 1070.
 Tragi (B.) III. 1071.
 turcica (B.) III. 1071.
 Melisse (B.) III. 1071.
 Melissophago (Z.) VII. 217.
 Melithreptus (Z.) VII. 193.
 Melittis (B.) III. 1071.
 melissophyllum (B.) III. 1071.
 Melit (M.) I. 300.
 Melisuga (Z.) VII. 183.
 Melo (B.) III. 823.
 Melocactus (B.) III. 1911, 1912.
 Melochia (B.) III. 1188.
 Meloë (Z.) V. 1748, 1753.
 bimaculatus (Z.) V. 1750.
 monoceros (Z.) V. 1748.
 proscarabaens (Z.) V. 1753.
 schrefferi (Z.) V. 1751.
 Melolontha (Z.) V. 1792.
 frischii (Z.) V. 1798.
 fullo (Z.) V. 1796.
 horticola (Z.) V. 1797.
 julii (Z.) V. 1798.
 ruficornis (Z.) V. 1798.
 solstitialis (Z.) V. 1797.
 vulgaris (Z.) V. 1793.
 Melone (B.) III. 828.
 Grüh: (B.) III. 829.
 glatte (B.) III. 829.
 Netz: (B.) III. 829.
 Drangen-, kleine (B.) III. 828.
 Wasser: (B.) III. 829.
 Winter: (B.) III. 829.
 Melonen (B.) III. 828.
 Melonenbaum (B.) III. 834.
 gemeiner (B.) III. 835.
 Melonenbäume (B.) III. 834.
 Melonenkürbse (B.) III. 831.
 Melonenquasse (Z.) V. 209.
 glatte (Z.) V. 209.
 trichterförmige (Z.) V. 209.
 Melongena (B.) III. 989.
 Melopepo (B.) III. 831.
 Melothria (B.) III. 821.
 pendula (B.) III. 821.
 Membrana branchiostega (Z.) VI. 20.
 Membrilo (B.) III. 1930.
 Memecylon (B.) III. 1893, 1903.
 Eiter. der (B.) III. 2107.
 Memecylon (B.) III. 1903.
 capitellatum (B.) III. 1903.
 edule (B.) III. 1904.
 grande (B.) III. 1903.
 Meminna (Z.) VII. 1280.
 Menaccan (M.) I. 324.
 Menagerie du Muséum d'Hist. naturelle (Z.) VII. 1858.
 Menafery (M.) I. 279.
 Menbrilo (B.) III. 1930.
 Meneshöhner (Z.) VII. 1379.
 Mendipit (M., D. M. S.) I. S. XX.
 Mendote (Z.) VI. 227.
 Mendoni (B.) III. 573.
 Meneghini, J., Conspectus Algologiae euganaeae (B.) III. 300, 2125.
 Struttura del Caule (B.) II. 273.
 Menelaus (Z.) V. 1408.
 Mengelkraut (B.) III. 2003.
 Mengelwurz (B.) III. 1484.
 Menitit (M.) I. 147.
 Menispermen (B.) III. 707, 1142, 1235, 1242.
 Eiter. der (B.) III. 1443.
 Menispermum (B.) III. 1244.
 canadense (B.) III. 1245.
 coculus (B.) III. 1246.
 edule (B.) III. 1247.
 lacunosum (B.) III. 1245.
 malabaricum (B.) III. 1244.
 palmatum (B.) III. 1246.
 suberosum (B.) III. 1246.
 tinctorium (B.) III. 1246.
 Menke, Synopsis Molluscorum (Z.) V. 538.
 Mennege (M.) I. 350.
 Menobrancheus (Z.) VI. 447.
 Menola (Z.) VI. 227.
 bianca (Z.) VI. 227.
 Menopoma (Z.) VI. 448.
 Mensch (Z.) VII. 1849.
 brauner (Z.) VII. 1853.
 gelber (Z.) VII. 1853.
 rother (Z.) VII. 1853.
 schwarzer (Z.) VII. 1852.
 weißer (Z.) VII. 1853.
 Menschenhaar (Z.) VI. 55.
 taugnasiger (Z.) VI. 57.
 nordischer (Z.) VI. 59.
 Menschenherz (Z.) VI. 316.
 Menschenknochen in Höhlen (M.) I. 629, 645.
 Menschenreife im Dorf, in Schutt und Kalksteinablagern, im Sande und in Höhlen (M.) I. 622.
 Mentha (B.) III. 1054.
 aquatica (B.) III. 1055.
 arvensis (B.) III. 1066.
 balsamina (B.) III. 1056.
 crispa (B.) III. 1055.
 gentilis (B.) III. 1056.
 palustris (B.) III. 1055.
 piperita (B.) III. 1055.
 pulegium (B.) III. 1056.

Mentha romana (B.) III. 765.
sarracenicæ (B.) III. 765.
sylvestris (B.) III. 1055.
Menthastrum (B.) III. 1055.
Mentula (Z.) V. 581.
 Mentzel, Chr., *Pagillus plantarum rariorum* (B.) III. 173.
Mentzella (B.) III. 807.
aspera (B.) III. 808.
hispida (B.) III. 808.
Menura (Z.) VII. 70.
superba (Z.) VII. 70.
Menyanthes (B.) III. 1012.
trifolia (B.) III. 1017.
Mephitis (Z.) VII. 1504.
javanensis (Z.) VII. 1512.
Meratia (B.) III. 2037.
Mercur (Z.) V. 1312.
Mercurblende u., f. *Mercurblende* u.
Mercurialis (B.) III. 1577.
annua (B.) III. 1577.
montana (B.) III. 1577.
perennis (B.) III. 1577.
Mercurio do Campo, f. *Erythroxyllum suberosum* (B.) III. 1326.
Mercurius dulcis (M., D. M. S.) I. S. XVI.
solubilis Hahnemannii (M., D. M. S.) I. S. XVI.
sublimatum (M., D. M. S.) I. S. XVI.
Merganser (Z.) VII. 445.
Mergel (M.) I. 234, 515, 648, 658, 680, 702, 734, 799.
Mergelablagerungen (M.) I. 633, 634.
Mergels, Belemniten (M.) I. 702.
Mergelbildung, buntfarbige (M.) I. 711.
Mergelboden (M.) I. 539.
humöser (M.) I. 539.
falkiger (M.) I. 539.
fehmiger (M.) I. 539.
falkiger (M.) I. 539.
saubiger (M.) I. 539.
falkiger (M.) I. 539.
thoniger (M.) I. 539.
Mergel, bunte, mit Gyps (M.) I. 712.
 - mit Sandstein (M.) I. 711.

Mergelconchylien (M.) I. 662.
Mergel, Diluvial (M.) I. 647.
Detonit. (M.) I. 516, 719, 721.
Mergelentzündung (M.) I. 819.
Mergelerde (M.) I. 234, 515.
falkige (M.) I. 516.
Mergelstöße (M.) I. 735.
Mergelgrus (M.) I. 533.
Mergel, Kalk (M.) I. 515.
Mergelkalkstein (M.) I. 514.
Mergel, Kreides (M.) I. 675.
Mergelager (M.) I. 634.
Mergelpitz (B.) III. 44, 135.
Mergel, Sands (M.) I. 516.
Mergelsandstein (M.) I. 520, 702.
feinförniger, der Kreide (M.) I. 679.
Mergelschiefer (M.) I. 515, 680, 714.
bituminöser (M.) I. 516.
dunkelgrauer d. Kreide (M.) I. 679.
Mergelstein (M.) I. 234, 515.
Mergel, Thon (M.) I. 516.
Trigonien (M.) I. 702.
Mergelstuf (M.) I. 516.
Merghee (Z.) VII. 1167.
Mergus (Z.) VII. 443.
albellus (Z.) VII. 444.
castor (Z.) VII. 445.
merganser (Z.) VII. 445.
minutus (Z.) VII. 444.
serrator (Z.) VII. 444.
Merian, Erucarum ortus (Z.) V. 1425.
Insecta surinamensis (Z.) V. 1425.
Meriania (B.) III. 1892.
rosea (B.) II. 1892.
Mericarpium (B.) III. 1790.
Meridion (B.) III. 184.
circularæ (B.) III. 184.
Merino (Z.) VII. 1340.
Meriones (Z.) VII. 786.
Merises (B.) III. 2052.
Merisier (B.) III. 2052.
à grappes (B.) III. 2048.
Merf (B.) III. 1837.
Merfe (B.) III. 1822.
Amomen (B.) III. 1832.
Geuchel (B.) III. 1831.

Merfe, Futter (B.) III. 1839.
Knollen (B.) III. 1841.
Kümmel (B.) III. 1832.
Nyrren (B.) III. 1842.
Sichel (B.) III. 1831.
Stoche (B.) III. 1833.
Sumpfs (B.) III. 1831.
Wasser (B.) III. 1637.
Merfur (Z.) V. 1312.
Merfurblende (M.) I. 448.
Merfur, dodecaëdrisches (M.) I. 463.
flüssiges (M.) I. 463.
Merlan (Z.) VI. 152.
faux (Z.) VI. 153.
Merlangus (Z.) VI. 152.
Merle (Z.) VII. 60.
Merlin (Z.) VII. 128.
Merlo (Z.) VII. 60.
Merlucius (Z.) VI. 151.
Merlus (Z.) VI. 151.
Merops (Z.) VII. 216.
apiaster (Z.) VII. 216.
caffer (Z.) VII. 195.
circinnatus (Z.) VII. 195.
niger (Z.) VII. 194.
novaeZeelandicae (Z.) VII. 195.
rufus (Z.) VII. 200.
Méron (Z.) VI. 258.
Merrem, Icones et descript. avium (Z.) VII. 666.
System der Amphibien (Z.) VI. 684, 688.
Merrén (B.) III. 342.
Mertensia (B.) III. 321.
dichotoma (B.) III. 321.
Mertens u. Koch, Deutschlands Flora (B.) III. 2122, 2135.
Merula (Z.) VI. 221.
Merula (Z.) VII. 60, 128.
Merullius (B.) III. 143.
cantharellus (B.) III. 145.
destruens (B.) III. 143.
lacrymans (B.) III. 143.
tremellosus (B.) III. 143.
vastator (B.) III. 143.
Mésange (Z.) VII. 243.
Mesembryanthemum (B.) III. 1973.
apetalum (B.) III. 1976.
aurum (B.) III. 1975.
barbatum (B.) III. 1975.
bicolorum (B.) III. 1975.

- Mesembryanthemum caule-**
cens (B.) III. 1975.
coccineum (B.) III. 1975.
copticum (B.) III. 1976.
corniculatum (B.) III. 1974.
crystallinum (B.) III. 1977.
deltoides (B.) III. 1975.
edule (B.) III. 1974.
geniculiflorum (B.) III.
 1976.
noctiflorum (B.) III. 1976.
nodiflorum (B.) III. 1976.
perfoliatum (B.) III. 1975.
pomeridianum (B.) III.
 1977.
rostratum (B.) III. 1974.
tripolium (B.) III. 1977.
tuberosum (B.) III. 1975.
- Mesitipath** (M.) I. 225.
Mesmerianus (Z.) IV. 203,
 263.
Mesogloia (B.) III. 198.
multifida (B.) III. 198.
Mesof = **Zoitit** (M.) I. 168.
Mesofe (M.) I. 174.
Mesofin = **Ehabasit** (M.) I.
 171, 174.
Mesofitt (M.) I. 174.
Mesopriion (Z.) VII. 258.
bucanella (Z.) VI. 258.
Mesopus (B.) III. 144, 151.
Mesotopy (M.) I. 168.
Mespitien (B.) III. 1960,
 2064.
Eiter der (B.) III. 2111.
Mespilus (B.) III. 2067, 2068,
 2069, 2070.
chamaespilus (B.) III.
 2067.
germanica (B.) III. 2069.
Messenger (Z.) VII. 152.
Messen der Bbhen (M.) I. 545.
Messerberg (M.) I. 204.
Messerfisch (Z.) VI. 99.
Messerschneiden (Z.) V. 285.
Messerschneider (Z.) VII. 303.
Messing (M.) I. 368, (D. M.
 S.) XXII.
Messinggetz (M.) I. 96.
Mestica (B.) III. 1694.
Mestica (Z.) V. 332.
Mesua (B.) III. 938, 1424.
ferrea (B.) III. 1424.
speciosa (B.) III. 1424.
Mesues (B.) III. 758.
- Metacarpus** (Z.) IV. 26.
Metalle (M., D. M. S.) I.
 S. XXII.
 Brenz;
 Classen;
 Elementen;
 Erds;
 Erz;
 Feuer; (M., D. M.
 S.) I. S.
 Erz;
 Kalf;
 Kiesel;
 Luft;
 Salz;
 Talf;
 Thon;
 Wasser;
- Metalle** (M.) I. 112. — (B.)
 II. 175.
Dryde, Alkafien und Erden
bildende (M.) I. 113.
vorzugweise Salzbasen bis-
sende (M.) I. 113.
vorzugweise Säuren bis-
sende (M.) I. 113.
Metallflege (Z.) V. 822.
Metallführung, s. Erzführung.
Metallglanz (M.) I. 94.
vollkommener (M.) I. 94.
unvollkommener (M.) I. 94.
Metalliferous limestone (M.)
 I. 747.
Metallfatsche (M.) I. 136.
Metalloide (M.) I. 112.
Metallsäure (B.) II. 108.
Metamorphose (Z.) V. 714.
Metastasen (Z.) IV. 320.
Metatarsus (Z.) IV. 28.
Metaxa, Serpenti di Ro-
mana (Z.) VI. 689.
Metel (B.) III. 978.
Meteorstein (M.) I. 124, 452.
Meteorsteine (M.) I. 452.
Meth (M., D. M. S.) I.
 S. XV. — (B.) II. 353.
Methbirnen (B.) III. 2077.
Methode, natürliche (B.) III. 7.
Methonica (B.) III. 572.
Metopium (B.) III. 1771.
Metrosideros (B.) III. 1933,
 1934.
amboinensis (B.) III. 1713,
 1934.
lanceolata (B.) III. 1934.
linearis (B.) III. 1934.
- Metrosideros macassarensis**
 (B.) III. 945.
molucca (B.) III. 1934.
Nani (B.) III. 1934.
speciosa (B.) III. 1935.
spuria (B.) III. 1287, 1934.
vera (B.) III. 1933, 1934.
Metroxylon (B.) III. 650.
Mettern (B.) III. 1848.
Metuan (B.) III. 1492.
Mehger, J., Cultivierte Kohls-
arten (B.) II. 282.
Europ. Cerealien (B.) II
 384. — III. 699.
Historische Beschreibung der
Kohlarten (B.) III. 1448.
Mehgerhund (Z.) VII. 1564.
Meum (B.) III. 1823.
athamanticum (B.) III.
 1823.
mutellina (B.) III. 1824.
Meunier (Z.) VI. 299, 300.
Meurier d'Inde (B.) III. 872.
Meursius, J., Arboretum
sacrum (B.) III. 2131.
Thiere (Z.) VI. 406.
Meyen, Grundriß d. Pflan-
zengeographie (B.) II.
 289. — III. 2122.
Neues System der Pflan-
zen-Physiologie (B.) II.
 269.
Phytotomie (B.) II. 95.
Secretionsorgane der Pflan-
zen (B.) II. 271.
Leber den Inhalt d. Pflan-
zenzellen (B.) II. 267.
Leber die Bewegung der
Säfte in den Pflanzen
 (B.) III. 270.
Meyer (B.) III. 1468.
steiner (B.) III. 1468.
Meyer, Thiere mit Skelet-
ten (Z.) VII. 666.
Vorstellung alterhand Thiere
 (Z.) VII. 1857.
B., Vögel **Eivs u. Esh-**
lands (Z.) VII. 671.
E., De Plantis Labradori-
cis (B.) III. 2135.
Plant. afr. aust. (B.) III.
 1137.
et Drege, Commentarii
de Plantis Africae au-
stralis (B.) III. 2125.

- Meyer, F., Die Spinnen um
Göttingen (Z.) V. 708.
Naturgeschichte der giftigen
Insecten (Z.) V. 708.
Synopsis Reptilium (Z.)
V. 684.
B., die Entwicklung der
Flechten (B.) II. 263. —
III. 301.
Nebenstunden (B.) II. 280.
G., et Hoffmann, Pim-
litiae Florae essequ-
boensis (B.) III. 2134.
H. v., Palaeologia (Z.) VI.
690.
J., Chloris hannoverana
(B.) III. 2123.
Erste Anlage zur Flora v.
Sannover (B.) III. 2122.
Naturgetreue Darstellung d.
Bewegungen d. Säfte ic.
(B.) II. 270
K., Verzeichniß d. Pflanzen
vom Caucasus (B.) III.
2123.
u. Wolff, Taschenbuch d.
deutschen Vogelkunde (Z.)
VII. 670.
Weyerd (B.) III. 1357.
Meynia (B.) III. 877.
Mezereum (B.) III. 1496.
Mhorr (Z.) VII. 1376.
Mica, f. Stimmer (M.) I.
175.
Micafchijte (M.) I. 495.
Michaux, A., Flora boreali-
americana (B.) III. 2134.
Hist. des Arbres forest.
de l'Amérique sept. (B.)
III. 372, 2129.
Michauxia (B.) III. 799.
campanuloides (B.) III. 799.
Micheli, P. A., Nova plan-
tarum genera (B.) III.
171. — III. 298, 372,
2118.
Michelia (B.) III. 1241.
champaca (B.) III. 1141.
Mico (Z.) VII. 1770.
Micocoulier (B.) III. 1556.
Miconia (B.) III. 1899.
alata (B.) III. 1900.
holoseria (B.) III. 1900.
longifolia (B.) III. 1900.
Miconiën (B.) III. 1895.
Micrasterias (B.) III. 187.
Microchloa (B.) III. 386.
indica (B.) III. 386.
Microgleua (Z.) V. 20.
Micropyle (B.) II. 69, 82.
Micure (Z.) VII. 922, 928.
à queue courte (Z.) VII.
924.
— — grosse (Z.) VII. 925.
Midas (Z.) VII. 1767.
Midasohr (Z.) V. 424, 427.
unnächstes (Z.) V. 424.
Miemit (M.) I. 243.
blättriger (M.) I. 243.
Mienenpiel (Z.) IV. 237, 244.
Miere (B.) III. 1356.
rotze (B.) III. 1356.
Mieren (B.) III. 1356.
Miehmüchel (Z.) V. 335.
gemeine (Z.) V. 335.
Miesbadler (Z.) VI. 363.
Miesgurn (Z.) VI. 285.
Migling (Z.) VI. 366.
Mignardise (B.) III. 1359.
Migniotte, f. Reseda odorata
(B.) III. 1373.
Mignonne, grosse (B.) III.
2063.
petite, rouge (B.) III. 2064.
Migrane (Z.) V. 652.
Mikan, R. J., Camerarii
Opuscula (B.) II. 279.
Delectus Florae et Faunae
brasil. (B.) III. 2134.
Monogr. Bombiliorum Bo-
hemiae (Z.) V. 831.
Mikania (B.) III. 742.
scandens (B.) III. 742.
Milan (Z.) VII. 135.
Milandre (Z.) VI. 58.
Milbe, Milben (Z.) IV. 345,
575. — V. 660, 661.
americanische (Z.) V. 663.
Mernte (Z.) V. 661.
Mücher (Z.) V. 668.
Erdb. (Z.) V. 670.
Faden (Z.) V. 667.
Farben (Z.) V. 676.
Fühner (Z.) V. 669.
Insecten (Z.) V. 662.
Käfer (Z.) V. 668.
Käs. (Z.) V. 666.
Kraß (Z.) V. 666.
Kräh. (Z.) V. 667.
Eiter der (Z.) V. 708.
Milbe, Mehlz. (Z.) V. 666.
Nag. (Z.) V. 666.
Rüsselz. (Z.) V. 661.
Saugz. (Z.) V. 661.
Scheerenz. (Z.) V. 666.
Schwarohrz. (Z.) V. 661.
Schnappz. (Z.) V. 676.
Spagenz. (Z.) V. 667.
Tastenz. (Z.) V. 568.
Taubenz. (Z.) V. 669.
Wasserz. (Z.) V. 671.
Weberz. (Z.) V. 669.
weisse (Z.) V. 667.
Milbenspinner (Z.) V. 672.
Milbenscorpione (Z.) V. 700.
Milch (der) (Z.) IV. 223, 298.
Milch (die) (M., D. M. Z.)
I. S. XV. — (Z.) IV.
223, 299.
Milchbrustgang (Z.) IV. 85.
kleiner (Z.) IV. 87.
rechter (Z.) IV. 87.
Milchdrüsen (Z.) IV. 299.
Milchfisch (Z.) VI. 187.
Milchhaarruppen (Z.) V. 1372.
Milchholz (B.) III. 791, 1039,
1044.
Milchstoffe (B.) III. 791.
brennende (B.) III. 791.
europäische (B.) III. 792.
gemeine (B.) III. 791, 792.
giftige (B.) III. 792.
Milchstoffen (B.) III. 791.
Milchnapf (Z.) V. 416.
gemeiner (Z.) V. 417.
Milchpeterling (B.) III. 1817.
Milchner (Z.) IV. 297.
Milchnerorgane (Z.) IV. 257,
445.
Milchspitze (B.) III. 154.
Milchquarz (M.) I. 140.
Milchrößen (B.) III. 780.
glatte (B.) III. 780.
Milchsäcke (Z.) IV. 298.
Milchsäft (Z.) IV. 220.
Milchsäfte der Pflanzen (B.)
II. 132, 134.
Milchsäufgefäße (Z.) IV. 86,
116.
Milchsäure (Z.) IV. 206.
Milchsäusen (B.) III. 999.
Milchringe (B.) III. 1038.
elastische (B.) III. 1039.
gemeine (B.) III. 1039.
gummihaltige (B.) III. 1040.

Milchsünge, prächtige (B.) III. 1039.
 süße (B.) III. 1039.
 weiße (B.) III. 1039.
 Milchsünge (B.) III. 1038.
 Milchschnabel (B.) III. 1313.
 gemeine (B.) III. 1314.
 Milchschne (Z.) IV. 138.
 Milchzucker (M., S. M. S.) I. S., XV.
 Milchzucker säure (B.) II. 122.
 Milch (M.) I. 103.
 Milchglanzerg (M.) I. 422.
 Millesia (Z.) V. 814.
 pipiens (Z.) V. 815.
 vespivor (Z.) V. 814.
 Miliaria (Z.) VII. 284.
 Milieiten (M.) I. 663.
 Milieitenalkali (M.) I. 663.
 Miliosole. f. Lithospermum (B.) III. 1094.
 Milium (B.) III. 402.
 effusum (B.) III. 402.
 solis (B.) III. 1094.
 Milk-wood (B.) III. 791.
 Milk-wort, f. Polygala (B.) III. 1292.
 Millofolium (B.) III. 759.
 aquaticum (Z.) III. 322.
 Millegiana = Herniaria (B.) III. 1456.
 Millegianum (B.) III. 1456.
 Millepedes (Z.) V. 616.
 Millepora (Z.) V. 138.
 alciornis (Z.) V. 138.
 caerulea (Z.) V. 139.
 minifera (Z.) V. 138.
 truncata (Z.) V. 139.
 violacea (Z.) V. 139.
 Milleporen (Z.) V. 138.
 Milletter, Gartenexifen (B.) II. 384.
 Miller, Ph., Figures of uncommon Plants (B.) III. 2118.
 The Gardener's Dictionary (B.) III. 2118.
 Millieria (B.) III. 747.
 Millingtonia (B.) III. 1009.
 Millouin (Z.) VII. 450.
 Millouinan (Z.) VII. 449.
 Millstone grit and shale (M.) I. 739, 744, 745.
 Milnea (B.) III. 1310.
 montana (B.) III. 1310.

Miltitz, Fr., Bibliotheca botanica (B.) III. 2115.
 Milvus (Z.) VI. 180.
 Milz (Z.) IV. 67, 68, 134, 158, 211.
 Milzadella (B.) III. 1060.
 Milzblutader (Z.) IV. 84.
 Milzfarrn (B.) III. 324.
 gemeiner (B.) III. 324.
 Milzgeflecht (Z.) IV. 62, 64.
 Milzkrant (B.) III. 325, 328, 330, 333, 1987.
 ächtes (B.) III. 325, 328.
 großes (B.) III. 328, 333, 1988.
 kleines (B.) III. 330, 1988.
 schwarzes (B.) III. 328.
 Milzkräuter (B.) III. 1989.
 Mimosa (B.) III. 1691.
 inga (B.) III. 1701.
 pudica (B.) III. 1691.
 sensitiva (B.) III. 1691.
 Mimose = Dolomit (M.) I. 502.
 Mimosen (B.) III. 1614, 1616, 1681, 1688.
 Eiter der (B.) III. 2104.
 Mimulus (B.) III. 998.
 glutineus (B.) III. 998.
 luteus (B.) III. 998.
 ringens (B.) III. 998.
 Mimulusops (B.) III. 944.
 dissecta (B.) III. 946.
 elengi (B.) III. 945.
 imbricaria (B.) III. 945.
 kauki (B.) III. 945.
 obtusifolia (B.) III. 945.
 Minding, Geogr. Vertheilung der Säugthiere (Z.) VII. 1859.
 Mineral (M.) I. 7.
 Mineralalkali, natürliches, (M.) I. 290.
 Mineralclassen (M.) I. 135, 136.
 Mineralien (M.) I. 25. — (B.) II. 103, 172.
 Anfühlen der (M.) I. 103.
 Anhängen der, an der Zunge od. der feuchsten Lippe (M.) I. 130.
 Begriff der Naturgeschichte der (M.) I. 25.
 biegsame (M.) I. 103.
 blasse (M.) I. 84.

Mineralien, Bruch der (M.) I. 87.
 Chemische Eigenschaften der (M.) I. 112.
 — Untersuchung der (M.) I. 134.
 Classen der (M.) I. 135.
 Cohärenz der (M.) I. 102.
 crystallisierte, im Stimmer-schiefer (M.) I. 770.
 dichte (M.) I. 84.
 dickflüssige (M.) I. 103.
 dünnflüssige (M.) I. 103.
 durchsichtige (M.) I. 84.
 durchscheinende (M.) I. 98.
 Durchsichtigkeit der (M.) I. 94, 98.
 Eigenschaften der (M.) I. (M.) I. 33.
 einfache (M.) I. 32.
 Einfluss der chemischen Constitution auf die Form der (M.) I. 130.
 Einfluss der Zusammensetzung auf die physikalischen Verhältnisse u. die Form der (M.) I. 129.
 Eintheilung der (M.) I. 32.
 Einwirkung der, auf die Pflanzen (B.) II. 172.
 elastische (M.) I. 103.
 Electricität der (M.) I. 110.
 electrische (M.) I. 110.
 Entstehung der (M.) I. 5. = Erdementindividuen (B.) II. 5.
 Erd: (M.) I. 135.
 Farbe der (M.) I. 94, 95.
 Feuer: (M.) I. 135. — (M. S.) I. S. IV.
 flüssige (M.) I. 102.
 Geschmack der (M.) I. 129.
 geschmeidige (M.) I. 103.
 Gestalt der (M.) I. 33.
 Gewicht der, eigenthümliches (M.) I. 106.
 Glanz der (M.) I. 94.
 glänzende (M.) I. 95.
 Grundstoffe der (M.) I. 112.
 — ihre Verbindung untereinander (M.) I. 125.
 halbdurchsichtige (M.) I. 95.
 Härte der (M.) I. 104.
 Härtegrad der (M.) I. 104.
 Härtecala der (M.) I. 104.

Mineralien, Erd. (M., D. M. S.) I. S. IV.
 knollige (M.) I. 85.
 kugelförmige (M.) I. 84.
 Pichte (M.) I. 135.
 Lösungsmittel der (M.) I. 130.
 Luftp. (M.) I. 135. — (D. M. S.) I. S. IV.
 Magnetismus der (M.) I. 109.
 mandelsteinartige (M.) I. 84.
 mathematische Eigenschaften der (M.) I. 33.
 matte (M.) I. 95.
 Merkmale od. Kennzeichen der (M.) I. 33.
 milde (M.) I. 103.
 Mischungsverhältnisse der einfachen (M.) I. 479.
 Naturgeschichte der (M.) I. 25.
 nichtmetallische Grundstoffe der (M.) I. 112.
 Organe der (M., D. M. S.) I. S. III.
 Phosphoreszenz der (M.) I. 101.
 physische Eigenschaften der (M.) I. 94.
 polarisch electrische (M.) I. 110.
 — magnetische (M.) I. 109.
 poröse (M.) I. 84.
 schimmernde (M.) I. 95.
 schwammige (M.) I. 84.
 spezifisches Gewicht der (M.) I. 106.
 starkglänzende (M.) I. 95.
 Tafel der Grundstoffe der (M.) I. 112.
 Theilbarkeit der (M.) I. 85.
 Theile des Erdelementes (M.) I. 135.
 undurchsichtige (M.) I. 98.
 ungemengte (M.) I. 32.
 unregelmäßige Gestalten der (M.) I. 84.
 Urstoffe der (M., D. M. S.) I. S. III.
 feste (M.) I. 202.
 Wasser. (M.) I. 135. — (D. M. S.) I. S. IV.

Mineralien, wasserhelle (M.) I. 98.
 wenigglänzende (M.) I. 95.
 zellige (M.) I. 84.
 Mineralasche (M., D. M. S.) I. S. XII.
 Mineralasche (M., D. M. S.) I. S. IX.
 Mineralkörper, crystallisirete (M.) I. 33.
 nicht crystallisirete (M.) I. 33.
 Mineralogie (M.) I. 25.
 Eintheilung der (M.) I. 32.
 Geschichte der (M.) I. 26.
 System der (M.) I. 135.
 Mineralquellen, f. Quellen.
 Mineralquellen des Grundgebirges (M.) I. 775.
 Mineralreich (M.) I. 16.
 Bildung des, durch binäre Verbindung der Elemente (B.) II. 3.
 Mineralsäuren (M., D. M. S.) I. S. VII. — (B.) II. 107, 108.
 Mineralsäuren (M., D. M. S.) I. S. XV.
 Mineralsystem (M.) I. 135.
 Ofens (M., D. M. S.) I. S. III. ff.
 Mineraltafel (M., D. M. S.) I. S. XI.
 Mineralthone (M., D. M. S.) I. S. X.
 Minierräucher (Z.) V. 1635.
 Minierräucher (Z.) V. 797, 1184.
 Minierräucher (Z.) V. 1183.
 Minierräucher (Z.) V. 688.
 gemeine (Z.) V. 688.
 Mino (Z.) VII. 306.
 Minow (Z.) VI. 291.
 Minuartia (B.) III. 1356.
 Minx (Z.) VII. 1489.
 Miocene Bildungen Spess's (M.) I. 653.
 Mirabellen (B.) III. 2056.
 große (B.) III. 2056.
 Mirabilis (B.) III. 1488.
 dichotoma (B.) III. 1489.
 jalappa (B.) III. 1488.
 Mirbel, Anatomie des Fleura (B.) II. 275.
 Bulletin philomat (B.) II. 1441.

Mirbel, Elémens de Physiologie végétale et de Botanique (B.) II. 95, 259, 261.
 Essay sur l'Anatomie de Végétaux (B.) II. 94.
 Exposition et Défense de ma Théorie de l'Organisation végétale (B.) II. 95.
 Labiées (B.) II. 275.
 Memoire sur les Fluides des Végétaux (B.) II. 270.
 Recherches sur la Marchantia etc. (B.) II. 277.
 Traité d'Anat. et de Physiologie végétale (B.) II. 94, 259.
 Mirichi (B.) III. 655.
 Miricki (Z.) VII. 1746.
 Mirikina (Z.) VII. 1765.
 Miriquina (Z.) VII. 1764.
 Miris (Z.) V. 1618.
 striatus (Z.) V. 1618.
 Mischungsgewichte (M.) I. 127.
 Mischungsverhältnisse der einfachen Mineralien (M.) I. 479.
 Misimisi (B.) III. 2058.
 Miso (B.) III. 1661.
 Mison (B.) III. 112.
 Mispel (B.) III. 2044, 2069.
 Vgl. Mispeln.
 gemeine (B.) III. 2069.
 Steins (B.) III. 2069.
 welsche (B.) III. 2066.
 Mispeläpfel (B.) III. 2085.
 blaße (B.) III. 2085.
 bunte (B.) III. 2085.
 rotthe (B.) III. 2085.
 Mispelbirnen (B.) III. 2074, 2076.
 Mispelboom (B.) III. 948.
 Mispeljungeln (B.) III. 1332.
 gemeine (B.) III. 1332.
 Mispelmyrten (B.) III. 1941.
 gemeine (B.) III. 1942.
 Mispeln (B.) III. 1960, 2064, 2069. Vgl. Mispel.
 Quitten (B.) III. 2068.
 Woll (B.) III. 2075.
 Zwerg (B.) III. 2067.
 Mispelquitten (B.) III. 2090.
 Mispelspiere (B.) III. 2028.

- Mistelstieren, gemeine (B.) III. 2078.
 Mistpichel (Arenicifles, M.) I. 406.
 Mistbildungen der Pflanzen (B.) II. 254.
 Eiter der (B.) III. 283.
 Mistel (B.) III. 1785, 1845.
 gemeine (B.) III. 1845.
 Mistelbeeren (B.) III. 1908.
 Mistelbroffel (Z.) VII. 55.
 Mistelbüden (B.) III. 1908.
 gemeine (B.) III. 1908.
 Misteln (B.) III. 1845.
 Mistfäuf (Z.) VII. 273.
 Mistica (B.) III. 1910.
 Mistkäfer (Z.) V. 1798.
 Mistkruz (B.) III. 118.
 Mistkroete, f. *Viscum* (B.) III. 1845.
 Mistmeide (B.) III. 1459.
 Mistmücken (Z.) V. 787.
 Mistpilz (B.) III. 145.
 gemeiner (B.) III. 145.
 vergänglichlicher (B.) III. 145.
 Mistraubfäfer (Z.) V. 1713.
 Mistrüchtnaker (Z.) V. 738.
 Mistrüchwamm (B.) III. 145.
 Mist (M., D. M. S.) I. S. XX.
 Mite, f. *Acarus* (Z.) V. 666.
 Mitella (B.) III. 1989.
 diphylla (B.) III. 1989.
 Mitesser (Z.) IV. 92.
 Mitgeföhft (Z.) IV. 318.
 Mithau (D. M. S., XXII.)
 = *Melghân* (M.) I. 121.
 Mithridatea (B.) III. 2035.
 quadrifida (B.) III. 2035.
 Mitriden (Z.) IV. 318.
 Mitra (Z.) V. 456.
 plicaria (Z.) V. 457.
 plicatula (M.) I. 651.
 sanguisuga (Z.) V. 457.
 serobiculata (M.) I. 650.
 vulpecula (Z.) V. 457.
 Mitraria (B.) III. 1925.
 Mitfcherlich, Entdecker des
 Ziomorphismus der Körper
 (M.) I. 31, 131, 133,
 240.
 Mittagflüge (Z.) V. 792.
 Mittagfäferblume (B.) III.
 1977.
 Mittelarmnerve (Z.) IV. 58.
 Mittelfell (Z.) IV. 66.
 Mittelfinger (Z.) IV. 26.
 Mittelfuß (Z.) IV. 27, 329.
 Mittelfußknochen (Z.) IV. 27.
 Mittelgebirge (M.) I. 547.
 Mittelhand (Z.) IV. 26, 328.
 Mittelhandknochen (Z.) IV. 26.
 Mittelkiefer (Z.) IV. 30.
 Mittellauf (Z.) IV. 556.
 Mittelfälze (M., D. M. S.)
 I. S. XIII.
 arsenifäure (M.) I. S.
 XIV.
 borarfäure (M., D. M. S.)
 I. S. XIII.
 brenzsfäure (M., D. M. S.)
 I. S. XIV.
 bromsfäure (M., D. M. S.)
 I. S. XIII.
 claffenfäure (M., D. M.
 S.) I. S. XIII.
 cyanfäure (M., D. M. S.)
 I. S. XIII.
 elementenfäure (M., D. M.
 S.) I. S. XIV.
 erdfäure (M., D. M. S.)
 I. S. XIII.
 erzfäure (M., D. M. S.)
 I. S. XIV.
 feurfäure (M., D. M. S.)
 I. S. XIV.
 flufspathfäure (M., D. M.
 S.) I. S. XIII.
 jodfäure (M., D. M. S.)
 I. S. XIII.
 kochfalzfäure (M., D. M.
 S.) I. S. XIV.
 kohlenfäure (M., D. M. S.)
 I. S. XIV.
 kulfäure (M., D. M. S.)
 I. S. XIV.
 mineralfäure (M., D. M.
 S.) I. S. XIII.
 falpeterfäure (M., D. M.
 S.) I. S. XIV.
 falzfäure (M., D. M. S.)
 I. S. XIII.
 fchwefelfäure (M., D. M.
 S.) I. S. XIV.
 wafferfäure (M., D. M. S.)
 I. S. XIV.
 Mittelkneufe (Z.) VII. 505.
 Mittelzehe (Z.) IV. 241.
 Mitu (Z.) VII. 600.
 Mitu-Poranga (Z.) VII. 601.
 Miztli (Z.) VII. 1590.
 Mnaemia (Z.) V. 211.
 Schweiggeri (Z.) V. 211.
 Mnium (B.) III. 292.
 cuspidatum (B.) III. 293.
 hornum (B.) III. 293.
 palustre (B.) III. 292.
 Mohular (Z.) VI. 51.
 Mocanera (B.) III. 932.
 Mochafteine (M.) I. 141.
 Mocho (Z.) VI. 368.
 Mochacoffee (B.) III. 854.
 Moch (B.) III. 581, 584.
 Hunds (B.) III. 584.
 Kügel (B.) III. 585.
 Mockeson (Z.) VI. 569.
 Moco (Z.) VII. 829, 1774.
 Mococo (Z.) VII. 1709.
 Modecca (B.) III. 813.
 palmata (B.) III. 814.
 Modeer, Schwed. Abhand-
 lungen (Z.) V. 253.
 Moder (B.) III. 63.
 Blafenklumpen (B.) III. 65.
 Drecker (B.) III. 68.
 Fenster (B.) III. 65.
 Fruchtklumpen (B.) III. 65.
 Rees (B.) III. 64.
 Kleifterklumpen (B.) III.
 65.
 Klumpen (B.) III. 65.
 Knotens (B.) III. 64.
 Kofbens (B.) III. 67.
 Körner (B.) III. 63.
 Pinfel (B.) III. 67.
 Pütz (B.) III. 65.
 Pütztrauben (B.) III. 66.
 Ranfens (B.) III. 68.
 Schleifens (B.) III. 68.
 Schuur (B.) III. 64.
 Spindel (B.) III. 64.
 Strahlen (B.) III. 66.
 Trauben (B.) III. 66.
 Wandklumpen (B.) III. 65.
 Moderrefrer (Z.) V. 1773.
 Moderholz (Z.) V. 1291.
 Moderstoff (B.) II. 112, 118,
 140.
 Modern Group (M.) I. 580.
 Modiola (M.) I. 685.
 Modira Caniram (B.) III.
 1046.
 Mofetten (M.) I. 784, 817
 Mofetti (M.) I. 784.

- Mogeni (B.) III. 1894.
 Moggarivrioi (B.) III. 1712.
 Mognox (B.) III. 1340.
 Mogul, großer (B.) III. 2076.
 Mohl, G., Bau u. Formen der Pollenkörner (B.) II. 276.
 Botan. Zeit. (B.) II. 265.
 De Palmarum structura (B.) II. 95. — III. 700.
 Entwicklung des Korkes u. der Borke (B.) II. 274.
 Structur der Pflanzensubstanz (B.) II. 276.
 Ueber das Wunden der Pflanzen (B.) II. 260.
 Ueber den Bau der Ranken u. Schlingpflanzen (B.) II. 95.
 Ueber die anatom. Verhältnisse des Chlorophylls (B.) II. 263.
 Ueber die Poren des Pflanzengewebes (B.) II. 95.
 Ueber die winterliche Färbung der Blätter (B.) II. 263.
 Ueber Vermehrung der Pflanzenzellen (B.) II. 272.
 Mohl (B.) III. 1418. Vgl. Mohne.
 gemeiner (B.) III. 1419.
 Mohlbüchse (B.) V. 986.
 Mohne (B.) III. 24, 705, 706, 707, 1139, 1140, 1347, 1407, 1413, 1418. Vgl. Mohl.
 Horn- (B.) III. 1417.
 Litter. der (B.) III. 1448.
 Stachel- (B.) III. 1417.
 Strauch- (B.) III. 1416.
 Mohlförpser (B.) V. 309.
 Mohndel (M., D. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 127. — III. 1419.
 Moho (B.) VII. 194.
 Mohoe, f. Hibiscus arboreus (B.) III. 765.
 Mohr, R., Zesland's Natur-history (B.) VII. 670.
 Möhne (B.) III. 1804.
 gemeine (B.) III. 1804.
 Möhren (B.) III. 1787, 1799, 1804.
 Möhren, Flügel- (B.) III. 1806.
 Gummi- (B.) III. 1817.
 Lappen- (B.) III. 1807.
 weiße (B.) III. 1812.
 Möhrenbinde (B.) V. 488.
 Möhrenblattwespe (B.) V. 888.
 Möhrenbund (B.) V. 588.
 Möhrenfliege (B.) V. 777.
 Möhrenhirse (B.) III. 346.
 Möhrenhuhn (B.) VII. 607.
 Möhrenkrone (B.) V. 459.
 Möhrenkümme (B.) III. 1824.
 cretischer (B.) III. 1825.
 Möhrenrenn (B.) VII. 455.
 Möhrhändel in (B.) III. 475.
 Möhrhirse (B.) III. 406.
 gemeine (B.) III. 406.
 türkische (B.) III. 406.
 Möhrhirsen (B.) III. 406.
 Mohria (B.) III. 321.
 thaurifraga (B.) III. 321.
 Moehring. Avium genera (B.) VII. 669.
 Mohs, Prof. der Mineralogie (M.) I. 31, 43, 89.
 Härtecala der Mineralien (M.) I. 104.
 Mohri (B.) VII. 759.
 Mohroth (B.) II. 130.
 Moine (B.) VII. 1455.
 Moineau (B.) VII. 274.
 Moinson (B.) III. 1835.
 Mokusia (B.) III. 89.
 Mola (B.) VI. 117.
 Molago Codri, f. Piper nigrum (B.) III. 604.
 Molasse (M.) I. 657, 658.
 Molassiformation (M.) I. 650.
 Molassegebilde (M.) I. 658.
 Molassegruppe (M.) I. 650.
 Molch, Molche (B.) VI. 431, 449.
 Hals- (B.) VI. 437.
 Arm- (B.) VI. 432.
 eigentliche (B.) VI. 449.
 Erd- (B.) VI. 461.
 Furchen- (B.) VI. 447.
 Garten- (B.) VI. 456.
 Keulen- (B.) VI. 445.
 Kolben- (B.) VI. 445.
 kurze (B.) VI. 445.
 lange (B.) VI. 431.
 Litter. der (B.) VI. 687.
 vierfüßige (B.) VI. 437.
 walgenförmige (B.) VI. 432.
 Molch, Molche Watzen- (B.) VI. 432.
 Wasser- (B.) VI. 454.
 zweifüßige (B.) VI. 432.
 Moldenhawer, Beiträge zur Anatomie der Pflanzen (B.) II. 95, 267, 269.
 Diss. de Vasis plantarum (B.) II. 269.
 Mole (B.) VII. 932.
 Moleculä, Elementar- (M.) I. 90.
 integrirende (M.) I. 90.
 subtractiv (M.) I. 93.
 Molesini, f. Valeriana olitaria (B.) III. 787.
 Molina, G., Saggio sulla Storia naturale del Chili deutsch (B.) III. 2128.
 Molinaea (B.) III. 1337.
 Molinia (B.) III. 410.
 Moltenfirche (B.) III. 2053.
 Moll (B.) VII. 713.
 Bläß- (B.) VII. 713.
 gemeiner (B.) VII. 713.
 Strand- (B.) VII. 714.
 Mollen (B.) VII. 713.
 Mollsee (B.) V. 649.
 Mollen (B.) III. 2046, 2057.
 Kirichen- (B.) III. 2058.
 Mandel- (B.) III. 2059.
 Pflisch- (B.) III. 2059.
 Pflaumen- (B.) III. 2058.
 reine (B.) III. 2059.
 rothe (B.) III. 2058.
 Mollenbüchse (B.) VI. 450, 465.
 Mollenmandeln (B.) III. 2053.
 Mollensfirche (B.) III. 2063.
 Mollenspflaumen (B.) III. 2056.
 Mollenweichseln (B.) III. 2051.
 Mollenswieseln (B.) III. 2053.
 Molliter, Entomol. Wörterbuch (B.) V. 1826.
 Mollera (B.) VI. 149.
 Mollinedia (B.) III. 2034.
 ovata (B.) III. 2034.
 Mollugineen (B.) III. 1354.
 Mollugo (B.) III. 842, 1354.
 malabaricum (B.) III. 1354.
 spergula (B.) III. 1254.
 Molluskenerste des Lebergangsgebirges (M.) I. 731.
 Moloch (B.) VII. 1822.
 Molorchus (B.) V. 1696.
 abbreviatus (B.) V. 1696.

- Molorchus major** (Z.) V. 1696.
Mossus (Z.) VII. 981.
Molothrus (Z.) VII. 308.
 pecoris (Z.) VII. 308.
Molterbeere (B.) III. 2014.
Molterbeeren (B.) III. 2014.
Moluccella (B.) III. 1065.
 laevis (B.) III. 1065.
 tuberosa (B.) III. 1066.
Molva (Z.) VI. 151.
Moly (B.) III. 543, 557.
Molybdän (M.) I. 113, 121.
Molybdinglanz (M.) I. 429.
Molybdänofer (M.) I. 348.
Molybdänsäure (M., D. M.)
 ⊖ I. 3. XVI.
Molybdänfäber (M.) I. 432.
Mombin (B.) III. 1777.
Mombira (Z.) V. 733.
Mombra (Z.) VI. 292.
Momolini (B.) III. 1147.
Momordica (B.) III. 824, 825.
 balsamica (B.) III. 825.
 charantia (B.) III. 826.
 elaterium (B.) III. 826.
 luffa (B.) III. 824.
Momot (Z.) VII. 372.
 gemeiner (Z.) VII. 372.
 rothköpfiger (Z.) VII. 372.
Momote (Z.) VII. 372.
Mön (Z.) VII. 298, 299.
Mona (Z.) VII. 1810.
Monacha (Z.) VII. 1810.
Monachus (Z.) VI. 299.
Monachus (Z.) VII. 473, 1455.
Monadelphia (B.) III. 5.
Monaden (Z.) IV. 18.
 Trauben: (Z.) IV. 19.
Monandria (B.) III. 5.
Monarda (B.) III. 1074.
 didyma (B.) III. 1074.
 fistulosa (B.) III. 1075.
Monardus, Epistolae medicales (B.) III. 2130.
Monas (Z.) V. 18.
 atomus (Z.) V. 19.
 lens (Z.) V. 19.
 termo (Z.) V. 18.
 tranquilla (Z.) V. 22.
Monasa (Z.) VII. 233.
Monatserdbeere (B.) III. 2009.
Monatseifer (Z.) V. 1792.
 geiprenkelder (Z.) V. 1796.
 großer (Z.) V. 1796.
 weißlicher (Z.) V. 1798.
- Monatserose** (B.) III. 2019.
Monbin (Z.) VI. 212, 214.
Mönch, f. Sylvia atricapilla
 (Z.) VII. 34.
Mönch, brauner (Z.) V. 1132,
 1289.
 grauer (Z.) V. 1289, 1290.
Mönchshabacker (B.) III.
 1482.
Mönchsrobbe (Z.) VII. 1455.
Mondbein (Z.) IV. 26.
Mondbohnen (B.) III. 1671.
 glatte (B.) III. 1672.
Monde (Z.) VII. 1693.
Mondfisch (Z.) VI. 117.
Mondi (Z.) VII. 1696.
Mondjourou (Z.) VII. 951.
Mondlachs (Z.) VI. 330.
Mondmilch = Bergmilch (M.)
 I. 234.
Mondqualle = Cassiopea (Z.)
 V. 224.
 gemeine (Z.) V. 224.
Mondraute (B.) III. 318.
 gemeine (B.) III. 318.
Mondschlange (Z.) VI. 526.
 gemeine (Z.) VI. 526.
Mondschnecke (Z.) V. 436.
 breitgefurchte (Z.) V. 437.
 Stuß: (Z.) V. 436.
 gestüchte (Z.) V. 438.
 glatte (Z.) V. 438.
 förmige (Z.) V. 437.
 Meer: (Z.) V. 437.
 rothgestreifte (Z.) V. 438.
 rothmündige (Z.) V. 436.
 schwarzgefurchte (Z.) V.
 437.
Mondschnecken (Z.) V. 436.
Mondstein (M.) I. 189, 190.
Mondstichtige (Z.) IV. 263.
Mondveitche (B.) III. 1394.
 Sommer: (B.) III. 1394.
 Winter: (B.) III. 1394.
Mondvogel (Z.) V. 1340.
Mone (Z.) VII. 1810.
Monecia (B.) III. 6.
Monedula (Z.) VII. 346.
Mongkos (Z.) VII. 1535.
Mongolen (Z.) VII. 1853.
Mongooz (Z.) VII. 1710.
Mönifen (Z.) VI. 299.
Monilia (B.) III. 66, 71.
 antennata (B.) III. 71.
 vulgaris (B.) III. 66.
- Monimiaceen** (Monimien) (B.)
 III. 1959, 2030, 2032.
 Liter. der (B.) III. 2110.
Monitor (Z.) VI. 621, 624.
 arenarius (Z.) VI. 624.
 bivittatus (Z.) VI. 625.
 thuringensis (Z.) VI. 628.
 terrestris (Z.) VI. 624.
Monke (B.) III. 795.
 gemeine (B.) III. 795.
Monken (B.) III. 795.
Monkey (Z.) VII. 1727.
 dogfaced (Z.) VII. 1774.
 pig-tailed (Z.) VII. 1797.
Mönne (Z.) VI. 299.
Monnier (B.) III. 299.
Monnieria (B.) III. 1267.
 trifolia (B.) III. 1267.
Monnina (B.) III. 1294.
 polystachya (B.) III. 1294.
Mono (Z.) VII. 1736.
 colorado (Z.) VII. 1736.
 dormilon (Z.) VII. 1763.
Monocarpae capsulares (B.)
 III. 707.
 siliquosae (B.) III. 707.
Monocarpem, mit Hysticapitem
 (B.) III. 24, 707.
 mit Scheidewänden (B.) III.
 24, 707.
Monocerca (Z.) V. 38.
Monoceros (Z., N. Th.) V. 478.
Monoceros (Z., F.) VI. 105,
 209.
 biaculeatus (Z.) VI. 209.
 fronticornis (Z.) VI. 209.
 minor (Z.) VI. 209.
Monoceros (Z., B.) VII. 378.
Monoceros (Z., S. Th.) VII.
 1059, 1189.
Monoclinia (B.) III. 5.
Monocotyledonen (B.) II. 4,
 80. — III. 8, 377.
 = *Scheiden:* (Schaft-) *Stamm-*
 gen (B.) III. 15, 23, 31,
 377.
 Liter. über die (B.) III. 377.
Monocotyledones (B.) III.
 377.
Monoculi (Z.) V. 623.
Monoculus (Z.) V. 623.
 apus (Z.) V. 629.
 pediculus (Z.) V. 623.
Monodactylus (Z.) VI. 592.
 anguina (Z.) VI. 592.

- Monodon** (Z.) VII. 1059.
monoceros (Z.) VI. 1059.
Monodora (B.) III. 1251.
myristica (B.) III. 1251.
Monodipnyen (B.) III. 9.
Monohypogynen (B.) III. 8.
Monoperigynen (B.) III. 9.
Monopetalae (B.) III. 706, 708.
Monopetalen (B.) III. 9, 15, 18, 19, 24, 704, 706, 708, 837, 951.
epigynische (B.) III. 18, 19, 24, 709.
hypogynische (B.) III. 18, 19, 24, 951.
Eiter. der (B.) III. 1130 ff.
perigynische (B.) III. 18, 19, 24, 837.
Monophora (Z.) V. 498.
Monostoma (Z.) V. 550.
verrucosum (Z.) V. 550.
Monostyla (Z.) V. 40.
Monotremata (Z.) VII. 834.
Monotropa (B.) III. 895.
hypopitys (B.) III. 895.
Monotropen (B.) III. 894, 895.
Eiter. der (B.) III. 1133.
Monroo, Physiol. der Fische (Z.) VI. 406.
Monsieur hâtif (B.) III. 2056.
Monstrueuse (B.) III. 2063.
Montauban (B.) III. 2063.
Montblanc (M.) I. 550.
Monte Rosa (M.) I. 550.
Montfort, Mollusques (Z.) V. 538.
Monti, Catalogus stirpium agri bononiensis (B.) III. 2118.
Montia (B.) III. 1350.
fontana (B.) III. 1350.
Monticularia (Z.) V. 146.
Montifringilla (Z.) VII. 273.
Montin, De Splachno (B.) III. 303.
Montinia (B.) III. 1878.
acris (B.) III. 1878.
Montfegiere (M.) I. 804.
Montmorency (Gobet) (B.) III. 2051.
Moo dolce (M.) I. 292.
Mooknah (Z.) VII. 1167.
Moor, Dr., (M.) I. 322.
Moorraaf (Z.) VI. 285.
Moorbinsengras (B.) III. 429.
Moorboden (M.) I. 542.
Moorföhle (M.) I. 310.
Mooß (B.), f. Moose.
Mooßacht (M.) I. 145.
Mooßartige = Aderpflanzen (B.) III. 177.
Mooßbeere (B.) III. 893.
Mooßboden (M.) I. 542.
Moose (B.) III. 17, 23, 32, 177, 178, 179, 237, 260, 264.
Achsel (B.) III. 280.
ächte (B.) III. 180, 260.
Ader (B.) III. 192.
Apfel (B.) III. 287.
Ast (B.) III. 294.
Bart (B.) III. 273.
Bast (B.) III. 205.
Beeren (B.) III. 277.
Blatt (B.) III. 228.
Blumen (B.) III. 252.
Blüthen (B.) III. 180, 238.
Borsten (B.) III. 282.
Brauch (B.) III. 292.
Dreh (B.) III. 287.
Drossel (B.) III. 196.
Flaschen (B.) III. 290.
Frucht (B.) III. 180, 260.
Gabel (B.) III. 280.
Gitters (B.) III. 283.
Gold (B.) III. 288.
Gröps (B.) III. 247.
Haar (B.) III. 285.
Holz (B.) III. 210.
Kahl (B.) III. 275.
Knollen (B.) III. 274.
Knoten (B.) III. 293.
Kranz (B.) III. 180, 277.
Kron (B.) III. 180.
Kronen (B.) III. 287.
Kugel (B.) III. 291.
Kummer (B.) III. 180.
Laub (B.) III. 178, 237.
Laub (B.) III. 228, 263, 271.
Leber (B.) III. 180, 263, 264.
Literatur über die (B.) III. 298 ff.
Loch (B.) III. 275.
Mark (B.) III. 179, 182.
Mauer (B.) III. 297.
Mauerast (B.) III. 297.
Mauergebüß (B.) III. 288.
Moose, Mauerschrauben (B.) III. 284.
Ruß (B.) III. 264.
Pert (B.) III. 279.
Pflaumen (B.) III. 273.
Quellen (B.) III. 289.
Quellenkugel (B.) III. 291.
Rinden (B.) III. 199.
Samen (B.) III. 241.
Schaft (Scheiden) (B.) III. 179, 198.
Schirm (B.) III. 278.
Schleim (B.) III. 179, 182.
Schrauben (B.) III. 284.
Schüffel (B.) III. 275.
Schweiß (B.) III. 282.
Sparren (B.) III. 274.
Stamm (B.) III. 180, 213.
Stängel (B.) III. 221.
Stern (B.) III. 292.
Stoch (B.) III. 181.
Strauch (B.) III. 290.
Strich (B.) III. 285.
Stumpf (B.) III. 292.
Ting (B.) III. 288.
Torf (B.) III. 276.
Treppen (B.) III. 292.
Tuten (B.) III. 278.
Uferast (B.) III. 295.
Waldbast (B.) III. 295.
Wandast (B.) III. 296.
Wasser (B.) III. 178, 181.
Wurzel (B.) III. 214.
Zahl der (B.) III./45.
Zellen (B.) III. 182.
Zinken (B.) III. 278.
Zwerg (B.) III. 279.
Zwillings (B.) III. 283.
Moose-Deer (Z.) VII. 1319.
Mooßhummel (Z.) V. 1000.
Mooß, iständisches (B.) III. 259.
Mooßkoffe (B.) III. 790.
gemeine (B.) III. 790.
Mooßkoffen (B.) III. 790.
Mooßling (B.) III. 149.
Mooßmerchel (B.) III. 120.
Mooßrose (B.) III. 2019.
Mooßspinnenkraut (B.) III. 442.
Mooßtorf (M.) I. 535.
Mooßtrüffel (B.) III. 105.
Mooßjungen (B.) III. 1963.
gemeine (B.) III. 1253.

- Mootha, f. *Cyperus rotundus* (B.) III. 432.
 Mops (Z.) VII. 1564.
 Mafard: (Z.) VII. 1564.
 Morison, *Plantarum Historia* (B.) III. 298.
 Mopsfedhfe (Z.) VI. 604.
 antillifche (Z.) VI. 606.
 carolinifche (Z.) VI. 607.
 geftefte (Z.) VI. 607.
 grüne (Z.) VI. 607.
 Mopsfedhien (Z.) VI. 604.
 Mopsfedermaus (Z.) VII. 979.
 Moqueur (Z.) VI. 554.
 Moquilla (B.) III. 2042, 2043.
 Moquilla guianensis (B.) III. 2043.
 Mor = Myrthe (B.) II. 380.
 Moraea (B.) III. 534.
 chinaensis (B.) III. 534.
 sisyriuchium (B.) III. 535.
 Moraine (R.) I. 618.
 Moral (Z.) III. 794.
 Mora rubi (B.) III. 2017.
 Morafter; (R.) I. 363.
 Morchella (B.) III. 125.
 Bohemica (B.) III. 124.
 costata (B.) III. 126.
 esculenta (B.) III. 126.
 patula (B.) III. 124, 126.
 Morcheln (B.) III. 120.
 Mst: (B.) III. 122.
 Mafard: (B.) III. 124.
 Corallen: (B.) III. 122.
 Faden: (B.) III. 121.
 Falten: (B.) III. 125.
 Klappen: (B.) III. 123.
 Mvös: (B.) III. 120.
 Schaufel: (B.) III. 123.
 Spiz: (B.) III. 125.
 Stein: (B.) III. 125.
 Stempel: (B.) III. 120.
 Wachs: (B.) III. 120.
 Zungen: (B.) III. 123.
 Zweig: (B.) III. 121.
 Mordella (Z.) V. 1748.
 aculeata (Z.) V. 1748.
 Mörder (Z.) VII. 17, 26, 1010, 1071.
 Mordbäfer (Z.) V. 1707.
 Mordogno (B.) III. 1997.
 Mord-pierre (Z.) VI. 286.
 Mordraupen (Z.) V. 1287.
 Mordfchwamm (B.) III. 157.
 Mörte (Z.) VII. 567.
 Moreen (B.) III. 1557.
 Eiter: der (B.) III. 2102.
 Morella (B.) III. 988, 1432.
 Morella (Z.) VI. 291.
 Morelle (Z.) VII. 567.
 Mörrentenfel (Z.) VII. 568.
 Moretti, *Flora italica* (B.) III. 2125.
 Moretti, G., *Plantae itacae* (B.) III. 2124, 2125.
 Plante alla *Flora vicentina* (B.) III. 2125.
 Moretti et Guicciardi, *De nonn. animadv. in motum lymphae* (B.) II. 273.
 Morgensfern (B.) III. 861.
 gemeiner (B.) III. 861.
 herber (B.) III. 862.
 indifcher (B.) III. 861.
 faurer (B.) III. 863.
 fackelfger (B.) III. 862.
 Morgensterne (B.) III. 861.
 Moricand, *Flora veneta* (B.) III. 2124.
 St., *Plantes nouvelles d'Amérique* (B.) III. 2134.
 Moriche (B.) III. 655.
 Morilje (B.) III. 872.
 Morille (B.) III. 126.
 Morillon (Z.) VII. 447, 451.
 Morin, gelbes (B.) II. 129.
 Morina (B.) III. 786.
 persica (B.) III. 787.
 Morinda (B.) III. 871.
 bracteata (B.) III. 872.
 citrifolia (B.) III. 872.
 royoc (B.) III. 872.
 Morinella (Z.) VII. 519.
 Moringa (B.) III. 1727.
 Moringe (B.) III. 1728.
 Morin-Jollman (Z.) VII. 794.
 Morio (B.) III. 473.
 Morion (R.) I. 137.
 Moris, *Etegechus Stirpium sardoarum* (B.) III. 2125.
 Flora sardoa (B.) III. 2125.
 Morison, R., *Plant. Hist. univ.* (B.) III. 2117.
 Umbelliferarum *Distributio nova* (B.) III. 2105, 2117.
 Morisonia (B.) III. 1409.
 americana (B.) III. 1409.
 Mormo (Z.) VI. 237.
 Mormon (Z., B.) VII. 438.
 fratercula (Z.) VII. 438.
 Mormon (Z., S. Th.) VII. 1788.
 Mormyllo (Z.) VI. 237.
 oxyrhynchus (Z.) VI. 101.
 Moro (B.) III. 1565.
 Moromoro (Z.) VII. 1248.
 Moronobea (B.) III. 1430.
 Morphin (R., D. R. S.) I. S. XV. — (B.) II. 126.
 effigianres (R., D. R. S.) I. S. XV.
 falfpeterfaures (R., D. R. S.) I. S. XV.
 fchwefelfaures (R., D. R. S.) I. S. XV.
 Morren, *Mém. Ac. Bruxelles* (B.) III. 262.
 Morrhua (Z.) VI. 156.
 Mors (Z.) VII. 1440.
 Morse (Z.) VII. 1436.
 Morsus diaboli (B.) III. 448, 785.
 ranae (B.) III. 448.
 Moert (Z.) VI. 304.
 Mort aux rats (B.) III. 878.
 Mörstel (R.) I. 237.
 unter Wasser erhärtend (R.) I. 790.
 Mortella (B.) III. 1941.
 Morue (Z.) VI. 156.
 Morus (B.) III. 1564.
 alba (B.) III. 1565.
 nigra (B.) III. 1565.
 papyrifera (B.) III. 1566.
 tinctoria (B.) III. 1565.
 Mosambe (B.) III. 140.
 Mosander (R.) I. 221.
 Mosaesaurus (Z.) VI. 628.
 Hoffmanni (R.) I. 624.
 Mosca, f. *Scirpus maritimus* (B.) III. 430.
 Moscardino (Z.) VII. 768.
 Moscaude (B.) III. 408.
 Moschata (B.) III. 728, 1171, 1518.
 Moschatellina (B.) III. 1857, 1858.
 Moschiglione (Z.) V. 327.
 Moschus (Z.) VII. 1272.
 fulviverter (Z.) VII. 1280.
 indicus (Z.) VII. 1279.
 javanicus (Z.) VII. 1279.

- Moschus kanchil (3.) VII. 1279.
 meminna (3.) VII. 1280.
 moschiferus (3.) VII. 1272.
 — altaicus et indicus (3.) VII. 1272.
 pygmaeus (3.) VII. 1280.
 Moschusstume (3.) III. 728.
 Moserlein (3.) VI. 151.
 Mosillus (3.) V. 794.
 cellarius (3.) V. 794.
 Möß (3.) VI. 286.
 Mossel (3.) V. 339.
 Mosü (3.) III. 1868, 2083.
 Mosibirnen (3.) III. 2076.
 Moslerich (3.) III. 1402.
 Mospatmen (3.) III. 672.
 spißige (3.) III. 672.
 stumpfe (3.) III. 672.
 zweyheilige (3.) III. 672.
 Motacilla (3.) VII. 47.
 acredula (3.) VII. 31.
 alba (3.) VII. 47.
 asilus (3.) VII. 31.
 boarula (3.) VII. 48, 49.
 fitis (3.) VII. 31.
 flava (3.) VII. 49.
 oenanthe (3.) VII. 44.
 rubetra (3.) VII. 44.
 sialis (3.) VII. 42.
 sulphurea (3.) VII. 48.
 sutoria (3.) VII. 46.
 sylvia (3.) VII. 33.
 trochilus (3.) VII. 31.
 Motcho (3.) VI. 368.
 Motmot (3.) VII. 372, 598.
 dombey (3.) VII. 373.
 Motte, Motten (3.) V. 1088, 1081.
 Akeley (3.) V. 1311.
 Ahorn (3.) V. 1314.
 Ampfer (3.) V. 1313.
 Apricosen (3.) V. 1313.
 Bachwinden (3.) V. 1315.
 Bären (3.) V. 1358.
 Baumweiden (3.) V. 1316.
 Brombeers (3.) V. 1309.
 Bürsten (3.) V. 1348.
 Cameel (3.) V. 1323.
 Eidhahn (3.) V. 1308.
 Enten (3.) V. 1286.
 Feder (3.) V. 1088, 1095, 1111, 1261.
 Fischkraut (3.) V. 1309.
 Frosch (3.) V. 1279.
- Motte, Gartenbirn (3.) V. 1355.
 Goldpflaumen (3.) V. 1315.
 Hanfesset (3.) V. 1304.
 Hängbirnen (3.) V. 1320.
 Hermetin (3.) V. 1352.
 Hopfen (3.) V. 1320.
 Kahneichen (3.) V. 1308.
 Kleider (3.) V. 1220.
 Lager (3.) V. 1342.
 Mandelholz (3.) V. 1193.
 Pfeffer (3.) V. 1136, 1305.
 Rußbaum (3.) V. 1310.
 Fels (3.) V. 1224.
 Pfeil (3.) V. 1130, 1133, 1313.
 Pflaumen (3.) V. 1306.
 Rittersporn (3.) V. 1287.
 Rosen (3.) V. 1288.
 Roskastanien (3.) V. 1314.
 Rothweiden (3.) V. 1317.
 Saucampfer (3.) V. 1299.
 Schlehen (3.) V. 1312.
 Schmuch (3.) V. 1317.
 Schnecken (3.) V. 1325.
 Schwamm (3.) V. 1114, 1353.
 Eriden (3.) V. 1326.
 Epinus (3.) V. 1285.
 Epig (3.) V. 1286, 1318.
 Tiger (3.) V. 1351.
 Waffel (3.) V. 1239, 1458.
 Weiden (3.) V. 1357.
 Weißbirnen (3.) V. 1318.
 Weißdorn (3.) V. 1314.
 Würfel (3.) V. 1307.
 Mottenschmetterlinge (3.) V. 1388, 1389.
 Mottenschnake (3.) V. 738.
 Motteux (3.) VII. 44.
 Moucheron (3.) III. 149.
 Mouche a scie, f. Tenthredo (3.) V. 874.
 Moucherolle (3.) VII. 74.
 Mouette = Larus (3.) VII. 397.
 Moufet, Theatrum Insectorum (3.) V. 1824.
 Mouffette (3.) VII. 1504.
 de Chili (3.) VII. 1511.
 Moulengong (3.) VII. 836.
 Moulon (3.) VII. 1333.
 à manchettes (3.) VII. 1349.
- Mougeot et Nestler, Stirpes cryptogamicæ vogeso-rhennanæ (3.) III. 176, 303.
 Mougeotia (3.) III. 201.
 Moule, f. Mytilus (3.) V. 335.
 Mouletto (3.) VI. 174.
 Mouli-lla (3.) III. 1280.
 Mountain-Ash, f. Sorbus aucuparia (3.) III. 2072.
 Mountain limestone (N.) I. 745.
 Mountain tea (3.) III. 899.
 Moureller (3.) III. 1329.
 des Savanes (3.) III. 1229.
 Mouricon (3.) III. 1670.
 Mouriria (3.) III. 1904.
 Mouriri-chira (3.) III. 1904.
 Mouse (3.) VII. 716.
 Moussage (3.) III. 1598.
 Mousseron (3.) III. 149.
 Moustac (3.) VII. 1810.
 Moustache (3.) VII. 246.
 Moustique (3.) V. 733.
 Moutan (3.) III. 1164.
 Moutarde (3.) III. 1402.
 blanche (3.) III. 1402.
 noire (3.) III. 1402.
 Mouton (3., S. Th.) VII. 1338.
 de Barbarie (3.) VII. 1341.
 à longues jambes (3.) VII. 1242.
 Mouton du Cap (3., B.) VII. 390.
 Moutouchi (3.) III. 1674.
 Mouchentaube (3.) VII. 301.
 Möve, Möven (3.) VII. 391, 397.
 dreijehlige (3.) VII. 401.
 dünne (3.) VII. 396.
 gewöhnliche (3.) VII. 399.
 graue (3.) VII. 400.
 Spärlings (3.) VII. 402.
 Kir (3.) VII. 395.
 Lach (3.) VII. 400.
 Mantel (3.) VII. 404.
 Raub (3.) VII. 397.
 Silber (3.) VII. 403.
 Zwerg (3.) VII. 399.
 Moya (N.) I. 789.
 M'ror — Cichorium intybus (3.) II. 380.
 Mucedinen (3.) III. 63.
 Mucedines (3.) III. 63.
 Mucedo (3.) III. 62.

Muche (B.) III. 59.
 Mehren (B.) III. 61.
 Mepfel (B.) III. 63.
 Mienen (B.) III. 62.
 Meisch (B.) III. 62.
 Mispel (B.) III. 61.
 Mlang (B.) III. 63.
 Munds (B.) III. 62.
 Meißter (B.) III. 61.
 Kopf (B.) III. 62.
 Kräuter (B.) III. 61.
 Mufz (B.) III. 62.
 Mrog (B.) III. 60.
 Mwilings (B.) III. 60.
 Mucilago (B.) II. 115.
 Mucke, Mucken (Z.) V. 723.
 Ameifen (Z.) V. 816.
 Mugs (Z.) V. 773.
 Mienen (Z.) V. 808.
 Miffen (Z.) V. 798.
 Miffenkrant (Z.) V. 798.
 Mottaus (Z.) 809.
 Muffel (Z.) V. 765.
 durchfcheinende (Z.) V. 814.
 Mfig (Z.) V. 794.
 Mäden (Z.) V. 727.
 Meisch (Z.) V. 779.
 Mfrucht (Z.) V. 794.
 Maffen (Z.) V. 804.
 Mewitter (Z.) V. 792.
 Mofz (Z.) V. 784.
 Mrammen (Z.) V. 779.
 Malm (Z.) V. 796.
 Morniß (Z.) V. 813.
 Mummel (Z.) V. 814.
 Mgelz (Z.) V. 779.
 immenartige (Z.) V. 805.
 Mtemmer (Z.) V. 815.
 Mlappen (Z.) V. 756.
 Mketten (Z.) V. 803.
 Molumbatifcher (Z.) V. 744.
 Maud (Z.) V. 797.
 Mippen (Z.) V. 778.
 Mier der (Z.) V. 830.
 Milt (Z.) V. 787.
 Mfeiz (Z.) V. 815.
 Mflanzens (Z.) V. 795.
 Miltz (Z.) V. 795.
 Mraub (Z.) V. 773.
 Mraupen (Z.) V. 786.
 Mribens (Z.) V. 795.
 Mrammen (Z.) V. 803.
 Mfmarober (Z.) V. 786.
 Mfhabel (Z.) V. 755, 815.
 Mfweb (Z.) V. 777.

Mucke, Mpfiez (Z.) V. 777.
 Mpinnen (Z.) V. 762.
 Mfachel (Z.) V. 776.
 Mfiel (Z.) V. 815.
 Mfriffel (Z.) V. 795.
 Mfepen (Z.) V. 814.
 Mfoll (Z.) V. 805.
 Mfuzel (Z.) V. 796.
 Mfwiebel (Z.) V. 814.
 Muckenente (Z.) VII. 471.
 Mückenfang (B.) III. 1362.
 Mückenfänger (Z.) VI. 613.
 Mückenfrefser (Z.) VII. 70.
 Mückenraupenböder (Z.) V. 945.
 Mückenschwärmer (Z.) V. 1082.
 Mückenvogel (Z.) VII. 184.
 Mucor (B.) III. 62.
 caninus (B.) III. 62.
 carnis (B.) III. 62.
 flavus (B.) III. 62.
 fulvus (B.) III. 248.
 furfuraceus (B.) III. 248.
 glaucus (B.) III. 68.
 juglandis (B.) III. 62.
 minimus (B.) III. 62.
 mucedo (B.) III. 62.
 rufus (B.) III. 62.
 septicus (B.) III. 78.
 tenuis (B.) III. 63.
 vulgaris (B.) III. 62.
 Mucorea (B.) III. 59.
 Mucorinen (B.) III. 59.
 Mucuna (B.) III. 1665.
 Mudar, f. Calotropis gigantea (B.) III. 1029.
 Mudarium (B.) III. 1030.
 Mudd (Z.) VI. 292.
 Mud-Devil (Z.) VI. 449.
 Mudela (Z.) VI. 681.
 Mudfish (Z.) VI. 173, 386.
 Muffione (Z.) VII. 1333.
 Muffolo (Z.) VII. 1334.
 Muffthierchen (Z.) V. 22.
 euförmiges (Z.) V. 22.
 längliches (Z.) V. 22.
 Muge (Z.) VI. 276.
 Mürger (Z.) VII. 944.
 Muggendorfer Höfthen (M.) I. 642, 693.
 Mughetto, f. Convallaria (B.) III. 625.
 Mughus (B.) III. 347.
 Mugil (Z.) VI. 276.
 alatus (Z.) VI. 385.

Mugil cephalus (Z.) VI. 276.
 fluviatilis minor (Z.) VI. 301.
 niger (Z.) VI. 276.
 Mugin (Z.) VI. 277.
 Mugo, f. Pinus mugus (B.) III. 347.
 Mühlenberg, Catalogus Pl. Amer. sept. (B.) III. 2134.
 Deser. Gram. Amer. sept. (B.) III. 2134.
 Mühlenknippen (B.) III. 1334.
 gemeine (B.) III. 1334.
 Mühlenfandstein (M.) I. 745.
 Mühlenstein, rheinifcher (M.) I. 805.
 Mühren (B.) III. 1870.
 Gras (B.) III. 1871.
 Strauch (B.) III. 1871.
 Muhucunda (B.) III. 1198.
 Mufbe (Z.) IV. 310.
 Mude (M.) I. 569.
 Muldentinie (M.) I. 569.
 Mudenfchnäber (Z.) VII. 561.
 Mulder, Bydragen tot naturk. Wetenschappen (B.) II. 260.
 Elenchus Plantarum (B.) III. 2122.
 Mulet (Z.) VII. 1232.
 petit (Z.) VII. 1232.
 Mulete, f. Unio (Z.) V. 317.
 Muleti (Z.) VII. 865, 867.
 Mulinen (B.) III. 1793.
 Mullen (B.) III. 1100.
 Mäden (B.) III. 1101.
 Mewürz (B.) III. 1105.
 Meiden (B.) III. 1102.
 Mhyacinthens (B.) III. 1101.
 Mert. (B.) III. 1109.
 Mtaback (B.) III. 1109.
 Mthee (B.) III. 1004.
 Mzier (B.) III. 1108.
 Mülfter, Z., Eingöfel mit ihren Meßtern (Z.) VII. 674.
 Müller, O., Animalcula infusoria (Z.) V. 57.
 Entomotraca (Z.) V. 708.
 Flora fiedrichsdalnia (B.) III. 2123.
 Historia Vermium (Z.) V. 538.
 Hydrachnae (Z.) V. 708.

Müller, O., Prodr. Zool. danicae (3.) VI. 405.
 Zoologia Danica (3.) V. 182, 538.
 Müllerchen (3.) VII. 34.
 Mulli (3.) III. 1773.
 Mülling (3.) VI. 252.
 Mullus (3.) VI. 179, 278.
 barbatus (3.) VI. 279.
 imberbis (3.) VI. 179, 273.
 major (3.) VI. 281.
 surmuletus (3.) VI. 279.
 Mulswurfs (3.) VII. 932.
 blinder (3.) VII. 937.
 gemeiner (3.) VII. 933.
 Gold- (3.) VII. 941.
 Mulswürfe (3.) VII. 932.
 Mulswurfsassel (3.) V. 609.
 behaarte (3.) V. 609.
 geschäfte (3.) V. 609.
 Mulswurfsgrille (3.) V. 1528.
 Mutmameisen (3.) V. 922.
 Mutue (M., D., M., S.) I. S. XIX.
 Mulsfresser (3.) V. 1781.
 Dast- (3.) V. 1781.
 Rinden- (3.) V. 1783.
 Mulsfäfer (3.) V. 1781.
 Fichten- (3.) V. 1783.
 Weiden- (3.) V. 1782.
 Mulsfäse (3.) V. 1431.
 Mulot (3.) VII. 717.
 volant (3.) VII. 981.
 Mulus (3.) VII. 1232.
 Mumientäfer (3.) V. 1760.
 Mummeln (3.) III. 453.
 Muff- (3.) III. 460.
 Schwerd- (3.) III. 454.
 Mumbuca (3.) V. 1049.
 Munchhausen, Spauvater (3.) II. 266.
 Mund (3.) IV. 157, 208, 326.
 Mundfisch (3.) VI. 309.
 Mundhöhe (3.) IV. 28.
 Mundia (3.) III. 1295.
 spinosa (3.) III. 1295.
 Mundfiemen (3.) IV. 153.
 Mundmueseln (3.) IV. 46.
 Mundrose (3.) III. 1211.
 Mü n s t e r, Graf (M.) I. 669, 690.
 Mündung der Ströme (M.) I. 556.
 der Thäler (M.) I. 554.
 Mungo (3.) III. 1661.

Mungos (3.) III. 887.
 Mungos (3.) VII. 1534.
 Mungewurzel (3.) III. 888.
 Munjeeth, f. Rubia cordifolia (3.) III. 844.
 Munt (3.) VII. 765.
 Munting, A., Phytographia carjosa (3.) III. 2117.
 Muntingia (3.) III. 1192.
 calabura (3.) III. 1192.
 Muntjao (3.) VII. 1284.
 Münze (3.) III. 1054.
 Aker- (3.) III. 1056.
 Bach- (3.) III. 1055.
 Balsam- (3.) III. 1056.
 Berg- (3.) III. 1071.
 Frauen- (3.) III. 765.
 Käsen- (3.) III. 1057.
 krause (3.) III. 1055.
 Pfeffer- (3.) III. 1055.
 Roß- (3.) III. 1055.
 wisbe (3.) III. 1055.
 Münzbalsam (3.) III. 765.
 Münze, guineische (3.) V. 466.
 Münzen (3.) III. 1054.
 Käsen- (3.) III. 1057.
 Münzkruppe (3.) III. 1675.
 gemeine (3.) III. 1675.
 westindische (3.) III. 1675.
 Münzkruppen (3.) III. 1675.
 Muraal (3.) VI. 285.
 Muraena (3.) VI. 120.
 anguilla (3.) VI. 120.
 caecu (3.) VI. 124.
 conger (3.) VI. 123.
 helena (3.) VI. 123.
 Murae (3.) VI. 123.
 Murchenfrant (3.) III. 1429.
 Murchison (M.) I. 753, 758.
 Murchisonit = Fetspath (M.) I. 179.
 Mure montana (3.) VII. 765.
 Murex (3.) V. 483.
 aluco (3.) V. 470.
 alucoides (3.) V. 470.
 antiquus (3.) V. 488.
 anus (3.) V. 487.
 babylonius (3.) V. 489.
 brandaris (3.) V. 483.
 colus (3.) V. 488.
 cornutus (3.) V. 483.
 erinaceus (3.) V. 486.
 femorale (3.) V. 487.
 haustellum (3.) V. 484, 485.
 hippocastomum (3.) V. 485.

Murex imbricatum (3.) V. 478.
 lampus (3.) V. 487.
 latorium (3.) V. 487.
 mancinella (3.) V. 480.
 melongena (3.) V. 489.
 morio (3.) V. 488.
 neritoides (3.) V. 480.
 pileare (3.) V. 487.
 ramosus (3.) V. 484, 489.
 rana (3.) V. 488.
 ricinus (3.) V. 480.
 saxatilis (3.) V. 485, 489.
 scorpio (3.) V. 485.
 apinocosta (M.) I. 650.
 trapezium (3.) V. 485.
 tribulus (3.) V. 483, 485.
 tritonis (3.) V. 486.
 trunculus (3.) V. 485, 486.
 tulipa (3.) V. 489.
 vertagus (3.) V. 470.
 Muria (3.) VI. 201.
 Muricidit (M.) I. 248.
 würflicher (M.) I. 248.
 Murier (3.) III. 1565.
 Muriguti (3.) III. 858.
 Murmetthier (3.) VII. 759.
 Alpen- (3.) VII. 763.
 Deutels- (3.) VII. 884.
 canadisches (3.) VII. 762.
 siegendes (3.) VII. 974.
 gemeines (3.) VII. 763.
 maryländisches (3.) VII. 763.
 polnisches (3.) VII. 761.
 Wiefens- (3.) VII. 761.
 Murmetthiere (3.) VII. 759.
 Murmettli (3.) VII. 765.
 Murray, Aparatus medicaminum (3.) III. 2130.
 Murraya (3.) III. 1313.
 paniculata (3.) III. 1313.
 sumatrana (3.) III. 1313.
 Murucuja (3.) III. 815.
 guacu (3.) III. 818.
 Mus (3.) VII. 715. — (3.) II. 133.
 agrarius (3.) VII. 717.
 agrestis (3.) VII. 722.
 aguti (3.) VII. 823.
 alexandrinus (3.) VII. 721.
 amphibius (3.) VII. 723.
 aquatilis (3.) VI. 501.
 araneus (3.) VII. 950.
 arvalis (3.) VII. 722.
 aspalax (3.) VII. 709.

- Mus avellanarius* (3.) VII. 768.
bipes (3.) VII. 788.
bursarius (3.) VII. 710.
caffer (3.) VII. 796.
californus (3.) VII. 721.
canadensis (3.) VII. 787.
capensis (3.) VII. 713.
cardin (3.) VII. 768.
cavia (3.) VII. 827.
cricetus (3.) VII. 726.
decumanus (3.) VII. 719.
Fjäl. (3.) VII. 705.
glocestris (3.) VII. 925.
hudsonius (3.) VII. 709.
jaculus (3.) VII. 793.
labradorius (3.) VII. 788.
laniger (3.) VII. 802.
lemmus (3.) VII. 705.
longipes (3.) VII. 786.
maritimus (3.) VII. 714.
meridianus (3.) VII. 786.
messorius (3.) VII. 718.
minutus (3.) VII. 718.
muscardinus (3.) VII. 768.
musculus (3.) VII. 716.
noricus (3.) VII. 761.
norvegicus (3.) VII. 705.
oeconomus (3.) VII. 724.
paca (3.) VII. 825.
perchal (3.) VII. 720.
pilorides (3.) VII. 721.
ponticus (3.) VII. 761.
porcellus (3.) VII. 828.
quercinus (3.) VII. 767.
soricinus (3.) VII. 718.
suillus (3.) VII. 714.
sylvaticus (3.) VII. 717.
sylvestris americanus (3.) VII. 923.
talpinus (3.) VII. 709.
tamaricinus (3.) VII. 786.
terrestris (3.) VII. 724.
typhlus (3.) VII. 704.
Musa (3.) III. 517.
paradisaea (3.) III. 517.
sapientum (3.) III. 522.
trogodytarum (3.) III. 521.
Musaceum (3.) III. 462, 465, 514.
Musangha (3.) VII. 1536.
Musaraigne (3.) VII. 947, 949.
Muse (3.) VII. 1272.
Musca (3.) V. 779.
bifasciata (3.) V. 796.
Musca cadaverina (3.) V. 785.
carnaria (3.) V. 785.
caesar (3.) V. 784.
domestica (3.) V. 787.
minor (3.) V. 791.
gibbosa (3.) V. 813.
lavarum (3.) V. 786.
major (3.) V. 786.
minor (3.) V. 786.
meridiana (3.) V. 792.
meteorica (3.) V. 792.
mortuorum (3.) V. 784.
pipiens (3.) V. 875.
plumata (3.) V. 813.
radicum (3.) V. 796.
tripilis (3.) V. 837.
vipipara (3.) V. 785.
major (3.) V. 785.
minor (3.) V. 786.
vomitorea (3.) V. 779.
Muscadier (3.) III. 1518.
Muscardin (3.) VII. 768.
Muscardinus (3.) VII. 768.
Muscari (3.) VII. 563.
Muscata (3.) III. 1869.
Muscatabaum (3.) III. 1518.
gemeiner (3.) III. 1518.
Muscatablume (3.) III. 1518.
Muscatablütze (3.) III. 1518.
Muscabutter (M., D., N., S.) I. S. XVII.
Muscatefeller (3.) III. 1869.
rother (3.) III. 1869.
weißer (3.) III. 1869.
Muscatefellerapfel (3.) III. 2085.
Muscatefellerapricose (3.) III. 2058.
Muscatefellerbirne, rothe (3.) III. 2079.
Muscatefellerbirnen (3.) III. 2077.
Muscatefellerhärtling (3.) III. 2063.
Muscatefellerfalsben (3.) III. 1073.
Muscathyacinthe (3.) III. 563.
Muscatine (3.) III. 1869.
Muscattische (3.) III. 2051.
englische (3.) III. 2051.
ungarische (3.) III. 2051.
Muscatus (3.) III. 1518.
americanische (3.) III. 1252.
Muscatus von Santa Fe, f. *Myristica otoba* (3.) III. 1518.
Muscatus (3.) III. 1453, 1505, 1518.
Muscatusbalsam (3.) III. 1519.
Muscatusöl (3.) II. 113. — III. 1519.
Muschel (3.) V. 262. Bgl. *Muscheln*.
April (3.) V. 385.
Mt. (3.) V. 316.
Bernafel (3.) V. 508.
Bocassan (3.) V. 310.
Büchsen (3.) V. 312.
Buchstaben (3.) V. 305.
Compass (3.) V. 386.
Dreyeck (3.) V. 303.
Eichel (3.) V. 325.
Enten (3.) V. 318, 342, 507.
Finger (3.) V. 285.
fliegende (3.) V. 387.
Fluß (3.) V. 317.
Flußperle (3.) V. 321.
Gien (3.) V. 302, 305.
Hammer (3.) V. 369.
Harfen (3.) V. 387.
Herz (3.) V. 314.
Hohlziegel (3.) V. 330.
Jakobs (3.) V. 384.
Kamm (3.) V. 383.
Klapp (3.) V. 388.
Kuchen (3.) V. 371.
Kugel (3.) V. 303.
Lager (3.) V. 308.
Lappen (3.) V. 323.
Maler (3.) V. 320.
Mies (3.) V. 335.
Naget (3.) V. 330.
Ofen u. Weis (3.) V. 316.
Pantoffel (3.) V. 505.
Papus (3.) V. 341.
Perl (3.) V. 360.
Perlmutter (3.) V. 351.
Pfahl (3.) V. 274.
Pilgrims (3.) V. 385.
Platt (3.) V. 298.
Raspel (3.) V. 382.
Riefen (3.) V. 330.
Sammet (3.) V. 327.
Sand (3.) V. 291.
Scheibens (3.) V. 311.
Schiff (3.) V. 326.

Muschel, Schinken (Z.) V. 348.
 Schwaben (Z.) V. 360.
 Schwänen (Z.) V. 319.
 Sieb (Z.) V. 270.
 Steck (Z.) V. 348.
 Strand (Z.) V. 332.
 Striegel (Z.) V. 298.
 Taschen (Z.) V. 368.
 Tiger (Z.) V. 312.
 Totenkopf (Z.) V. 503.
 Trog (Z.) V. 311.
 Tunkens (Z.) V. 299.
 Ween (Z.) V. 318.
 Venus (Z.) V. 305.
 — Stein (Z.) V. 312.
 Zickzack (Z.) V. 387.
 Zipfels (Z.) V. 314.
 Zwiebel (Z.) V. 369.
 Muschel (des Dhyres) (Z.) IV. 96.
 Muschelablagerungen über dem Meerespiegel (M.) I. 647.
 Muschelanhäufungen (M.) I. 612.
 Muschelconglomerat (M.) I. 530, 658.
 Muschelteile (Z.) VII. 449.
 Muschelerdegruben (M.) I. 657.
 Muschelgerus (M.) I. 533, 657.
 Muschelinsecten (Z.) V. 623.
 breite (Z.) V. 624.
 Liter. der (Z.) V. 708.
 runde (Z.) V. 623.
 vielsüßige (Z.) V. 625.
 Muschelfalk (M.) I. 711, 716, 727.
 mittlere Abtheilung des (M.) I. 719.
 obere Abtheilung des (M.) I. 716.
 untere Abtheilung des (M.) I. 721.
 Muscheltraken (Z.) V. 496.
 armlose (Z.) V. 496.
 dreieckige (Z.) V. 505.
 nackte (Z.) V. 507.
 scheibenförmige (Z.) V. 503.
 vielarmige (Z.) V. 506.
 vielschalige (Z.) V. 508.
 walzige (Z.) V. 497.
 zweyarmige (Z.) V. 502.
 zweyschalige (Z.) V. 507.

Muschelmantel (Z.) V. 262.
 Muschelmarmor, opalifirender (M.) I. 233.
 Muschelmassen über dem Meerespiegel (M.) I. 612.
 Muschelmergel (M.) I. 650.
 Muschelmolasse (M.) I. 658.
 Muschelmund (Z.) V. 262.
 Muscheln (Z.) IV. 570. — V. 262. Bgl. Muschel.
 im Alluvium (M.) I. 624.
 Luftenthalt der (Z.) V. 267.
 Bohr (Z.) V. 285.
 Fortpflanzung der (Z.) V. 267.
 Gaff (Z.) V. 297.
 Gähn (Z.) V. 305.
 Gien (Z.) V. 305.
 Hüft (Z.) V. 269, 329.
 Liter. der (Z.) V. 390.
 Organe der (Z.) V. 262 ff.
 Röhren (Z.) V. 270.
 Schulter (Z.) V. 269.
 im Tuff (M.) I. 789.
 Venus (Z.) V. 305.
 Verbreitung der (Z.) V. 267.
 Muschelpatelle (Z.) V. 478.
 gemeine (Z.) V. 478.
 Muscheltrimpeln (B.) III. 94.
 gemeine (B.) III. 94.
 Muschelsandstein (M.) I. 658.
 Muschelschalen (Z.) V. 262.
 Muschelschale, f. Steckmuschel (Z.) V. 348.
 Muschelwächter (Z.) V. 332, 349, 653.
 Muschini, f. Muscari (B.) III. 563.
 Musci (B.) III. 177.
 arborei herba (B.) III. 258.
 Muscipala (Z.) VII. 71.
 alector (Z.) VII. 75.
 albicollis (Z.) VII. 72.
 atricapilla (Z.) VII. 71.
 audax (Z.) VII. 77.
 barbata (Z.) VII. 75.
 cano (Z.) VII. 78.
 collaris (Z.) VII. 72.
 ferox (Z.) VII. 78.
 furcata (Z.) VII. 78.
 grisola (Z.) VII. 73.
 muscipeta (Z.) VII. 71.
 paradisi (Z.) VII. 74.
 plumbea (Z.) VII. 74.

Muscipala rubricollis (Z.) VII. 81.
 tyrannus (Z.) VII. 78.
 vociferans (Z.) VII. 74.
 Muscipeta (Z.) VII. 74.
 Muscipula (B.) III. 1367.
 Musculus (Z.) VII. 716, 1005, 1014, 1039.
 Muscus aploperistomus (B.) III. 262.
 arboreus (B.) III. 258, 259.
 astomus (B.) III. 262.
 Muscus capillareus (B.) III. 287.
 catharticus (B.) III. 318.
 cinereus (B.) III. 257.
 cranii humani (B.) III. 255.
 cumatilis (B.) III. 257.
 diploperistomus (B.) III. 262.
 gymnostomus (B.) III. 262.
 peristomus (B.) III. 262.
 terrestris (B.) III. 257.
 vulgaris (B.) III. 297.
 Musella (Z.) VI. 315.
 Musette (Z.) VII. 947, 949.
 Muñet (M.) I. 750.
 Mushroom, f. Fungus (B.) III. 32.
 Musihorn (Z.) V. 451.
 Musif, wilde (Z.) V. 458.
 Musküse (B.) III. 1717.
 gemeine (B.) III. 1717.
 westindische (B.) III. 1718.
 Musküsen (B.) III. 1717.
 Muskel, Muskeln (Z.) IV. 31, 225.
 Arm (Z.) IV. 39.
 — dreysüßiger (Z.) IV. 39.
 — innerer (Z.) IV. 39.
 — zweysüßiger (Z.) IV. 39.
 armbewegende (Z.) IV. 237.
 Augen (Z.) IV. 47.
 Bauch (Z.) IV. 36.
 — äußere schiefe (Z.) IV. 36.
 — innere schiefe (Z.) IV. 36.
 — quere (Z.) IV. 37.
 — schmale gerade (Z.) IV. 37.
 Bauch (Z.) IV. 34.
 Beuge (Z.) IV. 32.

Muskel, Beuges, kleiner (3.) IV. 42.
 birnförmiger des Kreuzbeins (3.) IV. 42.
 Brust (3.) IV. 37.
 - dreieckiger (3.) IV. 37.
 - großer (3.) IV. 37.
 - kleiner (3.) IV. 37.
 Delta (3.) IV. 33. 38.
 durchsichtiger, großer und kleiner (3.) IV. 35.
 Ellen (3.) IV. 40.
 - äußerer (3.) IV. 40.
 - innerer (3.) IV. 40.
 Flügel (3.) IV. 47.
 - äußerer (3.) IV. 47.
 - innerer (3.) IV. 47.
 Fuß (3.) IV. 45.
 Gefäß (3.) IV. 42.
 - großer (3.) IV. 42.
 - kleiner (3.) IV. 42.
 - mittlerer (3.) IV. 42.
 Gesichts (3.) IV. 43, 46.
 Glieder (3.) IV. 38.
 - hintere (3.) IV. 42.
 - vordere (3.) IV. 38.
 Hals (3.) IV. 38.
 Hals (3.) IV. 33.
 - breiter (3.) IV. 33, 37.
 - langer (3.) IV. 38.
 Hand (3.) IV. 40, 41.
 - kurzer (3.) IV. 41.
 - langer (3.) IV. 40.
 Haut (3.) IV. 33.
 Hinterhaupt (3.) IV. 33.
 Hirschhals (3.) IV. 46.
 homologe (3.) IV. 179.
 Hüfte (3.) IV. 42.
 - innerer (3.) IV. 42.
 Hüftbein (3.) IV. 43.
 - halbhäutiger (3.) IV. 43.
 - halbsehniger (3.) IV. 43.
 Hüftloch (3.) IV. 42.
 - äußerer (3.) IV. 42.
 - innerer (3.) IV. 42.
 Joch (3.) IV. 46.
 - großer (3.) IV. 46.
 - kleiner (3.) IV. 46.
 Kamm (3.) IV. 43.
 Kappen (3.) IV. 34.
 Kau (3.) IV. 47.
 Kiefer (3.) IV. 46.
 - zweyhäufiger (3.) IV. 47.

Universal-Register.

Muskel, Kinn (3.) IV. 46.
 - dreieckiger (3.) IV. 46.
 - viereckiger (3.) IV. 46.
 Kniekehlen (3.) IV. 44.
 Knorren (3.) IV. 39.
 - kurzer (3.) IV. 39.
 Kopf (3.) IV. 36, 46.
 - eigene (3.) IV. 46.
 - grade (3.) IV. 36.
 - schiefe (3.) IV. 36.
 - seitliche (3.) IV. 36.
 - vordere grade (3.) IV. 38.
 - zufallende (3.) IV. 46.
 Leibes, allgemeine (3.) IV. 32.
 Lenden (3.) IV. 36, 42.
 - großer (3.) IV. 42.
 - kleiner (3.) IV. 42.
 - viereckiger (3.) IV. 36.
 Luftröhren (3.) IV. 33.
 Magen (3.) IV. 33.
 Mund (3.) IV. 46.
 Nacken (3.) IV. 35.
 - absteigender (3.) IV. 35.
 - zweyhäufiger (3.) IV. 35.
 Oberarm (3.) IV. 38.
 Ohren (3.) IV. 47.
 Pyramiden (3.) IV. 37.
 - kleiner (3.) IV. 37.
 Quer (3.) IV. 35.
 Rauten (3.) IV. 34.
 Reihen (3.) IV. 177.
 Ring (3.) IV. 46.
 Rücken (3.) IV. 33, 34.
 - breiter (3.) IV. 34.
 - viertheiliger (3.) IV. 35.
 Rumpf (3.) IV. 33.
 - hintere (3.) IV. 34.
 - seitliche (3.) IV. 36.
 - vordere (3.) IV. 36.
 runder (3.) IV. 38.
 - großer (3.) IV. 38.
 - kleiner (3.) IV. 38.
 Säug (3.) VI. 35.
 - oberer (3.) IV. 35.
 - unterer (3.) IV. 35.
 - vorderer (3.) IV. 37.
 Schenkelbinde (3.) IV. 33.
 Schenkel (3.) IV. 42, 43.
 - grader (3.) IV. 43.
 - schlanker (3.) IV. 43.
 - viereckiger (3.) IV. 42.
 - zweyhäufiger (3.) IV. 43.

Muskel, Schienbein (3.) IV. 41.
 - hinterer (3.) IV. 45.
 - vorderer (3.) IV. 44.
 Schläfen (3.) IV. 47.
 Schließ (3.) IV. 71.
 Schlund (3.) IV. 33.
 Schlüsselbein (3.) IV. 36.
 Schneider (3.) IV. 43.
 Schulter (3.) IV. 38.
 Spann (3.) IV. 43.
 Speichen (3.) IV. 39.
 - äußerer (3.) IV. 39.
 - kurzer (3.) IV. 39.
 - langer (3.) IV. 39.
 Spul (3.) IV. 41, 45.
 Stachel (3.) IV. 35.
 - großer (3.) IV. 35.
 - kleiner (3.) IV. 35.
 Steigbügel (3.) IV. 192.
 Stirn (3.) IV. 33.
 Streck (3.) IV. 32.
 symmetrische (3.) IV. 176.
 Trompeten (3.) IV. 46.
 Unterkiefer (3.) IV. 46.
 verknüpfte (3.) IV. 181.
 Vorderarm (3.) IV. 39.
 Waden (3.) IV. 44.
 - dritter (3.) IV. 44.
 - kleiner (3.) IV. 44.
 - eigentlicher (3.) VI. 44.
 Wadenbein (3.) VI. 44.
 - kurzer (3.) IV. 44.
 - langer (3.) IV. 44.
 Zungen (3.) IV. 47, 62.
 - Kinn (3.) IV. 63.
 Zwillinge (3.) IV. 42, 44.
 Zwischenknochen (3.) IV. 41, 45.
 - äußerer (3.) IV. 41.
 - innerer (3.) IV. 41.
 Zwischenquer (3.) IV. 35.
 Zwischenquerfortsatz (3.) IV. 36.
 Zwischenrippen (3.) IV. 36.
 Zwischenstachel (3.) IV. 36.
 Muskelbewegung (3.) IV. 234,
 254 S. Bewegung.
 Muskelfasern (3.) IV. 126.
 Muskelfhaut (3.) IV. 69.
 Muskelfreie (3.) IV. 174.
 Muskelfnerve (3.) IV. 57.
 tiefer (3.) VI. 57.
 Muskelorgane (3.) IV. 140.
 Bedeutung der (3.) IV. 173.

- Muskelpaare, Zahl der (3.) IV. 32.
- Muskelfeige (3.) IV. 174.
- Muskelschichten (3.) IV. 176.
- Muskelftrang (3.) IV. 181.
- Muskelfystem (3.) IV. 22, 31, 392.
- Entwicklung des (3.) IV. 108, 124.
- Verrichtungen des (3.) IV. 234.
- Wirkungen derselben, insbesondere (3.) IV. 236.
- Wirkungen derselben, überhaupt (3.) IV. 234.
- wilfkürliche (3.) IV. 236.
- Muskelftiere (3.) IV. 568, 569, 578. — V. 6. — VI. 419. — VII. 1116.
- Musk wood (3.) III. 1307.
- Musmon (3.) VII. 1333.
- Musophaga (3.) VII. 538.
- violacea (3.) VII. 358.
- Musquitos (3.) V. 728.
- Mussaenda (3.) III. 882.
- frondosa (3.) III. 882.
- glabra (3.) III. 883.
- landia (3.) III. 882.
- latifolia (3.) III. 883.
- Mustel, Traité theor. et pratique de la Végétation (3.) II. 259, 260.
- Mustela (3.) VI. 150, 284.
- africana (3.) VII. 772.
- altera (3.) VI. 37.
- fluvialialis minor (3.) VI. 36, 151.
- fossilis (3.) VI. 285.
- Mustela (3.) VII. 1479.
- barbata (3.) VII. 1515.
- canadensis (3.) VII. 1493.
- canescens (3.) VII. 1515.
- erminea (3.) VII. 1498.
- foina (3.) VII. 1492.
- furo (3.) VII. 1502.
- lutra (3.) VII. 1485.
- lutroala (3.) VII. 1489.
- lutris (3.) VII. 1479.
- martes (3.) VII. 1491.
- nivalis (3.) VII. 1497.
- putorius (3.) VII. 1501.
- sarmatica (3.) VII. 1500.
- vison (3.) VII. 1491.
- vulgaris (3.) VII. 1497.
- Mustela zibellina (3.) VII. 1494.
- zorilla (3.) VII. 1504.
- Mustelus (3.) VI. 61, 63.
- centrina (3.) VI. 61.
- Matellina (3.) III. 1824.
- Mutisia (3.) III. 738.
- clematis (3.) III. 738.
- Mutisiaceen (3.) III. 737.
- Mutissen (3.) III. 710, 737.
- Muttah (3.) VI. 275.
- Mutterharz (3.) III. 1808.
- Mutterkräusen (3.) III. 755.
- gemeine (3.) III. 755.
- Mutterkorn (3.) III. 50, 391.
- Mutterkraut (3.) III. 760, 2002.
- gemeines (3.) III. 760.
- Mutterkräuter (3.) III. 760.
- Mutterlofesen (3.) VI. 292.
- Muttern (3.) III. 1821.
- Mutterneifen (3.) III. 1946.
- Mutterwurz (3.) III. 1795.
- Mutterzimmert (3.) III. 1528.
- Mutum (3.) VII. 601.
- Mutyara (3.) V. 365.
- Mütze (3.) II. 87.
- faserige (3.) III. 261.
- polnische (3.) V. 482.
- Mützenrobbe (3.) VII. 1459.
- Muzy (3.) III. 520.
- Mya (3.) V. 291, 317.
- arenaria (3.) V. 291.
- margaritifera (3.) V. 321.
- pictorum (3.) V. 320.
- truncata (3.) V. 293.
- vulsella (3.) V. 369.
- Myagrurn (3.) III. 1385, 1396.
- perfoliatum (3.) III. 1385.
- Myrargyrit (R.) I. 447.
- Mycellium (3.) III. 44.
- Mycetes (3.) VII. 1730.
- barbatus (3.) VII. 1731.
- Mycetophagus (3.) V. 1777.
- Mycetophila (3.) V. 753.
- fungorum (3.) V. 753.
- Mycoderma (3.) III. 193.
- Mycteria (3.) VII. 547.
- americana (3.) VII. 547.
- Mydas (3.) VI. 511.
- Mydaus (3.) VII. 1512.
- meliceps (3.) VII. 1512.
- Mydel (3.) VI. 361.
- Myelomycetes (3.) III. 90.
- Mygale (3.) V. 690.
- Mygale avicularia (3.) V. 690.
- nidulans (3.) V. 691.
- venatoria (3.) V. 691.
- Mygale (3.) VII. 944, 950.
- pyrenaica (3.) VII. 947.
- Myginda (3.) III. 1735.
- rhacoma (3.) III. 1737.
- uragoga (3.) III. 1737.
- Mygna (3.) VII. 406.
- Myiathera (3.) VII. 64.
- Mylabris (3.) V. 1753.
- eichorii (3.) V. 1753.
- variabilis (3.) V. 1753.
- Myletes (3.) VI. 329.
- Mytius, Göttschändische Thierpflanze (3.) V. 181.
- Myonyma (3.) III. 874.
- obovata (3.) III. 874.
- Myoporiuen (3.) III. 1101.
- Siter. der (3.) III. 1137.
- Myopotamus (3.) VII. 735.
- coypus (3.) VII. 735.
- Myoschilos (3.) III. 1502.
- oblonga (3.) III. 1502.
- Myosotis (3.) III. 1090.
- arvensis (3.) III. 1090.
- intermedia (3.) III. 1090.
- lappula (3.) III. 1090.
- palustris (3.) III. 1090.
- scorpioides (3.) III. 1090.
- Myoxus (3.) VII. 765.
- Myrcia (3.) III. 1943.
- coriacea (3.) III. 1943.
- Myrica (3.) III. 356, 1981.
- cerifera (3.) III. 356.
- gale (3.) III. 356.
- saya (3.) III. 933.
- Myricaria (3.) III. 1980.
- Myricinen (3.) III. 356.
- Myriophyllum (3.) III. 194, 344.
- spicatum (3.) III. 344.
- Myristica (3.) III. 1252, 1518.
- moschata (3.) III. 1518.
- Myristiceen (3.) III. 1516, 1517.
- Siter. der (3.) III. 2101.
- Myrmacuter (R.) I. 364.
- Myrmecophaga (3.) VII. 843, 848.
- aculeata (3.) VII. 843.
- brachyura (3.) VII. 859.
- capensis (3.) VII. 855.
- didactyla (3.) VII. 848.
- jubata (3.) VII. 850.

- Myrmecophaga macroura (Z.) VII. 858.
 pentadactyla (Z.) VII. 859.
 temminckii (Z.) VII. 859.
 tetradactyla (Z.) VII. 849, 859.
 tridactyla (Z.) VII. 849, 858.
 Myrmecolus (Z.) V. 1456.
 formicarius (Z.) V. 1456.
 Myrobalanen (B.) III. 839, 908, 1602, 2055.
 grane (B.) III. 1602.
 Siter. der (B.) III. 1133.
 Myrobalan-gals (B.) III. 916.
 Myrobalani (B.) III. 915.
 bellerici (B.) III. 915.
 chebulae (B.) III. 916.
 indici (B.) III. 916.
 nigri (B.) III. 916.
 Myrobalanus (B.) III. 915, 1602, 1777, 2055.
 bellericus (B.) III. 915.
 emullica (B.) III. 1602.
 Myrodendron (B.) III. 1304.
 amplexicaule (B.) III. 1304.
 Myrospermum (B.) III. 1679.
 peruiferum (B.) III. 1679.
 toluiferum (B.) III. 1680.
 Myrothecium (B.) III. 76.
 inundatum (B.) III. 76.
 Myroxylon (B.) III. 1679.
 Myrrha (B.) III. 1524, 1760.
 Myrsine (M., D. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 115. — III. 1760.
 Myrthenbaum (B.) III. 1760.
 Myrthenkraut (B.) III. 1843.
 Myrthenroten (B.) III. 1524.
 Myrthenrosette (B.) III. 1842.
 durchwachsender (B.) III. 1842.
 schwarzer (B.) III. 1842.
 Myrthenrose (B.) III. 1842.
 Myrrhis (B.) III. 1799.
 gracilis (B.) III. 1801.
 major (B.) III. 1799.
 odorata (B.) III. 1799.
 Myrsine (B.) III. 1121.
 africana (B.) III. 1122.
 athruphyllum (B.) III. 1122.
 badua (B.) III. 1122.
 barthesia (B.) III. 1122.
 melanophleas (B.) III. 1122.
- Myrsinen (B.) III. 704, 707, 951, 954, 1051, 1089, 1120.
 Siter. der (B.) III. 1138.
 Myrtagen (B.) III. 1789, 1916.
 Siter. der (B.) III. 2107.
 Myrte (B.) III. 1941.
 Myrte (B.) III. 1940.
 gemeine (B.) III. 1941.
 Myrteem (B.) III. 1940.
 Siter. der (B.) III. 2108.
 Myrten (B.) III. 25, 705, 706, 707, 1451, 1785, 1789, 1917, 1940.
 Citronen- (B.) III. 1943.
 Gewürz- (B.) III. 1942.
 Kappens (B.) III. 1943.
 Kirchs (B.) III. 1947.
 Kümmels (B.) III. 1944.
 Nippels (B.) III. 1941.
 Pfeffers (B.) III. 1943.
 Sterns (B.) III. 1930.
 Thees (B.) III. 1940.
 Myrtenirgeln (B.) III. 1939.
 gemeine (B.) III. 1939.
 Myrtillen (B.) III. 839, 889, 891.
 Myrtillus (B.) III. 891.
 Myrto (B.) III. 1941.
 Myrto-Cistus (B.) III. 1371.
 Myrtus (B.) III. 1940, 1941, 1942, 1943.
 communis (B.) III. 1941.
 coriacea (B.) III. 1943.
 pimenta (B.) III. 1942.
 Mysis (Z.) V. 635.
 oculata (Z.) V. 635.
 Mysticetus (Z.) VII. 997, 1014.
 Mystus (Z.) VI. 89.
 Mythologische Heilkräuter (B.) II. 376.
 Nahrungspflanzen (B.) II. 375.
 Pflanzen (B.) II. 374.
 Stierpflanzen (B.) II. 375.
 Mytilopus (Z.) VII. 1381.
 Mytilus (Z.) V. 335.
 anaticus (Z.) V. 318.
 crisagalli (Z.) V. 381.
 cygneus (Z.) V. 319.
 edulis (Z.) V. 335.
 frons (Z.) V. 381.
 hirundo (Z.) V. 360.
 lithophagus (Z.) V. 342.
 margariferus (Z.) V. 360.
- Mytilus modiolus (Z.) V. 311.
 rugosus (Z.) V. 312.
 Myxa (Z.) VII. 406.
 Myxa (B.) III. 1099.
 Myxine (Z.) VI. 33.
 glutinosa (Z.) VI. 33.
 Myxosporium (B.) III. 53.
 Myxotrichum (B.) III. 73.
 chartarum (B.) III. 73.

N.

- Na-atzzuz = Zizyphus vul-garis (B.) II. 381.
 Nabal (Z.) VII. 1207.
 Nabba (Z.) VII. 1205.
 Näbbmus (Z.) VII. 949.
 Nabca (B.) III. 1748.
 Nabel (B.) II. 82.
 Nabel (Z.) IV. 328.
 Nabelbläschen (Z.) IV. 302.
 Nabelgefäße (Z.) IV. 304.
 Nabelknede (B.) III. 1792.
 gemeine (B.) III. 1792.
 indische (B.) III. 1793.
 Nabelkneden (B.) III. 1792.
 Nabelkraut (B.) III. 968.
 Nabelschnecke (Z.) V. 438.
 bläuliche (Z.) V. 439.
 gelbe (Z.) V. 439.
 gemeine (Z.) V. 438.
 weiße (Z.) V. 439.
 Nabelschnecken (Z.) V. 438.
 Nabelschnur (Z.) IV. 301.
 Nabelschwein (Z.) VII. 1137.
 Nabelvene (Z.) IV. 302.
 Nabu (Z.) VII. 1322.
 Naccari, Algologia adriaticae (B.) III. 300.
 Flora veneta (B.) III. 2125.
 Ornith. veneta (Z.) VII. 671.
 Naccherone (Z.) V. 356.
 Nachahmende Gefalten (M.) I. 80.
 Nachbildung (Z.) IV. 315.
 Theorie der (Z.) IV. 315, 316.
 Nachenfäden (B.) III. 183.
 essförmige (B.) III. 181.
 gestrichelgrüne (B.) III. 184.
 keilförmige (B.) III. 184.
 spitzige (B.) III. 183.