

- Myrmecophaga macroura (Z.) VII. 858.  
   pentadactyla (Z.) VII. 859.  
   temminckii (Z.) VII. 859.  
   tetradactyla (Z.) VII. 849, 859.  
   tridactyla (Z.) VII. 849, 858.  
 Myrmecolus (Z.) V. 1456.  
   formicarius (Z.) V. 1456.  
 Myrobalanen (B.) III. 839, 908, 1602, 2055.  
   grane (B.) III. 1602.  
   Eiter. der (B.) III. 1133.  
 Myrobalan-gals (B.) III. 916.  
 Myrobalani (B.) III. 915.  
   bellerici (B.) III. 915.  
   chebulae (B.) III. 916.  
   indici (B.) III. 916.  
   nigri (B.) III. 916.  
 Myrobalanus (B.) III. 915, 1602, 1777, 2055.  
   bellericus (B.) III. 915.  
   emullica (B.) III. 1602.  
 Myrodendron (B.) III. 1304.  
   amplexicaule (B.) III. 1304.  
 Myrospermum (B.) III. 1679.  
   peruiferum (B.) III. 1679.  
   toluiferum (B.) III. 1680.  
 Myrothecium (B.) III. 76.  
   inundatum (B.) III. 76.  
 Myroxylon (B.) III. 1679.  
 Myrrha (B.) III. 1524, 1760.  
 Myrsine (M., D. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 115. — III. 1760.  
 Myrthenbaum (B.) III. 1760.  
 Myrthenkraut (B.) III. 1843.  
 Myrthenroten (B.) III. 1524.  
 Myrthenroter (B.) III. 1842.  
   durchwachsender (B.) III. 1842.  
   schwarzer (B.) III. 1842.  
 Myrthenrose (B.) III. 1842.  
 Myrrhis (B.) III. 1799.  
   gracilis (B.) III. 1801.  
   major (B.) III. 1799.  
   odorata (B.) III. 1799.  
 Myrsine (B.) III. 1121.  
   africana (B.) III. 1122.  
   athruphyllum (B.) III. 1122.  
   badua (B.) III. 1122.  
   barthesia (B.) III. 1122.  
   melanophleas (B.) III. 1122.  
 Myrsinen (B.) III. 704, 707, 951, 954, 1051, 1089, 1120.  
   Eiter. der (B.) III. 1138.  
 Myrtaceen (B.) III. 1789, 1916.  
   Eiter. der (B.) III. 2107.  
 Myrte (B.) III. 1941.  
 Myrte (B.) III. 1940.  
   gemeine (B.) III. 1941.  
 Myrte (B.) III. 1940.  
   Eiter. der (B.) III. 2108.  
 Myrten (B.) III. 25, 705, 706, 707, 1451, 1785, 1789, 1917, 1940.  
   Citronen- (B.) III. 1943.  
   Gewürz- (B.) III. 1942.  
   Kappens (B.) III. 1943.  
   Kirchs (B.) III. 1947.  
   Kümmels (B.) III. 1944.  
   Nippels (B.) III. 1941.  
   Pfeffers (B.) III. 1943.  
   Sterns (B.) III. 1930.  
   Thees (B.) III. 1940.  
 Myrtenergeln (B.) III. 1939.  
   gemeine (B.) III. 1939.  
 Myrtillen (B.) III. 839, 889, 891.  
 Myrtillus (B.) III. 891.  
 Myrto (B.) III. 1941.  
 Myrto-Cistus (B.) III. 1371.  
 Myrtus (B.) III. 1940, 1941, 1942, 1943.  
   communis (B.) III. 1941.  
   coriacea (B.) III. 1943.  
   pimenta (B.) III. 1942.  
 Mysis (Z.) V. 635.  
   oculata (Z.) V. 635.  
 Mysticetus (Z.) VII. 997, 1014.  
 Mystus (Z.) VI. 89.  
 Mythologische Heilkräuter (B.) II. 376.  
   Nahrungspflanzen (B.) II. 375.  
   Pflanzen (B.) II. 374.  
   Stierpflanzen (B.) II. 375.  
 Mytilopus (Z.) VII. 1381.  
 Mytilus (Z.) V. 335.  
   anaticus (Z.) V. 318.  
   cristagalli (Z.) V. 381.  
   cygneus (Z.) V. 319.  
   edulis (Z.) V. 335.  
   frons (Z.) V. 381.  
   hirundo (Z.) V. 360.  
   lithophagus (Z.) V. 342.  
   margariferus (Z.) V. 360.  
 Mytilus modiolus (Z.) V. 311.  
   rugosus (Z.) V. 312.  
 Myza (Z.) VII. 406.  
 Myxa (B.) III. 1099.  
 Myxine (Z.) VI. 33.  
   glutinosa (Z.) VI. 33.  
 Myxosporium (B.) III. 53.  
 Myxotrichum (B.) III. 73.  
   chartarum (B.) III. 73.

## N.

- Na-atzzuz = Zizyphus vul-garis (B.) II. 381.  
 Nabal (Z.) VII. 1207.  
 Nabba (Z.) VII. 1205.  
 Näbbmus (Z.) VII. 949.  
 Nabca (B.) III. 1748.  
 Nabel (B.) II. 82.  
 Nabel (Z.) IV. 328.  
 Nabelbläschen (Z.) IV. 302.  
 Nabelgefäße (Z.) IV. 304.  
 Nabelknede (B.) III. 1792.  
   gemeine (B.) III. 1792.  
   indische (B.) III. 1793.  
 Nabelkneden (B.) III. 1792.  
 Nabelkraut (B.) III. 968.  
 Nabelschnecke (Z.) V. 438.  
   bläuliche (Z.) V. 439.  
   gelbe (Z.) V. 439.  
   gemeine (Z.) V. 438.  
   weiße (Z.) V. 439.  
 Nabelschnecken (Z.) V. 438.  
 Nabelschnur (Z.) IV. 301.  
 Nabelschwein (Z.) VII. 1137.  
 Nabelvene (Z.) IV. 302.  
 Nabu (Z.) VII. 1322.  
 Naccari, Algologia adriaticae (B.) III. 300.  
   Flora veneta (B.) III. 2125.  
   Ornith. veneta (Z.) VII. 671.  
 Naccherone (Z.) V. 356.  
 Nachahmende Gefalten (M.) I. 80.  
 Nachbildung (Z.) IV. 315.  
   Theorie der (Z.) IV. 315, 316.  
 Nachenfäden (B.) III. 183.  
   essförmige (B.) III. 181.  
   gestrichelgrüne (B.) III. 184.  
   keilförmige (B.) III. 184.  
   spitzige (B.) III. 183.

Nackenkraken (Z.) V. 521.  
 gemeine (Z.) V. 522.  
 Nackenqualle (Z.) V. 194.  
 Pfeilförmige (Z.) V. 194.  
 Nackenschnecke (Z.) V. 414.  
 elliptische (Z.) V. 414.  
 gemeine (Z.) V. 414.  
 Nackenthierchen (Z.) V. 28.  
 schüsselförmiges (Z.) V. 28.  
 Nachtraffen (Z.) VII. 1706.  
 mit Kamuzähnen (Z.) VII. 1708.  
 kurzbeinige (Z.) VII. 1706.  
 langbeinige (Z.) VII. 1721.  
 mit Nagzähnen (Z.) VII. 1707.  
 Nachtrüme (B.) II. 159. — III. 876.  
 Nachtfalter (Z.) V. 1088, 1181.  
 Nachtfisch (Z.) VI. 366.  
 Nachthunde (Z.) VII. 1542.  
 Nachtrypacinten (B.) III. 570.  
 gemeine (B.) III. 570.  
 Nachtrigal (Z.) VII. 35.  
 Bastard: (Z.) VII. 32.  
 große (Z.) VII. 39.  
 Sumpf: (Z.) VII. 47.  
 Wiener: (Z.) VII. 39.  
 Nachtrfagen (Z.) VII. 1579.  
 Nachtrferze (B.) III. 1876.  
 gemeine (B.) III. 1876.  
 Nachtrferzen (B.) III. 1876.  
 Nachtrfemfraut (B.) III. 1361.  
 Nachtrpapagey (Z.) VII. 359.  
 Nachtrpfaunauge (Z.) V. 1088, 1139, 1362.  
 großes (Z.) V. 1139, 1140, 1364.  
 kleines (Z.) V. 1139, 1141, 1362.  
 mittleres (Z.) V. 1139, 1141, 1364.  
 Nachtraubvögel (Z.) VII. 111.  
 Nachtrreißer (Z.) VII. 539.  
 Nachtrschatten (B.) III. 987.  
 gemeiner (B.) III. 987.  
 Nachtrschatten (Z.) VII. 111.  
 Nachtrschwalbe (Z.) VII. 111.  
 Nachtr-Slang (Z.) VI. 563.  
 Nachtrviole (B.) III. 1400.  
 gemeine (B.) III. 1401.  
 traurige (B.) III. 1401.  
 Nachtrviolen (B.) III. 1400.  
 Nachtrwandler (Z.) IV. 263.  
 Nachtrjahrstume (B.) III. 1976.

Nacken (Z.) IV. 328.  
 Nackenaugen (Z.) V. 38.  
 gehöhrtes (Z.) V. 39.  
 langborstiges (Z.) V. 38.  
 Nackenkofte (Z.) IV. 341.  
 Nackenmuskel (Z.) IV. 35.  
 abfleigender (Z.) IV. 35.  
 zweihäufiger (Z.) IV. 35.  
 Nackenschlagader (Z.) IV. 75.  
 Naere (Z.) V. 351, 357.  
 Nadelbank (Z.) V. 521.  
 Nadelseinerz (M.) I. 333.  
 Nadelterz (M.) I. 431.  
 Nadelforren (B.) III. 308, 345.  
 Nadelzirgeln (B.) III. 1931.  
 gemeine (B.) III. 1931.  
 Nadelstisch, Nadelstische (Z.) VI. 94.  
 gemeiner (B.) III. 95.  
 gestrichelter (Z.) VI. 95.  
 großer (Z.) VI. 96.  
 pferdförmiger (Z.) VI. 96.  
 wurmförmiger (Z.) VI. 94.  
 Nadelstüßer (B.) III. 23, 308, 345.  
 einhäufige (B.) III. 346.  
 Eiter. über (B.) III. 371.  
 zweihäufige (B.) III. 351.  
 Nadelkraut (B.) III. 1801.  
 Nadeln der Gebirge (M.) I. 549.  
 Nadelporphyr (M.) I. 505.  
 Nadelpreußlein (B.) III. 890.  
 essbare (B.) III. 890.  
 Nadelstschnecke (Z.) V. 469.  
 gemeine (Z.) V. 470.  
 knotige (Z.) V. 470.  
 rauhe (Z.) V. 470.  
 stachelige (Z.) V. 470.  
 weiße (Z.) V. 470.  
 Nadelstschnecken (Z.) V. 469.  
 Nadelstwälder (B.) II. 311.  
 Nadelstweidel (B.) III. 1492.  
 einfache (B.) III. 1493.  
 gemeine (B.) III. 1492.  
 Nadelstweideln (B.) III. 1492.  
 Nadelstzeolith (M.) I. 169.  
 Nadelstzinnerz (M.) I. 341.  
 Nadeln (B.) III. 1297.  
 Binsen: (B.) III. 1297.  
 Hanf: (B.) III. 1299.  
 Harz: (B.) III. 1298.  
 Obst: (B.) III. 1299.  
 Stern: (B.) III. 1298.

Naga-mu-Valli (B.) III. 1704.  
 Nagassarium (B.) III. 1424.  
 Nageia (B.) III. 357.  
 japonica (B.) III. 357.  
 Nagel (Z.) IV. 28, 93.  
 Nagel (Z.) V. 418, 484, 505.  
 Wisam: (Z.) V. 485.  
 wohrtreichender (Z.) V. 418, 484.  
 Nägel (Z.) IV. 92, 93, 329.  
 Nagelboom (B.) III. 1947.  
 Nagelbrand (B.) III. 49.  
 Nägeln (B.) III. 1944.  
 Nägelnbaum (B.) III. 1944.  
 gemeiner (B.) III. 1945.  
 Nägelnbäume (B.) III. 1944.  
 Nägelncoavallen (Z.) V. 152.  
 Nägelnintoren (B.) III. 1521.  
 gemeine (B.) III. 1521.  
 Nägelninnus (B.) III. 1522.  
 Nägelnst (M., D. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 113. — III. 1943, 1947.  
 Nägelnstpfeffer (B.) III. 1942.  
 Nägelnstspitz (B.) III. 148, 152.  
 Nägelnstwurz (B.) III. 2006.  
 Berg: (B.) III. 2007.  
 gemeine (B.) III. 2006.  
 Wasser: (B.) III. 2007.  
 Nägelnsturz (B.) III. 2006.  
 Nägelnstfäden (B.) III. 185.  
 parige (B.) III. 185.  
 Nägelnstfelsen (M.) I. 717.  
 Nägelnstreck (Z.) V. 1337.  
 Nägelnstfuh (M.) I. 529, 658.  
 Nägelnstfalk (M.) I. 233.  
 Nägelnstkraut (B.) III. 2003.  
 Nagelstfröbe (Z.) VI. 490.  
 glatte (Z.) VI. 491.  
 Nagelstfünze (B.) III. 115.  
 nadelstförmige (B.) III. 115.  
 Nagelstmuschel (Z.) V. 330.  
 gemeine (Z.) V. 330.  
 hufförmige (Z.) V. 334.  
 Nagelstmuscheln (Z.) V. 330.  
 Nagelstrochen (Z.) VI. 45.  
 Nagelsttiere (Z.) VII. 1434.  
 Nagelstweis (Z.) VI. 83.  
 plattköpfiger (Z.) VI. 83.  
 rundköpfiger (Z.) VI. 83.  
 Nagelstwalli (B.) III. 888.  
 Nagelstfäfer (Z.) V. 1633.  
 Nagelstkur, f. Mesua ferrea (B.) III. 1424.  
 Nagelstmauf (Z.) VI. 270.

- Nagmäuse (Z.) VII. 702.  
 Nagmilben (Z.) V. 666.  
 Nagor (Z.) VII. 1385.  
 Nagua (Z.) VII. 1114. ☉.  
 Naqua.  
 Nahrung der Pflanzen (B.) II. 158.  
 — — Liter. der (B.) II. 267.  
 Nahrungspflanzen (B.) II. 330.  
 mykologische (B.) II. 375.  
 Nahrungsaft (Z.) IV. 132, 220.  
 Nahrungstoff (Z.) IV. 132, 212.  
 Naht (B.) II. 77. — III. 1790.  
 Nahtdecke (Z.) VI. 620.  
 gemeine (Z.) VI. 621.  
 große (Z.) VI. 621.  
 kleine (Z.) VI. 621.  
 Nahtdeckchen (Z.) VI. 620.  
 Nai (B.) III. 1666.  
 corana (B.) III. 1666.  
 Nais (Z.) V. 565.  
 proboscidea (Z.) V. 566.  
 serpentina (Z.) V. 565.  
 tubifex (Z.) V. 567.  
 Naja (Z.) VI. 560.  
 tripudians (Z.) VI. 560.  
 Najaden (B.) III. 23, 308, 337.  
 Liter. der (B.) III. 372.  
 Najas (B.) III. 340.  
 fragilis (B.) III. 340.  
 major (B.) III. 340.  
 marina (B.) III. 340.  
 minor (B.) III. 340.  
 Nallen (B.) III. 807.  
 Beeren (Z.) III. 810.  
 Filz (B.) III. 809.  
 Kieb. (B.) III. 807.  
 Kessel (B.) III. 808.  
 Kletter. (B.) III. 809.  
 Namatelia (B.) III. 113.  
 encephala (B.) III. 113.  
 Naematospira (B.) III. 53.  
 chrysosperma (B.) III. 53.  
 crocea (B.) III. 53.  
 Nanarium (B.) III. 1767.  
 minimum (B.) III. 1767.  
 Nanea (B.) III. 1574.  
 Naodi (B.) III. 1039.  
 Nandu (Z.) VII. 650.  
 Nanguer (Z.) VII. 1375.  
 Nani (B.) III. 1934.  
 Nanus (B.) III. 1660.  
 Nanzigerapricose (B.) III. 2059.  
 Napellus (B.) III. 1161.  
 Napfencobalt (M.) I. 462.  
 Napfe (Z.) V. 407, 412.  
 flache (Z.) V. 416.  
 fluss. (Z.) V. 407.  
 Furchen. (Z.) V. 412.  
 ganze (Z.) V. 412.  
 Spalte. (Z.) V. 414.  
 Teich. (Z.) V. 408.  
 Napfschnecken = Haleschnecken (Z.) V. 412.  
 Napftrachten (Z.) V. 539.  
 Napfwürmer (Z.) V. 560.  
 Napha (B.) III. 1318.  
 Naphtha (M.) I. 318, 800. —  
 (D. M. ☉) I. ☉. XVII.  
 Essig.  
 Salpeter. (M., D. M. ☉)  
 Salz. (Z.) I. ☉. XVII.  
 Schwefel.  
 Naphthaline, natürliche (M.) I. 317.  
 Naphthalit (M.) I. 317.  
 Naphthaquellen (M.) I. 319, 801.  
 Naphthavulcane (M.) I. 799.  
 Napo (B.) III. 1406.  
 Napoleona (B.) III. 931.  
 imperialis (B.) III. 932.  
 Napu (Z.) VII. 1279.  
 Napus (B.) III. 1406.  
 Nagua (Z.) VII. 1114.  
 Narbe (B.) II. 69, 72. — III. 383.  
 Narbe (Z.) IV. 307.  
 Narbenbuckel (B.) III. 769.  
 gemeine (B.) III. 769.  
 gestreute (B.) III. 769.  
 Narce (Z.) VI. 40.  
 Narciso a Campanelle. f. Leucojum (B.) III. 541.  
 Narcissen (B.) III. 23, 538.  
 Blüten. (B.) III. 539.  
 gelbe (B.) III. 539.  
 gemeine (B.) III. 538.  
 geschädte (B.) III. 539.  
 Narcissoiden (B.) III. 465, 524, 538.  
 Narcissus (B.) III. 538.  
 jonquilla (B.) III. 539.  
 poeticus (B.) III. 538.  
 pseudonarcissus (B.) III. 539.  
 Narcissus tazetta (B.) III. 539.  
 Narcotin (M., D. M. ☉) I. ☉. XV.  
 Narde (B.) III. 789.  
 gemeine (B.) III. 789.  
 Narden (B.) III. 789.  
 Nardex (B.) III. 1819.  
 Nardo, de, Considerazioni sulle Alghe (B.) III. 300.  
 Nardostachys (B.) III. 789.  
 -jatamansi (B.) III. 789.  
 spica (B.) III. 789.  
 Nardus (B.) III. 385, 398, 788, 789.  
 celtica (B.) III. 788.  
 indica (B.) III. 789.  
 montana (B.) III. 788.  
 stricta (B.) III. 386.  
 Naregam (B.) III. 1312, 1313.  
 Narfen (B.) III. 337.  
 angewurzelte (B.) III. 338.  
 Büschel. (B.) III. 339.  
 Dolben. (B.) III. 338.  
 schwimmende (B.) III. 337.  
 Wirbel. (B.) III. 340.  
 Naridola (Z.) V. 445.  
 Narina (Z.) VII. 240.  
 Narrenballen (B.) III. 1286.  
 gemeine (B.) III. 1286.  
 Narrenkappe (Z.) V. 314.  
 Narthecium (B.) III. 551.  
 ossifragum (B.) III. 551.  
 Narum (B.) III. 1254.  
 Narum-Panzer (B.) III. 1254.  
 Narval (Z.) VII. 1059.  
 Natwat (Z.) VII. 1059.  
 Nächer (Z.) V. 1338.  
 Naschtrauben (B.) III. 1866.  
 Nase (Z.) IV. 28, 89, 95, 117, 142, 161, 167, 191, 327.  
 Scheidewand der (Z.) IV. 28.  
 Nase (Z.) VI. 303.  
 Nasenaffe (Z.) VII. 1713.  
 bengalischer (Z.) VII. 1713.  
 ceplonischer (Z.) VII. 1718.  
 Nasenaffen (Z.) VII. 1713.  
 Nasenbär (Z.) VII. 1691.  
 einsamer (Z.) VII. 1696.  
 gemeiner (Z.) VII. 1691.  
 großer (Z.) VII. 1691.  
 mexicanischer (Z.) VII. 1697.  
 Rajendären (Z.) VII. 1691.

- Nasenbeine (Z.) IV. 29.  
 Nasenrinne (Z.) IV. 327.  
 Nasenrüssel (Z.) IV. 96, 327.  
 Nasenhaartheere (Z.) VII. 1434.  
 Nasenhöhle (Z.) IV. 28, 95.  
 Nasenknorpel (Z.) IV. 96.  
 Nasenknorpelstern (Z.) IV. 96.  
 Nasenkuppe (Z.) IV. 144.  
 Nasennussetin (Z.) IV. 29.  
 Nasennerve (Z.) IV. 59.  
 Nasennerven (Z.) IV. 59.  
 obere (Z.) IV. 59.  
 untere (Z.) IV. 59.  
 Nasenrinne (Z.) IV. 327.  
 Nasenscheidewand (Z.) IV. 96, 327.  
 Nasenröhre (Z.) IV. 96.  
 Nasenröhre (Z.) IV. 561, 569.  
 Nasenwirbel (Z.) IV. 167, 168, 169.  
 Nasus (Z.) VI. 209.  
 Nashorn (Z.) VII. 1187.  
 africanisches (Z.) VII. 1204.  
 fossiles (M.) I. 632.  
 gemeines (Z.) VII. 1194.  
 japanisches (Z.) VII. 1201.  
 jumatronisches (Z.) VII. 1202.  
 Nashörner (Z.) VII. 1187.  
 africanische (Z.) VII. 1204.  
 asiatische (Z.) VII. 1194.  
 indische (Z.) VII. 1194.  
 Nashornhäute (Z.) V. 1813.  
 Nashornvogel (Z.) VII. 379.  
 Nasica (Z.) VII. 1817.  
 Nasique (Z.) VII. 1817.  
 Näsling (Z.) VI. 315.  
 Naslöcher (Z.) IV. 119.  
 Naso (Z.) VI. 303.  
 Nassa (Z.) V. 474.  
 Nassauer (Z.) V. 441.  
 Nassaviaceen (B.) III. 737.  
 Nassavien (B.) III. 710, 737.  
 Nasturtium (B.) III. 1397.  
 hortense (B.) III. 1392.  
 majus (B.) III. 1397.  
 officinale (B.) III. 1397.  
 petraeum (B.) III. 1988.  
 pratense (B.) III. 1398.  
 valentinum (B.) III. 1387.  
 Nasenlederhäute (Z.) VII. 968.  
 Nasua (Z.) VII. 1691.  
 socialis (Z.) VII. 1691.  
 solitaria (Z.) VII. 1696.
- Nasus (Z.) VI. 303.  
 Natatores = Schwimmschilder (Z.) VII. 382.  
 Natica (Z.) V. 438.  
 canrena (Z.) V. 438.  
 compressa (M.) I. 653.  
 glaucina (Z.) V. 439.  
 mammilla (Z.) V. 439.  
 vitellus (Z.) V. 439.  
 Nati schambu (B.) III. 1949.  
 Native Devil (Z.) VII. 917.  
 Natrium (M.) I: 113, 117.  
 Natrix (Z.) VI. 551.  
 Natrosich (M.) I. 169.  
 Natron (M.) I. 117, 290, 612.  
 — (B.) II. 107.  
 Natronasalm (M.) I. 285.  
 Natronhanu (M.) I. 181.  
 Natronkalk, kohlensaurer (M.) I. 292.  
 Natronsalzweier (M.) I. 295.  
 Natronsalz, hemiprismatisches (M.) I. 290.  
 Natronstein (M.) I. 290.  
 Natronspecimen = Dligoklas (M.) I. 195.  
 Natron, stichtiges (M.) I. 291.  
 Natronurmasin (M.) I. 165.  
 Natronzeolith (M.) I. 169.  
 Natter (Z.) VI. 551.  
 Edelstein (Z.) VI. 556.  
 Flecken (Z.) VI. 553.  
 gelbliche (Z.) VI. 552.  
 gemeine (Z.) VI. 551.  
 geringelte (Z.) VI. 555.  
 geschäkte (Z.) VI. 558.  
 glatte (Z.) VI. 553.  
 grünblane (Z.) VI. 557.  
 Ketten (Z.) VI. 555.  
 Kugel (Z.) VI. 551.  
 Schloppers (Z.) VI. 554.  
 Schlopper (Z.) VI. 554.  
 Schoofz (Z.) VI. 559.  
 Spot (Z.) VI. 557.  
 weißstrahlige (Z.) VI. 555.  
 zweifelhige (Z.) VI. 557.  
 Natter-Jack (Z.) VI. 486.  
 Natterkopf (B.) III. 1093.  
 gemeiner (B.) III. 1093.  
 Natterköpfe (B.) III. 1093.  
 Natterzungen (B.) III. 318.  
 gemeine (B.) III. 318.  
 Naturforscher, der (Zeitschr.) (M.) I. 23.
- Naturgeschichte, Allgemeine Bd. I. — VII.  
 der Mineralien (M.) I. 25.  
 der Pflanzen (B.) II. III.  
 der Thiere (Z.) IV. ff. — IV. 7. S. Zoologie.  
 — allgemeine (Z.) IV.  
 — besondere (Z.) IV. — VII.  
 Einleitung in die (M.) I. 3.  
 Eintheilung der (M.) I. 5.  
 Gegenstände der (M.) I. 3.  
 Literatur der allgemeinen (M.) I. 23.  
 Verth der (M.) I. 20.  
 Zweck der (M.) I. 3.  
 Naturlehre (Z.) IV. 197.  
 Naturproducte, unorganische (M.) I. 25.  
 Naturreiche (M.) I. 16.  
 Bildung der, durch Verbindung der Elemente (B.) II. 3.  
 ihre Classification (M.) I. 16.  
 Naturstiel (Z.) V. 30.  
 Nauclea (B.) III. 861, 862.  
 cadamba (B.) III. 861.  
 orientalis (B.) III. 861.  
 Naucleen (B.) III. 861.  
 Naucoris (Z.) V. 1626.  
 cimicoides (Z.) V. 1626.  
 Naucrates (Z.) VI. 163, 185.  
 Naumann, F., Inzidenzie (Z.) VII. 674.  
 Ueber den Haushalt der nord. Seevögel (Z.) VII. 673.  
 Naumann's, F., Crystallisationsystem (M.) I. 44.  
 Naturgeschichte der Vögel Deutschlands (Z.) VII. 666.  
 Naumann u. Buchte, die Eyer (Z.) VII. 674.  
 Nauplius (Z.) V. 529, 532.  
 Nautilus (Z.) V. 525, 529, 532.  
 lituus (Z.) V. 531.  
 pompilus (Z.) V. 528.  
 spirula (Z.) V. 531.  
 Näven (Z.) III. 582, 607.  
 Kopf (B.) III. 610.  
 Batmen (B.) III. 610.  
 Navet (B.) III. 1406.

- Navette (B.) III. 1405.  
 d'été (B.) III. 1404.  
 d'hiver (B.) III. 1405.  
 Navicella (Z.) V. 414.  
 Navicula (M.) I. 624.  
 Navicula (B.) III. 183.  
 Navicula (Z.) V. 24.  
 -gracilis (Z.) V. 24.  
 Navicel (M.) I. 769.  
 Navone (B.) III. 1406.  
 Nazare (Z.) VII. 633.  
 Nebbe-Spual (Z.) VII. 1089.  
 Nebb-stf (Z.) VI. 361.  
 Nebelhöhe (M.) I. 693.  
 Nebeltröhe (Z.) VII. 347.  
 Nebenare der Crystallformen (M.) I. 40.  
 Nebenblätter (B.) II. 38.  
 Nebensäden (B.) III. 45.  
 Nebengelein (M.) I. 570, 836.  
 Nebenfetten (M.) I. 546.  
 Nebenthaler (M.) I. 554.  
 Nebneb (B.) III. 1699.  
 Nebria (Z.) V. 1718.  
 arenaria (Z.) V. 1718.  
 livida (Z.) V. 1718.  
 sabulosa (Z.) V. 1718.  
 Necator (B.) III. 157.  
 Necker, N. de, De Muscorum et Algarum generat. (B.) III. 301.  
 Elementa botanica (B.) III. 2120.  
 Methodus Muscorum (B.) III. 302.  
 Oiseaux de Genève (Z.) VII. 671.  
 Physiologia Muscorum (B.) III. 302.  
 Traité sur la Mycétologie (B.) III. 174.  
 Neckera (B.) III. 288.  
 crispa (B.) III. 289.  
 curtipendula (B.) III. 289.  
 heteromulla (B.) III. 289.  
 pennata (B.) III. 289.  
 viticulosa (B.) III. 289.  
 Necrobia (Z.) V. 1748.  
 Necrophorus (Z.) V. 1768.  
 germanicus (Z.) V. 1771.  
 vesillo (Z.) V. 1769.  
 Nectarblätchen (B.) III. 384.  
 Nectaria (B.) II. 70. — III. 384.  
 Nectarium = Spongogane (B.) II. 70.  
 Nectarinia (Z.) VII. 192.  
 Nectarium (B.) III. 453.  
 oberes (B.) III. 453.  
 unteres (B.) III. 453.  
 Nectris (B.) III. 452.  
 aquatica (B.) III. 452.  
 Necturus (Z.) VI. 447.  
 Nocydalis (Z.) V. 1676, 1696.  
 caerulea (Z.) V. 1676.  
 thalassina (Z.) V. 1676.  
 Nedum Schiotti (B.) III. 1904.  
 Needle-Tin (M.) I. 341.  
 Neem-tree = Melia azedarachta (B.) III. 1306.  
 Nees ab Esenbeck, Enumer. plantarum crypt. Javæ (B.) III. 301.  
 Hymenopterum Monographiae (Z.) V. 1059.  
 Radix plantarum mycetozoenarum (B.) III. 174.  
 Nees, Ch., Dispositio laurinarum (B.) III. 2101.  
 Synopsis asterum (B.) III. 1130.  
 Systema lauriaarum (B.) III. 2101.  
 Nees, Chr., Hornschuh et Sturm, Bryologia germanica (B.) III. 302.  
 Nees, Fr., et Ebermeyer, De muscorum propagatione (B.) III. 302.  
 Handb. der medicinisch-pharmaceut. Botanik (B.) II. 385.  
 Nees, Reinwardt et Blume, Plantae crypt. Javæ (B.) III. 2127.  
 Nees, Th., Genera Plantarum Florae german. Iconibus etc. (B.) III. 2123.  
 Nees u. Sinning, Sammlung schönblühender Gewächse (B.) III. 2121.  
 Nees u. Weihe, Deutsche Brombeersträucher (B.) III. 2110.  
 Nees v. Esenbeck, C., Die Algen des süßen Wassers (B.) III. 300.  
 Handbuch der Botanik (B.) II. 95. — III. 2120.  
 Naturgesch. der europ. Lebermoose (B.) III. 301.  
 Nees v. Esenbeck, System der Pilze u. Schwämme (B.) III. 172, 174.  
 Nees v. Esenbeck und Henry, Das System der Pilze (B.) III. 174.  
 Neisich (Z.) VI. 330.  
 Neisse (Z.) V. 1553.  
 Neisten (Z.) VI. 300.  
 Nette (B.) III. 2044, 2070.  
 Nestier (B.) III. 2070.  
 Neger (Z.) VII. 1852.  
 Negerameien (Z.) V. 922.  
 Negerhirse (B.) III. 406.  
 Negerkäfen (B.) III. 1712.  
 gemeine (B.) III. 1712.  
 Negerkopsf (B.) III. 610.  
 Negerpfeffer (B.) III. 1233.  
 Negra (Z.) V. 1544.  
 Negretia (B.) III. 1665.  
 gigantea (B.) III. 1666.  
 pruriens (B.) III. 1666.  
 urens (B.) III. 1665.  
 Neghobarra (Z.) VII. 201.  
 Nehai = Angiopteris evecta (B.) III. 321.  
 Nebrungen (M.) I. 634.  
 Neid (Z.) IV. 329.  
 Nei-Nei (Z.) VII. 77.  
 Neli (B.) III. 1625.  
 Nelicourvi (Z.) VII. 315.  
 Neli-Pouli (B.) III. 1606.  
 Neli-Tali (B.) III. 1625.  
 Nefse (B.) III. 1358.  
 Barrs (B.) III. 1359.  
 Carthäuser (B.) III. 1359.  
 Feder (B.) III. 1359.  
 Fedd. (B.) III. 1359.  
 Garten (B.) III. 1359.  
 Gewürz (B.) III. 1946.  
 Gras (B.) III. 1474.  
 Licht (B.) III. 1363.  
 Mutter (B.) III. 1946.  
 Pech (B.) III. 1361.  
 Pflanz (B.) III. 1359.  
 Stein (B.) III. 1359.  
 Veyers (B.) III. 1363.  
 Netzen (B.) III. 24, 705, 706, 707, 1139, 1140, 1355, 1358, 1944.  
 Netzenbaum (B.) III. 769.  
 Netzengebde (B.) III. 1887.  
 prächtige (B.) III. 1887.  
 spitzige (B.) III. 1887.  
 Netzenböden (B.) III. 1887.

Nelfengras (B.) III. 1357.  
 Nelfenhaden (B.) III. 1364.  
   gemeine (B.) III. 1365.  
 Nelfennager (Z.) V. 1638.  
 Nelfenspuren (B.) III. 1357.  
   gemeine (B.) III. 1357.  
 Nelfenstern (Z.) V. 596.  
   europäischer (Z.) V. 597.  
   gemeiner (Z.) V. 596.  
   verfeinerter (M.) I. 626. —  
   (Z.) V. 597.  
 Nelfenwurm (Z.) V. 550.  
 Nelumbium (B.) III. 451, 460.  
   specio-um (B.) III. 460.  
 Nemaus (Z.) VII. 1810.  
 Nemer (Z.) VII. 1605, 1611.  
 Nemerites (Z.) V. 579.  
 Nennisch, Fohlgottentersifon  
 der Naturgeschichte (M.)  
 I. 23. — (B.) III. 2131.  
 — (Z.) V. 1826.  
 Nemolapathum (B.) III. 1483.  
 Nemorivagus (Z.) VII. 1282.  
 Nems (Z.) VII. 1531, 1535.  
 Nennung, Die Fische des  
 Bodensees (Z.) VI. 406.  
 Néocomien (M.) I. 677.  
 Neottia (B.) III. 469.  
   nidus avis (B.) III. 469.  
 Neottien (B.) III. 464, 468.  
 Neou (B.) III. 2044.  
 Nepa (Z.) V. 1624.  
   cinerea (Z.) V. 1623.  
 Nepal Sherris = Cannabis  
 (B.) III. 1552.  
 Nepenthe (B.) III. 1533.  
 Nepenthes (B.) III. 1367.  
   Liter. der (B.) III. 1447.  
 Nepenthes (B.) III. 1367.  
   moluccensis (B.) III. 1368.  
   phylamphora (B.) III. 1368.  
 Nepeta (B.) III. 1057.  
   cataria (B.) III. 1058.  
 Nephelin (M.) I. 183.  
   eigentlicher (M.) I. 183.  
 Nephelium (B.) III. 1341.  
   lappaceum (B.) III. 1342.  
   litchi (B.) III. 1342.  
   longan (B.) III. 1343.  
 Nephrit (M.) I. 227.  
 Neptunia (B.) III. 1689.  
 Neptunsdose (Z.) V. 387.  
 Neptunsmanschette (Z.) V.  
 136.  
 Neptunswagen (Z.) V. 459.

Nerd = Valeriana jatamansi  
 s. Andropogon nardus  
 (B.) II. 381.  
 Nereiden (Z.) V. 571.  
 Nereis (Z.) V. 571.  
 Nerinea (M.) I. 685, 692.  
 Nerineenfalt (M.) I. 692.  
 Nerion (B.) III. 1037.  
 Nerita (Z.) V. 436.  
   albicilla (Z.) V. 438.  
   chamaeleon (Z.) V. 437.  
   corona (Z.) V. 437.  
   exuvia (Z.) V. 437.  
   fluvialis (Z.) V. 436.  
   grossa (Z.) V. 437.  
   peloronta (Z.) V. 438.  
   polita (Z.) V. 438.  
   pulligera (Z.) V. 436.  
   radula (Z.) V. 437.  
   rubella (Z.) V. 436.  
   sauguinea (Z.) V. 438.  
 Nerium (B.) III. 1036, 1039.  
   odorum (B.) III. 1037.  
   oleander (B.) III. 1036.  
 Nerpun (B.) III. 1745.  
 Nerve (Z.) IV. 48, 54. Vgl.  
 Nerven.  
 Achsel (Z.) IV. 55.  
 Antih; (Z.) IV. 60.  
 Augenhöhlen (Z.) IV. 59.  
 Ven., zum Augennerv (Z.)  
 IV. 62.  
 durchbohrender (Z.) IV. 56.  
 Eingeweide (Z.) IV. 64.  
   — großer (Z.) IV. 64, 188.  
   — kleiner (Z.) IV. 64, 188.  
 Ellenbogen (Z.) IV. 56.  
 Gaumenfeilbein (Z.) IV.  
 59.  
 Gaumen (Z.) IV. 59.  
 Gehör (Z.) IV. 99.  
 Geschmacks (Z.) IV. 94.  
 Haut (Z.) IV. 56.  
   — äußerer (Z.) IV. 56.  
   — innerer (Z.) IV. 56.  
   — oberflächlicher (Z.) IV.  
 57.  
 herumschweifender (Z.) IV.  
 61.  
 Hinterhaupt (Z.) IV. 54.  
 Hör (Z.) IV. 61, 99.  
   — harter (Z.) IV. 60.  
   — Hüft (Z.) IV. 57.  
 Intercostal (Z.) IV. 59.  
 großer (Z.) IV. 59.

Nerve, Lungen (Z.) IV. 61.  
 Mittelarm (Z.) IV. 58.  
 Muskels (Z.) IV. 57.  
   — tiefer (Z.) IV. 57.  
 Nasen (Z.) IV. 59.  
 Dverkfiefer (Z.) IV. 59.  
 Niech (Z.) IV. 58, 96, 191.  
 Noll (Z.) IV. 59.  
 Schenkel (Z.) IV. 57.  
 Schienbein (Z.) IV. 57.  
 Schläfen (Z.) IV. 60.  
   — flacher (Z.) IV. 60.  
 Schutlers (Z.) IV. 55.  
 Speichen (Z.) IV. 56.  
 Strin (Z.) IV. 59.  
 sympathischer (Z.) IV. 55.  
 Thränen (Z.) IV. 59.  
 Unterangenhöhlen (Z.) IV.  
 59.  
 Unterkiefer (Z.) IV. 61.  
   — eigiger (Z.) IV. 60.  
 Wadenbein (Z.) IV. 57.  
 Wangen (Z.) IV. 59.  
 Zahnhöhlen, hinterer (Z.)  
 IV. 59.  
 Zungen (Z.) IV. 60.  
   — innerer (Z.) IV. 60.  
 Zungenfleisch (Z.) IV. 62.  
 Zungenschlund (Z.) IV. 64.  
 zurücklaufender (Z.) IV. 59.  
 Zwerchfells (Z.) IV. 55,  
 187.  
 Nerven (Z.) IV. 48, 54. Vgl.  
 Nerve.  
 Absonderungs (Z.) IV. 187.  
 animale (Z.) IV. 188.  
 Arm (Z.) IV. 55, 56, 189.  
 Augen (Z.) IV. 60.  
   — abziehende (Z.) IV. 60.  
 Bewegungs, der Augen  
 (Z.) IV. 58.  
   — des Athmens (Z.) IV.  
 187.  
 Brust (Z.) IV. 54, 55, 192.  
   — hinterer (Z.) IV. 55.  
   — vorderer (Z.) IV. 55.  
 Eiliar (Z.) IV. 103.  
 Darm (Z.) IV. 189.  
 dreihellige (Z.) IV. 58.  
 Eingeweide (Z.) IV. 63, 190.  
 Fuß (Z.) IV. 189.  
 Geschlechts (Z.) IV. 189.  
 Gesicht (Z.) IV. 61.  
 Glieders (Z.) IV. 56.  
 Hals (Z.) IV. 54.

- Nerven, Hirn (Z.) IV. 53, 54, 58.  
 - animale (Z.) IV. 58.  
 - vegetative (Z.) IV. 61.  
 Hüftloch (Z.) IV. 57.  
 Intercostals (Z.) IV. 63.  
 Kiemen (Z.) IV. 187.  
 Knoten (Z.) IV. 65, 186.  
 Kopf (Z.) IV. 57, 189.  
 - animale (Z.) IV. 58.  
 - vegetative (Z.) IV. 58.  
 Kreuz (Z.) IV. 54, 56.  
 Lenden (Z.) IV. 54, 55.  
 Zungen (Z.) IV. 55, 187.  
 Mandeln (Z.) IV. 59.  
 Nasen (Z.) IV. 59.  
 - obere (Z.) IV. 59.  
 - untere (Z.) IV. 59.  
 Nieren (Z.) IV. 188.  
 pathetische (Z.) IV. 58.  
 Regenbogenhaut (Z.) IV. 194.  
 Rieth (Z.) IV. 58.  
 Koll., des Auges (Z.) IV. 58.  
 Rücken (Z.) IV. 55.  
 Rückenmarks (Z.) IV. 49, 54.  
 rücklaufende (Z.) IV. 61.  
 Rumpf (Z.) IV. 186.  
 Schenkel (Z.) IV. 56.  
 Seh (Z.) IV. 58.  
 Sohlen (Z.) IV. 57.  
 sympathische (Z.) IV. 63.  
 Urbedeutung der (Z.) IV. 152.  
 Ursprung der (Z.) IV. 130.  
 vegetative (Z.) IV. 187.  
 Verdauungs (Z.) IV. 188.  
 Zäpfchen (Z.) IV. 59.  
 Zungenfleisch (Z.) IV. 94.  
 Zungenschlund (Z.) IV. 94.  
 Nervenäste (Z.) IV. 48.  
 Nervencentralmasse (Z.) IV. 48.  
 Nervennäden (Z.) IV. 255.  
 centrifugale (Z.) IV. 255.  
 centripetale (Z.) IV. 255.  
 Nervengeflechte (Z.) IV. 55, 62 ff.  
 Nervengruppen (Z.) IV. 186.  
 Nervenhöhle (Z.) IV. 326.  
 Nervenknoten (Z.) IV. 63.  
 Nervenmasse (Z.) IV. 47, 107, 128, 225.  
 Bedeutung der (Z.) IV. 186.  
 Nervengorgane (Z.) IV. 141.  
 Bedeutung der (Z.) IV. 186.  
 = Sinnorgane (Z.) IV. 141.  
 Nervenreize (Z.) IV. 205.  
 Nervenstab (Z.) IV. 59.  
 Nervenstämmen (Z.) IV. 48.  
 Nervensubstanz (Z.) IV. 47, 128.  
 grüne (Z.) IV. 47, 48.  
 weiße (Z.) IV. 47.  
 Nervensystem (Z.) IV. 22, 47, 394.  
 animales (Z.) IV. 47, 48, 186.  
 Entwicklung der (Z.) IV. 108, 126.  
 hinteres (Z.) IV. 395.  
 vegetatives (Z.) IV. 47, 63, 186.  
 Berrichtungen des (Z.) IV. 248.  
 vorderes (Z.) IV. 397.  
 Nerventhiere (Z.) IV. 568, 569, 578. — VII. 1. Abth.  
 Nervenwäzle (Z.) IV. 131.  
 Nervenwärtchen (Z.) IV. 141.  
 Nervenwurzeln (Z.) IV. 53.  
 hintere (Z.) IV. 53.  
 Nefarnak (Z.) VII. 1071.  
 Nescher (Z.) VI. 563.  
 Neslia (B.) III. 1385.  
 paniculata (B.) III. 1385.  
 Nespetn (B.) III. 2070.  
 Nespola (B.) III. 2070.  
 Nespolo (B.) III. 2070.  
 falso (B.) III. 2070.  
 Nessel (B.) III. 1549. Bgl. Nesseln.  
 gekerbte (B.) III. 1550.  
 große (B.) III. 1550, 1305.  
 kleine (B.) III. 1549.  
 Pissen (B.) III. 1550.  
 weiße (B.) III. 1550.  
 Nesselblattsch (Z.) V. 1581.  
 Nesselblätter (Z.) V. 1081, 1104, 1422.  
 Nesselvorchen (B.) III. 1577.  
 gemeine (B.) III. 1578.  
 Nesselmotte (Z.) V. 1135, 1305.  
 Nessel (B.) III. 705, 707, 1454, 1532, 1548, 1549. Bgl. Nessel.  
 Färber (B.) III. 1551.  
 Panf (B.) III. 1069.  
 Nessel, Kahl (B.) III. 1551.  
 Pissen (B.) III. 1550.  
 Taub (B.) III. 1059.  
 Nesselkalle (B.) III. 803.  
 gemeine (B.) III. 808.  
 Nesselkallen (B.) III. 808.  
 Nesseltraube (Z.) V. 1132.  
 Nesselspreden (B.) III. 1276.  
 essbare (B.) III. 1276.  
 Nesselstuch (B.) III. 1550.  
 Nesselbienen (Z.) V. 1000.  
 Nesselbrehlinge (B.) III. 469.  
 gemeine (B.) III. 469.  
 Nesselwurm (Z.) V. 553.  
 gemeiner (Z.) V. 554.  
 Nester (Z.) IV. 457, 464.  
 Nester, Ergnester (M.) I. 839.  
 essbare, f. Vogelnester.  
 von Koften im Keupersand,  
 stein (M.) I. 712.  
 Nesselrüchter (Z.) VII. 380.  
 Nesselhoder (Z.) VII. 24.  
 Nestler, De Potentilla (B.) III. 2110.  
 Nesselmacher (Z.) V. 1257.  
 Nestor (Z.) V. 1407.  
 Nestplatz (Z.) IV. 465.  
 Nesselspinnen (Z.) V. 679.  
 Nes (Z.) IV. 67.  
 Nes (Z.) V. 1424.  
 Neshanans (B.) III. 635.  
 Neshblätter (B.) II. 33.  
 Neshdrehlinge (B.) III. 468.  
 kriechender (B.) III. 468.  
 Neshfiste (B.) III. 80.  
 rother (B.) III. 80.  
 Neshgurke (B.) III. 824.  
 ägyptische (B.) III. 824.  
 gemeine (B.) III. 824.  
 indische (B.) III. 824.  
 Neshgurken (B.) III. 824.  
 Neshhaut (Z.) IV. 100.  
 Neshhorn (Z.) V. 433.  
 Neshfille (B.) III. 77.  
 brauner (B.) III. 78.  
 gemeiner (B.) III. 77.  
 graulich (B.) III. 77.  
 Neshmelonen (B.) III. 829.  
 Neshpalmen (B.) III. 661.  
 gemeine (B.) III. 661.  
 Neshpflanzen (B.) II. 254.  
 Neshschinken (B.) III. 292.  
 gemeine (B.) III. 292.  
 Neshschwerdel (B.) III. 532.  
 gemeiner (B.) III. 532.

- Nieschwerdel, hochrother (B.) III. 537.  
 Niespinnen (Z.) V. 691.  
 Nieslern (Z.) V. 593.  
 Nieskrüffeln (B.) III. 109.  
   gelbliche (B.) III. 109.  
   weiße (B.) III. 109.  
 Neublattbaum (B.) III. 1099.  
   schwarzer (B.) III. 1099.  
 Neue Untersuchungen über die Gesetze in der Vertheilung der Pflanzenformen (B. II. 289).  
 Neufundländer Hund (Z.) VII. 1566.  
 Neumann, Mineralog (M.) I. 30.  
 Neumann, J. G., Naturgesch. der schlesisch-sächsischen Amphibien (Z.) VI. 685.  
   Vögel der Lausitz (Z.) VI. 671.  
 Neunauge (Z.) VI. 36.  
 Neunspitzen (B.) III. 1459, 1460.  
 Neunröhler (Z.) VII. 84.  
   großer grauer (Z.) VII. 85.  
   kleiner grauer (Z.) VII. 86.  
 Neurada (B.) III. 2022.  
   procumbens (B.) III. 2022.  
 Neuraden (B.) III. 1959, 2001, 2022.  
   Liter. der (B.) III. 2110.  
 Neurocarpum (B.) III. 1631.  
   ellipticum (B.) III. 1631.  
 Neurochlaena (B.) III. 745.  
 Neuroptera (Z.) V. 1429.  
 Neusilber (M., D. M. S.) I. S. XXII.  
 Neutralsalze (M., D. M. S.) I. S. XIV.  
   boraxsaure (M., D. M. S.) I. S. XIV.  
   krenzsaure (M., D. M. S.) I. S. XIV.  
   bromsaure (M., D. M. S.) I. S. XIV.  
   cyanisaure (M., D. M. S.) I. S. XIV.  
   elementensaure (M., D. M. S.) I. S. XIV.  
   erzsaure (M., D. M. S.) I. S. XIV.  
   feuersaure (M., D. M. S.) I. S. XIV.  
 Neutralsalze, flusssäure (M., D. M. S.) I. S. XIV.  
   jodsaure (M., D. M. S.) I. S. XIV.  
   kohlensaure (M., D. M. S.) I. S. XIV.  
   kohlenensaure (M., D. M. S.) I. S. XIV.  
   luftsaure (M., D. M. S.) I. S. XIV.  
   mineralsaure (M., D. M. S.) I. S. XIV.  
   organische (M., D. M. S.) I. S. XIV.  
   phosphorsaure (M., D. M. S.) I. S. XIV.  
   salpetersaure (M., D. M. S.) I. S. XIV.  
   schwefelsaure (M., D. M. S.) I. S. XIV.  
   wasserisaure (M., D. M. S.) I. S. XIV.  
 Neuhertling (B.) III. 2084.  
 Neuernächte (Z.) V. 1316.  
 Nevado (M.) I. 550.  
 New red marl or Sandstone (M.) I. 728.  
 Newton (M.) I. 149.  
 Nez (Z.) VI. 303.  
 Nhamdia (Z.) VI. 92.  
 Nhandiroba (B.) III. 834.  
 Nhandiroben (B.) III. 834.  
 Nhandu-guacu (Z.) VII. 646.  
 Nhatin (Z.) V. 733.  
 Ringarabfall (M.) I. 600.  
 Nibbio (Z.) VII. 135.  
   reale (Z.) VII. 135.  
 Nica (Z.) V. 636.  
   edulis (Z.) V. 636.  
 Nicandra (B.) III. 982.  
   physaloides (B.) III. 982.  
 Niccolum = Nickel (M.) I. 124.  
 Nicholson's Barometer (M.) I. 107.  
 Nickel (M.) I. 113, 124.  
 Nickelblenden (M., D. M. S.) I. S. XXI.  
 Nickelblüthe (M.) I. 398.  
 Nickelerze, seltene (M.) I. 396.  
 Nickelerz, weißes (M.) I. 412.  
 Nickelglanz (M.) I. 412.  
 Nickelgrün (M.) I. 398.  
 Nickelhalde, erzsäures (M., D. M. S.) I. S. XX.  
 Nickelkies, prismatischer (M.) I. 408.  
   Wismuth. (M., D. M. S.) I. S. XXI.  
 Nickelöcher (M.) I. 398.  
 Nickelschwärze (M., D. M. S.) I. S. XIX.  
 Nickelpießglanzerz (M.) I. 413.  
 Nickelwismuthglanz (M., D. M. S.) I. S. XXI.  
 Niemulee = Strychnos potatorum (B.) III. 1046.  
 Nicotiole (Z.) V. 626.  
   astaci (Z.) V. 626.  
 Nicotiana (B.) III. 980.  
   fruticosa (B.) III. 981.  
   rustica (B.) III. 981.  
   tabacum (B.) III. 981.  
 Nicotin (M., D. M. S.) I. S. XV. — (B.) II. 125.  
   essigsäures (M., D. M. S.) I. S. XV.  
   schwefelsäures (M., D. M. S.) I. S. XV.  
 Nicou (B.) III. 1649.  
 Nidi aleyonum (Z.) VII. 98.  
 Nidularia (B.) III. 108.  
 Nidus avis (B.) III. 469.  
 Niderungen (M.) I. 558.  
   negative (M.) I. 558.  
 Niele (B.) III. 1153.  
 Nieten (B.) III. 1143, 1153.  
   Augen (B.) III. 1148.  
 Nielle (B.) III. 49, 1137.  
 Nieren (Z.) IV. 103, 162, 442.  
   Berrichtung der (Z.) IV. 300.  
 Nierenblutader (Z.) IV. 83.  
 Nierenfeder (Z.) V. 122.  
   gemeine (Z.) V. 122.  
 Nierenstein (Z.) V. 1390.  
 Nierengeflecht (Z.) IV. 62, 64.  
 Nierennerve (Z.) IV. 188.  
 Nierenpflaume (B.) III. 1191.  
   asiatische (B.) III. 1192.  
   ostindische (B.) III. 1191.  
 Nierenpflaumen (B.) III. 1191.  
 Nieren Pruymen (B.) III. 1191.  
 Nierenschlagadern (Z.) IV. 79.  
 Nieskraut, wildes (B.) III. 470.  
 Nieswurz (B.) III. 1155.  
   grüne (B.) III. 1155.



- Nieswurzi, schwarze (B.) III. 1155.  
 sinkende (B.) III. 1156.  
 weiße (B.) III. 548.  
 Nieswurzen (B.) III. 1155.  
 Nigella (B.) III. 1157.  
 arvensis (B.) III. 1158.  
 damascena (B.) III. 1158.  
 sativa (B.) III. 1158.  
 Nigellastrum (B.) III. 1157, 1363.  
 Nigredo (B.) III. 50.  
 Nigrin (M.) I. 324.  
 Nigrita (Z.) VII. 977.  
 Nigritella (B.) III. 476.  
 Nigua (Z.) V. 693.  
 Niirvala (B.) III. 1410.  
 Nil (B.) III. 1087, 1633.  
 et anil (B.) III. 1633.  
 Nila barudena (B.) III. 990.  
 Nila humatu (B.) III. 980.  
 Niscrocodill (Z.) VI. 656.  
 Niteidesche (Z.) VI. 626.  
 Nitgans (Z.) VII. 474.  
 Nilica (B.) III. 1602.  
 -maram (B.) III. 1602.  
 Nittitie (B.) III. 460.  
 Nitpferd (Z.) VII. 1117.  
 Nitratum (Z.) VI. 339.  
 Nilsson, Prodr. Ichthyol. scandin. (Z.) VI. 406.  
 Nilsson et Wright, Illuminerade Figurer till skandinavisk Fauna (Z.) VII. 667, 1858.  
 Nimbo (B.) III. 1306.  
 Nimmerfatt (Z.) VII. 532.  
 Nimse (Z.) VII. 1502.  
 Nin-Sin (B.) III. 1838.  
 Ninzola = Spätelnuß (B.) III. 1546.  
 Nipa (B.) III. 610, 650.  
 fructicans (B.) III. 611.  
 Nipaceen (B.) III. 610.  
 Niphobolus (B.) III. 325.  
 Nipis (B.) III. 1319.  
 N'ppesfu (B.) III. 90.  
 Birken: (B.) III. 91.  
 Birn: (B.) III. 104.  
 Büschel: (B.) III. 91.  
 Knopf: (B.) III. 92.  
 Ranken: (B.) III. 91.  
 Schild: (B.) III. 91.  
 Weiden: (B.) III. 104.  
 Niqui (Z.) VI. 77.  
 Niruel (B.) III. 1601, 1603.  
 Katou: (B.) III. 1603.  
 Perin: (B.) III. 1603.  
 Nisberry (B.) III. 948.  
 Nisjer (Z.) VII. 1073.  
 Nissans (Z.) VII. 1808.  
 Nispero (B.) III. 948.  
 Nissolia (B.) III. 1672.  
 ferruginea (B.) III. 1672.  
 Nisus (Z.) VII. 133.  
 Nitidula (Z.) V. 1710, 1767.  
 aenea (Z.) V. 1768.  
 bipustulata (Z.) V. 1767.  
 colon (Z.) V. 1767.  
 pulicaria (Z.) V. 1767.  
 Niti-Todda-Vaddi (B.) III. 1689.  
 Nitriaria (B.) III. 1978.  
 schoberi (B.) III. 1978.  
 Nitrorien (B.) III. 1958, 1978.  
 Ester. der (B.) III. 2108.  
 Nitrum (M.) I. 290.  
 Nisjā, Beytrag zur Infsis forienkunde (Z.) V. 57.  
 De respiratioue animalium (Z.) VII. 674.  
 Nivenia (B.) III. 1510.  
 sceptrum (B.) III. 1511.  
 Niverolle (Z.) VII. 273.  
 Nixe (Z.) V. 1485.  
 Niren (B.) III. 450.  
 Saar: (B.) III. 452.  
 Schild: (B.) III. 450.  
 Njota (B.) III. 1027.  
 N'kot = Scorzonera tuberosa (B.) III. 381.  
 Noben (B.) III. 1959, 1993.  
 Fiebers (B.) III. 1994.  
 Flügels (B.) III. 1994.  
 Gummis (B.) III. 1994.  
 Wirtels (B.) III. 1993.  
 Nocea, D., Flora pharmaceutica (B.) III. 2131.  
 Institutioni di bot. prattica (B.) III. 2129.  
 Plantae selectae Horti ticinensis (B.) III. 2120, 2124.  
 Nocea et Balbis, Flora ticinensis (B.) III. 2124.  
 Noccia = Spätelnuß (B.) III. 1546.  
 Nocciole = Corylus (B.) III. 1545.  
 Noce (B.) III. 1749.  
 Noce di mare (Z.) V. 325.  
 Nochtalsi (B.) III. 1911.  
 Nocthora (Z.) VII. 1762.  
 Noctilio (Z.) VII. 965, 980.  
 dorsuatus (Z.) VII. 981.  
 Noctua (Z.) V. 1089, 1286.  
 aceris (Z.) V. 1118, 1266, 1315.  
 algae (Z.) V. 1125.  
 aprilina (Z.) V. 1309.  
 aesculi (Z.) V. 1192.  
 batis (Z.) V. 1309.  
 brassicae (Z.) V. 1131, 1293.  
 chi (Z.) V. 1312.  
 chrysitis (Z.) V. 1305.  
 delphinii (Z.) V. 1288.  
 exclamationis (Z.) V. 1170.  
 exsoleta (Z.) V. 1291.  
 fraxini (Z.) V. 1318.  
 gamma (Z.) V. 1094, 1170, 1266, 1303.  
 glaucofasciata (Z.) V. 1306.  
 glyphica (Z.) V. 1135, 1302.  
 graminis (Z.) V. 1295.  
 humuli (Z.) V. 1178, 1322.  
 jacobaeae (Z.) V. 1307.  
 lactueae (Z.) V. 1289.  
 linariae (Z.) V. 1124.  
 meticulosa (Z.) V. 1089, 1132, 1170, 1299.  
 nupta (Z.) V. 1316.  
 oleracea (Z.) V. 1170, 1193, 1296.  
 opiniperda (Z.) V. 1170.  
 orion (Z.) V. 1308.  
 paeta (Z.) V. 1316.  
 paranympa (Z.) V. 1318.  
 persicariae (Z.) V. 1310.  
 piniperda (Z.) V. 1170, 1298.  
 pisi (Z.) V. 1296.  
 pronuba (Z.) V. 1130, 1131, 1300.  
 psi (Z.) V. 1130, 1133, 1313.  
 purpurina (Z.) V. 1288.  
 pyramidea (Z.) V. 1089, 1311.  
 quadra (Z.) V. 1170, 1307.  
 radicea (Z.) V. 1292.  
 rumicis (Z.) V. 1093, 1125, 1314.  
 runica (Z.) V. 1309.  
 sponsa (Z.) V. 1115, 1317.  
 tridenis (Z.) V. 1313.  
 triplasia (Z.) V. 1123, 1306.

Noctua umbratica (Z.) V. 1290.  
 verbasci (Z.) V. 1132, 1289.  
 Noctua (Z.) VII. 114, 120.  
 minima (Z.) VII. 115.  
 Noctula (Z.) VII. 975.  
 Noctule (Z.) VII. 976.  
 Noddy (Z.) VII. 396.  
 Nodularia (Z.) III. 210.  
 Nodus (Z.) II. 28.  
 Noël-Valli (Z.) III. 1673.  
 Nöggerath, J. (M.) I.  
 690, 809.  
 Nöjße Baumstämme (Z.)  
 III. 2128.  
 Noirou (Z.) VII. 229.  
 Noisette (Z.) III. 1546.  
 purgative (Z.) III. 1596.  
 Noisette, Jardin fruitier  
 (Z.) III. 2130.  
 Noissetier (Z.) III. 1605.  
 Nolana (Z.) III. 1088.  
 prostrata (Z.) III. 1088.  
 Noli tangere (Z.) III. 1167.  
 Nollen (Z.) III. 95.  
 Nuchen (Z.) III. 97.  
 Nuchel (Z.) III. 95.  
 Nufel (Z.) III. 99.  
 Nuffunder (Z.) III. 95.  
 Johannisbeer (Z.) III. 95.  
 Kugel (Z.) III. 96.  
 Puppen (Z.) III. 101.  
 Sauerdorn (Z.) III. 98.  
 Weiden (Z.) III. 98.  
 Nolte, E., Novitiae Florae  
 Holsatae (Z.) III. 2122.  
 Nonatelia (Z.) III. 873.  
 officinalis (Z.) III. 873.  
 Nonnat (Z.) VI. 368.  
 Nonnato (Z.) VII. 539.  
 Nonne (Z.) V. 1354.  
 Nonne (Z.) V. 444.  
 weiße (Z.) V. 444.  
 Nonnenaffe (Z.) VII. 1810.  
 Nonnenkirche (Z.) III. 2051.  
 Nonnenweiße (Z.) VII. 245.  
 Nonpareil (Z.) VII. 276.  
 Nonpareille = Clausilia (Z.)  
 III. 425.  
 Noutrenit (M., D. M. S.)  
 I. © X.  
 Nook (Z.) III. 751.  
 Nopal (Z.) III. 1907, 1911.  
 sylvestre (Z.) III. 1911.  
 Nopaleries (Z.) III. 1910.  
 Noper (Z.) VI. 258.

Norantea (Z.) III. 1429.  
 Nordcapen (Z.) VII. 1023, 1036.  
 Nordcapenwaldfisch (Z.) VII.  
 1023.  
 Nordmann, Micrograph.  
 Beiträge (Z.) V. 708.  
 Noretta et Guicciardi,  
 De nonnullis physiologi-  
 gico-botanicis (Z.) II.  
 269.  
 Nörking (Z.) VI. 303.  
 Ostf. (Z.) VI. 303.  
 Norna (Z.) III. 481.  
 Nors (Z.) VI. 356.  
 Norj (Z.) VII. 1489.  
 Nofean (M.) I. 180.  
 Nosi (Z.) III. 1106.  
 Nostoc (Z.) III. 196. — (Z.)  
 IV. 150.  
 Paracelsi (Z.) III. 196.  
 Nostochinen (Z.) III. 192.  
 Notaris, Syllabus Musco-  
 rum in Italia etc. (Z.)  
 III. 302.  
 Notenschnecke (Z.) V. 458.  
 Notens bakeri (Z.) V. 45.  
 Notthofst (M.) I. 160.  
 Nothosaurus (M.) I. 710.  
 Notiophilus (Z.) V. 1718.  
 Notochlaena (Z.) III. 223.  
 marantae (Z.) III. 324.  
 piloselloides (Z.) III. 323.  
 Notommata (Z.) V. 38.  
 Notonecta (Z.) V. 1623.  
 glauca (Z.) V. 1623.  
 Notorrhizae (Z.) III. 1384.  
 Notoxus (Z.) V. 1748.  
 Notollone (Z.) VII. 111.  
 Novacula (Z.) VI. 219.  
 Nova genera et species plan-  
 tarum (Z.) II. 289.  
 Nova plantarum americ.  
 genera (Z.) III. 2117.  
 Novella (Z.) III. 1222, 1823.  
 litorea (Z.) III. 1223.  
 nigra (Z.) III. 1099.  
 Noya (Z.) VI. 562.  
 Noyer (Z.) III. 1749.  
 de Bancoul (Z.) III. 1599.  
 Nozemann, Sepp, Nee-  
 derlandsche Vogelen (Z.)  
 VII. 666.  
 Nucariae (Z.) III. 25, 707,  
 1451.  
 albunales (Z.) III. 1475.

Nucariae baccales (Z.) III.  
 1557.  
 cauliales (Z.) III. 1491.  
 cellulales (Z.) III. 1455.  
 corollales (Z.) III. 1516.  
 corticales (Z.) III. 1470.  
 drupales (Z.) III. 1548.  
 florales (Z.) III. 1504.  
 foliales (Z.) III. 1499.  
 fructuales (Z.) III. 1531.  
 lignales (Z.) III. 1477.  
 nucleales (Z.) III. 1532.  
 parenchymales (Z.) III.  
 1454.  
 pistillales (Z.) III. 1512.  
 pomales (Z.) III. 1575.  
 radicales (Z.) III. 1488.  
 scapales (Z.) III. 1470.  
 seminales (Z.) III. 1565.  
 tracheales (Z.) III. 1465.  
 truncuales (Z.) III. 1487.  
 vasales (Z.) III. 1456.  
 Nuclei behen (Z.) III. 1728.  
 pineae (Z.) III. 348.  
 purgantes (Z.) III. 1595.  
 Nuclei pinei moluccii (Z.) III.  
 1591.  
 Nuclei Pini = Pineofen (Z.)  
 III. 348.  
 Nucleus (Z.) II. 80. — III. 90.  
 Nucula terrestris (Z.) III.  
 1835.  
 Nuge sylvarum (Z.) III.  
 1722.  
 Nugaria (Z.) III. 1722.  
 Nullipora (Z.) III. 137.  
 calcarea (Z.) V. 137.  
 polymorpha (Z.) V. 138.  
 Nuli tali (Z.) III. 1555.  
 Numenius (Z.) VII. 507.  
 Numetjes (Z.) VII. 1360.  
 Numidia (Z.) VII. 602.  
 meleagris (Z.) VII. 602.  
 Nummulitenkalk (M.) I. 630.  
 Nummulitenfaubstein (M.) I.  
 680.  
 Nummulites (Z.) V. 525. —  
 (M.) I. 680.  
 Numularia (Z.) III. 964.  
 Nuphar (Z.) III. 456.  
 Nuptiae claudinae (Z.)  
 III. 6.  
 publicae (Z.) III. 5.  
 Nucif (= Samenfrucht) (Z.)  
 II. 91. — III. 14, 1749.

- Ruf, Acacia (B.) III. 1784.  
 Apfel (B.) II. 92.  
 Beeren (B.) III. 91.  
 Brech (B.) III. 1044, 1596.  
 Brod (B.) III. 1571.  
 Buch (B.) III. 1547.  
 Canarien (B.) III. 1765.  
 Capfel (B.) II. 91.  
 eigentliche (B.) III. 91.  
 Erd (B.) III. 1835.  
 Hafel (B.) III. 1546.  
 Hülsen (B.) II. 91.  
 Ketch (B.) II. 92.  
 Klär (B.) III. 1046.  
 Kronen (B.) III. 1288.  
 Lambert's (B.) III. 1546.  
 Natacca (B.) III. 1782.  
 maldivische (B.) III. 691.  
 Nuscac (B.) III. 1518.  
 Nögelein (B.) III. 1522.  
 Del (B.) III. 1502.  
 Drinocco (B.) III. 1324.  
 Pfäunen (B.) II. 91, 92.  
 Pimper (B.) III. 1732.  
 Purgier (B.) III. 1595,  
 1596.  
 Schlangen (B.) III. 1043.  
 Schlauch (B.) II. 91.  
 Wall (B.) III. 1749.  
 Wasser (B.) III. 1871.  
 Zeller (B.) III. 1546.  
 Ruffadern (B.) III. 264.  
 Ruffapfel (B.) III. 94.  
 Ruffapfel (B.) III. 1959, 2030.  
 Ruffbaster (B.) III. 547.  
 Ruffbaumotte (Z.) V. 1310.  
 Ruffbeeren (B.) III. 93.  
 Ruffbeerer (B.) III. 1789, 1917.  
 Ruffbirnen (B.) III. 2078.  
 Ruffblattlaus (Z.) V. 1557.  
 Ruffblumenpflanzen (B.) III.  
 1347, 1421.  
 Ruffbohrer (Z.) V. 1642.  
 Ruffboh (B.) III. 75.  
 Ruffbolbe (B.) III. 1839.  
 gemeine (B.) III. 1839.  
 Ruffdolden (B.) III. 1839.  
 Ruffdrofeler (B.) III. 346.  
 Ruffe (B.) III. 706.  
 Ruffeibe (B.) III. 358.  
 Ruffen = Ruffpflanzen (B.)  
 III. 1451.  
 Ader (B.) III. 1456.  
 Apfel (B.) III. 1575.  
 Baft (B.) III. 1475.  
 Ruffen, Beeren (B.) III. 1557.  
 Blumen (B.) III. 1516.  
 Blüten (B.) III. 1504.  
 Droffel (B.) III. 1465.  
 Frucht (B.) III. 1531.  
 Gröps (B.) III. 1512.  
 Holz (B.) III. 1477.  
 Laub (B.) III. 1499.  
 Markt (B.) III. 1454.  
 Ruff (B.) III. 1532.  
 Pfäunen (B.) III. 1548.  
 Rinden (B.) III. 1470.  
 Samen (B.) III. 1505.  
 Saft (B.) III. 1470.  
 Stamm (B.) III. 1487.  
 Stengel (B.) III. 1491.  
 Wurzel (B.) III. 1488.  
 Zellen (B.) III. 1455.  
 Ruffeffen (B.) III. 1520.  
 Rufffarren (B.) III. 308, 346.  
 Rufffeige (B.) III. 1571.  
 gemeine (B.) III. 1571.  
 mifchige (B.) III. 1571.  
 Rufffeigen (B.) III. 1571.  
 Rufffrefter (Z.) VII. 755.  
 Ruffgräber (B.) III. 383, 441.  
 Ruffgröpspflanzen (B.) III.  
 1263, 1320.  
 Ruffbecher (Z.) VII. 341.  
 Ruffholz (B.) III. 643.  
 Ruffkerit (M., D. M. S.) I.  
 S. XX.  
 Ruffkümmer (B.) III. 1835.  
 franzöficher (B.) III. 1835.  
 griechifcher (B.) III. 1835.  
 Rufflaubpflanzen (B.) III. 954,  
 1089.  
 Rufflein (B.) II. 91.  
 Rufflilien (B.) III. 465, 547.  
 Rufflingen (B.) III. 1012.  
 gemeine (B.) III. 1013.  
 Rufflorfchen (B.) III. 1604.  
 Ruffmagen (B.) III. 54.  
 zweifarbige (B.) III. 54.  
 Ruffmoofe (B.) III. 264.  
 Ruffmud (B.) III. 62.  
 Ruffmummeln (B.) III. 460.  
 prächtige (B.) III. 460.  
 Ruffnuffpflanzen (B.) III. 1454,  
 1532.  
 Rufföl (M., D. M. S.) I.  
 S. XVII. — (B.) II. 127.  
 — III. 1750.  
 Ruffpalmen (B.) III. 583,  
 643.  
 Ruffpflanzen (B.) III. 21, 22,  
 25, 707. S. Ruffen.  
 Eiter, der (B.) III. 2099.  
 Ruffpfäunen (B.) II. 93.  
 Ruffpfäunpflanzen (B.) III.  
 1616, 1729.  
 Ruffpöfe (B.) III. 102.  
 Ruffrinde (B.) III. 441.  
 Rufffamenpflanzen (B.) III.  
 1142, 1235.  
 Ruffschwamm (B.) III. 131.  
 Rufflöfen (B.) III. 224.  
 faltige (B.) III. 225.  
 flehrenartige (B.) III. 225.  
 gallertartige (B.) III. 226.  
 hautartige (B.) III. 226.  
 fporpelige (B.) III. 226.  
 kraufe (B.) III. 226.  
 purpurfarbige (B.) III. 225.  
 jäh (B.) III. 224.  
 Ruffflengelpflanzen (B.) III.  
 839, 908.  
 Rufffoppen (B.) III. 1918.  
 gemeine (B.) III. 1918.  
 Ruffwurzelpflanzen (B.) III.  
 711, 800.  
 Ruffjeller (B.) III. 102.  
 Ruffjwetfche (B.) III. 2042.  
 bittere (B.) III. 2043.  
 gefügte (B.) III. 2043.  
 jüße (B.) III. 2042.  
 Ruffjwetfchen (B.) III. 2042.  
 Nutall, Genera amer. (B.)  
 III. 1133.  
 Genera plantarum (B.) III.  
 2104.  
 Manual of the Ornith. of  
 the united States (Z.)  
 VII. 673.  
 Nut Grass = Cyperus hydra  
 (B.) III. 431.  
 Nutkfäfer (Z.) V. 1756.  
 gemeiner (Z.) V. 1756.  
 Nutmeg (B.) III. 1252.  
 american (B.) III. 1252.  
 Nutria (Z.) VII. 735.  
 Nuttal, Th., The Genera of  
 North-American Plants  
 (B.) III. 2134.  
 Nux (B.) II. 91. — III. 14.  
 barbadiensis (B.) III. 1596.  
 Behen (B.) III. 1728.  
 caryophyllata (B.) III. 1522.  
 catarthica (B.) III. 1596.  
 malabarica (B.) III. 1208.

Nux maldivica (B.) III. 695.  
 medica (B.) III. 956.  
 moluccana (B.) III. 1599.  
 moschata (B.) III. 1518.  
 pinea (B.) III. 348.  
 vesicaria (B.) III. 1733.  
 vomica (B.) III. 1045.  
 zeylanica (B.) III. 1207.  
 Nyalel (B.) III. 1310.  
 Nyctagineen (B.) III. 1452,  
 1453, 1487, 1488.  
 Niter, der (B.) III. 2100.  
 Nyctanthes (B.) III. 1112.  
 arbor tristis (B.) III. 1112.  
 Nycteria (B.) VII. 960.  
 thebaica (B.) VII. 961.  
 Nycthemerus (B.) VII. 615.  
 Nycticebus (B.) VII. 713.  
 Nycticorax (B.) VII. 539.  
 Nyctinomus (B.) VII. 981.  
 Nyctipitheus (B.) VII. 1762.  
 Nyngau (B.) VII. 1386.  
 Nymphaea (B.) III. 456.  
 alba (B.) III. 456.  
 caerulea (B.) III. 459.  
 ferox (B.) III. 460.  
 lotus (B.) III. 457.  
 lutea (B.) III. 456.  
 pubescens (B.) III. 459.  
 pumila (B.) III. 456.  
 thermalis (B.) III. 452.  
 Nymphaeaceen (B.) III. 383,  
 453, 455.  
 Nymphen (B.) V. 714.  
 Nymphon (B.) V. 605.  
 grossipes (B.) V. 605.  
 Nysaa (B.) III. 1503.  
 villosa (B.) III. 1503.

## D.

D, goldenes (B.) V. 1401.  
 Oberadmiral (B.) V. 451.  
 Oberarm (B.) IV. 26.  
 Bewegung des (B.) IV. 238.  
 Oberarmmuskeln (B.) IV. 38.  
 Bergrünfund (M.) I. 676.  
 Oberhaut (B.) IV. 90.  
 Oberhaut der Pflanzenrinde  
 (B.) III. 20.  
 Oberkiefer (B.) IV. 30, 171.  
 Oberkieferstein (B.) IV. 30.

Oberkiefernerve (B.) IV. 59.  
 Oberkötchen (B.) VI. 307.  
 Oberlauf (M.) I. 556.  
 Oberleib (B.) IV. 327.  
 Oberlippe (B.) IV. 327.  
 Obisium (B.) V. 701.  
 caneroides (B.) V. 701.  
 Obia (B.) VI. 297.  
 Oblade (B.) VI. 228.  
 Obsidian (M.) I. 203, 493,  
 494.  
 crySTALLIFERER (M.) I. 218.  
 der Vulcane (M.) I. 787.  
 Obsidiane (M., D. M. S.)  
 I. S. X.  
 Obsidian im Trachytegebiete  
 (M.) I. 813.  
 Obsidianmasse (M.) I. 494.  
 Obs (B.) II. 330. — III. 2029,  
 2046.  
 Blatt (B.) II. 330.  
 Blumen (B.) II. 331.  
 Frucht (B.) II. 331.  
 Gröps (B.) II. 331.  
 indisches (B.) II. 339.  
 Kern (B.) II. 2071, 2072.  
 Samen (B.) II. 330.  
 Stein (B.) III. 2046.  
 Stengel (B.) II. 330.  
 Wurzel (B.) II. 330.  
 Obsidiane (B.) III. 517.  
 Obsidbau, Liter. über den (B.)  
 III. 2130.  
 Obsidbäume (B.) III. 2046.  
 Obsidrefser (B.) VII. 353.  
 Obsidadeln (B.) III. 885.  
 gemeine (B.) III. 886.  
 Obsidglume (B.) III. 1381.  
 baumartige (B.) III. 1382.  
 madagascarishe (B.) III.  
 1382.  
 schwachhafte (B.) III. 1382.  
 strauhartige (B.) III.  
 1382.  
 Obsidglumen (B.) III. 1381.  
 Obsidgrante (B.) III. 876.  
 hornige (B.) III. 876.  
 gemeine (B.) III. 876.  
 Obsidgranaten (B.) III. 876.  
 Obsidgras (B.) III. 430.  
 Obsidhiefen (B.) III. 1310.  
 gemeine (B.) III. 1310.  
 Obsidknippe (B.) III. 1341.  
 gemeine (B.) III. 1342.  
 hnarige (B.) III. 1342.

Obsidknippe, kleine (B.) III.  
 1343.  
 Obsidknippen (B.) III. 1341.  
 Obsidloren (B.) III. 1530.  
 gemeine (B.) III. 1530.  
 Obsidnaden (B.) III. 1299.  
 gemeine (B.) III. 1299.  
 Obsidpfannen (B.) II. 330. —  
 III. 2029.  
 Obsidstrahlen (B.) III. 1295.  
 gemeine (B.) III. 1295.  
 Obsidstrefen (B.) III. 878.  
 gemeine (B.) III. 879.  
 Obsidstrulle (B.) III. 1089.  
 geschädte (B.) III. 1099.  
 rothe (B.) III. 1098.  
 schwarze (B.) III. 1099.  
 stinkende (B.) III. 1098.  
 weiße (B.) III. 1098.  
 westindische (B.) III. 1098,  
 1099.  
 Obsidstrahlen (B.) III. 1098.  
 Obsidstralle (B.) III. 1409.  
 brassische (B.) III. 1410.  
 ostindische (B.) III. 1410.  
 westindische (B.) III. 1409.  
 Obsidstrahlen (B.) III. 1409.  
 Obsidsteech (B.) V. 1654.  
 Kupferrother (B.) V. 1656.  
 purpurrother (B.) V. 1655.  
 Obsidstuppen (B.) III. 1515.  
 gemeine (B.) III. 1516.  
 Obsidstullen (B.) III. 1233.  
 gemeine (B.) III. 1233.  
 Oca paglietana (B.) VII.  
 476.  
 salvatica (B.) VII. 479.  
 Ocawurzel (B.) II. 342.  
 Ocea (B.) VI. 247.  
 Oechiada (B.) VII. 229.  
 Oechio di Santa Lucia (B.)  
 V. 440.  
 Occiput (B.) IV. 326.  
 Oceania (B.) V. 227.  
 funeraria (B.) V. 227.  
 marsupialis (B.) V. 228.  
 Ocelli (B.) V. 711.  
 Ocelot (B.) VII. 1596.  
 Och (B.) VII. 1775.  
 Ochardjucker (B.) VII. 1030.  
 Ocheln (B.) III. 1285.  
 Oels (B.) III. 1287.  
 Zimmet (B.) III. 1288.  
 Ocher (M., D. M. S.) I.  
 S. XVIII.