

- Rüfche, Gemüs. (B.) III. 1554.
 Hanf. (B.) III. 1555.
 Rüfchen (B.) III. 1554.
 Rusconi, Amours de Salamandres (Z.) VI. 692.
 Circulazione delle Salamandre (Z.) VI. 690.
 Del Portes anguino (Z.) VI. 690.
 Ruscus (B.) III. 619.
 aculeatus (B.) III. 619.
 hypoglossum (B.) III. 619.
 hypophyllum (B.) III. 619.
 Rush = Juncus (B.) III. 437.
 Rusignuolo (Z.) VII. 35.
 Rusbrand (B.) III. 49.
 Russegger (M.) I. 594, 522.
 Russell, A., Fishes of Vizagapatam etc. (Z.) VI. 404.
 Natural History of Aleppo (B.) III. 2126.
 Naturgesch. v. Aleppo (B.) II. 281.
 Russell, P., Indian serpents (Z.) VI. 688.
 Rüssel (Z.) IV. 140, 331.
 Rüssel = Rüsselkäfer (Z.) V. 1635.
 Breit. (Z.) V. 1635, 1661.
 Kurz. (Z.) V. 1635, 1649.
 Lang. (Z.) V. 1635.
 Rüsselaffen (Z.) VII. 1773. ♂.
 Paviane.
 Rüsselaffet (Z.) V. 605.
 Russelia (B.) III. 1987.
 Rüsselkäfer (Z.) V. 1633, 1634.
 Aiter. (Z.) V. 1649.
 Aplet. (Z.) V. 1638.
 Birken. (Z.) V. 1650.
 Hart. (Z.) V. 1635.
 Breit. (Z.) V. 1661.
 Kern. (Z.) V. 1645.
 Kurz. (Z.) V. 1649.
 Lang. (Z.) V. 1635.
 Palmen. (Z.) V. 1648.
 purpurroth. (Z.) V. 1650.
 Steinobst. (Z.) V. 1640.
 Stenget. (Z.) V. 1638.
 Rüsselmaus (Z.) VII. 718.
 Rüsselmiten (Z.) V. 661.
 Rüsselqualle (Z.) V. 217.
 große (Z.) V. 218.
 kleine (Z.) V. 217.
- Rüsselkrobbe (Z.) VII. 1460.
 Rüsselstüßkröte (Z.) VI. 504.
 gefranzte (Z.) VI. 505.
 Rüsselstange (Z.) VI. 555.
 Rüsselsteiche (Z.) VI. 587.
 gemeine (Z.) VI. 587.
 Rüsselspizmaus (Z.) VII. 952.
 gemeine (Z.) VII. 952.
 Rüsselwurm (Z.) V. 556, 580.
 Rüsselwürmer (Z.) V. 579.
 Rusente (Z.) VII. 447.
 americanische (Z.) VII. 448.
 Rusfille (B.) III. 78.
 -geßer (B.) III. 78.
 Rusfobte (M.) I. 308.
 Russula (B.) III. 153, 158.
 Ruster (B.) III. 1555.
 gemeine (B.) III. 1555.
 Kork. (B.) III. 1556.
 Rusterblauenwanze (Z.) V. 1616.
 Rusterblatrfäfer (Z.) V. 1666.
 Rusterblattlaus (Z.) V. 1569.
 Rusterbicade (Z.) V. 1598.
 Rusterfalter (Z.) V. 1138, 1422.
 Rustergallenblattlaus, schwarzliche (Z.) V. 1558.
 Rüstern (B.) III. 1555.
 Rüsternaste (B.) III. 809.
 baumartige (B.) III. 810.
 strauchartige (B.) III. 810.
 Rüsternasten (B.) III. 810.
 Rüsterraupe (Z.) V. 1103.
 Rusterpringer (Z.) V. 1635.
 Rusticula (Z.) VII. 507.
 Ruta (B.) III. 1265.
 graveolens (B.) III. 1265.
 muraria (B.) III. 328, 330.
 Rutabaga (B.) III. 1405.
 Rutaceen (B.) III. 1264, 1275.
 Liter. der (B.) III. 1443.
 Ruteen (B.) III. 1264.
 Ruteen, Flora der Mittelmark (B.) III. 2133.
 Ruthenfarren (B.) III. 322.
 gemeiner (B.) III. 322.
 Ruthenfeder (Z.) V. 123.
 gemeine (Z.) V. 123.
 Ruthenselben (B.) III. 1502.
 gemeine (B.) III. 1502.
 Ruthengindel (B.) III. 1901.
 gyanische (B.) III. 1901.
 kletternde (B.) III. 1901.
 westindische (B.) III. 1902.
 Ruthengindeln (B.) III. 1901.
 Ruthenjäden (B.) III. 1270.
- Ruthenjäden, gemeine (B.) III. 1270.
 Ruthenschirle (B.) III. 1983.
 gemeine (B.) III. 1984.
 wollige (B.) III. 1983.
 Ruthenschirten (B.) III. 1983.
 Ruthenschreden (Z.) V. 1506.
 Ruthenwolze (B.) III. 71.
 breiter (B.) III. 71.
 Ruthenwerfen (B.) III. 1731.
 gemeine (B.) III. 1732.
 Ruthenwischen (B.) III. 1878.
 gemeine (B.) III. 1878.
 Rutit (M.) I. 342, 770.
 Rutilus (Z.) VI. 304.
 Rutschungen (M.) I. 707.
 Rutte (Z.) VI. 151.
 Ruuscher, Hist. nat. de la Coschenille (Z.) V. 1628.
 Ruyschii, F., Thesaurus animalium (Z.) VI. 404.
 H., Theatrum animalium (Z.) VI. 404, 686. — VII. 665.
 Ryakolith (M.) I. 191.
 Ryania (B.) III. 1381.
 speciosa (B.) III. 1381.
 Ryder (Z.) VII. 1014.
 Rye (B.) III. 391.
 Rypiticus (Z.) VI. 253.
 Rysling (Z.) VI. 292.
 Rytina (Z.) VII. 1091.
 Ryzana (Z.) VII. 1535.
 Rzaczynski, Hist. nat. Poloniae (Z.) VII. 670.

S.

- Saadän (B.) III. 2023.
 Saatbänder (M.) I. 837.
 Saatweide (B.) III. 1534.
 Saare (B.) III. 1535.
 Balsam. (B.) III. 1536.
 italiänische (B.) III. 1536.
 schwarze (B.) III. 1536.
 Silber. (B.) III. 1535.
 Sitter. (B.) III. 1536.
 Saaren (B.) III. 1235, 1535.
 Beerens. (B.) III. 1241.
 Gewürz. (B.) III. 1237.
 Saatgans (Z.) VII. 478.
 Saatfrähe (Z.) VII. 348.
 Saatperlen (Z.) V. 365.

- Eartfchneckkäfer (Z.) V. 1689.
 Sabadilla (B.) III. 548.
 Sabbadi. L. Hortus roma-
 nus (B.) III. 2121.
 Synopsis Plantarum in
 solo romano (B.) III.
 2124.
 Sabdariffa (B.) III. 1221.
 Säbelrüch (Z.) VI. 314.
 Säbelhenscheide (Z.) V. 1521.
 Säbelfäfen (B.) III. 1707.
 gemeine (B.) III. 1707.
 Sabella (Z.) V. 574.
 magnifica (Z.) V. 576.
 penicillus (Z.) V. 575.
 reniformis (Z.) V. 576.
 Sabina (B.) III. 361.
 Sabino (B.) III. 823.
 Sablar (Z.) VII. 314.
 Sables verts inférieurs (M.)
 I. 676.
 superieurs (M.) I. 676.
 Saboga (Z.) VII. 379.
 Sabot = Turbo (Z.) V. 439.
 Sabran (Z.) VII. 385.
 Sabre (Z.) VI. 385.
 Sacacomis (B.) III. 900.
 Sacca (Z.) VII. 1759.
 winkee (Z.) VII. 1759.
 Saccharinen (B.) III. 382, 405,
 406.
 Saccharum (B.) III. 407.
 aegyptiacum (B.) III. 410.
 chinense (B.) III. 409.
 officinarum (B.) III. 407.
 Sacchetto (Z.) VI. 255.
 Saccopharynx (Z.) VI. 126.
 flagellum (Z.) VI. 126.
 Saccopteryx (Z.) VII. 973.
 Sachal (Z.) VII. 1639.
 Sachats (Z.) VII. 1639.
 Sächfische Wundererde (M.) I.
 212.
 Sackfchneiden (Z.) V. 500.
 Sackfpinnen (Z.) V. 690.
 Sackträger (Z.) V. 1227.
 Sackweifen = Grabweifen (Z.)
 V. 895, 945.
 Sadebaum (B.) III. 361.
 Sadler, Agrostotheca hun-
 garica (B.) III. 699, 2133.
 De Filicibus Hungariae
 (B.) III. 2124.
 Flora pesthinenfis (B.) III.
 2124.
 Saffian (B.) III. 1770.
 Saffior (B.) II. 373. — III.
 726.
 gemeiner (B.) III. 726.
 rother (B.) II. 129. — (M.,
 D. M. S.) I. S. XVIII.
 Saffiore (B.) III. 726.
 Saffran (B.) II. 373. — III.
 529.
 früher (B.) III. 529.
 gelber (B.) II. 129. — (M.,
 D. M. S.) I. S. XVIII.
 gemeiner (B.) III. 529.
 indischer (B.) III. 496.
 fpäter (B.) III. 529.
 Saffrane (B.) III. 529.
 Saffraunfirfch (B.) III. 2063.
 Saffraunrobel (B.) III. 997.
 gemeine (B.) III. 997.
 Saffbirnen (B.) III. 2076.
 Safffäden (B.) III. 262.
 Safffarben (M., D. M. S.)
 I. S. XVIII.
 Saffgindeln (B.) III. 1899.
 gemeine (B.) III. 1899.
 Saffgrün M., D. M. S.) I.
 S. XVIII. — (B.) II.
 130. — III. 1744.
 Safflauf der Pflanzen (B.) II.
 200.
 Liter. des (B.) II. 269.
 Safftraubkäfer (Z.) V. 1708.
 Safftröhren (Z.) IV. 132.
 Sagapenum (B.) III. 1821.
 Sägbarfch (Z.) VI. 254.
 gemeiner (Z.) VI. 255.
 Sägehähnchen (Z.) V. 1676.
 gemeines (Z.) V. 1676.
 Sägekraut (B.) III. 1626.
 gemeines (B.) III. 1626.
 Sägekräuter (B.) III. 1626.
 Sagenit (M.) I. 343.
 Sägenlachs (Z.) VI. 328.
 brafilifcher (Z.) VI. 329.
 gemeiner (Z.) VI. 329.
 Sägenschröter (Z.) V. 1704.
 gemeiner (Z.) V. 1704.
 grübter (Z.) V. 1704.
 Sägenwurm (Z.) V. 549.
 Säger (Z.) VII. 443.
 Sägfifch (Z.) VI. 61.
 gemeiner (Z.) VI. 61.
 Sagina (B.) III. 1356.
 procumbens (B.) III. 1356.
 Sägiier (Z.) VII. 525.
 Sagitta alda (Z.) V. 123.
 Sagittaria (B.) III. 443.
 sagitifolia (B.) III. 443.
 Sagittarius (Z.) VII. 152.
 Sägmusfeln (Z.) IV. 35.
 oberer (Z.) IV. 35.
 unterer (Z.) IV. 35.
 vorderer (Z.) IV. 37.
 Sago (B.) II. 325, 344, 365
 ff. — III. 653, 654.
 Sagogren (B.) III. 653.
 Sagogarren = Apfelsarren (B.)
 III. 309, 364.
 Sagogecht (B.) III. 650 ff.
 Sagogepalme (B.) III. 650.
 gemeine (B.) III. 650.
 Sagogepalmen (B.) III. 650.
 Sagogepitz (B.) III. 146.
 Sagouin (Z.) VII. 1759.
 Sagouins (Z.) VII. 1759.
 eigentliche (Z.) VII. 1760.
 Sago, Wein (B.) III. 654.
 Sagu (B.) III. 369.
 Saguer (Z.) III. 677, 1434.
 Sagueerzucker (B.) III. 677,
 697.
 Saguerus (B.) III. 675.
 Sagus (B.) III. 650.
 fariniferus (B.) III. 650.
 rumphii (B.) III. 650.
 taedigera (B.) III. 654.
 vinifera (B.) III. 654.
 Sägwefpen (Z.) V. 874.
 Sahlberg, Insecta finnica
 (Z.) V. 1824.
 Sahlit (M.) I. 259.
 Sahui (Z.) VII. 1769.
 rother (Z.) VII. 1769.
 Sahuim (Z.) VII. 1769.
 vermelho (Z.) VII. 1759.
 Sai (Z.) VII. 1747.
 Saiga (Z.) VII. 1565.
 Saimiri (Z.) VII. 1757.
 Sain Bois (B.) III. 1497.
 Sainfoin (B.) III. 1622.
 Sajetta (B.) III. 654.
 Sajor (B.) III. 369.
 calappa (B.) III. 369.
 Sajou (Z.) VII. 1747.
 brun (Z.) VII. 1756.
 corun (Z.) VII. 1756.
 gris (Z.) VII. 1757.
 nègre (Z.) VII. 1757.
 taia (Z.) VII. 1757.
 Saki (Z.) VII. 1759.

Sal = *Shorea robusta* (B.) III. 1422.
 Salacia (B.) III. 1332.
 Salai (B.) III. 1763.
 Salamander (Z.) VI. 461.
 indischer (Z.) VI. 636.
 Salamanderpetz (Z.) VII. 1500.
 Salamandra (Z.) VI. 461.
 alleghaniensis (Z.) VI. 448.
 atra (Z.) VI. 464.
 caudiverbera (Z.) VI. 643.
 cordylus (Z.) VI. 643.
 cristata (Z.) VI. 460.
 gigantea (Z.) VI. 448.
 marmorata (Z.) VI. 460.
 terrestris (Z.) VI. 462.
 tetradactyla (Z.) VI. 448.
 Salamandra arbor (B.) III. 1555.
 Salamandrops (Z.) VI. 448.
 Salamslein (M.) I. 153.
 Salanyane (Z.) VII. 96.
 Salar (Z.) VI. 332.
 Salares (Z.) VI. 332.
 Salat = *Lactuca* (B.) III. 718.
 Endivien: (B.) III. 723.
 Gartens (B.) III. 718.
 Schwein: (B.) III. 722.
 Wassers (B.) III. 453.
 Salatbrand (B.) III. 51.
 Salatböden (B.) III. 1883.
 gemeine (B.) III. 1883.
 Salatgurke (B.) III. 832.
 glänzende (B.) III. 833.
 knollige (B.) III. 833.
 zweifarbige (B.) III. 833.
 Salatgurken (B.) III. 832.
 Salatföhl (B.) III. 1402.
 Salatpflanzen (B.) II. 330, 340, 350.
 Salattraube (Z.) V. 1289.
 Salatjung (B.) III. 1034.
 Salatwäden (B.) III. 1971.
 kriechende (B.) III. 1972.
 Salbey (B.) III. 1072.
 Apfels (B.) III. 1074.
 Berg: (B.) III. 1104.
 gemeine (B.) III. 1072.
 Jerusalem's: (B.) III. 1065.
 flebrige (B.) III. 1074.
 Muscateller: (B.) III. 1073.
 römische (B.) III. 765.
 Scharlach: (B.) III. 1073.
 Pfeffer: (B.) III. 1073.

Salbeyen (B.) III. 1072.
 Salbeyöl (B.) III. 1073.
 Salbeystrauch (B.) III. 1065.
 gemeiner (B.) III. 1065.
 goldgelber (B.) III. 1065.
 knolliger (B.) III. 1065.
 Salbeysträucher (B.) III. 1065.
 Salbeystrepfen (B.) III. 745.
 lappige (B.) III. 745.
 Sälbling (Z.) VI. 350.
 Salep (M., D. M. S.) I. S. XV. — (B.) III. 467, 473.
 Salicaria (B.) III. 1852.
 Salicarien (B.) III. 25, 707, 1785, 1788, 1850.
 Litter. der (B.) III. 2106.
 Salices (B.) III. 1532.
 Salicin (B.) II. 126.
 Salicinen (B.) III. 1532.
 Litter. der (B.) III. 2102.
 Salicoque (Z.) V. 636.
 Salicornia (B.) III. 1457.
 herbacea (B.) III. 1457.
 Salindia (B.) III. 1999.
 Salisburia (B.) III. 359.
 adiantifolia (B.) III. 359.
 biloba (B.) III. 359.
 Salisbury, R., *Icones stirpium rariorum* (B.) III. 2121.
 Paradisus londinensis (B.) II. 279. — III. 1440, 2121.
 Salisboni-Cape (Z.) V. 409.
 Salius (Z.) V. 1635.
 Salix (B.) III. 1532.
 acuminata (B.) III. 1534.
 alba (B.) III. 1535.
 amygdalina (B.) III. 1534.
 babylonica (B.) III. 1533.
 caprea (B.) III. 1534.
 cinerea (B.) III. 1534.
 fragilis (B.) III. 1533.
 helix (B.) III. 1533.
 herbacea (B.) III. 1533.
 laurea (B.) III. 1534.
 monandra (B.) III. 1533.
 pentandra (B.) III. 1534.
 purpurea (B.) III. 1533.
 repens (B.) III. 1534.
 triandra (B.) III. 1534.
 viminalis (B.) III. 1535.
 vitellina (B.) III. 1535.
 Salli (B.) III. 2089.

Sallus (Z.) V. 1635.
 Salm (Z.) VI. 332, 335.
 Fluß: (Z.) VI. 336.
 gemeiner (Z.) VI. 332.
 Nil: (Z.) VI. 329.
 zottiger (Z.) VI. 357.
 Salmacia (B.) III. 201.
 Salmarin (Z.) VI. 350.
 Salmarinus (Z.) VI. 350.
 Salmen (Z.) VI. 332.
 Salmia (B.) III. 599.
 Salmiak (M.) I. 289. — (B.) II. 98.
 der Solfataren (M.) I. 798.
 der Vulkanfubstimate (M.) I. 791.
 fixer (M., D. M. S.) I. S. XIV.
 Sal microcosmicum (M., D. M. S.) I. S. XIV.
 Salmo (Z.) VI. 332.
 aegyptius (Z.) VI. 330.
 albula (Z.) VI. 366.
 dentex (Z.) VI. 329.
 eperlano-marinus (Z.) VI. 356.
 eperlanus (Z.) VI. 356.
 fario (Z.) VI. 343.
 fera (Z.) VI. 363.
 groenlandicus (Z.) VI. 353.
 hiemalis (Z.) VI. 365.
 hucho (Z.) VI. 339.
 lavaretus (Z.) VI. 361.
 lemani (Z.) VI. 350.
 lemanus (Z.) VI. 355.
 maraena (Z.) VI. 362.
 — media (Z.) VI. 365.
 maraenula (Z.) VI. 365.
 niloticus (Z.) VI. 330.
 oxyrhinchus (Z.) VI. 369.
 palaea (Z.) VI. 364.
 punctatus (Z.) VI. 348.
 raii (Z.) VI. 329.
 rhombeus (Z.) VI. 329.
 salar (Z.) VI. 332.
 salmarinus (Z.) VI. 350.
 salvelinus (Z.) VI. 350.
 saurus (Z.) VI. 331.
 schiffermülleri (Z.) VI. 341.
 thymallus (Z.) VI. 358.
 — laius (Z.) VI. 361.
 trutta (Z.) VI. 341, 344.
 umbra (Z.) VI. 354.
 villosus (Z.) VI. 357.
 wartmanni (Z.) VI. 361.

Salmon (Z.) VI. 332.
 Salm - Reifferscheid.
 Dyk (Princeps), Hortus
 dykensis (B.) III. 2120.
 Monographia Generum
 Aloës et Mesembryan-
 thiemi (B.) III. 699, 2105.
 Salomonseigel (B.) III. 625.
 Salpa (Z.) V. 497.
 Salpa (Z.) VI. 228.
 Salpe, zweytheilige (Z.) V.
 188.
 Salspeter (M.) I. 294.
 flammender (M., D. M.
 S.) I. S. XIV.
 Kalk: (M.) I. 294.
 Kalk: (M.) I. 295.
 kubischer = Natronsalpeter
 (M.) I. 295.
 Mauer: (M.) I. 295.
 Natron: (M.) I. 295.
 Südiens: (M.) I. 295.
 Würfel: (M., D. M. S.)
 I. S. XIV.
 Salspeterige Säure (B.) II. 97.
 Salspeternaptha (M., D. M.
 S.) I. S. XVII.
 Salspetersäure (M.) I. 115. —
 (B.) II. 97, 98, 108, 111.
 Salspeterichte Säure (B.) II. 97.
 Salsa (B.) III. 620.
 Salsamentum (Z.) VI. 197.
 Salsen (M.) I. 799.
 Salsifis (B.) III. 720.
 Salsilla (B.) III. 637.
 Salsola (B.) III. 1463.
 aphylla (B.) III. 1464.
 kali (B.) III. 1463.
 sativa (B.) III. 1463.
 soda (B.) III. 1463.
 Salsölen (B.) III. 1463.
 Sal tartari (M., D. M. S.) I.
 S. XIV.
 Salticus (Z.) V. 679.
 scenicus (Z.) V. 679.
 Saltinpalo (Z.) VII. 43.
 Saluth (Z.) VII. 88.
 Salvadora (B.) III. 1121.
 persica (B.) III. 1121.
 Salvaguardia (Z.) VI. 620.
 Salvelin (Z.) VI. 350.
 Salvelini (Z.) VI. 350.
 Salvelinus (Z.) VI. 350.
 Salvia (B.) III. 1072.
 cimmarona (B.) III. 745.

Salviaglutinosa (B.) III. 1074.
 horminum (B.) III. 1073.
 officinalis (B.) III. 1072.
 pomifora (B.) III. 1074.
 pratensis (B.) III. 1073.
 sclarea (B.) III. 1073.
 Salviaus, Historia Aqua-
 tilium (Z.) VI. 403.
 Salvinia (B.) III. 310.
 natans (B.) III. 310.
 Salz, f. Salze u. ff. M.
 Salzablagerung im Alluvium
 (M.) I. 612.
 Salz, Alauns: (M.) I. 283.
 Salzsäfel (Z.) V. 608.
 Salzbäume (B.) III. 917.
 flüßiger (B.) III. 917.
 Salzbinsie (B.) III. 442.
 gemeine (B.) III. 442.
 Strand: (B.) III. 442.
 Salzbinsen (B.) III. 442.
 Salz, Bitter: (M.) I. 299.
 Salzblenden (M., D. M. S.)
 I. S. XXI.
 Salzboden, Pflanzen des (B.)
 II. 310.
 Salzbrenze = Fette (M., D.
 M. S.) I. S. XVI.
 Salz, Digestiv: (M.) I. 289.
 Duplicitat: (M.) I. 298.
 Salze (M., D. M. S.) I.
 S. XIII. — (M.) I. 7,
 136, 283. — (B.) II. 4,
 106, 112, 174. — (Z.)
 V. 272.
 Brenz: (M., D. M. S.) I.
 S. XV.; 300.
 Erds: (M., D. M. S.) I.
 S. XIII.; 283.
 Erzs: (M., D. M. S.) I.
 S. XV.
 Klassifikation der (M., D.
 M. S.) I. S. IX.
 Laugen: (M.) I. 287.
 mit Erzfels (M.) I. 302.
 Mittels: (M., D. M. S.)
 I. S. XIII.
 Neutral: (M., D. M. S.)
 I. S. XIV.
 Salzerde (D. M. S., X.) =
 Thone (M.) I. 187.
 Salzjerz = Halbe (M., D.
 M. S.) I. S. XIX.
 Salzfarben (M., D. M. S.) I.
 S. XVII.

Salzfette (M., D. M. S.) I.
 S. XVII.
 Salzgeiteue (M.) I. 517.
 Salz, Glaubers: (M.) I. 296.
 Salzhalde (M., D. M. S.) I.
 S. XIX.
 Salzharze (M., D. M. S.) I.
 S. XVII.
 Salzhebt (Z.) VI. 396.
 Salz im bunten Sandstein
 (M.) I. 726.
 im Diluvium (M.) I. 633.
 im Fögggebirge (M.) I. 671.
 im Müschelkalk (M.) I. 719.
 im tertiären Gebirge (M.)
 I. 657.
 in allebergangschiefergebirge
 (M.) I. 762.
 im Gekstein (M.) I. 733,
 737.
 in der Kreide (M.) I. 678.
 in der Lettenkohle (M.) I.
 715.
 indifferentes (B.) II. 120.
 indisches (B.) III. 409.
 Salzkatze (D. M. S., XIII.)
 = Boracite (M.) I. 225.
 Salzkiesel (D. M. S.) XI.
 = Topase (M.) I. 155.
 Salzfnezen (B.) III. 1978.
 gemeine (B.) III. 1978.
 Salzkohlen (M., D. M. S.) I.
 S. XVI.
 Salzkörnchen (Z.) V. 465.
 Salzkraut (B.) III. 1463.
 dickblättriges (B.) III. 1463.
 gemeines (B.) III. 1463.
 langblättriges (B.) III.
 1463.
 strauchartiges (B.) III. 1464.
 Salzkrauter (B.) III. 1464.
 Salzkupfererz (M.) I. 390.
 Salzmetalle (M., D. M. S.)
 I. S. XXII.
 Salznaphtha (M., D. M. S.)
 I. S. XVII.
 Salzöcher (M., D. M. S.) I.
 S. XVIII.
 Salzpflanzen (B.) II. 308.
 Salzsäure = Neutralsäure (M.,
 D. M. S.) I. S. XIV.
 Salzsäure (B.) II. 108.
 der Balcangase (M.) I.
 791.
 Salzseen (M.) I. 801,

- Salzseifen (N., D. M. S.)
 I. S. XV.
 Salzseifen (M.) I. 288.
 im Kreidegebirge (M.) I. 678.
 Salzspringer (Z.) VII. 786.
 Salzfarnkraut (B.) III. 773.
 Salz, Stein. (M.) I. 287.
 Salztalfe (D. M. S., XII.)
 = Hornblenden (M.) I. 263.
 Salzthon (M.) I. 720.
 Salzthone (D. M. S., XI.)
 = Schürte (M.) I. 164.
 Salzwasserkrähenfisch (Z.) VI. 92.
 Salzwasserschildekröte (Z.) VI. 503.
 Salzwerte von Wiesiecka und
 Vochnia (M.) I. 657.
 Salzwinde (B.) III. 1081.
 gemeine (B.) III. 1082.
 Salzwinden (B.) III. 1081.
 Samabras (Z.) VI. 643.
 Samadera (B.) III. 1288.
 Samandura (B.) III. 1205,
 1288.
 littoralis (B.) III. 1205.
 Samara (B.) II. 74.
 Sambac (B.) III. 1111.
 Sambucineen (B.) III. 1850,
 1853.
 Sambucus (B.) III. 1853.
 aquaticus (B.) III. 1857.
 ebulus (B.) III. 1854.
 nigra (B.) III. 1854.
 racemosa (B.) III. 1855.
 Samen (B.) II. 10, 39, 46, 79.
 — III. 14.
 abwendige (B.) II. 83.
 aufrechte (B.) II. 83.
 Ausstreuen der (B.) II. 245.
 Bau des (B.) II. 80,
 zentrale (B.) II. 83.
 der Acotyledonen (B.) II. 85.
 der blumenlosen Pflanzen
 (B.) II. 85.
 der Bohne (B.) II. 80.
 der Dicotyledonen (B.) II.
 80.
 der Farrenkräuter (B.) II.
 86.
 der Flechten (B.) II. 87.
 der Forstpflanzen (B.) II.
 857.
 Samen der Monocotyledonen
 (B.) II. 84.
 der Moos (B.) II. 86.
 der Pilze (B.) II. 88. —
 III. 45.
 der Scheidepflanzen (B.)
 II. 84.
 der Tange (B.) II. 87.
 der Zweiflappigen (B.) II. 80.
 des Brandes (B.) II. 88.
 des Schimmels (B.) II. 88.
 einlappige (B.) II. 80, 85.
 Entwicklung der, Litter. der
 (B.) II. 277.
 excentrische (B.) II. 83.
 Farben der (B.) II. 79.
 gerade (B.) II. 83.
 geradwendige (B.) II. 83.
 Gerber. (B.) II. 373.
 Hauptbestandtheil des (B.)
 II. 252.
 Heft. (B.) III. 1642.
 Keim der (B.) II. 81.
 Keimen der (B.) II. 247.
 — Litter. des (B.) II. 281.
 Kern des (B.) II. 80, 81.
 trumme (B.) II. 83.
 Laub. (B.) II. 80.
 ohne Lappen (B.) II. 80.
 peripherische (B.) II. 83.
 Reifung der (B.) II. 243.
 Scheidens. (B.) II. 80.
 Schuppen. (B.) II. 80.
 spiralförmige (B.) II. 83.
 Stein. (B.) III. 1094.
 verkehrte (B.) II. 83.
 umgekehrte (B.) II. 83.
 Wands. (B.) III. 1364.
 Zier. (B.) II. 363.
 zwendige (B.) II. 83.
 zweiflappige (B.) II. 80.
 Samenoderer (B.) III. 241.
 Samenappler (B.) III. 1959,
 2001.
 Samenarten (B.) II. 80.
 Samenarznei (B.) II. 374.
 Samenbäster (B.) III. 524.
 Samenbeerer (B.) III. 1788,
 1889.
 Samenblase (B.) III. 83.
 Samenblümchen (B.) III. 712.
 Samenblumenpflanzen (B.)
 III. 1347, 1407.
 Samenblüthe (B.) III. 712.
 Samencapsel (B.) II. 74.
 Samendroster (B.) III. 337.
 Samenfarben (B.) II. 372.
 Samenfarren (B.) III. 307,
 308, 336, 337.
 Samenfasern (B.) II. 370.
 Samenfeffer (Z.) VII. 255.
 ausländische (Z.) VII. 268.
 — häufigartige (Z.) VII.
 268.
 — kernbeiferartige (Z.)
 VII. 270.
 — Baum. (Z.) VII. 264.
 Kräuter. (Z.) VII. 263.
 Samenfrucht = Nuß (B.) II.
 90, 91.
 Samenfutter (B.) II. 354.
 Samengemüse (B.) III. 343.
 Samengeräth (B.) II. 368.
 Samengeränk (B.) II. 351.
 Samengewürz (B.) II. 348.
 Samengit (B.) II. 362.
 Samengräfer (B.) III. 434.
 Samengrößpflanzen (B.) III.
 1263, 1300.
 Samenhanf (B.) III. 1553.
 Samenhaut (B.) II. 81. —
 III. 44.
 Samenhöfner (Z.) V. 1202.
 Samenholzer (B.) III. 626.
 Samenkäfer (Z.) V. 1661.
 Samenkrone (B.) III. 712.
 Samenkügelchen (B.) III. 45.
 Samenlappen (B.) II. 80,
 86.
 Samenlaubpflanzen (B.) III.
 954, 1052.
 Samenlinsen (B.) III. 465, 524.
 Samenloch (B.) III. 69, 82.
 Samenforschen (B.) III. 1589.
 Samenmehl (B.) II. 344.
 Samenmoos (B.) III. 241.
 Samenmücken (Z.) V. 803.
 Samenrußpflanzen (B.) III.
 1453, 1505.
 Samenrost (B.) II. 330.
 Samenpalmen (B.) III. 582,
 623.
 Samenpflanzen (B.) II. 224.
 — III. 20, 21, 24, 707,
 1140. S. Samen.
 Litter. der (B.) III. 1440.
 Samenraumpflanzen (B.)
 III. 1615, 1681.
 Samenrüse (B.) III. 90.
 Samenrüder (B.) III. 434.

- Samenamenpflanzen (B.) III. 1142, 1209.
 Samenschale (B.) II. 79, 86, 261.
 Samenstecher (Z.) V. 1660.
 Samenstengelpflanzen (B.) III. 839, 889.
 Samenstiel (B.) II. 82.
 Samenstierchen (Z.) V. 20.
 Samensträger (B.) II. 72.
 Samenunkraut (B.) II. 361.
 Samenwurzelpflanzen (B.) III. 711, 782.
 Samenzygler (B.) III. 90.
 Samen = Samenpflanzen (B.) III. 1140.
 Ader (B.) III. 1154.
 Apfels (B.) III. 1251.
 Basts (B.) III. 1186.
 Beeren (B.) III. 1247.
 Blumen (B.) III. 1224.
 Blüten (B.) III. 1208.
 Broffel (B.) III. 1166.
 Frucht (B.) III. 1235.
 Grüns (B.) III. 1213.
 Holz (B.) III. 1193.
 Laubs (B.) III. 1199.
 Marz (B.) III. 1143.
 Rufs (B.) III. 1235.
 Pflaumen (B.) III. 1242.
 Rindens (B.) III. 1180.
 Samens (B.) III. 1209.
 Schaft (B.) III. 1179.
 Stamm (B.) III. 1195.
 Stengel (B.) III. 1197.
 Wurzel (B.) III. 1196.
 Zellen (B.) III. 1143.
 Sammetblümchen (B.) III. 1375.
 Sammetblume (B.) III. 746.
 aufrechte (B.) III. 746.
 gemeine (B.) III. 746.
 Sammetblumen (B.) III. 746.
 Sammetdrosseln (Z.) VII. 68.
 Sammetente (Z.) VII. 456.
 Sammetgindel (B.) III. 1899.
 färbende (B.) III. 1500.
 geflügelte (B.) III. 1900.
 gemeine (B.) III. 1900.
 Sammetgindeln (B.) III. 1899.
 Sammetgras (B.) III. 393.
 gemeines (B.) III. 393.
 Sammetgräser (B.) III. 393.
 Sammethuhn (Z.) VII. 607.
 Sammetmuschel (Z.) V. 327.
 Sammetmuschel, gemeine (Z.) V. 327.
 schiefe (Z.) V. 328.
 veränderte (Z.) V. 328.
 Sammetpappel (B.) III. 1213.
 gemeine (B.) III. 1213.
 Krügen (B.) III. 1213.
 Sammetpappeln (B.) III. 1213.
 Sammetraben (Z.) VII. 327.
 Sammettragen (B.) III. 1363.
 Sammettrauben (Z.) V. 1058.
 langhaarige (Z.) V. 1058.
 Sammetröschen (B.) III. 1363.
 Sammettschwarz (M.) I. 96.
 Sammetvogel (Z.) VII. 327.
 Samolus (B.) III. 965.
 valerandi (B.) III. 965.
 Samstravadi (B.) III. 1927.
 Samyden (B.) III. 807, 811.
 Samyden (B.) III. 807, 811.
 Eiter der (B.) III. 1132.
 Sana (B.) III. 1642.
 munda tertia (B.) III. 1492.
 Sanar = Avicennia tomentosa (B.) III. 917.
 Sand (M.) I. 533, 648, 658, 662.
 Sandaal (Z.) VI. 138.
 gemeiner (Z.) VI. 139.
 Sandablagerungen (M.) I. 633, 634.
 Sandarak (B.) III. 360, 364.
 ächter (B.) III. 364.
 deutscher (B.) III. 364.
 Sandarakharz (B.) III. 364.
 Sandassel (Z.) V. 619.
 Sandauge (Z.) V. 1080, 1411.
 gelbes (Z.) V. 1080, 1411.
 Sandbänke (M.) I. 603.
 Sandbiene (Z.) V. 982.
 gemeine (Z.) V. 982.
 Sandboden (M.) I. 536.
 humoser (M.) I. 537.
 lehmiger (M.) I. 536.
 mergeliger (M.) I. 537.
 Pflanzen des (B.) II. 310.
 Sandbohrwürmer (Z.) V. 275, 282.
 Sandbüchsenbaum (B.) III. 1607.
 gemeiner (B.) III. 1608.
 Sandbüchsenbäume (B.) III. 1607.
 Sand der Wüsten (M.) I. 559.
 Sanddorn (B.) III. 1497.
 Sanddorn, gemeiner (B.) III. 1498.
 Sanddorne (B.) III. 1497.
 Sandeidechse (Z.) VI. 625.
 Sand, Eisen (M.) I. 534.
 Sandelholz (B.) III. 1500, 1674.
 ächtes (B.) III. 1674.
 blaßes (B.) III. 1501.
 gelbes (B.) III. 1501.
 rothes (B.) III. 1501.
 weißes (B.) III. 1500.
 Sandelthölzer (B.) III. 1500.
 Sandelroth (M., D. M. S.) I. S. XVII.
 Sander (Z.) VI. 270.
 Sander, Fische im Rhein (Z.) VI. 405.
 Sanderling (Z.) VII. 497.
 gemeiner (Z.) VII. 497.
 Sanderze (M.) I. 734.
 Sandfedergras (B.) III. 417.
 Sandfloh (Z.) V. 760.
 Sandfüßchen (Z.) VI. 363.
 Sandgangfisch (Z.) VI. 363.
 Sandglimmstachel (Z.) V. 309.
 Sandgruben (M.) I. 525.
 Sandhaber (B.) III. 387.
 Sandhase (Z.) VII. 812.
 Sandhühner (Z.) VII. 570.
 Sandhülsen (Z.) V. 1470.
 Sandkäfer (Z.) V. 1725.
 grüner (Z.) V. 1726.
 purpurrother (Z.) V. 1726.
 schwarzer (Z.) V. 1726.
 Sandkegel (Z.) V. 452.
 Sandkneiper (Z.) V. 634.
 Sandköhle (M.) I. 308.
 Sandlaufkäfer (Z.) V. 1720.
 gemeiner (Z.) V. 1720.
 metallischglänzender (Z.) V. 1721.
 Sandmergel (M.) I. 516.
 Sandmuschel (Z.) V. 291, 309.
 abgefügte (Z.) V. 293.
 gemeine (Z.) V. 291.
 platte (Z.) V. 309.
 Sandori (B.) III. 1310.
 Sandoricum (B.) III. 1309.
 indicum (B.) III. 1309.
 Sandotter (Z.) VI. 542.
 Sandpfeifen (Z.) V. 281.
 Sandpiper (Z.) VII. 500.
 Sand, quarziger (M.) I. 533.
 Quarz (M.) I. 533.

Sand-Rat (Z.) VII. 710.
 Sandratte (Z.) VII. 713.
 Sandreglerlein (Z.) VII. 497.
 Sandröge (B.) III. 426.
 Sandröspfe (Z.) VII. 496.
 Sandröspringer (Z.) VII. 786.
 Sandspuren (B.) III. 1357.
 gemeine (B.) III. 1357.
 Sandstein (M.) I. 308, 518, 658, 662, 686, 703, 711, 714, 735, 739, 753, 757, 758, 760, 831.
 alter rother (M.) I. 739, 747.
 biegsamer (M.) I. 497, 770.
 bindemittelarmer (M.) I. 725.
 breccienartiger (M.) I. 711.
 bunter (M.) I. 711, 722, 727, 768, 807.
 - mittlere Abtheilung des (M.) I. 724.
 - obere (M.) I. 722.
 - untere (M.) I. 725.
 conglomeratförmiger (M.) I. 725.
 crystallisierter (M.) I. 711.
 dickgeschichteter (M.) I. 723.
 Sandsteine (M.) I. 518, 648.
 gegenwärtige Bildung der (M.) I. 606.
 Sandstein, feinförmiger (M.) I. 711, 724.
 Filtrir- (M.) I. 607.
 fähigster (M.) I. 739, 744.
 Fucoiden- (M.) I. 680.
 Sandsteingebirge, neue (M.) I. 606, 722.
 Sandstein, goldhaltiger (Keuper) (M.) I. 711.
 grobkörniger (M.) I. 711, 725.
 Kalk- (M.) I. 519.
 Karpathen- (M.) I. 680.
 Keuper- (M.) I. 711.
 Kiesel- (M.) I. 519, 725.
 Meers- (M.) I. 664.
 Mergel- (M.) I. 520, 702.
 Mühlen- (M.) I. 745.
 Nummuliten- (M.) I. 680.
 Planken des (B.) II. 309.
 Sandsteinplatten (M.) I. 80.
 Sandstein, plattenförmiger (M.) I. 722.
 Quaders- (M.) I. 677.

Sandstein, Quarz- (M.) I. 519.
 rother, s. alter, rother etc.
 Sandsteinschiefer (M.) I. 722, 758.
 Sandstein, Schiffs- (M.) I. 711.
 Thon- (M.) I. 519, 723.
 von Fontainebleau (M.) I. 662.
 von Högl (M.) I. 680.
 Wiener- (M.) I. 680.
 Sandstone, Caradoc- (M.) I. 759.
 new red (M.) I. 728.
 old red (M.) I. 739, 747.
 Sandwegerich (B.) III. 1473.
 Sandwespe (Z.) V. 947.
 Sandwespen (Z.) V. 945.
 Sandwühler (Z.) V. 1805.
 gemeiner (Z.) V. 1805.
 Sandwürm (Z.) V. 569.
 Sandwürmröhre (Z.) V. 516.
 Sänger (Z.) VII. 17, 27.
 bachstelzenartige (Z.) VII. 30.
 Busch- (Z.) VII. 28.
 eigentliche (Z.) VII. 28.
 folterartige (Z.) VII. 43.
 Feld- (Z.) VII. 43.
 grasrüdenartige (Z.) VII. 28.
 hühnerartige (Z.) VII. 49.
 reiberartige (Z.) VII. 47.
 Rohr- (Z.) VII. 45.
 schnapperartige (Z.) VII. 33.
 schwafsenartige (Z.) VII. 39.
 taucherartige (Z.) VII. 45.
 treppenartige (Z.) VII. 52.
 Sangites (B.) III. 1776.
 Sangius (B.) III. 1251.
 Sanglier (Z.) VII. 1132.
 du Cap Vert (Z.) VII. 1139.
 à large groin (Z.) VII. 1140.
 Sanglin (Z.) VII. 1771.
 Sangsue = Hirudo (Z.) V. 561.
 Sanguinaria (B.) III. 1169, 1420, 1480.
 canadensis (B.) III. 1420.
 Sanguinero (Z.) VI. 291.
 Sanguinetta = Digitalia (B.) III. 397.
 Sanguinifer (Z.) IV. 323.
 Sanguinifer (Z.) VII. 270.
 Sanguis draconis (B.) III. 630, 648.

Sanguis in baculis (B.) III. 649.
 in glebis (B.) III. 649.
 in guttis (B.) III. 648, 649.
 in lacrymis (B.) III. 649.
 in massis (B.) III. 649.
 in placentis (B.) III. 649.
 in tabulis (B.) III. 649.
 Sanguisorba (B.) III. 2002.
 canadensis (B.) III. 2003.
 officinalis (B.) III. 2002.
 Sanguisorten (B.) III. 2001.
 Litter. der (B.) III. 2109.
 Saniacula (B.) III. 1794.
 europaea (B.) III. 1794.
 Saniacuten (B.) III. 1794.
 Saniadin (M.) I. 191.
 Sanifel (B.) III. 1794.
 Sannio (Z.) VII. 201.
 Sansevieria (B.) III. 565.
 ceylonica (B.) III. 565.
 Sant (B.) III. 1699.
 Santalaceen (B.) III. 707, 1452, 1453, 1487, 1499.
 Litter. der (B.) III. 2101.
 Santa Lena (Z.) V. 415.
 Santafin (B.) II. 129.
 Santalum (B.) III. 1500.
 album (B.) III. 1500.
 Santol (B.) III. 1310.
 Santolina (B.) III. 758, 759.
 chamacyparissus (B.) III. 759.
 Santonica (B.) III. 763.
 Santonicum (B.) III. 764.
 Santonin (B.) II. 126.
 Saouari (B.) III. 1326.
 Sapajou (Z.) VII. 1730.
 aurore (Z.) VII. 1757.
 de Cayenne (Z.) VII. 1757.
 jaune (Z.) VII. 1757.
 orangé (Z.) VII. 1757.
 Sapanfrucht (B.) III. 1701.
 Saperda (Z.) V. 1699.
 carcharias (Z.) V. 1699.
 linearis (Z.) V. 1700.
 praeusta (Z.) V. 1701.
 Saphan (Z.) VII. 889, 891.
 Saphirin (M.) I. 199.
 Sapin (B.) III. 351.
 Sapindaceen (B.) III. 1319, 1320, 1333.
 Sapinden (B.) III. 24, 704, 706, 707, 1140, 1261, 1263, 1320, 1333.

- Sapinden, Eiter. der (B.) III. 1445.
 Sapindus (B.) III. 1338.
 laurifolius (B.) III. 1339.
 rarak (B.) III. 1339.
 saponaria (B.) III. 1338.
 Sapium (B.) III. 1606, 1607.
 Sapodille-tree (B.) III. 948.
 Saponaria (B.) III. 1338, 1340, 1360.
 officinalis (B.) III. 1360.
 vaccaria (B.) III. 1360.
 Sapota (B.) III. 947.
 Sapoten (B.) III. 704, 706, 830, 889, 908, 938.
 Eiter. der (B.) III. 1134.
 Sapotier (B.) III. 948.
 Sapotilla (B.) III. 948.
 Sappan (B.) III. 1723.
 Sappanholz (B.) III. 1723.
 Sappania (B.) III. 1723.
 Sapphir (M.) I., f. Sapphyr.
 Sappho (B.) VII. 190.
 Sapphyr (M.) I. 153, 808.
 blauer (M.) I. 153.
 gelber (M.) I. 153.
 Sapphyr-Celibri (B.) VII. 184.
 Sapphyre (M., D. M. S.) I. S. X.
 Sapphyrin (M.) I. 199.
 Sapphyrquarz (M.) I. 140.
 Sapphyr, Stern- (M.) I. 153.
 Sar (B.) VI. 231.
 Saraca (B.) III. 1706.
 Sarcelle (B.) VII. 460, 461.
 petite (B.) VII. 460.
 Sarcocephalen (B.) III. 879.
 Sarcocephalus (B.) III. 879.
 esculentus (B.) III. 879.
 Sarcophilos (B.) III. 489.
 praemorsum (B.) III. 488.
 Sarcochlaena (B.) III. 1180.
 grandiflora (B.) III. 1181.
 Sarcocolla (B.) III. 1512.
 Sarcoptes (B.) V. 666.
 Sarcolemma (B.) III. 1032.
 Sarda (B.) VI. 195.
 Sarde (B.) VI. 259.
 Sardelle (B.) VI. 371.
 Sardena (B.) VI. 380.
 Sardina (B.) VI. 371.
 Sardine (B.) VI. 371.
 Sardon (B.) VI. 370.
 Sardonja (B.) III. 1146.
 Sarf (B.) VI. 306.
 Sargasso (B.) III. 236.
 Sargassum (B.) III. 236.
 bacciferum (B.) III. 236.
 natans (B.) III. 236.
 vulgare (B.) III. 236.
 Sargo (B.) VI. 231, 233.
 Sargone (B.) VI. 233.
 Sargue (B.) VI. 231.
 Sarguet (B.) VI. 233.
 Sargus (B.) V. 822.
 cuprarius (B.) V. 822.
 Sargus (B.) VI. 230.
 raucus (B.) VI. 231.
 vulgaris (B.) VI. 233.
 Sariana (B.) VII. 523.
 Sarciovienne (B.) VII. 1487.
 Saribus (B.) III. 687.
 Sarigue (B.) VII. 926, 927.
 des Illinois et à longs poils (B.) VII. 926.
 Sariqueya (B.) VII. 922.
 Sarlyk (B.) VII. 1430.
 Saros (B.) III. 914.
 Sarpa (B.) VI. 228.
 Sarpananizo (B.) VI. 274.
 Saracenenbiene (B.) III. 2078.
 Sarracenia (B.) III. 1367.
 purpurea (B.) III. 1367.
 Sarracenie (B.) III. 1367.
 Eiter. der (B.) III. 1446
 Sart (B.) VI. 397.
 Särta (B.) VI. 315.
 Sasan (B.) VI. 326.
 Sasanqua (B.) III. 1185.
 Sassa (B.) III. 1702.
 Sassafras (B.) III. 1525.
 officinalis (B.) III. 1525.
 Sassafrasöl (B.) II. 113. — III. 1525.
 Sassaparilla (B.) III. 616.
 germanica (B.) III. 426.
 Saffaparill (B.) III. 616.
 ächte (B.) III. 618.
 ceylonische (B.) III. 616.
 chinesische (B.) III. 618.
 dicke (B.) III. 618.
 dreyrrippige (B.) III. 617.
 gebräuchliche (B.) III. 618.
 graue (B.) III. 1860.
 italianische (B.) III. 616.
 lissaboner (B.) III. 617.
 rauhe (B.) III. 616.
 virginische (B.) III. 617.
 von Honduras (B.) III. 618.
 von Zampico (B.) III. 617.
 Saffaparill von Venacruz (B.) III. 617.
 Saffaparillen (B.) III. 616.
 Saffotin (M.) I. 293.
 Satanicles (B.) VII. 894.
 Satanépis (B.) III. 139.
 Satherion (B.) VII. 1494.
 Satin wood = Chloroxylon swietina (B.) III. 1302.
 Sattel (M.) I. 569.
 Sattel (B.) IV. 373.
 Sattel (B.) V. 372.
 englischer (B.) V. 372
 Sattelfisch (B.) VI. 212.
 gemeiner (B.) VI. 212.
 Sattelfröde (B.) VI. 490.
 Satteltlinie (M.) I. 569.
 Sattelmuschel (B.) V. 372.
 Satureja (B.) III. 1056.
 hortensis (B.) III. 1057.
 Saturnia (B.) V. 1088, 1364.
 carpini (B.) V. 1364.
 pyri (B.) V. 1366.
 vestiaria (B.) V. 1335.
 Satyrion (B.) III. 574.
 Satyrium (B.) III. 468, 472, 473, 476, 488.
 hircinum (B.) III. 476.
 repens (B.) III. 468.
 Satyrus (B.) VII. 1827.
 Sau (B.) VII. 1131.
 Sauassu (B.) VII. 1761.
 Saubohnen (B.) III. 1653
 Kleber, u. Stärkegehalt der (B.) II. 119.
 Sauclez (B.) VI. 369.
 Saubüfel (B.) III. 717.
 Säue (B.) VII. 1131.
 Sauerach (B.) III. 1413.
 Sauerampfer (B.) III. 1481.
 kleiner (B.) III. 1481.
 römischer (B.) III. 1482.
 Sauerampferbaum (B.) III. 899.
 Sauerampfermotte (B.) V. 1299.
 Sauerdäpfel (B.) III. 750.
 Sauerdorn (B.) III. 1412.
 gemeiner (B.) III. 1413.
 Sauerdornbrand (B.) III. 51.
 Sauerdornmolle (B.) III. 98.
 Sauerer Bissen (B.) III. 1258.
 Sauergras (B.) III. 427.
 Sauerkirschen (B.) III. 2049.
 Sauerkefee (B.) III. 1175.

Sauersee, empfindlicher (B.) III. 1176.
 esbarer (B.) III. 1176.
 gemeiner (B.) III. 1175.
 horniger (B.) III. 1175.
 vierblättriger (B.) III. 1176.
 Sauerseefels (M., D. M. S.) I. S. XIV. — (B.) III. 1175, 1481.
 Sauerseefäure (B.) II. 112, 124.
 Sauerkraut (B.) III. 1404.
 Säuerlinge (M.) I. 719, 762. des Grundgebirges (M.) I. 775.
 eisenhaltige (M.) I. 726.
 Sauerkeß (M.) I. 6, 113, 114, 137. — (B.) II. 97, 99, 100, 111. — (Z.) IV. 132, 203.
 Sauerstoffgas (M.) I. 6. — (B.) II. 102. — (Z.) IV. 216.
 Begünstigung des Keimens des (B.) II. 250.
 Verbindung des, mit dem Blute (Z.) IV. 216.
 Sauerstoffgehalt der Atmosphäre (M.) I. 582.
 Sauerstoffung (Z.) IV. 216.
 Sauerwerfen (B.) III. 1731. gemeine (B.) III. 1731.
 Sausenkel (B.) III. 1815.
 Sausünder (Z.) VII. 1564.
 Saugaderklappen (Z.) IV. 110.
 Saugadern (Z.) IV. 73, 84, 109, 131, 213.
 äußere Haut der (Z.) IV.
 Saugaderstämme (Z.) IV. 85.
 Saugadersystem (Z.) IV. 84, 111.
 Entwicklung des (Z.) IV. 115.
 linkes (Z.) IV. 85.
 rechtes (Z.) IV. 87.
 Saugadertiere (Z.) V. 5, 6, 11, 182.
 Sauge du port de paix (B.) III. 1591.
 Sauger (Z.) VI. 163.
 Saugfische (Z.) VI. 31.
 Saugfuss (M.) I. 234.
 Saugmilben (Z.) V. 661.
 Sango = Sambucus nigra (B.) III. 1854.

Saugröhrenstück (Z.) V. 191.
 Säugethiere (B.) II. 5. — (Z.) IV. 329, 332, 569, 581. — V. 7, 8. — VII. 2. u. 3. Abth. 689 ff.
 Aufenthalt der (Z.) VII. 690.
 äußere Anatomie der (Z.) IV. 329.
 Bau der (Z.) VII. 689.
 Eintheilung der (Z.) VII. 692.
 Geschichte der (Z.) VII. 701. im Alluvium eingeschlossen (M.) I. 628.
 im Sibirgebirge (M.) I. 671.
 Lebensart der (Z.) VII. 691.
 Eier: der (Z.) VII. 857.
 Nahrung der (Z.) VII. 690.
 Nutzen der (Z.) VII. 691.
 Verbreitung der (Z.) VII. 1854.
 Zusammenstellung der, nach anatomischen Systemen (Z.) VII. 699.
 — mit anderen Thierclassen (Z.) VII. 699.
 Säugethiereidehen (Z.) VI. 654.
 Säugethiereite im Tertiargebirge (M.) I. 649.
 in der Grobkalkformation (M.) I. 661.
 Saugwürmer (Z.) V. 549.
 einnäpfige (Z.) V. 550.
 napflose (Z.) V. 550.
 vielnäpfige (Z.) V. 551.
 Saut (B.) III. 224.
 Säulchen (B.) II. 72, 77, 87. — III. 1026.
 Saule (B.) III. 1532.
 Säule (M.) I. 88. — (Z.) V. 393.
 Säulen, geschobene, od. rhombische, vertikale, vierseitige, der Crystallformen (M.) I. 58.
 Säulengliedchen (Z.) V. 33.
 mispelförmiges (Z.) V. 33.
 Saum (Z.) V. 482.
 gestreifter (Z.) V. 482.
 glatter (Z.) V. 482.
 Saumfiemer (Z.) V. 519.
 Saumkracken (Z.) V. 519.
 Saumon (Z.) VI. 332.
 Saumquaste (Z.) V. 211.

Saumquaste, brasilische (Z.) V. 211.
 Saumschwänze (Z.) VI. 640.
 Saumwanze (Z.) V. 1616.
 Saumzede (Z.) V. 664.
 persische (Z.) V. 665.
 Saumzeden (Z.) V. 664.
 Saupa (Z.) VI. 228.
 Saupitz (B.) III. 138.
 Sauguet, Traité du Plâtrage (B.) II. 266.
 Saurach (B.) III. 1413.
 Saurel (Z.) VI. 190.
 Säuren, als Lösungsmittel der Mineralien (M.) I. 130.
 in den Pflanzen (B.) II. 107.
 Klassifikation u. Paralleltismus der (M., D. M. S.) I. S. VII. ff.
 verdünnte, Begünstigung des Keimens (B.) II. 350.
 unorganische Paralleltismus der Pflanzen- u. Thiersäuren (M., D. M. S.) I. S. VIII.
 Saurer Bissen (B.) III. 1258.
 Säure, schwefelige (M.) I. 791.
 Saurier (M.) I. 661, 673, 685.
 Sauritia (Z.) V. 601.
 Saurocephalus (Z.) VI. 628.
 Saurodon (Z.) VI. 628.
 Sauriden (Z.) VII. 1564.
 Saurureen (B.) III. 582, 600.
 Saururus (B.) III. 601.
 cerurus (B.) III. 601.
 natans (B.) III. 601.
 Saurus (Z.) VI. 330, 382, 392.
 Saussure (M.) I. 74, 197, 343.
 H. Sur l'écorce des Feuilles et des Pétales (B.) II. 263, 268.
 Th. Recherches chimiques (B.) II. 265.
 Saussurit (M.) I. 197.
 Saustein (Z.) VII. 782.
 Sauterelles = Locusta (Z.) V. 641, 1519.
 Sautob (B.) III. 1459, 1460.
 Sauvagesia (B.) III. 1365.
 adimä (B.) III. 1365.
 erecta (B.) III. 1365.

- Sauvagesien (B.) III. 1364, 1365.
 Eiter. der (B.) III. 1446.
 Sauvagei (Z.) VII. 540.
 Savacou (Z.) VII. 554.
 Savalia (Z.) V. 110.
 Savalle (Z.) VI. 382, 383.
 Savanna (Z.) VII. 78.
 Savastianus, Botanicorum rei herbariae libri IV. heroiico carmine (B.) III. 2132.
 Savi, O., Alberi della Toscana (B.) III. 2124.
 Botanicon etruscum (B.) III. 2124.
 Catal. degli Uscelli di Pisa (Z.) VII. 671.
 Due Centurie di Piante etrusche (B.) III. 2124.
 Flora italiana (B.) III. 2121.
 Flora pisana (B.) III. 2124.
 Materia medica vegetabile (B.) III. 2130.
 Observ. in varios trifloriorum Species (B.) III. 2103.
 Ornithol. toscana (Z.) VII. 671.
 Raccolta delle Piante belline nei Giardini d'Italia (B.) III. 2120.
 Savien (Z.) VII. 822.
 Savigny, Descript. de l'Égypte (Z.) VII. 667.
 Hist. nat. d'Ibis (Z.) VII. 673.
 Mémoires sur les animaux sans vertèbres (Z.) V. 181, 1825.
 Savonnier (B.) III. 1338.
 Savonnier (Z.) VI. 253.
 Savoyersfort (B.) III. 1404.
 Saxicola (Z.) VII. 43.
 Saxifraga (B.) III. 1989.
 aizoides (B.) III. 1991.
 aizoon (B.) III. 1990.
 alba (B.) III. 1991.
 anglica (B.) III. 1824.
 aurea (B.) III. 1988.
 cotyledon (B.) III. 1990.
 crassifolia (B.) III. 1992.
 granulata (B.) II. 31. — 1991.
 hirculus (B.) III. 1991.
 Saxifraga hirsuta (B.) III. 1992.
 hypnoides (B.) III. 1989.
 nigra (B.) III. 1836.
 punctata (B.) III. 1992.
 rubra (B.) III. 2025.
 sarmentosa (B.) III. 1992.
 tridactylides (B.) III. 1990.
 Saxifragaceae (B.) III. 1986.
 Saxifraga (B.) III. 708, 1959, 1986.
 Eiter. der (B.) III. 2109.
 Say, American Entomology (Z.) V. 1824.
 Saya (B.) III. 933.
 Sayaca (Z.) VII. 251.
 Sayawer (B.) III. 858.
 Saylor (B.) III. 1578.
 baguala (B.) III. 1578.
 Scabiosa (B.) III. 729, 784. —
 arvensis (B.) III. 784.
 atro-purpurea (B.) III. 785.
 columbaria (B.) III. 785.
 stellata (B.) III. 785.
 succisa (B.) III. 784.
 Scad (Z.) VI. 190.
 Scagliola = Milium (B.) III. 402.
 Scalaria (Z.) V. 434.
 Scalata (Z.) V. 434.
 Scalenoeder (M.) I. 55.
 Scaliger, J. C., Commentarii in Aristotelis libros de Plantis (B.) III. 2116.
 Comment. in Theophrastum de Plantis (B.) III. 2116.
 Exercitationes de subtilitate (B.) III. 2116.
 Scalops (Z.) VII. 938.
 aquaticus (Z.) VII. 938.
 Scalogno = Schafotteu (B.) III. 558.
 Scammonia (B.) III. 1083.
 Scammonium (B.) III. 1083.
 monspeliense (B.) III. 1032.
 Scammonium (B.) III. 1083.
 aleppisches (B.) III. 1083.
 antiochisches (B.) III. 1083.
 franziöisches (B.) III. 1083.
 sngonisches (B.) III. 1033.
 sumprisches (B.) III. 1083.
 Scandella (B.) III. 390.
 Scandicinen (B.) III. 1799.
 Scandix (B.) III. 1800, 1801, 1802.
 Scandix anthriscus (B.) III. 1801.
 australis (B.) III. 1801.
 cerefolium (B.) III. 1800.
 pecten (B.) III. 1801.
 sylvestris (B.) III. 1800.
 Scansores = Klettervögel (Z.) VII. 178.
 Scapiariae = Schafspflanzen (B.) III. 377.
 Scaphidium (Z.) V. 1777.
 agaricinum (Z.) V. 1777.
 Scapus (B.) II. 27, 111.
 Scarabäengemmen (Z.) V. 1800.
 Scarabaens (Z.) V. 1800.
 Scarabina (Z.) VI. 380.
 Scarabus (Z.) V. 426.
 Scarbroit (M.) I. 207.
 Scarda (Z.) VI. 317.
 Scardola (Z.) VI. 306.
 Scardova (Z.) VI. 306.
 Scardula (Z.) VI. 317.
 Scardidium (Z.) V. 39, 55.
 Scariola (B.) III. 718.
 Scarites (Z.) V. 1720.
 Scarleza = Salvia sclarea (B.) III. 1073.
 Scar limestone (M.) I. 745.
 Scarpa, de auditu et olfactu (Z.) VI. 407.
 Scarus (Z.) VI. 107, 223.
 antiquorum (Z.) VI. 223.
 creticus (Z.) VI. 223.
 psittacus (Z.) VI. 107.
 Schlosseri (Z.) VI. 226.
 Scataponzolo (Z.) V. 388.
 Scatophaga (Z.) V. 793.
 stercoraria (Z.) V. 793.
 Scatophagus (Z.) VI. 212.
 argus (Z.) VI. 212.
 Scatopse (Z.) V. 739.
 latrinarum (Z.) V. 739.
 Scap-duek (Z.) VII. 449.
 Scavargino (Z.) VI. 312.
 Scavola (B.) III. 794.
 taecada (B.) III. 794.
 Scävöleen (B.) III. 794.
 Scelotes (Z.) VI. 591.
 Scepirum (B.) III. 999, 1510.
 Schabe, Schaben (Z.) V. 29, 1183.
 After: (Z.) V. 1211.
 Fledten: (Z.) V. 1239.
 Gallen: (Z.) V. 1194.

Schabe, Gras: (3.) V. 1237.
 im Freyen lebende (3.) V. 1259.
 Kleider: (3.) V. 1220.
 Kohn: (3.) V. 1578.
 Korn: (3.) V. 1204.
 Küchen: (3.) V. 1503.
 Kutschen: (3.) V. 1216.
 Leder: (3.) V. 1216.
 Mauer: (3.) V. 1238.
 Pelz: (3.) V. 1224.
 Pflanzenanwüchse: (3.) V. 1194.
 Schöllkraut: (3.) V. 1576.
 Sprossen: (3.) V. 1196.
 Traubens: (3.) V. 1200.
 Wachs: (3.) V. 1211.
 Wassers: (3.) V. 1239.
 Woll: (3.) V. 1205.
 Wollkamen: (3.) V. 1093.
 Schwabenblattlaus (3.) V. 1576.
 Schwabenkraut (B.) III. 766.
 Schabkäfer (3.) V. 1767. S. Glanzkäfer.
 Schabzieger (B.) III. 1636.
 Schabuti (3.) VI. 397.
 Schachelyme (B.) III. 575.
 Schachtelhaln (B.) III. 312.
 Schachtwurm (3.) V. 614.
 Schafal, f. Schafal.
 Schafkflügel (3.) V. 1421.
 Schaeu (3.) VII. 596.
 Schafspieren (B.) III. 2024.
 gemeine (B.) III. 2024.
 Schädel (3.) IV. 28.
 Grund (Vasse) des (3.) IV. 28.
 Schädelstich (3.) VII. 1005.
 Schadida-Calli (B.) III. 1584.
 Schaf, Schafe (3.) VII. 1333, 1338.
 americanisches (3.) V. 1337.
 asiatisches (3.) VII. 1335.
 Bauern: (3.) VII. 1340.
 breitwänziges (3.) VII. 1341.
 europäisches (3.) VII. 1333.
 fettwänziges (3.) VII. 1341.
 gemeines (3.) VII. 1333.
 Haar: (3.) VII. 1342.
 Land: (3.) VII. 1340.
 langschwänziges (3.) VII. 1341.
 Litter. der (3.) VII. 1340.

Schaf, peruanisches (3.) VII. 1245.
 sardinisches (3.) VII. 1333.
 sibirisches (3.) VII. 1335.
 spanisches (3.) VII. 1340.
 ungewöhnliches (3.) VII. 1340.
 vielhörniges (3.) VII. 1340.
 wildes (3.) VII. 1333.
 Woll: (3.) VII. 1248, 1340.
 Zackel: (3.) VII. 1341.
 zahmes (3.) VII. 1333, 1338.
 Schäferbirne (B.) III. 2077.
 Schäferhund (3.) VII. 1564.
 Schäferweide (B.) III. 141.
 doppeltes (B.) III. 141.
 weißes (B.) III. 135.
 Schafaulthier (3.) VII. 877.
 Schäffer, 3., Abbildungen baierischer u. päpstlicher Schwämme u. c. (B.) III. 171.
 Abbildungen einiger sonderbarer Schwämme (B.) III. 173.
 Abhandlungen von Insecten (3.) V. 1823.
 Ampeltypen (3.) V. 181.
 Der Sichtschwamm (B.) III. 173.
 Elementa entomolog. (3.) V. 1821.
 Icones Insectorum etc. (3.) V. 1425, 1821.
 Kleine Schriften (3.) V. 708.
 Pentas piscium ratisb. (3.) VI. 408.
 Sattelsiege (3.) V. 831.
 Vorläuf. Betrachtungen über die Schwämme (B.) III. 173.
 J. Chr., Element. ornithol. (3.) VII. 666.
 Mus. ornithol. (3.) VII. 666.
 Schafgans (3.) VII. 389.
 gelbschnäbelige (3.) VII. 391.
 wandernde (3.) VII. 390.
 Schafgänse (3.) VII. 389.
 Schafgarbe (B.) III. 758.
 Wisam (B.) III. 758.
 edle (B.) III. 759.
 gemeine (B.) III. 759.
 gewürzhafte (B.) III. 758.
 orientalische (B.) III. 758.

Schafgarbe, Sumpfs. (B.) III. 758.
 Schafgarben (B.) III. 758.
 Schafkerbel (B.) III. 1803.
 gemeiner (B.) III. 1803.
 Schafklaus (3.) V. 765.
 Schafkitt (B.) III. 135.
 Schafkandwurm (3.) V. 548.
 Schafkabiote (B.) III. 795.
 Schafschwingel (B.) III. 414.
 Schafskopf (3.) VI. 233, 247.
 Schafsnase (B.) III. 2087.
 Schafvriinger (3.) VII. 789.
 Schafseide (3.) V. 663.
 Schafst (B.) II. 27, 41. — (3.) IV. 335.
 Schafstaderer (B.) III. 198.
 Schafstapfer (B.) III. 1958, 1978.
 Schafstaster (B.) III. 479.
 Schafsteeher (3.) 1788, 1844.
 Schafstammespflanzen (B.) III. 1346, 1364.
 Schafstropfer (B.) III. 315.
 Schafstarren (B.) III. 315.
 Schafstfedern (3.) IV. 335.
 Schafstgräser (B.) III. 382, 401.
 Schafstgrüespflanzen (B.) III. 1262, 1277.
 Schafstholzer (B.) III. 600.
 Schafstlaubpflanzen (B.) III. 953, 990.
 Schafstulien (B.) III. 464, 479.
 Schafsttorichen (B.) III. 1578.
 Schafstmoose (B.) III. 179, 198.
 Schafstnußpflanzen (B.) III. 1452, 1470.
 Schafstpalmen (B.) III. 582, 600.
 Schafstpflanzen = Scheidenpflanzen (B.) III. 377.
 Schafstpaumenspflanzen (B.) III. 1614, 1634.
 Schafstspitze, f. Scheidenpisse u. c. (B.) III. 59.
 Schafstzinder (B.) III. 401.
 Schafstamenspflanzen (B.) III. 1141, 1179.
 Schafstschiffe (B.) III. 413.
 Schafststengelpflanzen (B.) III. 838, 857.
 Schafsttrennen (B.) III. 738.
 rothe (B.) III. 738.

- Schafwurzelpflanzen (B.) III. 740.
 Schafwürger (Z.) V. 557.
 Schafzede (Z.) V. 663.
 Schaid (Z.) VI. 87.
 Schafal (Z.) VII. 1553.
 capischer (Z.) VII. 1557.
 grauer (Z.) VII. 1569.
 Schaked = *Amygdalus communis* (B.) II. 381.
 Schale (B.) II. 80. — (Z.) IV. 306.
 Schalen (M.) I. 83.
 Biter. der (Z.) V. 537.
 Schalenabblütungen (Z.) V. 538.
 Schalenassel (Z.) V. 618.
 ovate (Z.) V. 618.
 Schalenblende (M.) I. 443.
 Schalenthierchen (Z.) V. 44.
 felschiriges (Z.) V. 44.
 frugiförmiges (Z.) V. 44.
 zweipipigiges (Z.) V. 45.
 Schalotten (B.) III. 558.
 Schalottengras (B.) III. 413.
 Schafstein (M.) I. 512.
 mandelsteinartiger (M.) I. 512.
 Schafsteinbildung (M.) I. 755.
 Schalthiere (Z.) IV. 353, 572, 573, 578, 579, 580, 581.
 — (Z.) V. 67, 255. — (B.) II. 5.
 Schalthierreste im Tertiärgebirge (M.) I. 649.
 Schalwet (Z.) VI. 92.
 gemeiner (Z.) VI. 92.
 Schampacca (B.) III. 1241.
 Schamscham (Z.) VII. 909.
 Schanga Cuspi (B.) III. 1630.
 Schani = *Quercus coccifera* (B.) II. 381.
 Schararacca (Z.) VI. 547.
 Scharbe (Z.) VII. 411.
 großer (Z.) VII. 412.
 feiner (Z.) VII. 415.
 Scharben (Z.) VII. 411.
 Scharbockkraut (B.) III. 1145.
 Schaerer. *Lichenes helvetici exs.* (B.) III. 301.
 Schafsvorranpen (Z.) V. 1418.
 Scharlach (Farbe) (M., D. M. S.) I. S. XVIII. — (B.) III. 1910. — (Z.) V. 1543.
 Scharlachbeere (B.) III. 1476.
 gemeine (B.) III. 1476.
 Scharlachbeeren (B.) III. 1476.
 — (Z.) V. 1536, 1541.
 Scharlacherdbeere (B.) III. 2010.
 Scharlachförner (Z.) V. 1536, 1551. — (B.) III. 897.
 polnische (Z.) V. 1551.
 Scharlachkraut (B.) III. 1074.
 Scharlachsalben (B.) III. 1073.
 Scharrer (Z.) VII. 561.
 Scharrmans (Z.) VII. 709.
 Scharren (B.) III. 726.
 Strauch (B.) III. 727.
 Scharrennase (Z.) VII. 980.
 gemeine (Z.) VII. 980.
 Scharrenraupe (Z.) V. 1290.
 Scharzfelder-Höhle (M.) I. 642.
 Schattenbaum (B.) III. 689.
 Schatteneffern (B.) III. 847.
 gemeine (B.) III. 847.
 Schattenfisch (Z.) VI. 244.
 gemeiner (Z.) VI. 244.
 indischer (Z.) VI. 246.
 rother (Z.) VI. 246.
 schwarzer (Z.) VI. 247.
 Schattenfische (Z.) VI. 240, 244.
 einköpfige (Z.) VI. 240.
 zweiköpfige (Z.) VI. 244.
 Schattenvogel = *Scopus* (Z.) VII. 533.
 Schafbirne (B.) III. 2076.
 Schaufisch (Z.) VI. 263.
 Schaufelhirsche (Z.) VII. 1294.
 Schaufelmorcheln (B.) III. 123.
 gelbliche (B.) III. 123.
 Schaufelqualle (Z.) V. 231.
 gemeine (Z.) V. 231.
 Schaumcicade (Z.) V. 1598.
 des Maulbeerbaumes (Z.) V. 1601.
 Schaumgyps (M.) I. 247.
 Schaumfülle (B.) III. 78.
 weißer (B.) III. 78.
 Schaumkraut (B.) III. 1397.
 Schaumwurm (Z.) V. 1598.
 Scheibeneyer (M.) I. 381.
 Scheelfalt (M.) I. 282.
 Scheelforn (B.) III. 856.
 indisches (B.) III. 856.
 Scheelförner (B.) III. 856.
 Scheelsäure = *Wolframsäure* (M.) I. 348.
 Scheerentrebs (Z.) V. 637.
 Scheerenmilben (Z.) V. 666.
 Scheererit (M.) I. 317.
 Scheermäus (Z.) VII. 724.
 Scheermäuse (Z.) VII. 932.
 Scheermesser (Z.) VI. 219, 314.
 Scheermessersch (Z.) VI. 219.
 Scheibe (B.) II. 53, 63. — (B.) III. 712, 1005, 1790.
 drüfuge (B.) III. 1790.
 Scheibenfische (Z.) VI. 101.
 Scheibengäster (Z.) VI. 638.
 grauer (Z.) VI. 638.
 röhlicher (Z.) VI. 638.
 Scheibenföpfe (Z.) VI. 101.
 Scheibenkraut (B.) III. 1385.
 gemeines (B.) III. 1385.
 Scheibenkräuter (B.) III. 1385.
 Scheibenmuschel (Z.) V. 311.
 milchweiße (Z.) V. 311.
 Scheibenqualten (Z.) V. 203.
 Scheibenrahlen (B.) III. 244.
 blutrothe (B.) III. 244.
 gedüpfelte (B.) III. 244.
 kleinblättrige (B.) III. 245.
 rauchgraue (B.) III. 244.
 spangrüne (B.) III. 245.
 Scheibenröhre (Z.) V. 577.
 Scheibenschwänze (Z.) VI. 644.
 Scheibenthierchen (Z.) V. 21.
 bläuliches (Z.) V. 21.
 perlfarbenedes (Z.) V. 22.
 Scheibenwurm (Z.) V. 551.
 Scheibenzumpen (B.) III. 1967.
 gemeine (B.) III. 1967.
 Scheibspitzen (Z.) VI. 319.
 Scheide (B.) III. 261.
 Scheideck des Gebirges (M.) I. 551.
 Scheiden (B.) III. 14.
 Scheidenblätter (B.) II. 33.
 Scheidenblumen (B.) II. 54, 57.
 Scheidencapfen (B.) III. 704, 707.
 Scheidenfarren (Schafsfarren) (B.) III. 308, 315, 337.
 Scheidengräser, f. Schafgräser (B.) III. 401.
 Scheidengröße (B.) II. 74.
 Scheidenfische (B.) II. 49.
 Scheidenkraden (Z.) V. 520.
 gemeine (Z.) V. 520.
 Scheidentilien, f. Schafstilien (B.) III. 479.
 Scheidenmoose, f. Schafmoose (B.) III. 199.

Scheidenpalmen, f. Schaftpalmen (B.) III. 600.
 Scheidenpflanzen = Monocotyledonen (B.) II. 33, 254. — III. 15, 16, 23, 31, 377.
 Scheidenpitze (B.) III. 59, 169.
 Scheidenreiß (B.) III. 169.
 gelblichbrauner (B.) III. 169.
 Scheidenfäden (B.) II. 80.
 Scheidenschubel (B.) VII. 572.
 gemeiner (B.) VII. 572.
 Scheidenthierchen (B.) V. 35, bauchiges (B.) V. 35.
 Scheidenzeller (B.) III. 59.
 Scheidewände der Blüte (B.) II. 74.
 Scheidewasser (M.) I. 115.
 Scheitan (B.) VI. 92.
 Scheidornraupen (B.) V. 1416.
 Scheintrippen (B.) IV. 37.
 Scheinwürmerraupen (B.) V. 1325.
 Scheinbannraupen (B.) V. 1338.
 Scheinwimmerraupen (B.) V. 1312.
 Scheitel (B.) IV. 326.
 Scheitel (B.) VI. 919.
 Scheitelbeine (B.) IV. 29.
 Scherfen (B.) III. 1688.
 Mehren (B.) III. 1690.
 Sand (B.) III. 1692.
 Gummi (B.) III. 1694.
 Kolben (B.) III. 1692.
 Schild (B.) III. 1689.
 Seifen (B.) III. 1701.
 Sinn (B.) III. 1691.
 Wasser (B.) III. 1688.
 Zucker (B.) III. 1700.
 Schelg (B.) VII. 1312.
 Schellenbaum (B.) III. 1042.
 brasilianischer (B.) III. 1042.
 moskatischer (B.) III. 1043.
 Schellenbäume (B.) III. 1042.
 Schellenberg, Geschlechter der zweygefügelten Insecten (B.) V. 830.
 Land- u. Wasservanzen (B.) V. 1628.
 Schellenqualle (B.) V. 209.
 röhrlische (B.) V. 210.
 Schellente (B.) VII. 451.
 Schellfisch (B.) VI. 154.
 Schellfisch (B.) V. 1549.

Schelo (B.) VII. 1312.
 Schelver, Kritik der Lehre von den Geschlechtern der Pflanzen (B.) II. 279.
 Schenna (B.) III. 595.
 Schenkel (B.) IV. 50, 51, 171, 329, 409.
 Schenkelader (B.) IV. 83.
 Schenkelbein (B.) IV. 27.
 Schenkelbewegung (B.) IV. 240.
 Schenkelbinde (B.) IV. 33.
 Schenkelbindemuskel (B.) IV. 33.
 Schenkelgeflecht (B.) IV. 55.
 Schenkelhöcker (B.) IV. 409.
 Schenkelmuskeln (B.) IV. 42, 43.
 grader (B.) IV. 43.
 schräger (B.) IV. 43.
 viereckiger (B.) IV. 42.
 zweyköpfiger (B.) IV. 43.
 Schenkelnerve (B.) IV. 57.
 Schenkelnerven (B.) IV. 56.
 Schenkelschlagader (B.) IV. 79.
 Schenkel schleiche (B.) VI. 591.
 australische (B.) VI. 591.
 brasilianische (B.) VI. 591.
 capische (B.) VI. 591.
 Schenkel schleichen (B.) VI. 591.
 Scherbenkoba (M.) I. 462.
 Scherg (B.) VI. 71.
 Scheriken (B.) III. 1856.
 Scherfenholz (B.) III. 2048.
 Scherman (B.) VII. 724.
 Scherrich (B.) VI. 310.
 Schesch (B.) II. 379, 381.
 Schetti (B.) III. 856.
 Scheuchzer, Joh. Jac., Herbarium diluvianum (B.) II. 383. — III. 2117, 2128.
 Itinera per Helvetia alpinae regiones (B.) III. 2117.
 Museum diluvianum (B.) III. 2128.
 Physica sacra (B.) III. 2118, 2131.
 Scheuchzeria (B.) III. 442.
 palustris (B.) III. 442.
 Scheuchzerus, Joh., Agrostographia (B.) III. 698, 2118.
 Homo diluvii testis (B.) VI. 689.

Scheuerkraut (B.) III. 312.
 Schibus (B.) III. 780.
 Dioscorides (B.) III. 780.
 Schichten (M.) I. 561.
 auf dem Kopf stehende (M.) I. 562.
 der Ziegelformation in Galizien (M.) I. 657.
 — in Lauraine (M.) I. 656.
 — in Bothynien u. Podolien (M.) I. 656.
 des Londoner Beckens (M.) I. 667.
 Mainzer Beckens (M.) I. 654.
 — Meßener Beckens (M.) I. 669.
 — Pariser Beckens (M.) I. 662.
 — Wälderthons (M.) I. 686.
 — Wiener Beckens (M.) I. 654.
 Falten der (M.) I. 561.
 horizontale (M.) I. 562.
 Schichtköpfe (M.) I. 562.
 Schichtenreihe, salzführende des Muschelkaltes (M.) I. 719.
 Schichten, seigere (M.) I. 562.
 senkrechte (M.) I. 562.
 schiefe (M.) I. 562.
 Schichtenstellung, muldenförmige (M.) I. 569.
 sattelförmige (M.) I. 569.
 Schichten, Streichen der (M.) I. 561.
 Schichtung der Gebirgsmassen (M.) I. 561.
 — des Grundgebirges, nicht deutlich ausgesprochene (M.) I. 768.
 — des Fißgebirges (M.) I. 671.
 Schichtungsfläche (M.) I. 561.
 Schichtung, Verhältniß der (M.) I. 561.
 Schieberthierchen (B.) V. 43.
 langschwänziges (B.) V. 43.
 Schieblichen (B.) III. 1885.
 Schied (B.) V. 309, 310.
 Schiede, De Plantis hybridis (B.) II. 283.
 Pflanzen aus Mexico (B.) III. 2133.

- Schiefer, Mann: (M.) I. 753.
 Determinir: (M.) I. 703.
 Brand: (M.) I. 753.
 Schieferdecker (Z.) V. 1337.
 Schiefer, dunkler (M.) I. 758.
 Schieferentzündung (M.) I. 819.
 Schiefergebirge (M.) I. 753.
 Uebergangs: (M.) I. 753.
 Schiefer, Kiefer: (M.) I. 753.
 Schieferkohle (M.) I. 308.
 Schiefer, Kupfer: (M.) I. 732
 Schieferletten, gypsführender
 (M.) I. 722, 725.
 salziger (M.) I. 723.
 Schiefer, Glas: (M.) I. 702.
 lithographischer (M.) I. 694.
 Postboonien: (M.) I. 703.
 Sandstein: (M.) I. 722, 744.
 Splenhofer: (M.) I. 694.
 Schieferspath (M.) I. 235.
 Schiefer, Tyon: (M.) I. 753.
 Schieferthon (M.) I. 308, 532,
 714, 736, 739.
 Schiefer, Wech: (M.) I. 753.
 Zeichen: (M.) I. 753.
 Schienbein (Z.) IV. 27, 171,
 409.
 Schienbeinader (Z.) IV. 83.
 hintere (Z.) IV. 83.
 vordere (Z.) IV. 83.
 Schienbeinbewegung (Z.) IV.
 240.
 Schienbeinmuskeln (Z.) IV. 44.
 hinterer (Z.) IV. 45.
 vorderer (Z.) IV. 44.
 Schienbeinmerven (Z.) IV. 57.
 Schienbeinschlagader (Z.) IV.
 79.
 hintere (Z.) IV. 79.
 vordere (Z.) IV. 79.
 Schienbeinstrecke (Z.) IV. 43.
 äußerer (Z.) IV. 43.
 innerer (Z.) IV. 43.
 mittlerer (Z.) IV. 43.
 Schienen (Z.) IV. 337, 341.
 Schienendeckeln (Z.) VI.
 612.
 Schienenschlangen (Z.) VI. 566.
 Schierling (B.) III. 1840.
 Garten: (B.) III. 1830.
 gekletter (B.) III. 1830.
 gemeiner (B.) III. 1841.
 Wasser: (B.) III. 1828.
 Schierlingsreißerschnabel (B.)
 III. 1171.
- Schießpulver (M., D. M. S.)
 I S. XVI.
 Schiffschen (B.) II. 55.
 Schiffsboor (Z.) V. 528, 532.
 dickes (Z.) V. 528.
 dünnes (Z.) V. 532.
 Schiffshalter (Z.) IV. 162, 512.
 Schiffsmuschel (Z.) V. 326.
 Schiffspech (B.) III. 1423.
 indisches (B.) III. 1754.
 Schiffstierchen (Z.) V. 24.
 goldgelbes (Z.) V. 24.
 grünes (Z.) V. 24.
 Schikmim = Ficus sycomo-
 rus (B.) II. 381.
 Schilbe (Z.) VI. 89.
 gemeine (Z.) VI. 89.
 Schildamsel (Z.) VII. 61.
 Schildblume (B.) III. 971.
 bärrige (B.) III. 972.
 glatte (B.) III. 971.
 Schildblumen (B.) III. 971.
 Schildbrüsch (Z.) VII. 39.
 Schildchen (B.) III. 239.
 Schildchen (Z.) IV. 409.—V. 710.
 Schilddrüse (Z.) IV. 118, 124,
 134, 161.
 Schilddrüsenschlagader (Z.) IV.
 75.
 untere (Z.) IV. 75.
 Schildeidechse (Z.) VI. 618.
 gelbe (Z.) VI. 619.
 gemeine (Z.) VI. 618.
 graue (Z.) VI. 618.
 grüne (Z.) VI. 619.
 Schildeidechsen (Z.) VI. 618.
 Schildente (Z.) VII. 467.
 Schildfisch (Z.) VI. 162.
 gemeiner (Z.) VI. 163.
 größerer (Z.) VI. 163.
 Schildkröten (B.) III. 180,
 241, 252.
 Schildhaden (B.) III. 1367.
 rothe (B.) III. 1367.
 Schildkäfer (Z.) V. 1670.
 grüner (Z.) V. 1670.
 Schildklee (B.) III. 1622, 1623.
 doldenartiger (B.) III. 1623.
 flatternder (B.) III. 1624.
 unruhiger (B.) III. 1623.
 Zier: (B.) III. 1622.
 Schildkrabben (Z.) V. 629.
 Schildfrau (B.) III. 1385.
 gemeines (B.) III. 1385.
 Schildkräuter (B.) III. 1385.
- Schildkrebse (Z.) V. 625.
 schwimmende (Z.) V. 628.
 Schildkröte, Schildkröten (Z.)
 VI. 492.
 Aufenthalt der (Z.) VI. 493.
 Bau der (Z.) VI. 493.
 Büchsen (Z.) VI. 498.
 Buchstaben: (Z.) VI. 503.
 Dosen: (Z.) VI. 499.
 Eintheilung der (Z.) VI. 494.
 Fluß: (Z.) VI. 505.
 Haut: (Z.) VI. 505.
 Klappen: (Z.) VI. 498.
 Knorpel: (Z.) VI. 506.
 kurzehige (Z.) VI. 495.
 Land: (Z.) VI. 494.
 langehige (Z.) VI. 505.
 Leder: (Z.) VI. 507.
 Litter: der (Z.) VI. 658.
 Meer: (Z.) VI. 506, 509.
 Nahrung der (Z.) VI. 493.
 Nutzen der (Z.) VI. 494.
 Kleien: (Z.) VI. 511.
 Rüstels: (Z.) VI. 504.
 Salzwasser: (Z.) VI. 593.
 Sumpf: (Z.) VI. 499, 560.
 Süßwasser: (Z.) VI. 494,
 499.
 Schildkröteneichel (Z.) V. 511.
 Schildkrotz (Z.) VI. 509.
 Schildkrotzfalter (Z.) V. 1077,
 1103, 1136, 1138, 1142,
 1422.
 Schildlaus (Z.) V. 1534.
 After: (Z.) V. 1540.
 Farben: (Z.) V. 1541.
 ohne Farbestoff (Z.) V. 1536.
 in den Gewächshäusern (Z.)
 V. 1539.
 kugelförmige, der Stachelige
 (Z.) V. 1541.
 der Pflanzbäume (Z.) V.
 1536.
 des Reihholzes (Z.) V. 1510.
 der Rüstern (Z.) V. 1540.
 Wach: (Z.) V. 1550.
 Schildläuse (Z.) V. 1534.
 Litter: der (Z.) V. 1628.
 Schildnippel (B.) III. 91.
 gemeine (B.) III. 91.
 Schildnigen (B.) III. 452.
 gemeine (B.) III. 452.
 Schildprummetn (B.) III. 1411.
 gemeine (B.) III. 1411.
 Schildraupen (Z.) V. 1387.

Schildraupen, flache (Z.) V. 1389.
 Schildreiß (B.) III. 163.
 Schildschiffen (B.) III. 1689.
 gemeine (B.) III. 1690.
 Schildschwämme (B.) III. 210.
 gemeiner (B.) III. 210.
 Schildt-boom (B.) III. 1690.
 Schildt-Verken (Z.) VII. 869.
 Schildzumpen (B.) III. 1968.
 gemeine (B.) III. 1968.
 Schilf (B.) III. 382, 410, 418.
 Feder (B.) III. 424.
 gemeines (B.) III. 418.
 Pfeifen (B.) III. 424.
 Pfeils (B.) III. 424.
 Wiesen (B.) III. 402.
 Jann (B.) III. 422.
 Schilse (B.) III. 410.
 Baum (B.) III. 419.
 Blüthen (B.) III. 415.
 Frucht (B.) III. 419.
 Mark (B.) III. 410.
 Schaft (B.) III. 413.
 Stamm (B.) III. 415.
 Strauch (B.) III. 419.
 Jann (B.) III. 422.
 Schilfglaserz (M.) I. 420.
 Schilfstimmen (B.) III. 669.
 Schilfsäge (B.) III. 54.
 Schilfrohr (M.) I. 589.
 Schilfsandstein (M.) I. 711.
 Schill (Z.) VI. 270.
 Schillebold (Z.) V. 1490.
 Schilleboide (Z.) V. 1489.
 Schillereidechse (Z.) VI. 614.
 ägyptische (Z.) VI. 614.
 Schillerralter (Z.) V. 1391, 1413.
 Schillerschmetterlinge (Z.) V. 1413.
 Schillervogel (Z.) V. 1390.
 steiner (Z.) V. 1390.
 Schillerrquarz = Katzenauge (M.) I. 140.
 Schillerschöhle (M.) I. 693.
 Schillerspath (M., D. M. S.) I. S. XII.
 Schillerein, diatome (M., D. M. S.) I. S. XII.
 Schimmel (B.) III. 46, 59.
 Blaus (B.) III. 59.
 Paser (B.) III. 59, 69.
 Fäulniß (B.) III. 72.
 Stocken (B.) III. 59, 63.

Schimmel (Z.) VII. 1235.
 Schimmelfäfer (Z.) V. 1773.
 brauner (Z.) V. 1775.
 braunrother (Z.) V. 1775.
 gelblichbrauner (Z.) V. 1773.
 schwarzbrauner (Z.) V. 1774.
 Schimmelfraut (B.) III. 767.
 Schimmelfschleipen (B.) III. 193.
 gemeine (B.) III. 193.
 Schimmelfaseln (B.) III. 197.
 sprossende (B.) III. 197.
 Schimmernd (M.) I. 95.
 Schimpanse (Z.) VII. 1845.
 Schimper, De Symphyto (B.) III. 1137.
 Schindelbaum (B.) III. 945.
 Schindfäfer (Z.) V. 1762.
 Schinkenmuschel (Z.) V. 348.
 Schinus (B.) III. 1772.
 fagara (B.) III. 1280.
 huigan (B.) III. 1773.
 molle (B.) III. 1772.
 Schinz, Naturgeschichte und Abbildung der Reptilien (Z.) VI. 687.
 Nester und Eyer (Z.) VII. 674.
 Schinz und Bridtmann, Naturgesch. u. Abbild. der Vögel (Z.) VII. 667.
 Schirach, Natürliche Geschichte der Bienenkönigin (Z.) V. 1050.
 Schiribilla (Z.) VII. 565.
 Schirien (B.) III. 1982.
 Ruthens (B.) III. 1983.
 Silbers (B.) III. 1982.
 Wirtels (B.) III. 1983.
 Schirnhähnchen (Z.) V. 1671.
 Schirnfraut (B.) III. 962.
 gemeines (B.) III. 962.
 Schirnfrauser (B.) III. 962.
 Schirnimoose (B.) III. 278.
 gemeines (B.) III. 278.
 Schirmpalme (B.) III. 685.
 gemeine (B.) III. 688.
 runde (B.) III. 687.
 Schirmpalmen (B.) III. 685.
 Schirmpitz (B.) III. 162.
 Schirnschnecke (Z.) V. 407.
 Schismatopteriden (B.) III. 319, 321.
 Schismatopterides (B.) III. 319, 321.

Schlafsdinn (B.) III. 275.
 ciliatum (B.) III. 276.
 Schitta (Schittim) = Acacia vera (B.) III. 381.
 Schizophyllum (B.) III. 142.
 alneum (B.) III. 176.
 Schfuhr, Beschreibung und Abbild. der Riedgräser (B.) III. 698.
 Botan. Handbuch (B.) II. 279. — III. 798, 2122.
 Cryptog. Gewächse (B.) III. 302, 372.
 Schlackenruß (M.) I. 533.
 Schlachtfalte (Z.) VII. 132.
 Schlaf (Z.) IV. 255.
 Periodicität des (Z.) IV. 261.
 Winter (Z.) IV. 259.
 Schlafapfel (B.) III. 2021.
 Schlafapfel (Z.) V. 854, 861.
 Schläfen (Z.) IV. 326.
 Schläfenbein (Z.) IV. 30, 121.
 Schläfenmuskel (Z.) IV. 47.
 Schläfennerve, flacher (Z.) IV. 60.
 Schläfenschlagader (Z.) IV. 78.
 Schläfer (Z.) VI. 173.
 gelber (Z.) VI. 174.
 geminer (Z.) VI. 173.
 Schlaffschwänze (Z.) VII. 1800.
 Schlafrag (Z.) VII. 765.
 Schlaffteher (Z.) VII. 381.
 Schlagadern = Arterien (Z.) IV. 73, 112.
 Achfels (Z.) IV. 75.
 Arm (Z.) IV. 74, 75.
 Augen (Z.) IV. 77.
 Nasflar (Z.) IV. 76.
 Bauch (Z.) IV. 78.
 Brust (Z.) IV. 74.
 Dreffel (Z.) IV. 74, 76.
 Ellen (Z.) IV. 75.
 Gekrös (Z.) IV. 79.
 Hinterhaupt (Z.) 77.
 Hüfte (Z.) IV. 74.
 Kiefer (Z.) IV. 77.
 Kopf (Z.) IV. 74.
 Kranz (Z.) IV. 74, 75.
 Kreuz (Z.) IV. 79.
 Lenden (Z.) IV. 79.
 Litr. der (Z.) VI. 688.
 Lungen (Z.) IV. 79.
 Nacken (Z.) IV. 75.
 Nieren (Z.) IV. 79.
 obere (Z.) IV. 74.

- Schlagadern, Rippen: (Z.) IV. 75, 78.
 Rückenmarks: (Z.) IV. 76.
 Schenkel: (Z.) IV. 79.
 Schienbein: (Z.) IV. 79.
 Schilddrüsen: (Z.) IV. 75.
 Schläuen: (Z.) IV. 78.
 Schläffel: (Z.) IV. 74.
 Schulterblatt: (Z.) IV. 75.
 Speichen: (Z.) IV. 75.
 Speiseröhren: (Z.) IV. 78.
 untere (Z.) IV. 78.
 Wadenbein: (Z.) IV. 79.
 Wirbel: (Z.) IV. 74, 76.
 Zwerchfell: (Z.) IV. 78.
 Schlagende Wetter (M.) I. 742.
 Schlagfrau (B.) III. 1053.
 Schlagtauben (Z.) VII. 301.
 Schlammfisch (Z.) VI. 173, 386.
 Schlammfingermuschel (Z.) V. 289.
 Schlammharing (Z.) VI. 386.
 Kahler (Z.) VI. 386.
 Schlammfäfer (Z.) V. 1778.
 gemeiner (Z.) V. 1779.
 glänzender (Z.) V. 1779.
 grauer (Z.) V. 1779.
 schwarzer (Z.) V. 1780.
 Schlammkäsewedel (B.) III. 313.
 Schlammpeiffer (Z.) VI. 284.
 Schlammpeißger (Z.) VI. 283, 284.
 Schlamm Schnecken (Z.) V. 426.
 Schlammpringer (Z.) VI. 172.
 amboinesischer (Z.) VI. 173.
 Schlammströme der Vulcanausbrüche (M.) I. 784.
 Schlammteufel (Z.) VI. 449.
 Schlammvulcane (M.) I. 799.
 Schlange, Schlangen (Z.) VI. 513.
 Achat: (Z.) VI. 550.
 Amethyst: (Z.) VI. 534.
 Aesculap: (Z.) VI. 553.
 Aufenthalt der (Z.) VI. 519.
 Bau der (Z.) VI. 513.
 Baum: (Z.) VI. 556.
 Bind: (Z.) VI. 584.
 Brillen: (Z.) VI. 560.
 Eck: (Z.) VI. 550.
 Eintheilung der (Z.) VI. 521.
 Schlange, Schlangen, von Epidaurus (Z.) VI. 553.
 Erd: (Z.) VI. 551.
 Felsen: (Z.) VI. 581.
 Giftzähne der (Z.) VI. 515.
 Gürtel: (Z.) VI. 580.
 Größe der (Z.) VI. 519.
 Hutz: (Z.) VI. 560.
 Kamm: (Z.) VI. 579.
 Klapper: (Z.) VI. 569, 570.
 Körner: (Z.) VI. 523.
 Kupfer: (Z.) VI. 539.
 Lansen: (Z.) VI. 547.
 Lappen: (Z.) VI. 526.
 Lauf (Z.) VI. 555.
 Mond: (Z.) VI. 526.
 Nahrung der (Z.) VI. 519.
 Pförtchen: (Z.) VI. 524.
 Rauten: (Z.) VI. 548.
 Reiß: (Z.) VI. 533.
 Riefen: (Z.) VI. 527.
 Ruder: (Z.) VI. 566.
 Ruffel: (Z.) VI. 555.
 Schienens: (Z.) VI. 566.
 Schmal: (Z.) VI. 587.
 Schmur: (Z.) VI. 525.
 Schuppen: (Z.) VI. 522.
 schwarze (Z.) VI. 556, 579.
 Schwirr: (Z.) VI. 578.
 Stiefel: (Z.) VI. 569.
 als Symbole (Z.) VI. 520.
 Tafel: (Z.) VI. 537.
 Terrogona: (Z.) VI. 554.
 Tiger: (Z.) VI. 534.
 Trottel: (Z.) VI. 525.
 Warzen: (Z.) VI. 524.
 Zeilen: (Z.) VI. 524.
 Schlangendler (Z.) VII. 152.
 gemeiner (Z.) VII. 152.
 Schlangenschweif (B.) III. 1045.
 Schlangeneidchse (Z.) VI. 592.
 Schlangenfackelstiel (B.) III. 1913.
 Schlangenfisch (Z.) VI. 139.
 gemeiner (Z.) VI. 140.
 unbartiger (Z.) VI. 140.
 Schlangenfresser (Z.) VII. 156.
 Schlangengift (Z.) IV. 209.
 Schlangenurke (B.) III. 822.
 bittere (B.) III. 823.
 boldenartige (B.) III. 823.
 dreiblättrige (B.) III. 824.
 gemeine (B.) III. 822.
 Schlangengurken (B.) III. 822.
 Schlangenhaupt (Z.) V. 594.
 indisches (Z.) V. 594.
 nordisches (Z.) V. 594.
 Schlangenhäupter (Z.) V. 594.
 Schlangenhaut (Z.) V. 441.
 Schlangenberg (Z.) IV. 371.
 Schlangenberg (Z.) V. 590.
 Schlangenholtz (B.) III. 887, 888, 1041, 1045, 1046.
 gemeines (B.) III. 1041.
 moluccisches (B.) III. 1046.
 Schlangenhölzer (B.) III. 1041.
 Schlangenkopf (Z.) V. 463, 504.
 großer (Z.) V. 463.
 kleiner (Z.) V. 464.
 Schlangenkopf (Z.) VI. 275.
 gestreifter (Z.) VI. 275.
 Schlangenkraut (B.) III. 594.
 Sumpf: (B.) III. 597.
 Schlangenkrone (Z.) V. 508.
 Schlangemuschel (B.) III. 1043.
 Schlangenspitze (B.) III. 151.
 Schlangenqualle (Z.) V. 230.
 behaarte (Z.) V. 230.
 Schlangentrauben (Z.) V. 1300.
 Schlangenröhre (Z.) V. 516.
 Schlangenstein (B.) III. 888.
 Schlangensterne (Z.) V. 593.
 gemeiner (Z.) V. 593.
 gewimperter (Z.) V. 593.
 Schlangenvogel (Z.) VII. 406.
 gemeiner (Z.) VII. 406.
 Schlangenwurz (B.) III. 804, 887.
 gemeine (B.) III. 887.
 Schlangenwurzgen (B.) III. 887.
 Schlangenzette (B.) III. 852.
 Schlangenzunge (Z.) VI. 55, 57.
 Schlangenzwang (B.) III. 1393.
 Schlankaffen (Z.) VII. 1812.
 Schlauch (B.) II. 73. — III. 383.
 Stiget: (B.) II. 73.
 Klappen: (B.) II. 73.
 Korn: (B.) II. 73.
 Schlauchsalgen (B.) III. 181.
 Schlauchspitel (B.) II. 94.
 Schlauchbeeren (B.) II. 93.
 Schlauchspitel (B.) II. 75.
 Schlauchdattel (Z.) V. 456.
 Schlauchdelfin (Z.) VII. 1071.

Schläuche (B.) II. 23. — III. 44, 239.
 einfache (B.) III. 182.
 einfamige (B.) III. 1790.
 Schlauchfrucht (B.) II. 91.
 Schlauchfüren (B.) III. 1429.
 gyanische (B.) III. 1429.
 Schlauchnuß (B.) II. 91.
 Schlauchpflanzen (B.) III. 709.
 Schlauchpflaumen (B.) II. 92.
 Schlauchpütze (B.) III. 47.
 Schlauchsporen (B.) III. 1346, 1384.
 Schlauchwurzelpflanzen (B.) III. 709, 711.
 Schlechtendal, Animad-
 versiones in Ranuncu-
 leas Candelae (B.) III. 1441.
 f. Linnaea.
 Plantae capenses (B.) III. 2126.
 Scheldern (B.) III. 2054.
 Schelderntract (B.) III. 2054.
 Haber. (B.) III. 2055.
 Schlehengeisthen (Z.) V. 1261.
 Schlehennotte (Z.) V. 1312.
 Schlehensrape (B.) III. 259.
 Schleiche, Schleichen (Z.) VI. 583
 Hals (Z.) VI. 592.
 Blind (Z.) VI. 588.
 Stanz (Z.) VI. 594.
 Glas (Z.) VI. 589.
 Hütel (Z.) VI. 585.
 Ringel (Z.) VI. 584.
 Runzel (Z.) VI. 584.
 Rüssel (Z.) VI. 587.
 Schenkel (Z.) VI. 591.
 Stummel (Z.) VI. 590.
 Wickel (Z.) VI. 588.
 Wurm (Z.) VI. 591.
 Schleicher (Z.) VII. 1435.
 uerberwohnende (Z.) VII. 1436.
 schreitende (Z.) VII. 1479.
 Schleicher, Alpenpflanzen
 (B.) III. 2133.
 Catalogus Plantarum in
 Helvetia etc. (B.) III. 2133.

Schleicher, Plantae crypt-
 gogamicae Helvetiae ex-
 siccatae (B.) III. 176,
 299.
 Schleichera (B.) III. 11340.
 oleosa (B.) III. 1341.
 spinosa (B.) III. 1341.
 trijugo (B.) III. 1340.
 Schleichthiere, f. Schleicher.
 Schleier ic., f. Schleyer ic.
 Schleihe (Z.) VI. 296.
 Meer. (Z.) VI. 149.
 Schleim (Z.) IV. 68, 105, 206,
 223, 313.
 gefäßiger (Z.) IV. 211.
 vordierter (Z.) IV. 211.
 Tragant. (B.) III. 115.
 Ursprung der organischen
 Welt (Z.) IV. 106.
 Schleim (B.) II. 111, 115, 133,
 136, 140.
 Schleimalgen (B.) III. 182.
 Schleimansammlungen in den
 Pflanzen (B.) II. 133.
 Schleimäpfel (B.) III. 1315.
 gemeiner (B.) III. 1315.
 Schleimbälge (Z.) IV. 92.
 Schleimbildungsproceß (Z.)
 IV. 313.
 Schleimbrande (B.) III. 53.
 gelber (B.) III. 53.
 goldgelber (B.) III. 53.
 Schleime (M., D. M. S.) I.
 S. XV.
 Pflanzen: (M., D. M. S.)
 I. S. XV. — (B.) II.
 115, 116.
 Thier: (M., D. M. S.) I.
 S. XV.
 Schleimfisch (Z.) VI. 145.
 geügelter (Z.) VI. 146.
 gefleckter (Z.) VI. 146.
 gemeiner (Z.) VI. 145.
 gestreifter (Z.) VI. 146.
 kleinster (Z.) VI. 145.
 Schleimfische (Z.) VI. 145.
 Schleimgewebe (Z.) VI. 116.
 Schleimgülden (B.) III. 1897.
 gemeine (B.) III. 1897.
 Schlemigöde (B.) III. 1882.
 gemeine (B.) III. 1882.
 kleinblättrige (B.) III. 1883.
 Schlemigöden (B.) III. 1882.
 Schlemigrundern (Z.) VI. 169.
 Schlemigharz (B.) II. 114.

Schleimhaut (Z.) IV. 68, 95.
 Schleimhäute (Z.) IV. 223.
 Schleimwafse (B.) III. 179,
 182.
 Schleimweg (Z.) IV. 91.
 Schleimwien (B.) III. 656.
 große (B.) III. 656.
 Schleimquappen (Z.) VI. 145.
 Schleimsäure (B.) II. 111,
 122.
 Schleimthiere (Z.) IV. 353.
 Schleimvolze (B.) III. 73.
 Schleimzucker (M., D. M. S.)
 I. S. XV.
 Schleipen (B.) III. 192.
 Vorles. (B.) III. 194.
 Röhren. (B.) III. 192.
 Rindens. (B.) III. 195.
 Schimmel. (B.) III. 193.
 Schnee. (B.) III. 192.
 Strahlen. (B.) III. 194.
 Webel. (B.) III. 193.
 Schleissenwider (B.) III. 68.
 gemeiner (B.) III. 68.
 weißer (B.) III. 68.
 Schleppennatter (Z.) VI. 554.
 Schleidern (B.) III. 264.
 Schleiderschwanz (Z.) VI. 642.
 arabischer (Z.) VI. 642.
 gemeiner (Z.) VI. 642.
 plattköpfiger (Z.) VI. 643.
 Schleiderschwänze (Z.) VI. 642.
 Schleyer (B.) II. 86, 314.
 Schleyereule (Z.) VII. 125.
 Schleyerfarren (B.) III. 308,
 327.
 Schlepennatter (Z.) VI. 554.
 Schlichtrücken (Z.) VII. 1014.
 Schlichkraut (B.) III. 957.
 gemeines (B.) III. 957.
 Schlichkräuter (B.) III. 957.
 Schlichsinnkel (Z.) IV. 71.
 Schlichsinnkele (Z.) V. 425
 verkehrte (Z.) V. 425.
 zweigähnlige (Z.) V. 425.
 Schlichsinnkele (Z.) V. 425.
 Schlingbaum (B.) III. 1856.
 Schlinge (B.) III. 1033.
 gemeine (B.) III. 1033.
 Schlingen (B.) III. 1033.
 Schlingenschraube (B.) III. 974.
 gemeine (B.) III. 974.
 fugelige (B.) III. 975.
 Schlingenschrauben (B.) III.
 974.

Schlinger (Z.) VI. 528.
Wasser (Z.) VI. 529.
Schlingfarren (B.) III. 331.
gemeiner (B.) III. 331.
Schlingkäte (B.) III. 1703.
gemeine (B.) III. 1703.
guyanische (B.) III. 1703.
schlangenförmige (B.) III. 1704.
fenegalishe (B.) III. 1703.
Schlingkäfen (B.) III. 1703.
Schlingpargeln (B.) III. 624.
rosenrothe (B.) III. 624.
Schlingsträucher (B.) III. 1005.
Schlinsen (B.) III. 199.
Ballen (B.) III. 199.
beständig copulirte (B.) III. 202.
Blasen (B.) III. 205.
copulirte (B.) III. 200.
filz (B.) III. 202.
gestiebte (B.) III. 199.
Joch (B.) III. 201.
Klappen (B.) III. 204.
Netz (B.) III. 202.
Ring (B.) III. 199.
Schraubens (B.) III. 201.
Spring (B.) III. 199.
Sprossen (B.) III. 202.
Strern (B.) III. 200.
Zwilling (B.) III. 200.
Schlappen (B.) III. 1470.
Schlappenwurz (B.) III. 1481.
Schlitzschnecke (Z.) V. 415.
blatterige (Z.) V. 415.
gemeine (Z.) V. 415.
violette (Z.) V. 415.
Schlotengyps (M.) I. 733.
Schlotheim, S., Beschreib-
merkwürdiger Kräuter-
abdrücke und Pflanzen-
versteinerungen (B.) II.
383. — III. 2128.
Petrefactenkunde (B.) II.
383. — III. 2128. — (Z.)
V. 538.
Schlotterapfel (B.) III. 2086,
2087.
deutscher (B.) III. 2086.
gestreifter (B.) III. 2086.
Schlotterapfel (B.) III. 2086.
Schlicht (M.) I. 553.
Schluden (Z.) IV. 243.
Schlund (Z.) IV. 157.

Schlundfische (Z.) VI. 17,
378.
Schlundkopf (Z.) IV. 562.
Schlundmuskeln (Z.) IV. 33.
Schlund, offener (M.) I. 778
Schlupfäfer (Z.) V. 1786.
gemeiner (Z.) V. 1787.
Schlupfweipe (Z.) V. 837,
839 1173.
ächte (Z.) V. 839.
gelbe (Z.) V. 841.
gelbwollige (Z.) V. 843.
goldfarbige (Z.) V. 850.
Keulen (Z.) V. 849.
schwarze (Z.) V. 840.
Sichels (Z.) V. 843.
Spinnens (Z.) V. 845.
weißwollige (Z.) V. 844.
Schlupfweipen (Z.) V. 837.
ächte (Z.) V. 839.
Schürfmäuse (Z.) VII. 833.
kurzjüngige (Z.) VII. 861.
langjüngige (Z.) VII. 834.
Schlüsselader (Z.) IV. 81.
Schlüsselbeinmuskeln (Z.) IV.
36.
Schlüsselblume (B.) III. 959.
Garten (B.) III. 960.
gemeine (B.) III. 959.
höhere (B.) III. 960.
Netz (B.) III. 960.
Schlüsselblumen (B.) III. 959.
Schlüsselschlagader (Z.) IV. 74.
linke (Z.) IV. 74.
rechte (Z.) IV. 74.
Schluten (B.) III. 953, 976.
Zier (B.) III. 982.
Schmack (B.) III. 1768. S.
Sumach.
ägender (B.) III. 1772.
Harz (B.) III. 1771.
giftiger (B.) III. 1769.
stinkender (B.) III. 1771.
Schmacke (B.) III. 1768.
Schmackerbusen (B.) III. 586.
Schmalalben (B.) III. 1511.
schmalblättrige (B.) III.
1511.
Schmälen (Z.) VII. 1291.
Schmalente (Z.) VII. 467.
Schmalflügler (Z.) V. 1403.
Schmalkopf (Z.) VI. 138.
Schmalhöpfe (Z.) VI. 184.
nackte (Z.) VI. 184.
Narkbeischuppe (Z.) VI. 207.

Schmalmäuler (Z.) VI. 272,
367.
Schmalnasen (Z.) VII. 1773.
geschwänzte (Z.) VII. 1773.
schwanzlose (Z.) VII. 1818.
Schmalsthdraupen (Z.) V.
1393.
Schmalstschlange (Z.) VI. 580.
Schmalstschäbler (Z.) VII. 83,
233, 525.
Schmalstschraupen (Z.) V.
1311.
Schmalstkraut (B.) III. 1629.
gemeines (B.) III. 1630.
virginisches (B.) III. 1630.
Schmalstkräuter (B.) III. 1630.
Schmalsthier (Z.) VII. 1291.
Schmalz (M., D. M. S.) I.
S. XVII.
Schmalzbirne, graue (B.) III.
2077.
Schmalzbirnen (B.) III. 2076.
Schmalzblume (B.) III. 1147.
Schmalzling (B.) III. 141.
Schwarzergdösen (Z.) V. 813.
Schwarzergmitte (Z.) V. 661.
Schwarzergmucken (Z.) V.
786.
Schwarzergpflanzen (B.) II.
283. — III. 483, 583.
Schwarzergpilze (B.) III. 47.
Schwarzergwürmer (Z.) V.
563.
Schwarzergkäfer (Z.) V. 1633,
1706, 1736.
Leuchtäferartige (Z.) V. 1736.
Schmecken (Z.) IV. 271.
Schmeckorgan (Z.) IV. 431.
Schmeerapfel, fränkischer (B.)
III. 2084.
Schmeerwurz (B.) III. 615,
1459, 1965.
dicke (B.) III. 615.
gemeine (B.) III. 615.
Schmeerwurz (B.) III. 615.
Schmeißfliege (Z.) V. 779.
Schmele (B.) III. 413.
Draht (B.) III. 414.
Blanz (B.) III. 414.
graue (B.) III. 414.
Wasser (B.) III. 413.
Schmeten (B.) III. 413.
Schmetz (der Zähne) (Z.) IV.
31, 137.
Schmelslein (M.) I. 182.

Schmeltzthierchen (Z.) V. 25.
 veränderliches (Z.) V. 25.
 Schmelzähne (Z.) IV. 138, 417.
 Schmetter (B.) III. 1459.
 Besen: (B.) III. 1461.
 Fisch: (B.) III. 1461.
 gemeiner (B.) III. 1459.
 giftiger (B.) III. 1459.
 Mehl: (B.) III. 1460.
 rother (B.) III. 1459.
 sinkender (B.) III. 1461.
 Thee: (B.) III. 1460.
 Trauben: (B.) III. 1469.
 weißer (B.) III. 1459.
 Wurm: (B.) III. 1461.
 Schmirle (Z.) VI. 283.
 eigentliche (Z.) VI. 286.
 größere (Z.) VI. 283.
 Schmirten (Z.) VI. 283.
 Schmirting (Z.) VII. 128.
 Schmerz (Z.) IV. 255.
 Schmerwur, f. Schmerwurz.
 Schmetterling, Schmetterling
 (Z.) V. 1051, 1072, 1385.
 Vgl. Falter.
 Band: (Z.) V. 1414.
 Bau des (Z.) V. 1072.
 Eyer der (Z.) V. 1145.
 Glas: (Z.) V. 1404.
 Lirer. der (Z.) V. 1425.
 Malven: (Z.) V. 1115.
 minierraupenartige (Z.) V. 1389.
 Netzen: (Z.) V. 1388.
 mortenartige (Z.) V. 1389.
 Pfannens: (Z.) V. 1108, 1390.
 schabenartige (Z.) V. 1389.
 Schiller: (Z.) V. 1413.
 Schwärmer: (Z.) V. 1348, 1411.
 schwärmerartige (Z.) V. 1411.
 sonderbare (Z.) V. 1168.
 spannerartige (Z.) V. 1395.
 Spiegel: (Z.) V. 1411.
 spinnerartige (Z.) V. 1402.
 Verpuppung der (Z.) V. 1101.
 vollkommene (Z.) V. 1416.
 wickerartige (Z.) V. 1394.
 Zipsel: (Z.) V. 1389.
 Schmetterlingsblumen (B.) II. 54, 55. — III. 1613, 1614, 1619.

Schmetterlingsflügel (Z.) V. 439, 452.
 Schmieberger, Z., Beiträge zur Obstbaumzucht (B.) II. 384. — III. 2130.
 Leichtfuß, Unterricht in der Erziehung der Obstbäume (B.) III. 2130.
 Schmidr (Z.) V. 1687.
 Schmidt, Fr., Abh. in- und ausländischer Bäume (B.) III. 2102.
 Böhm. Schlangen (Z.) VI. 688.
 Döferr. Baumzucht (B.) III. 2129.
 Schmidt, K., Versuche über die Insecten (Z.) V. 1826.
 Schmiedel, C., De Buxbaumia (B.) III. 303.
 Diss. de Blasia (B.) III. 301.
 Icones plantarum (B.) III. 173, 299, 2121.
 Jungermannia (B.) III. 301.
 Schmiedlein, Insectolog. Terminologie (Z.) V. 1826.
 Schmiele (B.) III. 402.
 Schmieleten (B.) III. 382, 401.
 Schmielesente (Z.) VII. 461.
 Schmierbrand (B.) III. 49.
 Schminkebeere (B.) III. 1462.
 Schminkebohne (B.) III. 1659.
 Schminke (B.) III. 221, 227.
 Schminkeflüppchen (B.) III. 1589.
 blaue (B.) III. 1589.
 rothe (B.) III. 1589.
 Schminkeföfle (B.) III. 227.
 Schminkewürz (B.) III. 626.
 Schmirzeteiu (B.) III. 1746.
 Schmuclflisen (B.) III. 571.
 gemeine (B.) III. 571.
 Schmuclmotte (Z.) V. 1317.
 Schmucl (Z.) IV. 332.
 Schmuclätsche (Z.) VI. 360.
 Schmucläger (Z.) VII. 272.
 Schmucläulster (Z.) V. 382.
 gemeine (Z.) V. 382.
 Schmuclbarisch (Z.) VI. 260.
 gemeiner (Z.) VI. 260.
 Schmuclbiene (Z.) V. 981.
 Schmuclbohne (B.) III. 1660.
 Schmuclbischen (B.) II. 81.
 Schmuclerocodill (Z.) VI. 679.

Schnabeldolphin (Z.) VII. 1088.
 Schnabeltespen (B.) III. 1891.
 gemeine (B.) III. 1892.
 Schnabelstisch (Z.) VII. 1070.
 Schnabelgräser (B.) III. 397.
 krummes (B.) III. 397.
 Schnabelköpfe (Z.) VI. 94.
 geringete (Z.) VI. 94.
 glatte (Z.) VI. 98.
 Schnabelmucke (Z.) V. 815.
 eigentliche (Z.) V. 815.
 Schnabelmucken (Z.) V. 755.
 Schnabelmuschel (Z.) V. 382.
 Schnabelschnecken (Z.) V. 482.
 Schnabelstier (Z.) VII. 834.
 gemeines (Z.) VII. 834.
 Schnabelwal (Z.) VII. 1040.
 Schnabelzumpen (B.) III. 1963.
 gemeine (B.) III. 1963.
 Schnafe, Schnafen (Z.) V. 727.
 Abtritts: (Z.) V. 739.
 Erbs: (Z.) V. 749, 753.
 Faltens: (Z.) V. 735.
 Feder: (Z.) V. 736.
 Fels: (Z.) V. 754.
 Fichten: (Z.) V. 751.
 Floh: (Z.) V. 732.
 Gallen: (Z.) V. 749.
 Johannis: (Z.) V. 740.
 Kriech: (Z.) V. 744.
 Marcus: (Z.) V. 739.
 Mist: (Z.) V. 738.
 Motren: (Z.) V. 738.
 Pflanzen: (Z.) V. 749.
 Pilz: (Z.) V. 753.
 Stach: (Z.) V. 728.
 Sumpf: (Z.) V. 734.
 Wachholder: (Z.) V. 749.
 Wasser: (Z.) V. 728, 734.
 Weiden: (Z.) V. 750.
 Wiesen: (Z.) V. 753.
 Zelt: (Z.) V. 752.
 Schnafenwanze (Z.) V. 1614.
 gemeine (Z.) V. 1614.
 Schnäpel (Z.) VI. 360.
 Schnapper (Z.) VII. 70.
 Schnäpperstisch (Z.) VI. 208.
 gemeiner (Z.) VI. 208.
 Schnäpphähnchen (Z.) VII. 74.
 braunes (Z.) VII. 74.
 gemeines (Z.) VII. 74.
 grünliches (Z.) VII. 74.
 Schnäppmitzen (Z.) V. 670.
 Schuare (Z.) VII. 55.

Schnarrenschrecke (Z.) V. 1513.
 gräulichblaue (Z.) V. 1514.
 rothe (Z.) V. 1513.
 Schnarrhenschnecken (Z.) V. 1513.
 Schnarz (Z.) VII. 564.
 Schnatterente (Z.) VII. 462.
 Schnauzenaffen (Z.) VII. 1792.
 kurzschnauzige (Z.) VII. 1803.
 langschnauzige (Z.) VII. 1792.
 Schnauzenassel (Z.) V. 611.
 großmäulige (Z.) V. 611.
 Schnauzenbräuen (Z.) VI. 226.
 weißer (Z.) VI. 227.
 Schnauzenkäfer (Z.) V. 1742.
 blutrother (Z.) V. 1742.
 ziegelrother (Z.) V. 1742.
 Schnauzenrückende (Z.) V. 491.
 Schnecke (des Dyles) (Z.) IV. 96, 99.
 Schnecke (Z.) V. 391. Vgl. Schnecken.
 Achat (Z.) V. 424.
 Aker (Z.) V. 420.
 Bad (Z.) V. 432.
 Bernstein (Z.) V. 426.
 Birn (Z.) V. 489.
 Blasen (Z.) V. 404.
 Blättchen (Z.) V. 408.
 Einhorn (Z.) V. 478.
 Eyer (Z.) V. 460.
 Föhnen (Z.) V. 492.
 Fasanen (Z.) V. 435.
 Feder (Z.) V. 431.
 Finger (Z.) V. 491.
 Flagggen (Z.) V. 425.
 Flanken (Z.) V. 406.
 Flügel (Z.) V. 491.
 Garten (Z.) V. 422.
 Glas (Z.) V. 426.
 Gürtel (Z.) V. 469.
 Harfen (Z.) V. 476.
 Hasen (Z.) V. 402.
 Hays (Z.) V. 422.
 Heiden (Z.) V. 422.
 Horn (Z.) V. 428.
 Käfer (Z.) V. 408.
 Kahn (Z.) V. 458.
 Kappen (Z.) V. 413.
 Keller (Z.) V. 420, 422.
 Koffer (Z.) V. 474.
 Korb (Z.) V. 425.
 Kronen (Z.) V. 433.

Schnecke, Kugel (Z.) V. 433.
 Lappen (Z.) V. 444.
 Leiste (Z.) V. 413.
 Masken (Z.) V. 422.
 Mond (Z.) V. 436.
 Nabel (Z.) V. 438.
 Nadel (Z.) V. 496.
 Nachen (Z.) V. 414.
 Noten (Z.) V. 458.
 Dyr (Z.) V. 427.
 Perspectiv (Z.) V. 448.
 Phasanen (Z.) V. 435.
 Porcellan (Z.) V. 459.
 Purpur (Z.) V. 436, 479.
 Reusen (Z.) V. 471.
 Riß (Z.) V. 415.
 Schirm (Z.) V. 407.
 Schieß (Z.) V. 425.
 Schiß (Z.) V. 405.
 Schlüssel (Z.) V. 410.
 Schnauzen (Z.) V. 491.
 Schmirfel (Z.) V. 420.
 Schraubens (Z.) V. 434.
 Seemoos (Z.) V. 400.
 Spindel (Z.) V. 488.
 Stachel (Z.) V. 483.
 Straub (Z.) V. 456.
 Sumpf (Z.) V. 432.
 Tischen (Z.) V. 488.
 Teller (Z.) V. 428.
 Thür (Z.) V. 430.
 Thurn (Z.) V. 489.
 Tonnen (Z.) V. 474.
 Trompeten (Z.) V. 486.
 Warzen (Z.) V. 402.
 Weg (Z.) V. 419.
 Weinbergs (Z.) V. 421.
 Jacken (Z.) V. 484.
 Zauber (Z.) V. 426.
 Zebra (Z.) V. 425.
 Zipfel (Z.) V. 413.
 Schnecken (Z.) IV. 571. — V. 6, 262, 391. Vgl. Schnecke.
 Achat (Z.) V. 424.
 Arm (Z.) V. 512.
 Bauch (Z.) V. 423.
 Bau der (Z.) V. 391.
 Bohrer (Z.) V. 469.
 Diuten (Z.) IV. 572. — V. 533.
 Doppels (Z.) V. 417.
 eintheilige (Z.) V. 397.
 Eyer (Z.) V. 460.
 Faden (Z.) V. 398.
 Felsen (Z.) V. 483.

Schnecken, Flügel (Z.) V. 491, 512.
 Hals (Z.) V. 412.
 im Alluvium (R.) I. 624.
 Kahn (Z.) V. 458.
 Kegel (Z.) V. 449.
 Kreuz (Z.) V. 401.
 Laub (Z.) V. 419.
 Lappen (Z.) V. 441.
 Leisten (Z.) V. 483.
 Liter. der (Z.) V. 390, 537.
 Loch (Z.) V. 418.
 Mond (Z.) IV. 430.
 Nabel (Z.) V. 438.
 Nabels (Z.) V. 469.
 Nahrung der (Z.) V. 394.
 Rapf (Z.) V. 412.
 Augen der (Z.) V. 394.
 Organe der (Z.) V. 391.
 Platt (Z.) V. 423.
 Porcellan (Z.) V. 459.
 Rinnen (Z.) V. 448.
 Rofs (Z.) V. 449.
 Rücken (Z.) IV. 398.
 Ruder (Z.) IV. 572. — V. 495.
 Stamm (Z.) V. 426.
 Schließ (Z.) V. 425.
 Schnabel (Z.) V. 482.
 Schnippen (Z.) V. 468.
 Schmirfel (Z.) V. 420.
 Schwimms (Z.) IV. 572. — V. 436.
 Seiten (Z.) V. 406.
 Sohlen (Z.) IV. 572.
 Spalt (Z.) V. 430.
 — Land (Z.) V. 430.
 — Meer (Z.) V. 434.
 — Süßwasser (Z.) V. 431.
 Straub (Z.) V. 456.
 Teller (Z.) V. 428.
 Trompeten (Z.) V. 486.
 Walzen (Z.) V. 454.
 Wasser (Z.) V. 428.
 Wurm (Z.) V. 516.
 Zweig (Z.) V. 400.
 zweiseitige (Z.) V. 397, 417.
 Schneckenbrecher (Z.) VI. 234.
 Schneckenkorall (Z.) VI. 157.
 Schneckeneyer (Z.) IV. 472.
 Schneckenfresser (Z.) VII. 993.
 Schneckenflee (B.) III. 1637.
 schneckenförmiger (B.) III. 1637.

- Schneckenlee, verflochtener (B.) III. 1637.
 Schneckenmotte (Z.) V. 1325.
 Schneckenraupen (Z.) V. 1324.
 Schneckenstacheln, Litter. der (Z.) V. 537.
 Schneckenstücker (Z.) IV. 1743.
 Schneckenbilder (Z.) V. 1743.
 Schnee (M.) I. 615.
 Schneekammer (Z.) VII. 289.
 Schneekapfel (B.) III. 2084.
 Schneeballen (B.) III. 1856.
 Schneebaum (B.) III. 1119.
 gemeiner (B.) III. 1119.
 Schneebäume (Z.) III. 1119.
 Schneeberger Schnupftabak (B.) III. 548.
 Schneefink (Z.) VII. 273.
 Schneegans (Z.) VII. 476.
 kleine (Z.) VII. 478.
 Schneeglöcklein (B.) III. 540.
 gemeines (B.) III. 541.
 Schneeholzer (B.) III. 1851.
 gemeiner (B.) III. 1882.
 herber (B.) III. 1852.
 Schneehuhn, Schneehühner (Z.) VII. 596.
 isländisches (Z.) VII. 588.
 Revor. (Z.) VII. 587.
 schottisches (Z.) VII. 588.
 Schneefäher (Z.) V. 1743.
 gemeiner (Z.) V. 1743.
 Schneefanz (Z.) VII. 116.
 Schneefinschen (B.) III. 927.
 gemeine (B.) III. 927.
 Schneefraut (B.) III. 1358.
 Schneeflechte (Z.) VII. 292.
 Schnee, rother (B.) III. 192.
 Schneeflechte (B.) III. 192.
 Schneevogelstein (Z.) VII. 262.
 Schneeweiß (M.) I. 96.
 Schneewiesel (Z.) VII. 1497.
 Schneeyetten (B.) III. 851.
 gemeine (B.) III. 850.
 Schneefel (Z.) VI. 391.
 Schneidebohne (B.) III. 1659.
 Schneider (Z.) V. 1808.
 Schneider (B.) VII. 417.
 Schneider, Naturgesch. der Schildkröten (Z.) VI. 688.
 - Beytr. dazu (Z.) VI. 688.
 Niesenschlangen (Z.) VI. 688.
- Schneider, Samml. zur Fischkunde (Z.) VI. 407.
 Specimen Physiol. Amphibiorum (Z.) VI. 691.
 Walfische (Z.) VII. 1859.
 Schneider, S., Die Krebse des Aristoteles (Z.) IV. 708.
 Neues Magazin für die Liebhaber der Entomologie (Z.) V. 1825.
 Nomenclator entomologicus (Z.) V. 1826.
 Schmetter u. Vorkhausen, Europ. Schmetterlinge (Z.) V. 1426.
 Schneidersfisch (Z.) VI. 292.
 Schneidersfischel (Z.) VI. 311.
 Schneidermuskel (Z.) IV. 43.
 Schneidervogel (Z.) VII. 45.
 europäischer (Z.) VII. 45.
 indischer (Z.) VII. 45.
 Schneidezähne (Z.) IV. 30.
 Schnellertäse (B.) III. 1724.
 gemeine (B.) III. 1725.
 große (B.) III. 1725.
 kleine (B.) III. 1725.
 stachelige (B.) III. 1726.
 Schnellertäsen (B.) III. 1724.
 Schnellgurke (B.) III. 821.
 gemeine (B.) III. 821.
 Schnellgurken (B.) III. 821.
 Schnellkäse (Z.) V. 1687.
 blutrother (Z.) V. 1688.
 geschäfter (Z.) V. 1689.
 gewässert (Z.) V. 1690.
 gewürfelter (Z.) V. 1688.
 kammförmiger (Z.) V. 1689.
 leuchtender (Z.) V. 1691.
 - großer (Z.) V. 1691.
 - kleiner (Z.) V. 1693.
 mausgrauer (Z.) V. 1688.
 räucher (Z.) V. 1688.
 Saats (Z.) V. 1689.
 schwarzgestrecker (Z.) V. 1688.
 veränderlicher (Z.) V. 1689.
 Schnellkunge (B.) III. 117.
 glatter (B.) III. 117.
 flehenartiger (B.) III. 117.
 Schnellläufer (Z.) VII. 1140.
 Schnellloth (M., D. M. S.) I. S. XXII.
 Schnepfe, Schnepfen (Z.) VII. 486, 503, 505.
 Brach. (Z.) VII. 507.
- Schnepfe, Schnepfen, Doppels (Z.) VII. 508.
 eigentliche (Z.) VII. 505.
 Fledern (Z.) VII. 504.
 Haar. (Z.) VII. 492, 506.
 Halb. (Z.) VII. 498, 506.
 Meer. (Z.) VII. 506.
 hühnerartige (Z.) VII. 505.
 Kreuz. (Z.) VII. 504.
 Lrchen. (Z.) VII. 499.
 Mittel. (Z.) VII. 505.
 Pfluh. (Z.) VII. 495, 496.
 Regen. (Z.) VII. 495.
 Sand. (Z.) VII. 496.
 schwimmvogelartige (Z.) VII. 503.
 Sumpf. (Z.) VII. 505.
 sumpfvogelartige (Z.) VII. 504.
 Teich. (Z.) VII. 496.
 trappenartige (Z.) VII. 507.
 Ufer. (Z.) VII. 503.
 Wald. (Z.) VII. 507.
 Wasser. (Z.) VII. 506.
 Schnepfenbandwurm (Z.) V. 548.
 Schnepfendreck (Z.) V. 548. — VII. 507.
 Schnepfensisch (Z.) VI. 99.
 gemeiner (Z.) VI. 99.
 größterer (Z.) VI. 100.
 kleinerer (Z.) VI. 100.
 Schnepfensiege (Z.) V. 821.
 Schnuppenschnecken (Z.) V. 468.
 Schnirkelschnecke (Z.) V. 420.
 abgeriebene (Z.) V. 423.
 abgestumpfte (Z.) V. 423.
 braune (Z.) V. 425.
 fleischrothe (Z.) V. 222.
 gekammte (Z.) V. 424.
 madagascarische (Z.) V. 420.
 verkehrte (Z.) V. 425.
 zweyzählige (Z.) V. 425.
 Schnirkelschnecken (Z.) V. 420.
 Schnirkel (B.) III. 1403, 1405.
 Schnittlauch (B.) III. 558.
 Schnige (B.) III. 2075, 2082, 2083.
 Schnoppen (B.) III. 1052, 1062.
 Becher. (B.) III. 1065.
 Blau. (B.) III. 1054.
 Pfannen. (B.) III. 1071.
 Bier. (B.) III. 1704.

- Schnuten (B.) III. 430.
 Büschel: (B.) III. 430.
 Papier: (B.) III. 432.
 Schnorflisch (Z.) VI. 300.
 Schnurraaf (Z.) VI. 141.
 Schnurraffel (Z.) V. 619.
 Erd: (Z.) V. 621.
 gemeinste (Z.) V. 620.
 größte (Z.) V. 621.
 Schnurraffel (Z.) V. 619.
 Schnurbund (Z.) V. 445.
 Schnurfeder (Z.) V. 124.
 viereckige (Z.) V. 124.
 Schnurfehne (B.) III. 1647.
 ägyptische (B.) III. 1647.
 großblumige (B.) III. 1648.
 Schnurfehnen (B.) III. 1647.
 Schnurfläder (B.) III. 229.
 gemeiner (B.) III. 229.
 Schnurkühne (B.) III. 1677.
 filzige (B.) III. 1677.
 japanische (B.) III. 1678.
 Schnurkühnen (B.) III. 1677.
 Schnurmoder (B.) III. 64.
 grauer (B.) III. 64.
 Schnurrenvoegel (Z.) VII. 237.
 gemeiner (Z.) VII. 238.
 Schnurrer (Z.) V. 1369, 1372.
 Schnurrschlange (Z.) VI. 525.
 türkische (Z.) VI. 525.
 Schnurstrauch (B.) III. 1677.
 Schnurvolze (B.) III. 71.
 schwarzer (B.) III. 71.
 Schnurwurm (Z.) V. 579.
 Schnurzapfen (B.) III. 198.
 gemeine (B.) III. 198.
 Schöbberling (B.) III. 134.
 Scholle, Schollen (Z.) VI. 163.
 gemeine (Z.) VI. 166.
 rautenförmige (Z.) VI. 165.
 zungenförmige (Z.) VI. 164.
 Zungen: (Z.) VI. 164.
 Schöllkraut (B.) III. 1417.
 gemeines (B.) III. 1417.
 Schöllkräuter (B.) III. 1417.
 Schöllkrautspähe (Z.) V. 1576.
 Schoenanthus (B.) III. 399.
 Schönbauer, Geschichte der
 Kolumbarischer Mücken
 (Z.) V. 831.
 Schöne bey Nacht (B.) III.
 1488.
- Schonevelde, Ichthyologia Slesvici etc. (Z.) VI. 403.
 Schönherr, Synonymia Insectorum (Z.) V. 1821.
 Schoeniulus (Z.) VII. 282.
 Schoenoprasum (B.) III. 558.
 Schoenos (B.) III. 430.
 Schönschröter (Z.) V. 1699.
 braungelber (Z.) V. 1699.
 rother (Z.) V. 1699.
 Schoenus (B.) III. 430.
 albus (B.) III. 430.
 aromaticus (B.) III. 399.
 School hout (B.) III. 1036.
 Schweißbein (Z.) IV. 415.
 Schweißhunde (Z.) VII. 1564.
 Schweißnatter (Z.) VI. 559.
 Schopf (B.) II. 45.
 Schoepf, Hist. tertudinum (Z.) VI. 688.
 Schopfbalgpflanze (B.) III. 75, 79.
 Schöpfer (Z.) V. 484.
 Schopfhornschnebel (Z.) VII. 377.
 Schopfnacincthe (B.) III. 563.
 Schopfsilie (B.) III. 563.
 gedüpfelte (B.) III. 564.
 zungenförmige (B.) III. 564.
 Schopfsilie (B.) III. 563.
 Schopfpapageyen (Z.) VII. 366.
 Schopfpöle (B.) III. 58.
 gelblicher (B.) III. 58.
 Schopfsqualle (Z.) V. 249.
 gemeine (Z.) V. 249.
 Schopfraupen (Z.) V. 1350.
 Schopfftern (Z.) V. 594.
 gemeiner (Z.) V. 594.
 vielstrahliger (Z.) V. 594.
 Schopffrücker (B.) II. 45.
 Schopfwurm (Z.) V. 573.
 Schöps (Z.) VII. 1338.
 Schöps (M.) I. 164, 822, 824, 826.
 Stangen: (M.) I. 165.
 Schöps (M., D., M., S.) I. S. XI.
 Schoschanna (B.) II. 381.
 Schoschi (Z.) VII. 226.
 Schöpsstein (Z.) VII. 262.
 Schopfwurz (B.) III. 572.
 gemeine (B.) III. 572.
 Schopfwurze (B.) III. 572.
- Schöbchen (B.) III. 1346, 1384.
 Balg: (B.) III. 1390.
 Klappen: (B.) III. 1346, 1384, 1390.
 Spindels (B.) III. 1395.
 Laichen: (B.) III. 1393.
 Schote (B.) II. 75. — III. 1344, 1384.
 Schoten (B.) III. 705, 707, 1344, 1346, 1384, 1397.
 Edffel: (B.) III. 1387.
 Schlauch: (B.) III. 1346, 1384.
 Zaken: (B.) III. 1386.
 zusammengesehte (B.) II. 76.
 Schotenapfel (B.) II. 94.
 Schotenbeeren (B.) II. 93.
 Schotendrähnen (B.) III. 217.
 gemeine (B.) III. 217.
 Schotenfeucht (B.) III. 1344.
 Schotenfee (B.) III. 1639.
 Schotenflöder (B.) III. 235.
 Schotenpflanzen = Blumenpflanzen (B.) III. 1344.
 Schotenföle (B.) III. 223.
 bräunliche (B.) III. 223.
 gezähnte (B.) III. 223.
 stumpfe (B.) III. 223.
 Schotenföllen (B.) III. 223.
 Schotenweiderich (B.) III. 1875.
 brauner (B.) III. 1876.
 raucher (B.) III. 1875.
 schmaler (B.) III. 1875.
 Schotenweideriche (B.) III. 1875.
 Schotia (B.) III. 1716.
 Schott, A., et Endlicher, M-letemata bot. (B.) III. 2121.
 Schott, H., Genera filicum (B.) II. 280. — III. 372, 2119.
 Rutaceae (B.) III. 1444.
 Schotter (M.) I. 635.
 Schousboer, Betrachtungen über das Gewächreich in Marocco (B.) III. 2126.
 Schousboea (B.) III. 909.
 coccinea (B.) III. 910.
 Schouw, Diss. de sedibus originariae Plantarum (B.) III. 2115, 2122.

- Schouw, Grundzüge einer allgemeinen Pflanzen-geographie (B.) II. 289. — III. 2122.
- Schraden (B.) III. 953, 966.
- Beeren (B.) III. 976.
- Besen (B.) III. 975.
- Epheu (B.) III. 970.
- Schlingen (B.) III. 974.
- Ziegen (B.) III. 974.
- Schrader, J., Borragineae (B.) III. 1137.
- De Halophytis Pallassii (B.) III. 2099.
- Erzeugung der edigen Bestandtheile in den Gestraucharten (B.) II. 267.
- Hortus goettingensis (B.) III. 2120, 2121.
- Journal für die Botanik (B.) III. 2132.
- Neues Journal für die Botanik (B.) III. 1448.
- Samml. crypt. Gewächse (B.) III. 299.
- Verbascum (B.) III. 1134.
- Veronicae spicatae (B.) III. 1135.
- Schrader et Wendland, Sertum hannoveranum (B.) III. 2120.
- Schrägstrichraupen (Z.) V. 1298.
- Schraiter (Z.) VI. 252.
- Schraffen (B.) III. 1407.
- Beeren (B.) III. 1409.
- Faden (B.) III. 1408.
- Döhl (B.) III. 1409.
- Schrank, Beiträge zur Naturgeschichte (Z.) V. 57, 708, 1824.
- Briefe naturhist. Inhalts (Z.) V. 57.
- Fauna boica (Z.) V. 57, 830, 1426.
- Insecta austriacae (Z.) V. 1824.
- Berg, der Eingeweidewürmer (Z.) V. 558.
- Von den Nebengefäßen der Pflanzen (B.) II. 269, 271.
- Schrank et Martius, Hortus monacensis (B.) III. 2120.
- Schrappvogel (Z.) VII. 388.
- gemeiner (Z.) VII. 388.
- nordischer (Z.) VII. 388.
- Schrappvogel (Z.) VII. 388.
- Schraetser (Z.) VI. 252.
- Schräg (Z.) VI. 252.
- Schraßen (Z.) VI. 252.
- Schraubenblumen (B.) II. 54.
- Schraubenbohnen (B.) III. 1224.
- gemeine (B.) III. 1225.
- Schraubengemise (Z.) VII. 1379.
- Schraubenlage (B.) II. 58.
- Schraubenmoose (B.) III. 284.
- Klaunartiges (B.) III. 284.
- Mauer (B.) III. 284.
- steifes (B.) III. 284.
- täuschendes (B.) III. 284.
- Schraubenpinten (B.) III. 598.
- gemeine (B.) III. 598.
- Schraubenplumpen (B.) III. 446.
- gemeine (B.) III. 446.
- Schraubenschlitten (B.) III. 201.
- glänzende (B.) III. 201.
- mit V bezeichnete (B.) III. 201.
- mit X bezeichnete (B.) III. 201.
- Schraubenschnecke (Z.) V. 434.
- S. auch Bohrer-schnecken (Z.) V. 469.
- Schraubenstein (M.) I. 757.
- Schraubenleine (Z.) V. 532.
- Schraubenstrick (Z.) V. 117.
- Schraubenthierchen (Z.) V. 21.
- Schreiber, Beschreibung der Gräser (B.) III. 698.
- Beschreibung des Waids (B.) III. 1448.
- De Phasco (B.) III. 303.
- Sängthiere (Z.) VII. 1857.
- Verticulatorum unilabiarum Genera et Species (B.) III. 1136.
- Schrebera (B.) III. 1736.
- Schrecken (Z.) V. 1499.
- Gespennst (Z.) V. 1507.
- Heu (Z.) V. 1519.
- Laub (Z.) V. 1508.
- Platz (Z.) V. 1501.
- Ruthen (Z.) V. 1506.
- Spring (Z.) V. 1513.
- Stab (Z.) V. 1507.
- Schreiber, Chr., Linnæi Genera Plantarum (B.) III. 2119.
- Proteus anguinus (Z.) VI. 687.
- Schreiten (Z.) IV. 232.
- Schreitfüße (Z.) VII. 12.
- Schreynader (Z.) VII. 144.
- Schriften der Regensburger botan. Gesellschaft (B.) III. 2132.
- Schrißler (M.) I. 434.
- Schrißglanz (M.) I. 434.
- Schrißgranit (M.) I. 486.
- Schrißstrahlen (B.) III. 243.
- gemeine (B.) III. 243.
- Schrißtellur (M.) I. 434.
- Schroben (B.) III. 1199.
- Vorsten (B.) III. 1200.
- Faden (B.) III. 1199.
- Hauf (B.) III. 1203.
- Kron (B.) III. 1199.
- Schroll (Z.) VI. 252.
- Schröder (Z.) V. 1695.
- Bifam (Z.) V. 1702.
- Magriniertes (Z.) V. 1702.
- Dorn (Z.) V. 1697.
- Feuer (Z.) V. 1810.
- geschwänzter (Z.) V. 1699.
- Hafenaug (Z.) V. 1700.
- Hirsch (Z.) V. 1810.
- Kollen (Z.) V. 1703.
- Sägen (Z.) V. 1704.
- Schön (Z.) V. 1699.
- Stoß (Z.) V. 1698.
- violetter (Z.) V. 1699.
- Walzen (Z.) V. 1699.
- Zimmer (Z.) V. 1801.
- Schröder, Bau der Schnecken-schalen (Z.) V. 538.
- Flußcondysien (Z.) V. 390.
- Versteinerungen (Z.) V. 538.
- Schröter (M., D. M. S.) I. S. XI.
- Schrotwurm (Z.) V. 1528.
- Schtschuka (Z.) VI. 397.
- Schuben (B.) III. 1789, 1923.
- Birn (B.) III. 1924.
- Gift (B.) III. 1928.
- Delz (B.) III. 1924.
- Pilger (B.) III. 1926.
- Quasten (B.) III. 1925.
- Rosen (B.) III. 1929.
- Stink (B.) III. 1923.
- Strand (B.) III. 1925.

- Schübler, Beobachtungen über Temperatur der Vegetabilien (B.) II. 264.
Einwirkung verschiedener Stoffe (B.) II. 266.
Temperatur der Vegetabilien (B.) II. 168, 264.
Temperaturveränderungen (B.) II. 168, 264.
- Schübler und Frank, Untersuchungen über die Farben der Blüten (B.) II. 263.
- Schübler u. Köhler, Ueber die Vertheilung der Farben, (B.) II. 263.
Untersuchungen über die Geruchsverhältnisse (B.) II. 272.
- Schübler u. Sackenmeyer, Ueber, über die Farbenveränderung der Blüten (B.) II. 263.
- Schübler und Werne, Farbenverhältnisse der Blüten (B.) II. 263.
- Schuhfängen (B.) III. 488.
abgebissene (B.) III. 488.
- Schuhmacher, De cultu animalium inter Aegyptios (Z.) VII. 673.
Enum. Plant. Scelantiae (B.) III. 2123.
- Schüler, Berggrath, über die Erdspaltungen in der Balachei (M.) I. 781.
- Schulholz (B.) III. 1036.
- Schulkraut (B.) III. 747.
- Schulter (Z.) IV. 25, 328.
Kopfe (Z.) IV. 171.
- Schulterbein (Z.) IV. 25.
oberes (Z.) IV. 26, 171.
vorderes (Z.) IV. 26, 171.
- Schulterbewegung (Z.) IV. 237.
- Schulterblatt (Z.) IV. 25, 171.
- Schulterblattschlagadern (Z.) IV. 75.
- Schultergrath (Z.) IV. 26.
- Schulterheber (Z.) IV. 34.
- Schulterhöhe (Z.) IV. 26, 171.
- Schulterknochen (Z.) IV. 26.
- Schultermuscheln (Z.) V. 269.
einschichtige (Z.) V. 317.
zweischichtige (Z.) V. 269.
- Schultermuscheln, zweispaltige (Z.) V. 326.
- Schultermuskeln (Z.) IV. 38.
- Schulternerve (Z.) IV. 55.
- Schultes, Grundriß einer Geschichte und Literatur der Botanik (B.) II. 96, 386. — III. 2115.
- Schultz, C. Fr., Recons. gen. barbulae et syntrichiae (B.) III. 303.
- Schulz, E. S., Die Natur der lebenden Pflanze (B.) II. 96, 260, 269, 271.
Natürliches System des Pflanzenreichs nach seiner inneren Offenbarung (B.) III. 2115.
Fr., Die deutschen Drobanschen (B.) III. 1135.
Flora Galliae et Germaniae exsiccata (B.) III. 2133.
- Schulze, J., Toxicologia Veterum (B.) III. 2131.
- Schunam = Allium sativum (B.) II. 381.
- Schunamba-valli (B.) III. 1866.
- Schupp (Z.) VII. 1687.
- Schüppelmoose (B.) III. 275.
blättriges (B.) III. 275.
- Schuppen (M.) I. 83.
- Schuppen (Z.) IV. 92, 331, 337, 341. — VI. 14.
- Schuppenapfel (B.) III. 1255.
peruvischer (B.) III. 1259.
saurer (B.) III. 1256.
süßer (B.) III. 1258.
- Schuppenäpfel (B.) III. 1255.
- Schuppenblumen (B.) II. 57.
- Schuppenblächen (B.) III. 583.
- Schuppenbraten (B.) III. 365.
große (B.) III. 365.
kleine (B.) III. 365.
flächige (B.) III. 365.
wollige (B.) III. 366.
- Schuppenbrezen (B.) III. 327.
gemeine (B.) III. 327.
- Schuppen der Blumenscheibe (B.) II. 53.
- Schuppeneiben (B.) III. 358.
gemeine (B.) III. 359.
- Schuppeneidechsen (Z.) VI. 597.
- Schuppenlöcher (Z.) VI. 209.
- Schuppengröße (B.) II. 73.
- Schuppenfische (B.) II. 48.
- Schuppenlöcher (Z.) VI. 538, 567, 623.
mit Backenschern (Z.) VI. 547.
mit Klapper (Z.) VI. 569.
ohne Backenschern (Z.) VI. 538.
ohne Klapper (Z.) VI. 570.
- Schuppenwippen (Z.) V. 73.
gemeiner (Z.) V. 73.
feinröhriger (Z.) V. 75.
- Schuppenpreußeln (B.) III. 890.
röhrliche (B.) III. 890.
- Schuppenqualle (Z.) V. 197.
gemeine (Z.) V. 197.
- Schuppenquappen (Z.) VI. 148.
- Schuppenfamen (B.) II. 80.
- Schuppenfängen (Z.) VI. 322.
mit Bauchplättchen (Z.) VI. 525.
mit Bauchschuppen (Z.) VI. 523.
mit Bauchfalten (Z.) VI. 525.
giftige (Z.) VI. 522.
Land- (Z.) VI. 524.
sporenlöse (Z.) VI. 525.
ungiftige (Z.) VI. 525.
Wasser- (Z.) VI. 523.
- Schuppenspanner (Z.) V. 1275.
- Schuppenstanne (B.) III. 352.
gemeine (B.) III. 352.
- Schuppenthier (Z.) VII. 857.
kurzschwänziges (Z.) VII. 859.
langschwänziges (Z.) VII. 858.
- Schuppenthiere (Z.) VII. 857.
- Schuppenathierchen (Z.) V. 40.
eyförmiges (Z.) V. 40.
- Schuppenwurm (Z.) V. 572.
- Schuppenwürmer (Z.) V. 572.
- Schuppenwurz (B.) III. 992.
gemeine (B.) III. 992.
- Schuppenwurzeln (B.) III. 992.
- Schuschan = Liliun candium (B.) II. 381.
- Schüffelarren (B.) III. 334.
gemeiner (B.) III. 334.
- Schüffelracte (Z.) V. 503.
gemeine (Z.) V. 503.

- Schüsselkracke, versteinerte (Z.) V. 503.
- Schüsselkracken (Z.) V. 503.
- Schüsselkrunze (B.) III. 117.
- citrongelber (B.) III. 118.
- gemeiner (B.) III. 118.
- halbflugeliger (B.) III. 118.
- hochgelber (B.) III. 119.
- knolliger (B.) III. 119.
- körniger (B.) III. 119.
- nabelförmiger (B.) III. 119.
- napfförmiger (B.) III. 119.
- ohrförmiger (B.) III. 119.
- punzförmiger (B.) III. 117.
- schildförmiger (B.) III. 118.
- spahngrüner (B.) III. 118.
- Schüsselkraut (B.) III. 254.
- dottergelbe (B.) III. 254.
- Schüsselröhre (Z.) V. 410.
- gefärbte (Z.) V. 411.
- gemeine (Z.) V. 411.
- perlmutterartige (Z.) V. 411.
- schildkrotartige (Z.) V. 411.
- schirmförmige (Z.) V. 411.
- Schuster (B.) III. 138.
- Schüttgels (B.) III. 1744.
- Schüttgalden (M.) I. 586.
- Schüttmassen (M.) I. 637.
- Schüttpilz (B.) III. 146.
- Schützenfisch (Z.) VI. 225.
- Schuyte-Boonen (B.) III. 1206.
- Schwaben (Z.) V. 1503.
- Schwachfisch (Z.) VI. 246.
- Schwaden (B.) III. 382, 396.
- frankfurter (B.) III. 415.
- Simmet's (B.) III. 396.
- potnischer (B.) III. 415.
- Schwadengröße (B.) III. 397.
- Schwadenschwingel (B.) III. 415.
- Schwärdertein (Z.) VII. 259.
- Schwaegrichen, Historia Muscorum hepaticorum (B.) III. 2119.
- Prodr. historiae Muscorum hepaticorum (B.) III. 301.
- Schwal (Z.) VI. 302.
- Schwalbe, Schwalben (Z.) VI. 90, 91.
- Dorf: (Z.) VII. 93.
- Fenster: (Z.) VII. 94.
- Haus: (Z.) VII. 106.
- javanische (Z.) VII. 106.
- Schwalbe, Schwalben, Mauer: (Z.) VII. 106.
- Meer: (Z.) VII. 392, 395, 571.
- Nacht: (Z.) VII. 111.
- ostindische (Z.) VII. 96.
- Rauch: (Z.) VII. 93.
- Rhyon: (Z.) VII. 95.
- Stadt: (Z.) VII. 94.
- tangfressende (Z.) VII. 106.
- Thurm: (Z.) VII. 106.
- Ufer: (Z.) VII. 95.
- Schwalbengugugust (Z.) VII. 233.
- düsterer (Z.) VII. 233.
- Schwalbenlaus (Z.) V. 764.
- Schwalbenmücke (Z.) V. 764.
- Schwalbenmuschel (Z.) V. 360.
- Schwalbennester, eßbare, f. Vogelnester.
- Schwalbenschwanz (Z.) V. 1390, 1405.
- kleiner (Z.) V. 1390.
- Schwalbenwürger (Z.) VII. 88.
- gemeiner (Z.) VII. 88.
- Schwalbwur (B.) III. 24, 1031.
- ägyptische (B.) III. 1032.
- gebräuchliche (B.) III. 1032.
- gemeine (B.) III. 1031.
- saure (B.) III. 1032.
- Schwalbenwurzeln (B.) III. 1031.
- Schwalen (B.) III. 1311.
- Anis: (B.) III. 1314.
- Buchs: (B.) III. 1313.
- Heidel: (B.) III. 1312.
- Krampf: (B.) III. 1312.
- Milch: (B.) III. 1313.
- Trauben: (B.) III. 1312.
- Schwalf (Z.) VII. 111.
- gemeiner (Z.) VII. 111.
- Riesen: (Z.) VII. 112.
- virginischer (Z.) VII. 112.
- Schwalf (Z.) VII. 111.
- Schwalm (Z.) VII. 112.
- Horn: (Z.) VII. 112.
- Schwalm (Z.) VII. 112.
- Schwämme (Bade): (B.) III. 179, 210. = Pilze (B.) III. 32.
- Augen: (B.) III. 212.
- Bach: (B.) III. 211.
- Fecher: (B.) III. 210.
- Filz: (B.) III. 211.
- Knoten: (B.) III. 210.
- Schwämme (Bade), Meer: (B.) III. 212.
- Pfeifen: (B.) III. 212.
- Schild: (B.) III. 210.
- Süßwasser: (B.) III. 211.
- Teich: (B.) III. 211.
- Trompeter: (B.) III. 212.
- Schwammotte (Z.) V. 1114, 1151, 1353.
- Schwammqueste (B.) III. 1625.
- gemeine (B.) III. 1625.
- indische (B.) III. 1625.
- Schwammquesten (B.) III. 1625.
- Schwammreeben (B.) III. 1861.
- gemeine (B.) III. 1861.
- Schwammstein (B.) III. 212.
- Schwammstein (Z.) V. 91.
- gemeiner (Z.) V. 91.
- Schwammstuppen (B.) III. 250.
- braune (B.) III. 250.
- rosenfarbige (B.) III. 250.
- Schwammweiß = Mycelium (B.) III. 44.
- Schwan (Z.) VII. 481.
- gemeiner (Z.) VII. 483.
- Sing: (Z.) VII. 482.
- schwarzer (Z.) VII. 484.
- stummer (Z.) VII. 483.
- wilder (Z.) VII. 482.
- Schwäne (Z.) VII. 481.
- Schwanaugans (Z.) VII. 480.
- Schwanaufkrebs (Z.) V. 634.
- Schwannmuschel (Z.) V. 319.
- Schwankleine (M.) I. 584.
- Schwanz (Z.) IV. 23, 331, 342.
- Schwanzfedern (Z.) IV. 335.
- Schwanzflöhrfliegen (Z.) V. 1487.
- gelbe (Z.) V. 1488.
- gelbgestreifte (Z.) V. 1488.
- Schwanzkrebs (Z.) V. 631.
- Schwanzkröten (Z.) VI. 431.
- Schwanzmeise (Z.) VII. 245.
- Schwanzpfeffer (B.) III. 605.
- Schwanzstierchen (Z.) V. 30.
- eyförmiges (Z.) V. 30.
- Schwanzwespen (Z.) V. 836.
- Schwärmer (Z.) V. 679, 1081, 1369.
- ächte (Z.) V. 1083, 1372.
- Bart: (Z.) V. 1372.
- Bienen: (Z.) V. 1372.
- eigentliche (Z.) V. 1369, 1372.

- Schwärmer, Fenster. (Z.) V. 1371.
 Föhren. (Z.) V. 1382.
 Stanzband. (Z.) V. 1382.
 Glas. (Z.) V. 1081, 1368, 1370.
 - gemeine (Z.) V. 1081.
 Blatt. (Z.) V. 1377.
 Halsband. (Z.) V. 1380.
 Hummel. (Z.) V. 1372.
 Jasmin. (Z.) V. 1085, 1385.
 Kreuz. (Z.) V. 1377.
 Labkraut. (Z.) V. 1382.
 Linden. (Z.) V. 1375.
 mottenartige (Z.) V. 1369.
 Rucken. (Z.) V. 1082.
 Dieander. (Z.) V. 1379.
 Pappel. (Z.) V. 1376.
 Raimweiden. (Z.) V. 1084, 1383.
 Ringel. (Z.) V. 1370.
 schmetterlingsartige (Z.) V. 1369, 1372.
 schneckenartige (Z.) V. 1371.
 Schifflee. (Z.) V. 1369.
 Spis. (Z.) V. 1377.
 Steinbrech. (Z.) V. 1369.
 Weiden. (Z.) V. 1375.
 Wein. (Z.) V. 1377, 1379.
 Winden. (Z.) V. 1084, 1383.
 Wollschwamm. (Z.) V. 1083, 1381.
 Zaden. (Z.) V. 1373.
 Schwärmer (Z.) VI. 210.
 Schwärmer schmetterlinge (Z.) V. 1388, 1411.
 Schwarz (M.) I. 96.
 Schwarzborst (Z.) VI. 253.
 Schwarzbeere (B.) III. 892.
 Schwarzbleyer (M.) I. 372.
 Schwarzdorn (B.) III. 2055.
 Schwarzdornspinner (Z.) V. 1364.
 Schwarzdroffel (Z.) VII. 60.
 Schwarze (Z.) VII. 1852.
 Schwarze Bürste (Z.) V. 443.
 Schwarzisenstein (M.) I. 338.
 Schwarzenes neuer Raupenfalender (Z.) V. 1426.
 Schwarzjerle (B.) III. 1538.
 Schwarzjerz (M.) I. 424.
 Schwarzjerz (D. M. S. XXI.) = Rauganblende (M.) I. 441.
 Schwarzsichte (B.) III. 351.
 Schwarzflügel (Z.) VII. 493.
 Schwarzgültigerz (M.) I. 424.
 Schwarzholz (B.) III. 937, 1673.
 Schwarzkappe (Z.) VII. 194.
 Schwarzkeichen (Z.) VII. 43.
 Schwarzkirichen (B.) III. 2052.
 Schwarzkohle (M.) I. 306.
 Schwarzkopf (Z.) VII. 34.
 Schwarzkümmel (B.) III. 1157.
 Feld. (B.) III. 1158.
 Garten. (B.) III. 1158.
 römischer (B.) III. 1158.
 Schwärzmangauerz (M.) I. 337.
 Schwarzmund (B.) III. 1894.
 Schwarzrüftung (Z.) VI. 310.
 Schwarzrohr (Z.) VI. 259.
 Schwarzpappel (B.) III. 1536.
 Schwarzquefen (B.) III. 1622.
 cretische (B.) III. 1622.
 Schwarzreuterlein (Z.) VI. 351.
 Schwarzschild (Z.) VII. 189.
 Schwarzschwanz (Z.) VI. 229.
 Schwarzspecht (Z.) VII. 210.
 Schwarzumber (Z.) VI. 247.
 Schwarzwurz (B.) III. 1092, 1165.
 Schwarzwurzel (B.) III. 720.
 gemeine (B.) III. 720.
 milde (B.) III. 721.
 Schwarzwurzeln (B.) III. 720.
 Schweber (Z.) VII. 180.
 Schwebflößen (Z.) IV. 340.
 Schwebforelle (Z.) VI. 344.
 Schwebmucke (Z.) V. 777.
 Schwefel (M.) I. 113, 115, 311, 720, 798. — (B.) II. 109. — (Z.) IV. 204.
 Schwefelcalcium (M.) I. 818.
 der Lava (M.) I. 787.
 der Vulcansublimare (M.) I. 791.
 Schwefeldampf der Vulcane (M.) I. 791, 797.
 Schwefelerze (M.) I. 398.
 Schwefelsichte Säure (B.) II. 98.
 Schwefelige Säure (B.) II. 98.
 - - der vulcanischen Dämpfe- und Gase (M.) I. 791.
 Schwefelcalcium (M.) I. 818.
 Schwefelkies (M.) I. 72, 399, 488, 497, 511, 704, 720, 739, 744, 835.
 Schwefel, Kohlen- (M., D. M. S.) I. S. XVII.
 Schwefelkupfer der Vulcansublimare (M.) I. 791.
 Schwefelleber (M., D. M. S.) I. S. XV. — (B.) III. 99.
 süchtige (M., D. M. S.) I. S. XV.
 gemeine (M., D. M. S.) I. S. XV.
 Kalk. (M., D. M. S.) I. S. XV.
 Kiesel. (M., D. M. S.) I. S. XV.
 Laugen. (M., D. M. S.) I. S. XV.
 Talk. (M., D. M. S.) I. S. XV.
 Thon. (M., D. M. S.) I. S. XV.
 Schwefelleberluft (M.) I. 115.
 Schwefelnaphtha (M., D. M. S.) I. S. XVII.
 Schwefelnatrium (M.) I. 818.
 Schwefelnikel = Haarkies (M.) I. 408.
 Schwefelspahl (M.) I. 798.
 Schwefelquellen des Bias (M.) I. 704.
 Schwefelregen (B.) III. 347.
 Schwefelrose (B.) III. 2018.
 Schwefelsäure (M.) I. 115. — (B.) II. 97, 98, 108.
 der Vulcane (M.) I. 791.
 Schwefelsilber, biegsames (M.) I. 420.
 Schwefel, vulcanischer (M.) I. 798.
 Schwefelwasser (M.) I. 115.
 Schwefelwasserstoff (M.) I. 115, 704.
 der vulcanischen Gase (M.) I. 791.
 Schwefelwasserstoffgas der Vulcane (M.) I. 818.
 Schwefelwurz (B.) III. 1815.
 Schwefelzinn = Zinnkies (M.) I. 415.
 Schweifkopf (Z.) VII. 195.
 gemeiner (Z.) VII. 195.
 Schweifmagen (B.) III. 56.
 Schweifmoos (B.) III. 282.

Schweisthieren (Z.) V. 20, 53.
 eintägiges (Z.) V. 55.
 großes (Z.) V. 55.
 zirkeförmiges (Z.) V. 55.
 Schweigger, A., Beobachtungen auf naturh. Histor. Reisen (Z.) V. 182.
 Classific. der Schildkröten (Z.) VI. 688.
 De Corp. nat. alkinitate (B.) II. 279.
 Jahrb. der Chemie (B.) II. 263.
 Schweimer (Z.) VII. 132.
 Schwein, Schweine (Z.) VII. 1116, 1131.
 Aelian's (Z.) VII. 1139.
 Bisam (Z.) VII. 1137.
 eigentliche (Z.) VII. 1131.
 Erd- (Z.) VII. 856.
 Fluß- (Z.) VII. 1120.
 gemeines (Z.) VII. 1132.
 höhere (Z.) VII. 1146.
 Rabatz (Z.) VII. 1137.
 niedere (Z.) VII. 1117.
 stämmige (Z.) VII. 1134.
 Wad- (Z.) VII. 1140.
 Warzen (Z.) VII. 1139.
 wildes (Z.) VII. 1132.
 zahmes (Z.) VII. 1132.
 Schweinemast (B.) II. 354.
 Schweinfisch (Z.) VI. 93.
 Schweinigel (Z.) VII. 956.
 Schweinmelde (B.) III. 1460.
 Schweinraupen (Z.) V. 1377.
 Schweinsalat (B.) III. 722.
 cretischer (B.) III. 722.
 französischer (B.) III. 722.
 heller (B.) III. 722.
 virginischer (B.) III. 722.
 Schweinschwanzaffe (Z.) VII. 1797.
 Schweinedachs (Z.) VII. 1527.
 Schweinestopfsaffe (Z.) VII. 1787.
 Schweinsfresse (B.) III. 1393.
 gemeine (B.) III. 1393.
 Schweinsfressen (B.) III. 1393.
 Schweinstaus (Z.) V. 1609.
 Schweinsnase (Z.) VI. 556.
 Schweinspissen (B.) III. 1764.
 Schweinsrüffel (Z.) V. 1378.
 Schweiß (Z.) IV. 202, 222.
 innerer (Z.) IV. 222.

Schweißhund (Z.) VII. 1565.
 Schweißbücher (Z.) IV. 91.
 Schweißwasserdoße (B.) III. 741.
 Schweizerbergamotte (B.) III. 2081.
 Schweizerthe (B.) III. 759.
 Schwenckfeld, Theriotrophaeum Silesiae (Z.) VI. 405. — VII. 668.
 Schwengelhierden (Z.) V. 35.
 walsiges (Z.) V. 35.
 Schwerbstein (M., D. M. S.) I. S. XVIII.
 Schwerdbohne (B.) III. 1659.
 Schwerdet (B.) III. 23, 465, 528.
 Vorsten (B.) III. 531.
 Draht (B.) III. 534.
 Faden (B.) III. 530.
 Fächer (B.) III. 534.
 Felters (B.) III. 536.
 Netz (B.) III. 532.
 Rachen (B.) III. 533.
 Rollen (B.) III. 533.
 Eiger (B.) III. 533.
 Walzen (B.) III. 532.
 Wasser (B.) III. 535.
 Wiesen (B.) III. 535.
 Zwerg (B.) III. 536.
 Schwerdelartige Pflanzen (B.) III. 524.
 Schwerdfisch (Z.) VI. 202.
 gemeiner (Z.) VI. 202.
 Schwerdlilien (B.) III. 380, 463, 465, 524.
 Schwerdmummeln (B.) III. 454.
 gemeine (B.) III. 455.
 Schwerdwal (Z.) VII. 1074.
 Schwerdzanken (B.) III. 627.
 gemeine (B.) III. 628.
 Schwere (M.) I. 6, 7, — (B.) II. 101, 145, 289.
 Schwereerde, kochsalzsaure (M., D. M. S.) I. S. XIV.
 kohlen-saure (M., D. M. S.) I. S. XIII.
 schwefel-saure (M., D. M. S.) I. S. XIII.
 Schwerspath (M.) I. 272, 273, 741, 744, 747, 837.
 Schwerstein (M.) I. 121, 282.
 Schwideln (B.) III. 582, 600.
 Aehren (B.) III. 600.

Schwideln, Capfels (B.) III. 600.
 Wedels (B.) III. 601.
 Schwielendrehlinge (B.) III. 469.
 gemeiner (B.) III. 469.
 Sommer (B.) III. 469.
 Schwiefenkopf (Z.) VI. 603.
 gemeiner (Z.) VI. 603.
 Schwiffen (B.) III. 861, 1857.
 Flechten (B.) III. 863.
 Trichter (B.) III. 870.
 Schwimmbälgen (Z.) V. 607.
 Schwimmbläse (Z.) IV. 119, 136, 382.
 Schwimmer = Schwimmbügel (Z.) VII. 382.
 Strand- (Z.) VII. 391.
 Vogels (Z.) VII. 383.
 Schwimmen (Z.) IV. 232.
 Schwimmsüße (Z.) VII. 12.
 Schwimmbaut (Z.) IV. 405.
 Schwimmbüste (Z.) V. 191.
 Schwimmbüstenstück (Z.) V. 191.
 Schwimmkäfer (Z.) V. 1726.
 Fäden (Z.) V. 1729.
 Keulen (Z.) V. 1726.
 Kolben (Z.) V. 1733.
 schwarzer (Z.) V. 1734.
 Schwimmschnecken (Z.) IV. 572.
 Schwimmbügel (Z.) V. 382.
 Bgl. Schwimmer.
 Schwimmswanzen (Z.) V. 1622.
 Schwindelhäber (B.) III. 386.
 Schwindelföner, f. Coriandrum (B.) III. 1843.
 Schwingel (B.) III. 414.
 Schaf- (B.) III. 414.
 Schwaden (B.) III. 415.
 Wiesen (B.) III. 414.
 Schwingelfäden (B.) III. 188.
 bandwurmförmige (B.) III. 190.
 stögende (B.) III. 190.
 gebogene (B.) III. 189.
 gemeine (B.) III. 188.
 sondersbare (B.) III. 190.
 Schwingelkunge (B.) III. 116.
 gemeiner (B.) III. 116.
 Schwirre (Z.) VI. 331.
 Schwirrklang (Z.) VI. 578.
 steine (Z.) VI. 578.
 Schwingelgedern (Z.) IV. 335. — VII. 6.

- Schwung (3.) VII. 363.
 Schwuppe (3.) VI. 319.
 Sciabica (3.) VII. 566.
 Sciammia = *Poa trivialis* (3.) III. 413.
 Sciaena (3.) VI. 226, 244, 248, 268.
 aquila (3.) VI. 244, 253.
 cirrosa (3.) VI. 247.
 diacantha (3.) VI. 264.
 gigas (3.) VI. 249.
 jaculatrix (3.) VI. 226.
 labrax (3.) VI. 264.
 lineata (3.) VI. 267.
 malabarica (3.) VI. 260.
 nigra (3.) VI. 247.
 oscula (3.) VI. 247.
 pama (3.) VI. 246.
 punctata (3.) VI. 264.
 richardsonii (3.) VI. 247.
 umbra (3.) VI. 244.
 Scilla (3.) III. 560.
 amoena (3.) III. 560.
 bifolia (3.) III. 560.
 maritima (3.) III. 561.
 minor (3.) III. 540.
 non scripta (3.) III. 561.
 nutans (3.) III. 561.
 Scitfeen (3.) III. 554.
 Scineus (3.) VI. 594, 625.
 ocellatus (3.) VI. 596.
 officinalis (3.) VI. 595, 625.
 variegatus (3.) VI. 596.
 Scioppo (3.) VI. 379.
 Scirpinen (3.) III. 382, 425, 428.
 Scirpus (3.) III. 429. — (R.) I. 589.
 caespitosus (3.) III. 429.
 lacustris (3.) III. 429.
 maritimus (3.) III. 430.
 palustris (3.) III. 429.
 sylvaticus (3.) III. 430.
 tuberosus (3.) III. 432.
 Scitamineu (3.) III. 462, 464, 491.
 Scituris (3.) III. 1268.
 febrifuga (3.) III. 1268.
 officinalis (3.) III. 1268.
 trifoliata (3.) III. 1268.
 Scirus (3.) VII. 769.
 aestuanus (3.) VII. 774.
 cinereus (3.) VII. 771.
 dryas (3.) VII. 766.
 getulus (3.) VII. 772.
 Seluras glis (3.) VII. 766.
 macrourus (3.) VII. 771.
 madagascarensis (3.) VII. 1767.
 maximus (3.) VII. 771.
 palmarum (3.) VII. 771.
 petaurista (3.) VII. 775.
 sagitta (3.) VII. 776.
 striatus (3.) VII. 772.
 volans (3.) VII. 774.
 volucella (3.) VII. 775.
 vulgaris (3.) VII. 769.
 Sclavenfisch (3.) VI. 254.
 Scleranthen (3.) III. 1452, 1454, 1455.
 Viter. der (3.) III. 2099.
 Scleranthus (3.) III. 1455.
 annuus (3.) III. 1455.
 perennis (3.) III. 1455.
 Scleria (3.) III. 427.
 flagellum (3.) III. 427.
 Sclerinen (3.) III. 427.
 Scleroderma (3.) III. 87.
 citrinum (3.) III. 87.
 vulgare (3.) III. 87.
 Scleroderris (3.) III. 94.
 cerasi (3.) III. 94.
 Sclerotiaceen (3.) III. 102.
 Sclerotiacei (3.) III. 102.
 Sclerotium (3.) III. 104.
 clavus (3.) III. 50.
 complanatum (3.) III. 106.
 durum (3.) III. 105.
 fungorum (3.) III. 106.
 muscorum (3.) III. 105.
 nitidum (3.) III. 91.
 semen (3.) III. 105.
 vaporiorum (3.) III. 105.
 varium (3.) III. 105.
 Scojattolo (3.) VII. 769.
 Scotecit (R.) I. 169.
 Scoliostoma (R.) I. 653.
 Scolopax (3.) VI. 99.
 Scolopax (3.) VII. 503, 505.
 africana (3.) VII. 499.
 aegocephala (3.) VII. 503.
 arquata (3.) VII. 505.
 belgica (3.) VII. 503.
 calidris (3.) VII. 494.
 capensis (3.) VII. 504.
 chloropus (3.) VII. 495.
 cinerea (3.) VII. 496.
 curonica (3.) VII. 495.
 falcinellus (3.) VII. 525.
 fusca (3.) VII. 495.
 Scolopax gallinago (3.) VII. 506.
 gallinula (3.) VII. 506.
 glottis (3.) VII. 495.
 grisea (3.) VII. 496.
 lapponica (3.) VII. 504.
 leucophaea (3.) VII. 504.
 major (3.) VII. 505.
 melanura (3.) VII. 503.
 meyeri (3.) VII. 504.
 niger (3.) VII. 525.
 palustris (3.) VII. 505.
 phaeopus (3.) VII. 508.
 pygmaea (3.) VII. 492.
 rubra (3.) VII. 527.
 rufa (3.) VII. 504.
 rusticula (3.) VII. 507.
 totanus (3.) VII. 496.
 Scolopendra (3.) V. 621.
 electrica (3.) V. 622.
 forcata (3.) V. 621.
 mositans (3.) V. 622.
 Scolopendrium (3.) III. 330.
 hemionitis (3.) III. 331.
 officinatum (3.) III. 330.
 Scolopsides (3.) VI. 241.
 ghanam (3.) VI. 242.
 kate (3.) VI. 241.
 Scolymus (3.) III. 724, 735.
 hispanicus (3.) III. 724.
 maculatus (3.) III. 724.
 Scolytus (3.) V. 1718.
 Scomber (3.) VI. 188.
 ala longa (3.) VI. 194, 256.
 carangus (3.) VI. 190.
 colias (3.) VI. 189.
 edentulus (3.) VI. 206.
 fallax (3.) VI. 190.
 lactarius (3.) VI. 187.
 pelagicus (3.) VI. 206.
 pelamys (3.) VI. 195.
 sarda (3.) VI. 195.
 scomber (3.) VI. 188.
 thynnus (3.) VI. 191.
 trachurus (3.) VI. 190.
 Scomberesox (3.) VI. 392.
 saurus (3.) VI. 392.
 Scombraria (3.) VI. 189.
 Seona = *Viburnum lantana* (3.) III. 1855.
 Scoparia (3.) III. 975, 1461.
 dulcis (3.) III. 975.
 Scopoli, *Annus historico-naturalis* (3.) VII. 669.

- Scopell, Entomologia carniolica (Z.) V. 1824.
 Flora carniolica (B.) III. 298, 2122.
 Fundamenta botanica (B.) III. 2119.
 Scops (Z.) VII. 120.
 Scopus (Z.) VII. 533.
 umbretta (Z.) VII. 533.
 Scordium (B.) III. 1053.
 Scorpaena (Z.) VI. 181.
 massiliensis (Z.) VI. 253.
 porcus (Z.) VI. 181.
 scrofa (Z.) VI. 181.
 Scorpio (Z.) V. 702.
 aer (Z.) V. 706.
 europaeus (Z.) V. 703.
 indus (Z.) V. 706.
 occitanus (Z.) V. 705.
 tunetanus (Z.) V. 705.
 Scorpion (Z.) V. 702. Bgl. Scorpione.
 Bücher. (Z.) V. 701.
 Faden. (Z.) V. 702.
 Felds. (Z.) V. 705.
 Heißes. (Z.) V. 701.
 gemeiner (Z.) V. 703.
 Haus. (Z.) V. 705.
 indischer (Z.) V. 706.
 röthlicher (Z.) V. 705.
 Scorpion (Z.) VI. 624.
 Scorpionchen (Z.) V. 485.
 Scorpione (Z.) V. 661, 700, 702. Bgl. Scorpion.
 ächte (Z.) V. 702.
 Liter. der (Z.) V. 708.
 Mittens. (Z.) V. 700.
 Spinners. (Z.) V. 701.
 Scorpionfliege (Z.) V. 1446.
 gemeine (Z.) V. 1446.
 Scorpionkraut (B.) III. 1096, 1620.
 Scorpionot (Z.) V. 703.
 Scorpionschwanz (B.) II. 42. — III. 1620.
 Scorpionspinnen (Z.) V. 674.
 Scorpionsenna (B.) III. 1621.
 Scorpionwanze (Z.) V. 1624.
 gemeine (Z.) V. 1625.
 Scorpius (Z.) VI. 181.
 Scorpiurus (B.) III. 1620.
 verruculata (B.) III. 1620.
 Scorpius (B.) III. 1641.
 Scorpion (Z.) VI. 78, 181.
 major (Z.) VI. 182.
- Scorpius minor (Z.) VI. 181.
 Scorzone (Z.) VI. 54.
 Scorzonera (B.) III. 720, 1012.
 hispanica (B.) III. 720.
 humilis (B.) III. 721.
 Scorzoneren (B.) III. 720.
 Scoter (Z.) VII. 455.
 Scrag-whale (Z.) VII. 1006.
 Scriba, Beiträge zur Insectengeschichte (Z.) V. 1823.
 Journal für die Liebhaber der Entomologie (Z.) V. 1825.
 Scrofa (Z.) VI. 181.
 Scrofa (Z.) VII. 1132.
 aper (Z.) VII. 1132.
 Scrofolano (Z.) VI. 181.
 Scrofularia (B.) III. 967.
 aquatica (B.) III. 967.
 canina (B.) III. 967.
 foetida (B.) III. 967.
 nodosa (B.) III. 967.
 Scrofularien (B.) III. 707, 951, 953, 956, 966.
 Liter. der (B.) III. 1134.
 Scutella (Z.) V. 590
 inaurita (Z.) V. 590.
 Scutellaria (B.) III. 1066.
 galericulata (B.) III. 959, 1066.
 Scutellum (B.) III. 239.
 Scutellum (Z.) V. 710.
 Scydmaenus (Z.) V. 1711.
 helwigii (Z.) V. 1711.
 Scyllaea (Z.) V. 400.
 Scyllarus (Z.) V. 642.
 aequinoctialis (Z.) V. 643.
 arctus (Z.) V. 643.
 indicus (Z.) V. 643.
 latus (Z.) V. 643.
 orientalis (Z.) V. 643.
 Scyllium (Z.) VI. 53.
 Aristotelis (Z.) VI. 54.
 Seyphuli (B.) III. 268.
 Seytale (Z.) VI. 526, 567.
 Seytalia (B.) III. 1341.
 Seythrops (Z.) VII. 357.
 novae hollandiae (Z.) VII. 358.
 Seytonema (B.) III. 190.
 myochros (B.) III. 191.
 Scytosiphon (B.) III. 229.
 foeniculaceus (B.) III. 230.
 Seal (Z.) VII. 1448.
 Sea Needle (Z.) VI. 391.
- Sea slug (Z.) V. 583.
 Sea wrack = Zostera (B.) III. 340.
 Seba, Thesaurus (Z.) V. 181, 538. — VI. 404, 680. — VII. 665.
 Sebastes (Z.) VI. 182.
 Sebastiani et Mauri. Prodomus Florae romanae (B.) III. 2124.
 Sebestena (B.) III. 1099.
 Secale (B.) III. 391.
 cornutum (B.) III. 50.
 Secamone (B.) III. 1032.
 alpini (B.) III. 1032, 1083.
 Seccamoro = Syringa (B.) III. 1115.
 Secche = Sepia (Z.) V. 533.
 Sechsellenuß (B.) III. 691.
 Sechsellennpalme (B.) III. 691.
 Sechium (B.) III. 819.
 edule (B.) III. 819.
 Sechsmalachtstücker (M.) I. 46.
 Sechsnapf (Z.) V. 551.
 Seckblumen (B.) III. 1741.
 gemeine (B.) III. 1741.
 Secrétaire (Z.) VII. 152.
 Secretan, L., Mycographie suisse (B.) III. 174.
 Secretaris (Z.) VII. 156.
 Secretärvogel (Z.) VII. 153.
 Secretion (Z.) IV. 224.
 Secundäres Gebirge (M.) I. 670.
 Sedano (B.) III. 1831.
 Sedgwick (M.) I. 763.
 Sedimentgebirge (M.) I. 806.
 Sedum (B.) III. 1964.
 acre (B.) III. 1964.
 album (B.) III. 1964.
 major (B.) III. 1966.
 minor (B.) III. 1964.
 reflexum (B.) III. 1964.
 rhodiola (B.) III. 1965.
 sexangulare (B.) III. 1964.
 telephium (B.) III. 1963.
 See, s. Seen.
 Seeballe (Z.) V. 122.
 Seebär (Z.) VII. 1469.
 Seebesen (Z.) V. 111.
 Seebinsengras (B.) III. 429.
 Seeblase (Z.) V. 198.
 Seeckpreße (Z.) V. 118.
 Seeery (M.) I. 363.

- See federn, f. Meerfedern (Z.) V. 124.
- Seefichte (Z.) V. 116.
- Seeforelle (Z.) VI. 342.
- Seegelfalter (Z.) V. 1080, 1406.
- Seegelsqualle (Z.) V. 206.
gemeine (Z.) V. 206.
- Seegrundel (Z.) V. 146.
- Seehahn (Z.) VI. 178.
grauer (Z.) VI. 178.
- Seehaide (Z.) V. 109.
- Seehase (Z.) VI. 108.
- Seehorn (Z.) V. 109.
- Seehund (Z.) VII. 1448. S.
Robbe;
Seehundjagd (M.) I. 622.
- Seeeigel (Z.) IV. 577. — V.
586. Vgl. Meerigel.
gemeiner (Z.) V. 586.
- Seefarpfen (Z.) VI. 323.
- Seekäse = Sepia (Z.) V. 533.
- Seekohl (Z.) V. 145.
- Seekrabbe (Z.) V. 649.
gemeine (Z.) V. 649.
- Seefuh (Z.) VII. 1098, 1122.
Vgl. Meerfuh.
atlantische (Z.) VII. 1098.
- Seeten (Z.) VI. 308, 361.
- Seelbwe (Z.) VII. 1460.
- Seemanns (Z.) V. 573.
- Seemooschnecke (Z.) V. 400.
- Seen (M.) I. 555, 557.
- Seenessel (Z.) V. 163. B.
Meernesseln.
- Seeneß (Z.) V. 136.
- Seepomeranze (Z.) V. 122.
- Seep-Schors (B.) III. 1702.
- Seerabe (Z.) VII. 413.
- Seerage (Z.) VI. 64.
- Seeresebe (Z.) V. 110.
- Seerinde (Z.) V. 89.
leisförmige (Z.) V. 90.
- Seerinden (Z.) V. 89.
- Seerosen (B.) III. 377, 380,
383, 456.
ägyptische (B.) III. 457.
blaue (B.) III. 459.
große (B.) III. 456.
kleine (B.) III. 456.
stachelige (B.) III. 460.
weiße (B.) III. 456.
- Seerosenblattfaser (Z.) V. 1667.
- Seescheide (Z.) V. 500.
violette (Z.) V. 501.
- Seescheiden (Z.) V. 500.
- Seescheiden, zusammengesetzte (Z.) V. 501.
- Seeschwalbe (Z.) VI. 179.
- Seestichling (Z.) VI. 176.
- Seestrick (Z.) V. 109.
- Seetanne (Z.) V. 118.
- Seetrichter (Z.) V. 145.
- Seewedel (Z.) V. 110.
- Seewolf (Z.) VI. 147.
gemeiner (Z.) VI. 147.
- Segale (B.) III. 391.
- Segel ic., f. Seeegel ic.
- Segestria (Z.) V. 692.
senoculata (Z.) V. 692.
- Segge (B.) III. 425.
stohartige (B.) III. 426.
gelbe (B.) III. 426.
Hirsens (B.) III. 426.
Rosen (B.) III. 427.
rauche (B.) III. 427.
Sand- (B.) III. 426.
spitzige (B.) III. 427.
zwychhäufige (B.) III. 425.
- Seggen (B.) III. 425.
- Seigel (B.) III. 427.
- Segmenta (Z.) V. 711.
- Seguier, Bibliotheca botanica (B.) II. 96.
Plantae veronenses (B.)
III. 2124.
- Sehfügel (Z.) VI. 51.
- Sehlie (Z.) VI. 711.
- Sehloch (Z.) IV. 101.
- Sehne (Z.) IV. 32.
Hauten- (Z.) IV. 60.
- Sehnen (Z.) IV. 31.
- Sehnerv, das Hirn des Auges (Z.) IV. 100, 167, 194.
- Sehnerven (Z.) IV. 58.
- Sehnuige Ausbreitungen (Z.)
IV. 33.
- Sehorgan (Z.) IV. 440.
- Seibling (Z.) VI. 350.
- Seide (Z.) V. 1331.
- Seidenaffe (Z.) VII. 1767.
gemeiner (Z.) VII. 1770.
großhöriger (Z.) VII. 1768.
rothschwänziger (Z.) VII.
1767.
- Seidenaffen (Z.) VII. 1767.
- Seidenapfel (B.) III. 2084.
- Seidenbau (Z.) V. 1331.
- Liter. des (Z.) V. 1331.
- Seidenbiene (Z.) V. 983.
gemeine (Z.) V. 983.
- Seidenfütterale (Z.) V. 1217.
- Seidengutguck (Z.) VII. 238.
gemeiner (Z.) VII. 238.
gestrichelter (Z.) VII. 240.
grüner (Z.) VII. 239.
pfansenfchweifiger (Z.) VII.
239.
- Seidengutgucke (Z.) VII. 238.
- Seidenhase (Z.) VII. 814.
- Seidenhemd, rothes (B.) III.
2085.
- Seidenhund (Z.) VII. 1564.
- Seidenlinden (B.) III. 1192.
gemeine (B.) III. 1192.
- Seidenmotte (Z.) V. 1326.
milde (Z.) V. 1335, 1336,
1366.
- Seidenmuschel (Z.) V. 348.
- Seidenpflanze (B.) III. 1027.
sursavische (B.) III. 1028.
gebräuchliche (B.) III. 1028.
gemeine (B.) III. 1028.
große (B.) III. 1029.
knosliche (B.) III. 1028.
- Seidenpflanzen (B.) III. 1027.
- Seidenraupe (Z.) V. 1115. S.
Seidenmotte.
- Seidenfchwanz (Z.) VII. 80.
americanischer (Z.) VII. 80.
gemeiner (Z.) VII. 80.
- Seidenfchwänze (Z.) VII. 80.
- Seidenwotze (B.) III. 70.
fchwarzer (B.) III. 70.
- Seidenwurm, f. Seidenmotte.
- Seider (Z.) VI. 309.
- Seife (B.) III. 1464.
spanische (B.) III. 1464.
- Seife, Ammon. (M., D. M. S.) I. S. XV.
grüne (M., D. M. S.) I.
S. XV.
harte (M., D. M. S.) I.
S. XV.
Pottaschen- (M., D. M. S.)
I. S. XV.
Soden- (M., D. M. S.)
I. S. XV.
venetianische (M., D. M. S.)
I. S. XV.
weiche (M., D. M. S.) I.
S. XV.
- Seifen (M., D. M. S.) I.
S. XV.
Frenz- (M., D. M. S.) I.
S. XV.

- Eisen, Classen (M., D. M. S.) I. S. XV.
 Demant (M.) I. 636.
 Edelstein (M.) I. 636.
 Elementens (M., D. M. S.) I. S. XV.
 Erd: (M., D. M. S.) I. S. XV.
 Erz: (M., D. M. S.) I. S. XV.
 Fett: (M., D. M. S.) I. S. XV.
 Feuer: (M., D. M. S.) I. S. XV.
 Gold: (M.) I. 636.
 Ird: (M., D. M. S.) I. S. XV.
 Laugen: (M., D. M. S.) I. S. XV.
 Luft: (M., D. M. S.) I. S. XV.
 Minerals (M., D. M. S.) I. S. XV.
 Platin: (M.) I. 636.
 Salz: (M., D. M. S.) I. S. XV.
 Wasser: (M., D. M. S.) I. S. XV.
 Zinn: (M.) I. 636.
 Eisenbaum (B.) III. 1338.
 gemeiner (B.) III. 1338.
 javansischer (B.) III. 1339.
 Lorbeers. (B.) III. 1339.
 Eisenbäume (B.) III. 1338.
 Eisenfisch (Z.) VI. 253.
 Eisenkraut (B.) III. 1360.
 Afers. (B.) III. 1360.
 gemeines (B.) III. 1360.
 Eisenkräuter (B.) III. 1360.
 Eisenlof (B.) III. 1077.
 buchblätteriger (B.) III. 1078.
 gemeiner (B.) III. 1078.
 flinkender (B.) III. 1078.
 Eisenloche (B.) III. 1077.
 Eisenramfeln (B.) III. 1294.
 gemeine (B.) III. 1294.
 Eisensehle (B.) III. 1701.
 Eisenstieren (B.) III. 2028.
 gemeine (B.) III. 2028.
 Eisenstein (M.) I. 220.
 Eisenwerke (M.) I. 342, 635, 636.
 Demant (M.) I. 636.
 Edelstein (M.) I. 636.
- Eisenwerke, Gold: (M.) I. 636.
 Platin: (M.) I. 636.
 Zinn: (M.) I. 636.
 Seigle (B.) III. 391.
 Seiltessen (B.) III. 1742.
 spindische (B.) III. 1742.
 Seiridium (B.) III. 55.
 marginatum (B.) III. 55.
 Seiten (der Berge) (M.) I. 544.
 Seitenaffen (Z.) V. 607.
 Seitenblüthen (B.) III. 43.
 Seitenecken der Crystallformen (M.) I. 36.
 erste u. zweite (M.) I. 60.
 Seitenkanten der Crystallformen (M.) I. 36.
 Seitenketten (M.) I. 546.
 Seitenschnecken (Z.) V. 406.
 mit Faltenfäden (Z.) V. 406.
 mit Fädenfäden (Z.) V. 406.
 mit Kreisfäden (Z.) V. 408.
 Seitenstreifen (Z.) V. 1299.
 Seiten sympathien (Z.) IV. 319.
 Seithälter (M.) I. 553.
 Seifenwurzeln (B.) II. 25.
 Sekakul (B.) III. 1813.
 Seladen (Z.) V. 1303.
 Selagineen (B.) III. 1101.
 Liter. der (B.) III. 1137.
 Selago (B.) III. 1101.
 corymbosa (B.) III. 1101.
 Plinii (B.) III. 317.
 Selawa (Z.) VI. 312.
 Selbstentzündung der Steinföhlen (M.) I. 740.
 Selby, Illustrations of british Ornithol. (Z.) VII. 667.
 Selen (M.) I. 113, 115. — (D. M. S.) S. XVII.
 Selenbley (M.) I. 427.
 Selenbleykupfer (M.) I. 428.
 Selenkupfer (M.) I. 418.
 Selenkupferbley (M.) I. 428.
 Selenkupferbley (D. M. S., XXII.) = Enfairit (M.) I. 418.
 Selenpalladium (M., D. M. S.) I. S. XXI.
 Selenquecksilber (M., D. M. S.) I. S. XXII.
- Selenquecksilberbley (M.) I. 429.
 Selen Silber (M.) I. 428.
 Selen Silberbley (M.) I. 428.
 Selinon (B.) III. 1830.
 Selintan (Z.) VI. 274.
 Selinum (B.) III. 1810.
 carvifolia (B.) III. 1810.
 Sell, De halecum captura (Z.) VI. 407.
 Sesse, Le, (M.) I. 829.
 Sellerie (B.) III. 1830.
 Sello (B.) III. 1831.
 Selmo (Z.) V. 593.
 Semamith (Z.) VI. 634, 640.
 Sembali (Z.) V. 1487.
 bicaudata (Z.) V. 1488.
 flava (Z.) V. 1488.
 Semecarpus (B.) III. 1782.
 anacardium (B.) III. 1782.
 cassavium (B.) III. 1783.
 Semen (Semina) (B.) II. 46, 79. — III. 14.
 acmellae (B.) III. 747.
 acotyledonea (B.) II. 80.
 ammeos veri s. cretici (B.) III. 1831.
 — vulgaris (B.) III. 1833.
 ammoni (B.) III. 1832.
 amphitropus (B.) II. 83.
 anethi (B.) III. 1813.
 anisi vulgaris (B.) III. 1837.
 aquillinae (B.) III. 1159.
 barbaricum (B.) III. 764.
 bardanae minoris (B.) III. 754.
 buglossi agrestis (B.) III. 1094.
 carthami (B.) III. 726.
 carvi (B.) III. 1834.
 cataputiae majoris (B.) III. 1593.
 — minoris (B.) III. 1582.
 cinae (B.) III. 764.
 cismae (B.) III. 1719.
 coccogidii (B.) III. 1496.
 cochleariae (B.) III. 1396.
 contra marron (B.) III. 754.
 — vermes (B.) III. 764.
 cumini nigri (B.) III. 1168.
 dauci cretici (B.) III. 1825.
 — sylvestris (B.) III. 1804.
 dicotyledonea (B.) III. 80.
 erucaginis (B.) III. 1386.

- Semen erysimi (B.) III. 1400.
 foeniculi aquatici (B.) III. 1828.
 - cretici (B.) III. 1814.
 - vulgaris (B.) III. 1814.
 heterotropus (B.) II. 83.
 homotropus (B.) II. 83.
 hyoscyami (B.) III. 977.
 junci floridi (B.) III. 444.
 lolii officinarum (B.) III. 1363.
 lycopodii (B.) III. 317.
 melanthii (B.) III. 1158.
 milii (B.) III. 405.
 milii solis (B.) III. 1094.
 monocotyledonea (B.) II. 80.
 nasturtiihortensis (B.) III. 1392.
 nigellae (B.) III. 1158.
 perfoliatae (B.) III. 1798.
 pimpinellae albae, nostratis et nigrae (B.) III. 1836.
 rhabarbari pauperum (B.) III. 1152.
 ricini majoris (B.) III. 1596.
 rutae (B.) III. 1265.
 sabadillae (B.) III. 549.
 sanctum (B.) III. 764.
 santonici (B.) III. 764.
 saxifragae albae (B.) III. 1991.
 seselsos cretici (B.) III. 1809.
 - massiliensis (B.) III. 1826.
 sileris montani (B.) III. 1808.
 staphysagriae (B.) III. 1161.
 stramonii (B.) III. 978.
 thalictri (B.) III. 1151.
 thlaspos (B.) III. 1391.
 - cretici (B.) III. 1391.
 trifolii purpurei (B.) III. 1036.
 urticae majoris (B.) III. 1550.
 - romanae (B.) III. 1550.
 viperinae (B.) III. 1094.
 Semiflosculosi (B.) III. 715.
 Semina, f. Semen.
 Seminariae (B.) III. 24, 707, 1140.
 alburnales (B.) III. 1186.
- Seminariae baccales (B.) III. 1247.
 cauliales (B.) III. 1197.
 cellulales (B.) III. 1143.
 corollales (B.) III. 1224.
 corticales (B.) III. 1180.
 drupales (B.) III. 1242.
 floreales (B.) III. 1208.
 foliales (B.) III. 1199.
 fructuales (B.) III. 1235.
 lignales (B.) III. 1193.
 nucleales (B.) III. 1235.
 parenchymales (B.) III. 1243.
 pistillales (B.) III. 1213.
 pomales (B.) III. 1251.
 radicales (B.) III. 1196.
 scapales (B.) III. 1179.
 seminales (B.) III. 1209.
 tracheales (B.) III. 1166.
 truncates (B.) III. 1195.
 vasales (B.) III. 1154.
- Semlaenoi = Saetz (Z.) VII. 794.
 Semnopithecus (Z.) VII. 1812.
 - (M.) I. 652.
 Semperviven = Marfäppler (B.) III. 1961.
 Sempervivum (B.) III. 1965.
 ectorum (B.) III. 1966.
 Senden (B.) III. 382, 434.
 Blafen: } (B.) III. 435.
 Dach: }
 Strich: }
 Wolf: }
 Sené (B.) III. 1718.
 faux (B.) III. 1649.
 Senebier, Einfluß des Senebiers (B.) II. 268.
 Expériences sur l'Action de la lumière dans les Végétaux (B.) II. 261.
 Physiologie végétale (B.) II. 259.
 Senebiera (B.) III. 1393.
 coronopus (B.) III. 1393.
 Senecio (B.) III. 768, 769.
 elegans (B.) III. 770.
 jacobaea (B.) III. 770.
 sarraceniensis (B.) III. 770.
 viscosus (B.) III. 770.
 vulgaris (B.) III. 770.
 Senecionen (B.) III. 710, 767.
 Senecioniden (B.) III. 756.
 Senega (B.) III. 1293.
- Senegal (B.) III. 1697.
 Senegala (Z.) VII. 268.
 Senegalgummi (B.) III. 1697.
 Senegalist (Z.) VII. 268.
 gestreifter (Z.) VII. 218.
 Senegawurzel (B.) III. 1859.
 Senembi (Z.) VI. 602.
 Senex (Z.) VII. 1799.
 Senevé (B.) III. 1401.
 Senf (B.) III. 1401.
 Bauen: (B.) III. 1390, 1391.
 Bristen (B.) III. 1390.
 englischer (B.) III. 1402.
 Fetz (B.) III. 1401.
 französischer (B.) III. 1402.
 Meer: (B.) III. 1387.
 schwarzer (B.) III. 1402.
 weißer (B.) III. 1401.
 Senfe (B.) III. 1401.
 Senft (M., D. M. S.) I. S. XVII. - (B.) III. 1402.
 Senfweißling (Z.) V. 1399.
 Sengele (Z.) VI. 286.
 Senhabim (Z.) VII. 1175.
 Seniculus (Z.) VII. 1734.
 Senkungen des Bodens (M.) I. 613, 801.
 Sena (B.) III. 1718.
 Scorpionis (B.) III. 1621.
 Sennal (Z.) VI. 237.
 Senye (B.) III. 1718.
 Blafen: (B.) III. 1649.
 Scorpionis: (B.) III. 1621.
 Semmesblätter (B.) III. 1718.
 Senfe (Z.) VI. 142.
 Senfensich (Z.) VI. 141.
 gemeiner (Z.) VI. 142.
 Sensitiva (B.) III. 1176, 1691.
 Sepedon (Z.) VI. 550.
 Sepedonium (B.) III. 65.
 mycophilum (B.) III. 65.
 Sephen (Z.) VI. 48.
 Sepia (Z.) V. 523, 533.
 loligo (Z.) V. 535.
 moschata (Z.) V. 536.
 octopodia (Z.) V. 536.
 officinalis (Z.) V. 534.
 sepiola (Z.) V. 535.
 unguiculata (Z.) V. 536.
 Sepium (B.) III. 1082.
 Sepp, Neederlandsche Insecten, deutsch v. Koch (Z.) V. 1425.

Sepp, Kops et Hal. Flora batava (B.) III. 2122.
Seppa (Z.) V. 533.
Seps (Z.) VI. 592.
 striata (Z.) VI. 594.
Septa (B.) II. 74.
Septaria (Z.) V. 414.
Septarien (M.) I. 668.
Septimerpaß (M.) I. 551.
Serafa (Z.) VII. 1328.
Seraphe (Z.) VII. 1323.
Serapias (B.) III. 470, 471, 479.
 grandiflora (B.) III. 471.
 lingua (B.) III. 479.
 longifolia (B.) III. 471.
Serapistempel bey Pejjuofi (M.) I. 614.
Sericulus (Z.) VII. 327.
 regens (Z.) VII. 328.
Serin (Z.) VII. 259.
Seringe, Bulletin botan. (B.) II. 283.
 Collect. des Graminées de la Suisse (B.) III. 699, 2133.
 Collection des Mémoires (B.) III. 2119.
 Herbar. cereale de la Suisse (B.) III. 699, 2133.
 Herbier potatif des Alpes (B.) III. 2133.
 Mélanges botaniques (B.) III. 2119.
 Monographie des Saules de la Suisse (B.) III. 2102.
 Roses deséchées (B.) III. 2133.
 Saules deséchés de la Suisse (B.) III. 2133.
Serini (Z.) VII. 256.
Serinus (Z.) VII. 259.
Seriola (B.) III. 724.
 aetnensis (B.) III. 724.
 cretensis (B.) III. 724.
Serissa (B.) III. 847.
 foetida (B.) III. 847.
Serjana (B.) III. 1335.
 lethalis (B.) III. 1335.
 triternalis (B.) III. 1335.
Serpe (Z.) VI. 328.
Serpentaria (B.) III. 594, 804, 1165.
 major (B.) III. 594.

Serpentarius (Z.) VII. 152.
Serpent à sonnette (Z.) VI. 570.
Serpentin (M.) I. 221, 507, 508, 826, 835.
 edter (M.) I. 222.
Serpentine (M., D. M. G.) I. G. XII.
Serpentinfels (M.) I. 507.
Serpentin, gemeiner (M.) I. 222.
Serpentingesteine (M.) I. 507.
Serpentingruß (M.) I. 533.
Serpentino verde antico (M.) I. 506.
Serpicula (B.) III. 445.
Serpilio (B.) III. 1800.
Serpula (Z.) V. 516, 576. — (M.) I. 626, 790.
 arenaria (Z.) V. 516.
 contortuplicata (Z.) V. 576.
 gigantea (Z.) V. 577.
 penis (Z.) V. 270.
 vermicularis (Z.) V. 576.
Serpyllum (B.) III. 1068.
Serran (Z.) VI. 254.
Serrana (Z.) VI. 244.
Serranus (Z.) VI. 254.
Serrasalmo (Z.) VI. 328.
 aegyptius (Z.) VI. 330.
 citharus (Z.) VI. 330.
 rhombus (Z.) VI. 329.
Serrator (Z.) VII. 444.
Serratula (B.) III. 726, 732, 741.
 tinctoria (B.) III. 726.
Serres, Marcel de, Anat. comp. du cerveau (Z.) VI. 407.
 Anat. der Insecten (Z.) V. 1825.
 Orthoptera (Z.) V. 1532.
Sertularia (Z.) V. 75.
 abietina (Z.) V. 80.
 cupressina (Z.) V. 79.
 ericoides (Z.) V. 79.
 falcata (Z.) V. 79.
 halecina (Z.) V. 79.
 longissima (Z.) V. 80.
 operculata (Z.) V. 79.
 pennaria (Z.) V. 77.
 racemosa (Z.) V. 80.
 ramosa (Z.) V. 80.
 trichoides (Z.) V. 80.
 usneoides (Z.) V. 79.

Sertularien (Z.) V. 75.
Serucla (Z.) VI. 306.
Seruoi (Z.) VII. 927.
Serum (Z.) IV. 223.
Serpaunter (Z.) V. 381.
Serval (Z.) VII. 1593.
Sesamöl (B.) II. 349. — III. 1010.
Sesamum (B.) III. 1010.
 indicum (B.) III. 1010.
 orientale (B.) III. 1010.
 vulgare (B.) III. 1396, 1647.
Sesbania (B.) III. 1647.
 aegyptiaca (B.) III. 1647.
 grandiflora (B.) III. 1648.
Seseli (B.) III. 1825.
 aethiopicum (B.) III. 1798.
 creticum (B.) III. 1809.
 hippomarathrum (B.) III. 1825.
 libanotis (B.) III. 1826.
 massiliensis (B.) III. 1826.
 tortuosum (B.) III. 1825.
Seselinen (B.) III. 1822.
Sesia (Z.) V. 1371.
 apiformis (Z.) V. 1372.
 fenestrina (Z.) V. 1371.
 fucliformis (Z.) V. 1373.
 stellatarum (Z.) V. 1133, 1373.
 tipuliformis (Z.) V. 1371.
Sesleria (B.) III. 395.
 caerulea (B.) III. 395.
Sesuvium (B.) III. 1971.
 repens (B.) III. 1883, 1992.
Seta (B.) II. 87, 261.
Setaria (B.) III. 405.
Sesling (Z.) VI. 326.
Seve (B.) II. 131.
Sevenbaum (B.) III. 361.
Sevenbaummaße (B.) III. 56.
Sewrjuga (Z.) VI. 71.
Seyal (B.) III. 1697.
Seybertit (M., D. M. G.) I. G. XI.
Sfugio (Z.) VI. 165.
Sgarzi = Dipsacus sylvestria (B.) III. 786.
Shad (Z.) VI. 378.
Shag (Z.) VII. 415.
Shaw, G., General Zoology (Z.) VII. 1858.
 Naturalists miscellany (Z.) VII. 666.

- Shaw, G. Zoology of New-Holland (Z.) VII. 672.
- Shen (B.) III. 942.
- Sheep (Z.) VII. 1338.
- Sheep-laurel (B.) III. 904.
- Shelley (Z.) VI. 364.
- Sheltopisik (Z.) VI. 590.
- Shepard (M.) I. 459.
- Sherardia (B.) III. 844.
arvensis (B.) III. 844.
- Shiel-drake (Z.) VII. 470.
- Ship Jack (Z.) VI. 187.
- Shorea (B.) III. 1422.
- Shoveler (Z.) VII. 471.
- Shrew (Z.) VII. 947, 949.
- Sialis (Z.) V. 1487.
lutaria (Z.) V. 1487.
- Siamang (Z.) VII. 1824.
- Sibbaldia (B.) III. 2011.
procumbens (B.) III. 2012.
- Sibi (B.) III. 1886.
- Sibthorp. Flora graeca (B.) III. 2124.
Prodromus Florae graecae (B.) III. 2124.
- Sicapo-Luyaree (Z.) VII. 877.
- Sichel (Z.) IV. 54.
große (Z.) IV. 54.
kleine (Z.) IV. 54.
- Sichelfreyhen (B.) III. 1647.
gemeine (B.) III. 1647.
- Sichelflügel (Z.) V. 1319.
- Sichelftee (B.) III. 1638.
- Sichelfteeschwärmer (Z.) V. 1369.
- Sichelnmerke (B.) III. 1831.
gemeiner (B.) III. 1832.
- Sichelschupfweipe (Z.) V. 843.
- Sichelweide (Z.) V. 843.
- Sicherheitslampe (M.) I. 743.
- Sichter (Z.) VII. 525.
grüner (Z.) VII. 525.
heiliger (Z.) VII. 527.
rother (Z.) VII. 527.
schwarzer (Z.) VII. 525.
- Sichthng (Z.) VI. 314.
- Sicken (B.) III. 1959, 2022.
Ring. (B.) III. 2022.
Crech. (B.) III. 2021.
- Sickler, Der deutsche Obstgärtner (B.) II. 384. — III. 2130.
- Der vollkommene Drangeriergärtner (B.) III. 1445.
- universal-Register.
- Sickler, Gartenmagazin (B.) III. 2130.
- Geschichte der Descultur (B.) III. 2130.
- Pomologisches Cabinet: Wachfiguren (B.) III. 2130.
- Sickler u. Günther, Zeichensicherer (Z.) VI. 408.
- Sicku (B.) III. 1744.
- Sicos (B.) III. 829.
- Sicrin (Z.) VII. 340.
- Sicyos (B.) III. 818.
angulatus (B.) III. 819.
- Sicyos (B.) III. 825.
- Sida (B.) III. 1212.
abutilon (B.) III. 1213.
pyramidalis (B.) III. 1212.
- Siberit (M.) I. 140.
faseriger (M.) I. 358.
- Sideritis (B.) III. 1058.
hirsuta (B.) III. 1059.
montana (B.) III. 1059.
- Siderochalcit (D. M. S., XX.) = Strahlitz (M.) I. 394.
- Siderodendron (B.) III. 855, 938.
triflorum (B.) III. 855.
- Sideroschöolith (M.) I. 355.
- Sideroxylon (B.) III. 938, 940, 1338.
inermis (B.) III. 938.
mastichodendron (B.) III. 938.
- Sidia (B.) III. 2039.
- Siebenstößer (Z.) VII. 766.
- Siebenzeit (B.) III. 1637.
- Sieber, Pflanzen v. Desterreich, Corsica etc. (B.) III. 2133.
Reise nach Cerro (B.) III. 2124.
- Siebste (B.) III. 79.
gemeiner (B.) III. 79.
- Siebmuschel (Z.) V. 270.
gemeine (Z.) V. 271.
- Siebold. De Salamandris et Tritonibus (Z.) VI. 691.
- Siebold et Zuccarini, Flora japonica (B.) III. 1443, 2127.
- Sieblatte (Z.) IV. 29.
- Siebweipe (Z.) V. 949.
- Sieggopfel (B.) III. 2084.
- Siegeterde (M.) I. 214.
- Siegmarskraut = Aleca (B.) III. 1210.
- Siegmarswurz = Gladiolus (B.) III. 532.
- Siegwurz = Gladiolus (B.) III. 532.
lange (B.) III. 557.
- Siemissen, Fische Mecklenburgs (Z.) VI. 406.
Mecklenburgische Land- und Wasservögel (Z.) VII. 670.
- Siepen = Seifenwerke (M.) I. 635.
- Siersdorf, Heber erfundene Bäume (B.) II. 265, 273.
- Sivon (B.) III. 441.
- Sieversia (B.) III. 2007.
- Siffleur (Z., B.) VII. 461.
- Siffleur (Z., S. Th.) VII. 762.
- Siflet (Z.) VII. 333.
- Sig (Z.) VI. 302.
- Sigalplus (Z.) V. 843.
irrotator (Z.) V. 843.
- Siganus (Z.) VI. 207.
- Sigara (Z.) V. 1624.
sriata (Z.) V. 1624.
- Sigaret (Z.) V. 416.
- Sigesbeckia (B.) III. 744.
orientalis (B.) III. 744.
- Sigillarienstämme, aufrechtstehende (M.) I. 742.
- Sijo (B.) III. 1996.
- Siflöja (Z.) VI. 367.
- Silau (B.) III. 1824.
pratensis (B.) III. 1824.
- Silber (M.) I. 114, 124, 464.
- Silberaffe (Z.) VII. 1770.
- Silberalben (B.) III. 1509.
gemeine (B.) III. 1509.
- Silberbaum (B.) III. 1509.
- Silberblatt (B.) III. 1394.
- Silberblende (M.) I. 444, 445.
(M., D. M. S.) I. S. XXVII.
mit Eisen (M., D. M. S.) I. S. XXII.
mit Kupfer (M., D. M. S.) I. S. XXII.
mit Spiegellanz (M., D. M. S.) I. S. XXII.
mit Spiegellanz und Blei (M., D. M. S.) I. S. XXII.

- Silberblende mit Schwefel (M., D. M. S.) I. S. XXII.
 mit Selen (M., D. M. S.) I. S. XXII.
 Silberbuckel (Z.) V. 1187.
 Silberbusch (B.) III. 1640.
 Silbererze des Quecks (M.) I. 772.
 des Granits (M.) I. 826.
 des Trachyts (M.) I. 813.
 Silberfahlerz (M.) I. 425.
 Silberfalan (Z.) VII. 615.
 Silberfisch (Z.) VI. 204, 331.
 Silberfuelle (Z.) VI. 345.
 Silberfuchs (Z.) VII. 1550.
 Silbergänge im Grünstein (M.) I. 834.
 Silber, gediegenes (M.) I. 464.
 Silbergüdel (B.) III. 1904.
 guyanische (B.) III. 1904.
 westindische (B.) III. 1904.
 Silbergüdeln (B.) III. 1904.
 Silberglanz (M.) I. 418.
 heradrischer (M.) I. 418.
 Silbergras (B.) III. 414.
 Silber, heradrisches (M.) I. 464.
 Silberhoh (B.) III. 1468.
 gemeiner (B.) III. 1469.
 grauer (B.) III. 1469.
 Silberhohle (B.) III. 1468.
 Silberhornerz (M.) I. 384.
 Silberigel (B.) III. 1936.
 gemeine (B.) III. 1937.
 heidenartige (B.) III. 1937.
 östliche (B.) III. 1938.
 sperrige (B.) III. 1937.
 Silberigelu (B.) III. 1936.
 Silberkäuguruk (Z.) VII. 903.
 Silber, knallsaures (M., D. M. S.) I. S. XVI.
 kochsalzsaures (M., D. M. S.) I. S. XX.
 Silberkupferglanz (M.) I. 419.
 Silberlachs (Z.) VI. 341.
 Silberlachen (Z.) V. 453.
 Silbermann. Revue entomol. (Z.) V. 1825.
 Silbermüde (Z.) VII. 403.
 Silbermund (Z.) V. 444.
 dicker (Z.) V. 444.
 dorniger (Z.) V. 444.
 Silberreicher (Z.) VII. 536.
 Silberreicher, großer, americanischer (Z.) VII. 537.
 - europäischer (Z.) VII. 536.
 kleiner, americanischer (Z.) VII. 538.
 - europäischer (Z.) VII. 537.
 Silbersaure (B.) III. 1535.
 Silber, salpetersaures (M., D. M. S.) I. S. XVI.
 Silberschaum (M., D. M. S.) I. S. XXII.
 Silberschirke (B.) III. 1982.
 fleberige (B.) III. 1982.
 strahlige (B.) III. 1982.
 Silberschirfen (B.) III. 1982.
 Silberschnabel (Z.) VII. 252.
 Silbersechswärze (M.) I. 419.
 Silberstich (Z.) V. 1417.
 Silberweide (B.) III. 1535.
 Silberweiß (M.) I. 96.
 Silberwismutherz (M.) I. 431.
 Silberwismuthspiegel (M.) I. 432.
 Silberwollflee (B.) III. 1640.
 Silberzafertume (B.) III. 1977.
 Sild (Z.) VI. 376.
 Sildqual (Z.) VII. 1084.
 Sild-Nest (Z.) VII. 1085.
 Silene (B.) III. 1360.
 armeria (B.) III. 1361.
 baccifera (B.) III. 1362.
 behen (B.) III. 1361.
 inflata (B.) III. 1361.
 noctiflora (B.) III. 1361.
 nutans (B.) III. 1361.
 olites (B.) III. 1361.
 Sileneen (B.) III. 1358.
 Silenus (Z.) VII. 1799.
 Siler (B.) III. 1805, 1807.
 aquilegifolium (B.) III. 1808.
 montanum (B.) III. 1806.
 trilobum (B.) III. 1808.
 Silix Menlière (M.) I. 662.
 Silge (B.) III. 1810.
 Kümme (B.) III. 1810.
 Pferde (B.) III. 1842.
 Sump (B.) III. 1817.
 Silgen (B.) III. 1810.
 Silicate von Eisenoxydul, wasserhaltige (M.) I. 697.
 wasserfreie (M.) I. 821.
 Silicium (M.) I. 117.
 Siligene = Triticum (B.) III. 389.
 Silliman (M.) I. 459.
 Siliqua (B.) II. 75. — III. 1715.
 dulcis (B.) III. 1715.
 Siliquae hirsutae (B.) III. 1666.
 libidibi (B.) III. 1724.
 stizolobii (B.) III. 1066.
 Siliquaria (Z.) V. 516.
 anguina (Z.) V. 516.
 Siliquastrum (B.) III. 1702.
 Sillago (Z.) VI. 260.
 acuta (Z.) VI. 260.
 Silliman, The American Journal of Science and Arts (B.) II. 261. — III. 2132.
 Sillimanit (M.) I. 199.
 Silliman, Journal (B.) III. 261.
 Silpha (Z.) V. 1768, 1777.
 atrata (Z.) V. 1771.
 fusca (Z.) V. 1777.
 thoracica (Z.) V. 1771.
 Silphien (B.) III. 753.
 Silphion (B.) III. 1821.
 medicum (B.) III. 1821.
 Silphium (B.) III. 753, 1806.
 laciniatum (B.) III. 753.
 perfoliatum (B.) III. 753.
 Sibirisches Gebirge (M.) I. 732.
 Silurus (Z.) VI. 86.
 auritus (Z.) VI. 90.
 bagre (Z.) VI. 90, 92.
 bayad (Z.) VI. 90.
 catus (Z.) VI. 92.
 elarias (Z.) VI. 93.
 cyclopus (Z.) VI. 90.
 glanis (Z.) VI. 87.
 membranaceus (Z.) VI. 93.
 mystus (Z.) VI. 89.
 nhamdia (Z.) VI. 92.
 scheilan (Z.) VI. 92.
 Silver-wood (B.) III. 1904.
 Silybum (B.) III. 731.
 Simaba (B.) III. 1289.
 Simaruba (B.) III. 1289.
 excelisa (B.) III. 1290.
 guianensis (B.) III. 1289.
 officinalis (B.) III. 1289.
 Simarubarinde (B.) III. 1289.

Simarubæ (*Simarubæen*) (B.) III. 1262, 1275, 1288.
Simia (Z.) VI. 65.
marina (Z.) VI. 65.
Sinula (Z.) VII. 1727, 1845.
agilis (Z.) VII. 1722.
agrius (Z.) VII. 1827.
egyptiaca (Z.) VII. 1774.
amica (Z.) VII. 1761.
apella (Z.) VII. 1747.
arahnoides (Z.) VII. 1743.
argentina (Z.) VII. 1770.
aethiops (Z.) VII. 1776, 1806.
aygula (Z.) VII. 1801.
barbatus (Z.) VII. 1731.
beezebul (Z.) VII. 1731.
beezebuta (Z.) VII. 1743.
cana (Z.) VII. 1739.
capillamentosa (Z.) VII. 1760.
capucina (Z.) VII. 1747.
carpolega (Z.) VII. 1798.
cephus (Z.) VII. 1810.
cinerascens (Z.) VII. 1762.
comata (Z.) VII. 1783.
cynocephalus (Z.) VII. 1775, 1792, 1890.
cynomolgus (Z.) VII. 1800.
cynosuros (Z.) VII. 1806.
diana (Z.) VII. 1810.
entellus (Z.) VII. 1812.
faunus (Z.) VII. 1806.
fuliginosa (Z.) VII. 1776, 1800.
gigo (Z.) VII. 1762.
hamadryas (Z.) VII. 1774.
hypoxantha (Z.) VII. 1745.
inusta (Z.) VII. 1759.
inuus (Z.) VII. 1792.
jacchus (Z.) VII. 1770.
lagotricha (Z.) VII. 1739.
lar (Z.) VI. 1822.
larvata (Z.) VII. 1817.
leonina (Z.) VII. 1769, 1799.
leucocisca (Z.) VII. 1822.
leucocephala (Z.) VII. 1759.
lugens (Z.) VII. 1760.
maimon (Z.) VII. 1788.
marginata (Z.) VII. 1742.
marimonda (Z.) VII. 1743.
melanocheir (Z.) VII. 1762.
midas (Z.) VII. 1768.
mona (Z.) VII. 1810.
monacha (Z.) VII. 1810.

Simia mormon (Z.) VII. 1788.
nemaeus (Z.) VII. 1816.
nemestrina (Z.) VII. 1797.
nieltians (Z.) VII. 1809.
niger (Z.) VII. 1731.
oedipus (Z.) VII. 1767.
panicus (Z.) VII. 1740.
pentadactyla (Z.) VII. 1744.
personata (Z.) VII. 1761.
petaurista (Z.) VII. 1809.
pitlicia (Z.) VII. 1759.
platypygus (Z.) VII. 1797.
porcaria (Z.) VII. 1783.
pyrrhionota (Z.) VII. 1808.
recliva (Z.) VII. 1818.
rhesus (Z.) VII. 1798.
roban (Z.) VII. 1776.
rosalia (Z.) VII. 1768.
rostrata (Z.) VII. 1817.
rubra (Z.) VII. 1807.
rufimanus (Z.) VII. 1731.
rufiventris (Z.) VII. 1760.
sabaea (Z.) VII. 1804.
satyrus (Z.) VII. 1827.
sciurea (Z.) VII. 1727.
sciurus (Z.) VII. 1711.
senex (Z.) VII. 1799.
seniculus (Z.) VII. 1734.
silenus (Z.) VII. 1799.
sinica (Z.) VII. 1803.
sphingiola (Z.) VII. 1783.
sphinx (Z.) VII. 1776, 1782.
sylvanus (Z.) VII. 1792.
syndactyla (Z.) VII. 1824.
torquata (Z.) VII. 1761.
trivirgata (Z.) VII. 1762.
trogodytes (Z.) VII. 1845.
ursina (Z.) VII. 1737, 1783, 1787.
variegata (Z.) VII. 1822.
veter (Z.) VII. 1799.
Similor (M., D. M. S.) I. S. XXII.
Simir (Z.) VI. 1562.
Simira (B.) III. 850.
tinctoria (B.) III. 850.
Simon, *Jacithes* (B.) II. 265.
Simfen, (B.) III. 23, 382, 428. — (M.) I. 589.
Simulium (Z.) V. 744.
reptans (Z.) V. 741.
Sinapis (B.) III. 1401.
alba (B.) III. 1401.
arvensis (B.) III. 1401.

Sinapis nigra (B.) III. 1461.
Sinai (B.) III. 2001, 2002.
Sinane (B.) III. 2001.
Sincicut (Z.) IV. 325.
Sinclair, *Hortus gramineus woburnensis* (B.) II. 277. — III. 699.
Sinetz (Z.) VI. 319.
Singa-Pooa (Z.) VII. 1726.
Singiacade (Z.) V. 1584.
blutrothe (Z.) V. 1592.
große (Z.) V. 1585, 1589.
Heuschrecke (Z.) V. 1592.
fleine (Z.) V. 1585, 1592.
mittlere (Z.) V. 1585, 1589.
Singiacaden (Z.) V. 1584.
Singproffel (Z.) VII. 58.
Singe (Z.) VII. 1728.
hurleur (Z.) VII. 1730.
de Moco (Z.) VII. 1774.
noir (Z.) VII. 1787.
pleureur (Z.) VII. 1747.
à queue de cochon (Z.) VII. 1797.
voligeur (Z.) VII. 1746.
Singen (der *Bögel*) (Z.) IV. 246.
Singfrosch (Z.) VI. 470.
gemeiner (Z.) VI. 470.
Singha (Z.) VI. 319.
Singichwan (Z.) VII. 482.
Singipag (Z.) VII. 276.
Singiperber (Z.) VII. 34.
Singvögel (Z.) VII. 27.
Sinn (Z.) IV. 267.
chemischer (Z.) IV. 268.
electrischer (Z.) IV. 263.
Fiedermaus (Z.) IV. 265.
Ferment (Z.) IV. 270.
Gefühl (Z.) IV. 269.
Geschmacks (Z.) IV. 271.
Gestaltungs (Z.) IV. 268.
Licht (Z.) IV. 267.
maguetischer (Z.) IV. 268.
Tanz (Z.) IV. 271.
Sinne (Z.) IV. 266.
obere (Z.) IV. 168.
vegetative (Z.) IV. 144.
Vergleichung der (Z.) IV. 294.
Sinnengerät (Z.) IV. 168.
Sinnethiere (Z.) IV. 569, 578, 580. — V. 7.
VII. 2te u. 3te Abtheil.
eigentliche (Z.) VII. 1433.

- Sini-grün (B.) III. 1037.
 gemeines (B.) III. 1037.
 rosenrothes (B.) III. 1037.
 Sini-grüne (B.) III. 1037.
 Sini-ergane (Z.) IV. 89, 143, 167.
 allgemeine (Z.) IV. 267.
 animale (Z.) IV. 269.
 besondere (Z.) IV. 267.
 niedere (Z.) IV. 168.
 vegetative (Z.) IV. 269.
 Berichtigungen der (Z.) IV. 266.
 Sini-pflanze (B.) III. 169f.
 Sini-schiffe (B.) III. 169f.
 langsame (B.) III. 169f.
 schnelle (B.) III. 169f.
 Sini-schiffen (B.) III. 169f.
 Sini-dendrum (Z.) V. 1813.
 cylindricum (Z.) V. 1813.
 Sintepa (Z.) VI. 319.
 Sinterkoffe (M.) I. 308.
 Sintoc (B.) III. 1530.
 Siph (B.) III. 805.
 Siphonaria (Z.) V. 412.
 Siphonia (B.) III. 1587.
 elastica (B.) III. 1587.
 Siphonculus (Z.) V. 579.
 Sippen der Naturreihe (M.) I. 17.
 der Pflanzen (B.) II. 253.
 Sippchaften der Naturreihe (M.) I. 17.
 Siren (Z.) VI. 432.
 intermedia (Z.) VI. 437.
 laertina (Z.) VI. 432.
 operculata (Z.) VI. 437.
 pisciformis (Z.) VI. 446.
 striata (Z.) VI. 436.
 Sirena = Syringa (B.) III. 1115.
 Sirex (Z.) V. 892.
 gigas (Z.) V. 892.
 Sirgelim (B.) III. 1010.
 Siri (B.) III. 604.
 Siriboa (B.) III. 605.
 Siritpfeffer (B.) III. 604.
 Siritpung (B.) III. 672.
 Sirium = Piper betle (B.) III. 604.
 decumaanum = Piper methysticum (B.) III. 606.
 Siro (Z.) V. 666.
 Sirope capillaire (B.) III. 327.
 Sirpad = Euphorbia anti-quorum (B.) II. 381.
 Sizaro (B.) III. 1654, 1838.
 Sizarum (B.) III. 1837.
 Siser (B.) III. 1838.
 Siseriu (Z.) VII. 262.
 Siskin (Z.) VII. 260.
 Sison (B.) III. 1831, 1832.
 ammi (B.) III. 1831.
 amomum (B.) III. 1832.
 Sissoo = Dalbergia (B.) III. 1672.
 Sistotrema (B.) III. 131.
 confluens (B.) III. 131.
 Sisymbrium (B.) III. 1400.
 alliaria (B.) III. 1400.
 officinale (B.) III. 1400.
 sophia (B.) III. 1400.
 Sisyrrinchium (B.) III. 533, 535.
 bermudiana (B.) III. 533.
 Sitta (Z.) VII. 206.
 europaea (Z.) VII. 206.
 Sittim (B.) III. 934.
 Sitz (B.) III. 1771.
 Sijbein (Z.) IV 27, 415.
 Sium (B.) III. 1837.
 aromaticum (B.) III. 1832.
 falcaria (B.) III. 1832.
 latifolium (B.) III. 1837.
 palustre (B.) III. 1837.
 sizarum (B.) III. 1837.
 Sivac (Z.) IV. 1817.
 Sivalense (M.) I. 653.
 Sivatherium giganteum (M.) I. 653.
 Siyah-Gush (Z.) VII. 1589.
 Sjechaal (Z.) VII. 1555.
 Sjömalmer (M.) I. 364.
 Shall-Id (Z.) VI. 297.
 Skapofity (M.) I. 182, 183.
 Skar-Knij (Z.) VI. 314.
 Skarv (Z.) VII. 415.
 Skara (Z.) VII. 345.
 Skelfuffe (Z.) V. 307.
 Skimmer (Z.) VII. 392.
 Skimmi (B.) III. 1237.
 Skipper (Z.) VI. 392.
 Skofezit (M.) I. 169.
 Siorodit (M.) I. 361.
 Sforza (M.) I. 168.
 Sfraapur (Z.) VII. 398.
 Sfrofa (Z.) VII. 389.
 Skullfish (Z.) VII. 1005.
 Skunk (Z.) VII. 1505.
 Skunk-Cabbage (B.) III. 590.
 Skylark (Z.) VII. 293.
 Slabberr. Naturkundige Verlustigungen; deutsch (Z.) V. 253.
 Slangen-Vreeter (Z.) VII. 156.
 Slang Hagedis (Z.) VI. 592.
 Stepez (Z.) VII. 704.
 Sloane, A Voyage to Madeira. Barbadoes etc. (B.) III. 700, 2117.
 Madern, Jamaica etc. (Z.) VI. 404, 686. — VII. 665.
 Sloanea (B.) III. 1188.
 dentata (B.) III. 1188.
 grandiflora (B.) III. 1188.
 Stom (Z.) VI. 357.
 Sloth (Z.) VII. 873.
 Slym-Appels (B.) III. 1316.
 Smalt-Kruit (B.) III. 1630.
 Smaragd (M.) I. 154, 770.
 Smaragdit (M.) I. 266, 501.
 Smaragdmalachit, prismatischer (M.) I. 393.
 Smaragd-Rubin (Z.) VII. 184.
 Smaragnotus (Z.) VII. 567.
 Smaris (Z.) VI. 227.
 Smeathmann, Sendschreiben über die Termiten (Z.) V. 1498.
 Smee (Z.) VII. 444.
 Smegmaria (B.) III. 2028.
 marginata (B.) III. 2028.
 saponaria (B.) III. 2028.
 Smelt (Z.) VI. 357.
 Smeriglio (Z.) VII. 128.
 Smilacaceen (B.) III. 575, 581, 616.
 Smilacin (B.) II. 126.
 Smilacina (B.) III. 626.
 Smilax (B.) III. 616.
 aspera (B.) III. 616.
 ceylanica (B.) III. 616.
 china (B.) III. 618.
 officinalis (B.) III. 618.
 pseudochina (B.) III. 618.
 sassaparilla (B.) III. 617.
 syphilitica (B.) III. 617.
 Smirget (M.) I. 153.
 Smirneo (B.) III. 1842.
 Smith and Sowerby, Botany of new Holland (B.) III. 2127.
 Engl. Botany (B.) III. 299.

- Smith. E. Botany of New-Holland (B.) III. 2126.
Engl. Flora (B.) II. 263.
Exot. Botany (B.) III. 1443, 2126.
Flora britannica (B.) III. 2126.
Icones ineditae Plant. ex herbar. lino. (B.) III. 2126.
Ic. pictae plant. rar. (B.) III. 2126.
Ic. selectae Plant. Kaempferi (B.) III. 2126.
Prodrömus Florae graecae (B.) III. 2134.
Spicilegium botan. (B.) III. 2126.
Smitten (Z.) VII. 1789.
Smuts, Mammalia capensia (Z.) VII. 1859.
Smynnen (B.) III. 1838.
Smyrniun (B.) III. 1842.
dodanei (B.) III. 1842.
olus atrum (B.) III. 1842.
perfoliatum (B.) III. 1842.
S'ne = Rubus sanctus (B.) II. 381.
Snoddolf (Z.) VI. 809.
Snock (Z.) VI. 268.
Snoep - Draiven (B.) III. 1866.
Snocillagga (Z.) VII. 116.
Snow-berry (B.) III. 852.
Snowdon-rocks (M.) I. 764.
Snow-goose (Z.) VII. 479.
Soap-rock (M.) I. 221.
Sobel (Z.) VII. 1495.
Soccus (B.) III. 1574.
arbores major (B.) III. 1574.
granosus (B.) III. 1575.
lanosus (B.) III. 1575.
Sodenblume (B.) III. 1412.
gemeine (B.) III. 1412.
Sodenblumen (B.) III. 1412.
Soda (M.) I. 117, 290.
Soda (B.) II. 107. — III. 1463.
Sodalith (M.) I. 182.
Sode (M., D. M. S.) I. S. XV. — (B.) III. 235, 441, 1457, 1463, 1464. — (Z.) IV. 204.
atcantische (B.) III. 1464.
Sode, boraxsaure (D. M. S., XIV.) = Borax (M.) I. 293.
essigsaure (M., D. M. S.) I. S. XIV.
fuchtsalzsaure (D. M. S., XIV.) = Steinsalz (M.) I. 287.
kohlsaure (D. M. S., XIV.) = Soda (M.) I. 290.
phosphorsaure (M., D. M. S.) I. S. XIV.
— u. Ammon (M., D. M. S.) I. S. XIV.
salpetersaure (D. M. S., XIV.) = Narronsalpeter (M.) I. 293.
schwefelsaure (M., D. M. S.) I. S. XVI.
Sodensteine (M., D. M. S.) I. S. XV. — (B.) III. 1464.
Sodwische (B.) III. 2051.
rothe (B.) III. 2051.
Sodschoten, f. Ceratonia (B.) III. 1715.
Soffré (Z.) VII. 316.
Sogho (Z.) VI. 260.
Sohle der Schnecken (Z.) IV. 572.
Sohle der Steinkohlen (M.) I. 739.
Sohlenastein (Z.) V. 612.
Sohlenhofer Kalkplatten u., f. Sollenhofer Kalkplatten.
Sohlennerven (Z.) IV. 57.
Sohlenstücken (Z.) IV. 572.
Sohlenwürmer (Z.) V. 559.
Soja (B.) III. 1662.
Sojabohne (B.) III. 1661.
Solanaceen (B.) III. 955, 956, 976.
Piter. der (B.) III. 1134.
Solanen (B.) III. 24, 704, 706, 951, 953, 955, 956, 976.
Solander et Ellis, Zoophytes (Z.) V. 181.
Soland goose (Z.) VII. 409.
Solaniun (M., D. M. S.) I. S. XV. — (B.) II. 126.
Solanum (B.) III. 987.
dulcamara (B.) III. 988.
insigne (B.) III. 989.
Solanum lycopersicum (B.) III. 989.
melongena (B.) III. 989.
nigrum (B.) III. 987.
pseudo-capsicum (B.) III. 988.
tuberosum (B.) III. 988.
vesicarium (B.) III. 982.
Solarium (Z.) V. 448.
variegatum (M.) I. 651.
Solatro = Solanum (B.) III. 987.
Soldanella (B.) III. 961.
alpina (B.) III. 962.
Soldani, Saggio oritographico (M.) I. 574.
Testaceograppia microscopica (Z.) V. 538.
Soldarella = Nummularia (B.) III. 964.
Soldat (Z.) VI. 82.
Sole (Z.) VI. 163.
Solen (Z.) VI. 164.
Solen (Z.) V. 293.
arenarius (Z.) V. 275, 282.
ensis (Z.) V. 296.
legumen (Z.) V. 296.
lignorum (Z.) V. 274.
radiatus (Z.) V. 297.
siliqua (Z.) V. 294.
sirigilata (Z.) V. 298.
vagina (Z.) V. 293.
Sollenhofer Kalkplatten (M.) I. 80, 237.
Sollenhofer Platten (M.) I. 237.
Schiefer (M.) I. 694.
Solenia (B.) III. 115, 207.
fasciculata (B.) III. 115.
Solenostemma (B.) III. 1032.
Solenostomus (Z.) VI. 97.
paradoxus (Z.) VI. 97.
Solfatara (M.) I. 797.
Solfataren (M.) I. 797.
Solidago (B.) III. 775.
canadensis (B.) III. 775.
virgaurea (B.) III. 775.
Solitär (Z.) VII. 632.
Sölten (B.) III. 221.
Sülten (B.) III. 222.
Knerpet. (B.) III. 222.
Lappen. (B.) III. 224.
Leber. (B.) III. 223.
Riss. (B.) III. 224.
Rippen. (B.) III. 227.

- Eblen, Schmitz (B.) III. 226.
 Echoten (B.) III. 223.
 Wurm (B.) III. 221.
 Solorina (B.) III. 242.
 crocea (B.) III. 242.
 aneata (B.) III. 242.
 Solpuga (Z.) V. 674.
 Sommaco (B.) III. 1770.
 Sommeraugenniele (B.) III. 1148.
 Sommerbergamotte (B.) III. 2080.
 Sommerbirne (B.) III. 2079.
 grüne (B.) III. 2077.
 Sommerbienen (B.) III. 2077, 2079, 2080.
 Sommerbingelkraut (B.) III. 1577.
 Sommercalvill (B.) III. 2086.
 Sommercypresse (B.) III. 1461.
 Sommerreife (B.) III. 1545.
 Sommerente (Z.) VII. 463.
 Sommererdbeerapfel (B.) III. 2086.
 Sommerfäden (Z.) V. 698.
 Sommerfädenspinne (Z.) V. 699.
 Sommer, fliegender (Z.) V. 677.
 Sommerstockblume (B.) III. 730.
 Sommergerste (B.) III. 388.
 Sommerling (M.) I. 642.
 Sommermauel (B.) III. 1455.
 Sommerkönig (B.) III. 2079.
 Sommerhorn (B.) III. 391.
 Sommerleucke (B.) III. 1399.
 Sommerlewat (B.) III. 1405.
 Sommerlinde (B.) III. 1190.
 Sommerlock (B.) III. 1478.
 Sommermondveitschen (B.) III. 1394.
 Sommerporre (B.) III. 556.
 Sommerraps (B.) III. 1405.
 Sommerrouffette (B.) III. 2079.
 Sommerrüben (B.) III. 1405.
 Sommerchwieleudrehling (B.) III. 469.
 Sommerhrossen (Z.) V. 493.
 Sommertrüffel (B.) III. 112.
 Sommerweigen (B.) III. 389.
 Sommerwurz (B.) III. 991.
 ästige (B.) III. 991.
 Sommerwurz auf dem Lab-
 kraut (B.) III. 991.
 auf dem Quendel (B.) III. 991.
 blutrothe (B.) III. 991.
 große (B.) III. 991.
 röhrlische (B.) III. 991.
 Sommerwurz (B.) III. 991.
 Sommerwiebel (B.) III. 558.
 Sommerwiebelbirne (B.) III. 2079.
 Sommerwiesennus (Z.) IV. 266.
 Sompir (B.) III. 678, 1509.
 Sonchus (B.) III. 717.
 arvensis (B.) III. 717.
 floridanus (B.) III. 718.
 oleraceus (B.) III. 717.
 tiogitanus (B.) III. 718.
 Sondernschäbler (Z.) VII. 485.
 Sonderling (Z.) V. 1095, 1119, 1350.
 Songium (B.) III. 1250.
 Songlothee (B.) III. 1181.
 Song-sparrow (Z.) VII. 276.
 Sonnenblume (B.) III. 749.
 gemeine (B.) III. 749.
 große (B.) III. 750.
 Sonnenblumen (B.) III. 749.
 Sonnenfisch (Z.) VI. 205.
 gedupfiter (Z.) VI. 205.
 gemeiner (Z.) VI. 205.
 Sonnenfutte (B.) III. 1223.
 Sonnengeflecht (Z.) IV. 64, 188.
 linkes (Z.) IV. 64.
 rechtes (Z.) IV. 64.
 Sonnenhorn (Z.) V. 447.
 großes (Z.) V. 447.
 Sonnenlicht, dem Keimen
 schädlich (B.) II. 252.
 Sonnenschirmhieschen (Z.) V. 45.
 gefelliges (Z.) V. 46.
 Sonnenstein (M.) I. 189, 190.
 Sonnenstern (Z.) V. 592.
 Sonnenstrahl (Z.) V. 297.
 Sonnenstau (B.) III. 1366, 2032.
 gemeiner (B.) III. 1366.
 Sonnenstau (B.) III. 1366.
 Sonnenstierchen (Z.) V. 28.
 gemeines (Z.) V. 28.
 Sonnenruhe (Z.) V. 448.
 Sonnenvogel (Z.) VII. 923.
 Sonnenweide (B.) III. 1096.
 gemeine (B.) III. 1096.
 peruvianische (B.) III. 1096.
 Strauch (B.) III. 1096.
 Sonnenwenden (B.) III. 1096.
 Sonnenwiesenfisch (B.) III. 1582.
 Sonnerat, Voyage à la
 nouv. Guinée (Z.) VII. 672.
 Voyage aux Indes orient.;
 deutsch (B.) III. 2127.—
 (Z.) VII. 1858.
 Soaneratia (B.) III. 1950.
 acida (B.) III. 1952.
 alba (B.) III. 1951.
 rubra (B.) III. 1952.
 Souinî, Serpens des pays
 chauds (Z.) VI. 688.
 Souchaythee (B.) III. 1182.
 Soaju (B.) III. 1661.
 Soeten im Kreidegebirge (M.)
 I. 678.
 Soor-Zak (B.) III. 1574.
 Sopa (Z.) VI. 319.
 Sope-Berry (B.) III. 1339.
 Sophia (B.) III. 1400.
 chirurgorum (B.) III. 1400.
 Sophienkraut (B.) III. 1400.
 Sophora (B.) III. 1677.
 japonica (B.) III. 1678.
 tomentosa (B.) III. 1677.
 Sopheren (B.) III. 1615, 1619,
 1651, 1676.
 Sora = Hordeum vulgare (B.)
 II. 381.
 Sorata (M.) I. 550.
 Sorba (B.) III. 2973, 2074.
 Sorbier (B.) III. 2073, 2074.
 Sorbus (B.) III. 2072.
 alpinus (B.) III. 2068.
 aucuparia (B.) III. 2072.
 domestica (B.) III. 2073.
 Sorcier (Z.) VI. 268.
 Sordone (Z.) VII. 52.
 Sorex (Z.) VII. 968, 947.
 aquaticus (Z.) VII. 938.
 araneus (Z.) VII. 949.
 arcanus maximus capensis
 (Z.) VII. 952.
 capensis (Z.) VII. 951.
 carinatus (Z.) VII. 950.
 cristatus (Z.) VII. 939.
 daubentonii (Z.) VII. 920.
 exilis (Z.) VII. 949.

- Sorex** fodliens (Z.) VII. 950.
 giganteus (Z.) VII. 951.
 indicus (Z.) VII. 951.
 leucodon (Z.) VII. 950.
 minutus (Z.) VII. 949.
 moschatus (Z.) VII. 944.
 moscoviticus (Z.) VII. 944.
 myosurus (Z.) VII. 951.
 pygmaeus (Z.) VII. 949.
 religiosa (Z.) VII. 950.
Sorg, Disquisit. phys. circa
 respir. Ins. (Z.) V. 1826.
Sorggras (B.) III. 398.
Sorghum (B.) III. 406.
 halepense (B.) III. 407.
 saccharatum (B.) III. 407.
 vulgare (B.) III. 406.
Sori (B.) III. 314.
Soroga (Z.) VI. 306.
Sorrel (B.) III. 1175.
Sorrel-tree (B.) III. 899.
Sorring (Z.) VI. 260.
Sortan (Z.) VI. 397.
Sorus (B.) II. 86.
Soetra (Z.) VI. 303.
Sosa (B.) III. 1004.
Sosa (Z.) VII. 599.
Sospiri (B.) III. 1375.
Sossi (Z.) VII. 226.
Sotte-Boilen (B.) III. 1286.
Soubuse (Z.) VII. 139.
Souchet (Z.) VII. 471.
Souchungthee (B.) III. 1182.
Souffleur (Z.) VII. 1070.
Soufrière (M.) I. 797.
Sou-manga (Z.) VII. 190.
Souiriri (Z.) VII. 77.
Soulamea (B.) III. 1293.
 amara (B.) III. 1294.
Souleie (Z.) VII. 275.
Soulèvements (M.) I. 707 ff.
Soutongthee (B.) III. 1181.
Sourde (Z.) VII. 506.
Sourdon (Z.) V. 315.
Sour-gum-tree (B.) III. 1503.
Souris (Z.) VII. 716.
Souson (Z.) VII. 1072.
Sowerby, J., English Fungi
 (B.) III. 172.
 Mineral Conchology etc.
 (Z.) V. 538.
Sowr-Sop (B.) III. 1258.
Soyer, Willemet, Nectai-
 res (B.) II. 272.
Soymida (B.) III. 1303.
- Soymida febrifuga** (B.) III.
 1304.
Spach, E., Hist. nat. des
 Végétaux Phanérogames
 (B.) III. 2115.
Spada (Z.) VI. 202.
Spadix (B.) II. 44, 45.
Spalax (Z.) VII. 704.
**Spallanzani, Della Gene-
 rat. di diverse Piante
 etc.**; auch franz. (B.)
 II. 279.
**Opuscules de physique ani-
 male** (Z.) V. 57.
**Voyages dans les deux Si-
 ciles** (Berichte über das
 Leuchten) (Z.) V. 253.
Spa (Wissenschaft), Beiträge zur
 Naturgeschichte der Bö-
 get (Z.) VII. 666.
Spalten (M.) I. 640, 744,
 746.
Spaltenthal (M.) I. 564.
Spaltfarren (B.) III. 319.
Spaltfesse (B.) III. 793.
 gemeine (B.) III. 793.
Spaltfessen (B.) III. 793.
Spaltmündungen der Pflanzen
 (B.) II. 20.
 Uter. darüber (B.) II. 268.
Spaltenäpfe (Z.) V. 414.
Spaltqualle (Z.) V. 210.
 puppenförmige (Z.) V. 210.
Spaltreife (B.) III. 142.
Spaltreimpeln (B.) III. 92.
Spaltstacheln (Z.) V. 430.
 Land: (Z.) V. 430.
 Meer: (Z.) V. 434.
 Süßwasser. (Z.) V. 431.
Spanferkel (Z.) VII. 1134.
Spaugenberg, Partes ge-
 nitales femineae avium
 (Z.) VII. 674.
Spanhemius, E., De plan-
 tis in nummis sculptis
 etc. (B.) III. 2131.
Spanish Elm (B.) III. 878.
Spanisches Rohr (B.) III. 418.
Spannenmesser (Z.) V. 1056,
 1058, 1183, 1262. S.
Spanner.
Spänner (Z.) V. 1183, 1262.
Sporns (Z.) V. 1272.
Birken (Z.) V. 1273.
Birnz. (Z.) V. 1275.
- Spanner, Brombeer.** (Z.) V.
 1274.
Düpfel. (Z.) V. 1269.
Eintheilung der (Z.) V. 1273.
Erien. (Z.) V. 1277.
Eulen. (Z.) V. 1284.
Föhren. (Z.) V. 1278.
Fieder. (Z.) V. 1278.
Flochtenblumen. (Z.) V. 1274.
Föhren. (Z.) V. 1278.
mit 5 Fußpaaren (Z.) V.
 1266.
mit 6 Fußpaaren (Z.) V.
 1263.
Hainbuchen. (Z.) V. 1284.
Helunder. (Z.) V. 1276.
Kienbaums. (Z.) V. 1284.
Kirschen. (Z.) V. 1274.
Malven. (Z.) V. 1283.
Schuppen. (Z.) V. 1275.
Stachelmige (Z.) V. 1267.
Stachelbeer. (Z.) V. 1283.
Stroh. (Z.) V. 1273.
Walzen. (Z.) V. 1278.
Spannfüßler (Z.) VII. 491.
Spannmuskel (Z.) IV. 43.
Spannraupen (Z.) V. 1056,
 1262. S. **Spanner**.
Spannungsproceß (Z.) IV. 267.
**Sparaëlla = Scirpus mariti-
 mus** (B.) III. 430.
Sparagio = Asparagus (B.)
 III. 622.
Sparailon (Z.) VI. 233.
Sparassis (B.) III. 122.
 crispa (B.) III. 122.
Sparaxis (B.) III. 531.
Sparbirne (B.) III. 2079.
Sparganium (B.) III. 587. —
 (M.) I. 589.
 erectum (B.) III. 587.
 ramosum (B.) III. 587.
Spargel (B.) III. 623.
 Fichten (B.) III. 895.
 gemeiner (B.) III. 623.
 ranfender (B.) III. 623.
Spargelbist (B.) III. 1639.
Spargelhäutchen (Z.) V. 1674.
Spargeln (B.) III. 23, 377,
 380, 578, 581, 582, 622,
 623.
 Kletter: (B.) III. 624.
 Schling: (B.) III. 624.
Spargelstein (M.) I. 255.
Sparrle (B.) III. 1353.

Sparke, Gabel. (B.) III. 1353.
 Strauch. (B.) III. 1354.
 Wirtel. (B.) III. 1353.
 Zier. (B.) III. 1353.
 Sparlo (Z.) VI. 233.
 Sparrlemoose (B.) III. 274.
 gemenes (B.) III. 274.
 Sparrman. A., Aves (Z.) VII. 666.
 Sparrmannia (B.) III. 1188.
 africana (B.) III. 1188.
 Sparrow-hawk (Z.) VII. 133.
 Sparrgras (B.) III. 403.
 Sparrgäuthus (B.) III. 1644.
 Spartina (B.) III. 396.
 stricta (B.) III. 386.
 Spartium (B.) III. 1643.
 scoparium (B.) III. 1643.
 Spartium (B.) III. 394.
 Spartulus (Z.) VI. 233.
 Sparus (Z.) VI. 219, 222, 223, 226, 227.
 annularis (Z.) VI. 233.
 aurata (Z.) VI. 234.
 boops (Z.) VI. 228.
 cantharus (Z.) VI. 229.
 centrodonus (Z.) VI. 236.
 chromis (Z.) VI. 223.
 chrysurus (Z.) VI. 259.
 dentex (Z.) VI. 229.
 erythrinus (Z.) VI. 236, 259.
 Insidator (Z.) VI. 222.
 maena (Z.) VI. 226.
 melanurus (Z.) VI. 228.
 mormyrus (Z.) VI. 237.
 orphus (Z.) VI. 236.
 ovis (Z.) VI. 233.
 pagrus (Z.) VI. 235, 236.
 pantherinus (Z.) VI. 259.
 rayi (Z.) VI. 219.
 rondeletii (Z.) VI. 230.
 salpa (Z.) VI. 228.
 salviani (Z.) VI. 232.
 sargus (Z.) VI. 230, 232.
 smalis (Z.) VI. 227.
 virginicus (Z.) VI. 242.
 vittatus (Z.) VI. 243.
 Sparviere (Z.) VII. 133.
 Spasma (Z.) VII. 970.
 Spatangen (M.) I. 681.
 Spatangenfalk (M.) I. 681.
 Spatangus (Z.) V. 590. — (M.) I. 626.
 cor anguinum (Z.) V. 599.

Spatangus purpureus (Z.) V. 590.
 rosaceus (Z.) V. 590.
 Spatenteuren (Z.) VII. 447.
 Spatenteinfrant (B.) III. 1361.
 Spatelmargen (B.) III. 4820.
 einblättrige (B.) III. 480.
 Spatha (B.) II. 41.
 Spathisenstein (M.) I. 351, 737.
 Spathelia (B.) III. 1283.
 simplex (B.) III. 1283.
 Spathium (B.) III. 601.
 chinense (B.) III. 601.
 Späthpflanz, vielerlei (B.) III. 2063.
 Spatula (Z.) III. 536.
 foetida (B.) III. 536.
 Spatularia (B.) III. 123.
 flavida (B.) III. 123.
 Sparule (Z.) VII. 555.
 Spatwortel (B.) III. 543.
 Spatwurz (B.) III. 543, 1570.
 Spag (Z.) VII. 274. Bergl. Eperling.
 Brod. (Z.) VII. 275.
 chileischer (Z.) VII. 275.
 Gold. (Z.) VII. 277.
 Ringel. (Z.) VII. 275.
 Sing. (Z.) VII. 276.
 Spagen (Z.) VII. 242.
 Spagenmitze (Z.) V. 667.
 Spagenstrauch (B.) III. 1493.
 gemeiner (B.) III. 1493.
 Spagensträucher (B.) III. 1493.
 Spagenjungel (B.) III. 1491.
 beißende (B.) III. 1492.
 Färber. (B.) III. 1491.
 gemeine (B.) III. 1491.
 rauche (B.) III. 1492.
 Spagenjungeln (B.) III. 1491.
 Spannen (B.) III. 329.
 Sperecyppfeffer (B.) III. 2038.
 Specht, Spechte (Z.) VII. 205, 209, 210.
 Meißer. (Z.) VII. 212.
 brauner (Z.) VII. 215.
 Bunt. (Z.) VII. 212.
 dreyzehiger (Z.) VII. 213.
 Feld. (Z.) VII. 215.
 fischende (Z.) VII. 219.
 fliegende (Z.) VII. 216.
 Gold. (Z.) VII. 215.
 Grau. (Z.) VII. 197, 206.
 grauer (Z.) VII. 211.

Specht, Spechte Grün. (Z.) VII. 211.
 Hauben. (Z.) VII. 214.
 Luft. (Z.) VII. 216.
 Mauers. (Z.) VII. 199.
 rothbüßige (Z.) VII. 214.
 Schwarz. (Z.) VII. 211.
 Wasser. (Z.) VII. 219.
 Weiß. (Z.) VII. 212.
 Spechtfönig (Z.) VII. 213.
 Spechtmeise (Z.) VII. 206.
 Spechtwürger (Z.) VII. 89.
 gemeiner (Z.) VII. 89.
 Spechtwurzel (B.) III. 1266.
 gemeine (B.) III. 1267.
 Spechtwurzeln (B.) III. 1266.
 Species der Naturreiche (M.) I. 17.
 der Pflanzen (B.) II. 253.
 Speckhauer (Z.) VII. 1076.
 Speckfäßer (Z.) V. 1759.
 Speckflie (B.) III. 1853.
 Speckmaus (Z.) VII. 975.
 Speckstein (M.) I. 219, 220.
 Spectrum (Z.) V. 1507.
 Spectrum (Z.) VII. 966.
 Specularia (B.) III. 799.
 Speculum (B.) III. 798.
 Speerfließ (M.) I. 404.
 Speernase (Z.) VII. 966.
 Speiche (Z.) IV. 26.
 Speichel (M., D. M. E.) I. S. XV. — (Z.) IV. 93, 209, 223.
 Speichelbrüßen (Z.) IV. 94, 135.
 Kiefer. (Z.) IV. 95.
 Ohr. (Z.) IV. 94.
 Zungen. (Z.) IV. 95.
 Speichelgang (Z.) IV. 94.
 Speichelkraut (B.) III. 1161.
 Speichelstoff (Z.) IV. 206.
 Speichelnur (B.) III. 757.
 Speichenhautvene (Z.) IV. 81.
 Speichenmuskeln (Z.) IV. 39.
 äußerer (Z.) IV. 39.
 kurzer (Z.) IV. 39.
 langer (Z.) IV. 39.
 Speichennerve (Z.) V. 56.
 Speichenstragader (Z.) IV. 75.
 Speierling = Sorbus (B.) III. 2072.
 Speiß (B.) III. 961.
 gemeiner (B.) III. 961.
 Speiße (B.) III. 961.
 Speiße, Speißen (Z.) IV. 214.

- Speisebrey (Z.) IV. 69, 212.
 Speisebüfen (B.) III. 588.
 gemeine (B.) III. 588.
 Speisepflanzen (B.) II. 330.
 Speiseröhre (Z.) IV. 66, 67, 157.
 Speiseröhrengestecht (Z.) IV. 62.
 Speiseröhrenschlagader (Z.) IV. 78.
 Speisetrüffel (B.) III. 110.
 gemeine (B.) III. 110.
 graue (B.) III. 112.
 schneeweisse (B.) III. 112.
 Sommer- (B.) III. 112.
 Winter- (B.) III. 111.
 Speisgetb (M.) I. 96.
 Speisoblatz (M.) I. 410.
 Spelt (B.) III. 390.
 Spelta = Dinfel (B.) III. 390.
 Spetz (B.) III. 390.
 Spetz (B.) II. 48. — III. 384.
 Spetzelnähren (B.) II. 43.
 verzweigte (B.) II. 45.
 Spetzelnäsen (B.) III. 438.
 Spetzengräser (B.) III. 381.
 Spenner, Flora friburgensis (B.) III. 2122.
 Handbuch der angewandten Botanik (B.) II. 383. — III. 377, 2129.
 Spera (Z.) V. 326.
 Sperber (Z.) V. 1133.
 Sperber (Z.) VII. 133.
 Sings (Z.) VII. 134.
 Sperberbaum (B.) III. 2074.
 Sperga (Z.) VI. 255.
 Sperget (B.) III. 1353.
 gemeiner (B.) III. 1353.
 Spergula (B.) III. 1353, 1354.
 arvensis (B.) III. 1353.
 Spergulaceen (Spergulen) (B.) III. 1346, 1348, 1353.
 Litter. der (B.) III. 1446.
 Sperting, Spertlinge (Z.) VII. 242, 254, 274. Bergl. Späts, Späzen.
 queständische (Z.) VII. 276.
 Baum- (Z.) VII. 275.
 Feld- (Z.) VII. 275.
 italienischer (Z.) VII. 274.
 javanischer (Z.) VII. 271.
 Reiß- (Z.) VII. 271.
 spanischer (Z.) VII. 274.
 Sperma celi (Z.) VII. 1017.
 Spermaceti-whale (Z.) VII. 1096.
 Spermacoe (B.) III. 846.
 tenuior (B.) III. 846.
 Spermacoeen (B.) III. 838, 841, 843, 846.
 Spermophilus (Z.) VII. 760.
 Spermocidia clavus (B.) III. 50.
 Spermophorum (B.) II. 72.
 Spertraut (B.) III. 1077, 1145.
 gemeines (B.) III. 1077.
 Spertrauter (B.) III. 1077.
 Sperrmant (Z.) V. 423.
 Spetten (Z.) VII. 210.
 Spetto (Z.) VI. 389.
 Spetraubling (B.) III. 158.
 Sphaelaria (B.) III. 214.
 plumosa (B.) III. 214.
 scoparia (B.) III. 214.
 Sphagebranchus (Z.) VI. 124.
 Sphagnum (B.) III. 276.
 capillifolium (B.) III. 277.
 cuspidatum (B.) III. 277.
 cymbifolium (B.) III. 277.
 Sphallerocarpus (B.) III. 1799.
 cymium (B.) III. 1800.
 gracilis (B.) III. 1800.
 Sphaeranthus (B.) III. 776.
 indicus (B.) III. 776.
 Sphaerella (B.) III. 192.
 Sphargis (Z.) VI. 507.
 coriacea (Z.) VI. 507.
 mercerialis (Z.) VI. 507.
 Sphaeria (B.) III. 96.
 artocreas (B.) III. 97.
 aurantia (B.) III. 99.
 berberidis (B.) III. 98.
 bombarda (B.) III. 97.
 capitata (B.) III. 101.
 citrina (B.) III. 100.
 coccinea (B.) III. 98.
 coryli (B.) III. 99.
 crenata (B.) III. 97.
 densta (B.) III. 100.
 digitata (B.) III. 101.
 faginea (B.) III. 97.
 fragiformis (B.) III. 100.
 fusca (B.) III. 100.
 hypoxylou (B.) III. 101.
 inquinans (B.) III. 97.
 lata (B.) III. 99.
 maculaeformis (B.) III. 96.
 Sphaeria melogramma (B.) III. 99.
 militaris (B.) III. 101.
 multiformis (B.) III. 100.
 nivea (B.) III. 98.
 peziza (B.) III. 96.
 pillifera (B.) III. 97.
 punctata (B.) III. 100.
 salicina (B.) III. 98.
 schwarze (B.) III. 222.
 spemoides (B.) III. 96.
 stigma (B.) III. 99.
 stilbostoma (B.) III. 98.
 tubaeformis (B.) III. 97.
 Sphaeriaceen (B.) III. 95.
 Sphaeriacei (B.) III. 95.
 Sphaeridium (Z.) V. 1799.
 scarabaeoides (Z.) V. 1799.
 Sphaeriodactylus (Z.) VI. 640.
 Sphaerobolus (B.) III. 84.
 stellatus (B.) III. 84.
 Sphaerocephalus (B.) III. 736.
 Sphaerococcus (B.) III. 224.
 cartilagineus (B.) III. 226.
 erispus (B.) III. 226.
 gelatinus (B.) III. 226.
 helminthochorton (B.) III. 225.
 lichenoides (B.) III. 225.
 membranifolius (B.) III. 226.
 plicatus (B.) III. 225.
 purpurascens (B.) III. 225.
 tenax (B.) III. 224.
 Sphaeroma (Z.) V. 614.
 globator (Z.) V. 614.
 Sphaeronaema (B.) III. 92.
 subulatum (B.) III. 92.
 Sphaerophoron (B.) III. 248.
 coralloides (B.) III. 249.
 fragile (B.) III. 248.
 Sphaeroplea (B.) III. 199.
 Sphaerostberit (M.) I. 352, 749.
 thoniger (M.) I. 353, 741.
 Sphaerozyga (B.) III. 193.
 Sphaeruliten (Z.) V. 502.
 Sphaecodes (Z.) V. 917.
 Sphen (M.) I. 279.
 Sphex (Z.) V. 945.
 arvensis (Z.) V. 946.
 fusca (Z.) V. 947.
 Sphingarus (Z.) VII. 773.
 Sphinx (Z.) V. 1375.

Sphinx celerio (Z.) V. 1379.
 convulvuli (Z.) V. 1385.
 elpenor (Z.) V. 1379.
 euphorbiae (Z.) V. 1382.
 galii (Z.) V. 1382.
 nerii (Z.) V. 1380.
 ocellata (Z.) V. 1375.
 pinnstri (Z.) V. 1383.
 populi (Z.) V. 1377.
 porcellus (Z.) V. 1377.
 tiliae (Z.) V. 1376.
 Sphinx (Z.) VII. 1775, 1776.
 nubica (Z.) VII. 1774.
 Sphondylis (Z.) V. 1703.
 buprestoides (Z.) V. 1703.
 Sphyaena (Z.) VI. 331, 389.
 barracuda (Z.) VI. 389.
 parva (Z.) VI. 332.
 picuda (Z.) VI. 389.
 prima (Z.) VI. 389.
 Sphyrène (Z.) VI. 268.
 Spica (B.) II. 43. — III. 789, 1058.
 celtica (B.) III. 788.
 disticha (B.) II. 43.
 nardi (B.) III. 399, 789.
 romosa (B.) II. 45.
 secunda (B.) II. 43.
 venti (B.) III. 402.
 Spicant (B.) III. 328.
 Spiculae (B.) III. 384.
 Spiegel (M.) I. 837.
 vom Drehen der Mineralien (M.) I. 84.
 Spiegelleute (Z.) VII. 464.
 Spiegelfasern (B.) II. 19.
 Spiegelfläche (Z.) VI. 204.
 Spiegelglanz, wienmürbiger (M.) I. 432.
 Spiegelglockenblume (B.) III. 798.
 Spiegelkarpfen (Z.) VI. 327.
 Spiegeltrauben (Z.) V. 1377.
 Spiegelstuckereilinge (Z.) V. 1411.
 Spierarten der Pflanzen (B.) II. 254.
 Spießahn (Z.) VII. 591.
 Spießmüßel (Z.) V. 307.
 Spieräpfel (B.) III. 2085.
 blaße (B.) III. 2086.
 bunte (B.) III. 2086.
 rotte (B.) III. 2086.
 Spierbirnen (B.) III. 2077.
 Spieren (B.) III. 1959, 2023.

Spieren, Dreh. (B.) III. 2024.
 Mispets (B.) III. 2028.
 Schäck. (B.) III. 2024.
 Seifens. (B.) III. 2028.
 Spiering (Z.) VI. 357.
 Spier-Leng (Z.) VI. 356.
 Spierling (B.) III. 2072.
 wilder (B.) III. 2072.
 zohmer (B.) III. 2073.
 Spierling (Z.) VI. 292, 356.
 Spierquitten (B.) III. 2090.
 Spierstaude (B.) III. 2024.
 filzige (B.) III. 2027.
 geferbte (B.) III. 2027.
 großblättrige (B.) III. 2027.
 knollige (B.) III. 2025.
 Matten- (B.) III. 2025.
 Wald- (B.) III. 2026.
 weidenartige (B.) III. 2027.
 Spierstaunden (B.) III. 2024.
 Spießbock (Z.) V. 1703.
 Spießente (Z.) VII. 468.
 Spießher (Z.) VII. 1285, 1291.
 Spießfarren (B.) III. 333.
 Spießgemse, Spießgemsen (Z.) VII. 1390.
 mit gebogenen Hörnern (Z.) VII. 1394.
 mit geraden Hörnern (Z.) VII. 1391.
 mittelfafricanische (Z.) VII. 1392.
 ostaffricanische (Z.) VII. 1394.
 riesengemsenartige (Z.) VII. 1398.
 rinderartige (Z.) VII. 1400.
 südaffricanische (Z.) VII. 1391.
 westaffricanische (Z.) VII. 1396.
 Spießglanz (M.) I. 121, 761.
 Spießglanzblede (M.) I. 440.
 (D. M. S.) XXI.
 mit Blei (M., D. M. S.) I. S. XXI.
 mit Eisen (M., D. M. S.) I. S. XXI.
 mit Nickel (M., D. M. S.) I. S. XXI.
 reine
 Spießglanzbleierz (M.) I. 438.
 Spießglanzbutter (M., D. M. S.) I. S. XVI.
 Spießglanzzerze des Quecks (M.) I. 772.
 Spießglanz, gediegenes (M.) I. 461.
 Spießglanzfieselerde (M., D. M. S.) I. S. XVIII.

Spießglanz, hochsaftsaures (M., D. M. S.) I. S. XVI.
 Spießglanznickelfies (M.) I. 413.
 Spießglanzeder (M.) I. 349.
 Spießglanzrethgültigerz (M.) I. 445.
 Spießglanzsilber (M.) I. 466.
 Spießglanz, weinsaures (M., D. M. S.) I. S. XVI.
 Spießglanzweiß (D. M. S., XIX.) (M.) I. 343.
 Spießglas = Spießglanz.
 Spießrecht (Z.) VI. 389.
 gemeiner (Z.) VI. 389.
 Spießmucken (Z.) V. 777.
 Spießstendel (B.) III. 481.
 gemeiner (B.) III. 481.
 Spigelia (B.) III. 1023.
 anthelmia (B.) III. 1023.
 marylandica (B.) III. 1024.
 Spigilien (B.) III. 1023.
 Liter. der (B.) III. 1135.
 Spigola (Z.) VI. 263.
 Spike (B.) III. 1058.
 Spitenard (B.) III. 399.
 Spieß (B.) II. 113. — III. 1058.
 Spilanthos (B.) III. 747.
 aemella (B.) III. 747.
 oleracea (B.) III. 748.
 tinctoria (B.) III. 748.
 Spilstone (B.) III. 1801.
 Spillen (B.) III. 1748.
 Apfels. (B.) III. 1781.
 Beeren. (B.) III. 1779.
 Birken. (B.) III. 1763.
 Dinten. (B.) III. 1773.
 Clemis. (B.) III. 1757.
 Firnis. (B.) III. 1775.
 Korb. (B.) III. 1774.
 Pech. (B.) III. 1752.
 Schwein. (B.) III. 1764.
 Toff. (B.) III. 1776.
 Wehrauch. (B.) III. 1762.
 Wein. (B.) III. 1772.
 Zwetischen. (B.) III. 1777.
 Spilli d'oro (B.) III. 1147.
 Spillunge (B.) III. 2056.
 gemeine (B.) III. 2056.
 Spilobolus (B.) III. 97.
 Spiloma (B.) III. 241.
 verrucosum (B.) III. 242.
 Spina (B.) II. 32.
 aegyptia (B.) III. 1699.

Spina alba (V.) III. 985, 2065.
 bianca (B.) III. 2065.
 cervina (B.) III. 1745.
 Christi (B.) III. 1747.
 melaena (B.) III. 1699.
 pelosa (B.) III. 1907.
 solstitialis (B.) III. 730.
 spinarum (B.) III. 1382.
 Spinace (B.) III. 1458.
 Spinachia (Z.) VI. 177.
 Spinacia (B.) III. 1458.
 olerace (B.) III. 1458.
 Spinoarella (Z.) VI. 176.
 Spinat (B.) III. 1458.
 gemeiner (B.) III. 1458.
 Spinare (B.) III. 1458.
 Spinatpinner (Z.) V. 1114,
 1361.
 Spindel (B.) II. 43. — III.
 383.
 Spindelbaum (B.) III. 1734.
 gemeiner (B.) III. 1734.
 warziger (B.) III. 1734.
 Spindelbaumfarctans (Z.) V.
 1564.
 Spindelbäume (B.) III. 1734.
 Spindelkäfen (B.) III. 186.
 nabelförmige (B.) III. 186.
 mondformige (B.) III. 186.
 Spindelkäfer (Z.) V. 1748.
 Spindeltrache (Z.) V. 519.
 Spindelmoder (B.) III. 64.
 gelber (B.) III. 64.
 weißer (B.) III. 64.
 Spindelspötle (B.) III. 53.
 rosenrother (B.) III. 57.
 Spindeltrauben (Z.) V. 1306.
 Spindelstäncke (Z.) V. 488.
 gebänderte (Z.) V. 489.
 lange (Z.) V. 488.
 verbleichte (Z.) V. 488.
 Spindelstäncken (Z.) V. 488.
 Spindelstörchen (B.) III. 1395.
 Spindelstrauch (B.) II. 43.
 Spindelstierchen (Z.) V. 20.
 mondformiges (Z.) V. 20.
 Spindeltrufen (B.) III. 325.
 schmale (B.) III. 525.
 Spinell (M.) I. 215, 825, 829.
 Spinellan (M.) I. 180.
 Spinell, Eisen (M.) I. 216.
 Spinelle (M., D. M. S.) I.
 S. X.
 Spinell, gemeiner (M.) I. 216.
 Rubin (M.) I. 216.

Spinell, Salfz. (M.) I. 216.
 Splui (Z.) VII. 260.
 Spinnasse = Simia arachnoi-
 des (Z.) VII. 1743.
 Spinne, Spinnen (Z.) IV.
 345, 375. — V. 599, 660,
 672, 675.
 ächte (Z.) V. 675.
 After (Z.) V. 673.
 Atlas (Z.) V. 693.
 ausgebrechte (Z.) V. 698.
 braune (Z.) V. 697.
 bunte (Z.) V. 693.
 dreyeckige (Z.) V. 692.
 Erd. (Z.) V. 681.
 Garten. (Z.) V. 696.
 grüne (Z.) V. 697.
 Haus. (Z.) V. 694.
 Jagd. (Z.) V. 691.
 Kessel. (Z.) V. 692.
 Kranz. (Z.) V. 691.
 Krebs. (Z.) V. 685.
 Kreuz. (Z.) V. 695.
 Lauer. (Z.) V. 685.
 Leter. der (Z.) V. 708.
 Meer. (Z.) V. 605, 651.
 Neben. (Z.) V. 672.
 Winter. (Z.) V. 688.
 Netz. (Z.) V. 679.
 Netz. (Z.) V. 691.
 Sack. (Z.) V. 690.
 Scorpion. (Z.) V. 674.
 Sommerfäden. (Z.) VI. 699.
 Spring. (Z.) V. 679.
 Sumpf. (Z.) V. 686.
 Tapziet. (Z.) V. 693.
 Ufer. (Z.) V. 681.
 Vogel. (Z.) V. 690.
 Watzgen. (Z.) V. 674.
 Wasser. (Z.) V. 671, 686.
 Wolffs. (Z.) V. 686.
 Zellen. (Z.) V. 685.
 Zelt. (Z.) V. 691.
 Spinnennasse (Z.) VII. 1743,
 1745.
 Spinnennassel (Z.) V. 605.
 Spinnennetz (Z.) VI. 174.
 gemeiner (Z.) VI. 174.
 steiner (Z.) VI. 174.
 Spinnennetze (Z.) VI. 174.
 Spinnennetz (Z.) V. 483.
 Spinnenkraut (B.) III. 442,
 Moos. (B.) III. 442.
 Spinnenkräuter (B.) III. 442.
 Spinnenkrebs (Z.) V. 651.

Spinnenkrebs, gemeiner (Z.)
 V. 652.
 nordischer (Z.) V. 652.
 struppiger (Z.) V. 651.
 Spinnemucken (Z.) V. 762.
 Spinnenschlupfwespe (Z.) V.
 845.
 Spinnenfcorpione (Z.) VI. 701.
 Spinner (Z.) V. 1183, 1285.
 ächte (Z.) V. 1286, 1324.
 Apfel. (Z.) V. 1351.
 dornraupenartige (Z.) V.
 1347.
 Dotterweiden. (Z.) V. 1338.
 Eichen. (Z.) V. 1115, 1122,
 1347.
 Fichten. (Z.) V. 1156.
 Flockenblumen. (Z.) V. 1341.
 Frühbirn. (Z.) V. 1344.
 glattraupenartige (Z.) V.
 1325.
 Hagedorn. (Z.) V. 1313.
 Linden. (Z.) V. 1339.
 Mondels. (Z.) V. 1340-
 mottenartige (Z.) V. 1286.
 schidtraupenartige (Z.) V.
 1324.
 schmetterlingsartige (Z.) V.
 1286, 1324.
 schwärmerartige (Z.) V. 1286,
 1318.
 Schwarzdorn. (Z.) V. 1364.
 Spinat. (Z.) V. 1114, 1361.
 Bierchen. (Z.) V. 1344.
 Weiden. (Z.) V. 1118, 1355.
 Weißbuchen. (Z.) V. 1341.
 Weißdorn. (Z.) V. 1320,
 1355.
 Wiesenflee. (Z.) V. 1347.
 Spinnwadthierchen (Z.) V. 41.
 viertheiles (Z.) V. 41.
 Spinnwebenhaut (Z.) IV. 49.
 Spinnwebenpilz (B.) III. 148.
 Spinoia. Insecta Liguria
 (Z.) V. 1824.
 Spint (Z.) VII. 216.
 Spinulus (B.) III. 149.
 Spinus (Z.) VII. 260.
 Spio (Z.) V. 571.
 seticornis (Z.) V. 571.
 Spion (Z.) V. 1697.
 Spioncello (Z.) VII. 51.
 Spiraea (B.) III. 2024.
 aruncus (B.) III. 2026.
 crenata (B.) III. 2027.

- Spiraea filipendula* (B.) II. 31. — III. 2025.
hypericifolia (B.) III. 2027.
obovata (B.) III. 2027.
opulifolia (B.) III. 2027.
salicifolia (B.) III. 2027.
tomentosa (B.) III. 2027.
ulmaria (B.) III. 2025.
Spiraeaceen (B.) III. 1959, 2001, 2023.
 Eiter. der (B.) III. 2110.
Spiraeaculum (Z.) V. 712.
 Spiraealgefäße der Pflanzen (B.) II. 17.
 Verächtungen der (B.) II. 183.
 — Eiter. der (B.) II. 269.
Spiratrhöre (Z.) V. 712.
Spiranthes (B.) III. 469.
aestivalis (B.) III. 469.
autumnalis (B.) III. 469.
Spirifer (M.) I. 731.
Spirillum (Z.) V. 21.
Spiritus = Geiste (M., D. M. S.) S. XVII.
 Americ. (M., D. M. S.) I. S. XVII.
Spiritus fumans libavii (M., D. M. S.) I. S. XVII.
ros solis (B.) III. 1366.
Spirulin (Z.) VI. 307.
Spirographis (Z.) V. 576.
Spirorbis (Z.) V. 277.
Spirulaea (Z.) V. 531.
 Spitz (Z.) VII. 1564.
Spizampfer (B.) III. 1483.
 Spitzäpfel (B.) III. 2086.
Spitze der Berge (M.) I. 543.
Spizencorall (Z.) V. 136.
moosförmiges (Z.) V. 137.
Spizencorallen (Z.) V. 136.
 Spizenhölz (B.) III. 1495.
gemeines (B.) III. 1495.
Spizenhölzler (B.) III. 1495.
Spizgäfer (Z.) VII. 640.
gedupfter (Z.) VII. 640.
Spizhorn (Z.) V. 429.
gemeines (Z.) V. 429.
ohrförmiges (Z.) V. 430.
Spizhöner (Z.) V. 429.
Spizfleete = *Xanthium* (B.) III. 751.
Spizföpie (Z.) VI. 73.
Spizföpie (Z.) VII. 1730.
Spizfepftraun (Z.) V. 1373.
- Spizlauben* (Z.) VI. 311.
Spizmaus, *Spizmäufe* (Z.) VII. 944, 947.
 Bisam. (Z.) VII. 944.
capische (Z.) VII. 951.
eigentliche (Z.) VII. 947.
gemeine (Z.) VII. 949.
indische (Z.) VII. 951.
kleinste (Z.) VII. 949.
Kletter. (Z.) VII. 952.
Küffel. (Z.) VII. 952.
überirdische (Z.) VII. 952.
unterirdische (Z.) VII. 944.
viereckigeschwänzte (Z.) VII. 950.
Wasser. (Z.) VII. 950.
weißzähnte (Z.) VII. 950.
Spizmorchetn (B.) III. 125.
gemeine (B.) III. 126.
gerippte (B.) III. 126.
offene (B.) III. 126.
Spizmotten (Z.) V. 1318.
glaschwärmerartige (Z.) V. 1320.
schwarzerartige (Z.) V. 1322.
spinzartige (Z.) V. 1322.
widderleinartige (Z.) V. 1318.
Spizraun (Z.) V. 1318.
Spizschnäbter (Z.) VII. 17, 24, 110.
Spizschnauze (Z.) VI. 100.
gemeine (Z.) VI. 101.
Spizschwanz (Z.) VI. 144.
Spizschwärmer (Z.) V. 1377.
Spizwegerschfalter (Z.) V. 1416.
Spix. Avium species novae Brasiliae (Z.) VII. 667.
Cephalogenesis (Z.) VI. 407, 690.
 Geschichte u. Beurtheit. der zoolog. Systeme (Z.) VII. 669.
Lacertae (Z.) VI. 686.
Simiae et Vespertiliones 1858.
Testudines et Ranae brasil. (Z.) VI. 686.
Spix et J. Wagler. Serpentes (Z.) VI. 681.
Splachnum (B.) III. 278.
ampullaceum (B.) III. 278.
Splenil (Z.) IV. 34.
Splut (B.) II. 23.
- Spiztinfäfer* (Z.) V. 1777.
brauner (Z.) V. 1777.
Splitterfäden (B.) III. 186.
fammförmige (B.) III. 186.
Splitterhüllen (Z.) V. 1461.
Spizterwurm (Z.) V. 550.
Spodumen (M.) I. 196.
 Spöke (Z.) VI. 64.
gemeine (Z.) VI. 64.
 Spöken (Z.) VI. 64.
Spondias (B.) III. 1777.
amara (B.) III. 1778.
amra (B.) III. 1778.
dulcis (B.) III. 1778.
lutea (B.) III. 1777.
mangifera (B.) III. 1778.
mombin (B.) III. 1777.
myrobalaanus (B.) III. 1777.
pinuata (B.) III. 1778.
purpurea (B.) III. 1777.
tuberosa (B.) III. 1777.
Spondylus (Z.) V. 388.
gaederopus (Z.) V. 388.
regius (Z.) V. 389.
Spongia (B.) III. 179, 212.
aculeata (B.) III. 212.
Cynorhodontis s. Cynosbati = *Schlafpfeil* (B.) III. 2021. — (Z.) V. 861.
fistularis (B.) III. 213.
infundibuliformis (B.) III. 213.
oculata (B.) III. 212.
officinalis (B.) III. 212.
villosa (B.) III. 313.
Spongien (B.) III. 210.
Spongilla (B.) III. 211.
flaviatilis (B.) III. 211.
laeustris (B.) III. 211.
Sponsa (Z.) VII. 462.
Spoon-bill (Z.) VII. 555.
Spora (B.) III. 45.
Sporae (B.) II. 86.
Sporangium (B.) I. 86. — III. 83.
Sporäpfel (B.) III. 2074.
Sporbirnen (B.) III. 2074.
Sporengschuch (Z.) VII. 228.
ägyptischer (Z.) VII. 228.
schwarzer (Z.) VII. 229.
Sporeragen (B.) III. 472.
bleiche (B.) III. 473.
branne (B.) III. 474.
breitblättrige (B.) III. 474.
gesteckte (B.) III. 475.

Spornragen, gemeine (B.) III. 473.
 große (B.) III. 473.
 grüne (B.) III. 476.
 kleine (B.) III. 474.
 pyramidenförmige (B.) III. 474.
 schleimige (B.) III. 477.
 schneckenförmige (B.) III. 475.
 schwarze (B.) III. 476.
 stinkende (B.) III. 474.
 weiße (B.) III. 476.
 wohlriechende (B.) III. 475.
 zweiblättrige (B.) III. 472.
 Sporenflügel (B.) III. 842.
 Sporidiola (B.) III. 45.
 Sporkeln (B.) III. 1040.
 Apfel (B.) III. 1050.
 Beeren (B.) III. 1049.
 Dorn (B.) III. 1044.
 Gewürz (B.) III. 1040.
 Sporn (Z.) V. 443.
 Sporne (Z.) IV. 333.
 Spornenten (Z.) VII. 460.
 Spornflügel (Z.) VII. 568.
 gemeiner (Z.) VII. 568.
 schwarzer (Z.) VII. 569.
 Sporocheus (B.) III. 230.
 aculeatus (B.) III. 230.
 ligulatus (B.) III. 230.
 Sporotrichum (B.) III. 65.
 collae (B.) III. 65.
 fructigenum (B.) III. 65.
 parietum (B.) III. 65.
 vesicularum (B.) III. 65.
 Spottdroffel (Z.) VII. 63.
 Spötter (Z.) VI. 554.
 Spottnatter (Z.) VI. 557.
 Sprache (Z.) IV. 237.
 Sprat (Z.) VI. 371.
 Spratt (Z.) VI. 371.
 Sprattus (Z.) VI. 371.
 Sprägen (B.) III. 1247.
 Heil (B.) III. 1248.
 Sprecken (B.) III. 1746.
 Sprecale = Phytanma (B.) III. 795.
 Sprehe (Z.) VII. 54.
 gemeine (Z.) VII. 54.
 Sprehen (B.) III. 316.
 blattförmige (B.) III. 318.
 moosförmige mit Schuppen:
 blättern (B.) III. 316.
 Straßens (B.) III. 319.
 Sprengel, A., Commenta-

tio de Psarolithis (B.) III. 2128.
 Sprengel, A., De Psarolithis (B.) III. 372.
 Expositio Umbelliferarum (B.) III. 2105.
 Umbelliferae (B.) III. 2105.
 Sprengel, C., Flora halensis (B.) III. 2122.
 Historia rei herbariae (B.) III. 2115.
 Linnæi Genera Plantarum (B.) III. 2119.
 Linnæi Systema Vegetabilium (B.) III. 6, 2119.
 Schedulæ criticae (B.) III. 2122.
 Specimen Antiquitatum botan. (B.) III. 2131.
 Sprengel, Ch. E., Das entdeckte Geheimniß in der Natur der Befruchtung (B.) II. 272, 279.
 Sprengel, Conrad, Ueber die Befäubung der Blumen durch die Insecten (B.) II. 71.
 Sprengel, Kurt, Anleitung zur Kenntniß der Gewächse (B.) II. 95, 259, 269. — III. 299, 2120.
 Geschichte der Botanik (B.) II. 96, 386. — III. 215.
 Von dem Bau u. der Natur der Gewächse (B.) II. 95, 259, 264.
 Sprenger, Weinbau (B.) II. 394.
 Sprenzling (Z.) VI. 358.
 Sprenzblättchen (B.) II. 41. — III. 712.
 Sprenzblume = Achyranthes (B.) III. 1468.
 Sprenzfarren (B.) III. 323.
 gemeiner (B.) III. 324.
 windender (B.) III. 323.
 Sprecken (B.) III. 1276.
 Buchs (B.) III. 1278.
 Gewürz (B.) III. 1279.
 Heil (B.) III. 1283.
 Keulens (B.) III. 1281.
 Knopf (B.) III. 1282.
 Nessel (B.) III. 1276.
 Palmens (B.) III. 1283.
 Pfeffer (B.) III. 1286.

Sprecken, Rosen (B.) III. 1279.
 Ruthr. (B.) III. 1284.
 Stachel (B.) III. 1285.
 Walzen (B.) III. 1277.
 Springoffen (Z.) V. 609.
 Springbock (Z.) VII. 1372.
 Springer (Z.) V. 679.
 Springer (Z.) VI. 361.
 Springer (Z.) VII. 785, 1070, 1529. Vgl. Springmäuse.
 Pfeil (Z.) VII. 789.
 Pferd (Z.) VII. 793.
 Salz (Z.) VII. 786.
 Sand (Z.) VII. 786.
 Schaf (Z.) VII. 789.
 Springgurke (B.) III. 825.
 Springhas (Z.) VII. 796.
 Springhaie (Z.) VII. 796.
 gemeiner (Z.) VII. 796.
 Springkornes (B.) III. 1582.
 Springkraut (B.) III. 1166.
 Garten (B.) III. 1166.
 wildes (B.) III. 1167.
 Springkräuter (B.) III. 1166.
 Springmans (Z.) VII. 785.
 Vgl. Springer.
 ägyptische (Z.) VII. 788.
 canadische (Z.) VII. 787.
 cyprenische (Z.) VII. 790.
 indische (Z.) VII. 786.
 labradorische (Z.) VII. 788.
 Springmäuse (Z.) VII. 785.
 Springraupe (Z.) V. 1259.
 Springrüben (B.) III. 199.
 gemeine (B.) III. 199.
 Springrüben (Z.) V. 1513.
 Springspinne (Z.) V. 679.
 Spr. hirsch (Z.) VI. 215.
 Springgurke = Momordica elaterium (B.) III. 825.
 Springwurm (Z.) V. 581.
 essbarer (Z.) V. 583.
 fünfzehiger (Z.) V. 581.
 furchtsamer (Z.) V. 582.
 gefleckter (Z.) V. 583.
 röhriker (Z.) V. 582.
 schöner (Z.) V. 582.
 schuppiger (Z.) V. 583.
 spindelförmiger (Z.) V. 582.
 Springwürmer (Z.) V. 581.
 Spucke (Z.) V. 1459.
 Spüß (M.) I. 103.
 Spüßganserz (M.) I. 421.
 Spüßglaserz (M.) I. 421.
 Sproll (Z.) VI. 326.

- Eproffen (B.) II. 29. — (Z.)
 IV. 296, 314.
 Eproffenbier (B.) III. 351.
 Eproffenbohrer (Z.) V. 1658.
 blauer (Z.) V. 1658.
 Eproffenwache (Z.) V. 1195.
 Eproffenstufen (B.) III. 202.
 blafige (B.) III. 202.
 Eproffer (Z.) VII. 39.
 Sprucebeer (B.) III. 351.
 Sprungbein (Z.) IV. 27.
 Sprünge (W.) I. 570.
 Sprutte (Z.) V. 533.
 Bisam (Z.) V. 536.
 gemeine (Z.) V. 536.
 große (Z.) V. 536.
 kleine (Z.) V. 535.
 raufenförmige (Z.) V. 535.
 Sprutten (Z.) V. 533.
 achtarmige (Z.) V. 536.
 zehenarmige (Z.) V. 534.
 Spuceei = Ligustrum (B.)
 III. 1119.
 Spugniolo (B.) III. 126.
 Spulwurm (Z.) V. 556
 menschlicher (Z.) V. 556.
 Spufe (Z.) VI. 64. S. Spöfe.
 Spulmischeln (Z.) IV. 41, 45.
 Spulmischeln (Z.) IV. 41, 45.
 Spumaria (B.) III. 78.
 mucilago (B.) III. 78.
 Spundrahfen (B.) III. 245.
 gemeine (B.) III. 246.
 Spuonculo (Z.) V. 388.
 Spuonolo canino (Z.) V. 313.
 Spürhund (Z.) VII. 1565.
 Spurre (B.) III. 1357.
 Spurren (B.) III. 1357.
 Reffen (B.) III. 1357.
 Sand (B.) III. 1357.
 Stern (B.) III. 1357.
 Spyre (Z.) VII. 106.
 Squacco (Z.) VII. 538.
 Squadro (Z.) VI. 299.
 Squaglio (Z.) VI. 299.
 Squaio (Z.) VI. 299.
 Squalotto (Z.) VI. 312.
 Squalo (Z.) VI. 299, 300.
 Squalotto (Z.) VI. 299.
 Squalus (Z.) VI. 57, 299.
 acanthias (Z.) VI. 61.
 canicula (Z.) VI. 53, 54.
 carcharias (Z.) VI. 55, 60.
 catulus (Z.) VI. 54.
 centrina (Z.) VI. 61.
 Squalus cornubiens (Z.) VI. 57.
 galeus (Z.) VI. 58.
 glacialis (Z.) VI. 59.
 glaucus (Z.) VI. 55.
 maximus (Z.) VI. 63.
 mustelus (Z.) VI. 63.
 pietis (Z.) VI. 62.
 squatinus (Z.) VI. 62.
 stellaris (Z.) VI. 54.
 zygaena (Z.) VI. 54.
 Squamaria (B.) III. 299.
 Squatarola (Z.) VII. 517.
 Squatina (Z.) VI. 62.
 Squatino-Raja (Z.) VI. 46.
 Squelette (Z.) VII. 1073.
 Squeteague (Z.) VI. 246.
 Squid (Z.) VI. 157.
 Squilla (Z.) V. 633.
 arenaria (Z.) V. 633.
 caelata (Z.) V. 643.
 lata (Z.) V. 643.
 maculata (Z.) V. 633.
 mantis (Z.) V. 633.
 scyllarus (Z.) V. 634.
 Squirrel (Z.) V. 261.
 Squirrel (Z.) VII. 769.
 Norfolk Island flying (Z.)
 VII. 904.
 Squirrelfish (Z.) VI. 243.
 Ssi = Gardenia radicans (B.)
 III. 884.
 Staar, Staare (Z.) VII. 304,
 305.
 Deutels (Z.) VII. 316.
 eigentliche (Z.) VII. 304.
 gemeiner (Z.) VII. 305.
 indischer (Z.) VII. 305.
 javanischer (Z.) V. 307.
 Reiß (Z.) VII. 312.
 Viehs (Z.) VII. 308.
 Staavia (B.) III. 1982.
 glutinosa (B.) III. 1982.
 radiata (B.) III. 1982.
 Stabraupen (Z.) V. 1267, 1273.
 Stabschrecke (Z.) V. 1507.
 fadenförmige (Z.) V. 1507.
 riesenartige (Z.) V. 1507.
 Stabstein (W.) I. 353.
 Stabsteine (Z.) V. 531.
 Stabstierchen (Z.) V. 24.
 fahnenförmiges (Z.) V. 24.
 sonderbares (Z.) V. 24.
 Stabwurz (B.) III. 764.
 Stachelbarsch (Z.) VI. 183, 260.
 gemeiner (Z.) VI. 260.
 Stachelbeere (B.) III. 1906.
 Stachelbeerspanner (Z.) V. 1283.
 Stachelcorall (Z.) V. 117.
 gabeliges (Z.) V. 118.
 Stachelcorallen (Z.) V. 117,
 143.
 Stacheldeber (Z.) VII. 942.
 borstiger (Z.) VII. 943.
 gestreifter (Z.) VII. 943.
 großer (Z.) VII. 942.
 Stachelkoffer (Z.) VI. 16.
 Stachelkorn (Z.) IV. 24.
 Stachelgräser (B.) III. 397.
 gemeines (B.) III. 398.
 Stachelspan (Z.) VI. 61.
 Stachelkäfer (Z.) V. 1748.
 gemeiner (Z.) V. 1748.
 Stachelstücken (B.) III. 1796.
 gemeine (B.) III. 1796.
 Stachelstrafen (Z.) V. 521.
 gemeine (Z.) V. 521.
 Stachelstümmel (B.) III. 1807.
 gemeiner (B.) III. 1807.
 Stachelmohn (B.) III. 1417.
 gemeiner (B.) III. 1417.
 Stachelmohne (B.) III. 1417.
 Stachelmücken (Z.) V. 776.
 gemeine (B.) III. 776.
 Stachelmuselet (Z.) IV. 35.
 großer (Z.) IV. 35.
 kleiner (Z.) IV. 35.
 Stacheln (B.) II. 32.
 Stacheln (Z.) IV. 92, 331,
 341.
 Stachelnuß (Z.) V. 479.
 Stachelpöfe (B.) III. 127, 129.
 Stachelratte (Z.) VII. 729.
 gemeine (Z.) VII. 729.
 goldschwänzige (Z.) VII.
 730.
 Stachelratten (Z.) VII. 729.
 Stachelreiche (B.) III. 129.
 ästiger (B.) III. 129.
 ausgehöhlter (B.) III. 130.
 derber (B.) III. 130.
 igelartiger (B.) III. 129.
 süßförmiger (B.) III. 129.
 stümmeliger (B.) III. 129.
 ziegelartiger (B.) III. 130.
 Stachelrose (B.) III. 2018.
 Stachelschnecke (Z.) V. 483.
 dornige (Z.) V. 483.
 Stachelschnecken (Z.) V. 483.
 Stachelschwanz (Z.) V. 40.
 gemeiner (Z.) V. 49.

- Etachelschwänze (Z.) VI. 615.
 Etachelschwein, Etachelschweine (Z.) VII. 776.
 Baum (Z.) VII. 776.
 braunes (Z.) VII. 776.
 canadisches (Z.) VII. 780.
 Erd- (Z.) VII. 780.
 gelbes (Z.) VII. 778.
 gemeines (Z.) VII. 780.
 cylindrisches (Z.) VII. 780.
 Etachelsprießen (Z.) III. 1285.
 gemeine (Z.) III. 1285.
 Stachylidium (Z.) III. 61.
 terrestre (Z.) III. 61.
 Etachypteriden (Z.) III. 316.
 Stachypterides (Z.) III. 316.
 Stachys (Z.) III. 1062.
 germanica (Z.) III. 1063.
 palustris (Z.) III. 1062.
 recta (Z.) III. 1062.
 sideritis (Z.) III. 1062.
 sylvatica (Z.) III. 1063.
 Stachytarpheta (Z.) III. 1103.
 Stackhouse, Nereis britannica (Z.) III. 299.
 Stackhousia (Z.) III. 1730.
 monogyna (Z.) III. 1730.
 Stachyrußen (Z.) III. 1616, 1728, 1729.
 Lifer. der (Z.) III. 2104.
 Stadmanmia (Z.) III. 938, 1337, 1338.
 Stadtschwalbe (Z.) VII. 94.
 Stäg (Z.) VII. 1289.
 Stagmaria (Z.) III. 1775.
 verniciflua (Z.) III. 1775.
 Staehelin, Obs. anat. et botan. (Z.) II. 270.
 Staehelina (Z.) III. 727.
 arborescens (Z.) III. 727.
 dubia (Z.) III. 727.
 Stahl, Herausg. v. Becker's: Unerirdische Physik (M.) I. 27.
 Stahl's Eisentinctur (M., D. M. S.) I. S. XVI.
 Stahlstein (M.) I. 353.
 Stakhouse, J., Coloured fig. of engl. Fungi (Z.) III. 172.
 Stalagmit (M.) I. 83.
 Stalagmites (Z.) III. 1433.
 cambogioides (Z.) III. 1433.
 cochinchinensis (Z.) III. 1433.
 Stalagmites pictorius (Z.) III. 1433.
 Stalagriten (M.) I. 83.
 Stallion (Z.) VII. 1234.
 Stamina (Z.) II. 63. — III. 383.
 alterna (Z.) II. 64.
 diadelpa (Z.) II. 65.
 didynama (Z.) II. 66.
 epigyna (Z.) III. 8.
 hypogyna (Z.) III. 8.
 libera (Z.) III. 5.
 monadelpa (Z.) II. 65.
 opposita (Z.) II. 63.
 perigyna (Z.) III. 8.
 polydelpa (Z.) II. 65.
 tetradynama (Z.) II. 66.
 Stamm (Z.) VI. 297.
 Stamm der Bäume (Z.) II. 27.
 der menschlichen Gestalt (Z.) IV. 326.
 der Pflanzen (Z.) III. 13; s. Stock.
 Stammaderer (Z.) III. 213.
 Stammäpfer (Z.) III. 1959, 1986.
 Stammblätter (Z.) III. 491.
 Stammbeerer (Z.) III. 1788, 1870.
 Stammblumenpflanzen (Z.) III. 1346, 1383.
 Stammbrosier (Z.) III. 322.
 Stammfarren (Z.) III. 322.
 Stammarscher (Z.) III. 382, 424.
 Stammgrüßpflanzen (Z.) III. 1262, 1691.
 Stammholzer (Z.) III. 612.
 Stammhund (Z.) VII. 1567.
 Stammtaubpflanzen (Z.) III. 953, 1016.
 Stammilien (Z.) III. 464, 491.
 Stammirschen (Z.) III. 1580.
 Stammwose (Z.) III. 180, 213.
 Stammwüßpflanzen (Z.) III. 1453, 1487.
 Stammwälmern (Z.) III. 582, 612.
 Stammwälmern (Z.) III. 24, 708.
 Lifer. der (Z.) III. 1130 ff.
 Stammwälmernpflanzen (Z.) III. 1615, 1651.
 Stantmpitze (Z.) III. 75.
 Stammroupe = Bombyx dispar (Z.) V. 1351.
 Stammründer (Z.) III. 424.
 Stammründer (Z.) III. 415.
 Stammwälmernpflanzen (Z.) III. 1142, 1195.
 Stammwälmernpflanzen (Z.) III. 839, 811.
 Stammwälmernpflanzen (Z.) III. 710, 756.
 Stammwälmern (Z.) III. 75.
 Standort der Pflanzen (Z.) II. 287, 300.
 Standvögel (Z.) VII. 11.
 Stangenbohne (Z.) III. 1659.
 Stangenfarren (Z.) III. 320.
 baumartiger (Z.) III. 321.
 Stangenholz liefernde Fortpflanzen (Z.) II. 356.
 Stangenrohre (M.) I. 310.
 Stangenrohre (M.) I. 155.
 Stangenroth (M.) I. 273.
 Stangenstein (M.) I. 157.
 Staonium = Zinn (M.) I. 123.
 Stapelia (Z.) III. 1026.
 hirsuta (Z.) III. 1027.
 variegata (Z.) III. 1027.
 Staphylea (Z.) III. 1732.
 pinnata (Z.) III. 1733.
 trifolia (Z.) III. 1733.
 Staphyleaceen (Z.) III. 1732.
 Lifer. der (Z.) III. 2104.
 Staphylinus (Z.) V. 1711, 1715.
 erythropterus (Z.) V. 1715.
 hirtus (Z.) V. 1716.
 maxillosus (Z.) V. 1716.
 murinus (Z.) V. 1715.
 olens (Z.) V. 1716.
 Staphysagria (Z.) III. 1160.
 Star-apple-tree (Z.) III. 942.
 Starda (Z.) VII. 638.
 Stare (Z.) VII. 305.
 Stärke (M., D. M. S.) I. S. XVI. — (Z.) II. 112, 118, 133, 140.
 Stärkemehl (Z.) II. 118, 119, 389, 495.
 Hauptbestandtheil der Samen (Z.) II. 252.
 Stärkglänzend (M.) I. 95.
 Stärkschwänze (Z.) VII. 755.
 Starling (Z.) VII. 317.
 redwinged (Z.) VII. 317.
 Starua (Z.) VII. 582.

Statice (B.) III. 1473.
 armeria (B.) III. 1474.
 limonium (B.) III. 1474.
 Staubbeutel (B.) II. 67.
 Ausartungen der (B.) II. 70.
 Blütenstaub der (B.) II. 69.
 einfächerige (B.) II. 68.
 halbe (B.) II. 68.
 kreisförmige (B.) II. 68.
 Querband der (B.) II. 68.
 Verbindungen der (B.) II. 70.
 Staubblüthen (B.) III. 370, 713.
 Staubbrände (B.) III. 48.
 dunkle (B.) III. 50.
 mit gestreuten Staubkörnern (B.) III. 51.
 mit länglichen Körnern (B.) III. 50.
 mit runden Körnern (B.) III. 49.
 röthliche (B.) III. 51.
 weiße (B.) III. 51.
 Staubfäden (B.) II. 39, 63. — III. 383.
 abwechselnde (B.) III. 63, 64.
 Ausartungen der (B.) II. 67.
 Bewegungen der (B.) II. 161. — Liter. der (B.) II. 262.
 einbrüderige (B.) II. 65.
 epignische (B.) III. 18.
 gegenüberstehende (B.) II. 63, 64.
 hypognische (B.) III. 8.
 perignische (B.) III. 8.
 Trennung der, u. der Gröfse (B.) II. 66.
 Verbindung der (B.) II. 67.
 Verkümmern der (B.) II. 65.
 Verwachsung der (B.) II. 65.
 vielbrüderige (B.) II. 65.
 viermächtige (B.) II. 66.
 Zahl der (B.) II. 64.
 zweibrüderige (B.) II. 65.
 zweymächtige (B.) II. 66.
 Staubfäden (B.) III. 307, 309.
 Staubflechten (B.) III. 241.
 Staubhauf (B.) III. 1553.

Staubhäfer (B.) V. 1786.
 gemeiner (B.) V. 1786.
 Stauborchiden (B.) III. 464, 468.
 Staubspitze (B.) III. 46, 47.
 Staubstrahlen (B.) III. 241.
 rothe (B.) III. 241.
 Stauden (B.) II. 27.
 Staudengrensel (B.) III. 1351.
 capische (B.) III. 1352.
 westindische (B.) III. 1351.
 Staudenflee (B.) III. 1278.
 Staudenpappeln (B.) III. 1211.
 baumartige (B.) III. 1211.
 Staurastrum (B.) III. 187.
 paradoxum (B.) II. 187.
 Staurolith (M.) I. 163, 770.
 Staurvagen (B.) VI. 1076.
 Stearin (M., D. M. S.) I. S. XVII.
 Steatornis (B.) VII. 359.
 caripensis (B.) VI. 359.
 Stechapfel (B.) III. 977.
 baumartiger (B.) III. 980.
 blauer (B.) III. 978.
 gemeiner (B.) III. 977.
 rother (B.) III. 979.
 weißer (B.) III. 978.
 Stechäpfel (B.) III. 977.
 Stecherino (B.) III. 130.
 Stechginster (B.) III. 1642.
 gemeiner (B.) III. 1674.
 Stechföhner = Cnicus benedictum (B.) III. 731.
 Stechpalme (B.) III. 1738.
 Brechz. (B.) III. 1738.
 gemeine (B.) III. 1738.
 Sumpfs. (B.) III. 1737.
 Thees. (B.) III. 1739.
 Stechpalmen (B.) III. 1738.
 Stechrochen (B.) VI. 46.
 Stechschnabe (B.) V. 728.
 braunliche (B.) V. 733.
 gemeine (B.) V. 728.
 Stechfäden (B.) III. 2023.
 gemeine (B.) III. 2023.
 Stechtrensen (B.) III. 739.
 dornige (B.) III. 739.
 Steckenkraut (B.) III. 1818.
 armenisches (B.) III. 1822.
 gemeines (B.) III. 1818.
 knotiges (B.) III. 1821.
 Steckenkräuter (B.) III. 1818.
 Steckmuschel (B.) V. 348.
 breite (B.) V. 359.

Steckmuschel, gebogene (B.) V. 358.
 gemeine (B.) V. 356.
 frumme (B.) V. 359.
 rothe (B.) V. 359.
 fladefelige (B.) V. 357.
 zugerundete (B.) V. 357.
 Steckrübe = Erdkohlrabi (B.) III. 1405.
 Steen-Appleboom (B.) III. 1259.
 Steffen, De ranis nonnullis (B.) VI. 690.
 Stegania (B.) III. 331.
 Stegmann, P. De artemisiis (B.) III. 1130.
 Steighügel (B.) IV. 98.
 Steighügelmuschel (B.) IV. 192.
 Steighügel (B.) VII. 207.
 gemeiner (B.) VII. 207.
 Stein, Zubereiten der Bgget (B.) VII. 674.
 Steinadler (B.) VII. 140.
 Steinspiel (B.) VII. 62.
 Steinsäure (B.) V. 205. S. Steinsäure.
 Steinbarth (B.) VI. 267.
 Steinbaumhuhn (B.) VII. 599.
 Steinbeere (B.) III. 893, 2015.
 Steinbeißer (B.) VI. 285.
 Steinbock (B.) VII. 1342, 1350.
 americanischer (B.) VII. 1349.
 barbarischer (B.) III. 1349.
 caucasischer (B.) VII. 1349.
 europäischer (B.) VII. 1342.
 pyrenäischer (B.) VII. 1348.
 sibirischer (B.) VII. 1351.
 Steinböcke (B.) VII. 1342.
 Steinböcklein (B.) VII. 1362.
 Steinbrachen (B.) VI. 317.
 Steinbrech (B.) III. 1989.
 diaëtiäreriger (B.) III. 1992.
 dreihelliger (B.) III. 1990.
 immergrüner (B.) III. 1990.
 feiner (B.) III. 1991.
 nabelförmiger (B.) III. 1990.
 ranziger (B.) III. 1992.
 raucher (B.) III. 1992.
 rother (B.) III. 2025.
 schmal (B.) III. 1989.
 Sumpfs. (B.) III. 1991.
 unächter (B.) III. 1358.
 weißer (B.) III. 1991.

Steinbreche (B.) III. 25, 705, 1451, 1960, 1956, 1989.
 Steinbrechsamem (B.) III. 1991.
 Steinbrechschwärmer (Z.) V. 1369.
 Steinbutt (Z.) VI. 165.
 Steinen (Z.) V. 480.
 Steincorall (Z.) V. 141.
 fingerförmiges (Z.) V. 141.
 Steindattel (Z.) V. 312.
 Steine, gerollte (M.) I. 635.
 Steineiche (B.) III. 1542.
 Steineppich (B.) III. 1814.
 gemeiner (B.) III. 1814.
 Steinfingermuschel (Z.) V. 286.
 Steinfisch (Z.) VI. 105.
 Steinfischen (B.) III. 255.
 Steinfohles (Z.) VI. 347.
 Steingal (Z.) VII. 493.
 Steinhale (Z.) VII. 812.
 Steinheitit = Dichroit (M.) I. 162.
 Steinheim, Entwicklung der Früchte (Z.) VI. 692.
 Steinhirse (B.) III. 1094.
 Steinhuhn (Z.) VII. 583.
 Steinhummel (Z.) V. 1000.
 Steinkaraffe (Z.) VI. 319.
 Steinkauz (Z.) VII. 116.
 Steinklee (B.) III. 1636.
 blauer (B.) III. 1636.
 gemeiner (B.) III. 1636.
 Steinkohle (M.) I. 7, 307, 308, 534, 738, 808.
 harzlose (M.) I. 306.
 Steinkohlenablagerung, allgemeine Bemerkungen darüber (M.) I. 750.
 Steinkohlenablagerungen, Entstehung der (M.) I. 750.
 Steinkohlenablagerung, Haupt (M.) I. 738.
 Steinkohlenentzündung (M.) I. 819.
 Steinkohlenformation (M.) I. 308, 750.
 Haupt (M.) I. 309.
 Steinkohengebirge (M.) I. 732, 738.
 älteres (M.) I. 738.
 Bildung des (M.) I. 750.
 Haupt (M.) I. 738.
 Steinkohlen im Föhgebirge (M.) I. 671.

Universal-Register.

Steinkohlen im Hauptrogenstein (M.) I. 701.
 im Keuper (M.) I. 712.
 im Todtliegenden (M.) I. 736.
 im Wälderthon (M.) I. 688.
 in der Kreidebildung (M.) I. 678.
 Selbstentzündung der (M.) I. 740.
 Steinkrahe (Z.) VII. 335.
 Steinkraut (B.) III. 1394.
 Felds (B.) III. 1394.
 graues (B.) III. 1394.
 Steinkräuter (B.) III. 1394.
 Steinkresse (B.) III. 1390.
 bodenartige (B.) III. 1391.
 gemeine (B.) III. 1391.
 immerblühende (B.) III. 1391.
 Steinkressen (B.) III. 1390.
 Steintaschen (B.) III. 267.
 gemeine (B.) III. 267.
 Steinteberkraut (B.) III. 267.
 Steintinde (B.) III. 1118, 1190.
 Stein, lithographischer (M.) I. 694.
 Steintoren (B.) III. 1521.
 gemeine (B.) III. 1521.
 Stein, sydischer (M.) I. 144.
 Steinmandeln (B.) III. 2060, 2061.
 bittere (B.) III. 2060.
 süße (B.) III. 2061.
 - große (B.) III. 2061.
 - schmale (B.) III. 2061.
 Steinmarder (Z.) VII. 1492.
 Steinmark (M.) I. 212.
 festes (M.) I. 212.
 zerreibliches (M.) I. 212.
 Steinmarke (M., D. M. S.) I. S. XII.
 Steinmeerigel (Z.) V. 587.
 Steinnüßel (B.) III. 2069.
 Steinnorchel (B.) III. 125.
 Steinnette (B.) III. 1359.
 Steinnestel (Z.) V. 205.
 gemeine (Z.) V. 205.
 Steinhahn (B.) III. 2046.
 Steinhühnerkaiser (Z.) V. 1640.
 Steinhöl (M.) I. 318.
 der Salzen (M.) I. 799.
 Steinhübrannen (M.) I. 319.

Steinorten (B.) III. 657.
 gemeine (B.) III. 657.
 kleine (B.) III. 657.
 Steinpfeffer = Sedum (B.) III. 1964.
 Steinpflanzen (B.) III. 1613.
 Steinpfeifer (Z.) V. 423.
 Steinpfeifer (Z.) VI. 79.
 Steinpfeifer (B.) III. 137.
 ächter (B.) III. 137.
 Steinpitze (B.) III. 136.
 Steinpöppchen (Z.) V. 61.
 Steinqwendel (B.) III. 1068.
 Steinsraupe (B.) III. 255.
 Steinsraute (B.) III. 330.
 Steinsreische (B.) III. 136.
 ächter (B.) III. 137.
 bitterer (B.) III. 136.
 castanienbrauner (B.) III. 138.
 erdärbiger (B.) III. 140.
 festsiger (B.) III. 140.
 löhriger (B.) III. 141.
 olivenbrauner (B.) III. 140.
 rauher (B.) III. 137.
 Steinsatz (M.) I. 287, 517, 612, 719, 733.
 Härtegrad des (M.) I. 104.
 Steinsatzbildung unter dem Lettenkohlenlandstein (M.) I. 715.
 Steinsatz der Kreide (M.) I. 678.
 Steinsatzmasse (M.) I. 517.
 Steinsamen (B.) III. 1094.
 gemeiner (B.) III. 1094.
 Steinscheide (Z.) V. 342.
 Steinschwäger (Z.) VII. 43.
 Stein, schwankender (M.) I. 584.
 Steintraube (Z.) VII. 299.
 Steintuff (M.) I. 524.
 Steinturmsmuschel (Z.) V. 312.
 Steinsölze (B.) III. 70.
 gelber (B.) III. 70.
 Steinswäger (Z.) VII. 519.
 gemeiner (Z.) VII. 519.
 Steinsweichsel (B.) III. 2049.
 Steinswürg (B.) III. 2004.
 Steinsweidestast (B.) III. 1497.
 Steinsfuß (Z.) VII. 424.
 bunter (Z.) VII. 426.
 kleiner (Z.) VII. 425.
 rothhäufiger (Z.) VII. 425.

Stenigfüße (Z.) VII. 424.
 Stella avis (Z.) VII. 640.
 Stellae marinae (Z.) V. 591.
 Stellaria (B.) III. 1357.
 graminea (B.) III. 1357.
 holostea (B.) III. 1358.
 media (B.) III. 1357.
 Stilkaten (B.) III. 838, 840, 841, 857, 871.
 Stellae volantes (Z.) V. 1736.
 Steller, Sonderbare Meeres-
 thiere (Z.) VII. 1859.
 Stellera (B.) III. 1491.
 hirsuta (B.) III. 1492.
 meruana (B.) III. 1492.
 passerina (B.) III. 1491.
 tinctoria (B.) III. 1491.
 thymelaea (B.) III. 1492.
 Stello (Z.) VI. 616, 632.
 fimbriatus (Z.) VI. 643.
 lnevis (Z.) VI. 638.
 perfoliatus (Z.) VI. 638.
 platyrus (Z.) VI. 642.
 rapicaudus (Z.) VI. 638.
 spinipes (Z.) VI. 616.
 veterum (Z.) VI. 632.
 Stellit (M., D. M. S.) I.
 S. XII.
 Stellite = Talksteine (M., D.
 M. S.) I. S. XII.
 Stellutina (B.) III. 200.
 Stenigfüßer (Z.) VII. 485.
 Stenigfüßler (Z.) VII. 226.
 geschäcker (Z.) VII. 226.
 wriser (Z.) VII. 227.
 Stenigfüßchen (Z.) V. 35.
 gemeines (Z.) V. 35.
 Stomonitis (B.) III. 79.
 fasciculata (B.) III. 79.
 fusca (B.) III. 79.
 Stempelhäring (Z.) VI. 382.
 ostindischer (Z.) VI. 382.
 westindischer (Z.) VI. 382.
 Stempelwache (B.) III. 210.
 Stendel (B.) III. 468.
 Pappen (B.) III. 481.
 Knoten (B.) III. 482.
 Spieß (B.) III. 481.
 Stendelwurz = Orchis morio
 (B.) III. 473.
 Stengel (der Pflanzen) (B.) II.
 25. — III. 14.
 Ader (B.) II. 27.
 Bast (B.) II. 27.
 der Forstpflanzen (B.) II. 355.

Stengel (der Pflanzen), Dros-
 sel (B.) II. 27.
 Gerber (B.) II. 373.
 Holz (B.) II. 27.
 Laub (B.) II. 27.
 Richtung des (B.) II. 148.
 Rinden (B.) II. 27.
 vollkommene (B.) II. 27.
 Winden des (B.) II. 141.
 Wurzel (B.) II. 27.
 Zellen (B.) II. 27.
 Zier (B.) II. 362.
 Stengeladerer (B.) III. 221.
 Stengelblätter (B.) III. 1939,
 1993.
 Stengelarney (B.) II. 373.
 Stengelbäcker (B.) III. 510.
 Stengelbeerer (B.) III. 1788,
 1873.
 Stengelblätter (B.) II. 36.
 Stengelblumenpflanzen (B.)
 III. 1346, 1390.
 Stengelbohrer (Z.) V. 1644,
 1658.
 Stengeldroster (B.) III. 327.
 Stengelfarben (B.) III. 327.
 Stengelfarben (B.) II. 372.
 Stengelfasern (B.) II. 368.
 Stengelfutter (B.) II. 354.
 Stengelgemüse (B.) II. 343.
 Stengelgeräch (B.) II. 367.
 Stengelgerant (B.) II. 351.
 Stengelgewürz (B.) II. 347.
 Stengelgift (B.) II. 362.
 Stengelgräser (B.) III. 428.
 Stengelgrünpflanzen (B.) III.
 1263, 1296.
 Stengelhöher (Z.) V. 1192.
 Stengelholzer (B.) III. 616.
 Stengelknospen (B.) II. 31.
 Stengellaubpflanzen (B.) III.
 954, 1025.
 Stengellilien (B.) III. 464, 510.
 Stengelstörchen (B.) III. 1585.
 Stengelmehl (B.) II. 344.
 Stengelmoose (B.) III. 221.
 Stengelnußpflanzen (B.) III.
 1453, 1491.
 Stengelobst (B.) II. 330.
 Stengelpalmen (B.) III. 582,
 616.
 Stengelpflanzen = perigynische
 Monopetalen (B.) III.
 18, 19, 24, 706, 708, 837.
 S. Stengler.

Stengelpflanzen = perigynische
 Monopetalen, Liter. der
 (B.) III. 837, 1132 ff.
 Stengelpflanzenpflanzen (B.)
 III. 1615, 1671.
 Stengelstängel (B.) III. 75, 79.
 Stengelstängel (B.) III. 428.
 Stengelstängelstängel (Z.) V. 1638.
 Stengelsaft (M., D. M. S.)
 I. S. XVIII.
 Stengelsamenpflanzen (B.)
 III. 1142, 1197.
 Stengelstengelpflanzen (B.) III.
 877.
 Stengelstränker (B.) II. 41.
 Stengelstängel (B.) II. 361.
 Stengelstängel (B.) II. 25.
 Stengelstängelstängel (B.)
 III. 710, 771.
 Stengelstängel (B.) III. 79.
 Stengelstängel (B.) II. 29.
 Stengler = Stengelstängel
 837.
 Ader (B.) III. 838, 845.
 Apfel (B.) III. 839, 938.
 Bast (B.) III. 838, 859.
 Beeren (B.) III. 839, 931.
 Blumen (B.) III. 839, 902.
 Blüthen (B.) III. 839, 889.
 Droste (B.) III. 838, 848.
 Frucht (B.) III. 839, 908.
 Grünpfl. (B.) III. 839, 891.
 Holz (B.) III. 838, 861.
 Laub (B.) III. 839, 879.
 Mark (B.) III. 838, 841.
 Nuß (B.) III. 839, 908.
 Pflanzen (B.) III. 839, 923.
 Rinden (B.) III. 838, 857.
 Samen (B.) III. 839, 889.
 Schaft (B.) III. 838, 857.
 Stamm (B.) III. 839, 871.
 Stengel (B.) III. 839, 877.
 Wurzel (B.) III. 839, 871.
 Zellen (B.) III. 838, 841.
 Ste n o, De Vitelli in intestina
 pulli transitu (Z.) VII.
 674.
 Stenodactylus (Z.) VI. 640.
 guttatus (Z.) VI. 640.
 Stenops (Z.) VII. 1713.
 Stentor (Z.) V. 31.
 Stentor (Z.) VII. 1730.
 niger (Z.) VII. 1733.
 Stenus (Z.) V. 1715.
 biguttatus (Z.) V. 1715.

- Stephan, De Pediculari comosa (B.) III. 1135.
 Icones Plant. mosquensium (B.) III. 1223.
 Stephanium (B.) III. 851.
 Stephanoceros (Z.) V. 48.
 vulgaris (Z.) V. 48.
 Stephanomia (Z.) V. 197.
 amphitritis (Z.) V. 197.
 Stephanops (Z.) V. 41.
 Stephanskraut (B.) III. 1161.
 Stephens, The Nomenclature of British Insectes (Z.) V. 1824.
 Stephenson, narrative in South-America (B.) III. 1442.
 Steppen (M.) I. 559.
 Sterbeek, Fr. de, Theatrum fungorum (B.) III. 171.
 Stercoraire (Z.) VII. 397.
 Stercoraria (B.) III. 924.
 Sterculia (B.) III. 1206.
 acuminata (B.) III. 1207.
 balaughas (B.) III. 1208.
 crinita (B.) III. 1206.
 foetida (B.) III. 1207.
 pruriens (B.) III. 1206.
 Sterculiaceen (B.) III. 1142, 1199, 1205.
 Sterculien (B.) III. 1196, 1199, 1205.
 Stier, der (B.) III. 1442.
 Stercus lacertae (Z.) VI. 617.
 Stereocaulon (B.) III. 250.
 paschale (B.) III. 250.
 tomentosum (B.) III. 250.
 Stereoxylon = Escallonia (B.) III. 1996.
 pateas (B.) III. 1997.
 Sterler et Mayerhofer, Flora medica Europaea (B.) III. 2131.
 Sterlet (Z.) VI. 71.
 Sterna (Z.) VII. 395.
 caspia (Z.) VII. 396.
 fissipes (Z.) VII. 396.
 hirundo (Z.) VII. 395.
 minuta (Z.) VII. 396.
 naevia (Z.) VII. 396.
 nigra (Z.) VII. 396.
 plumbea (Z.) VII. 396.
 stolidia (Z.) VII. 396.
 Sternalben (B.) III. 1511.
 Sternalben, gemeine (B.) III. 1511.
 Sternanis (B.) III. 1236.
 gemeiner (B.) III. 1236.
 Sternanise (B.) III. 1236.
 Sternapfel (B.) III. 943, 2086.
 birnförmiger (B.) III. 943.
 gemeiner (B.) III. 944.
 glatter (B.) III. 943.
 pflaumenartiger (B.) III. 944.
 schiefer (B.) III. 943.
 Sternäpfel (B.) III. 943.
 Sternberg, Casp., Comes de. Cat. Plant. ad Comment. Matthiok in Diosc. (B.) III. 2116.
 Sternberg, Casp., Graf v., Flora der Borwelt (B.) II. 383.
 Revisio Saxifragarum (B.) III. 2109.
 Ueber die Pflanzenkunde in Böhmen (B.) III. 2115.
 Versuch einer geognostisch-botan. Darstellung der Flora der Borwelt (B.) III. 2128.
 Sternberger Kuchen (M.) I. 669.
 Sternbergia (B.) III. 541.
 lutea (B.) III. 541.
 Sternbergit (M.) I. 420.
 Sternblume = Aster (B.) III. 773.
 Sternblumen (B.) II. 57.
 Sternbusse (B.) III. 86.
 aderiger (B.) III. 87.
 vierspaltiger (B.) III. 86.
 Sternchen (Z.) V. 466.
 Sterncoxall (Z.) V. 140, 148.
 aufgeiriffenes (Z.) V. 146.
 Sterncoxallen (Z.) V. 140, 148.
 Sternelber (Z.) VII. 939.
 dickschwänziger (Z.) VII. 941.
 gemeiner (Z.) VII. 939.
 langschwänziger (Z.) VII. 941.
 Sterne, fliegende (Z.) V. 1736.
 Sternfarren (B.) III. 308, 342.
 Sternfäden (B.) III. 187.
 sonderbare (B.) III. 187.
 Sternflitte (B.) III. 1219.
 Sternflügelblume (B.) III. 730.
 Sternhäker (Z.) VI. 632.
 gedupfter (Z.) VI. 636.
 gemeiner (Z.) VI. 632.
 Sterngrampen (B.) III. 931.
 gemeine (B.) III. 932.
 Sterngücker (Z.) VI. 79.
 Sternhyacinthe (B.) III. 561.
 Sternicla (Z.) VI. 328.
 Sternicolo (Z.) VI. 307.
 Sternfille (B.) III. 77.
 gemeiner (B.) III. 77.
 Sternknocken (B.) III. 1794.
 große (B.) III. 1795.
 Sternkraut (B.) III. 773, 1357.
 chymisid es (B.) III. 774.
 großblumiges (B.) III. 774.
 jähriges (B.) III. 773.
 Salz (B.) III. 773.
 umgeschlagenes (B.) III. 774.
 verändertes (B.) III. 773.
 wildes (B.) III. 773.
 Sternkräuter (B.) III. 773.
 Sternkröpfer (Z.) VI. 115.
 Sternlauch (B.) III. 559.
 Acker (B.) III. 560.
 gelber (B.) III. 560.
 gemeiner (B.) III. 559.
 Wiesen (B.) III. 560.
 Sternlauche (B.) III. 559.
 Sternlörschen (B.) III. 1578.
 gehörnte (B.) III. 1578.
 Sternmoose (B.) III. 292.
 einjähriges (B.) III. 293.
 jugendliches (B.) III. 293.
 Sternmyrte (B.) III. 1950.
 rothe (B.) III. 1952.
 weiße (B.) III. 1951.
 Sternmyrten (B.) III. 1950.
 Sternnaden (B.) III. 1298.
 gemeine (B.) III. 1298.
 Sternoptyx (Z.) VI. 328.
 diaphana (Z.) VI. 328.
 Sternortien (B.) III. 658.
 gemeine (B.) III. 658.
 stachelige (B.) III. 658.
 Sternpflanzen = Stelaten (B.) III. 24, 840, 841.
 Sternpöpp (Z.) V. 46.
 Sternraupen (Z.) V. 1362.
 Sternsapphyr (M.) I. 153.
 Sternschinken (B.) III. 200.
 kreuzförmige (B.) III. 200.
 Sternseher (Z.) VI. 79.
 gemeiner (Z.) VI. 79.

- Sternpindel (Z.) V. 491.
 Sternpurpur (B.) III. 1357.
 gemeine (B.) III. 1357.
 grasartige (B.) III. 1357.
 Walds (B.) III. 1358.
 Sternspuren (B.) III. 1357.
 Sternstern (Z.) V. 148.
 Sternstufen (B.) III. 526.
 aufrechte (B.) III. 526.
 gemeine (B.) III. 526.
 Sternwürmer (Z.) V. 542, 577.
 Piter. der (Z.) V. 598.
 Sternwurz (Z.) V. 549.
 zähe (B.) III. 549.
 zweyhäufige (B.) III. 549.
 Sternwurz (B.) III. 549.
 Sterpazzola (Z.) VII. 33.
 Sterrebeek, Theatrum fungorum (B.) III. 2117.
 Steffner (Apfel) (B.) III. 2085.
 rother (B.) III. 2085.
 weißer (B.) III. 2085.
 Steudel, Nomenclator botanicus (B.) III. 2132.
 Steudel und Hochstetter, Württembergischer Reiseverein. Pflanzen aus den Ländern ums Mittelmeer, Cap 2c. (B.) III. 2133.
 Steinerfedern (Z.) IV. 335. — VII. 6.
 Steinerfossen (Z.) IV. 340.
 Steven, Observaciones in Plantas rossicas (B.) III. 2123.
 Stiaccino (Z.) VII. 44.
 Stichecorallen (Z.) V. 136.
 ästige (Z.) V. 138.
 flache (Z.) V. 136.
 gemeine (Z.) V. 138.
 klumpige (Z.) V. 137.
 Stihling (B.) III. 816.
 gemeiner (B.) III. 817.
 Stihling (Z.) VI. 176, 263.
 gemeiner (Z.) VI. 176.
 glatter (Z.) VI. 177.
 Neer. (Z.) VI. 177.
 See. (Z.) VI. 176.
 Strand (Z.) VI. 176.
 Stihlinge (B.) III. 806. — (Z.) VI. 176.
 Stihrahlen (B.) III. 246.
 effbare (B.) III. 246.

- Stihrahlen, schmaltblättrige (B.) III. 246.
 Stihbeeren (B.) III. 1907.
 Stihgans (M.) I. 6. — (Z.) IV. 216.
 Stihleback (Z.) VI. 176.
 Stihstoff (M.) I. 7, 113, 115. — (Z.) II. 97, 99, 100, 111. — (Z.) IV. 203.
 Stihstoffoxyd (B.) II. 97, 98.
 Stihstoffoxydul (B.) II. 97, 98.
 Stietta (B.) III. 256.
 pulmonaria (B.) III. 256.
 sylvatica (B.) III. 256.
 Stictis (B.) III. 115.
 radiata (B.) III. 115.
 Stiefelschlange (Z.) VI. 569.
 gemeine (Z.) VI. 569.
 Stiefmütterchen (B.) III. 1375.
 Stieglig (Z.) VII. 260.
 Stiel (B.) III. 45, 239.
 Stiel (Z.) V. 778.
 Stielähre (B.) II. 44.
 Stielblumen (B.) II. 54. — III. 704, 705, 706, 951, 1139.
 vielflättrige (B.) III. 704, 706, 707, 1139.
 Stielbrände (B.) III. 52.
 Stielhoh (Z.) V. 624.
 Stielkraken (Z.) V. 504.
 Stielmücken (Z.) V. 815.
 Stielscheiden (B.) II. 35.
 Stielstierchen (Z.) V. 27.
 eingemistetes (Z.) V. 27.
 Stier (Z.) VII. 1411.
 Stierfisch (Z.) VII. 213.
 bunter (Z.) VI. 213.
 Stierfisch (Z.) V. 628.
 Stistvreuseln (B.) III. 891.
 effbare (B.) III. 891.
 Stigma (B.) II. 72. — III. 383. — (Z.) V. 712.
 Stigmarota (B.) III. 1381, 1382.
 Stigmata (Z.) V. 711.
 Stigmata croci (B.) III. 530.
 Stigmat = Pechstein (M.) I. 202.
 Stilaginen (B.) III. 1554.
 Piter. der (B.) III. 2102.
 Stilago (B.) III. 1554.
 alexiterium (B.) III. 1555.
 bunius (B.) III. 1554.
 Stilasirten (M.) I. 731.

- Stilbe (B.) III. 1102.
 pinestra (B.) III. 1102.
 Stihbinnen (Z.) III. 1102.
 Stih. der (B.) III. 1137.
 Stihbit (M.) I. 170.
 Stihbospora (B.) III. 55.
 macrospora (B.) III. 55.
 Stihbum (B.) III. 63.
 vulgare (B.) III. 63.
 Stihlingfleet, Miscellaneous Tracts (B.) II. 275.
 Stihlingia (B.) III. 1606.
 aucuparia (B.) III. 1607.
 indica (B.) III. 1606.
 sebifera (B.) III. 1606.
 Stihpnomelan (M., D. M. S.) I. S. XIX.
 Stihpnoferit (M.) I. 359.
 Stihle (Z.) VII. 489.
 Stihme (Z.) IV. 237, 245.
 Faltet. (Z.) IV. 245.
 Stihmrige (Z.) IV. 87.
 Stihnt (Z.) VI. 595. S. Stihntschleide.
 Stihnsalben (B.) III. 1508.
 gemeine (B.) III. 1508.
 Stihnkard (Z.) VII. 1512.
 Stihnkbaum (B.) III. 1206.
 behaarter (B.) III. 1206.
 Bohnens. (B.) III. 1208.
 gemeiner (B.) III. 1207.
 zugepispit (B.) III. 1207.
 Stihnbäume (B.) III. 1206.
 Stihnbinksem (Z.) VII. 1504.
 Stihndachs (Z.) VII. 1516.
 Stihneffern (B.) III. 847.
 gemeine (B.) III. 847.
 Stihnfisch (Z.) VI. 356.
 Stihngyps (M.) I. 247.
 Stihngarje (M., D. M. S.) I. S. XVII.
 Stihnholz (B.) III. 923.
 gemeines (B.) III. 924.
 Kletterndes (B.) III. 924.
 Stihnhölzer (B.) III. 923.
 Stihngel (B.) III. 1931.
 gemeine (B.) III. 1932.
 ruthensförmige (B.) III. 1932.
 Stihngeln (B.) III. 1931.
 Stihnkast (M.) I. 659, 514, 732.
 Stihnkresse (B.) III. 1392.
 Stihnfuhnen (B.) III. 1678.
 gemeine (B.) III. 1679.

- Stinkfiene (B.) III. 812.
 gemeine (B.) III. 812.
 Stinkfien (B.) III. 812.
 Stinkfisch (Z.) IV. 331.
 Stinkmelde (B.) III. 1461.
 Stinkquarz (M.) I. 140.
 Stinkschuben (B.) III. 1923.
 gemeine (B.) III. 1924.
 Stinkstein (M.) I. 234, 659,
 719, 732, 757.
 Stinkthier, Stinkthiere (Z.)
 VII. 1504.
 africanisches (Z.) VII. 1504.
 americanische (Z.) VII.
 1505.
 nordamericanische (Z.) VII.
 1505.
 ostindisches (Z.) VI. 1512.
 südamericanisches (Z.) VII.
 1509.
 Stinkzotten (B.) III. 848.
 gemeine (B.) III. 848.
 Stinkzweischen (B.) III. 2041.
 gemeine (B.) III. 2041.
 Stint (Z.) VI. 356.
 gemeiner (Z.) VI. 356.
 Meers (Z.) VI. 356.
 Stint (Z.) VII. 500.
 Stipa (B.) III. 402.
 pennata (B.) III. 403.
 tenacissima (B.) III. 403.
 Stipazeen (B.) III. 382, 401.
 Stipes (B.) II. 27. — 45.
 Stipites chiraytae (B.) III.
 1020.
 clematidis sylvestris (B.)
 III. 1153.
 dulcamariae (B.) III. 988.
 diervillae (B.) III. 1851.
 Stipulae (B.) II. 38.
 Stirn (Z.) IV. 327.
 Stirnbein (Z.) IV. 29, 122.
 Stirnraden (Z.) V. 1602.
 Stirnmäuler (Z.) IV. 79.
 Stirnmuskeln (Z.) IV. 33.
 Stirnnath (Z.) IV. 29.
 Stirnerve (Z.) IV. 59.
 Stirps (B.) II. 23.
 Stizolobium (B.) III. 1666.
 Stoat (Z.) VII. 1498.
 Stoechas (B.) III. 766.
 citrina (B.) II. 766.
 neapolitana (B.) III. 767.
 Stochermert (B.) III. 1833.
 Stoch (B.) III. 47, 90, 238.
 Stoch (der Pflanzen) (B.) II.
 23, 87. — III. 14.
 Stochamsel (Z.) VII. 61.
 Stochkämpfer (B.) III. 1958,
 1960.
 Stochkaufstern (Z.) V. 380.
 Stochbeerer (B.) III. 1787,
 1789.
 Stöcke der Gebirge (M.) I.
 549.
 Stöckente (Z.) VII. 464.
 Stöckerbse (B.) III. 1656.
 Stöckfisch (Z.) VI. 151, 158,
 160.
 Stöckerste (B.) III. 388.
 Stöckrad (Z.) V. 1549.
 Stöckraupspflanzen (B.) III.
 953, 954.
 Stöckstäten (B.) III. 464, 465.
 Stöckstämme (B.) III. 669.
 Stöckforschen (B.) III. 1577.
 Stöckmalve (B.) III. 57.
 Stöckmoose (B.) III. 181.
 Stöckpflanzen = Monopetalen
 (B.) III. 16, 181, 703,
 708.
 Liter. der (B.) III. 1130 ff.
 Stöckraupen (Z.) V. 1273.
 Stöckrose (B.) III. 1211.
 Stöckschwamm (B.) III. 162.
 Stöckfisch (Z.) VI. 379.
 Stöckspanner (Z.) V. 1273.
 Stöckwerke (M.) I. 342, 839.
 Stöcker (Z.) VI. 190.
 Stölbetz (Z.) VI. 294.
 Stoff, Abbildungen der Hen-
 schreden (Z.) IV. 1532.
 Cigales et Punaises (Z.)
 V. 1628.
 Stolonen (B.) II. 29.
 Stoltz, Flore d'Alsace (B.)
 III. 2122.
 Stoma (B.) III. 262.
 Stomata (B.) II. 20.
 Stombus (Z.) VII. 478.
 Stomoxys (Z.) V. 779.
 calcitrans (Z.) V. 779.
 Stonesfiedschiefer (M.) I. 695.
 Stoppetrauben (B.) III. 1406.
 Stör, Större (Z.) VI. 65.
 gemeiner (Z.) VI. 66.
 Störartige Fische (Z.) VI. 64.
 Storax (B.) III. 929.
 amygdaloides (B.) III. 930.
 in granis (B.) III. 929.
 Storax in massis (B.) III. 930.
 Sterax (B.) III. 929, 1539. —
 (M., D. M. S.) I. S.
 XVII.
 flüßiger (B.) II. 113. — III.
 930, 1539, 1540.
 gemeiner (B.) III. 929, 930.
 Klumpen (B.) III. 930.
 Röhren (B.) III. 929, 930.
 orientalischer (B.) III. 1540.
 Rohr (B.) III. 930.
 reifer (B.) II. 113.
 Stercorbaum (B.) III. 929.
 gemeiner (B.) III. 929.
 Storch (Z.) VII. 542.
 americanischer (Z.) VII. 543.
 gemeiner (Z.) VII. 542.
 Nießen (Z.) VII. 544.
 Ring (Z.) VII. 547.
 schwarzer (Z.) VII. 544.
 Störche (Z.) VII. 542.
 Storchschnabel (B.) III. 1169.
 brauner (B.) III. 1169.
 gefleckter (B.) III. 1170.
 rother (B.) III. 1169.
 Wald (B.) III. 1170.
 Wiesen (B.) III. 1170.
 Storchschnabel (B.) III. 1169.
 Storente (Z.) VII. 467.
 Stork (Z.) VII. 542.
 Stoerk, De Stramonio et
 Aconito (B.) III. 1441.
 Störtaus (Z.) V. 626.
 Stornazzo (Z.) VI. 307.
 Störze (B.) III. 1026.
 geschäkte (B.) III. 1027.
 rauhe (B.) III. 1027.
 Störzen (B.) III. 1026.
 Stößmaus (Z.) VII. 724.
 Stößperlen (Z.) V. 365.
 Stößschrdter (Z.) V. 1698.
 Stourbridgethon (M.) I. 741.
 Stourvagen (Z.) VII. 1076.
 Strabo (M.) I. 801.
 Hortulus (B.) III. 2121.
 Strahl (B.) III. 712.
 Strahlblümchen (B.) III. 712.
 Strahlbohne (B.) III. 1660.
 Strahlen (Z.) IV. 340. — VI.
 20.
 Strahlenblende (M.) I. 443.
 Strahlenbrechung, attractive
 (M.) I. 99.
 doppelte (M.) I. 99.
 eufache (M.) I. 99.

Strahlenbrechung, repulsive (M.) I. 99.
 Strahlenbündel (M.) I. 99.
 abirrendes (M.) I. 99.
 außerordentliches (M.) I. 99.
 gemeines (M.) I. 99.
 ordentliches (M.) I. 99.
 Strahlenfächer (B.) III. 1197.
 gemeine (B.) III. 1197.
 Strahlenmoder (B.) III. 66.
 ästiger (B.) III. 67.
 gemeiner (B.) III. 66.
 Strahlenpollen (Z.) V. 98.
 Strahlenqualen (Z.) V. 232.
 Strahlenstreifen (B.) III. 194.
 eckige (B.) III. 195.
 schwarze (B.) III. 194.
 Strahlensprehen (B.) III. 319.
 süße (B.) III. 319.
 Strahlentrüffel (B.) III. 102.
 gemeine (B.) III. 102.
 Strahlerz (M.) I. 394.
 Strahlgras (B.) III. 386.
 Strahlkies (M.) I. 402, 403.
 Strahlstrahlen (B.) III. 242.
 gemeine (B.) III. 242.
 Strahlstrüben (B.) III. 1406.
 Strahlstein (M.) I. 265.
 Strahlthiere (Z.) IV. 346.
 Strahlteufel (M.) I. 170.
 Strahlen = Aster (B.) III. 771.
 Stramonium (B.) III. 977.
 Strandäster (Z.) VII. 510.
 Strandcatappe (B.) III. 914.
 Strandfichte (B.) III. 345.
 Strandfink (Z.) VII. 277.
 Strandflitte (B.) III. 1223.
 Strandfloh (Z.) V. 610.
 Strandgabeln (B.) III. 880.
 gemeine (B.) III. 880.
 Strandgeschiebe über dem gegenwärtigen Meeresspiegel (M.) I. 612.
 Strandläufer (Z.) VII. 490.
 grauer (Z.) VII. 500.
 hühnerartige (Z.) VII. 497.
 kleiner (Z.) VII. 500.
 löflerartige (Z.) VII. 496.
 Meer- (Z.) VII. 499.
 regenpfeiferartige (Z.) VII. 492.
 reiserartige (Z.) VII. 493.
 schneckenartige (Z.) VII. 491.

Strandläufer, Schwimmvogelartige (Z.) VII. 490.
 sumpfvogelartige (Z.) VII. 491.
 trappenartige (Z.) VII. 501.
 Strändling (B.) III. 1471.
 gemeiner (B.) III. 1471.
 Strändlinge (B.) III. 1471.
 Strandmelde (B.) III. 1458.
 Strandmoss (Z.) VII. 714.
 Strandmuschel (Z.) V. 332.
 Strandpfeifer (Z.) VII. 514.
 kleiner (Z.) VII. 514.
 Strandreuter (Z.) VII. 487.
 americanischer (Z.) VII. 488, 489.
 blaufüßiger (Z.) VII. 487.
 rothfüßiger (Z.) VII. 488.
 Strandfalsbinse (B.) III. 447.
 Strandschube (B.) III. 1925.
 Strandschwimmer (Z.) VII. 391.
 Strandsüchling (Z.) V. 176.
 Strandreubenstiefen (B.) III. 755.
 Strandwegerich (B.) III. 1472.
 Strandwolf (Z.) VII. 1574.
 Strata, testary = Tertäres Gebirge (M.) I. 648.
 Stratiotes (B.) III. 449, 454.
 acoroides (B.) III. 449.
 aloides (B.) III. 449.
 Stratyomis (Z.) V. 822.
 chamaelon (Z.) V. 823.
 Strauchschnecken (Z.) V. 456.
 Strauchaster (B.) III. 773, 777.
 americanische (B.) III. 777.
 graue (B.) III. 773.
 Strauchasteren (B.) III. 773, 777.
 Strauchdrüsen (B.) III. 1429.
 gemeine (B.) III. 1430.
 Sträucher (B.) II. 27.
 der Ferkelpflanzen (B.) II. 356.
 Strauchflechten (B.) III. 240.
 Strauchgrensel (B.) III. 1352.
 gemeine (B.) III. 1352.
 Strauchkrapp (B.) III. 845.
 gemeiner (B.) III. 845.
 Strauchkrappe (B.) III. 845.
 Strauchmohn (B.) III. 1416.
 gemeiner (B.) III. 1416.
 Strauchmöhne (B.) III. 1416.
 Strauchmoose (B.) III. 290.

Strauchmoose, flaches (B.) III. 290.
 seidenartiges (B.) III. 291.
 vielblütiges (B.) III. 291.
 vielblütiges (B.) III. 291.
 Strauchmöhren (B.) III. 1871.
 gemeine (B.) III. 1871.
 Strauchpöten (B.) III. 656.
 vielblütige (B.) III. 656.
 Strauchpollen (Z.) V. 61.
 Strauchrasen (B.) III. 258.
 gelbe (B.) III. 259.
 Strauchreschen (B.) III. 1289.
 gemeine (B.) III. 1289.
 Strauchrodell (B.) III. 1002.
 Brust- (B.) III. 1005.
 Färber- (B.) III. 1002.
 gemeine (B.) III. 1005.
 geschäkte (B.) III. 1004.
 grüne (B.) III. 1003.
 weidenartige (B.) III. 1003.
 Strauchscharten (B.) III. 727.
 baumartige (B.) III. 727.
 rosmarinartige (B.) III. 727.
 Strauchschiff (B.) III. 419.
 gemeines (B.) III. 419.
 Strauchschiffe (B.) III. 419.
 Strauchjonnennenden (B.) III. 1096.
 gemeine (B.) III. 1096.
 Strauchsparte (B.) III. 1354.
 ostindischer (B.) III. 1354.
 Strauchzumpen (B.) III. 1969.
 baumartige (B.) III. 1969.
 krautartige (B.) III. 1969.
 Strauchzumpen (B.) III. 1969.
 Strauß (B.) II. 38.
 Besen- (B.) II. 45.
 südrerlicher (B.) III. 783.
 Gabel- (B.) II. 42.
 Spindel- (B.) II. 43.
 Erie des (B.) II. 41.
 - einfache (B.) II. 41.
 - zusammengesetzte (B.) II. 41.
 Trichter- (B.) II. 44.
 Strauß (Z.) VII. 646.
 africanischer (Z.) VII. 652.
 americanischer (Z.) VII. 646.
 Straußhäpfer (B.) III. 1959, 2000.
 Straußbaumhuhn (Z.) VII. 599.

- Strauchbeerer (B.) III. 1788, 1888.
 Strauchblume (B.) III. 1467.
 Strauchbuden (B.) III. 765.
 strauchartige (B.) III. 765.
 Strauchrosset (Z.) VII. 64.
 Strauss Dürkheim, Consid. sur l'Anatomie des Animaux articulés (Z.) V. 707, 1825.
 Strauße (Z.) VII. 646.
 Straußente (Z.) VII. 447, 462.
 americanische (Z.) VII. 448.
 Straußenten (Z.) VII. 462.
 Sträußer (B.) II. 40.
 End: (B.) II. 41.
 Gipfel (B.) II. 41.
 Schopf: (B.) II. 45.
 Stengel: (B.) II. 41.
 unverzweigte (B.) II. 43.
 verzweigte (B.) II. 44.
 Wurzel: (B.) II. 41.
 zusammengesetzte (B.) II. 45.
 Zweig: (B.) II. 41.
 Straußgras (B.) III. 401.
 gemeines (B.) III. 402.
 Straußgräser (B.) III. 401.
 Straußheidebeere (B.) III. 892.
 Straußhuhn, Straußhühner (Z.) VII. 573.
 braunes (Z.) VII. 574.
 gehdrntes (Z.) VII. 573.
 Straußtirchen (B.) III. 2047.
 Straußtaubpflanzen (B.) III. 954, 1051.
 Straußtifen (B.) III. 465, 523.
 Straußstirichen (B.) III. 1589.
 Straußspennigkraut (B.) III. 965.
 Straußraden (B.) III. 1362.
 Straußstufen (B.) III. 527.
 rotze (B.) III. 527.
 Straußsetten (B.) III. 850.
 gemeine (B.) III. 850.
 fleinschichtige (B.) III. 850.
 zweifarbige (B.) III. 851.
 Stravadium (B.) III. 1927.
 Strea (Z.) VII. 125.
 Stream-works = Zinkseifen (M.) I. 342, 636.
 Strecker (Z.) IV. 36.
 Streckmisseten (Z.) IV. 32.
 Streckstierchen (Z.) V. 20.
 Streckstiel (B.) III. 785.
 gemeine (B.) III. 786.
 haarige (B.) III. 786.
 lappige (B.) III. 786.
 Streckstielten (B.) III. 785.
 Streckstapel (B.) III. 2084.
 Herbst: (B.) III. 2084.
 Streckstüpfel (B.) III. 2084.
 Streckstüme (B.) III. 779.
 dornige (B.) III. 779.
 jortige (B.) III. 779.
 Streckstümen (B.) III. 779.
 Streckstügen (B.) III. 328.
 gemeine (B.) III. 328.
 Strecken der Schichten (M.) I. 561.
 Streckstalter (Z.) V. 1395.
 Streckkraut (B.) III. 1374.
 gememes (B.) III. 1374.
 Streckständer (B.) III. 1374.
 Streckstündhülsen (M., D. M. S.) I. S. XVII.
 Streckstahnen (B.) III. 217.
 doldenartige (B.) III. 218.
 fähige (B.) III. 217.
 frugförmige (B.) III. 217.
 verlängerte (B.) III. 217.
 violette (B.) III. 218.
 Streckstiesel (Z.) VII. 1223.
 Streckstieren (B.) III. 308, 327, 329.
 Streckstümpeln (B.) III. 1124.
 gemeine (B.) III. 1124.
 Streckstürke (B.) III. 822.
 dreifährige (B.) III. 822.
 fufsförmige (B.) III. 822.
 Streckstümpfen = Monocoty: ledonen (B.) II. 33.
 Strecksting (B.) III. 2084.
 Strecksting (Z.) VI. 586.
 gemeiner (Z.) VI. 586.
 Strecksting (B.) III. 2085.
 Streckstingbaum (B.) III. 354.
 Streckstria (B.) III. 514.
 reginae (B.) III. 515.
 Streckstria (Z.) VI. 269.
 Streckstria (B.) III. 1833.
 gemeiner (B.) III. 1833.
 Streckstria (Z.) VII. 462.
 Streckstria (B.) III. 742.
 Bitter: (B.) III. 744.
 Fieber: (B.) III. 745.
 Flügel: (B.) III. 747.
 Streppen, Garten: (B.) III. 751.
 Grannens (B.) III. 751.
 Keget: (B.) III. 750.
 Del: (B.) III. 744, 751.
 Salben: (B.) III. 745.
 Wirtel: (B.) III. 750.
 Wurm: (B.) III. 746.
 Zier: (B.) III. 743.
 Zwerg: (B.) III. 745.
 Strepsiceros (Z.) VII. 1344, 1359, 1372, 1377, 1379.
 caji (Z.) VII. 1379.
 Strepsilas (Z.) VII. 519.
 Streptopus (B.) III. 627.
 amplexifolius (B.) III. 627.
 Stretta (Z.) VI. 300.
 Strethe (B.) III. 1852.
 aufrechte (B.) III. 1853.
 wilde (B.) III. 1852.
 zahme (B.) III. 1852.
 Strethefende Forstpflanzen (B.) II. 357.
 Stretpunct (Z.) V. 1391.
 Stretpand (M.) I. 176.
 Strethenschrecken (Z.) V. 1514.
 Strethosenapfel (B.) III. 2087.
 Strethvogel (Z.) VII. 11.
 Strethier (Z.) V. 695.
 Strickland, Select Specimens of british Plants (B.) III. 2125.
 Strickmoose (B.) III. 285.
 gemeines (B.) III. 285.
 pfermenförmiges (B.) III. 285.
 Strickfenden (B.) III. 435.
 Strickf Krebs (Z.) V. 650.
 bläulicher (Z.) V. 650.
 Strickfelmüchel (Z.) V. 298.
 Strickfelmüchel (B.) III. 142.
 raucher (B.) III. 142.
 Strickfian (M.) I. 185.
 Strige (Z.) VII. 125.
 Strigion (Z.) VI. 308.
 Strillozo (Z.) VII. 280.
 Strip malm (M.) I. 427.
 Strisciajola (Z.) VII. 49.
 Strix (Z.) VII. 113, 125.
 aluca (Z.) VII. 121.
 bohemica (Z.) VII. 115.
 bubo (Z.) VII. 122.
 brachyotos (Z.) VII. 123.
 cunicularia (Z.) VII. 119.
 dasypus (Z.) VII. 124.

Strix flammea (Z.) VII. 125.
funerea (Z.) VII. 115.
grallaria (Z.) VII. 120.
hudsonia (Z.) VII. 115.
nisoria (Z.) VII. 115.
noctua (Z.) VII. 116.
nyctea (Z.) VII. 116.
otus (Z.) VII. 124.
palustris (Z.) VII. 123.
passerina (Z.) VII. 114, 116.
pygmaea (Z.) VII. 114.
scops (Z.) VII. 120.
stridula (Z.) VII. 121.
tengmalmi (Z.) VII. 124.
ulula (Z.) VII. 123.
Ströber (Z.) VI. 268.
Strobilus (B.) II. 44.
Strobilus (B.) III. 349.
Strohblume (B.) III. 727.
Strohbröte (B.) III. 433.
Strohhut (Z.) V. 1307.
Strom (M.) I. 555.
Stroma (B.) III. 47, 90.
Stromateus (Z.) VI. 102.
fiatola (Z.) VI. 102.
niger (Z.) VI. 102.
paru (Z.) VI. 103.
xanthurus (Z.) VI. 103.
Strombeck (M.) I. 690.
Strombus (Z.) V. 491.
aculeatus (Z.) V. 470.
aurus diana (Z.) V. 493.
canarium (Z.) V. 492.
chiragra (Z.) V. 492.
epidromis (Z.) V. 492.
fusus (Z.) V. 491.
gallus (Z.) V. 493.
gigas (Z.) V. 493.
lambis (Z.) V. 491.
latissimus (Z.) V. 494.
lengitinosus (Z.) V. 493.
luhnanus (Z.) V. 493.
millepeda (Z.) V. 492.
minimus (Z.) V. 493.
palustris (Z.) V. 470.
pes pelecani (Z.) V. 491.
pugilis (Z.) V. 493.
radula (Z.) V. 470.
scorpio (Z.) V. 492.
vitiatus (Z.) V. 492.
Strombitt (Z.) VI. 165.
Stromente (Z.) VII. 452.
Stromeyer, F. (M.) I. 217.

Stromeyer, F. *Commentatio inaug. sist. hist. vegetab. geogr.* (B.) II. 289. — III. 2121.
Stromgebiet (M.) I. 555.
Stromkarpfen (Z.) VI. 323.
Stromlauf (M.) I. 555.
Stromschnellen (M.) I. 556.
Strongylium (B.) III. 77.
Strongylus (Z.) V. 557.
armatus (Z.) V. 557.
filaria (Z.) V. 557.
gigas (Z.) V. 557.
vitulorum (Z.) V. 557.
Strontfisch (Z.) VI. 212.
Strontian (M.) I. 118.
Strontianerde (M.) I. 228.
kohlsalzsaure (M., D. M. S.) I. S. XIV.
kohlensaure (M., D. M. S.) I. S. XIII.
schwefelsaure (M., D. M. S.) I. S. XIII.
Strontianit (M.) I. 278.
Strontianpräparate (M.) I. 276.
Strontian, salpetersaurer (M.) I. 276. — (D. M. S.) S. XIV.
Strontium (M.) I. 113, 118.
Stront-Jäger (Z.) VII. 159.
Strontspath (M.) I. 275.
Strophomena (M.) I. 731.
Strophostoma (M.) I. 653.
Struktur, blätterige und schieferige des Grundgebirges (M.) I. 768.
Conglutinat (M.) I. 479.
crystallinische des plutonischen Gebirges (M.) I. 820.
der Gebirgsmassen (M.) I. 559.
der Gesteine (M.) I. 477, 578.
des Granits (M.) I. 826.
des Thonporphyrs (M.) I. 832.
faserige (M.) I. 478.
körnige (M.) I. 478, 776.
Mandelsteins (M.) I. 478.
Porphyrs (M.) I. 478.
porphyrtartige (M.) I. 478.
Strukturverhältnisse der massigen Gebirgsbildungen (M.) I. 776.

Strukturverhältnisse der Mineralien (M.) I. 29.
Strunf (B.) II. 27.
Strunse (Z.) VI. 307.
Strupper (Z.) VI. 614.
gemeiner (Z.) VI. 615.
Struppshuhn (Z.) VII. 607.
Struthio (Z.) VI. 646.
camelus (Z.) VII. 652.
casuarius (Z.) VII. 641.
rhea (Z.) VII. 646.
Struthiola (B.) III. 1493.
virgata (B.) III. 1493.
Struthiopteris (B.) III. 331.
germanica (B.) III. 331.
Struthium (B.) III. 1360.
Struve, G. *De Silica in plantis nonnullis* (B.) II. 271.
Styrcheen (B.) III. 951, 954, 1016, 1040, 1044.
Biter, der (B.) III. 1136.
Styrchin (M., D. M. S.) I. S. XV. — (B.) II. 126.
Strychnos (B.) III. 488, 1044.
colubrina (B.) III. 888, 1045.
muricata (B.) III. 1046.
nux vomica (B.) III. 1045.
potatorum (B.) III. 1046.
pseudochina (B.) III. 1046.
tiente (B.) III. 1047.
Styrgecephalantkalk (M.) I. 755.
Styrgecephalus (M.) I. 731.
Burtini (M.) I. 755.
Stüben (Z.) VI. 361.
Stubenfliegen (Z.) V. 779, 787.
kleine (Z.) V. 791.
Stubenhunde (Z.) VII. 1564.
Studentenblume (B.) III. 746.
Studer (M.) I. 679, 772.
Stumme (Z.) VII. 506.
Stummelkoffer (Z.) VI. 16, 118.
Stummelsteiche (Z.) VI. 390.
gemeine (Z.) VI. 590.
Stumpfsköpfe (Z.) VI. 217. — (Z.) VII. 1072.
Stumpfskopfrauen (Z.) V. 1382.
Stumpfschnäbler (Z.) VII. 90, 381.
gezähnte (Z.) VII. 108.
zahnlöse (Z.) VII. 90.
Stund (Z.) VII. 1005.

- Stundenblume (B.) II. 159. —
 III. 1217.
 Stant (Z.) VII. 1005.
 Stuppen (B.) III. 247.
 Ballen- (B.) III. 248.
 Becher- (B.) III. 250.
 Corallen- (B.) III. 249.
 Färber- (B.) III. 249.
 Geweiß- (B.) III. 251.
 Ketch- (B.) III. 248.
 Kissen- (B.) III. 247.
 Knorpel- (B.) III. 250.
 Löcher- (B.) III. 247.
 Schwamm- (B.) III. 250.
 Waben- (B.) III. 247.
 Weidenfetz- (B.) III. 248.
 Sturio (Z.) VI. 66, 69.
 Sturm, Z., Deutschlands
 Fauna (Z.) V. 1821. —
 VI. 686.
 Deutschlands Flora (B.)
 III. 299, 372, 698, 2122.
 Deutschl. Vögel (Z.) VII. 667.
 Die Akearten Deutschlands
 (B.) III. 2103.
 Die Wickenarten Deutsch-
 lands (B.) III. 2104.
 Sturmhaube (Z.) V. 480.
 ächte (Z.) V. 480.
 graue (Z.) V. 481.
 knotige (Z.) V. 481.
 rote (Z.) V. 481.
 Sturmhauben (Z.) V. 480.
 Sturmhut (B.) III. 1161.
 gebräuchlicher (B.) III. 1162.
 gelber (B.) III. 1162.
 gemeiner (B.) III. 1161.
 italiänischer (B.) III. 1162.
 Sturmhüte (B.) III. 1161.
 Stormia (B.) III. 481.
 loeselii (B.) III. 481.
 Sturmvogel (Z.) VII. 383.
 americanischer (Z.) VII. 385.
 capischer (Z.) VII. 388.
 Cies- (Z.) VII. 386.
 englischer (Z.) VII. 386.
 gemeiner (Z.) VII. 384.
 grauer (Z.) VII. 386.
 Kiefers- (Z.) VII. 388.
 südlicher (Z.) VII. 386.
 Sturmvogel (Z.) VII. 383.
 Sturmus (Z.) VII. 305.
 carunculatus (Z.) V. 195.
 cinclus (Z.) VII. 54.
 collaris (Z.) V. 52.
 Sturnus indicus (Z.) VII. 307.
 praedatorius (Z.) VII. 317.
 vulgaris (Z.) VII. 305.
 Stute (Z.) VII. 1234.
 Stüßblatt (B.) II. 27.
 Stüßentimmen (B.) III. 667.
 bauchige (B.) III. 668.
 brasilische (B.) III. 667.
 Stußhecht (Z.) VI. 393.
 gemeiner (Z.) VI. 393.
 Stußhäser (Z.) V. 1799.
 schwarzer (Z.) V. 1799.
 vierfüßiger (Z.) V. 1799.
 Stußkopf (Z.) VI. 217.
 gemeiner (Z.) VI. 217.
 Stußlaufhäser (Z.) V. 1720.
 Stußthierchen (Z.) V. 43.
 schuppenförmiges (Z.) V. 43.
 Stylephorus (Z.) VI. 141.
 chordatus (Z.) VI. 141.
 Stylideen (B.) III. 711, 790.
 Liter. der (B.) III. 1131.
 Styliden (B.) III. 790.
 Stylidium (B.) III. 790.
 graminifolium (B.) III. 791.
 Stylonychia (Z.) V. 27.
 Stylostichen (M.) I. 718.
 Stylopodium (B.) III. 1790.
 Stylus (B.) II. 72.
 Styphelia (B.) III. 891.
 Styroceen (B.) III. 908, 923,
 927.
 Styracinen (B.) III. 927, 929.
 Liter. der (B.) III. 1134.
 Styrax (B.) III. 929.
 benzoin (B.) III. 930.
 calamites (B.) III. 930.
 liquidus (B.) III. 1539.
 officinalis (B.) III. 929.
 vulgaris (B.) III. 930.
 Suala (Z.) V. 583.
 Subapenninenformation (M.)
 I. 650.
 Subapenninische Hügel (M.) I.
 650.
 Suber (B.) III. 1542.
 Suber (Z.) VII. 1426.
 Sublimate der Vulcane (M.)
 I. 791.
 Subalaria (B.) III. 1395.
 aquatica (B.) III. 1395.
 Succinea (Z.) V. 426.
 putris (Z.) V. 426.
 Succinia oblonga (fossil) (M.)
 I. 634.
 Succinit (M.) I. 313.
 Succisa = Scabiosa (B.) III.
 784.
 Succow, A., Anfangsgründe
 der theoret. und ange-
 wandten Botanik (B.)
 III. 2129.
 Deconom. Botanik (B.) III.
 2129.
 Untersuchungen über Insec-
 ten u. Krustenthiere (Z.)
 V. 708, 1825.
 Succus acaciae nostratis (B.)
 III. 2054.
 - verae (B.) III. 1699.
 hypocistidis (B.) III. 801.
 liquiritiae (B.) III. 1646.
 Su-Chong (= Thee) (B.) III.
 1183.
 Suchus (Z.) VI. 658.
 Suche (Z.) VII. 689.
 Suckow, Fr., Vademecum
 (Z.) VII. 674.
 Suerier (Z.) VII. 192.
 de montagne (B.) III. 1765.
 du Protea (Z.) VII. 196.
 Sueriuri (Z.) VI. 529.
 Sudak (Z.) VI. 271.
 Sudis (Z.) VI. 386, 389.
 gigas (Z.) VI. 386.
 Südfelsenbaum (B.) III.
 355.
 Südfelsalpetre (M.) I. 295.
 Suer-Cuop (B.) III. 1606.
 Sulfosfer-Gras (B.) III. 413.
 Suffrenia (B.) III. 1880.
 filiformis (B.) III. 1880.
 Suffutrex (B.) II. 27.
 Suilli (B.) III. 138.
 exsiccati Romanorum (B.)
 III. 138.
 Suillus perniciosus (B.) III.
 138.
 Suinhuat (Z.) VII. 1073.
 Suisse (Z.) VII. 772.
 Sula (Z.) VI. 371.
 Sula (Z.) VII. 408, 409.
 Sullen (Z.) VII. 408.
 Sulfur vegetabile (B.) III. 317.
 Sulinees (Z.) V. 295.
 Sulla (B.) III. 1623.
 Sulphato-carbonate of lead
 (M.) I. 375.
 Sulphato-tricarbonate of lead
 (M.) I. 374.

- Sulphur vegetabile (B.) III 317.
 Sulfanpapier (B.) III. 1564.
 Sulfatblume (B.) III. 728.
 Sulfatshenne (Z.) VII. 566.
 Sulfatmandeln (B.) III. 2061.
 Sulzer, Kennzeichen der Insecten (Z.) V. 1822.
 Sumac (B.) III. 1770.
 Sumach (B.) III. 1768. S. Schmach.
 Copal (B.) III. 1770.
 Firnis (B.) III. 1770.
 Gerber (B.) III. 1769.
 Sumache (B.) III. 1768.
 Summitates centaurei minoris (B.) III. 1022.
 Galii (B.) III. 842.
 genistellae (B.) III. 1644.
 hyperici (B.) III. 1370.
 melliloti (B.) III. 1638.
 millefolii (B.) III. 759.
 Sumpfsäckenkraut (B.) III. 768.
 Sumpfbere (B.) III. 892.
 Sumpfsiber (Z.) VII. 735.
 genuiner (Z.) VII. 735.
 Sumpfsinsengras (B.) III. 429.
 Sumpfsorstenelpen (B.) III. 1890.
 Sumpfsingel (B.) III. 471.
 blasser (B.) III. 471.
 breitblättriger (B.) III. 470.
 gemeiner (B.) III. 471.
 rother (B.) III. 471.
 schwerblättriger (B.) III. 471.
 Sumpfsistel (B.) III. 732.
 Sumpfsiedsche (Z.) VI. 624. — (M.) I. 673.
 bengalische (Z.) VI. 625.
 javanische (Z.) VI. 625.
 Sumpfsiedschien (Z.) VI. 624.
 versteinerte (Z.) VI. 627.
 Sumpfsery (M.) I. 363.
 Sumpfsente (Z.) VII. 123.
 Sumpfsarren (B.) III. 333.
 Sumpfigäden (B.) III. 1880.
 gemeine (B.) III. 1881.
 Sumpfsaarstrang (B.) III. 1816.
 Sumpfsäse (Z.) VII. 816.
 Sumpfsäide (B.) III. 837.
 Sumpfsyrich (Z.) VII. 1292.
 Sumpfhühner (Z.) VII. 570.
 Sumpfsulken (B.) III. 1024.
 gemeine (B.) III. 1024.
 Sumpfsagenwedel (B.) III. 313.
 Sumpfsiefer (B.) III. 348.
 Sumpfskrabbe (Z.) V. 659.
 Sumpflabkraut (B.) III. 842.
 Sumpfläufer (Z.) VII. 491.
 Sumpfloche (B.) III. 1076.
 dorniger (B.) III. 1076.
 Sumpfluchs (Z.) VII. 1588.
 Sumpflust (M.) I. 743.
 Sumpfmarge (B.) III. 480.
 Sumpfmäuse (Z.) VII. 245.
 Sumpfwurfe (B.) III. 1831.
 gemeiner (B.) III. 1831.
 Sumpfwurfs (B.) III. 292.
 Sumpfnachtigall (Z.) VII. 47.
 Sumpfnadel (Z.) V. 470.
 Sumpfpotter (Z.) VII. 1489.
 Sumpfsäulen (B.) II. 309.
 Sumpfsäulen (B.) III. 597.
 africanische (B.) III. 598.
 durchbrochene (B.) III. 597.
 gemeine (B.) III. 597.
 Sumpfsäule (Z.) VII. 734.
 gelbe (Z.) VII. 734.
 weiße (Z.) VII. 735.
 Sumpfsäulen (Z.) VII. 734.
 Sumpfsäulenfarbe (B.) III. 758.
 Sumpfsäulenfröte (Z.) VI. 500.
 capische (Z.) VI. 503.
 gedüpfelte (Z.) VI. 503.
 gemalte (Z.) VI. 504.
 gemeine (Z.) VI. 501.
 schlangenförmige (Z.) VI. 504.
 Sumpfsäulenfröten (Z.) VI. 499.
 gewöhnliche (Z.) VI. 500.
 Sumpfsäulengrass (B.) III. 597.
 Sumpfsäule (Z.) V. 734.
 Sumpfsäule (Z.) V. 432.
 gemeine (Z.) V. 432.
 Sumpfsäule (Z.) VII. 505.
 große (Z.) VII. 505.
 kleine (Z.) VII. 506.
 Sumpfsäulen (Z.) VII. 505.
 Sumpfsäule (B.) III. 1817.
 Sumpfsäule (Z.) V. 680.
 Sumpfsäule (B.) III. 1738.
 Sumpfsäule (B.) III. 1991.
 Sumpfsäule (M.) I. 589.
 Sumpfsäule (Z.) VII. 485.
 Sumpfwischen (B.) III. 1874.
 peruvische (B.) III. 1874.
 Sumpfwischmilch (B.) III. 1583.
 Sumpfwisch (B.) III. 1062.
 Sumpfwisch (Z.) VI. 226.
 Sundevall, Driftlogisf System (Z.) VII. 670.
 Schwed. Spinnen (Z.) V. 708.
 Sundwiger Höhe (M.) I. 643.
 Sun = Hibiscus cannabinus (B.) III. 1219.
 Sungen (B.) III. 1025.
 Suren (B.) III. 1027.
 Suren (B.) III. 1032.
 Suren (B.) III. 1033.
 Suren (B.) III. 1030.
 Suren (B.) III. 1034.
 Suren (B.) III. 1034.
 Suren (B.) III. 1038.
 Suren (B.) III. 1030.
 Suren (B.) III. 1034.
 Suren (B.) III. 1035.
 Suren (B.) III. 1035.
 Suren (B.) III. 1035.
 Suren = Arundo phragmites (B.) II. 381.
 Suren (Z.) IV. 39.
 Suren (B.) II. 27.
 Suren (Z.) VII. 1533.
 Suren (B.) III. 664.
 Suren (B.) III. 664.
 Suren (Z.) VI. 279.
 Suren (Z.) VI. 279.
 Suren (Z.) VII. 719.
 Suren (Z.) VII. 115.
 Suren (Z.) VII. 762.
 Suren (B.) III. 1835.
 Suren (Z.) VI. 550.
 Suren (Z.) VII. 238.
 Suren (Z.) VII. 771.
 Suren (Z.) VII. 771.
 Suren (Z.) VII. 1131.
 africanus (Z.) VII. 1139.
 aeliani (Z.) VII. 1139.
 aethiopicus (Z.) VII. 1140.
 babyrussa (Z.) VII. 1134.
 labiatus (Z.) VII. 1137.
 priscus (M.) I. 643.
 serofa (Z.) VII. 1132, 1133.
 - aper (Z.) VII. 1132.
 tapir (Z.) VII. 1140.
 tapirus americanus (Z.) VII. 1141.
 - malayanus (Z.) VII. 1144.

- Sus torquatus (3.) VII. 1138.
 Süßapfel (B.) III. 2084.
 gelber (B.) III. 2084.
 Herbst- (B.) III. 2086.
 rother (B.) III. 2084.
 rothstreifiger (B.) III. 2084.
 Winter- (B.) III. 2085.
 Süßapfel (B.) III. 2084.
 Süßer Vissen (B.) III. 1259.
 Süßholz (B.) III. 1645.
 gemeines (B.) III. 1646.
 wildes (B.) III. 326, 1627.
 Süßholz (B.) III. 1646.
 Süßkirichen (B.) III. 2052.
 Süßlee = Hedysarum (B.) III. 1622.
 Süßling (B.) III. 155.
 Süßwasseralgeln (B.) III. 182.
 Süßwasserbildungen (M.) I. 651, 660.
 Süßwasserconchylien im Grobkalke (M.) I. 664.
 Süßwasserfähring (3.) VI. 364.
 Süßwasserfalk (M.) I. 658, 660, 663.
 Süßwasserfalkmergel (M.) I. 662.
 Süßwassermergel (M.) I. 660.
 Süßwasserstangen (B.) II. 308.
 Süßwasserpotypen (3.) V. 57, 61, 62, 140.
 Süßwasserfischthiere im Grobkalk (M.) I. 662.
 Süßwasserfisch im Grobkalk (M.) I. 663.
 Süßwasserfischkröten (3.) VI. 494, 499.
 Süßwasserfischschwämme (B.) III. 211.
 Süßwasserpatricncken (3.) V. 431.
 Süßwasserthierreste (M.) I. 576.
 Suter u. Hegetschweiler, Helvetische Flora (B.) III. 2122.
 Sutura (B.) II. 77. — III. 1790.
 Sutterbrand (M.) I. 310.
 Saar-Blaad (B.) III. 1434.
 Swanberg (M.) I. 471.
 Swammerdam, Bibel der Natur (3.) V. 707.
 Swamp-Laurel (B.) III. 1240.
 Swart-Yaerhout = Gardenia rothmannia (B.) III. 885.
 Swartz, Oz, Adnotationes botanicae (B.) III. 2123.
 Dispositio muscorum (B.) III. 302.
 Flora Indiae occid. (B.) III. 700, 2134.
 Genera et Spec. filicum (B.) III. 372.
 Icones Plant. incogn. Indiae occid. (B.) III. 2134.
 Nova Genera et Species Plant. (B.) III. 2134.
 Observ. bot. Plant. Indiae occident. (B.) III. 2121, 2134.
 Synopsis filicum (B.) III. 372.
 Swartzia (B.) III. 1686.
 triphylla (B.) III. 1687.
 tomentosa (B.) III. 1686.
 Swartzien (B.) III. 1615, 1681, 1686.
 Viter. der (B.) III. 2103.
 Sweet, R., Flora australiana (B.) III. 2127.
 Geraniaceae (B.) II. 282.
 Hortus britannicus (B.) III. 2109, 2120.
 The british Flower-Garden (B.) III. 2120.
 Sweet-Leaf (B.) III. 928.
 Sweet Sop (B.) III. 1259.
 Swertia (B.) III. 1018.
 perennis (B.) III. 1018.
 Swietenia (B.) III. 1302, 1304, 1303.
 Swif (3.) VII. 106.
 Syalita (B.) III. 1250.
 Sycalis (3.) VII. 286.
 Sycamore = Acer (B.) III. 1320.
 Sycamore (B.) III. 1322.
 faux (B.) III. 1306, 1321.
 Sycamoreholz (B.) III. 1560.
 Sycomorus (B.) III. 1560.
 Syenit (M.) I. 486, 488, 490, 763, 829, 834.
 Syenitgrus (M.) I. 533.
 Sylva (3.) VI. 271.
 Syld (3.) VI. 376.
 Syllo (3.) VI. 271.
 Sylaner (B.) III. 1869.
 blauer (B.) III. 1869.
 weißer (B.) III. 1869.
 Sylvanus (3.) V. 1775.
 Sylvanus 6dentatus (3.) V. 1775.
 frumentarius (3.) V. 1775.
 Sylvia (3.) VII. 28.
 abietina (3.) VII. 30.
 arundinacea (3.) VII. 40.
 atricapilla (3.) VII. 34.
 cineraria (3.) VII. 33.
 cinerea (3.) VII. 33.
 cisticola (3.) VII. 45.
 curruca (3.) VII. 34.
 cyanecula (3.) VII. 41.
 erithacus (3.) VII. 40.
 ficedula (3.) VII. 33.
 frutiveti (3.) VII. 33.
 garrula (3.) VII. 34.
 grisea (3.) VII. 34.
 hippolaïs (3.) VII. 32.
 hortensis (3.) VII. 33.
 locustella (3.) VII. 45.
 lusciniä (3.) VII. 35.
 orphea (3.) VII. 34.
 passerina (3.) VII. 33.
 phlommela (3.) VII. 39.
 phoeniceus (3.) VII. 40.
 phragmitis (3.) VII. 45.
 regulus (3.) VII. 28.
 rubecula (3.) VII. 42.
 rubicula (3.) VII. 42.
 rufa (3.) VII. 30.
 schoenobaenus (3.) VII. 45.
 sibilatrix (3.) VII. 31.
 suecica (3.) VII. 41.
 tithys (3.) VII. 40.
 troglodytes (3.) VII. 29.
 turdoides (3.) VII. 47.
 Sylviae (3.) VII. 28.
 Symbolische Pflanzen (B.) II. 377.
 auf Ehe u. Liebe bezüchliche (B.) II. 378.
 fröhliche (B.) II. 377.
 traurige (B.) II. 377.
 zur Blumenprache gehörige (B.) II. 378.
 Sympathie (3.) IV. 318.
 Sympathien (3.) IV. 319.
 eigentliche (3.) IV. 319.
 Eitens- (3.) IV. 319.
 symmetrische (3.) IV. 319.
 Wiederholungs- (3.) IV. 319.
 Symphonia (B.) III. 1430.
 coccinea (B.) III. 1431.
 Symphoricarpos (B.) III. 1851.
 racemosus (B.) III. 1852.

- Symphoricarpos vulgaris* (B.) III. 1852.
Symphytum (B.) III. 1091.
 officinale (B.) III. 1091.
Synplocarpus (B.) III. 590.
Symplocos (B.) III. 928.
 alstonia (B.) III. 928.
 theaeiformis (B.) III. 928.
 tinctoria (B.) III. 928.
Synagris (Z.) VI. 230.
Synanthereae = *Syngenesia* (B.) III. 711.
Synantheren (B.) III. 711.
Synbranchus (Z.) VI. 125.
 immaculatus (Z.) VI. 125.
Synchodendron (B.) III. 781.
 ramiflorum (B.) III. 781.
Syncollesia (B.) III. 193.
 mucoroides (B.) III. 193.
Synedra (Z.) V. 25.
Synetheres (Z.) VII. 776.
Syngenesia (B.) III. 6, 711.
 aequalis (B.) III. 710, 713, 715, 779.
 - *capitata* (B.) III. 726.
 - *discoidea* (B.) III. 710, 740.
 frustranea (B.) III. 710, 713, 742.
 necessaria (B.) III. 713, 752, 771.
 segregata (B.) III. 713.
 superflua (B.) III. 756, 773.
 - *discoidea* (B.) III. 776.
 - *radiata* (B.) III. 742, 773.
Syngenesisten (B.) II. 68. — III. 19, 704, 705, 706, 708, 709, 711, 714, 740, 756.
 Liter. der (B.) III. 1130.
Syngnathus (Z.) VI. 94.
 acus (Z.) VI. 96.
 hippocarpus (Z.) VI. 96.
 ophidion (Z.) VI. 94.
 pelagicus (Z.) VI. 95.
 typhle (Z.) VI. 95.
Synodon (Z.) VI. 230.
Synodontis (Z.) VI. 92.
 scheylan (Z.) VI. 92.
Synodus (Z.) VI. 386.
 Tareira (Z.) VI. 386.
Synoicum (Z.) V. 96.
Synoviathäute (Z.) IV. 109.
Syntrichia (B.) III. 285.
Syntrichia ruralis (B.) III. 285.
 subulata (B.) III. 285.
Syringa (B.) III. 1115.
 persica (B.) III. 1116.
 vulgaris (B.) III. 1115.
Syringe (B.) III. 1115.
 falsche (B.) III. 1999.
Syringen (B.) III. 1115.
Syrnium (Z.) VII. 121.
Syro (B.) III. 399.
Syrphus (Z.) V. 809.
 pinastri (Z.) V. 812.
 pyrastri (Z.) V. 812.
 ribesii (Z.) V. 811.
 rosae (Z.) V. 812.
Syrup (M., D. M. S.) I. S. XV. — (B.) II. 117, 353.
Syrupus dauci sylvestris (B.) III. 1804.
 domesticus (B.) III. 1744.
 jufabinus (B.) III. 1746.
 violarum (B.) III. 1375.
System (Z.) IV. 21.
 Arterien (Z.) IV. 73, 112.
 Athmung: (Z.) IV. 21, 87.
 Darm: (Z.) IV. 65, 66, 116.
 der Mineralogie (M.) I. 135.
 Eingeweid: (Z.) IV. 22.
 Ernährung: (Z.) IV. 21.
 Fleisch: (Z.) IV. 22, 88.
 Gefäß: (Z.) IV. 65, 71, 109.
 geologisches (M.) I. 579.
 Haargefäß: (Z.) IV. 222.
 Haut: (Z.) IV. 88, 108.
 Knochen: (Z.) IV. 22, 119.
 Lungen: (Z.) IV. 65, 87, 117.
 Lymph: (Z.) IV. 84, 115.
 Minerals, Oken's (M., D. M. S.) I. S. III. ff.
 Muskel: (Z.) IV. 22, 31, 124.
 Nasenknorpel: (Z.) IV. 96.
 natürliches (B.) III. 7.
 Nerven: (Z.) IV. 22, 48, 126.
 Pflanzen (B.) III. 3 ff.
 Pfortader: (Z.) IV. 83, 114.
 Reproduction: (Z.) IV. 21.
 Saugader: (Z.) IV. 84, 115.
 Seenen: (Z.) IV. 80, 114, 132.
 Verdauung: (Z.) IV. 21.
Systemata anatomica (B.) II. 19.
Systematisches Verzeichniß aller Schriften, welche die Naturgeschichte betreffen (M.) I. 23.
Systeme (Z.) IV. 21.
 anatomische (Z.) IV. 108.
 - *der Pflanzen* (B.) II. 19.
 - *der Thiere* (Z.) IV. 21.
 animale (Z.) IV. 21, 22, 119.
 Ausscheidung der (Z.) IV. 129.
 Bedeutung der (Z.) IV. 152.
 der Naturgeschichte, Litera- tur der (M.) I. 24.
 Entwickelung der (Z.) IV. 108.
 Lebens: (Z.) IV. 21.
 pflanzenartige (Z.) IV. 21.
 Reproduction: (Z.) IV. 21.
 vegetative (Z.) IV. 21, 65, 108.
 Berichtigungen der (Z.) IV. 207.
Systeme quarzo-schisteux superieur (M.) I. 755.
Systema (Z.) VI. 490.
 gibbosus (Z.) VI. 490.
 Szyzygites (B.) III. 60, 197.
 megalocarpus (B.) III. 60.
Szyzygium (B.) III. 1944.
 jambolana (B.) III. 1944.
 obtusifolia (B.) III. 1944.
 pedunculata (B.) III. 1944.

S.

Tab (Z.) VII. 251.
Tabak (B.) III. 980.
 edler (B.) III. 981.
 gemeiner (B.) III. 981.
 strauchartiger (B.) III. 981.
 türkischer (B.) III. 981.
Tabake (B.) III. 980.
Tabakjossen (B.) III. 740.
 gemeine (B.) III. 740.
Tabakmille (B.) III. 1109.
 baumartige (B.) III. 1110.
 jottige (B.) III. 1109.
Tabakmüllern (B.) III. 1109.
Tabakspfeifenstich (Z.) VI. 98.
Tabakströhrenhotz (B.) II. 356.
Tabacum (B.) III. 981.