

Voluta nautica (Z.) V. 459.
 neptuni (Z.) V. 459.
 olva (Z.) V. 455.
 olla (Z.) V. 459.
 papalis (Z.) V. 457.
 persicula (Z.) V. 455.
 porphyria (Z.) V. 455.
 pyrum (Z.) V. 490.
 rarispinia (M.) I. 653.
 rustica (Z.) V. 479.
 scapha (Z.) V. 458.
 turbinellus (Z.) V. 490.
 utriculus (Z.) V. 456.
 vespertilio (Z.) V. 458.
 vexillum (Z.) V. 458.
 Volva (B.) III. 45, 170.
 Volvaria (B.) III. 163.
 Volvaria (Z.) V. 454.
 Volvox (Z.) V. 23.
 globator (Z.) V. 23.
 Wolze (B.) III. 69.
 Wist (B.) III. 73.
 Wollen (B.) III. 76.
 Wollen (B.) III. 72.
 Woll (B.) III. 73.
 Woll (B.) III. 72.
 Wollen (B.) III. 73.
 Kreisels (B.) III. 70.
 Wollen (B.) III. 72.
 Wollen (B.) III. 73.
 Wollen (B.) III. 71.
 Wollen (B.) III. 70.
 Wollen (B.) III. 70.
 Wollen (B.) III. 72.
 Wollen (B.) III. 70.
 Wollen (B.) III. 69.
 Wollen (B.) III. 71.
 Vomer (Z.) VI. 204.
 Vongols (Z.) V. 306, 308.
 vorace (Z.) V. 309.
 Vorberge (M.) I. 548.
 Vorbildung (Z.) IV. 315.
 Theorie der (Z.) IV. 315.
 Vorboren des Ausbruchs eines
 Vulcanes (M.) I. 778.
 Vorderarm (Z.) IV. 26.
 Bewegung des (Z.) IV. 238.
 Vorderarmmuskeln (Z.) IV. 39.
 Vorderglieder (Z.) IV. 25.
 Vorderkopf (Z.) IV. 326.
 Vorderzähne (Z.) IV. 30.
 Vorberge (M.) I. 547.
 Vorhof (Z.) IV. 98.

Vorhofstreppe (Z.) IV. 99.
 Vorhöhlen (Z.) IV. 73.
 linke (Z.) IV. 80.
 rechte (Z.) IV. 80.
 Vorhof (B.) II. 225.
 Vorkommen der Pflanzen, über-
 einflussendes (B.) II.
 286, 297.
 Vormagen (Z.) IV. 360.
 Vormela (Z.) VII. 1500.
 Vorsteher (Z.) VII. 1565.
 Verstellen (Z.) IV. 248, 252.
 Vorticella (B.) III. 185.
 pyrraria (B.) III. 185.
 Vorticella (Z.) V. 25, 32.
 acinosa (Z.) V. 33.
 convallaria (Z.) V. 32.
 flosculosa (Z.) V. 47.
 hyacinthina (Z.) V. 47.
 longiseta (Z.) V. 38.
 maeroura (Z.) V. 43.
 pyrraria (Z.) V. 25.
 rediviva (Z.) V. 41.
 senta (Z.) V. 36.
 socialis (Z.) V. 46.
 stentorea (B.) III. 195. —
 (Z.) V. 31.
 umbellaria (Z.) V. 33.
 versatilis (Z.) V. 33.
 Vosmaer, -Descr. des deux
 Lézards (Z.) VI. 689.
 Voet. Catalogue raisonné
 des Coléoptères (Z.) V.
 1827.
 Vouacapoua (B.) III. 1684.
 Vouapa (B.) III. 1705.
 Vouarana (B.) III. 1337.
 Vouroug-drion (Z.) VII. 229.
 Voyria (B.) III. 1022.
 Vriese. Tydschrift v. nat.
 geschiednis (B.) II.
 273.
 Vrolik, De Defoliatione ar-
 borum (B.) II. 274.
 Vulcane (M.) I. 777, 778.
 Central (M.) I. 796, 797.
 ertschene (M.) I. 802.
 Feuer (M.) I. 777.
 Gas (M.) I. 799.
 Koth (M.) I. 799.
 Naphtha (M.) I. 799.
 Reihen (M.) I. 796, 797.
 Schlamm (M.) I. 799.
 Wasser (M.) I. 777.
 Vulcanic rocks (M.) I. 777.

Vulcanische Bomben (M.) I.
 790.
 Vulcanische Erscheinungen, ite-
 raschen der (M.) I. 814.
 Vulcanische Producte (M.) I.
 785.
 Vulcanischer Regen (M.) I.
 784.
 Vulcanisches Gebirge (M.) I.
 777.
 Vulcanismus (M.) I. 777.
 Vulneraria (B.) III. 1640.
 Vulpauser (Z.) VII. 475.
 Vulpecula (Z.) VII. 1511.
 pueiliis (Z.) VII. 1511.
 Vulpes (Z.) VI. 61, 383.
 centrina (Z.) VI. 61.
 Vulpes (Z.) VII. 1550.
 Vulpint (M.) I. 249.
 Vulsella (Z.) V. 369.
 Vultur (Z.) VII. 157.
 atratus (Z.) VII. 164.
 aura (Z.) VII. 167.
 chaugoun (Z.) VII. 546.
 cinereus (Z.) VII. 161.
 canur (Z.) VII. 168.
 foetus (Z.) VII. 164.
 fulvus (Z.) VII. 159.
 fuscus (Z.) VII. 151.
 gryphus (Z.) VII. 168.
 jota (Z.) VII. 164.
 leucocephalus (Z.) VII. 157,
 161.
 magnus (Z.) VII. 159.
 niger (Z.) VII. 161, 164.
 occipitalis (Z.) VII. 162.
 papa (Z.) VII. 167.
 perenopterus (Z.) VII. 157.
 trencalos (Z.) VII. 159.
 Vulva canum (B.) III. 1711.
 Vulvaria (B.) III. 1461.

W.

Waben (Z.) V. 1022.
 Wabenbienen (Z.) V. 1006.
 Wabenkröte (Z.) VI. 491.
 Wabenstappen (B.) III. 247.
 gemeine (B.) III. 247.
 Wachen (Z.) IV. 248.
 Periodicität des (Z.) IV. 262.
 Wachendorfia (B.) III. 528.
 thyrsoflora (Z.) IV. 528.

- Wachendorfia umbellata (Z.) IV. 528.
 Wachholder (B.) III. 359.
 gemeiner (B.) III. 360.
 phöniciſcher (B.) III. 361.
 ſpaniſcher (B.) III. 360.
 virginischer (B.) III. 361.
 Wehrrauch (B.) III. 362.
 Wachholderbeeren (B.) III. 360.
 Wachholderbraunwein (B.) III. 360.
 Wachholderdroffel (Z.) VII. 56.
 Wachholderharz (B.) III. 360.
 Wachholderholz (B.) III. 360.
 Wachholdermaße (B.) III. 56.
 Wachholderſerb (B.) III. 360.
 Wachholderſtrauße (B.) III. 255.
 Wachholderſchnake (Z.) V. 749.
 Wachholderſchwanz (Z.) V. 1618.
 Wachs (M., D. M. S.) I. S. XVII. — (B.) II. 127, 136. — III. 357, 668, 686. — (Z.) IV. 207. — (Z.) V. 1014.
 Bienen: (B.) II. 127. — (Z.) V. 1014.
 Einnamen von (Z.) V. 1014.
 Palm: (B.) II. 128. — III. 668, 686.
 Wachsbäume (B.) III. 1095.
 gemeine (B.) III. 1095.
 kleine (B.) III. 1095.
 Wachsbäume (B.) III. 1095.
 Wachsgagel (B.) III. 357.
 Wachsglanz (M.) I. 94.
 Wachsharz (M.) I. 534, 541.
 Wachshaut (Z.) IV. 333. — VII. 6.
 Wachskirche (B.) III. 2053.
 Wachskunze (B.) III. 115.
 ſtrahtiger (B.) III. 115.
 Wachstierende Forſtpflanzen (B.) II. 357.
 Wachsmorcheln (B.) III. 120.
 gemeine (B.) III. 120.
 ſiebrige (B.) III. 120.
 Wachſopaf (M.) I. 1471.
 Wachſpalme (B.) III. 668, 686.
 gemeine (B.) III. 668.
 Wachſpalmen (B.) III. 668.
 Wachſtrauen (Z.) V. 1214.
 Wachſſchabe (Z.) V. 1211.
 große (Z.) V. 1214.
 kleine (Z.) V. 1211.
 Wachſſchildlaus (Z.) V. 1550.
 Wachſtum der Körper (M.) I. II.
 der Pflanzen (B.) II. 177, 216.
 — Schnelligkeit des (B.) II. 218.
 Wachſtel (Z.) VII. 578.
 Wachſtelkönig (Z.) VII. 564.
 Wachſter (Z.) VI. 620.
 Wade (M., D. M. S.) I. S. XI.
 Wackeuroder (M.) I. 214.
 Wad (M.) I. 339. — (B.) III. 110.
 Wababu (B.) III. 1466.
 Wade (Z.) IV. 329.
 Wäden (B.) III. 1968, 1970.
 Fett: (B.) III. 1971.
 Fitz: (B.) III. 1970.
 Gemüß: (B.) III. 1973.
 Salat: (B.) III. 1971.
 Wadenbin (Z.) IV. 27, 171.
 Wadenbeinader (Z.) IV. 83.
 Wadenbeinmuskeln (Z.) IV. 44.
 kurzer (Z.) IV. 44.
 langer (Z.) IV. 44.
 Wadenbeinſchlagader (Z.) IV. 79.
 Wadenmuskeln (Z.) IV. 44.
 kleiner dritter (Z.) IV. 44.
 Wader (Z.) VII. 485.
 Wadkatz (B.) II. 110.
 Waſſenſiege (Z.) V. 822.
 gemeine (Z.) V. 823.
 Waſſenſtierchen (Z.) V. 27.
 muſchelförmiges (Z.) V. 27.
 ſauendres (Z.) V. 28.
 Wägbohnen (B.) III. 1689.
 Wägel (Z.) VII. 404.
 Wagler, Descriptiones et Icones Amphibiorum (Z.) VI. 687.
 Naturf. System der Amphibien (Z.) VI. 685.
 Systema avium (Z.) VII. 669.
 Wagner, Der vollkommene Fiſcher (Z.) VI. 407.
 Fr., Erfahrungen über den Biß der Otter (Z.) VI. 692.
 Wagnerit (M.) I. 227.
 Wahlberg, Brandſteen et Wiſtrand, Flora gothoburgensis (B.) III. 2123.
 Wahlberg, De ſedibus materialium in plantis (B.) II. 270.
 De vegetatione in Helvetia (B.) II. 289.
 Flora Carpathorum (B.) II. 289. — III. 2123.
 Flora lapponica (B.) II. 289. — III. 2133.
 Flora suecica (B.) III. 2123.
 Wagtail (Z.) VII. 47.
 Waib (B.) II. 372. — III. 1393.
 gemeiner (B.) III. 1393.
 Waib (farbe) (B.) II. 128. — III. 1393, 1655. — (M., D. M. S.) I. S. XVIII.
 Waibe (B.) III. 1393.
 Waibenzipf (B.) III. 148.
 Waibling (B.) III. 161.
 Waibſäure (B.) II. 112, 125.
 Waibentind (Z.) V. 1317.
 Waig, Beſchreib. der Heiden (B.) III. 1133.
 Wal, ſ. Wale.
 Walbaum, Chelonegraphie (Z.) VI. 688.
 Lambentaucher u. Eibergans (Z.) VII. 673.
 Walch, J., Naturgeſchichte der Berſteinerungen (B.) III. 2128. — (Z.) V. 538.
 Walche (B.) III. 387.
 gemeiner (B.) III. 387.
 Walchner, H., Beitr. zur Kenntn. des Bodenſeebeckens (Z.) VII. 671.
 Walckenaer, Aranéides de France (Z.) V. 708.
 Hist. des Aranéides (Z.) V. 708.
 Tableau des Aranéides (Z.) V. 708.
 Waldborn (B.) III. 1321.
 Waldargus (Z.) V. 1105, 1412.
 Waldarſtmoos (B.) III. 295.
 Waldbinſengras (B.) III. 430.
 Waldcatappe (B.) III. 915.
 Waldchina (B.) III. 870.
 Wälder, geſchloſſene (B.) II. 311.
 Laub: (B.) II. 311.
 Nadel: (B.) II. 311.
 Wälderbildung (M.) I. 655.

- Walderbe (B.) III. 1654.
 knollige (B.) III. 1654.
 rothe (B.) III. 1654.
 schwärze (B.) III. 1655.
 Walderbsen (B.) III. 1654.
 Walderdbeere (B.) III. 2009.
 Wälderhou (M.) I. 686.
 Abtheilungen der Schichten
 des (M.) I. 686.
 Wälder, untermeerische (M.)
 I. 592.
 Waldeuse (B.) VII. 121.
 Waldfarren (B.) III. 332.
 glatter (B.) III. 335.
 schuppiger (B.) III. 332.
 wolliger (B.) III. 333.
 zwiebeltragender (B.) III.
 334.
 Waldforelle (B.) VI. 347.
 Waldhirsch (B.) VII. 1283.
 Waldhirsche (B.) III. 402.
 Waldhonig (B.) V. 1048.
 Waldhuhn, Waldhühner (B.)
 VII. 585.
 geschäcttes (B.) VII. 585.
 Kragen (B.) VII. 589.
 Waldkäspappel (B.) III. 1209.
 Waldkaggenwedel (B.) III. 313.
 Waldkirsche (B.) III. 402.
 Waldkrenzwurz (B.) III. 770.
 Waldlache (B.) III. 270.
 Waldlattich (B.) III. 716.
 Mauer (B.) III. 717.
 rother (B.) III. 717.
 violetter (B.) III. 717.
 weißer (B.) III. 717.
 Waldlattiche (B.) III. 716.
 Waldlaus (B.) V. 663.
 Waldsied (B.) III. 1150.
 Waldmauchler (B.) VII. 532.
 Waldmeister (B.) III. 843.
 Aker (B.) III. 844.
 Bräuner (B.) III. 843.
 gemeiner (B.) III. 843.
 Waldmensch (B.) VII. 1712,
 1828.
 Waldspennigkraut (B.) III. 964.
 Waldraube (B.) VII. 335.
 gemeiner (B.) VII. 336.
 Waldrapp (B.) VII. 336.
 Waldraupe (B.) III. 256.
 Waldraute (B.) VII. 922.
 Waldrebe (B.) III. 1152.
 aufrechte (B.) III. 1153.
 blaue (B.) III. 1153.
 Waldrebe, brennende (B.) III.
 1153.
 gemeine (B.) III. 1153.
 Waldreben (B.) III. 1152.
 Waldreibe (B.) III. 843.
 Waldschurken (B.) V. 430.
 Waldschnepe (B.) VII. 507.
 gemeine (B.) VII. 507.
 Waldschwein (B.) VII. 1140.
 Waldslave (B.) VI. 640.
 Waldspierstaude (B.) III. 2026.
 Waldstein et Kitaibel,
 Descriptiones et Icones
 Plantarum rar. Hunga-
 riae (B.) III. 2123.
 Waldsteinia (B.) III. 2007.
 geoides (B.) III. 2007.
 Waldsternspurre (B.) III. 1358.
 Waldstorchschnabel (B.) III.
 1170.
 Waldungen, untermeerische
 (M.) I. 592.
 Waldvenus (B.) V. 1411.
 Wald, verfeinerter, von Port-
 land (M.) I. 687, 688.
 Waldviehgras (B.) III. 413.
 Waldyest (B.) III. 1063.
 Wale, Wal (B.) VII. 993,
 1012.
 ächter (B.) VII. 1005, 1040.
 Amber (B.) VII. 1047.
 Barken (B.) VII. 995, 1013.
 Baum (B.) VII. 999.
 dummthöpfige (B.) VII. 1059.
 eigentliche (B.) VII. 1012.
 Enten (B.) VII. 1089.
 Falten (B.) VII. 1039.
 Finn (B.) VII. 1039.
 Fischbein (B.) VII. 1005.
 fleischfressende (B.) VII. 995,
 1012.
 gemeiner (B.) VII. 1014.
 Glatt (B.) VII. 1014.
 glattbäuchige (B.) VII. 1014.
 grasfressende (B.) VII. 995,
 1091.
 Grinde (B.) VII. 1084.
 grünländischer (B.) VII. 1014.
 großköpfige (B.) VII. 1013.
 Härings (B.) VII. 1084.
 mit Hornjähnen (B.) VII.
 1013.
 Knoten (B.) VII. 1006.
 Liter. der (B.) VII. 1013.
 Nar. (B.) VII. 1059.
 Wale, Nordcapen (B.) VII.
 1023, 1036.
 pflanzenfressende (B.) VII.
 1049.
 Pott (B.) VII. 1091.
 Ruder (B.) VII. 999.
 Runzel (B.) VII. 1014.
 Schnabel (B.) VII. 1040.
 Schwerd (B.) VII. 1074.
 spißbergischer (B.) VII. 1023.
 spißschnauziger (B.) VII.
 1046.
 Walrath (B.) VII. 1006,
 1047.
 Weiß (B.) VII. 1023, 1085.
 Widder (B.) VII. 1074.
 Walffischaffel (B.) V. 606.
 Walffische (B.) VII. 993. ♂.
 Wale.
 Walffischlaus (B.) V. 507, 511,
 605, 606.
 flache (B.) V. 511.
 Walvogel (B.) VII. 628.
 Walker (B.) V. 1797.
 Walker, Transact. of soc.
 of Edinburgh (B.) II.
 269.
 Walkera (B.) III. 1286.
 serrata (B.) III. 1286.
 Walkerde (M.) I. 213, 700.
 Walkerdistel (B.) III. 786.
 Wallach (B.) VII. 1234.
 Waller (B.) VI. 88.
 Wallerius, Mineralog
 (M.) I. 27.
 Wallich, N., Plantae asia-
 ticae rar. (B.) II. 272,
 281. — III. 1440, 2127.
 Tentamen Florae nepaleu-
 sis (B.) III. 2127.
 Walkakaha (B.) III. 1903.
 Wallkufe (B.) VI. 79.
 Wallunß (B.) III. 1749.
 gemeine (B.) III. 1749.
 graue (B.) III. 1751.
 oibensfrüme (B.) III. 1751.
 schwarze (B.) III. 1750.
 weiße (B.) III. 1752.
 Wallunße (B.) III. 1749.
 Wallroth, E., M., D. M.
 ♂. I. ♂. XVII.
 Annus botanicus (B.) III.
 2122.
 Flora crypt. Germaniae
 (B.) III. 299.

- Wallroth, C.**, Geschichte des Obites der Alten (B.) III. 2130.
 Naturgeschichte der Flechten (B.) II. 263. — III. 301.
 Naturgesch. der Säulchen-Flechten (B.) III. 301.
Orobanchen (B.) III. 1135.
Wallwurz (B.) III. 1091. — (M., D. W. S.) I. S. X.
 gemeine (B.) III. 1091.
Wallwurz (B.) III. 1091.
Walnut = **Wallnuß** (B.) III. 1749.
 Black- (B.) III. 1751.
 White- (B.) III. 1751.
Walpurgisfrucht (B.) III. 318, 319.
Watrath (Z.) VII. 1006, 1042, 1047.
Watrathwat (Z.) VII. 1006, 1047.
Waltröf (Z.) VII. 1436.
 gemeines (Z.) VII. 1436.
Wallroth, Fr., Flora cryptogamica Germaniae (B.) III. 174.
Walther, Floriana caroliniana (B.) III. 2134.
Waltheria (B.) III. 1196.
 americana (B.) III. 1196.
Walwurz, f. **Wallwurz**.
Walzenähren (B.) III. 382.
Walzenähren (Z.) V. 605.
 breite (Z.) V. 606.
 kurze (Z.) V. 605.
 lange (Z.) V. 606.
Walzenfische (Z.) VI. 144.
Walzenfüße (B.) III. 79.
 brauner (B.) III. 79.
Walzenhörner (Z.) V. 827.
Walzenhfer (Z.) V. 1813.
 gemeiner (Z.) V. 1813.
Walzenkacke (Z.) V. 512.
 blattförmige (Z.) V. 513.
 kammförmige (Z.) V. 513.
 walzige (Z.) V. 516.
Walzenkacke (Z.) VI. 330.
Walzenläsen (Z.) VI. 565.
 gemeine (B.) III. 565.
Walzenmücke (Z.) VI. 432.
 vierfüßige (Z.) VI. 437.
 zweifüßige (Z.) VI. 432.
Walzenquallen (Z.) V. 208.
Walzenraupen (Z.) V. 1272, 1278.
Walzenscheide (Z.) V. 497.
Walzenschnecken (Z.) V. 454.
Walzenschröter (Z.) V. 1699.
 brandiger (Z.) V. 1701.
 gedüpfelter (Z.) V. 1699.
Walzenschwerdel (B.) III. 532.
 gemeiner (B.) III. 532.
Walzenspanner (Z.) V. 1278.
Walzenspinne (Z.) V. 674.
 gemeine (Z.) V. 674.
Walzenspinnen (B.) III. 1277.
 gemeine (B.) III. 1277.
Walzenthierchen (Z.) V. 28.
 puppenförmiges (Z.) V. 28.
Walzenwürmer (Z.) V. 579.
 rüssellose (Z.) V. 579.
Wälzer (Z.) V. 610.
Wanne (Z.) IV. 331.
Wampi (B.) III. 1314.
Wandastmoos (B.) III. 296.
Wandbiene (Z.) V. 985.
Wände (M.) I. 544.
Wanderou (Z.) VII. 1800.
Wanderdroffel (Z.) VII. 64.
Wanderfalke (Z.) VII. 130.
Wanderratte (Z.) VII. 719.
Wandertaube (Z.) VII. 296.
Wandflechten (B.) III. 254, 255.
Wandfisch (Z.) VII. 312.
Wandkumpfenmoder (B.) III. 65.
Wandraupe (B.) III. 254.
Wandraupen (B.) III. 255.
 aufgeblasene (B.) III. 256.
 gemeine (B.) III. 256.
 gewimperte (B.) III. 256.
Wandraupenfdtter (Z.) V. 946.
Wandraufamen (B.) III. 1346, 1364.
Wangen (Z.) IV. 327.
Wangenhelm, Beschreibung einiger nordamer. Holzorten (B.) III. 372, 2129, 2134.
 Verhandlungen des preuß. Gartenbauvereins (B.) II. 272.
Wannenweber (Z.) VII. 129.
Wanze, Wanzen (Z.) V. 1428, 1532, 1604.
 Baum- (Z.) V. 1618.
 Berrens (Z.) V. 1619.
Wanze, Wanzen, Blatt (Z.) V. 1610.
Bilsenkrant (Z.) V. 1616.
Blasen (Z.) V. 1615.
Blüthen (Z.) V. 1615.
Distel (Z.) V. 1615.
eigenrüche (Z.) V. 1533, 1604.
gestreifte (Z.) V. 1618.
giftige, von Miana (Z.) V. 665.
gleichflügelige (Z.) V. 1533.
halbflügelige (Z.) V. 1617.
Kohl (Z.) V. 1626.
Koth (Z.) V. 1613.
Kräuter (Z.) V. 1616.
Liter, der (Z.) V. 1628.
Pflanzen (Z.) V. 1615.
Ruder (Z.) V. 1623.
Rüsterblafen (Z.) V. 1616.
Saum (Z.) V. 1617.
Schnafen (Z.) V. 1614.
Schwimm (Z.) V. 1622.
Scorpion (Z.) V. 1624.
Thier (Z.) V. 1605.
ungleichflügelige (Z.) V. 1533.
Wachholder (Z.) V. 1618.
Wasser (Z.) V. 1621.
 zweifühige (Z.) V. 1619.
Wanzenfüßer (Z.) V. 1745.
Wanzenkraut (B.) III. 1164, 1171.
 gemeines (B.) III. 1165.
 giftwidriges (B.) III. 1165.
 sinkendes (B.) III. 1164.
Wanzenkräuter (B.) III. 1164.
Wanze (B.) III. 1100.
Wapiti (Z.) VII. 1294.
Wäppl (B.) III. 1625.
Warau (Z.) VI. 625.
 el bahr (Z.) VI. 626.
 el hard (Z.) VI. 625.
War-bird (Z.) VII. 390.
Warg-Lo (Z.) VII. 1586.
Wärme (M.) I. 6. — (B.) II. 101, 163, 290. — (Z.) IV. 200, 251.
 Bedingung des Keimens (B.) II. 250.
 der Erde (M.) I. 814.
 der Thierkörper (Z.) IV. 201.
 des menschlichen Leibes (Z.) IV. 201.

- Wärme, höhere, Begünstigung des Keimens (B.) II. 250
 Wärmeentwicklung der Pflanzen (B.) II. 163.
 Liter. der (B.) II. 264
 Wärmeprocess, organischer (B.) IV. 201, 204.
 Wärmezustand, mittlerer, jährlicher (B.) II. 291.
 Warneidechse (Z.) VI. 620. S. Nahteidechse.
 Wärmwolf (Z.) VII. 1569.
 Warze (Z.) IV. 404.
 Warzen (Z.) IV. 337.
 hornige (Z.) IV. 337.
 Warzenbein (Z.) IV. 30.
 Warzenbusch (B.) III. 84.
 weißer (B.) III. 85.
 Warzenflechten (B.) III. 241.
 Warzenfresser (Z.) V. 1521.
 Warzenkrämpfe (B.) III. 932.
 gemeine (B.) III. 932.
 Warzenkürbis (Z.) V. 1745.
 kupfergrüner (Z.) V. 1745.
 Warzenpflanz (B.) III. 2063.
 Warzenwisse (B.) III. 56, 127, 128.
 Warzenpolypen (Z.) V. 161.
 gemeiner (Z.) V. 161.
 Warzenquäule = Cephea (Z.) V. 224.
 gemeine (Z.) V. 224.
 Warzenraupen (B.) III. 245.
 gedüpfelte (B.) III. 245.
 Warzenreife (B.) III. 128.
 blauer (B.) III. 128.
 fressender (B.) III. 128.
 gelber (B.) III. 128.
 mit glatter Samenhaut (B.) III. 128.
 mit warziger Samenhaut (B.) III. 129.
 papierartiger (B.) III. 128.
 rauher (B.) III. 129.
 Warzenschlange (Z.) VI. 524.
 gemeine (Z.) VI. 524.
 Warzenschnecke (Z.) V. 402.
 Warzenschwein (Z.) VII. 1139.
 vom Borgebirge der grünen Hoffnung (Z.) VII. 1139.
 - - der guten Hoffnung (Z.) VII. 1140
 Warzenschweine (Z.) VII. 1139.
 Wärzer (Z.) VI. 247.
 Waschbär (Z.) VII. 1687.
 nordamerikanischer (Z.) VII. 1687.
 ostindischer (Z.) VII. 1691.
 südamerikanischer (Z.) VII. 1689.
 Waschbären (Z.) VII. 1687.
 Waschbecken (Z.) V. 330.
 Waschgold (M.) I. 469.
 Wasser (M.) I. 6, 115. — (B.) II. 97, 98, 102, 111, 170. — (Z.) IV. 204, 223, 252.
 Wasseradler (Z.) VII. 147.
 Wasserale (B.) III. 449.
 gemeine (B.) III. 449.
 Wasseraleen (B.) III. 449.
 Wasser, als Lösungsmittel der Mineralien (M.) I. 130.
 Wasserampfer (B.) III. 1482.
 Wasseramstel (Z.) VII. 54.
 Wasseraron (B.) III. 597.
 Wasserassel (Z.) V. 614.
 Wasserbananen (B.) III. 516.
 gemeine (B.) III. 516.
 Wasserbathengel (B.) III. 1053.
 Wasser, Bedingung des Keimens (B.) II. 250.
 Wasserbildung (Z.) IV. 224.
 Wasserbirne (B.) III. 2078.
 Wasserblasen (Z.) IV. 109.
 Wasserblenden (M., D. M. S.) I. S. XXI.
 Wasserbleich (M.) I. 121, 429.
 Wasserbraunwurz (B.) III. 967.
 Wasserbrodwurzel (B.) III. 596.
 Wasserbutterblume (B.) III. 1147.
 Wasser, Chemische Bestandtheile des (B.) II. 97.
 Wasserconchylien, fossile (M.) I. 632.
 Wasserdampf, als Ursache der vulcanischen Erscheinungen (M.) I. 815.
 Wasserdämpfe beim Ausbruch eines Vulcans (M.) I. 783, 797.
 Wasserdost (B.) III. 741.
 gemeine (B.) III. 741.
 purpurrothe (B.) III. 741.
 Schweiß (B.) III. 741.
 Vanillen (B.) III. 742.
 Wasserdosten (B.) III. 741.
 Wasserdunst (Z.) IV. 217, 222.
 Wasserehrenpreis (B.) III. 995.
 Wasser, Einwirkung des, auf die Gesteine (M.) I. 581.
 Wassereppich (B.) III. 1837.
 Wasserräden (B.) II. 18. — III. 177, 178, 199.
 Wasserfälle (M.) I. 556.
 Wasserfaller (Z.) V. 1458.
 Wasserfarben (M., D. M. S.) I. S. XVIII.
 Wasserfarren (B.) III. 307, 309, 319.
 Wasserfeder (B.) III. 449, 965.
 Wasserfedern (B.) III. 965.
 Wasserfenchel (B.) III. 1827.
 Wasserfenchelsäfer (Z.) V. 1644.
 Wasserfette (M., D. M. S.) I. S. XVII.
 Wasserfloh (Z.) V. 609.
 Wasserflohfliegen (Z.) V. 1458, 1485.
 Wasserflotten (M.) I. 638.
 Wasserfrosch (Z.) VI. 473.
 Wasserfuchschwanz (B.) III. 392.
 Wasserfutterale (Z.) V. 1239.
 Wasserfuchschwanz (Z.) V. 617.
 Wassergarben (B.) III. 344.
 ährenförmige (B.) III. 344.
 Wassergewisse (B.) III. 451.
 gemeines (B.) III. 451.
 Wassergöbde (B.) III. 1881.
 ägyptische (B.) III. 1881.
 indische (B.) III. 1881.
 Wassergödden (B.) III. 1881.
 Wassergödsen (Z.) V. 805.
 Wasserhaden (B.) III. 1366.
 gemeine (B.) III. 1366.
 Wasserharze (M., D. M. S.) I. S. XVII.
 Wasserhaie (Z.) VII. 826.
 Wasserhaut (Z.) IV. 153.
 Wasserhäute (Z.) IV. 223.
 Wasserhehl (M.) I. 98.
 Wasserheppen (B.) III. 1961.
 gemeine (B.) III. 1961.
 Wasserholder (B.) III. 1855, 1857.
 immergrüner (B.) III. 1856.
 wilder (B.) III. 1655.
 Wasserhühner (Z.) VII. 562.
 Wasserz (Z.) VII. 490.
 Wasserhund (Z.) V. 39.
 Wasserhund (Z.) VII. 1557.

Wasserjungfer (Z.) V. 1488, 1490.
 breite (Z.) V. 1493, 1497.
 bunte (Z.) V. 1498.
 gelbe (Z.) V. 1497.
 gemeine (Z.) V. 1497.
 goldgrüne (Z.) V. 1497.
 graue (Z.) V. 1498.
 große (Z.) V. 1497.
 kleine (Z.) V. 1498.
 lange (Z.) V. 1497.
 schwarze (Z.) V. 1498.
 Wasserjungfern (Z.) V. 1488, 1489.
 Wasserläufer (Z.) V. 1726.
 Wasserfals (Z.) V. 556.
 Wasserfalte (D. M. S., XIII.)
 = Wavellite (M.) I. 185.
 Wasserties (M.) I. 402.
 Wassertiesel (D. M. S., X.)
 = Dvale (M.) I. 146.
 Wasserföhnen (M., D. M. S.)
 I. S. XVI.
 Wasserkräuter (B.) III. 308.
 Wasserfröte (Z.) VI. 480.
 stinkende (Z.) VI. 482, 487.
 Wasserfröden (Z.) VI. 480.
 Wasserfrosch, f. Wasserermotten.
 Wasserfroschen (B.) III. 264.
 fßbende (B.) III. 265.
 gedüpfste (B.) III. 265.
 schwimmende (B.) III. 265.
 Wassertauf (M.) I. 556.
 Wasserläufer (Z.) V. 1621.
 Wasserläufer (Z.) VII. 493.
 Brunch (Z.) VII. 494.
 dunkler (Z.) VII. 495.
 Gambets (Z.) VII. 494.
 großer (Z.) VII. 493.
 heller (Z.) VII. 495.
 kleiner (Z.) VII. 494.
 punctierter (Z.) VII. 493.
 schwarzer (Z.) VII. 495.
 Zeich (Z.) VII. 496.
 Wasserlilie (B.) III. 536.
 Wasserlinsen (B.) III. 1191.
 Wasserlinsen (B.) III. 337.
 höckerige (B.) III. 338.
 kleine (B.) III. 338.
 Kreuz (B.) III. 338.
 vierwurzelige (B.) III. 338.
 Wassermaus (Z.) VI. 501.
 Wassermelon (B.) III. 829.
 Wassermeer (B.) III. 1837.
 breiter (B.) III. 1837.

Wassermerke (B.) III. 1837.
 Wassermetalle (M., D. M. S.) I. S. XXII.
 Wassermitze (Z.) V. 671.
 eingedrückte (Z.) V. 671.
 gemeine (Z.) V. 671.
 Wassermineralien (M.) I. 135.
 (D. M. S.) I. S. IV, XIII. = Salze (M.) I. 283 zc.
 Wassermolch (Z.) VI. 454.
 großer (Z.) VI. 457.
 kleiner (Z.) VI. 455.
 mittlerer (Z.) VI. 456.
 Wassermolche (Z.) VI. 454.
 Wassermoose (B.) III. 178, 181.
 Liter. über (B.) III. 299.
 Wasserermotten (Z.) V. 1239, 1458.
 gestreifte (Z.) V. 1461.
 Wassernebel (B.) III. 1792.
 Wassernebelwurzel (B.) III. 2007.
 Wasserneß (B.) II. 343. — III. 1871.
 gemeine (B.) III. 1872.
 zweyhörnige (B.) III. 1872.
 Wasserneße (B.) III. 1872.
 Wasserrocher (M., D. M. S.) I. S. XIX.
 Wasserorgan, der Pflanze (M.) I. 9.
 der Thiere (M.) I. 9.
 Wasserpfeffer (B.) III. 1356, 1479.
 rother (B.) III. 597.
 Wasserpflanzen (B.) II. 307.
 Wasserpieper (Z.) VII. 51.
 Wasserrabe (Z.) VII. 415.
 Wasserröhle (B.) III. 246.
 Wasserfälle (Z.) VII. 563.
 Wasserratte (Z.) VII. 723.
 Wasserrepen (Z.) V. 1239.
 Wasserrebe (B.) III. 1863.
 dornige (B.) III. 1863.
 holderartige (B.) III. 1864.
 Wasserreiben (B.) III. 1863.
 Wasserreich (B.) II. 3.
 Wasserriemen (B.) III. 340.
 gemeiner (B.) III. 340.
 Wasserfalsate (B.) III. 453.
 gemeiner (B.) III. 454.
 Wasserfalsphyre (M.) I. 163.
 Wasserfalschen (Z.) V. 1239.

Wasserfalschen (B.) III. 1688.
 gemeine (B.) III. 1689.
 Wasserfalschierling (B.) III. 1828.
 gemeiner (B.) III. 1828.
 Wasserfalschierlinge (B.) III. 1828.
 Wasserfalschlängel (Z.) V. 565.
 gemeines (Z.) V. 565.
 gezügeltes (Z.) V. 566.
 Wasserfalschlängen (Z.) VI. 523.
 Wasserfalschlauch (B.) III. 957.
 gemeiner (B.) III. 957.
 Wasserfalschlänche (B.) III. 957.
 Wasserfalschlinger (Z.) VI. 529.
 Wasserfalschmele (B.) III. 413.
 Wasserfalschnake (Z.) V. 728, 734.
 braune (Z.) V. 734.
 graue (Z.) V. 735.
 Wasserfalschnaken (Z.) V. 728.
 Wasserfalschneden (Z.) V. 428.
 ächte (Z.) V. 428.
 Wasserfalschneider (Z.) VII. 392.
 Wasserfalschnepstein (Z.) VII. 506.
 Wasserfalschwan (Z.) V. 27.
 gemeiner (Z.) V. 27.
 Wasserfalschwäger (Z.) VII. 54.
 Wasserfalschwerdel (B.) III. 535.
 deutscher (B.) III. 538.
 florentinischer (B.) III. 537.
 gemeiner (B.) III. 535.
 grasartiger (B.) III. 535.
 prächtiger (B.) III. 537.
 stinkender (B.) III. 536.
 Wasserfalsseifen (M., D. M. S.) I. S. XV.
 Wasserfalspatschnucken (Z.) V. 431.
 Wasserfalspechte (Z.) VII. 219.
 Wasserfalspiel (Z.) VI. 445.
 Wasserfalspinne (Z.) V. 671, 685.
 gemeine (Z.) V. 685.
 rothe (Z.) V. 671.
 Wasserfalspinnen (Z.) V. 685.
 Wasserfalswismans (Z.) VII. 950.
 Wasserfalslächchen (B.) III. 182.
 Wasserfalslerne (B.) III. 343.
 gemeiner (B.) III. 343.
 Wasserfalsstoff (M.) I. 6, 7, 113, 114. — (B.) II. 97, 99, 1001, III. — (Z.) IV. 203, 217.
 Wasserfalsstoffgas (B.) II. 102.
 geschwefeltes (B.) II. 99.
 Wasserfalsfalte (D. M. S., XII.)
 = Serpentine (M.) I. 221.

- Wassertaufendblatt (B.) III. 344.
 Wassertheier (M.) I. 163, 551, 705.
 Wasserthiere (Z.) V. 8.
 Wasserthone (D. M. S., XI.) = Thonschiefer (M.) I. 509.
 Wassertreter (Z.) V. 1621.
 gemeiner (Z.) V. 1621.
 grauer (Z.) VII. 490.
 rother (Z.) VII. 491.
 Wasser, ungarisches (B.) III. 1072.
 Wasserviehgras (B.) III. 412.
 Wasservögel (Z.) VII. 383.
 senkrecht (Z.) VII. 404.
 wagrecht (Z.) VII. 383.
 Wasserwulst (M.) I. 777.
 Wasserwanze (Z.) V. 1621.
 braune (Z.) V. 1626.
 schmale (Z.) V. 1627.
 Wasserwanzen (Z.) V. 1621.
 Wasserwolf (Z.) V. 40.
 Wasserzunge (B.) III. 1963.
 Water-leaf (B.) III. 1076.
 -mole (Z.) VII. 837.
 -moss (B.) III. 451.
 Watson, Vertheilung der Gewächse Großbritannien, überf. v. Heilschmied (B. II. 383.
 Watsonia (B.) III. 532.
 meriana (B.) III. 532.
 Wattfisch (Z.) VI. 366.
 Wattle-Bird (Z.) VII. 334.
 Wau (B.) II. 372. — III. 1372.
 — (M., D. M. S.) I. S. XVII.
 gelber (B.) III. 1373.
 gelblicher (B.) III. 1373.
 wofsfriedender (B.) III. 1373.
 Wauden (B.) III. 1372.
 Waue (B.) III. 1372.
 Wavellit (M.) I. 185.
 Wavellite (M., D. M. S.) I. S. XIII.
 Waxwing (Z.) VII. 80.
 Weakfish (Z.) VI. 246.
 Weald (M.) I. 1686.
 Weald clay (M.) I. 686.
 Wealden (M.) I. 686.
 Weasel (Z.) VII. 1497.
 Weber (Z.) V. 691, 1702.
 Weber, fernwissenschaftliche Literatur (B.) II. 385.
 Friedr., De auge aquntium (Z.) VI. 407.
 Prodrumus historiae muscorum hepaticorum (B.) III. 301, 2119.
 Tabula muscorum frondosorum (B.) III. 302.
 G., Spicilegium plantarum erip. Herciniae (B.) III. 299.
 Webera (B.) III. 294, 852, 880.
 eorymbosa (B.) III. 880.
 tetrandra (B.) III. 852.
 Weberdistel (B.) III. 786.
 Weberknecht (Z.) V. 673.
 Webermüthen (Z.) V. 669.
 Weberischfischen (Z.) V. 461.
 ächtes (Z.) V. 461.
 kleines (Z.) V. 461.
 unächtes (Z.) V. 461.
 Weberispusten (B.) III. 1855.
 Weber und Mohrs Beitrage zur Naturkunde (B.) II. 283.
 — — Botan. Taschenbuch (B.) III. 302.
 Webervogel (Z.) VII. 314.
 brauner (Z.) VII. 314.
 gelber (Z.) VII. 315.
 grauer (Z.) VII. 315.
 grüner (Z.) VII. 315.
 Webervögel (Z.) VII. 314.
 Webro (Z.) VII. 892.
 Weder (Z.) VII. 88.
 gemeiner (Z.) VII. 88.
 Wedel (B.) II. 27.
 Wedelaffen (Z.) VII. 1759.
 eigentliche (Z.) VII. 1760.
 kurzohrige (Z.) VII. 1762.
 Wedelia (B.) III. 748.
 Wedelius, O. W., Centuria Exercitat. med. philologicarum (B.) III. 2131.
 Wedelschleipen (B.) III. 193.
 gemeine (B.) III. 194.
 kalkhaltige (B.) III. 194.
 Wedelschwideln (B.) III. 601.
 gemeine (B.) III. 601.
 Weeg-Boonen (B.) III. 1690.
 Weever (Z.) VI. 80.
 Wef (Z.) VI. 214.
 Wegdistel (B.) III. 733.
 Wegdorn (B.) III. 1744.
 Färber (B.) III. 1745.
 immergrüner (B.) III. 1745.
 Wegdorne (B.) III. 1744.
 Wegrich (B.) III. 1471.
 breiter (B.) III. 1472.
 mittlerer (B.) III. 1472.
 Sand (B.) III. 1473.
 spitzer (B.) III. 1471.
 Strand (B.) III. 1472.
 strauchartiger (B.) III. 1473.
 Wegeriche (B.) III. 1452, 1453, 1470, 1471.
 Wegerichsalter (Z.) V. 1137, 1157.
 Weglerche (Z.) VII. 291.
 Wegpflanzen (B.) II. 310.
 Wegschnecke (Z.) V. 419.
 rothe (Z.) V. 419.
 schwarze (Z.) V. 420.
 Wegwarte (B.) III. 723.
 gelbe (B.) III. 717, 721.
 gemeine (B.) III. 723.
 Wegwarten (B.) III. 723.
 Wegwartenjochkaiser (Z.) V. 1753.
 Wegweife (Z.) V. 949.
 Wehreit (M., D. M. S.) I. S. XVIII.
 Weiß, altes (Z.) VI. 104, 105.
 Weibchen (Z.) V. 462.
 Weichen (Z.) IV. 328.
 Weichflosser (Z.) VI. 16.
 Weichflügler (Z.) V. 1706, 1736.
 Weichlinge (B.) III. 2063.
 Weichmanganerz (M.) I. 334.
 blätteriges (M.) I. 335.
 dichtes (M.) I. 335.
 erdiges (M.) I. 335.
 strahltes (M.) I. 335.
 Weichspitzkaiser (Z.) V. 1778.
 gemeiner (Z.) V. 1778.
 Weichschnäbel (Z.) VII. 486.
 Weichsel (B.) III. 2049.
 doppelte (B.) III. 2051.
 Herz (B.) III. 2051.
 Mandel (B.) III. 2051.
 Möllen (B.) III. 2051.
 ostheimer (B.) III. 2051.
 Pelz (B.) III. 2051.
 — süße (B.) III. 2052.
 pfälzer (B.) III. 2051.
 Pfirsich (B.) III. 2052.
 Pfannens (B.) III. 2051.

- Weichsel, reine (B.) III. 2051.
 saure (B.) III. 2051.
 schwarze (B.) III. 2051.
 Stein (B.) III. 2049.
 süße (B.) III. 2051.
 Weichseln (B.) III. 2049.
 Weichselwein (B.) III. 2051.
 Weichshiere (Z.) IV. 353, 572, 578.
 Weide (B.) III. 1532.
 Bach (Z.) III. 1533.
 Band (B.) III. 1535.
 Bruch (B.) III. 1533.
 Busch (B.) III. 1534.
 Dorn (B.) III. 1535.
 Glas (B.) III. 1534.
 Korb (B.) III. 1535.
 Kraut (B.) III. 1533.
 kriechende (B.) III. 1534.
 Leder (B.) III. 1534.
 Mandel (B.) III. 1534.
 Palm (B.) III. 1534.
 Rahn (B.) III. 1119.
 Rosen (B.) III. 1533.
 Saal (B.) III. 1534.
 Silbers (B.) III. 1535.
 Thranen (B.) III. 1535.
 Trauer (B.) III. 1533.
 Werst (B.) III. 1534.
 Weiden (B.) III. 1532.
 Rahn (B.) III. 1119.
 Weidenblatt (Z.) VI. 311.
 Weidenblattwespe (Z.) V. 887.
 Weidenbohrer (Z.) V. 1088, 1092, 1322.
 Weidencarmis (Z.) V. 1316.
 Weidengranten (B.) III. 873.
 gemeine (B.) III. 874.
 Weidenhähnen (Z.) V. 1668.
 gezähnetes (Z.) V. 1670.
 Weidenirgeln (B.) III. 1936.
 gemeine (B.) III. 1936.
 Weidenmotte (Z.) V. 1357.
 Weidenmullfäden (Z.) V. 1782.
 schwarze (Z.) V. 1782.
 Weidenrappel (B.) III. 104.
 Weidenwolle (B.) III. 98.
 Weidenpflanz (B.) III. 133.
 Weidenrappel (B.) III. 93.
 Weidenröschen (B.) III. 1875.
 Weidenröschen (Z.) V. 750.
 Weidenröschen (B.) III. 1375.
 Weidenröschen (Z.) V. 1118, 1355.
 Weidenröschen (Z.) VII. 30.
 großer (Z.) VII. 31.
 kleiner (Z.) VII. 30.
 Weidenröschen (B.) III. 1875, 1881.
 gemeiner (B.) III. 1882.
 rother (B.) III. 1882.
 Schoten (B.) III. 1875.
 Weidenröschen (B.) III. 1788, 1870, 1881.
 Weigel, Bestimmung der Schlangenarten (Z.) VI. 688.
 Weig, Weihe (Z.) VII. 135, 139.
 Gabel (Z.) VII. 135.
 Korn (Z.) VII. 139.
 Ringel (Z.) VII. 139.
 Ross (Z.) VII. 139.
 Weihe, A., Deutsche Gräser (B.) III. 2133.
 Weihe et Sprengel, De Nectaris (B.) II. 272.
 Weichsel (Z.) V. 330.
 Weidrauch (B.) III. 1762, 1763.
 — (M., D. M. S.) I. S. XVII. — (B.) III. 350 ff., 360 ff.
 ächter (B.) III. 360, 1763.
 Juden (B.) III. 929.
 Weidrauchsarten (B.) III. 321.
 gemeiner (B.) III. 321.
 Weidrauchsarten (B.) III. 348.
 Weidrauchsarten (B.) III. 1762.
 gezähnte (B.) III. 1762.
 glatte (B.) III. 1762.
 Weidrauchsarten (B.) III. 1762.
 Weidrauchsarten (B.) III. 362.
 Wein (M., D. M. S.) I. S. XV. — (B.) II. 353. — III. 1858 ff.
 Weinblatträfer (Z.) V. 1798.
 Weinbergsschnecke (Z.) V. 421.
 rauhe (Z.) V. 421.
 Weineßig (B.) III. 1868.
 Weingährung (B.) II. 141.
 Weingasse (Z.) VI. 315.
 Weingeist (M., D. M. S.) I. S. XVII. — (M.) I. 130. — (B.) II. 111, 112. — III. 1868.
 Weinhähnel (Z.) V. 1509.
 Weinhese (B.) III. 1869.
 Weinhahn (B.) III. 193.
 Weinfraut (B.) III. 316.
 Weinfraut (B.) III. 559.
 Weinmann, Hymeno. et Gasteromycetes Rossiae (B.) III. 174.
 Weinmannia (B.) III. 1994.
 glabra (B.) III. 1995.
 Weinpalm (B.) III. 654.
 Weinpflanzen (B.) III. 654, 695.
 gebogene (B.) III. 655.
 gemeine (B.) III. 654.
 Weinpflanz (B.) III. 2063.
 Weinpflanzen (B.) II. 353.
 Weinpflanz (Z.) V. 1351, 1379.
 Weinpflanz (B.) III. 1867.
 gemeine (B.) III. 1857.
 wilde (B.) III. 1870.
 Weinpflanz (B.) III. 1788, 1867.
 Weinpflanz (B.) III. 2018, 2021.
 kleine (B.) III. 2022.
 Weinpflanz (B.) III. 654.
 Weinpflanz (B.) II. 111, 122.
 Weinpflanz (B.) III. 1413.
 Weinpflanz (Z.) V. 1377, 1379.
 großer (Z.) V. 1379.
 größter (Z.) V. 1378.
 kleiner (Z.) V. 1377.
 Weinpflanz (B.) III. 1772.
 chilesische (B.) III. 1773.
 gemeine (B.) III. 1772.
 Weinpflanz (B.) III. 1772.
 Weinpflanz (B.) III. 1868, 1869.
 aufstöcher (M., D. M. S.) I. S. XIV.
 gereinigter (B.) III. 1869.
 Weinpflanz (M., D. M. S.) I. S. XIV. — (B.) II. 123.
 Weinpflanz (M., D. M. S.) I. S. XIV.
 Weinpflanz (M.) I. 134. — (B.) II. 122. — III. 1869.
 Weinpflanz (B.) II. 353. — III. 1867.
 wider (B.) III. 1870.
 Weinpflanz (B.) III. 1868.
 Wein, wider (B.) III. 1867.
 Weinpflanz (B.) III. 695.
 gemeine (B.) III. 695.
 Weinpflanz (Z.) IV. 31.
 Weiss, Fr. G., Plantae crypt. florae goetting. (B.) III. 299.

- Weiß, Professor der Mineralogie (M.) I. 30, 43, 89.
 Weisantimonerz (M.) I. 345.
 Weisarseniterz (M.) I. 346.
 Weisaugen (Z.) V. 465.
 Weißbirkenmotte (Z.) V. 1318.
 Weißbirne (B.) III. 2080.
 Weißbleyerz (M.) I. 370, 726.
 Weißbuche (B.) III. 1541.
 Weißbuchenspinner (Z.) V. 1341.
 Weißdorn (B.) III. 2064.
 amerikanischer (B.) III. 2065.
 gemeiner (B.) III. 2065.
 rother (B.) III. 2066.
 Weißdornblattwespe (Z.) V. 886.
 Weißdornweide (B.) III. 2064.
 Weißdornmotte (Z.) V. 1344.
 Weißdornspinner (Z.) V. 1355.
 Weißdrossel (Z.) VII. 58.
 Weiße (Z.) VII. 1853.
 Weißerde (M.) I. 208.
 Weißerz (M.) I. 407.
 Weißfisch (Z.) VI. 341.
 Weißfisch (Z.) VII. 1023, 1085.
 Weiß-Fischbein (Z.) V. 534.
 Weißfische (Z.) VI. 288.
 Weißfleck (Z.) V. 1370.
 Weißkaffee (Z.) VI. 297.
 Weißkochen (Z.) VI. 363.
 Weißkorn (Z.) VI. 345.
 Weißgangfisch (Z.) VI. 366.
 Weissia (B.) III. 279.
 cirrata (B.) III. 279.
 lanceolata (B.) III. 279.
 mutabilis (B.) III. 279.
 verticillata (B.) III. 279.
 viridula (B.) III. 279.
 Weisit (M.) I. 198.
 Weißkohl (Z.) VII. 34.
 Weißkirschen (B.) III. 2053.
 Weißkraut (B.) III. 1404.
 Weißliegende (M.) I. 734.
 Weißling (Z.) V. 1395.
 Baum (Z.) V. 1396.
 Kohle (Z.) V. 1397.
 Kreuz (Z.) V. 1399.
 Kraut (Z.) V. 1399.
 Rüben (Z.) V. 1398.
 Senf (Z.) V. 1399.
 Weißlinge (B.) III. 150.
 Weißlinge (Z.) V. 1388, 1395.
 Weißmetallfies (M.) I. 409.
 Weißnase (Z.) VII. 1809.
- Weißnase, eigentliche (Z.) VII. 1809.
 Weißschwanz (Z.) VII. 44.
 Weißspecht (Z.) VII. 272.
 Weißspeckglaserz (M.) I. 345.
 Weißstein (M.) I. 484, 485, 486, 489.
 feldspathiger (M.) I. 769.
 Weißsteinerz = Weisstein-
 erz (M.) I. 434.
 Weißtanne (B.) III. 331.
 Weißteflerz (M.) I. 434.
 Weißmal (Z.) VII. 1023,
 1085.
 Weißwürmer (Z.) V. 542.
 Weißwurz (B.) III. 626.
 Weitmäuler (Z.) VI. 73.
 Weitmund (Z.) V. 479.
 Weitsichtigkeit (Z.) IV. 292.
 Weizen (B.) II. 344. — III.
 389.
 ausdauernde (B.) III. 390.
 Bart (B.) III. 389.
 Buch (B.) III. 1480.
 englischer (B.) III. 389.
 gemeiner (B.) III. 389.
 jährliche (B.) III. 389.
 Kleber- und Stärkegehalt
 des (B.) II. 119.
 Kuh (B.) III. 997.
 polnischer (B.) III. 390.
 Sommer (B.) III. 389.
 türkischer (B.) III. 400.
 Winter (B.) III. 389.
 Weizenbier (B.) III. 389.
 Weizenbrod (B.) III. 389.
 Weizenmehl (B.) III. 389.
 Weizen, f. Weizen.
 Wejack (Z.) VII. 1494.
 Wellenhorn (Z.) V. 472.
 aufgeblasenes (Z.) V. 474.
 buntes (Z.) V. 472.
 gemeines (Z.) V. 472.
 gestricheltes (Z.) V. 473.
 glattes (Z.) V. 473.
 Wellenhörner (Z.) V. 472.
 Wellenkalk (M.) I. 721.
 Wellenmoos (B.) III. 289.
 Wellenstrichraupen (Z.) V.
 1310.
 Wells, overflowing (M.) I.
 683.
 Wels (Z.) VI. 82, 86. G.
 Welse.
 Welschbirne (B.) III. 2079.
- Welsch'orn (B.) II. 345. —
 III. 400.
 gemeines (B.) III. 400.
 Kleber- und Stärkegehalt
 des (B.) II. 119.
 Welschman (Z.) VI. 261.
 Welse (Z.) VI. 82.
 ägyptischer (Z.) VI. 90.
 amerikanischer (Z.) VI. 90.
 brasilischer (Z.) VI. 92.
 Büschels (Z.) VI. 86.
 eigentlicher (Z.) VI. 86.
 gemeiner (Z.) VI. 86.
 Spanischer (Z.) VI. 82.
 häutiger (Z.) VI. 93.
 Kasens (Z.) VI. 92.
 Kreuz (Z.) VI. 90.
 nachte (Z.) VI. 84.
 Nagel (Z.) VI. 84.
 Ohr (Z.) VI. 90.
 Pauzer (Z.) VI. 82.
 Platz (Z.) VI. 84.
 Schaf (Z.) VI. 92.
 Butcan (Z.) VI. 90.
 Zitter (Z.) VI. 85.
 Weltauge (M.) I. 147.
 Weltindividuen = Thiere (B.)
 II. 5.
 Wettrichtigkeit (Z.) IV. 262.
 Wendeln (B.) III. 482.
 weiße (B.) III. 482.
 Wendeltreppe (Z.) V. 434.
 ächte (Z.) V. 434.
 unächte (Z.) V. 434.
 Wenderoth, Versuch einer
 Charakteristik der Wege-
 tation von Kurhessen
 (B.) II. 383.
 Wendhals (Z.) VII. 209.
 gemeiner (Z.) VII. 209.
 Wendland, De aculis
 aphyllis (B.) III. 2104.
 Ericarum Icones (B.) III.
 1133.
 Hortus herrenhusanus (B.)
 III. 2120.
 Sammlung von Pflanzen
 (B.) III. 2121.
 Wendlandia (B.) III. 859.
 tinctoria (B.) III. 859.
 Wendjehe (Z.) VII. 12.
 Wenigbältige (Pflanzen) (B.)
 III. 1958, 1978.
 Wenigsältige (Pflanzen) (B.)
 III. 1787, 1789.

- Wenigläuzend (M.) I. 95.
 Wentockfalk (M.) I. 759.
 Wenlock rocks (M.) I. 759.
 Wenzel, Structur der Feden (Z.) VII. 674.
 Wepfer, J., Historia Cicutae aquaticae (B.) III. 2105.
 Werkstücker (Z.) V. 1686.
 q. meiner (Z.) V. 1687.
 Werfweide (B.) III. 1534.
 Werlingen (B.) III. 1310.
 Wernuth (B.) III. 762.
 ächter (B.) III. 763.
 aegyptischer (B.) III. 764.
 Feld- (B.) III. 763.
 Rükens- (B.) III. 762.
 Meer- (B.) III. 759.
 palästiniſcher (B.) III. 764.
 römischer (B.) III. 763.
 tatarischer (B.) III. 763.
 Wermuth (B.) III. 762.
 Werner, Atlas des oiseaux d'Europe (Z.) VII. 667.
 Vermes intestinales (Z.) V. 558.
 Werner, Abraham Gottlob, Reformator der Mineralogie, Verf. der Schrift: Von d. äußerlichen Kennzeichen der Fossilien (M.) I. 28, 29, 88, 96, 407, 475, 572, 677.
 Geologisches System (M.) I. 579.
 Wernerit (M.) I. 183.
 Werra (Z.) V. 1528.
 Wersen (B.) III. 1729, 1746.
 Kletters (B.) III. 1731.
 Krauts (B.) III. 1730.
 Ruthens (B.) III. 1731.
 Sauers (B.) III. 1731.
 Weßpe, Weßpen (Z.) V. 836, 894, 958.
 Biennens (Z.) V. 954.
 Blatt- (Z.) V. 874.
 Dach- (Z.) V. 968.
 einsame (Z.) V. 955.
 Erd- (Z.) V. 960.
 Feld- (Z.) V. 959.
 Gall- (Z.) V. 853.
 gemeine (Z.) V. 955.
 Gold- (Z.) V. 851.
 Grab- (Z.) V. 895.
 Spähens (Z.) V. 895.
 Weiß, Weßpen, Holz- (Z.) V. 892.
 Knies (Z.) V. 847.
 Knoppers- (Z.) V. 869.
 Maurer- (Z.) V. 955.
 Papier- (Z.) V. 958.
 Papp- (Z.) V. 972.
 Saft- (Z.) V. 895, 945.
 Säng- (Z.) V. 873.
 Sand- (Z.) V. 945, 947.
 Schlupf- (Z.) V. 837, 839.
 Schwanz- (Z.) V. 836.
 Sichel- (Z.) V. 843.
 Sieb- (Z.) V. 949.
 Töpfers- (Z.) V. 953.
 Wiver- (Z.) V. 844.
 Weß- (Z.) V. 949.
 Zellen- (Z.) V. 955.
 Zweig- (Z.) V. 849.
 Weßpenaar (Z.) VII. 138.
 Weßpenstege (Z.) V. 814.
 Weßpenmucken (Z.) V. 814.
 Westrumb, De helminthibus acanthocephalis (Z.) V. 558.
 Wetter, böie (M.) I. 742.
 ersteude (M.) I. 742.
 schlagende (M.) I. 742.
 Wetterfisch (Z.) VI. 283.
 Wetterling (Z.) VI. 292.
 Wetterrose (B.) III. 1221.
 Wettertrahl (Z.) V. 1424.
 Weßschiefer (M.) I. 484, 753, 766.
 Weymouth-Red (M.) I. 692.
 Weymuthsichte (B.) III. 349.
 Wha-tapona-Roo (Z.) VII. 905.
 Wheal-Maudlin (M.) I. 326.
 Wheat (B.) III. 389.
 Whimbrel (Z.) VII. 508.
 Whin sill (M.) I. 757.
 Weip-poor-will (Z.) VII. 112.
 Whistling, Deconom. Pflanzenfunde (B.) II. 384. — III. 2129.
 White, Journ. of a Voyage to New-South-Wales (Z.) VI. 672.
 White-Bait (Z.) VI. 371.
 White Owl (Z.) VII. 125.
 -Walnut (B.) III. 1758.
 -wood (B.) III. 1008.
 Whiting (Z.) VI. 152, 246, 248, 260.
 Wiede (B.) III. 1653.
 Futter- (B.) III. 1653.
 Krons (B.) III. 1621.
 Vogets (B.) III. 1563.
 Widel (B.) II. 42.
 Widelaffen (Z.) VII. 1730.
 Widelstüchlein (Z.) VII. 588.
 gemeine (Z.) VI. 588.
 Widelvolze (B.) III. 69.
 rother (B.) III. 69.
 Widen (B.) III. 1615, 1619, 1651, 1652, 1653.
 Widenflecher (Z.) V. 1660.
 Widder (Z.) VII. 1338.
 Widderdelsphin (Z.) VII. 1074.
 Widderfärer (Z.) V. 1698.
 gebänderter (Z.) V. 1698.
 gestholziger (Z.) V. 1698.
 Widderlein (Z.) V. 1082, 1128, 1369.
 Widderloß (B.) III. 1361.
 Widderwal (Z.) IV. 1074.
 Widerthone (B.) III. 285, 330.
 alsocariger (B.) III. 286.
 güldener (B.) III. 286.
 kunsförmiger (B.) III. 286.
 rother (B.) III. 328, 330.
 wachholderartiger (B.) III. 286.
 welliger (B.) III. 286.
 zierlicher (B.) III. 986.
 Widwal (Z.) VII. 68.
 gemeiner (Z.) VII. 68.
 Widgeon (Z.) VII. 461.
 Wied, Prinz Mar v., Abhandlungen zur Naturgeschichte v. Brasilien (Z.) VI. 685.
 Wiedemann, Auserwähltes päinische zweygestülzte Insecten (Z.) V. 831.
 Diptera exotica (Z.) V. 830.
 Nova Dipteronum genera (Z.) V. 830.
 Wiederholungshympathien (Z.) IV. 319.
 Wiederfärer (Z.) VII. 1242.
 mit Hörnern (Z.) VII. 1280.
 ohne Hörner (Z.) VII. 1244.
 Wiedehopf (Z.) VII. 202.
 gemeiner (Z.) VII. 202.
 Wiegmann, (M.) I. 363.

Wiegmann, Archiv für Naturgeschichte (B.) II. 262. — (3) V. 1825.
 Bastarderzeugung im Pflanzenreiche (B.) II. 283.
 Herpetologia mexicana (3.) VI. 689.
 Wiehern (3.) VII. 1234.
 Wiener Sandstein (M.) I. 680
 Wiesel (3.) VII. 1497.
 Deutel (3.) VII. 918.
 Scher (3.) VII. 1497.
 Wiesen (B.) II. 313.
 Wiesenammer (3.) VII. 281.
 Wiesenbadrian (B.) III. 788.
 Wiesenbügel (B.) III. 470.
 Wiesenschneppreis (B.) III. 996.
 Wiesenerz (M.) I. 363.
 Wiesenfischschwanz (B.) III. 392.
 Wiesengeißbart (B.) III. 206.
 Wiesengräser (B.) III. 412.
 Wiesenhund (3.) VII. 761.
 Wiesenlee (B.) III. 1635.
 Wiesenkleppinner (3.) V. 1347.
 Wiesenknopf (B.) III. 2002.
 canadischer (B.) III. 2003.
 größer (B.) III. 2002.
 Wiesenkübse (B.) III. 2002.
 Wiesenkrasse (B.) III. 1397.
 bittere (B.) III. 1397.
 gemeine (B.) III. 1398.
 Wiesenkrassen (B.) III. 1397.
 Wiesenmurmeltier (3.) VII. 761.
 Wiesenrüben (B.) III. 1810.
 Wiesenpflanzen (B.) II. 310, 354.
 Wiesenpieper (3.) VII. 51.
 Wiesenpütz (B.) III. 153.
 Wiesenpitze (B.) III. 146.
 Wiesenpippau (B.) III. 716.
 Wiesenraupe (3.) V. 1295.
 Wiesenraute (B.) III. 1151.
 Feld (B.) III. 1152.
 gelbe (B.) III. 1151.
 kleine (B.) III. 1151.
 Wiesenrauten (B.) III. 1151.
 Wiesenringetraupe (3.) V. 1341.
 Wiesenrösche (B.) III. 1073.
 Wiesenröschen (B.) III. 302.
 Wiesenrösche (3.) V. 753.
 Wiesenröschen (3.) VII. 565.
 Wiesenröschen (B.) III. 414.
 Wiesenröschen (B.) III. 560.

Wiesendorschuhabel (B.) III. 1176.
 Wiesenwischgras (B.) III. 413.
 Wig (3.) VII. 1417.
 Wight, R., Contributions to the Botany of India (B.) III. 2127.
 Illustrations of Indian Botany (B.) III. 2127.
 Wight et Arnott, Prodromus Florae nepal. (B.) III. 1447.
 Wight, R., et Walker-Arnott, Prodromus Florae Indiae orient. (B.) III. 2127.
 Wikström, Dissert. de Daphne (B.) II. 2100.
 Jahresberichte über die Fortschritte der Botanik, übers. u. vermehrt von Weissmied (B.) II. 260. — III. 2115.
 Wilschen (B.) III. 1788, 1873.
 Faden (B.) III. 1877.
 Gras (B.) III. 1873.
 Pfeffer (B.) III. 1878.
 Ruten (B.) III. 1878.
 Sumpf (B.) III. 1874.
 Zier (B.) III. 1879.
 Witbäche (M.) I. 556.
 Wilde Citroenen (B.) III. 1312.
 Wildeute (3.) VII. 464.
 weiße (B.) III. 467.
 Wildhühner (3.) VII. 575.
 Wild Indigo (B.) III. 1677.
 Wildkatze (3.) VII. 1291.
 Wildkorn (B.) III. 404.
 Wildlinge (B.) III. 2077.
 Wild-Pine (B.) III. 632.
 Wild-Rosemary (B.) III. 1591.
 Wildschwein (3.) VII. 1132.
 Wilhelm (M.) I. 369.
 Wilkes, English moths and Butterflies (3.) V. 1425.
 Willdenow, De Achilleis et Tanacetis (B.) III. 1130.
 Grundriß der Kräuterkunde (B.) II. 95, 264. — III. 2120.
 Historia amaranthorum (B.) III. 2100.
 Hortus berolinensis (B.) III. 2120.

Willdenow, Linnæi Species Plantarum (B.) III. 299, 372, 2119.
 u. Bernhardt, Abhandlungen über einige Farrenkräuter (B.) III. 372.
 Willemet, Herbarium mauritianum (B.) III. 2126.
 Willughbeia (B.) III. 1049.
 acida (B.) III. 1049.
 edulis (B.) III. 1049.
 Willughbeia, F., Hist. Piscium (3.) VI. 404.
 Ornithologia (3.) VII. 665.
 Wilson, American Ornithology (3.) VII. 667.
 Winna (3.) VI. 315.
 Wimmer et Grabowsky, Flora Silesiae (B.) III. 2122.
 Wimperstein (3.) V. 45.
 gelbliches (3.) V. 45.
 Wimper (B.) II. 87.
 Winbstume (B.) III. 1149.
 Winde (B.) III. 1082.
 Yfer (B.) III. 1082.
 Yfer (B.) III. 1086.
 Buch (B.) III. 1480.
 dreifarbig (B.) III. 1085.
 edige (B.) III. 1083.
 Feder (B.) III. 1087.
 floridantische (B.) III. 1084.
 Harz (B.) III. 1083.
 Knollen (B.) III. 1085.
 Purgier (B.) III. 1084.
 Zaun (B.) III. 1082.
 Winden (B.) III. 1079, 1082.
 Holz (B.) III. 1088.
 Lein (B.) III. 1081.
 Rullen (B.) III. 1088.
 Salz (B.) III. 1081.
 Trichter (B.) III. 1087.
 Windengeißeln (3.) V. 1262.
 Windenkroppen (B.) III. 1672.
 braune (B.) III. 1672.
 Windenröschen (B.) III. 1578.
 gemeine (B.) III. 1578.
 Windenschwärmer (3.) V. 1084, 1383.
 Windham (B.) III. 402.
 Windischman, Structura auris Amphibiorum (3.) VI. 691.
 Windjamen (B.) III. 772.
 gemeiner (B.) III. 772.

Windfaunen, trauriger (B.) III. 772.
 Windspiel (Z.) VII. 1565.
 - gemeines (Z.) VII. 1565.
 - großes (Z.) VII. 1565.
 - kleines (Z.) VII. 1565.
 Windspiele (Z.) VII. 1565.
 Wind wortel (B.) III. 1245.
 Winger (Z.) VI. 305.
 Winkelfein (Z.) IV. 314.
 Winkel der Erpkalle, Vollständigkei der (M.) I. 72.
 - - vom Messen der (M.) I. 73.
 Winkelschalen (Z.) V. 368.
 Winkelqualle (Z.) V. 248.
 - gemeine (Z.) V. 248.
 Winker (Z.) V. 653.
 Winkel (Z.) VI. 59.
 Winkelstafel (Z.) VII. 1747
 Wintera (B.) III. 1237.
 - aromatica (B.) III. 1237.
 - chilensis (B.) III. 1238.
 - granatensis (B.) III. 1238.
 Winterana (B.) III. 1237.
 - canella (B.) III. 1432.
 Winterbergamotte (Z.) III. 2081.
 Winterbengelkraut (B.) III. 1577.
 Winterbirne (B.) III. 2076.
 - grüne (B.) III. 2078.
 - schöne (B.) III. 2076.
 Winterbirnen (B.) III. 2076, 2078, 2080, 2081.
 Winterbutterbirne (B.) III. 2077.
 Wintercaulswill (B.) III. 2086.
 Winterdorn (B.) III. 2078.
 Winterreiche (B.) III. 1544.
 Winterrübschen (Z.) VI. 365.
 Wintergerste (B.) III. 387.
 Wintergrün (B.) III. 895.
 - doßiges (B.) III. 896.
 - gefacktes (B.) III. 896.
 - gemeines (B.) III. 895.
 - kleines (B.) III. 896.
 Wintergrüne (B.) III. 895.
 Winterhalbente (Z.) VII. 461.
 Winterhartig (B.) III. 2084.
 Winterhonigbirne (B.) III. 2080.
 Winterische Rinde, s. Winter-rinde.

Winterjargonelle (B.) III. 2080.
 Winterknaut (B.) III. 1455.
 Winterkagenwedel (B.) III. 313.
 Winterkräuche (B.) III. 988.
 Winterkryen (B.) III. 391.
 Winterkerfchoje (B.) III. 1399.
 Winterkiewat (B.) III. 1405.
 Winterlinde (B.) III. 1190.
 Wintermelonen (B.) III. 829.
 Wintermondweischen (B.) III. 1394.
 Winterpomeranzenbirne (B.) III. 2081.
 Winterpörrer (B.) III. 556
 Winterräps (B.) III. 1405.
 Winterrouffstettere (B.) III. 2080.
 Winterrübsen (B.) III. 1405.
 Winterrübsen (Z.) IV. 259.
 Winterrinde (B.) III. 1237.
 - unächte (B.) III. 1432.
 Winterrosenapfel (B.) III. 2085.
 Wintertrüffel (B.) III. 111.
 Winterweihen (B.) III. 389.
 Winterzaunfönig (Z.) VII. 29.
 Winterzuckerbirne (B.) III. 2078.
 Winterzwiebel (B.) III. 559.
 Winther, Litter. scientiae rer. nat. in Dania (B.) II. 96. - (Z.) V. 1826.
 Wippen (B.) III. 1512.
 - Füniges (B.) III. 1514.
 - Leim- (B.) III. 1512.
 - Obst- (B.) III. 1515.
 - Pfeife (B.) III. 1514.
 Wirbel (Z.) IV. 23, 121, 163, 167, 326.
 - After- (Z.) IV. 169.
 - Aems- (Z.) IV. 163, 169.
 - Augen- (Z.) IV. 167, 168, 169.
 - Bauch- (Z.) IV. 169.
 - Darm- (Z.) IV. 169.
 - End- (Z.) IV. 23, 169.
 - Fuß- (Z.) IV. 163, 169.
 - Gefühl- (Z.) IV. 169.
 - Geschlechts- (Z.) IV. 169.
 - Hals- (Z.) IV. 23, 169.
 - Haut- (Z.) IV. 168, 169.
 - Hinterhaupt- (Z.) IV. 166.
 - Riemen- (Z.) IV. 164, 169.
 - Kopf- (Z.) IV. 166.
 - Kreuz- (Z.) IV. 23, 169.
 - Leiden- (Z.) IV. 23, 169.

Wirbel, Lungen- (Z.) IV. 169.
 - Nasen- (Z.) IV. 167, 169, 168, 169.
 - Ohr- (Z.) IV. 167, 168, 169.
 - Rücken- (Z.) IV. 23, 169.
 - Zungen- (Z.) IV. 167, 168, 169.
 Wirbelader (Z.) IV. 81.
 Wirbelbewegung (Z.) IV. 237.
 Wirbelblutadern (Z.) IV. 82.
 Wirbelboße (B.) III. 1070.
 - gemeine (B.) III. 1070.
 Wirbelböfen (B.) III. 1070.
 Wirbelbeßern (B.) III. 846.
 - gemeine (B.) III. 846.
 Wirbelhiefen (B.) III. 310.
 - gemeine (B.) III. 310.
 Wirbelhorn (Z.) V. 423, 448.
 Wirbelkörper (Z.) IV. 24.
 Wirbelkraut (B.) III. 1626.
 - cretisches (B.) III. 1628.
 - grauniges (B.) III. 1628.
 - Gummi- (B.) III. 1628.
 - Kiefern- (B.) III. 1627.
 - schleimiges (B.) III. 1627.
 - spanisches (B.) III. 1627.
 - steifes (B.) III. 1626.
 Wirbelkräuter (B.) III. 1626.
 Wirb sund (Z.) V. 12.
 Wirbelsäule (Z.) IV. 23 119, 163.
 Wirbelschlagader (Z.) IV. 74, 76.
 Wirbelstierchen (Z.) V. 41.
 - gemeines (Z.) V. 41.
 Wirbelstiere (B.) II. 5. - (Z.) IV. 349, 569.
 Wirhelen (Z.) VII. 508.
 Wirrband (Z.) V. 1351.
 Wirresub (Z.) VI. 300.
 Wirrhüßen (B.) III. 910.
 - gemeine (B.) III. 910.
 Wirring (B.) III. 1404.
 Wirring und Gänther, Sammlung von Nestern und Eiern (Z.) VII. 674.
 Wirrelaffen (B.) III. 1509.
 - gemeine (B.) III. 1509.
 Wirreladralten (B.) III. 215.
 - feulenförmige (B.) III. 215.
 Wirrelfarren (B.) III. 307, 312.
 Wirrelkurren (B.) III. 993.
 - gemeine (B.) III. 993.
 Wirrelgranten (B.) III. 875.
 - gemeine (B.) III. 875.

Wirtelgumpel (B.) III. 1123.
japanische (B.) III. 1123.
niedere (B.) III. 1123.
Wirtelgumpeln (B.) III. 1123.
Wirtelnarfen (B.) III. 340.
große (B.) III. 340.
kleine (B.) III. 340.
Wirtelnoben (B.) III. 1993.
gemeine (B.) III. 1993.
Wirtelplumpe (B.) III. 445.
gemeine (B.) III. 445.
weftliche (B.) III. 445.
Wirteplumpen (B.) III. 445.
Wirtelrefte (B.) III. 878.
bauchige (B.) III. 878.
gemeine (B.) III. 878.
Wirtelreifen (B.) III. 878.
Wirtelschirke (B.) III. 1983.
gemeine (B.) III. 1983.
fchöne (B.) III. 1983.
Wirtelschirfen (B.) III. 1983.
Wirtelparke (B.) III. 1353.
gemeiner (B.) III. 1353.
Wirtelstreppe (B.) III. 750.
abwechfelnde (B.) III. 750.
dreysättrige (B.) III. 750.
gemeine (B.) III. 750.
Wirtelstrepfen (B.) III. 750.
Wirz (B.) III. 1404.
Wifand (Z.) VII. 1426.
Wismuth (M.) I. 113, 124;
(D. M. S.) S. XVIII.
Wismuthblenden (M., D. M. S.) I. S. XXI.
mit Blei (M., D. M. S.) I. S. XXII.
- mit Kupfer (M., D. M. S.) I. S. XXI.
- mit Tellur (M., D. M. S.) I. S. XXII.
reine (M., D. M. S.) I. S. XXII.
Wismuthbleyerz (M.) I. 431.
Wismuth, gebiegenes (M.) I. 460.
Wismuthglanz (M.) I. 430.
Nickel (M., D. M. S.) I. S. XXI.
rhomboidriſcher (M.) I. 431.
Wismuth, Kiefel (M., D. M. S.) I. S. XVIII.
Wismuthnickelkies (M., D. M. S.) I. S. XXI.
Wismuthocker (M.) I. 350;
(D. M. S.) XVIII.

Wismuth, octaedriſcher (M.) I. 460.
ſalpetersaurer (M., D. M. S.) I. S. XVI.
Wismuthſüßer (M.) I. 431.
Wismuth, ſ. Wismuth.
Witham, H., Observations on fossil Vegetables (B.) III. 2128.
The internal Structure of fossil Vegetables (B.) III. 2128.
Withering, Vegetables of Great Britain (B.) III. 2125.
Witherith (M.) 276.
Wiſche (B.) III. 1642.
dornige (B.) III. 1642.
orientaliſche (B.) III. 1642.
Wiſchen (B.) III. 1642.
Witling (Z.) VII. 152.
Witwe (Z.) V. 1359.
Witwe (Z.) VII. 269, 1760.
Paradies (Z.) VII. 270.
Wittwen (Z.) VII. 269.
Wittwenente (Z.) VII. 464.
Wogenschwimmer (Z.) VII. 383.
Wöhler's Cyanſäure (M.) I. 134.
Wohlgemuth (B.) III. 1069.
kleiner (B.) III. 1070.
Wolf, Wölfe (Z.) VII. 1553, 1558, 1561.
Erd- (Z.) VII. 1567.
gemeiner (Z.) VII. 1558.
Gold- (Z.) VII. 1555.
mexicanischer (Z.) VII. 1557.
rother (Z.) VII. 1557.
ſchwarzer (Z.) VII. 1559.
Strands (Z.) VII. 1574.
Tiger- (Z.) VII. 1575.
Wär- (Z.) VII. 1559.
Zebra- (Z.) VII. 918.
Wolf, J., Abbildungen nat. Gegenstände (Z.) VII. 1855.
Deutschlands Gemüſe (B.) II. 384.
Kreuzotter (Z.) VI. 688.
Wolf, J., und B. Meyer, Naturgeschichte der Vogel Deutschlands (Z.) VII. 666.

Wolff, C. Fr., De formatione intestinorum (B.) III. 674.
Theoria generationis (B.) II. 96, 275.
Wolff, Chr., Vernünftige Gedanken (B.) II. 271.
G. F., Abbildungen der Wanzen (Z.) V. 1628.
J. F., De Lemna (B.) III. 372.
J. Ph., De filicum seminibus (B.) III. 371.
Wolfram (M.) I. 113, 121, 326, (D. M. S.) XIX.
Wolframbleis (M., D. M. S.) I. S. XX.
Wolframerg (M.) I. 121.
Wolframocker (M.) I. 348.
Wolframsäure (M.) I. 348.
Wolfsbarich (Z.) VI. 263.
Wolfsfüße (Z.) V. 774.
buckelige (Z.) V. 775.
graue (Z.) V. 774.
hornigförmige (Z.) V. 775.
Wolfsmilch (B.) III. 1581.
alte (B.) III. 1583.
canariſche (B.) III. 1585.
Cypreſſen- (B.) III. 1581.
Garten- (B.) III. 1582.
gebräuchliche (B.) III. 1584.
gemeine (B.) III. 1581.
giftige (B.) III. 1582.
löffelartige (B.) III. 1584.
ſchauerliche (B.) III. 1583.
Sonnens- (B.) III. 1582.
Stumpf- (B.) III. 1583.
Wolfsmilchbrand (B.) III. 52.
Wolfsmilch (B.) III. 705, 707, 1581.
Wolfsmilchbraupe (Z.) V. 1382.
Wolfsmilchſchwärmer (Z.) V. 1083, 1381.
Wolfsſpinne (Z.) V. 680.
braungestrichelte (Z.) V. 680.
Wolfsſpinnen (Z.) V. 680.
Wolfswur (B.) III. 1162.
Wolfsnachat (M.) I. 145.
Wolfenbeere (B.) III. 2015.
Wolfenkegel (Z.) V. 454.
Wolffackon (M.) I. 75, 471.
Wolffackonit = Tafelſpath (M.) I. 256.
Wolffbaum (B.) II. 370. — III. 1227.

Wollbaum, americanischer (B.) III. 1228.
 gemeiner (B.) III. 1229.
 malabarischer (B.) III. 1228.
 weindischer (B.) III. 1230.
 Wollbäume (B.) III. 1227.
 Wollbiene (Z.) V. 984.
 gemeine (Z.) V. 985.
 Wollblume (B.) III. 972.
 cretische (B.) III. 973.
 gemeine (B.) III. 972.
 hochgroße (B.) III. 973.
 veränderte (B.) III. 973.
 weiße (B.) III. 973.
 Wollblumen (B.) III. 972.
 Wollblumenschabe (Z.) V. 1093.
 Wollblumenschaber (Z.) V. 1636.
 Wollbohne (B.) III. 1667.
 gelbe (B.) III. 1667.
 geistreiche (B.) III. 1667.
 Wollbohnen (B.) III. 1667.
 Wollbistrot (B.) III. 719.
 Wollse (Z.) VII. 1339.
 Electoral (Z.) VII. 1340.
 Wollen (Z.) IV. 252.
 Bewegung im (Z.) IV. 252.
 Erregen im (Z.) IV. 254.
 Wollennuchten (B.) III. 549.
 zierliche (B.) III. 550.
 Wollgras (B.) III. 428. —
 (M.) I. 589.
 breitblättriges (B.) III. 428.
 gemeines (B.) III. 428.
 schmalblättriges (B.) III. 429.
 vicifähriges (B.) III. 429.
 Wollhaie, Wollhäfen (Z.) VII. 797.
 hiesiger (Z.) VII. 800.
 feiner (Z.) VII. 801.
 goldhäriger (Z.) VII. 810.
 langähriger (Z.) VII. 800.
 paraguayischer (Z.) VII. 805.
 peruanischer (Z.) VII. 800.
 rauchhäriger (Z.) VII. 805.
 weichhaariger (Z.) VII. 801.
 Wollhuhn (Z.) VII. 607.
 Wollkäse (Z.) V. 1749.
 gemeiner (Z.) V. 1749.
 Wollklee (B.) III. 1640.
 gemeiner (B.) III. 1640.
 Silber (B.) III. 1640.
 Wollkrauttraube (Z.) V. 1288.
 Wollkrebs (Z.) V. 648.

Wollkrebs, gemeiner (Z.) V. 648.
 Wollknispeln (B.) III. 2070.
 japanische (B.) III. 2070.
 Wollmücken (Z.) V. 805.
 Wollschaben (Z.) V. 1215.
 Wollschaf (Z.) VII. 1248.
 Wollschafe (Z.) VII. 1340.
 feimwollige (Z.) VII. 1340.
 grobwollige (Z.) VI. 1340.
 Wollschwanz (Z.) V. 1343.
 Wollsenden (B.) III. 435.
 borstenförmige (B.) III. 435.
 Wolltufen (B.) III. 527.
 gemeine (B.) III. 527.
 Wollzweitschen (B.) III. 2041.
 gemeine (B.) III. 2041.
 Wölfp (Z.) VII. 508.
 Wolvenene (Z.) VII. 1524.
 Wolverteile (B.) III. 768.
 gemeines (B.) III. 768.
 Wolverteile (B.) III. 768.
 Wombat (Z.) VII. 884.
 Wombat (Z.) VII. 884, 894.
 gemeiner (Z.) VII. 884.
 Wood-apple (B.) III. 1315.
 Wood-chuck (Z.) VII. 763.
 Wood-cock (Z.) VII. 507.
 Wood-grouse (Z.) VII. 493.
 Wood-lark (Z.) VII. 291.
 Wood-Oil (B.) III. 1423.
 Woodpecker (Z.) VII. 210.
 Woodshock (Z.) VII. 1494.
 Woodsia (B.) III. 334.
 livensis (B.) III. 334.
 Wood-slave (Z.) VI. 640.
 Woodward, S., Synoptical
 Table of british organic
 Remains (B.) II. 2128.
 Woodwardia (B.) III. 328.
 radicans (B.) III. 328.
 Worm-Hagedix (Z.) VI. 594.
 Wormlein (Z.) VII. 1500.
 Worm-seed = Chenopodium
 anthelminticum (B.)
 III. 1461.
 Wörterbuch der Naturgeschichte
 (M.) I. 23. — (B.) III.
 2132. — (Z.) V. 1824.
 Wörterbücher der allgemeinen
 Naturgeschichte (M.) I.
 23.
 — Betanif (B.) III. 2132.
 Wöthit (M.) I. 205.

Wotton, E., De Differentia
 animalium (Z.) VII. 668.
 Wray, f. Rajus.
 Wrede u. Weber, encycl.
 physical. Literatur (B.)
 III. 2115.
 Wren (Z.) VII. 29.
 Wrisberg, Animalcula in-
 fusoria (Z.) V. 56.
 Wrynek (Z.) VII. 209.
 Wucherblume (B.) III. 760.
 gemeine (B.) III. 761.
 indische (B.) III. 761.
 weiße (B.) III. 760.
 Wucherblumen (B.) III. 760.
 Wühlmäuse (Z.) VII. 703.
 ohrtlose (Z.) VII. 704.
 Wulfen, Plantae rariores
 carinth. (B.) III. 299.
 Wulff, Ichthyologia regni
 boruss. (Z.) VI. 405.
 Wulf (Z.) VI. 79.
 Wullen (B.) III. 1224.
 Flügel (B.) III. 1225.
 Hand (B.) III. 1226.
 Delt (B.) III. 1233.
 Pracht (B.) III. 1226.
 Wulst (B.) III. 45.
 Wulstlöpschen (Z.) V. 445.
 Wunderbalsam, carpathischer
 (B.) III. 349.
 Wunderbaum (B.) II. 349. —
 III. 1593.
 bleicher (B.) III. 1594.
 gemeiner (B.) III. 1593,
 1594.
 grüner (B.) III. 1594.
 Wunderbäume (B.) III. 1593.
 Wunderblume (B.) III. 1488.
 gabelige (B.) III. 1489.
 gemeine (B.) III. 1488.
 Wunderblumen (B.) III. 1488.
 Wundererde, sächsische (M.) I.
 212.
 Wunderform (B.) III. 389.
 Wunderkräuter (B.) II. 377.
 Wunderschöne (B.) III. 2064.
 Wunderkraut (B.) III. 770, 775,
 1610.
 heidnisches (B.) III. 770, 775.
 Wunnen (B.) III. 583, 681.
 Wein (B.) III. 695.
 Wuralt (B.) III. 1336.
 Wurargift (B.) III. 1035,
 1336.

Würfel (M.) I. 88.
 der Crystalle (M.) I. 39 ff.
 44.
 — — Aren der (M.) I. 39.
 Würfeldecken (M.) I. 45.
 Würfelery (M.) I. 360.
 Würfelhalter (B.) III. 1416.
 Würfelhäuschen der Crystalle
 (M.) I. 35.
 Würfelmotte (Z.) V. 1307.
 Würfelquaste (Z.) V. 192.
 sünfackige (Z.) V. 193.
 Würfelstapeter (M., D. M. C.)
 I. C. XIV.
 Wurffbein, Salamandro-
 logia (Z.) VI. 687.
 Würfling (Z.) VI. 303.
 Würger (Z.) VI. 83.
 Schwabens (Z.) VII. 88.
 Specht (Z.) VI. 89.
 Würgfäßer (Z.) V. 1716.
 Wurm, Würmer (Z.) IV. 345,
 575. — V. 6, 7, 10, 541.
 im Alluvium (M.) I. 626.
 Arem (Z.) V. 563.
 Baub (Z.) V. 544.
 Blafen (Z.) V. 544.
 Blättchen (Z.) V. 544.
 Borsten (Z.) V. 571.
 Busch (Z.) V. 572.
 Draht (Z.) V. 555.
 Egel (Z.) V. 550.
 Eingeweid (Z.) IV. 577. —
 V. 542.
 Faden (Z.) V. 553.
 Feder (Z.) V. 574.
 Feder (Z.) V. 564.
 Filtz (Z.) V. 573.
 Fisch (Z.) V. 563.
 Fuß (Z.) V. 570.
 Gabel (Z.) V. 580.
 Gold (Z.) V. 573.
 Gruben (Z.) V. 548.
 Heber (Z.) V. 579.
 Hüften (Z.) V. 546.
 Kalf (Z.) V. 576.
 Kamm (Z.) V. 574.
 Kappen (Z.) V. 555.
 Ketten (Z.) V. 574.
 Kiemen (Z.) V. 563, 564.
 Kürbiskern (Z.) V. 547.
 Lanzen (Z.) V. 560.
 Lippen (Z.) V. 556.
 Lirer der (Z.) V. 558, 598.
 Napf (Z.) V. 560.

Wurm, Würmer, Nektens (Z.)
 V. 550.
 Nestel (Z.) V. 553.
 Pallisaden (Z.) V. 556.
 Peitschen (Z.) V. 553.
 Platts (Z.) V. 559.
 Quappen (Z.) V. 569.
 Quasten (Z.) V. 572.
 Ranken (Z.) V. 571.
 Regen (Z.) V. 568.
 Riemen (Z.) V. 541.
 Roth (Z.) IV. 576. — V.
 542, 558.
 Rund (Z.) V. 552.
 Stüffel (Z.) V. 556, 579,
 580.
 Sägen (Z.) V. 549.
 Sand (Z.) V. 569.
 Saug (Z.) V. 549.
 Schaf (Z.) V. 557.
 Scheiben (Z.) V. 557.
 Schmarogers (Z.) V. 563.
 Schnur (Z.) V. 579.
 Schopp (Z.) V. 573.
 Schuppen (Z.) V. 572.
 Sohlen (Z.) V. 589.
 Spitter (Z.) V. 550.
 Spritz (Z.) V. 581.
 Spuhl (Z.) V. 556.
 Stern (Z.) V. 577.
 Wagen (Z.) V. 578.
 Weiß (Z.) V. 542.
 Zahn (Z.) V. 580.
 Zangen (Z.) V. 572.
 Zapfen (Z.) V. 550.
 Zungen (Z.) V. 549.
 Wurmb, Riesenschlange von
 Java (Z.) VI. 688.
 Wurmeidechse (Z.) VI. 620.
 Würmer, f. Wurm.
 Wurmfresser (Z., B.) VII. 17,
 27.
 Wurmfresser (Z., C. Th.) VII.
 932.
 Wurmhutke (B.) III. 1023.
 gemeine (B.) III. 1023.
 marylandische (B.) III. 1024.
 Wurmhutken (B.) III. 1023.
 Wurmkraut (B.) III. 2026.
 Wurmlöwe (Z.) V. 817.
 Wurmmittel, berühmtes (B.)
 III. 225.
 Wurmmoos (B.) III. 225.
 Wurmrinde (B.) III. 1684.
 jamaicanische (B.) III. 1684.

Wurmrinde, surinamische (B.)
 III. 1684.
 Wurmröhre (Z.) V. 516, 576.
 eigentliche (Z.) V. 576.
 gemeine (Z.) V. 576.
 gewundene (Z.) V. 576.
 riesenartige (Z.) V. 577.
 Sand (Z.) V. 516.
 Wurmfamen (B.) III. 764.
 barbarischer (B.) III. 764.
 Wurmfische (Z.) VI. 591.
 gewundene (Z.) VI. 591-
 indische (Z.) VI. 591.
 Wurmfischein (Z.) VI. 591.
 Wurmschnecke (Z.) V. 516.
 gemeine (Z.) V. 516.
 Wurmschnecke (B.) III. 1461.
 Wurmschnecke (Z.) V. 516.
 gemeine (Z.) V. 516.
 Wurmsollen (B.) III. 221.
 gemeine (B.) III. 222.
 Wurmschnecken (B.) III. 746.
 gemeine (B.) III. 746.
 Wurmpotte (B.) III. 71.
 schwarzer (B.) III. 71.
 Wurmszimmer (B.) III. 1530.
 Wurdt der Blüthen (B.) II. 69.
 Wurzapfel, meißner (B.) III.
 2084.
 Wurzapfel (B.) III. 2086.
 Wurzel (der Pflanzen) (B.) II.
 24, 219. — III. 14.
 ächte (B.) II. 24, 25.
 Abers (B.) II. 24, 25.
 Ausfenderung der (B.) II.
 137.
 Baß (B.) II. 24, 25.
 Drossel (B.) II. 24, 25.
 Holz (B.) II. 24, 25.
 gewöhnliche (B.) II. 24, 25.
 Laub (B.) II. 24, 25.
 Lußt (B.) II. 24, 25.
 Pfahl (B.) II. 24, 25.
 Richtung der (B.) II. 145.
 Rindens (B.) II. 24, 25.
 Seiten (B.) II. 24, 25.
 Stengel (B.) II. 24, 25.
 Thau (B.) II. 24, 25.
 Zellens (B.) II. 24, 25.
 Wurzel (der Zähne) (Z.) IV.
 31.
 Wurzelader (B.) III. 214.
 Wurzelapfel (B.) III. 1959,
 1986.
 Wurzelarznei (B.) II. 373.
 Wurzelbaiter (B.) III. 491.
 Wurzelbaum (B.) III. 918.

Wurzelbaum, gemeiner (B.) III. 918.
 Gerbers (B.) III. 922.
 zahmer (B.) III. 921.
 Wurzelbäume (B.) III. 918.
 Wurzelbeerer (B.) III. 1788, 1870.
 Wurzelblau (Z.) V. 196.
 gemeine (Z.) V. 196.
 rosenförmige (Z.) V. 197.
 Wurzelblätter (B.) II. 36.
 Wurzelblumenpflanzen (B.) III. 1346, 1384.
 Wurzelchen (B.) II. 81.
 antliegendes (B.) III. 1384.
 aufstiegenes (B.) III. 1384.
 Wurzelodendrite (Z.) V. 1336, 1550, 1552.
 Wurzelroßhaar (B.) III. 323.
 Wurzelröhren (B.) II. 371.
 aufsteigende (B., D., W., S.) I. S. XVII.
 harzartige (B., D., W., S.) I. S. XVII.
 Wurzelröhren (B.) III. 323.
 Wurzelröhren (B.) II. 368.
 Wurzelröhre (B.) III. 209.
 sprossende (B.) III. 209.
 Wurzelröhre (B.) II. 354.
 Wurzelröhre (B.) II. 340.
 Wurzelröhre (B.) II. 367.
 Wurzelröhre (B.) II. 350.
 Wurzelröhre (B.) II. 347.
 Wurzelröhre (B.) II. 362.
 Wurzelröhre (B.) III. 425.
 Wurzelröhre (B.) III. 1262, 1291.
 Wurzelröhre (B.) III. 612.
 Wurzelröhre (B.) II. 31.
 Wurzelröhre (B.) III. 953, 1016.
 Wurzelröhre (Z.) V. 1721.
 blaue (Z.) V. 1723.
 buchtige (Z.) V. 1721.
 kupfergrüne (Z.) V. 1722.
 Wurzelröhre (B.) III. 464, 491.
 Wurzelröhre (B.) III. 1581.
 Wurzelröhre (Z.) VII. 724.
 Wurzelröhre (B.) II. 343.
 Wurzelröhre (B.) III. 214.
 Wurzelröhre (Z.) V. 796.
 Wurzel der Gerstspalten (B.) II. 355.
 Gerbers (B.) II. 373.
 Zier (B.) II. 362.

Wurzelknospen (B.) III. 1453, 1488.
 Wurzelknospe (B.) II. 330.
 Wurzelknospen (B.) III. 582, 612.
 Wurzelknospen (B.) III. 18, 19, 24, 706, 708, 709.
 Alder (B.) III. 710, 725.
 Apfel (B.) III. 711, 818.
 Bär (B.) III. 710, 742.
 Beeren (B.) III. 711, 811.
 Blumen (B.) III. 711, 795.
 Büchsen (B.) III. 711, 781.
 Capitel (B.) III. 711, 781.
 Drossel (B.) III. 710, 737.
 Frucht (B.) III. 711, 799.
 Größte (B.) III. 711, 790.
 Holz (B.) III. 710, 752.
 Laub (B.) III. 710, 779.
 Liter der (B.) III. 1130, ff.
 Mark (B.) III. 710, 714.
 Nuss (B.) III. 711, 800.
 Pfannen (B.) III. 711, 807.
 Rinden (B.) III. 710, 740.
 Samen (B.) III. 711, 782.
 Schaft (B.) III. 710, 740.
 Schlauch (B.) III. 709, 711.
 Stamm (B.) III. 710, 756.
 Stengel (B.) III. 710, 771.
 Wurzel (B.) III. 710, 756.
 Zellen (B.) III. 710, 715.
 Wurzelstammespflanzen (B.) III. 1615, 1652.
 Wurzelstange (B.) III. 76.
 Wurzelstange (Z.) V. 218.
 gemeine (Z.) V. 218.
 Wurzelstange (Z.) V. 1320.
 Wurzelstange (B.) III. 425.
 Wurzelstange (B.) III. 649.
 gemeiner (B.) III. 649.
 Wurzelstammespflanzen (B.) III. 1142, 1196.
 Wurzelstengel (B.) II. 27.
 Wurzelstengel (B.) III. 839, 871.
 Wurzelstöcke (B.) II. 27.
 Wurzelstängel (B.) II. 41.
 Wurzelstängel (B.) II. 361.
 Wurzelstängel (B.) III. 76.
 Wurzelstöcke (B.) III. 74.
 Wurzelstängel (B.) II. 29.
 Wurzel = Wurzelstängel (B.) III. 709.
 Wüste, tyrische (B.) I. 606.
 Wüste (B.) I. 559, 606.

Wüsteneidechse (Z.) VI. 624.
 Wüthherich (B.) III. 1829.
 Wutten (B.) III. 857.
 Färber (B.) III. 857.
 Wüthherich (B.) III. 1829.
 Wun (Z.) VII. 1822.
 Wuchhal (Z.) VII. 945.
 Wyder, Hist. nat. des serpens de la Suisse (Z.) VI. 689.
 Wyder, Scrofularia (B.) III. 1137.

X.

Xanthinpath (B.) I. 381.
 Xanthium (B.) III. 754.
 strumarium (B.) III. 754.
 Xanthochymus (B.) III. 1433.
 Xanthornus (Z.) VII. 316.
 Xanthorrhiza (B.) III. 1164.
 apifolia (B.) III. 1164.
 Xanthorrhoea (B.) III. 632.
 arborea (B.) III. 633.
 Xanthorhelen (Xanthorhelen (B.) III. 1262, 1275, 1276, 1277.
 Liter der (B.) III. 1344.
 Xanthoxylon (B.) III. 1278.
 clava herculis (B.) III. 1281.
 emarginatum (B.) III. 1279.
 lanuginosum (B.) III. 1280.
 latifolium (B.) III. 1280.
 piperitum (B.) III. 1281.
 pterota (B.) III. 1280.
 rethsa (B.) III. 1279.
 ternatum (B.) III. 1279.
 triphyllum (B.) III. 1287.
 Xenia (Z.) V. 130.
 umbellata (Z.) V. 131.
 Xenops (Z.) VII. 207.
 genibarbis (Z.) VII. 207.
 Xeranthemum (B.) III. 727.
 annuum (B.) III. 727.
 Xeropus (Z.) VI. 490.
 laevis (Z.) VI. 491.
 Ximenesia (B.) III. 747.
 encelioides (B.) III. 747.
 Ximonia (B.) III. 925, 926.
 aegyptiaca (B.) III. 1531.
 americana (B.) III. 945.
 Xiphias (Z.) VI. 202.
 gladius (Z.) VI. 202.