

# Arznei-Taxe

zur

österreichischen Pharmakopöe vom Jahre 1855.

## Verordnung

des

Ministerium des Innern vom 22. December 1854,

giltig für alle Kronländer,

betreffend die neue österreichische Arznei-Taxe.

Das Ministerium des Innern findet über die beiliegende neue österreichische Arznei-Taxe nachstehende Bestimmungen zu erlassen :

### §. 1.

Alle Apotheker ohne Ausnahme, dann die zur Führung einer Haus-Apotheke befugten Aerzte und Wundärzte haben sich vom 1. Februar 1855 angefangen an diese neue Arznei-Taxe zu halten.

### §. 2.

Diejenigen Artikel, welche in dieser Taxe oder in der mit dem Erlasse vom 20. October 1854 eingeführten neuen Pharmakopöe mit einem Kreuze bezeichnet sind, dürfen von den Apothekern nur gegen ordentliche Verschreibung eines hiezu berechtigten Arztes, Wundarztes oder Thierarztes hintangegeben werden. Die übrigen mit einem Kreuze nicht bezeichneten Artikel können auch im Handverkaufe verabfolgt werden.

### §. 3.

Die einzelnen Ansätze der neuen Arznei-Taxe sind mit Rücksicht auf die Beschaffenheit, Echtheit, Reinheit und Bereitungsweise, welche in der neuen Pharmakopöe für die in ihr enthaltenen Arzneikörper vorgeschrieben sind, festgesetzt. Die Arzneien sind

daher genau der Vorschrift der Pharmakopöe und der Vorschrift des ärztlichen Receptes entsprechend abzugeben.

Der zuwider Handelnde verfällt für jede derlei Uebertretung in eine Geldstrafe von 50 bis 100 fl.

## §. 4.

Der Taxpreis der Blutegel wird, wie bisher, für jedes Kronland von der Landesstelle von Zeit zu Zeit bestimmt werden.

Dieser Preis unterliegt für die Rechnungsleger, welche auf Kosten der öffentlichen Fonde Arzneien liefern, da die Blutegel nicht als ein arzneilicher Gegenstand betrachtet werden, bei der Vergütung keinem Procenten-Abzuge.

Zum Vorräthighalten der Blutegel sind alle Apotheker verpflichtet und alle Wundärzte berechtigt.

## §. 5.

Die Artikel, welche die neue Pharmakopöe *ex tempore* zu bereiten vorschreibt, und in die neue Taxe nicht aufgenommen wurden, sind, wenn das ärztliche Recept keine nähere Angabe der Bereitung enthält, mit Rücksicht auf die Formel der Pharmakopöe je nach der verschriebenen Quantität des Ganzen und der hiezu erforderlichen Stoffe nach den Tax-Ansätzen für diese und nach der Arbeitstaxe wie andere Receptformeln zu taxiren.

## §. 6.

Nach Recepten mit dem Ausdrücke *secundum meam praescriptionem* oder mit einer ähnlichen Bemerkung dürfen unter keiner Bedingung Arzneien abgegeben werden.

Jede derartige Abgabe, so wie die Expedition der von unbefugten Personen ausgestellten Recepte unterliegt einer Strafe von 5 fl.

## §. 7.

Auf jedem Recepte, nach welchem in einer öffentlichen oder in einer Haus-Apotheke Arzneien bereitet und abgegeben werden, sind die für die Materialien, für die Arbeit und die Gefässe nach der Taxe entfallenden Einzelbeträge in Ziffern deutlich aufzuschreiben.

Hierbei sich ergebende Bruchtheile eines Kreuzers dürfen, je nach ihrem Betrage, auf  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{3}{4}$  oder einen ganzen Kreuzer erhöht angesetzt werden.

Die Summe der sonach berechneten Einzelbeträge ist als der Preis der Arznei nicht nur auf dem Recepte, sondern auch auf der der Arznei jedesmal beizugebenden Signatur ersichtlich zu machen.

Ein bei dieser Summirung sich ergebender Bruchtheil eines Kreuzers darf als ein ganzer Kreuzer gerechnet werden.

Bei den Apothekern hat derjenige, welcher die Arznei bereitete, nebst dem Preise auch noch seinen Namen auf das Recept zu schreiben.

## §. 8.

In Berücksichtigung der Genauigkeit und Vorsicht, welche bei dem Abwägen und Beimengen sehr kleiner Gaben von stark wirkenden Arzneien nothwendig sind, wird dem Apotheker und jedem an die Arznei-Taxe Gebundenen bei der Berechnung der Einzelbeträge (§. 7) gestattet, bei den in der Taxe oder Pharmakopöe mit einem Kreuze bezeichneten, so wie bei den in der Taxe granweise aufgeführten Arzneien, wenn sie gran- oder tropfenweise verschrieben sind, den für die Gesamtzahl der verschriebenen Tropfen oder Grane nach der Taxe entfallenden Betrag, falls dieser auf einen Bruchtheil eines Kreuzers ausfiele, auf einen ganzen Kreuzer erhöht anzurechnen.

## §. 9.

Bei der Bereitung und Abgabe von Arzneien ist sich an das in der Pharmakopöe (pag. 231) vorgeschriebene österreichische Medicinal-Gewicht strenge zu halten. Das Zuwiderhandeln wird im ersten und zweiten Falle wie eine Taxüberschreitung (§. 12 dieser Verordnung), im dritten Fall nach §. 478 des Strafgesetzes bestraft.

## §. 10.

Es ist erlaubt, die Arzneien unter der Taxe hintanzugeben; in einem solchen Falle aber muss auf dem Recepte und auf der Signatur sowohl der taxmässige als auch der freiwillig herabgesetzte Betrag mit Ziffern angemerkt werden.

Es ist jedoch bei sonstiger Strafe von 10 bis 50 fl. nicht gestattet, die in der Taxe enthaltenen Arzneien um einen billigeren als den Tax-Preis dem Publicum in öffentlichen Ankündigungen anzubieten.

Selbstverständlich müssen auch die unter der Taxe hintangegebenen Arzneien von derselben Beschaffenheit, Echtheit und Reinheit sein, wie durch die Pharmakopöe vorgeschrieben ist, und darf auch dem Gewichte nach nicht etwa weniger gegeben werden.

## §. 11.

Der Apotheker darf überhaupt nicht durch heimliche und unerlaubte Einverständnisse oder durch Geschenke Kunden an sich zu ziehen trachten; widrigens er einer Geldstrafe von 50 bis 100 fl. verfällt.

## §. 12.

Jede Ueberschreitung der Arznei-Taxe wird das erste Mal mit 100 fl., das zweite Mal mit 200 fl. und das dritte Mal nach dem Strafgesetze als Uebertretung gestraft.

## §. 13.

Hätte ein Apotheker-Gehülfe ohne Wissen seines Herrn die Taxe überschritten, so verfällt er, insoferne er sich nicht einer durch

das Strafgesetz verpönten Handlung schuldig macht, in eine Geldstrafe von 5 bis 20 fl. oder in eine Arreststrafe von 12 Stunden bis zu 3 Tagen.

## §. 14.

Sämmtliche sowohl öffentlich angestellte als auch Privat-Aerzte sind insbesondere verpflichtet, darüber zu wachen, dass keine Taxüberschreitungen Platz greifen, und haben vorkommende derlei Fälle der politischen Behörde anzuzeigen.

Ueberdiess steht es Jedermann zu, wenn er sich in dieser Beziehung mit Grund beschwert findet, an geeigneter Stelle Klage zu führen.

## §. 15.

Aerzte und Wundärzte haben für ihre Haus-Apotheken und Noth-Apparate, wenn sie zu deren Halten berechtigt sind, die erforderlichen chemischen Präparate und zusammengesetzten Arzneimittel nur von den Apothekern zu beziehen, und sich über diesen Bezug durch eigene Fassungsbüchel auszuweisen, in welchen der Name und das Gewicht der Arzneien und die Zeit des Bezuges bestimmt ausgedrückt und durch die Fertigung des Apothekers bestätigt ist. Dagegen sind die Apotheker verpflichtet, diesen Aerzten und Wundärzten zu dem gedachten Behufe die bezogenen Arzneien um 20 Procente billiger als nach der gesetzlichen Taxe abzulassen.

Rücksichtlich der Thierärzte hat es hierüber vorläufig bei den bestehenden, hierauf bezüglichen Verordnungen zu verbleiben. Die Thierheilmittel dürfen jedoch in keinem Falle höher, als die Taxe für sie festsetzt, angerechnet werden. Auf ihre Dispensation findet die Taxe für Receptur-Arbeiten keine Anwendung.

## §. 16.

Die ausser diesen Bestimmungen sonst noch bestehenden Vorschriften, betreffend den Bezug, die Führung und den Verkauf von Arzneiwaaren und Arzneien, bleiben in Kraft.

## §. 17.

Der unberechtigte Verkauf innerer oder äusserlicher Heilmittel, der Verkauf verbotener Arzneimittel, oder von Arznei-Materialwaaren unbekannter Gattung, falsche oder schlechte Bereitung und Aufbewahrung der Arzneien, Verwechslung derselben, so wie Unvorsichtigkeit bei dem Giftverkaufe, vorschriftswidrige Verabfolgung von Gift, oder Nachlässigkeit in der Aufbewahrung und Absonderung der Giftwaaren werden nach dem Strafgesetze bestraft.

		fl.	kr.	pf.
<b>A.</b>				
Acetum aromaticum . . . . .	1 Unce	—	2	2
† Colchici . . . . .	—	—	1	2
crudum . . . . .	—	—	1	—
† Scillae . . . . .	—	—	1	2
Acidum aceticum concentratissimum . . . . .	1 Drachme	—	10	—
concentratum crudum . . . . .	1 Unce	—	3	—
purum . . . . .	—	—	4	2
benzoicum . . . . .	1 Drachme	—	55	1
boracicum . . . . .	1 Unce	—	21	2
† chloro-nitrosum . . . . .	—	—	6	—
citricum . . . . .	—	—	29	—
pulver. . . . .	—	—	34	—
† gallicum . . . . .	1 Drachme	—	19	1
† hydrochloricum concentrat. crud. . . . .	1 Unce	—	3	2
† purum . . . . .	—	—	7	—
dilutum purum . . . . .	—	—	4	—
† hydrocyanicum . . . . .	1 Drachme	—	2	—
† nitricum concentrat. purum . . . . .	1 Unce	—	4	—
† crudum . . . . .	—	—	2	—
† dilutum purum . . . . .	—	—	2	2
† phosphoricum glaciale . . . . .	1 Drachme	—	8	—
† purum . . . . .	1 Unce	—	21	—
pyrolignosum . . . . .	—	—	1	—
succinicum . . . . .	1 Drachme	—	15	—
† sulfuricum anglicanum . . . . .	1 Unce	—	3	2
† Acidum sulfuricum concentrat. rectific. . . . .	—	—	10	—
rectificat. dilutum . . . . .	—	—	2	2
† tannicum . . . . .	1 Drachme	—	8	—
tartaricum . . . . .	1 Unce	—	14	2
subt. pulv. . . . .	—	—	16	2
† Aether aceticus . . . . .	—	—	37	—
† crudus . . . . .	—	—	8	—
† depuratus . . . . .	—	—	12	2
† Agaricus albus . . . . .	—	—	4	2
† subt. pulv. . . . .	—	—	8	—
Chirurgorum . . . . .	—	—	14	2

		fl.	kr.	pf.
† Aloë lucida . . . . .	1 Unce	—	4	2
† subt. pulv. . . . .	—	—	7	2
Alumen crudum . . . . .	—	—	1	—
subt. pulv. . . . .	—	—	4	—
ustum . . . . .	—	—	3	—
subt. pulv. . . . .	—	—	4	—
Ammoniacum . . . . .	—	—	5	—
subt. pulv. . . . .	—	—	8	—
† Ammonia pura liquida . . . . .	—	—	4	—
Ammonium aceticum solut. concentrat. . . . .	—	—	6	2
dilutum . . . . .	—	—	2	2
carbonic. pyro-oleos. solut. . . . .	—	—	7	—
siccum . . . . .	—	—	4	—
solutum . . . . .	—	—	2	—
Ammonium chloratum crudum . . . . .	—	—	3	2
depuratum . . . . .	—	—	6	2
ferratum . . . . .	—	—	14	2
succinicum pyro-oleosum . . . . .	—	—	28	—
Amygdalae amarae . . . . .	—	—	6	—
dulces . . . . .	—	—	6	—
† Amygdalinum . . . . .	1 Gran	—	2	—
Amylum Maranthae . . . . .	1 Unce	—	14	2
Tritici . . . . .	—	—	3	—
† Aqua amygdalarum amararum concent. . . . .	—	—	12	—
diluta . . . . .	—	—	1	—
Anisi . . . . .	—	—	1	2
antihysterica foetida . . . . .	—	—	36	—
aromatica spirituosa . . . . .	—	—	1	2
Aurantii florum . . . . .	—	—	12	—
Calcis . . . . .	1 Libra	—	1	1
carminativa regia . . . . .	1 Unce	—	4	—
simplex . . . . .	—	—	1	—
Carvi . . . . .	—	—	1	2
Castorei . . . . .	—	3	—	—
Cerasorum nigrorum . . . . .	—	—	2	2
Chamomillae . . . . .	—	—	2	—
Chlori . . . . .	—	—	2	2
Cinnamomi simplex . . . . .	—	—	3	—
spirituosa . . . . .	—	—	5	2
Cochleariae . . . . .	—	—	1	2
destillata simplex . . . . .	—	—	—	2
Foeniculi . . . . .	—	—	1	2
Fragorum . . . . .	—	—	1	2
Juniperi . . . . .	—	—	1	—
Kreosoti . . . . .	—	—	1	—

		fl.	kr.	pf.
† Aqua Lavandulae . . . . .	1 Unce	—	4	—
† Laurocerasi . . . . .	—	—	15	—
Melissae . . . . .	—	—	2	2
Menthae crispae . . . . .	—	—	2	2
piperitae . . . . .	—	—	2	2
Persicae foliorum . . . . .	—	—	1	2
Petroselini . . . . .	—	—	1	2
† phagedaenica decolor . . . . .	—	—	1	—
† lutea . . . . .	—	—	1	—
† plumbica . . . . .	—	—	1	—
Rosarum . . . . .	—	—	1	2
Rutae . . . . .	—	—	2	—
Rubi Idaei . . . . .	—	—	1	2
Salviae . . . . .	—	—	2	—
Sambuci . . . . .	—	—	2	—
Tiliae . . . . .	—	—	2	—
Valerianae . . . . .	—	—	2	—
† vegeto-mineralis Goulardi . . . . .	—	—	—	2
vulneraria acida Thedenii . . . . .	—	—	2	—
spirituosa . . . . .	—	—	1	2
Argentum foliatum . . . . .	1 Lamelle	—	5	1
† nitricum crystallisatum . . . . .	1 Drachme	—	42	3
† fusum . . . . .	—	—	45	—
† Arsenicum album . . . . .	1 Unce	—	2	—
† subt. pulv. . . . .	—	—	5	2
Asa foetida . . . . .	—	—	8	2
subt. pulv. . . . .	—	—	14	2
† Atropinum . . . . .	1 Gran	—	20	—
† Aurum natronato-chloratum . . . . .	—	—	9	1
Axungia porcina . . . . .	1 Unce	—	4	—
<b>B.</b>				
Baccae Ebuli . . . . .	1 Unce	—	1	2
Juniperi . . . . .	—	—	1	—
rud. tus. . . . .	—	—	2	2
Lauri . . . . .	—	—	1	2
subt. pulv. . . . .	—	—	7	2
Mori . . . . .	—	—	3	—
Phytolaccae . . . . .	—	—	4	—
Ribis . . . . .	—	—	1	2
Rubi Idaei . . . . .	—	—	1	2
Sambuci . . . . .	—	—	1	—
† Spinae cervinae . . . . .	—	—	1	2
Balsamum Copaivae . . . . .	—	—	14	—
peruvianum nigrum . . . . .	—	—	40	—

		fl.	kr.	pf.
Balsamum vitae Hoffmanni . . . . .	1 Unce	10	—	—
† Baryum chloratum . . . . .	—	7	—	—
Benzoë . . . . .	—	24	—	—
subt. pulv. . . . .	—	30	—	—
Bismuthum . . . . .	—	14	—	—
† subnitricum . . . . .	1 Drachme	11	—	—
Bolus armena . . . . .	1 Unce	1	—	—
subt. pulv. . . . .	—	3	2	—
Bulbus Alii . . . . .	—	2	—	—
† Colchici . . . . .	—	2	—	—
† Scillae . . . . .	—	1	—	—
Butyrum Cacao . . . . .	—	19	2	—
recens . . . . .	—	4	2	—
<b>C.</b>				
Calcaria carbonica cruda . . . . .	1 Unce	1	—	—
subt. pulv. . . . .	—	4	2	—
depurata . . . . .	—	8	—	—
caustica . . . . .	—	1	2	—
subt. pulv. . . . .	—	3	2	—
chlorata . . . . .	—	1	2	—
phosphorica . . . . .	1 Drachme	10	2	—
sulfurata . . . . .	1 Unce	5	—	—
Calcium chloratum . . . . .	—	2	1	—
Camphora . . . . .	—	9	2	—
Candelae fumales . . . . .	—	16	—	—
† Cantharides . . . . .	—	36	—	—
† subt. pulv. . . . .	1 Drachme	6	—	—
† Capita Papaveris . . . . .	1 Unce	1	2	—
Carbo ligni depuratus rud. tus. . . . .	—	1	—	—
subt. pulv. . . . .	—	2	—	—
ossium . . . . .	—	7	—	—
subt. pulv. . . . .	—	23	—	—
spongiae . . . . .	—	4	2	—
Carragheen sciss. . . . .	—	3	2	—
Caricae sciss. . . . .	—	8	—	—
Caryophylli . . . . .	—	10	2	—
subt. pulv. . . . .	—	3	2	—
Cassia fistula . . . . .	—	3	—	—
Castoreum . . . . .	1 Scrupel	10	—	—
subt. pulv. . . . .	1 Gran	45	—	—
Catechu . . . . .	1 Unce	4	—	—
subt. pulv. . . . .	—	6	—	—
Cera alba . . . . .	—	11	—	—
flava . . . . .	—	9	—	—



		fl.	kr.	pf.
Ceratum	Cetacei . . . . .	1 Unce	—	8 2
	citrinum . . . . .	—	—	6 —
	fuscum . . . . .	—	—	8 2
	ad labia flavum . . . . .	—	—	9 —
	rubrum . . . . .	—	—	12 —
Cetaceum	. . . . .	—	—	10 2
Chininum	citrinum . . . . .	1 Scrupel	—	48 —
	citrinum . . . . .	1 Gran	—	2 2
	hydrochloricum . . . . .	1 Scrupel	—	58 —
	. . . . .	1 Gran	—	3 —
	sulfuricum . . . . .	1 Scrupel	—	43 —
	. . . . .	1 Gran	—	2 1
† Chloroformium	. . . . .	1 Drachme	—	9 —
Cinchoninum	sulfuricum . . . . .	1 Scrupel	—	14 —
	. . . . .	1 Gran	—	3 —
Coccionella	. . . . .	1 Unce	—	34 —
	subt. pulv. . . . .	—	—	44 —
Collodium	. . . . .	—	—	30 —
Colophonium	. . . . .	—	—	1 —
Conchae marinae	praeparatae subt. pulv. . . . .	—	—	3 2
Conserva Rosarum	. . . . .	—	—	3 2
Corallium rubrum	subt. pulv. . . . .	—	—	7 2
Cortex Aurantiorum (flavido)	. . . . .	—	—	11 2
	sciss. . . . .	—	—	12 —
	subt. pulv. . . . .	—	—	20 —
Cascarillae	. . . . .	—	—	4 —
	rud. tus. . . . .	—	—	5 —
	subt. pulv. . . . .	—	—	8 2
Cassiae Cinnamomeae	. . . . .	—	—	12 2
	subt. pulv. . . . .	—	—	17 —
Chinae fuscus	. . . . .	—	—	14 —
	rud. tus. . . . .	—	—	15 2
	subt. pulv. . . . .	—	—	23 —
	regius . . . . .	—	—	27 —
	rud. tus. . . . .	—	—	30 —
	subt. pulv. . . . .	—	—	43 2
	ruber . . . . .	—	—	47 2
	rud. tus. . . . .	—	—	50 —
	subt. pulv. . . . .	—	—	59 2
Chinae ruber	subt. pulv. . . . .	—	—	23 2
Cinnamomi Zeylanici	. . . . .	—	—	31 2
	subt. pulv. . . . .	—	—	14 2
Citri (flavido)	. . . . .	—	—	16 —
	sciss. . . . .	—	—	16 —
	subt. pulv. . . . .	—	—	23 2
† Granati radiceis	. . . . .	—	—	6 2

		fl.	kr.	pf.
† Cortex Granati rad. tus. . . . .	1 Unce	—	7	2
† subt. pulv. . . . .	—	—	9	—
† Mezerei . . . . .	—	—	3	2
† subt. pulv. . . . .	—	—	21	2
Nucum Juglandis . . . . .	—	—	1	2
Quercus . . . . .	—	—	1	—
sciss. . . . .	—	—	1	2
rud. tus. . . . .	—	—	3	—
subt. pulv. . . . .	—	—	9	—
Salicis . . . . .	—	—	1	2
sciss. . . . .	—	—	2	—
Simarubae . . . . .	—	—	6	2
sciss. . . . .	—	—	7	—
subt. pulv. . . . .	—	—	30	—
Crocus austriacus . . . . .	1 Drachme	—	53	—
subt. pulv. . . . .	—	1	8	—
gallicus . . . . .	—	—	28	—
subt. pulv. . . . .	—	—	37	—
Cubebae . . . . .	1 Unce	—	15	—
gross. pulv. . . . .	—	—	20	—
† Cuprum aceticum crystallisatum . . . . .	—	—	12	—
aluminatum . . . . .	—	—	12	—
† chloratum ammoniacale solutum concentratum . . . . .	—	—	6	—
chlorat. ammoniac. solut. dilut. † c. Hydrarg. sol. conc. . . . .	—	—	11	—
† c. Hydrarg. sol. dilut. . . . .	—	—	1	—
† subaceticum crudum . . . . .	—	—	7	2
† subt. pulv. . . . .	—	—	12	—
† sulfuricum . . . . .	—	—	2	2
† ammoniatum . . . . .	—	—	43	—
<b>D.</b>				
† Decoctum Pollini . . . . .	1 Libra	—	35	—
† Zittmanni fortius . . . . .	—	—	24	—
† mitius . . . . .	1 Libra	—	16	—
† mitius . . . . .	24 Librae	6	10	—
† mitius . . . . .	24 Librae	3	37	—
<b>E.</b>				
Elaeosaccharum Anisi . . . . .	1 Drachme	—	2	—
Aurantiorum . . . . .	—	—	2	—

		fl.	kr.	pf.
Elaeosaccharum Cinnamomi . . . . .	1 Drachme	—	2	—
Citri . . . . .	—	—	2	—
Foeniculi . . . . .	—	—	2	—
Macis . . . . .	—	—	1	2
Menthae piperitae . . . . .	—	—	2	—
Vanillae . . . . .	—	—	4	—
Valerianae . . . . .	—	—	2	—
Electuarium aromaticum . . . . .	1 Unce	—	6	—
† aromaticum cum Opio . . . . .	—	—	9	—
lenitivum . . . . .	—	—	8	2
Elemi . . . . .	—	—	6	—
Emplastrum anglicanum . . . . .	1 □ Zoll	—	1	—
† Cantharidum . . . . .	1 Unce	—	26	—
Cerussae . . . . .	—	—	8	—
† Conii maculati . . . . .	—	—	16	—
diachylon compositum . . . . .	—	—	10	—
simplex . . . . .	—	—	6	—
† Euphorbii . . . . .	1 Drachme	—	15	1
de Galbano crocatum . . . . .	1 Unce	—	28	—
† Hydrargyri . . . . .	—	—	13	—
de Meliloto . . . . .	—	—	8	2
Minii adustum . . . . .	—	—	9	2
oxycroceum . . . . .	—	—	38	—
ad rupturas . . . . .	—	—	8	—
saponatum . . . . .	—	—	9	—
Emulsio amygdalina . . . . .	1 Libra	—	14	—
oleosa . . . . .	$\frac{1}{2}$ —	—	10	—
. . . . .	1 —	—	16	—
. . . . .	$\frac{1}{2}$ —	—	9	2
† Euphorbium . . . . .	1 Unce	—	6	2
† subt. pulv. . . . .	—	—	15	—
Explementum ad dentes . . . . .	1 Drachme	—	5	—
Extractum Absynthii . . . . .	—	—	7	2
† Aconiti . . . . .	—	—	15	2
Acori . . . . .	—	—	6	—
† Aloës . . . . .	—	—	3	—
amaricans compositum . . . . .	—	—	8	—
Angelicae . . . . .	—	—	4	1
Arnicae florum . . . . .	—	—	6	1
radicis . . . . .	—	—	5	2
† Belladonnae . . . . .	—	—	27	2
Calendulae . . . . .	—	—	9	2
Cardui benedicti . . . . .	—	—	3	—
Cascarillae . . . . .	—	—	9	—
Centaurii minoris . . . . .	—	—	3	2

		fl.	kr.	pf.
Extractum Chamomillae . . . . .	1 Drachme	—	4	—
Chelidonii majoris . . . . .	—	—	15	—
Chinae fuscae . . . . .	—	—	18	2
Cichorei . . . . .	—	—	1	2
Cinae . . . . .	—	—	7	2
† Conii maculati . . . . .	—	—	15	—
Colombo . . . . .	—	—	19	—
Cubeborum . . . . .	—	—	9	2
† Digitalis . . . . .	—	—	35	—
Dulcamarae . . . . .	—	—	2	1
† Elaterii . . . . .	1 Scrupel	—	21	1
† Filicis maris . . . . .	1 Drachme	—	17	3
Fumariae . . . . .	—	—	4	1
Gentianae . . . . .	—	—	1	—
Graminis . . . . .	1 Unce	—	6	—
Guajaci ligni . . . . .	1 Drachme	—	14	1
† Hellebori nigri . . . . .	—	—	8	1
† Hyosciami foliorum . . . . .	—	—	21	2
† seminum . . . . .	—	—	21	2
Juglandis foliorum . . . . .	—	—	6	1
nucum . . . . .	—	—	4	—
† Lactucae virosae . . . . .	—	—	24	—
Liquiritiae liquidum . . . . .	1 Unce	—	25	—
siccum . . . . .	—	—	22	—
Lupuli . . . . .	1 Drachme	—	10	—
Malatis Ferri . . . . .	—	—	2	1
† Mezerei . . . . .	—	—	26	—
Millefolii . . . . .	—	—	7	3
† Nucis vomicae . . . . .	—	—	24	—
† Opii . . . . .	—	—	18	—
† Punicae granati . . . . .	—	—	7	1
Quassiae . . . . .	—	—	13	2
Ratanhiae . . . . .	—	—	8	2
Rhei . . . . .	—	—	28	1
Salviae . . . . .	—	—	8	—
Saponariae . . . . .	—	—	2	—
Sarsaparillae . . . . .	—	—	14	—
† Scillae . . . . .	—	—	4	—
† Secalis cornuti . . . . .	—	—	31	2
Taraxaci . . . . .	1 Unce	—	6	2
Trifolii fibrini . . . . .	1 Drachme	—	4	1
Tormentillae . . . . .	—	—	7	—
Valerianae . . . . .	—	—	6	1

		fl.	kr.	pf.
<b>F.</b>				
† Faba St. Ignatii . . . . .	1 Unce	—	8	—
† subt. pulv. . . . .	—	—	22	2
Farina Fabarum . . . . .	—	—	2	2
Foeni graeci . . . . .	—	—	1	2
Lini placentarum . . . . .	—	—	1	—
seminum . . . . .	—	—	3	2
secalina . . . . .	—	—	1	2
Sinapis seminum . . . . .	—	—	3	2
Fel tauri inspissatum . . . . .	1 Drachme	—	3	2
Ferrum carbonicum saccharatum . . . . .	—	—	2	1
citricum . . . . .	—	—	9	—
† iodatum saccharatum . . . . .	—	—	4	3
lacticum . . . . .	—	—	5	—
limatum . . . . .	1 Unce	—	3	—
oxydato-oxydulatum . . . . .	1 Drachme	—	5	2
oxydatum acetic. liquid. . . . .	—	—	3	—
hydricum in aqua . . . . .	1 Unce	—	9	—
nativum rubr. . . . .	—	—	2	2
subt. pulv. . . . .	—	—	5	2
phosphoricum oxydatum . . . . .	1 Drachme	—	15	—
oxydulatum . . . . .	—	—	5	2
pulveratum . . . . .	1 Unce	—	8	—
sesquichloratum crystallis . . . . .	—	—	9	—
solut. . . . .	—	—	6	2
sulfuricum oxydulatum . . . . .	—	—	3	2
Flores Arnicae . . . . .	—	—	1	2
sciss. . . . .	—	—	2	2
subt. pulv. . . . .	—	—	10	—
Aurantii . . . . .	—	—	17	—
Boraginis . . . . .	—	—	12	2
† Brayerae . . . . .	—	—	18	—
† sciss. . . . .	—	—	21	2
Calendulae . . . . .	—	—	5	2
sciss. . . . .	—	—	8	—
Chamomillae romanae . . . . .	—	—	3	2
vulgaris . . . . .	—	—	4	2
gross. pulv. . . . .	—	—	6	—
subt. pulv. . . . .	—	—	11	—
Cyani . . . . .	—	—	8	2
sciss. . . . .	—	—	12	—
Lavandulae . . . . .	—	—	10	—
Malvae . . . . .	—	—	4	—
Papaveris Rhoeados . . . . .	—	—	4	2

		fl.	kr.	pf.
Flores Papaveris Rhoeados sciss. . . . .	1 Unce	—	7	—
Rosarum gallicarum . . . . .	—	—	15	—
	sciss. . . . .	—	17	—
	pulv. . . . .	—	22	2
saliti . . . . .	—	—	2	2
Sambuci . . . . .	—	—	2	2
gross. pulv. . . . .	—	—	4	—
Tiliae sciss. . . . .	—	—	3	2
Verbasci sciss. . . . .	—	—	12	2
Folia Althaeae sciss. . . . .	—	—	2	2
Arnicae sciss. . . . .	—	—	2	2
Aurantii sciss. . . . .	—	—	4	2
subt. pulv. . . . .	—	—	7	2
† Belladonnae sciss. . . . .	—	—	3	2
† gross. pulv. . . . .	—	—	4	2
† subt. pulv. . . . .	—	—	6	2
Cardui benedicti sciss. . . . .	—	—	3	2
subt. pulv. . . . .	—	—	6	2
Cichorei sciss. . . . .	—	—	2	2
† Digitalis purpur. sciss. . . . .	—	—	5	2
† subt. pulv. . . . .	—	—	10	—
Farfaeae sciss. . . . .	—	—	2	—
Hepaticae sciss. . . . .	—	—	3	2
† Hyosciami sciss. . . . .	—	—	2	—
† gross. pulv. . . . .	—	—	3	—
† subt. pulv. . . . .	—	—	6	2
Juglandis sciss. . . . .	—	—	3	—
Malvae sciss. . . . .	—	—	2	—
Melissae sciss. . . . .	—	—	6	2
Menthae crispae sciss. . . . .	—	—	5	—
piperitae sciss. . . . .	—	—	5	—
† Nicotianae sciss. . . . .	—	—	4	2
Pulmonariae sciss. . . . .	—	—	2	2
Rosmarini . . . . .	—	—	17	—
Salviae sciss. . . . .	—	—	4	—
subt. pulv. . . . .	—	—	9	2
Scabiosae sciss. . . . .	—	—	3	—
Scolopendrii sciss. . . . .	—	—	2	2
Sennae alexandrinae . . . . .	—	—	7	—
sciss. . . . .	—	—	7	2
subt. pulv. . . . .	—	—	14	—
sine resina . . . . .	—	—	16	2
† Stramonii sciss. . . . .	—	—	4	—
† subt. pulv. . . . .	—	—	10	—
Taraxaci sciss. . . . .	—	—	2	—

		fl.	kr.	pf.
Folia Theae Pecco . . . . .	1 Unce	—	42	—
viridis imperialis . . . . .	—	—	28	—
† Toxicodendri sciss. . . . .	—	—	11	—
† subt. pulv. . . . .	—	—	17	—
Trifolii fibrini sciss. . . . .	—	—	4	2
subt. pulv. . . . .	—	—	7	—
Uvae ursi . . . . .	—	—	2	—
Vincae sciss. . . . .	—	—	3	2
† Frondes Sabinæ sciss. . . . .	—	—	8	—
† subt. pulv. . . . .	—	—	14	2
† Taxi . . . . .	—	—	6	—
Fructus Anisi stellati . . . . .	—	—	7	—
rud. tus. . . . .	—	—	7	2
subt. pulv. . . . .	—	—	13	—
Aurantii recens . . . . .	1 Stück	—	22	—
Capsici annui rud. tus. . . . .	1 Unce	—	4	2
Cerasorum nigror. sicc. . . . .	—	—	2	—
Citri recens . . . . .	1 Stück	—	7	—
† Colocyntidis sciss. . . . .	1 Unce	—	34	2
† pulv. . . . .	—	—	48	2
Pruni sicc. enucl. . . . .	—	—	3	2
Tamarindi . . . . .	—	—	3	—
<b>G.</b>				
Galbanum . . . . .	1 Unce	—	15	—
pulverat. . . . .	—	—	20	—
Gallæ Quercus turcicae rud. tus. . . . .	—	—	7	2
subt. pulv. . . . .	—	—	10	2
Gelatina Carragheen . . . . .	—	—	8	—
Lichenis island. . . . .	—	—	8	1
pulv. . . . .	—	—	14	—
Liquiritiæ pellucida . . . . .	—	—	10	—
Gemmae Populi siccata. . . . .	—	—	6	—
Glandes Quercus tost. pulv. . . . .	—	—	4	—
Graphites subt. pulv. . . . .	—	—	4	—
elutriatus . . . . .	—	—	6	—
Gummi arabicum . . . . .	—	—	8	—
subt. pulv. . . . .	—	—	13	—
Guajacum . . . . .	—	—	10	2
subt. pulv. . . . .	—	—	16	—
Gutta percha . . . . .	—	—	13	2
† Gutti . . . . .	—	—	12	2
† subt. pulv. . . . .	—	—	16	2

		fl.	kr.	pf.
<b>H.</b>				
Helminthochorton . . . . .	1 Unce	—	3	—
Herba Absinthii sciss. . . . .	—	—	2	—
Absinthii subt. pulv. . . . .	—	—	6	2
Adianti sciss. . . . .	—	—	3	2
Asteri montani sciss. . . . .	—	—	5	2
† Belladonnae sicc. sciss. . . . .	—	—	3	2
† subt. pulv. . . . .	—	—	6	2
Calendulae sicc. sciss. . . . .	—	—	5	2
† Cannabis sicc. sciss. . . . .	—	—	2	—
Centaurii minor. sicc. sciss. . . . .	—	—	6	—
Chenopodii sciss. . . . .	—	—	3	2
† Conii maculati sicc. sciss. . . . .	—	—	2	2
† gross pulv. . . . .	—	—	3	2
† subt. pulv. . . . .	—	—	6	—
Equiseti sciss. . . . .	—	—	2	—
Fumariae sciss. . . . .	—	—	2	2
Galeopsidis sciss. . . . .	—	—	3	2
† Gratiolae sciss. . . . .	—	—	2	2
Hyssopi sciss. . . . .	—	—	3	2
Jaceae sciss. . . . .	—	—	6	2
subt. pulv. . . . .	—	—	16	—
† Lobeliae inflatae sciss. . . . .	—	—	23	2
† subt. pulv. . . . .	—	—	3	—
Majoranae . . . . .	—	—	2	2
Marubii sciss. . . . .	—	—	2	2
Meliloti sciss. . . . .	—	—	6	2
subt. pulv. . . . .	—	—	2	—
Millefolii sciss. . . . .	—	—	2	2
Origani sciss. . . . .	—	—	2	2
Polygalae sciss. . . . .	—	—	3	—
† Pulegii sciss. . . . .	—	—	2	2
† Pulsatillae sciss. . . . .	—	—	2	2
† subt. pulv. . . . .	—	—	5	2
Rutae sciss. . . . .	—	—	4	2
Saponariae sciss. . . . .	—	—	2	—
Satureiae sciss. . . . .	—	—	4	2
Scordii sciss. . . . .	—	—	2	—
Serpilli sciss. . . . .	—	—	2	—
Spilanthes sciss. . . . .	—	—	32	—
Tanaceti sciss. . . . .	—	—	2	2
Valerianae celticae sciss. . . . .	—	—	7	—
Hirudines . . . . .			Landespreis.	
Hordeum crudum . . . . .	1 Unce	—	—	2



		fl.	kr.	pf.
Hordeum perlatum . . . . .	1 Unce	—	2	2
† Hydrargyrum bichlorat. ammoniat. . . . .	1 Drachme	—	4	3
† corrosiv. . . . .	—	—	2	—
† subt. pulv. . . . .	—	—	2	1
† bijodatum rubrum . . . . .	—	—	17	1
† chloratum mite . . . . .	—	—	4	—
† jodatum flavum . . . . .	—	—	11	—
† oxydatum rubrum . . . . .	—	—	3	2
† oxydulat. nigr. Hahnem. . . . .	—	—	10	1
rectificatum . . . . .	1 Unce	—	16	2
† stibiato-sulfuratum . . . . .	1 Drachme	—	2	2
† sulfuratum nigrum . . . . .	—	—	3	2
rubr. factit. . . . .	—	—	2	1
Hydromel infantum . . . . .	1 Unce	—	5	2
<b>I.</b>				
Ichthyocolla . . . . .	1 Drachme	—	11	2
Indicum . . . . .	—	—	5	2
subt. pulv. . . . .	—	—	7	—
Infusum laxativum . . . . .	1 Unce	—	5	2
† Jodum . . . . .	1 Scrupel	—	6	2
<b>K.</b>				
Kali aceticum solutum . . . . .	1 Unce	—	13	2
† bichromicum crudum . . . . .	—	—	4	2
carbonicum purum . . . . .	—	—	33	—
solutum . . . . .	—	—	11	2
† causticum fusum . . . . .	—	—	26	—
chloricum . . . . .	—	—	9	—
ferrato-tartaricum . . . . .	—	—	18	—
natronato-tartaricum . . . . .	—	—	15	—
subt. pulv. . . . .	—	—	21	—
nitricum depuratum . . . . .	—	—	7	2
subt. pulv. . . . .	—	—	8	2
fusum . . . . .	—	—	11	2
† stibiato-tartaricum . . . . .	1 Drachme	—	5	—
sulfuricum . . . . .	1 Unce	—	1	3
subt. pulv. . . . .	—	—	4	2
tartaricum acidum depurat. subt. pulv. . . . .	—	—	11	—
boraxatum pulv. . . . .	—	—	20	2
neutrum pulv. . . . .	—	—	26	2
Kalium ferro-cyanatum flavum . . . . .	—	—	6	2
† jodatum . . . . .	1 Drachme	—	13	2
sulfuratum . . . . .	1 Unce	—	41	2
pro balneo . . . . .	—	—	4	—

Schneider, Commentar II.

		fl.	kr.	pf.
Kino . . . . .	1 Unce	—	8	2
subt. pulv. . . . .	—	—	13	2
† Kreosotum. . . . .	1 Drachme	—	4	2
<b>L.</b>				
† Lactucarium . . . . .	1 Scrupel	—	8	—
Lapides Cancrorum praeparati . . . . .	1 Unce	—	30	—
subt. pulv. . . . .	—	—	34	—
Lapis Pumex subt. pulv. . . . .	—	—	3	2
Lichen islandicus sciss. . . . .	—	—	2	—
Lignum Guajaci rud. tus. . . . .	—	—	1	2
Juniperi rud. tus. . . . .	—	—	1	2
Quassiae rud. tus. . . . .	—	—	2	2
subt. pulv. . . . .	—	—	19	2
Santali rubrum rud. tus. . . . .	—	—	2	—
subt. pulv. . . . .	—	—	18	2
Sassafras rud. tus. . . . .	—	—	2	2
Linimentum ammoniatum . . . . .	—	—	6	—
saponato-camphoratum . . . . .	—	—	6	—
† Liquor acidus Halleri . . . . .	—	—	8	—
<b>M.</b>				
Macis . . . . .	1 Unce	—	23	2
Magnesia carbonica subt. pulv. . . . .	—	—	6	2
sulfurica . . . . .	—	—	1	2
usta . . . . .	—	—	24	—
in aqua . . . . .	—	—	4	2
Maltum Hordei . . . . .	—	—	1	2
Manganum hyperoxydat. nativ. subt. pulv. . . . .	—	—	5	2
Manna calabrina electa . . . . .	—	—	12	2
cannellata . . . . .	—	—	21	2
Mannitum . . . . .	1 Drachme	—	7	—
† Massa pilularum Ruffi . . . . .	—	—	5	—
Mastix . . . . .	—	—	12	3
subt. pulv. . . . .	—	—	14	—
Medulla ossium praeparata . . . . .	1 Unce	—	4	2
Mel . . . . .	—	—	2	2
depuratum . . . . .	—	—	3	2
rosatum . . . . .	—	—	5	2
† Morphium . . . . .	1 Gran	—	2	3
† aceticum . . . . .	—	—	2	1
hydrochloricum . . . . .	—	—	2	2
Moschus . . . . .	—	—	18	2
Mucilago Cydoniorum . . . . .	1 Unce	—	1	2
Gummi arabici . . . . .	—	—	6	2

		fl.	kr.	pf.
Mucilago Tragacanthae . . . . .	1 Unce	—	5	—
Myrrha gross. pulv. . . . .	—	—	13	—
subt. pulv. . . . .	—	—	23	—
<b>N.</b>				
Natrium chloratum . . . . .	1 Unce	—	1	—
Natrum aceticum crystallisatum . . . . .	—	—	7	2
bicarbonicum subt. pulv. . . . .	—	—	6	—
boracicum purum subt. pulv. . . . .	—	—	9	—
carbonicum crystallisatum . . . . .	—	—	1	2
siccum . . . . .	—	—	6	2
nitricum depuratum . . . . .	—	—	6	—
subt. pulv. . . . .	—	—	7	—
phosphoricum . . . . .	—	—	7	—
sulfuricum crystallisatum . . . . .	—	—	4	2
siccum . . . . .	—	—	10	—
Nuces Juglandis immaturae . . . . .	—	—	—	2
Nux moschata . . . . .	—	—	23	2
subt. pulv. . . . .	—	—	30	2
† vomica gross. pulv. . . . .	—	—	7	2
† subt. pulv. . . . .	—	—	14	2
<b>O.</b>				
Oleum amygdalarum dulcium . . . . .	1 Unce	—	16	2
animale aethereum . . . . .	1 Drachme	—	14	2
foetidum . . . . .	1 Unce	—	1	2
Anisi . . . . .	1 Drachme	—	9	1
anthelminticum Chaberti . . . . .	1 Unce	—	11	—
Aurantii florum . . . . .	1 Drachme	1	48	—
Aurantiorum corticum . . . . .	—	—	5	—
Bergamottae . . . . .	—	—	6	2
Cajeputi depuratum . . . . .	—	—	5	2
camphoratum . . . . .	1 Unce	—	8	—
Carvi . . . . .	1 Drachme	—	8	1
Caryophyllorum . . . . .	—	—	5	2
Cerae . . . . .	—	—	9	—
Chamomillae . . . . .	—	2	8	—
Cinnamomi . . . . .	—	—	12	1
Citri . . . . .	—	—	6	—
† Crotonis Tiglii . . . . .	—	—	10	—
Foeniculi . . . . .	—	—	8	3
Hyosciami folior. coctum . . . . .	1 Unce	—	7	2
† seminum. pressum . . . . .	1 Drachme	—	3	3
Jecoris Aselli flavum . . . . .	1 Unce	—	4	—
fuscum . . . . .	—	—	4	—

		fl.	kr.	pf.
Oleum	Juglandis nucum . . . . .	1 Unce	14	—
	Juniperi baccarum . . . . .	1 Drachme	2	3
	Lauri . . . . .	1 Unce	7	2
	Lavandulae . . . . .	1 Drachme	4	2
	Liliorum . . . . .	1 Unce	8	—
	Lini seminum . . . . .	—	13	2
	Macidis . . . . .	1 Drachme	13	—
	Majoranae . . . . .	—	12	1
	Menthae crispae . . . . .	—	18	—
	piperitae . . . . .	—	28	—
	Nucis moschatae . . . . .	—	4	1
	Olivarum . . . . .	1 Unce	6	—
	Ovorum . . . . .	1 Drachme	6	2
	Papaveris albi . . . . .	1 Unce	4	2
	Ricini . . . . .	—	14	2
	Rosarum . . . . .	1 Scrupel	1	18
	Rosmarini . . . . .	1 Drachme	2	—
	Rutae . . . . .	—	11	—
	Succini rectificatum . . . . .	1 Unce	12	—
	Terebinthinae commune . . . . .	—	3	—
	rectificatum . . . . .	—	4	2
	Valerianae . . . . .	1 Drachme	20	—
Olibanum . . . . .		1 Unce	4	2
	subt. pulv. . . . .	—	8	2
† Opium purum gross. pulv. . . . .		1 Drachme	17	—
	† subt. pulv. . . . .	1 Scrupel	6	2
Os Sepiae subt. pulv. . . . .		1 Unce	7	2
Ossa usta subt. pulv. . . . .		—	4	2
Ovum gallinaceum . . . . .		1 Stück	3	—
† Oxymel Colchici . . . . .		1 Unce	5	2
	† Scillae . . . . .	—	5	—
	simplex . . . . .	—	5	—
<b>P.</b>				
Passulae minores . . . . .		1 Unce	4	—
Pasta gummosa albuminata . . . . .		—	12	—
	Liquiritiae flava . . . . .	—	14	—
Pastilli Bilinenses . . . . .		1 grosse Schachtel	1	—
		1 kleine Schachtel	40	—
Petroleum . . . . .		1 Unce	7	—
	rectificatum . . . . .	—	7	2
† Phosphorus . . . . .		1 Drachme	2	3
† Pilulae Augustini . . . . .		—	6	—
Piper nigrum . . . . .		1 Unce	4	2
	subt. pulv. . . . .	—	6	2

		fl.	kr.	pf.
Piperinum . . . . .	1 Scrupel	—	19	—
Pix liquida . . . . .	1 Unce	—	1	2
navalis . . . . .	—	—	1	—
† Plumbum aceticum crudum . . . . .	—	—	3	2
† depuratum . . . . .	—	—	9	—
† aceticum solutum . . . . .	—	—	2	2
† basicum solutum . . . . .	—	—	3	2
carbonicum subt. pulv. . . . .	—	—	7	—
hyperoxyd. rubrum subt. pulv. . . . .	—	—	5	—
oxydatum subt. pulv. . . . .	—	—	6	—
Pulpa Cassiae . . . . .	—	—	13	—
Prunorum . . . . .	—	—	9	—
Tamarindorum . . . . .	—	—	9	—
Pulvis aërophorus . . . . .	1 Dosis	—	2	—
Seidlitzensis . . . . .	1 Schachtel mit 12 Dosen	1	12	—
antihectico-scrophulosus . . . . .	1 Dosis	—	8	—
dentifricius albus . . . . .	1 Unce	—	12	2
niger . . . . .	—	—	22	—
ruber . . . . .	—	—	19	2
† Doweri . . . . .	1 Scrupel	—	17	—
fumalis Dr. Engel . . . . .	1 Unce	—	1	1
nobilis . . . . .	—	—	21	2
ordinarius . . . . .	—	—	18	2
gummosus . . . . .	—	—	13	2
Putamen nucum Juglandis . . . . .	—	—	9	—
			2	—
<b>R.</b>				
Radix Alcanthae sciss. . . . .	1 Unce	—	2	—
Althaeae sciss. . . . .	—	—	2	2
subt. pulv. . . . .	—	—	8	2
Angelicae sciss. . . . .	—	—	3	—
subt. pulv. . . . .	—	—	8	2
Arnicae sciss. . . . .	—	—	3	—
subt. pulv. . . . .	—	—	8	2
Bardanae sciss. . . . .	—	—	1	2
† Belladonnae sciss. . . . .	—	—	3	2
† subt. pulv. . . . .	—	—	11	—
Caincae sciss. . . . .	—	—	14	2
Calami aromat. sciss. . . . .	—	—	2	—
subt. pulv. . . . .	—	—	9	—
Caricis arenar sciss. . . . .	—	—	1	2
Caryophyllatae sciss. . . . .	—	—	2	2
subt. pulv. . . . .	—	—	9	—
Chinae nodosae sciss. . . . .	—	—	2	2

		fl.	kr.	pf.
Radix Cichorei sciss.	1 Unce	—	1	2
Colombo sciss.	—	—	5	—
Colombo subt. pulv.	—	—	9	—
Curcumae rud. tus.	—	—	2	2
Enulae sciss.	—	—	2	2
Filicis maris sciss.	—	—	4	—
subt. pulv.	—	—	16	—
Galangae sciss.	—	—	4	2
subt. pulv.	—	—	9	2
Gentianae sciss.	—	—	2	—
subt. pulv.	—	—	8	2
Graminis sciss.	—	—	1	—
† Gratiolae sciss.	—	—	2	—
† subt. pulv.	—	—	11	—
† Hellebori nigri sciss.	—	—	1	2
† subt. pulv.	—	—	8	—
† Jalappae subt. pulv.	1 Drachme	—	3	3
Imperatoriae sciss.	1 Unce	—	2	2
subt. pulv.	—	—	8	—
† Ipecacuanhae rud. tus.	1 Scrupel	—	3	—
† subt. pulv.	—	—	3	2
Ireos florentinae rud. tus.	1 Unce	—	5	—
subt. pulv.	—	—	8	2
Lapathi sciss.	—	—	1	2
Levistici sciss.	—	—	2	2
Liquiritiae sciss.	—	—	2	—
decortic. subt. pulv.	—	—	12	—
Ononidis sciss.	—	—	1	2
Petroselini sicc. sciss.	—	—	3	—
Polypodii sciss.	—	—	2	2
Pyrethri	—	—	3	—
sciss.	—	—	3	2
subt. pulv.	—	—	12	—
Ratanhiae sciss.	—	—	12	—
subt. pulv.	—	—	23	2
Rhei in toto	$\frac{1}{2}$ Unce	—	36	—
sciss.	1 Drachme	—	9	1
subt. pulv.	—	—	12	3
Salep rud. tus.	1 Unce	—	13	2
subt. pulv.	—	—	21	—
Saponariae sciss.	—	—	1	2
Sarsaparillae sciss.	—	—	17	2
subt. pulv.	—	—	28	2
Senegae sciss.	—	—	24	2
Serpentariae sciss.	—	—	8	2

		fl.	kr.	pf.
Radix <i>Serpentariae</i> subt. pulv. . . . .	1 Unce	17	—	—
<i>Symphiti</i> sciss. . . . .	—	1	2	—
subt. pulv. . . . .	—	5	2	—
<i>Taraxaci</i> sciss. . . . .	—	1	2	—
subt. pulv. . . . .	—	5	2	—
<i>Tormentillae</i> sciss. . . . .	—	2	—	—
subt. pulv. . . . .	—	9	—	—
<i>Valerianae</i> sciss. . . . .	—	3	—	—
subt. pulv. . . . .	—	9	—	—
† <i>Veratri albi</i> sciss. . . . .	—	1	2	—
† subt. pulv. . . . .	—	8	2	—
<i>Zedoariae</i> sciss. . . . .	—	2	2	—
subt. pulv. . . . .	—	6	—	—
<i>Zingiberis</i> sciss. . . . .	—	3	2	—
subt. pulv. . . . .	—	9	—	—
† <i>Resina Jalappae</i> . . . . .	1 Drachme	36	—	—
Roob <i>Ebuli</i> . . . . .	1 Unce	9	2	—
<i>Juniperi</i> . . . . .	—	12	2	—
<i>Lafecteur</i> . . . . .	—	12	2	—
<i>Mororum</i> . . . . .	—	17	—	—
<i>Sambuci</i> . . . . .	—	8	—	—
<i>Spinae cervinae</i> . . . . .	—	9	2	—
<i>Rotulae Menthae piperitae</i> . . . . .	—	10	—	—
<i>Sacchari</i> . . . . .	—	6	—	—
<b>S.</b>				
<i>Saccharum album in toto</i> . . . . .	1 Unce	3	2	—
subt. pulv. . . . .	—	6	—	—
lactis subt. pulv. . . . .	—	7	2	—
<i>Sago in granis</i> . . . . .	—	2	2	—
<i>Salicinum</i> . . . . .	1 Scrupel	6	—	—
<i>Sal thermarum Carolinarum</i> . . . . .	1 Unce	22	—	—
<i>Sandaraca</i> . . . . .	—	7	—	—
subt. pulv. . . . .	—	10	—	—
<i>Sanguis Draconis</i> subt. pulv. . . . .	—	27	—	—
† <i>Santonium</i> . . . . .	1 Scrupel	10	3	—
<i>Sapo albus</i> . . . . .	1 Unce	3	2	—
subt. pulv. . . . .	—	7	2	—
<i>amygdalinus</i> . . . . .	—	17	—	—
<i>venetus</i> . . . . .	—	2	2	—
subt. pulv. . . . .	—	6	—	—
<i>viridis</i> . . . . .	—	8	—	—
† <i>Scammonium</i> . . . . .	1 Drachme	13	2	—
† subt. pulv. . . . .	—	14	3	—
<i>Sebum ovillum</i> . . . . .	1 Unce	3	2	—





		fl.	kr.	pf.
Spiritus Angelicae compositus . . . . .	1 Unce	—	5	—
Anisi . . . . .	—	—	4	—
aromaticus . . . . .	—	—	7	2
Carvi . . . . .	—	—	4	—
Cochleariae . . . . .	—	—	4	2
camphoratus . . . . .	—	—	4	2
Ferri chlorati aethereus . . . . .	—	—	7	2
Formicarum . . . . .	—	—	6	—
Juniperi . . . . .	—	—	3	2
Lavandulae . . . . .	—	—	7	2
Menthae crispae . . . . .	—	—	6	—
Rosmarini . . . . .	—	—	9	—
salis ammoniaci anisatus . . . . .	—	—	7	—
lavandulatus . . . . .	—	—	5	2
saponatus . . . . .	—	—	3	2
Serpylli . . . . .	—	—	5	2
vini rectificatissimus . . . . .	1 Libra	—	43	—
	1 Unce	—	4	—
rectificatus . . . . .	1 Libra	—	39	—
	1 Unce	—	3	2
dilutus . . . . .	1 Libra	—	29	—
	1 Unce	—	2	2
Spongia pressa . . . . .	1 Drachme	—	20	—
† Stibium chloratum solutum . . . . .	1 Unce	—	8	—
† oxydatum . . . . .	—	—	42	—
† sulfuratum aurantiacum . . . . .	1 Drachme	—	13	—
nigrum . . . . .	1 Unce	—	1	2
subt. pulv. . . . .	—	—	6	2
† rubrum . . . . .	1 Drachme	—	49	—
Stipites Dulcamarae sciss. . . . .	1 Unce	—	1	2
Strobili Lupuli sciss. . . . .	—	—	7	—
† Strychninum . . . . .	1 Gran	—	2	2
† nitricum . . . . .	—	—	2	2
Styrax Calamita . . . . .	1 Unce	—	3	2
liquidus . . . . .	—	—	3	2
Succinum . . . . .	—	—	6	—
Sulfur praecipitatum . . . . .	—	—	25	—
sublimatum crudum . . . . .	—	—	2	2
lotum . . . . .	—	—	6	2
Suppositorium e butyro Cacao . . . . .	1 Stück	—	3	1
Syrupus acetositatis Citri . . . . .	1 Unce	—	8	2
Althaeae . . . . .	—	—	3	—
amygdalinus . . . . .	—	—	6	—
Aurantiorum corticum . . . . .	—	—	4	—
Capillorum Veneris . . . . .	—	—	4	—

		fl.	kr.	pf.
Syrupus	Chamomillae . . . . .	1 Unce	4	—
	Cichorei cum Rheo . . . . .	—	6	—
	Cinnamomi . . . . .	—	8	—
†	Diacodii . . . . .	—	4	—
	Ferri iodati . . . . .	—	22	—
	Foeniculi . . . . .	—	4	2
	Kermesinus . . . . .	—	5	—
	mannatus . . . . .	—	5	—
	Menthae . . . . .	—	4	2
	Mororum . . . . .	—	4	2
	Papaveris Rhoeados . . . . .	—	4	—
	Phytolaccae . . . . .	—	7	—
	Pomorum acidulorum . . . . .	—	5	—
	Ribium . . . . .	—	3	2
	Rubi Idaei . . . . .	—	4	—
	Sambuci . . . . .	—	3	2
	Scillae . . . . .	—	4	—
	simplex . . . . .	—	3	—
	Violarum . . . . .	—	6	2
<b>T.</b>				
Tabulae de	Althaea . . . . .	1 Unce	9	—
†	Taffetas vesicans . . . . .	1 □ Zoll	1	—
Terebinthina	cocta . . . . .	1 Unce	1	—
	communis . . . . .	—	1	2
	Veneta . . . . .	—	2	2
Tinctura	Absynthii composita . . . . .	—	4	2
†	Aloës . . . . .	—	4	—
	amara . . . . .	—	7	2
	Arnicae florum . . . . .	—	4	2
	plantae totius . . . . .	—	9	—
	aromatica . . . . .	—	6	—
	aromatico-acida . . . . .	—	5	—
	Asae foetidae . . . . .	—	6	2
	Aurantiorum corticum . . . . .	—	7	—
	balsamica . . . . .	—	7	2
†	Belladonnae . . . . .	—	5	—
	Benzoës . . . . .	—	6	—
†	Cantharidum . . . . .	—	14	2
	Capsici . . . . .	—	7	—
	Castorei . . . . .	1 Scrupel	1	12
	Catechu . . . . .	1 Unce	4	—
	Chamomillae . . . . .	—	5	—
	Chinae composita . . . . .	—	8	—

		fl.	kr.	pf.
Tinctura	Chinae simplex . . . . .	1 Unce	11	2
	Cinnamomi . . . . .	—	7	—
†	Colchici seminum . . . . .	—	6	—
†	Colocynthidum . . . . .	—	11	2
	Croci . . . . .	1 Drachme	6	—
†	Digitalis purpureae . . . . .	1 Unce	5	2
†	Euphorbii . . . . .	—	6	—
	Ferri acetici aetherea . . . . .	—	21	2
	pomati . . . . .	—	9	—
	Guajaci . . . . .	—	5	2
†	Ipecacuanhae . . . . .	—	19	—
†	Jodi . . . . .	—	16	—
	Lignorum . . . . .	—	6	2
†	Lobeliae inflatae . . . . .	—	9	—
	Macidis . . . . .	—	11	—
	Myrrhae . . . . .	—	7	2
†	Nucis vomicae . . . . .	—	6	—
†	Opii crocata . . . . .	1 Drachme	8	2
	† simplex . . . . .	—	3	2
†	Pulsatillae . . . . .	1 Unce	6	2
†	Pyrethri . . . . .	—	7	—
	Ratanhiae . . . . .	—	6	2
	Rhei aquosa . . . . .	—	8	—
	vinosa Darelli . . . . .	—	25	—
	Spilanthi olerac. composita . . . . .	—	31	2
†	Stramonii . . . . .	—	5	—
†	Thujae occidentalis . . . . .	—	8	2
	Valerianae . . . . .	—	5	—
	Vanillae . . . . .	1 Drachme	10	2
Tragacantha . . . . .	1 Unce	15	—	
	subt. pulv. . . . .	—	26	2
Trochisci Castorei . . . . .	1 Drachme	2	13	—
	Ipecacuanhae . . . . .	—	3	—
<b>U.</b>				
Unguentum aromaticum . . . . .	1 Unce	9	2	
	basilicum . . . . .	—	6	—
	Calendulae florum . . . . .	—	12	—
	Cerussae . . . . .	—	7	—
	citrinum . . . . .	—	4	2
	digestivum . . . . .	—	7	2
	Digitalis . . . . .	—	10	2
	Elemi . . . . .	—	6	2
	emolliens . . . . .	—	16	—

		fl.	kr.	pf.
Unguentum Hydrargyri citrinum . . . . .	1 Unce	—	6	2
† fortius . . . . .	—	—	35	2
† mitius . . . . .	—	—	10	—
Juniperi . . . . .	—	—	10	—
Linariae . . . . .	—	—	10	2
Macidis . . . . .	—	—	17	2
Majoranae . . . . .	—	—	11	—
† Mezerei . . . . .	1 Drachme	—	5	—
Plumbi acetici . . . . .	1 Unce	—	7	—
populeum . . . . .	—	—	9	—
populeum . . . . .	—	—	7	—
† Sabadillae . . . . .	—	—	10	—
simplex . . . . .	—	—	7	—
sulfuratum . . . . .	—	—	7	2
terebinthinatum . . . . .	—	—	3	2
<b>V.</b>				
Vanilla . . . . .	1 Scrupel	—	15	3
† Veratrinum . . . . .	1 Gran	—	2	—
† Vinum Colchici . . . . .	1 Unce	—	22	2
Malaccense . . . . .	—	—	18	—
† stibiato-tartaricum . . . . .	—	—	18	2
<b>Z.</b>				
† Zincum chloratum . . . . .	1 Drachme	—	3	2
† cyanatum sine ferro . . . . .	1 Gran	—	1	—
ferro-cyanatum . . . . .	1 Drachme	—	6	—
oxydatum . . . . .	—	—	10	—
† sulfuricum . . . . .	—	—	—	2
† valerianicum . . . . .	1 Scrupel	—	18	—