

## Tabelle der Maximalgaben.

Sie giebt die von der Pharmacopoea Germanica ed. II normirten stärksten Dosen der Arzneimittel für einen erwachsenen Menschen an, welche der Arzt beim Verschreiben zum innerlichen Gebrauch nicht überschreiten darf, es sei denn, dass er ein Ausrufungszeichen (!) hinzufügt.

(Nota. Der nachträglich vom Deutschen Bundesrath angeordnete Zusatz ist in diese Tabelle eingeschoben und mit einem Stern versehen.)

	Gramme			Gramme	
	Einzelgabe.	Gabe auf den Tag.		Einzelgabe.	Gabe auf den Tag.
Acetum Digitalis . . .	2,0	10,0	Hydrargyrum oxydat. via humida parat. . . . .	0,03	0,1
Acidum arsenicosum . .	0,005	0,02	Jodoformium . . . . .	0,2	1,0
Acidum carbolicum . . .	0,1	0,5	Jodum . . . . .	0,05	0,2
Apomorphin. hydrochloric.	0,01	0,05	Kreosotum . . . . .	0,1	0,5
Aqua Amygdalarum amar.	2,0	8,0	Lactucarium . . . . .	0,3	1,0
Argentum nitricum . . .	0,03	0,2	Liquor Kalii arsenicosi .	0,5	2,0
Atropinum sulfuricum . .	0,001	0,003	Morphinum hydrochloric.	0,03	0,1
Auro-Natrium chloratum .	0,05	0,2	Morphinum sulfuricum . .	0,03	0,1
Cantharides . . . . .	0,05	0,15	Oleum Crotonis . . . . .	0,05	0,1
*Chloralum hydratum . . .	3,0	6,0	Opium . . . . .	0,15	0,5
Codeinum . . . . .	0,05	0,2	Phosphorus . . . . .	0,001	0,005
Coffeinum . . . . .	0,2	0,6	Physostigmin. salicylic. .	0,001	0,003
Cuprum sulfuricum . . . .	1,0	—	Pilocarpin. hydrochloric. .	0,03	0,06
Extract. Aconiti . . . . .	0,02	0,1	Plumbum aceticum . . . . .	0,1	0,5
Extract. Belladonnae . . .	0,05	0,2	Santoninum . . . . .	0,1	0,3
Extract. Cannabis Indicae .	0,1	0,4	Secale cornutum . . . . .	1,0	5,0
Extract. Colocynthidis . . .	0,05	0,2	Semen Strychni . . . . .	0,1	0,2
Extract. Digitalis . . . . .	0,2	1,0	Strychninum nitricum . . .	0,01	0,02
Extract. Hyoscyami . . . . .	0,2	1,0	Summitates Sabinæ . . . .	1,0	2,0
Extract. Opii . . . . .	0,15	0,5	Tartarus stibiatus . . . . .	0,2	0,5
Extract. Scillæ . . . . .	0,2	1,0	Tinctura Aconiti . . . . .	0,5	2,0
Extract. Strychni . . . . .	0,05	0,1	Tinctura Cantharidum . . . .	0,5	1,5
Folia Belladonnae . . . . .	0,2	0,65	Tinctura Colchici . . . . .	2,0	6,0
Folia Digitalis . . . . .	0,2	1,0	Tinctura Colocynthidis . . .	1,0	3,0
Folia Stramonii . . . . .	0,2	1,0	Tinctura Digitalis . . . . .	1,5	5,0
Fructus Colocynthidis . . .	0,3	1,0	Tinctura Iodi . . . . .	0,2	1,0
Gutti . . . . .	0,3	1,0	Tinctura Lobeliae . . . . .	1,0	5,0
Herba Conii . . . . .	0,3	2,0	Tinctura Opii crocata . . . .	1,5	5,0
Herba Hyoscyami . . . . .	0,3	1,5	Tinctura Opii simplex . . . .	1,5	5,0
Hydrargyrum bichlorat. corrosiv. . . . .	0,03	0,1	Tinctura Strychni . . . . .	1,0	2,0
Hydrargyr. biiodat. rubr.	0,03	0,1	Tubera Aconiti . . . . .	0,1	0,5
Hydrargyrum cyanatum . . .	0,03	0,1	Veratrinum . . . . .	0,005	0,02
Hydrargyrum iodatum . . . .	0,05	0,2	Vinum Colchici . . . . .	2,0	6,0
Hydrargyrum oxydat. . . . .	0,03	0,1	Zincum sulfuricum . . . . .	1,0	—