

SACH-REGISTER.

R. = Recept, S. = Seite.

Abführmittel:

- Aloë** S. 12; R. 66, 67 (a), 67 (b) und 71 (Pillen); Extr. Aloës
Acido sulfurico correctum
 S. 8 (5).
Centaurii herba S. 205.
Colocynthis fructus
 S. 67; R. 483 (Pil. aperientes
 Stahlii), 486 (Pillen), 487 (Pil.
 panchymag.), 488 (Pil. purg.
 diuret., Frank), 489. (Pil.
 hydrag. Ph. Lond.), 490 (Pil.
 purg., Pitschaft). — Tr. Colo-
 cynthis R. 485.
Crotonis oleum S. 70; R. 506
 (mild), 508 (Ol. Ricini artif.
 Hufelandi), 509 (Pillen, kräf-
 tig); — [bei Bleikolik: R. 507
 (Mixt. purgat. Chomel), 510
 (Boli), 511 (Tabulae)].
Elaterium S. 77.
Frangulae cortex S. 88;
 R. 622, 623 (angenehmes
 Mittel).
Gutti R. 643 (Bolus drast. Bre-
 rae [bei Wassersucht]).
Hydrarg. chlor. mite S. 96;
 R. 672 (Pulver, kräftig), 681
 (Pil. purg. Pharm. boruss.).
Jalapae radix S. 109; R. 754
 (mild), 755 (Pulver), 756
 (Electuar.); Sapo jalapinus
 R. 757 (Pil. purg. Graefii).
Kali sulfuricum S. 123.
Kali tartar. R. 853 (Solamen
 hypochondriacorum Kleinii).
Laricis fungus S. 207.
Magnesia calcinata S. 133;
 R. 910, 911 (Chocolade).
 — lactica S. 135.
 — sulfurica S. 135; R. 920,
 921.
Manna S. 136.
Natrum bicarbon. S. 141 (3)
 (Pulv. aërophorus laxans Ph.
 Germ.).
 — phosphor. S. 142; R. 965
 (elegant).
 — sulfuricum S. 143; R. 972
 (Pulver), 973 (zusammenge-
 setztes Cheltenham-Salz),
 974, 975 (Pulver), 976, 977
 (Limonade), 978 (Spec. laxant.
 Hufelandi).
Rhamnus cathart. S. 209.
Rhei radix S. 170; R. 1154,
 1157 (Pillen, mild), 1163 (Pil-
 len, mild), 1168, 1169.
Ricini oleum S. 172;
 R. 1172, 1175 (mild).
Scammoniae radix R. 1194
 (Pulver, kräftig), 1195 (Laxir-
 macaronen).
Sennae folia S. 183; R. 1233
 (Pulver, mild), 1234 (Thee,
 mild), 1235, 1236, (Klystier),
 1237 (Pil. purgantes mites
 Hufelandi).
Stibio-Kalitartar. R. 1245
 (Médecine de Napoléon III).
Sulfur S. 190.
Tamarindus S. 192, R. 1276.
Tartarus boraxat. S. 194 (1).
 — depuratus S. 194 (2).

- Tartarus natron. S. 195 (3);
R. 1295, 1296 (Pulver, mild).
- Abführmittel für Kinder:**
Glycerinum S. 89.
Jalapae radix R. 760 (Pulv.).
Manna R. 922, 923, 924 (Leck-
saft für Neugeborene).
Rhei radix R. 1155, 1156
(Pulv. pueror. Hufelandi). —
Syrupus Rhei S. 171. — Tr.
Rhei aquosa R. 1167.
- für Wöchnerinnen:
Kali sulfuricum R. 851.
Ricini oleum S. 173.
Sennae folia R. 1232 (mild).
- Absinth S. 1.
Absinthöl, aetherisches S. 1.
Acetum aromaticum S. 2.
— Colchici S. 66 (3).
— concentratum S. 2.
— crudum S. 1.
— Digitalis S. 74.
— Myrrhae R. 947.
— plumbicum S. 163.
— purum S. 2.
— pyrolignosum S. 203.
— quatuor latronum S. 2.
— rubi Idaei S. 2.
— saturninum S. 163.
— Scillae S. 178 (2).
— vini S. 1.
- Acida:**
a) *anorganische:*
Acid. arsenicosum S. 26.
— boracicum S. 2.
— chromicum S. 203.
— hydrochloratum S. 3.
— nitrico-muriat. S. 5.
— nitricum S. 4.
— phosphoricum S. 5.
— sulfuricum S. 7.
b) *organische:*
Acid. aceticum S. 2.
— benzoicum S. 36.
— carbolicum S. 154.
— citricum S. 203.
— formylicum S. 87.
— lacticum S. 4.
— salicylicum S. 6.
— succinicum S. 209.
— tannicum S. 192.
— tartaricum S. 9.
— valerianicum S. 196 (6).
- Acide nitrique alcoolisé S. 5.
Acidum aceticum aromat. S. 2.
— — dilutum S. 2.
— arsenicosum S. 26.
— benzoicum S. 36.
— boracicum S. 2.
— carbolicum S. 154.
— chromicum S. 203.
— citricum S. 203.
— gallo-tannicum S. 192.
— hydrochloratum S. 3.
— lacticum S. 4.
— muriaticum S. 3.
— nitrico-muriaticum S. 5.
— nitricum S. 4.
— phenilicum S. 154.
— phosphoricum purum S. 5.
— — siccum (vitrificat.) S. 6.
— salicylicum S. 6.
— succinicum S. 209.
— sulfuricum dilutum S. 7.
— — purum S. 7.
— tannicum S. 192.
— tartaricum S. 9.
— valerianicum S. 196 (6).
- Aconitin S. 9.
- Adstringentia:**
Alumen S. 13.
Argentum nitricum S. 23.
Bismuthum hydrico-nitr.
S. 37.
Borax S. 38.
Cadmium sulfuric. S. 39.
Campechianum lign. S. 42.
Casearillae cortex R. 377
(Pulv. adstringens Brerae).
Catechu S. 51; R. 384 (Pil.
adstring. Hufelandi).
Colombo S. 68.
Cuprum aluminat. S. 72.
— sulfuricum S. 73.
Ferrum sulfuric. S. 82 (10);
R. 592 (Stypticum).
Gallae S. 88.
Kino S. 125 (Stypticum).
Kreosotum S. 126 (Styptic.).
Plumbi subacet. liq. S. 163.
Plumbum aceticum. S. 164.
Quercus S. 169.
Ratanha S. 170.
Salvia S. 174.
Tanninum S. 192.

- Tormentilla S. 195.
 Uvae Ursi folia S. 195.
 Zincum sulfuric. S. 199 (7).
- Aerugo** S. 72.
 — crystallisata S. 72.
- Aether** S. 10.
 — aceticus S. 11 (b).
 — Petrolei S. 204.
 — sulfurico-phosphoratus (Lo-
 benstein) **R. 1065**.
 — sulfuricus S. 10.
- Aethiops mineralis** S. 100 (6).
Aethylenum chloratum S. 11(c).
Aetzammoniakflüssigkeit S. 18.
Aetzkali, trockenes S. 120 (a).
 — geschmolzenes S. 120 (b).
Aetzkalilauge S. 120 (c).
Aetzkalk S. 42.
- Aetzmittel:**
 Acid. acet. dilut. S. 2.
 — chromicum S. 203.
 — hydrochloratum S. 3.
 — nitricum fumans S. 4.
 — sulfuricum S. 7; **R. 41**
 (Caustique sulfo-safrané).
Aetzpaste, Wiener S. 42.
Aetzpulver, Londoner
 S. 120 (c).
Aetzstein S. 120 (b).
Ammonii caust. liq. S. 18.
Argentum nitr. S. 24.
Arsenicum album S. 26
 (Aetzpaste).
Bromum S. 204.
Calcaria usta S. 42.
Cuprum sulfuricum S. 73
 (in Stifform).
Ferrum arsenic. S. 86 (26)
 (Ceratsalbe; obsolet).
Hydrarg. chlor. mite S. 97.
Kali causticum S. 120.
Kreosötum S. 126.
Phenol S. 154.
Stibii chlorati liq. S. 186;
R. 1247 (Salbe).
Zincum chloratum **R. 1309**
 u. **1310** (Canquoin'sche Paste),
1311 (Stifte).
- Aetzpaste, Wiener** S. 42. (Cal-
 caria usta).
Aetzpulver, Londoner S. 120 (c).
Aetzstein S. 120 (b).
Agaricus albus S. 207.
- Alantwurzel u. Extract** S. 91.
Alaun S. 13
Alaunmolken S. 128 (c).
Alcohol Sulfuris (Carboneum
 sulfuratum) S. 49.
Alcool sulfurique (Eau de Rabel)
R. 42.
Aloë lucida S. 12.
Aloë-Elixir, saures S. 8 (4).
Aloë-Extract (wässr.) S. 12 (a).
 — — mit Schwefelsäure ver-
 setztes S. 8 (5) u. S. 12 (b).
Aloëtinctur S. 12 (c).
 — zusammengesetzte S. 12 (d).
Alkali volatile siccum S. 17.
Alkana S. 204.
Althaea S. 13.
Althaeblätter u. Wurzel S. 13.
Althaeasalbe S. 158 (5).
Altschadenwasser S. 103.
Alumen S. 13.
- Amara:**
Absinthii herba S. 1.
Aloë S. 12.
Aurantii folia S. 29.
Calami aromat. rhiz. S. 40.
Cardui bened. folia S. 49.
Carrageen S. 130.
Centaurii herba S. 205.
Colombo radix S. 68.
Farfarae folia S. 78.
Fel Tauri S. 78.
Galeopsidis herba S. 88.
Gentianae rubr. rad. S. 89.
Juglans S. 116.
Lichen Islandicus S. 130.
Millefolii flores S. 137.
Polygalae herba S. 168.
Quassiae lignum S. 169.
Taraxaci radix S. 194.
Trifolii fibrini folia
 S. 195.
- Ameisen-Säure u. Spiritus** S. 87.
Ammoniacum, Gi-res. S. 15.
Ammoniak, brenzlich-kohlen-
saures S. 18.
 — essigsäures S. 16.
 — kohlenäures S. 17.
Ammoniakflüssigkeit, weingeist-
S. 18, (Anm.).
Ammoniakgummi S. 15.

- Ammoniaklösung, bernstein-saure S. 21.
 Ammoniakpflaster S. 15 (Anm.).
 Ammoniaksalbe, Trousseau's **R. 129.**
 Ammonii acetici liq. S. 16.
 — anisatus liq. S. 17.
 — caustici liq. S. 18.
 — caust. liq. Dzondii S. 18 (Anm.).
 — succinici liq. S. 21.
 Ammonium acetic. solut. S. 16.
 — anisatum solutum S. 17.
 — carbonicum S. 17.
 — — pyro-oleosum S. 18.
 — — solutum S. 17.
 — hydrochloratum S. 19.
 — — ferratum S. 21.
 — muriaticum S. 19.
 — — ferruginosum S. 85 (24).
 — — martiat. (Eisensalmiak) S. 21.
 — phosphoricum S. 204.
 Ammoniumflüssigkeit, anishaltige S. 17.
 Amygdalae amarae S. 22.
 — dulces S. 23.
 Amylum Marantae S. 208.
 — Tritici S. 210.
 Anaesthetica s. unter Narcotica u. Einreibungen.
 Analeptica:
 Aether aceticus S. 11 (b).
 — purus R. 61 (nach *Delirium tremens*).
 Ammonii caust. liq. S. 18.
 Ammonium carbon. pyro-oleosum S. 18.
 Angelicae radix S. 23.
 Anis, gemeiner S. 204.
 Anisöl S. 204.
 Anisi stellati fructus S. 204.
 — vulgaris fructus S. 204.
 Anthelmintica s. Antiparasitica.
 Anthos oleum et spiritus S. 209.
 Antidota:
 bei Alkaloidvergiftung:
 Gallae S. 88; R. 626.
 Magnesia usta R. 907.
 Tanninum S. 192.
 bei Alkoholvergiftung:
 Camphora S. 43.
 bei Arsenvergiftung:
 Antidot. Arsenici S. 80 (3).
 Ferri acet. liq. S. 84 (14).
 Ferrum oxyd. fusc. S. 80 (2).
 — — sacchar. solub. S. 80 (4).
 Magnesia usta R. 907.
 bei Bleivergiftung:
 Kalium sulfurat. R. 863.
 Natrum sulfuricum S. 143.
 bei Brechweinsteinvergiftung:
 Gallae S. 88; R. 626.
 bei Kupfervergiftung:
 Magnesia usta R. 907.
 bei Metallvergiftung:
 Kalium jodat. S. 110.
 — sulfurat. S. 124.
 bei narcot. Vergiftung:
 Ammonii caust. liq. R. 133.
 bei Opiumvergiftung:
 Camphora S. 43.
 bei Phosphorvergiftung:
 Terebinthinae ol. S. 159;
 R. 1086.
 bei Säurevergiftung:
 Magnesia usta R. 907.
 bei Silbersalpetervergiftung:
 Natrium chloratum S. 140.
 bei Strychninvergiftung:
 Chloralum hydrat. S. 60.
 Chloroformium S. 61.
 bei Sublimatvergiftung:
 Ferrum reductum S. 79 (1).
 bei Zinkvergiftung:
 Gallae S. 88; R. 626.
 Antidotum Arsenici S. 80 (3).
 Antimonbutter S. 186.
 Antimonchlorid S. 186.
 Antimonium hydrosulfurat. luteum S. 187.
 Antiparasitica:
 a) Anthelmintica:
 Cinae flores S. 64.
 Fel Tauri S. 78.
 Filicis maris rhiz. S. 87.
 Granati rad. cortex S. 89.

- Kamala S. 124.
 Kosso S. 125.
 Nicotianae folia S. 144.
 Ol. animale aether. S. 145.
 Santoninum S. 65.
 Terebinth. oleum S. 159.
b) Antiscabiosa:
 Bals. Peruvianum S. 33.
 Benzinum S. 36.
 Jodum S. 110.
 Nicotianae folia S. 144.
 Petroleum S. 153.
 Phenol S. 154.
 Pix liquida S. 161.
 Sapo viridis S. 175 (4).
 Styrax liquidus S. 190.
 Sulfur S. 190.
 Ungt. Hydrarg. cin. S. 93 (1).
In Bezug auf die Recepte s.
Krankheiten-Register.
Antiphlogistica u. Antipyret.:
 Acid. hydrochl. S. 3.
 — phosphor. S. 5.
 — salicyl. S. 6; R. 38 (antipyret. Klvtier).
 Chininum sulfuric. S. 56.
 Digitalis purp. folia S. 74.
 Hydrargyrum chloratum mite S. 96 (3).
 Kali nitricum R. 843 (Potio antiphlog. Frankii).
 — sulfuric. R. 852 (Pulv. antiphlog. Hufelandi).
 Stibio-Kali tartar. S. 185.
 Veratrinum S. 197.
Antiscabiosa s. Antiparasitica.
Appetit reizende Mittel:
 Aloë S. 12.
 Centaurii herba S. 205.
 Kali aceticum S. 117.
 Lupuli glandulae S. 132.
 Natrum bicarbonicum S. 140; R. 953.
 Tr. Rhei vinosa S. 170.
Siehe im Uebrigen unter Stomachica und Amara.
Aqua Amygdalarum amararum
 concentrata S. 22 (a).
 — — diluta S. 22 (b).
 — antihysterica Pragensis S. 28.
 — aromatica S. 201 (1).
 — Binelli S. 126.
 — Calcis S. 42.
 — cephalica S. 201 (1).
 — Chamomillae S. 52.
 Aqua chlorata S. 63.
 — Embryonum S. 201 (1).
 — florum Aurantii S. 29 (a).
 — — Naphae S. 29 (a).
 — Foeniculi S. 87.
 — foetida antihysterica (Aqua antihyster. Pragens.) S. 28.
 — Goulardi S. 163 (2).
 — Kreosoti S. 126.
 — Laurocerasi S. 130.
 — Lithii carbonici S. 131.
 — Melissae S. 136.
 — Menthae crispae et piper. S. 136.
 — ophthalmica Conradi R. 703.
 — — Plenckii R. 1324.
 — Opii S. 146 (2).
 — Petroselini S. 208.
 — phagedaenica lutea S. 103.
 — — nigra S. 97.
 — Picis S. 161.
 — Plumbi S. 163 (1).
 — — Goulardi S. 163 (2).
 — — spirituosa S. 163 (2).
 — regia S. 5.
 — Salviae simplex et concentrata S. 174.
 — Sambuci simplex et concentrata S. 175 (1).
 — saturnina S. 163 (1).
 — Tiliae S. 210.
 — — concentrata S. 210.
 — Valerianae S. 196 (1).
 — vegeto-mineralis Goulardi S. 163 (2).
 — vulneraria spirit. S. 201 (2).
 — — Thedenii S. 8 (2).
 — — vinosa S. 201 (2).
 Arcaei balsamum S. 158 (4).
 Arcanum duplicatum S. 123.
 Argentum nitricum crystall. et fusum S. 23.
 Arillus Myristicae S. 133.
 Arnicae flores et radix S. 25.
 Arnicatinctur S. 25.
 Arquebusade, weisse S. 201 (2).

- Arrow-root S. 208.
 Arsenicum album S. 26.
 Arseniklösung, Heim's R. 189.
 Arseniksalbe, Hellmund'sche
 R. 195.
 — Hellmund'sche, der Ph.Germ.
 S. 203 (17).
 Artemisiae vulgaris radix S. 28.
 Asa foetida S. 28.
 Asand, stinkender S. 28.
 Asari radix S. 204.
 Atropin S. 35.
 Augenbals., St. Yves' S. 104 (c).
Augenpulver:
 Hydrarg. chlor. mite R. 686.
Augensalben:
 Ammonii caust. liq. R. 127.
 Argentum nitr. R. 174
 (Ungt. ophth.-mag. Guthriei).
 Atropinum sulfur. R. 266.
 Augensalbe der Pharm.
 Germ. S. 104 (b).
 — zusammenges. rothe,
 der Pharm. Germ. (St. Yves'
 Augenbalsam) S. 104 (c).
 Cadmium sulfur. R. 295.
 Cajeputi oleum S. 39.
 Cetaceum S. 205.
 Hydrarg. oxyd. rubrum
 S. 103 (10); R. 722.
 — praecipit. R. 714, 717
 (Radius).
 Plumbi subacetici liq.
 R. 1120.
 Plumbum acet. R. 1133.
 Ungt. Hydrarg. praecip.
 albi S. 103 (9).
 — rubrum S. 104 (a).
 — ophthalm. (Ph. Germ.)
 S. 104 (b).
 — compos. (Ph. Germ.)
 S. 104 (c).
 Zincum oxyd. alb. R. 1319.
Augentropfwasser:
 Argentum nitr. R. 173.
 Atropinum sulfur. R. 265.
 Borax R. 290.
 Calabarica faba R. 301.
 Camphora S. 43.
 Plumbum acet. R. 1134.
Augenüberschläge s. Umschl.
Augenwässer:
 Acetum vini R. 10.
 Borax R. 288.
 Cuprum acet. S. 72.
 — alum. S. 72; R. 522, 523.
 — sulfuric. S. 73; R. 533.
 Hydrarg. bichlor. corros.
 S. 100 (8); R. 703 (Aqua oph-
 thalmica Conradi).
 Opium S. 146; R. 1022.
 Plumbi subacet. liq. S. 163.
 Plumb. acet. S. 164; R. 1132.
 Tanninum R. 1287.
 Zincum sulfuric. S. 199 (7);
 R. 1324 (Aq. ophth. Plenckii).
 Aurantium S. 29.
 Auro-Natrium chloratum S. 30.
 Aurum muriatic. natronat. S. 30.
 Auspitz' Kreosot-Seife S. 176 (f).
 Autenrieth'sche Salbe S. 185 (2).
 Avena S. 30.
 — excorticata S. 30 (a).
 Azotsäure S. 4.
 Baccae Lauri S. 130.
 — Spinae cervinae S. 209.
Bäder:
 a) *Allgemeinbäder:*
 Absinthii herba R. 4. —
 Tr. Absinthii S. 1.
 Acid. hydrochl. S. 3.
 — nitr. crudum S. 4.
 Alumen S. 13.
 Ammon. hydrochl. S. 20.
 Arsenicum album S. 26.
 Calami rhiz. S. 40 (Zusatz
 zu Malzbädern).
 Chamomillae flores S. 52.
 Ferrum sulfuric. venale
 S. 82 (10); R. 594 (Hager's
 Stahlbad), 595.
 Globuli Ferri tartar.
 S. 84 (19); R. 602.
 Hordei Maltum S. 92 (c).
 Hydrarg. bichlor. corros.
 S. 100 (8).
 Juniperi fructus S. 117.
 Kali carb. depur. S. 119 (b).
 Kalium sulfurat. S. 124.
 Natrium chlorat. S. 140.
 Natrum carbon. S. 142.
 Quercus cortex S. 169.
 Sinapis semina S. 184.
 b) *Fussbäder:*
 Acid. hydrochl. S. 3.
 — nitrico-mur. S. 5; R. 29.
 — nitricum crudum S. 4.
 Sinapis semina S. 184 (zur
 Ableitung).

- c) *Bad zur Conservirung der Leichname:*
Natrium chlorat. R. 951.
- Bähungen:**
Acid. nitr. crudum S. 4
(auf die Lebergegend).
Conii herba R. 502 (zur Schmerzstillung).
Foeni Graeci semen S. 206.
Natrium chlorat. R. 949.
Plumbi subacetici liq. R. 1113.
Sapo medicatus R. 1189.
- Bärentraubenblätter S. 195.
Bärlappsamen S. 132.
Baldrianextract S. 196 (2).
Baldrianöl S. 196 (3).
Baldriansäure S. 196 (6).
Baldriantinctur S. 196 (4).
— aetherische S. 196 (5).
Baldrianwasser S. 196 (1).
Baldrianwurzel S. 196.
Balsamum Arcaei S. 158 (4).
— Copaivae S. 31.
— Embryonum S. 201 (1).
— indicum nigrum S. 33.
— Nucistae (Cerat. Myristicae) S. 133.
— Peruvianum S. 33.
— Sulfuris S. 190 (3).
— — terebinthinatum S. 159(c).
— de Tolu S. 33.
— vitae externum S. 158 (6).
— vitae Hoffmanni S. 202 (7).
v. Bamberger's Injectionsflüssigkeit R. 710.
- Bardanae radix S. 204.
Baryta muriatica S. 204.
Baryum chloratum S. 204.
Becquerel's Pilules contre goutte R. 418.
- Beifusswurzel S. 28.
Belladonnablätter S. 34.
Belladonnapflaster S. 36.
Belladonnatinctur S. 36.
Belladonnawurzel S. 35.
Benzinum S. 36.
- Benzoë S. 36.
Benzoëblumen S. 36.
Benzoësäure S. 36.
Benzoëtinctur S. 36.
Benzoës flores S. 36.
Berg'sche Kur gegen secundaere Syphilis S. 103 (10).
Berg's Pulvis Mercurialis R. 718.
Bergamottöl S. 204.
Bernstein S. 209.
Bernsteinöl, gereinigtes S. 209.
Bernsteinsäure S. 209.
Bertramwurzel u. Tr. S. 169.
- Beruhigungsmittel** s. Sedativa.
Beruhigungssaft S. 208.
Bibergeil S. 51.
Bibergeiltinctur S. 51.
Bibernellwurzel S. 157.
Biett's Pil. d'arseniéte de fer. R. 192.
- Biett'sche arsen. Ammonium-Lösung R. 186.
- Bilsenkraut S. 105.
Bilsenkrautextract S. 106.
Bilsenkrautöl, fettes S. 106.
Bilsenkrautpflaster S. 106.
Bilsenkrautsalbe S. 106.
Bilsensamen S. 106.
Birkentheer S. 161.
Bisam S. 137.
Bismuthum hydrico-nitricum (subnitricum) S. 37.
— valerianicum S. 37.
- Bitterklee (Folia Trifolii fibrini) S. 195.
Bittermandelöl, aether. S. 22(c).
Bittermandelwasser S. 22 (a).
— verdünntes S. 22 (b).
Bittersalz S. 135.
Bittersüssextract S. 76.
Bittersüsstengel S. 76.
Blankenheimer Thee S. 88.
Blasenpflaster (Empl. vesicator. ordinarium) S. 47 (2).
Blauholz S. 42.
Bleicerat S. 163 (3).

- Bleiessig S. 163.
 Bleiglätte S. 168.
 Bleioxyd, basisch essigs. S. 163.
 — essigsäures S. 164.
 — gerbsäures S. 168.
 — kohlen-säures S. 167.
 Bleipflaster S. 168 (1).
 Bleisalbe S. 163 (3).
 — gerbsäure S. 168.
 — Hebra'sche S. 168 (7).
 Bleiwasser S. 163 (1).
 — Goulard's S. 163 (2).
 Bleiweiss S. 167.
 Bleiweisspflaster S. 167.
 Bleiweiss-salbe S. 167.
 — mit Campher S. 167.
 Bleizucker S. 164.
 Blue pills **R. 653**.
 Blutlangensalz S. 207.
Blutstillende Mittel:
 Acid. sulfuricum S. 8.
 Alumén S. 13; **R. 82** (Pulv.).
 Bals. Copaivae S. 31.
 Cinnamomi Tr. S. 51.
 Cuprum sulfuricum **R. 531**
 (Pulv. haemostat. Graefii).
 Ferri sulfurici oxydati
 liq. S. 82 (10).
 Ferrum sesquichloratum
 S. 83 (12); **R. 597**.
 — sulfuricum venale **R. 592**
 (Einstreupulv.), **593** (Inject.).
 Gallae mit Alumen **R. 629** (Auf-
 streupulver).
 Mixt. sulfurica acida (Hal-
 ler'sches Sauer) S. 8 (1).
 Natrium chloratum S. 140.
 Plumbum aceticum S. 164.
 Secale cornutum S. 180;
R. 1225 (Solutio haemostat.).
 Tanninum S. 192.
 Bockshornsamen S. 206.
 Boisson alcaline à la Vanille
R. 956.
 Boli deprimentes Brerae **R. 540**.
 Boli resolventes Brerae **R. 684**.
 Bols dépuratifs **R. 616**.
 Bolus alba S. 37.
 Borax S. 37.
 Boraxweinstein S. 194 (1).
 Borsäure S. 2.
 Botryos Mexicana S. 53.
 Braunstein S. 208.
 Brausepulver der Pharm. Germ.
 S. 140 (1).
 — abführendes S. 141 (3).
 — englisches **R. 952**.
 — mit Ferro-Kali tart. **R. 600**.
 — mit Ferrum carbon. **R. 579**.
 — mit Kali bicarbon. **R. 828**.
Brechmittel s. Emetica.
 Brechnüsse S. 188.
 Brechwein S. 185 (1).
 Brechweinstein S. 185.
 Brechwurzel S. 114.
 Brechwurzel-Pastillen S. 114 (4).
 Brechwurzelwein S. 114 (5).
 Brera's Boli deprimentes **R. 540**.
 — — resolventes **R. 684**.
 — Bolus drasticus **R. 643**.
 — Gargarisma adstring. **R. 87**.
 — Pulvis adstringens **R. 377**.
 — — diureticus **R. 537**.
 — Pulveres stomachici absorb.
 et reserb. **R. 496**.
 — Vin. amar. chalybeat. **R. 578**.
 Brod mit milchs. Eisen **R. 585**.
 Brom S. 204.
 Brom-eisen S. 87 (27).
 Bromkalium S. 123.
 Bromure de potassium granulé
R. 856.
 Brustelixir (Elix. e Succo Liqui-
 ritiae) S. 17.
 Brustpulver S. 183 (6).
 Brustthee der Pharm. German.
 S. 202 (11).
 — Choulant's **R. 566**.
 — mit Früchten der Pharm.
 German. S. 202 (12).
 Buchenholztheerkreosot S. 126.
 Buchentheer S. 161.
 Bulbus Scillae S. 178.
 Buttermilch S. 128 (b).
 Butyrum Antimonii S. 186.
 — Cacao S. 204.
 — Nucistae S. 133.

- Cacaobutter S. 204.
 Cadmium sulfuricum S. 39.
 Cajeputöl S. 39.
 Calabarbohne S. 39.
 Calabarbohnenextract S. 40.
 Calabarbohnenpapier, Streif-
 field'sches S. 40.
 Calabarbohneninctur S. 40.
 Calamus aromaticus S. 40.
 Calcaria carbonica praecipitata
 S. 40.
 — chlorata (hypochlorosa) S. 41.
 — phosphorica S. 41.
 — soluta S. 42.
 — usta S. 42.
 Calmusextract S. 40.
 Calmusöl S. 40.
 Calmustinctur S. 40.
 Calmuswurzel S. 40.
 Calomel S. 96 (3).
 Calx viva S. 42.
 Campecheholz S. 42.
 Campecheholzextract S. 42.
 Campher S. 43.
 Camphercigarren S. 43.
 Campherliniment, flücht. S. 19.
 Campherwein S. 203 (22).
 Cancerorum oculi S. 40.
 Cannabis Indica S. 46.
 Canquoin'sche Paste **R. 1309,**
1310.
 Cantharides S. 47.
 Cap-Aloë S. 12.
 Capsici annui fructus S. 48.
 Capsules aux Cubèbes S. 72.
 — de copahu de Mothés S. 31.
 — — de Raquin S. 31.
 Capuzinersamen S. 173.
 Carbo animalis et vegetabilis
 S. 48.
 — ligni Tiliae S. 48.
 Carbolsäure S. 154.
 Carbolseife S. 175 (a).
 Carbonium sesquichlor. S. 49.
 — sulfuratum S. 49.
 Carduus benedictus S. 49.
 Caricae S. 204.
 Caricis rhizoma S. 50.
 Carlinae radix S. 205.
 Carmelitergeist S. 136.
Carminativa:
 Anisi fructus S. 204.
 Carvi semina S. 50.
 Foeniculi fructus S. 87.
 Lauri oleum S. 130.
 Mentha crispa et pipe-
 rita S. 136 (Klystier).
 Petroselinii semina S. 208.
 Phellandrii fructus S. 154.
 Valerianae radix S. 196.
 Carrageen S. 130.
 Carrié's Pommade contre enge-
 lures **R. 20.**
 Carvus S. 50.
 Caryophyllatae radix S. 50.
 Caryophylli S. 50.
 Cascarilla S. 50.
 Cascariilextract S. 50.
 Cascarillrinde S. 50.
 Cascarilltinctur S. 50.
 Cassia Cinnamomum S. 51.
 Castoreum S. 51.
 Castoris oleum S. 172.
 Cataplasma ad decubit. S. 168.
 Catechu S. 51.
 Catechutinctur S. 51.
 Caulis Dulcamarae S. 76.
Caustica s. Aetzmittel.
 Causticum antimoniale S. 186.
 Caustique sulfo-safrané **R. 41.**
 Cauterium potentiale S. 120 (b).
 Centaurii minores herba S. 205.
 Cera alba S. 205.
 — citrina S. 205.
 — flava S. 205.
 Cerat, gelbes S. 158 (7).
 Ceratoniae fructus S. 205.
 Ceratsalbe mit Eisenarseniat
 S. 86 (26).
 Ceratum Aeruginis S. 72.
 — Cetacei S. 205.
 — — rubrum S. 205.
 — citrinum S. 158 (7).
 — labiale album S. 205.

- Ceratum labiale rubrum S. 205.
 — de Minio rubrum S. 167.
 — Myristicae S. 133.
 — Picis S. 158 (7).
 — resinae Pini S. 158 (7).
 Cerussa S. 167.
 Cetacei ceratum S. 205.
 — — rubrum S. 205.
 Cetaceum S. 205.
 — praeparatum S. 205.
 — saccharatum S. 205.
 Ceti sperma S. 205.
 Cetrarin S. 130.
 Chamille S. 52.
 Chamillenextract S. 52.
 Chamillenöl, aether. u. fettes
 S. 52.
 Chamillensyrup S. 52.
 Chamillenwasser S. 52.
 Chamomilla S. 52.
 Charta antarthritica S. 159 (9).
 — antirheumatica S. 159 (9).
 — nitrata S. 121.
 — resinosa S. 159 (9).
 — sinapisata S. 184.
 Chelidonium S. 52.
 Cheltenham Salz, zusammengesetztes **R. 973**.
 Chenopodium ambrosioid. S. 53.
 Chilisalpeter (Natr. nitr.) S. 132.
 Chinaextract S. 54 (2).
 — kalt bereitetes S. 54 (1).
 Chinarinde, braune S. 53 (b).
 — gelbe S. 53 (a).
 — rothe S. 54 (c).
 Chinatinctur S. 54 (3).
 — zusammenges. S. 54 (4).
 Chinawein S. 56.
 Chinawurzel S. 205.
 Chinae cortex S. 53.
 — rhizoma S. 205.
 Chinin S. 56.
 — baldriansaures S. 56.
 — chlorwasserstoff- od. salzsaures S. 56.
 — gerbsaures S. 56.
 Chinin, saures schwefelsaures
 S. 56.
 — schwefelsaures S. 56.
 Chininum amorphum S. 59.
 — bisulfuricum S. 56.
 — ferro-citricum S. 54, S. 56
 u. S. 85 (21).
 — hydrochlor. (muriat.) S. 56.
 — sulfuricum S. 56.
 — tannicum S. 56.
 — valerianicum S. 56.
 Chinoidin S. 59.
 Chinoidintinctur S. 59.
 Chlor S. 63.
 Chloralhydrat S. 60.
 Chloralum hydrat. crystall. S. 60.
 Chlorbaryum S. 204.
 Chloreisintinctur S. 84 (16).
 — aetherische S. 84 (17).
 Chlorgoldnatrium S. 30.
 Chlorkalk S. 41.
 Chlorkohlenstoff S. 49.
 Chlornatrium S. 140.
 Chloroform S. 61.
 Chloroforme gélatinisé Massart
R. 455.
 Chlorräucherungen S. 63.
 Chlorseife S. 175 (b).
 Chlorum S. 63.
 — solutum S. 63.
 Chlorwasser S. 63.
 Chlorwasserstoffsäure S. 3.
 Chlorzink S. 198 (2).
 Chocolate, abführende **R. 911**.
 Cholera tropfen, Lorenz'sche
R. 1013.
 — Strogonoff'sche **R. 1012**.
 Chomel's Mixt. purgat. **R. 507**.
 Chopart's Trank **R. 233**.
 Choulant's Brustthee **R. 566**.
 Chromsäure S. 203.
 Churrus S. 47.
 Cicutae herba S. 69.
 Cigarren mit Campher S. 43.
 — mit Stramonium-Deckblatt
 S. 188.

- Cinae flores S. 64.
 Cinchoninum S. 65.
 — sulfuricum S. 65.
 Cinnabaris S. 100 (7).
 Cinnamomum Cassia S. 51.
 Cinneres clavellati S. 119 (a).
 Cirillo's Sublimatsalbe **R. 711**.
 Cirillo'sche Sublimatsalbe, Hufeland's verbesserte **R. 712**.
 Citronenmelisse S. 136.
 Citronensäure S. 203.
 Clarus' Pil. emmenagogae **R. 73**.
 Clemens' Liq. arsenic. brom. **R. 187**.
 Clyster anticolic. Vogleri **R. 297**.
 Coccionella S. 205.
 Cochenille S. 205.
 Cochleariae herba S. 65.
 — radix recens S. 65.
 — spiritus S. 65.
 Cocois oleum S. 205.
 Codeinum S. 147.
 Coffeinum S. 65.
 Colchicum autumnale S. 66.
 Cold-Cream S. 203 (18).
 Colla piscium S. 205.
 Collodium S. 206.
 — blasenziehendes S. 47 (6).
 — cantharidatum S. 47 (6).
 — crotonöhlhaltiges S. 71.
 — elastisches (flexile) S. 206.
 Collutorium antiseptic. **R. 459**.
Collyrien s. Augentropfwasser.
 Colocynthis S. 67.
 Colombo radix S. 68.
 Colophonium S. 163.
 Coloquinte S. 67.
 Coloquinten, praepar. S. 67 (1).
 Coloquintenextract S. 67 (2).
 — zusammengesetztes S. 67 (3).
 Coloquintentinctur S. 67 (4).
 Columboextract S. 68.
 Columbowurzel S. 68.
 Conchae praeparatae S. 40.
 Conditum Aurantii immat. S. 30.
 Coniin S. 69.
 Conium maculatum S. 69.
 Conrad's Augenwasser **R. 703**.
 Copaivbalsam S. 31.
 Corbel's Pilules antinévralgiques **R. 417**.
 Coriandersamen (Coriandrum sativum) S. 206.
 Cortex Cascariillae S. 50.
 — Chinae fuscus (griseus) S. 53 (b).
 — — regius (flavus, Calisayae) S. 53 (a).
 — — ruber S. 54 (c).
 — Cinnamomi Cassiae S. 51.
 — Frangulae S. 88.
 — fructus Aurantior. S. 29 (d).
 — — Juglatis S. 116.
 — Mezerei S. 137.
 — Quercus S. 169.
 — radicis Granati S. 89.
 Coryzarium Hager **R. 132**.
 Cosme'sches Pulver **R. 196**.
 Cremor Tartari S. 194 (2).
 Creta alba S. 40.
 Crocus S. 70.
 — Martis S. 80 (2).
 — — aperitivus S. 80 (2).
 Crotonchloral S. 60.
 Crotonöl S. 70.
 Crystalli Tartari S. 194 (2).
 Cubeben S. 71.
 Cuisinier's Syrup **R. 1191**.
 Cullerier'sche Kur **R. 663**.
 Cuprum aceticum S. 72.
 — aluminatum S. 72.
 — ammoniacatum S. 74.
 — oxydatum S. 73.
 — sulfuricum S. 73.
 — — ammoniatum S. 74.
 Cydoniae semen S. 206.
 Decoct, Pollin'sches **R. 813** ... **1192**.
 — Zittmann'sches S. 177 (3).
 — — milderes S. 177 (2).
 — — stärkeres S. 176 (1).

Decoctum album Sydenhami
S. 41.

— Pollini R. 813 u. 1192.

— Sarsaparillae compos. fortius
S. 176 (1).

— — mitius 177 (2).

— Zittmanni S. 177 (3).

Derivantia:

Camphora S. 43.

Cantharides S. 47.

Capsici annui fruct. S. 48.

Colophonium S. 163.

Crotonis oleum S. 70.

Petroleum S. 153.

Sinapis semina S. 184.

Terebinthinae ol. S. 159.

Tr. Jodi S. 110 (1).

Ungt. Tartari stibiati
S. 182 (2).

Desinficientia:

Acid. aceticum S. 2.

— benzoicum S. 36.

— chromicum S. 203.

— pyrolignosum S. 203.

— salicylicum S. 6.

Calcaria chlorata S. 41.

Carbo animalis et vege-
tabilis S. 48.

Chinae cortex S. 54.

Chlorum S. 63.

Ferrum sulfuricum ve-
nale S. 82 (10).

Jodoformium S. 113.

Jodum S. 110.

Kali chloricum S. 120.

— hypermangan. S. 121.

Kreosotum S. 126.

Natrum subsulfurosum
S. 143.

Phenol S. 154.

Pix liquida S. 161.

Sapo Acidicarbol. S. 175 (a).

Sulfur sublim. S. 190 (c).

Terebinthinae ol. S. 159.

Vinum camphor. S. 203.

Deutojoduretum Hydrargyri
S. 104 (11).

Devergie's Solution arsénique
R. 184.

Dextrinum S. 206.

Diaphoretica:

Aether purus S. 10; R. 59.

Ammonii acet. liq. (Spirit.
Mindereri) S. 16; R. 109.

— succinici liq. S. 21.

Camphora S. 43; R. 321
(Pulv. diaphoreticus Graefii),
334.

Capsici annui fruct. S. 48.

Carlinae rad. S. 205 (Thee).

Chamomillae flores S. 52.

Guajaci resina S. 90.

Jaborandi folia S. 109.

Ipecacuanhae pulv. comp.
(Pulv. Doveri) S. 114 (3).

(Vgl. darüber auch unter Opium
S. 146).

Mezeri cortex S. 137.

Opium R. 899 (Pulv. diaphor.
Graefii).

Pyrethri radix S. 169.

Sambuci flor. S. 175; R. 1184
(Species diaphoreticae Scholae
clin. Lips.).

Sarsaparillae radix S. 176.

Stibium sulfurat. aurant.
R. 1249 (Pulv. diaph. Pharm.
paup.).

Tartarus stibiatus R. 1244.

Tiliae flores S. 210.

Digestivsalbe S. 158 (2).

Digitalinum S. 74.

Digitalis purpurea S. 74.

Dippel'sches Thieröl S. 145.

Diuretica:

Absinthii herba R. 1.

Acid. nitricum R. 26 (Tisane
diurétique), 560.

Ammonii acet. liq. S. 16.

Camphora S. 43.

Cochleariae radix S. 65.

Colocynthis fruct. R. 488
(Pil. purg. diur. Frankii).

Digitalis fol. S. 74; R. 537
(Pulv. diureticus Brerae).

Ferrum citricum oxydat.
S. 81 (7).

Gutti S. 91; R. 642 (Pil. hydra-
gogae Heimii).

Juniperi fructus S. 117;
R. 814 (Thee).

— oleum aeth. R. 815 (Tr.
diuretica Hufelandi).

Kali aceticum S. 117.

— bicarbon. R. 829 (Getränk).

— nitricum R. 844, 845.

Levistici rad. S. 207 (Thee).

Linariae herba S. 207 (Thee).

Ononidis radix S. 145;
R. 984 (Spec. diuret. Hufe-
landi), 986 (bei Morb. Brightii

[Oppolzer]).

Petroselini semina S. 208.

Pimpinella (Tr.) R. 1074.

- Pini turiones R. 1075.
 Sassafras lignum S. 209.
 Scillae bulbosus S. 178; R. 559
 (Mixt. hydragoga Hufelandi),
 1198 (Pulv. diur. Hufelandi),
 1199 (Vinum diur. anglicum),
 1200, 1208 (Pillen), 1209
 (Pillen), 1212 (Klystier), 1213
 (Ueberschläge; *Unterstützungsmittel der innerlich gereichten Diuretica bei Wassersuchten*).
 Serum Lactis S. 128 (c).
 — — sinapisatum S. 185.
 Tartarus borax. S. 194 (1).
 Terebinthina S. 158. — Ol.
 Terebinth. S. 159; R. 1088.
- Donovan's Solution R. 188.
 Dover'sches Pulver S. 114 (3).
 Drachenblut S. 206.
 Draconis resina S. 206.
 Dubois' Pil. antispasm. R. 335.
 Dulcamara S. 76.
 Durand's Mittel gegen Gallensteine R. 62.
 Dzondi's modificirte Kur R. 696.
 — Sublimatpillen R. 694.
 Eau de Javelle S. 63.
 — de Rabel R. 42.
 Eberwurzel S. 205.
 Edinburger Heftpflast. S. 168 (5).
 Eibischblätter u. Wurzel S. 13.
 Eibischsaft S. 13.
 Eichelkaffee S. 169.
 Eicheln, geröstete S. 169.
 Eichenrinde S. 169.
Einreibungen, schmerzstillende, besonders bei Neuralgien und Rheumatismus.
 Acidum nitrico-mur. S. 5.
 Aconitum R. 55, 56.
 Aethylenum chloratum S. 11 (c).
 Ammoniacum liq. R. 131.
 Amygdalarum amar. oleum aeth. R. 159.
 Arnica (Tr.) R. 179.
 Bals. Peruvianum R. 244.
 — de Tolu S. 33.
 Belladonna R. 255, 263.
 Cajeputi ol. R. 299 (Linim. antispasmod. Hufelandi).
 Camphora R. 346 ff.
- Cantharides (Tr.) R. 358.
 Carboneum sulfuratum R. 369, 370.
 Chamomillae oleum aeth. R. 387.
 Chininum sulfuricum R. 426, 427.
 Chloroform R. 450, 453 ff.
 Formicarum spirit. R. 621.
 Hydrargyrum. — Ungt. H. cinereum R. 658, 661 ff. — H. praecipitatum R. 716. — Ungt. H. praecip. albi S. 103 (9).
 Hyoscyami oleum R. 747 (Linim. sopiens Thiry), R. 748 (Linim. sedativum; Ricord).
 Jodoformium R. 791.
 Mezerei ungt. S. 137.
 Mixt. oleoso-bals. S. 202 (7).
 Myristicae oleum S. 133.
 Ol. animale foetid. S. 145.
 Opium-Laudanum liq. R. 1028, 1029. — Morphinum acet. R. 1042 (Radius).
 Terebinthina S. 158; R. 1080. — Ol. Terebinth. R. 1087 (Liq. anodyn. Rademacheri), 1090 ff. — Ol. Tereb. sulf. S. 159 (c).
 Ungt. populeum R. 1288.
 Veratrinum R. 1306, 1307.
- Einreibungskur, Cullerier'sche R. 663.**
 — Roust-Louvrier's R. 662.
Einspritzungen s. Injectionen.
 Eisen, arsensaures S. 86 (26).
 — kohlensaures S. 80 (5).
 — reducirtes S. 79 (1).
 — zuckerhaltiges kohlensaures S. 80 (5).
 Eisenaun, ammoniakalischer S. 87 (28).
 Eisenalbuminat, trocknes S. 83 (Anm.).
 Eisenarseniat S. 86 (26).
 Eisenarseniat-Syrup S. 86 (26) (Ferrum arsenicum).
 Eisenchinin, citronens. S. 54, S. 56 und S. 85 (21).
 Eisenchloridlösung S. 83 (12).
 Eisenchlorür S. 83 (11).
 — flüssiges S. 83 (11). (Liq. Ferri chlorati)
 Eisenextract, apfels. S. 81 (8).

- Eisenfeile, praeparirte S. 79 (1).
 Eisenflüssigkeit, essigsaurer
 S. 84 (14).
 Eisenhutextract S. 9.
 Eisenhutknollen (Sturmhutwur-
 zeln) S. 9.
 Eisenhuttinctur S. 9.
 Eisenjodür S. 85 (25).
 Eisenoxyd, citronens. S. 81 (7).
 — flüssiges schwefelsaures (Liq.
 Ferri sulf. oxyd.) S. 82 (10).
 — pyrophosphorsaures, mit
 citrons. Ammoniak S. 85 (23).
 Eisenoxyd-Ammoniak, citronen-
 saurer S. 85 (20).
 — — schwefels. S. 87 (28).
 Eisenoxydhydrat, braunes
 S. 86 (2).
 — frisch ausgefälltes S. 80 (3).
 Eisenoxyd-Natron, pyrophos-
 phorsaures S. 85 (22).
 Eisenoxydul, milchs. S. 81 (6).
 — phosphorsaures S. 82 (9).
 — schwefelsaures, reines und
 entwässertes S. 82 (10).
 Eisenpulver S. 79 (1).
 Eisensafran S. 80 (2).
 Eisensalmiak S. 21 u. S. 85 (24).
 Eisensyrup S. 80 (4).
 Eisentinctur, apfels. S. 83 (13).
 — aether. essigs. S. 84 (15).
 Eisenvitriol S. 82 (10).
 Eisenwasser, Struve's pyro-
 phorsaures S. 85 (22).
 Eisenweinstein S. 84 (19).
 Eisenweinsteinkugeln S. 84 (19).
 Eisenzucker S. 80 (4).
 Elaterium S. 77.
 Elaylchlorid S. 11 (c).
 Electuarium anthelminthicum
 Rosensteinii **R. 462.**
 — lenitivum S. 183 (4).
 — e Senna S. 183 (4).
 — Theriaca S. 146 (7).
 Elemi S. 158 (Anm.).
 Elemisalbe S. 158 (4).
 Elixir acid. Halleri S. 8 (1); **R. 42.**
 — ad vitam longam Paracelsi
 S. 12 (d).
 — amarum S. 201 (3).
 — anticatarrhale Hufelandi
 R. 372.
 — Aurantii compositum S. 30.
 — bitteres S. 201 (3).
 — e Succo Liquiritiae S. 17.
 — paregoricum S. 146 (6).
 — Proprietat. Paracelsi S. 8 (4).
 — roborans Whyttii S. 54 (4).
 — viscerale Hoffmanni **R. 216.**
 — vitrioli Mynsichtii S. 8 (3).
 Elixirium balsamicum **R. 237.**
 Eller's Liq. antarthritic. **R. 149.**
Emetica:
 Cuprum sulfuricum S. 73;
 R. 528, 529.
 Ipecacuanhae rad. S. 114;
 R. 792 ff.
 Sinapisemina S. 184 (Senf-
 wasser; *kräftig, zur Evacuation*
 von Giften).
 Stibio-Kali tartar. S. 185;
 R. 1238, 1240 (für Kinder).
 Vinum stibiatum S. 185 (1);
 R. 1239 (für Kinder).
 Zincum acetic. S. 193 (1).
 — sulfuric. S. 199 (7); **R. 1320.**
 Emetinum coloratum S. 114.
Emmenagoga:
 Sabinae summit. S. 173.
 Secale cornutum S. 180.
 Empl. ad Fonticulos S. 168 (6).
 — adhaesivum S. 168 (4).
 — — Anglicum S. 205.
 — — Edinburgense S. 168 (5).
 — album coctum S. 167.
 — Ammoniaci S. 15 (Anm.).
 — aromaticum S. 133.
 — Belladonnae S. 36.
 — Cantharid. ordin. S. 47 (2).
 — — perpetuum S. 47 (3).
 — Cerussae S. 167.
 — citrinum S. 158 (7).
 — Conii S. 69 (1).
 — — ammoniacatum S. 69 (2).
 — diachylon compos. S. 168 (2).

- Emplastrum diachylon simplex S. 168 (1).
 — Drouoti S. 137.
 — foetidum S. 15 (Anm.).
 — fuscum S. 167.
 — — camphoratum S. 167.
 — Galbani crocat. S. 201 (4).
 — — rubrum S. 201 (5).
 — Hydrargyri S. 96 (2).
 — Hyoscyami S. 106 (4).
 — Janini S. 47 (3).
 — Lithargyri compos. S. 168 (2).
 — — molle S. 168 (3).
 — — simplex S. 168 (1).
 — Matris album S. 168 (3).
 — — fuscum S. 167.
 — Meliloti S. 136.
 — mercuriale S. 96 (2).
 — Mezerei cantharidat. S. 137.
 — Minii adustum S. 167.
 — — rubrum S. 167.
 — miraculosum Barbettae S. 176 (6).
 — nigrum S. 167.
 — Noricum S. 167.
 — opiatum S. 146 (3).
 — oxycroceum S. 201 (5).
 — Picis irritans S. 158 (8).
 — Plumbi compos. S. 168 (2).
 — — simplex S. 168 (1).
 — saponatum S. 176 (6).
 — Spermatis Ceti S. 205.
 — stomachicum (Empl. aromaticum) S. 133.
 — universale S. 167.
 — vesicans Drouoti S. 47 (4).
 — vesicator. ordinar. S. 47 (2).
 — — perpetuum S. 47 (3).
 Emulsio Amygdalarum composita S. 106 (2).
 Engelwurz S. 23.
 Engelwurzelspiritus S. 23.
 Englisches Pflaster S. 205.
 Enzianextract S. 89.
 Enziantinctur S. 89.
 Enzianwein R. 630.
 Enzianwurzel S. 89.
 Epithème rubéfiant (Faure) S. 184 (1).
 Epsomsalz S. 135.
 Ergotinsyrup R. 1218.
 Ergotinum S. 180 (1).
 Essig, aromatischer S. 2.
 — concentrirter S. 2.
 — gemeiner S. 1.
 — reiner S. 2.
 Essigäther S. 11 (b).
 Essigsäure, gewürzhafte S. 2.
 — verdünnte S. 2.
 Eucalyptus Globulus S. 77.
 Euphorbium S. 77.
 Euphorbiuntinctur S. 77.
Excitantia:
 Acid. benzoicum S. 36.
 Aether R. 59.
 Ammonium carbon. S. 17.
 Arnicae flores S. 25.
 Camphora S. 43.
 Melissa herba S. 136.
 Moschus S. 137.
 Valerianae radix S. 196.
Expectorantia:
 Ammoniacum S. 15.
 Ammonii anis. liq. S. 17.
 Ammonium hydrochlor. S. 19.
 Bals. Copaivae S. 31.
 — Peruvianum S. 33; R. 242 (Pillen).
 Benzoës flores S. 36.
 Camphora S. 43.
 Elix. e Succo Liquir. S. 17.
 Farfarae folia S. 78; R. 566 (Choulant's Brustthee).
 Foeniculi fructus S. 87.
 Galbanum S. 88.
 Helenii radix S. 91; R. 645 (Pil. bechicae Heimii).
 Ipecacuanhasyrup S. 114 (1) (bei kleinen Kindern).
 Liquiritiae radix S. 207.
 Lobelia. — Tr. Lobeliae S. 131.
 Myrrha S. 138.
 Phellandrii fruct. S. 154.
 Pimpinella S. 157.
 Pulsatillae herba S. 169.
 Scillae bulb. S. 178; R. 1207.
 Senegae radix S. 182.
 Serum Lactis S. 128 (c).
 Stibio-Kali tartar. S. 185.

- Stibium sulf. aurant. S. 187.
 Sulfur S. 190.
 Terebinthina S. 158.
Exsutoria:
 Cantharides S. 47.
 Capsici annuifruet. S. 48.
 Collodium cantharidat.
 S. 47 (6).
 Extractum Absinthii S. 1.
 — Aconiti S. 9.
 — Aloës S. 12 (a).
 — — Acido sulfurico-correctum
 S. 8 (5).
 — Calami S. 40.
 — Cannabis Indicae S. 47.
 — Cardui benedicti S. 49.
 — Cascarillae S. 50.
 — Catechu S. 51.
 — Centaurii S. 205.
 — Chamomillae S. 52.
 — Chelidonii S. 52.
 — Chinae frigide parat. S. 54 (1).
 — — fuscae S. 54 (2).
 — Cinae S. 65.
 — Colocynthis S. 67 (2).
 — — compositum S. 67 (3).
 — Colombo S. 68.
 — Conii S. 69.
 — corticis rad. Granati S. 89.
 — Cubeborum S. 71.
 — Digitalis S. 74.
 — Dulcamarae S. 76.
 — fabae Calabaricae S. 40.
 — Ferri pomatum S. 81 (8).
 — Filicis S. 87.
 — Gentianae S. 89 (1).
 — Glycyrrhizae crudum et
 depuratum S. 208.
 — Gratiolae S. 90.
 — Guajaci S. 90.
 — Hellenii S. 91.
 — Hyoscyami S. 106 (1).
 — Lactucae virosae S. 129 (a).
 — ligni Campechiani S. 42.
 — Liquiritiae radice S. 208.
 — Malti ferratum S. 93 (d).
 — Millefolii S. 137.
 Extractum Myrrhae S. 139.
 — Nucum vomic. aquos. S. 188.
 — — — spirituosum S. 188.
 — Opii S. 146 (1).
 — Pimpinellae S. 157.
 — Polygalae S. 168.
 — Pulsatillae S. 169.
 — Quassiae S. 169.
 — Ratanhae S. 170.
 — Rhei S. 170.
 — — compositum S. 170.
 — Sabinae S. 174 (2).
 — Sarsaparillae S. 177.
 — Scillae S. 178 (1).
 — Secalis cornuti S. 180 (1).
 — Senegae S. 182 (1).
 — Stramonii S. 188.
 — Strychni aquosum S. 188.
 — — spirituosum S. 188.
 — Taraxaci S. 194.
 — Trifolii fibrini S. 195.
 — Valerianae S. 196 (2).
 Faba Calabarica S. 39.
 Farfarae folia S. 78.
 Farina avenacea S. 31.
 — seminis Lini S. 131.
 Farnkraut-Wurzel u. Extract
 S. 87.
 Faulbaumrinde S. 88.
 Feigen S. 204.
 Feldchamillenblüthe S. 52.
 Feldkümmelkraut S. 209.
 Fel Tauri depur. sicc., inspissat.
 et recens S. 78.
 Fenchelholz S. 209.
 Fenchelöl S. 87.
 Fenchelsaft S. 87.
 Fenchelsamen S. 87.
 Fenchelwasser S. 87.
 Ferrocyankalium S. 207.
 Ferrocyanzink (Zincum ferro-
 cyanatum) S. 198 (3).
 Ferro-Kali tartaric. S. 84 (19).
 Ferro-Kalium cyanatum S. 207.
 Ferrum arsenicum S. 86 (26).
 — bromatum S. 87 (27).

- Ferrum carbonicum S. 80 (5).
 — — saccharatum S. 80 (5).
 — chloratum S. 83 (11).
 — citric. ammoniat. S. 85 (20).
 — — oxydatum S. 81 (7).
 — hydricum S. 80 (2).
 — — in aqua S. 80 (3).
 — Hydrogenio reduct. S. 79 (1).
 — jodatum S. 85 (25).
 — — saccharat. S. 85 (25, a).
 — lacticum S. 81 (6).
 — oxydatum fuscum S. 80 (2).
 — — hydratum S. 80 (2).
 — — saccharatum solubile
 S. 80 (4).
 — phosphoricum oxydulatum
 S. 82 (9).
 — pulveratum S. 79 (1).
 — pyrophosphoricum cum Am-
 monio citrico S. 85 (23).
 — reductum S. 79 (1).
 — sesquichloratum solutum
 S. 83 (12).
 — sulfuricum crudum (venale)
 S. 82 (10).
 — — oxydat. ammoniatum
 S. 87 (28).
 — — purum S. 82 (10).
 — — siccum S. 82 (10).
 — — venale S. 82 (10).
 — et Ammonium chloratum
 S. 85 (24).
 Fichte S. 157.
 Fichtenharz S. 163.
 Fichtensprossen S. 157 (a).
 Fichtentheer S. 161.
 Fici S. 204.
 Fieberkleebblätter S. 195.
 Fieberklee-Extract S. 195.
 Filix mas S. 87.
 Filixsäure, Luck'sche S. 87.
 Fingerhutblätter S. 74.
 Fingerhutessig S. 74.
 Fingerhutextract S. 74.
 Fingerhutsalbe S. 74.
 Fingerhutinctur S. 74.
 Fingerhutinctur, aetherische
 S. 74.
 Flavedo corticum Aurantium
 S. 29 (d).
 Fleming'sche Tinctur aus Aeo-
 nitum ferox S. 9.
 Fliederblumen S. 175.
 Fliederblumenwasser S. 175 (1).
 Fliedermus S. 175 (2).
 Fliegen, Spanische S. 47.
 Flores Arnicae S. 25.
 — Aurantii S. 29 (a).
 — Benzoës S. 36.
 — Chamomillae Romanae S. 52.
 — — vulgaris S. 52.
 — Cinae S. 64.
 — Kosso seu Kusso S. 125.
 — Lavandulae S. 207.
 — Malvae arboreae S. 208.
 — — vulgaris S. 208.
 — Millefolii S. 137.
 — Naphae S. 29 (a).
 — Rhoeados S. 209.
 — Salis ammoniaci martiales
 S. 85 (24).
 — Sambuci S. 175.
 — Sulfuris S. 190 (c).
 — — loti S. 190 (b).
 — Tiliae S. 210.
 — Verbasci S. 210.
 — Zinci S. 199 (5).
 Flüssigkeit, Holländ. S. 11 (c).
 Folia Aconiti S. 9 (Anm.).
 — Althaeae S. 13.
 — Aurantii S. 29 (b).
 — Cardui benedicti S. 49.
 — Digitalis S. 74.
 — Eucalypti S. 77.
 — Farfae S. 78.
 — Hyoseyami S. 105.
 — Jaborandi S. 108.
 — Juglandis S. 116.
 — Malvae vulgaris S. 208.
 — Nicotianae S. 144.
 — Rorismarini S. 209.
 — Rutae S. 209.

- Folia Salviae S. 174.
 — Sennae S. 183.
 — — spiritu extr. S. 183 (1).
 — Stramonii S. 188.
 — Toxicodendri S. 210.
 — Trifolii fibrini S. 195.
 — Uvae Ursi S. 195.
 Follet's Syrupus Chlorali **R. 441**.
 Fomentatio frigida Schmuckeri
R. 849.
 Fomente s. Bähungen.
 Foeni Graeci semen S. 206.
 Foeniculum officinale S. 87.
 Fontanellpflaster S. 168 (6).
 Formicae S. 87.
 Formylum trichloratum S. 61.
 Fowler'sche Solution S. 26.
 Frangulae cortex S. 88.
 Frank's Pil. purgantes diuret.
R. 488.
 — Potio antiphlogist. **R. 843**.
 — Pulvis aërophorus martiat.
R. 579.
 Franzosenholz u. Harz S. 90.
 Freisamkraut S. 197.
 Fricke's Ungt. nigrum **R. 175**.
 Frictions fébrifuges (Guatanica)
R. 427.
 Froschlaichpflaster S. 167.
 Fructus Anisi stellati S. 204.
 — — vulgaris S. 204.
 — Aurantii immaturi S. 29 (c).
 — Capsici S. 48.
 — Caricae S. 204.
 — Ceratoniae S. 205.
 — Colocythidis S. 67.
 — — praeparati S. 67 (1).
 — Coriandri S. 206.
 — Cubebarum S. 71.
 — Foeniculi S. 87.
 — Juniperi S. 117.
 — Lauri S. 130.
 — Phellandrii S. 154.
 — Rhamni catharticae S. 209.
 — Sabadillae S. 173.
 — Vanillae S. 210.
 Fumigatio Chlori S. 63.
 Fungus Lariéis S. 207.
 Fürbringer's Vinum ferro-sali-
 cylicum **R. 35**.
 Galangae rhizoma S. 206.
 Galbanum S. 88.
 Galeopsidis herba S. 88.
 Galgant S. 206.
 Gallae S. 88.
 Galläpfel S. 88.
 Galläpfeltinctur S. 88.
 Gänsefuß, wohlriechender S. 53.
 Gargarisma adstringens Brerae
R. 87.
 Gargarisme détersif **R. 43**.
 Gartenthymian S. 210.
Gegengifte s. Antidota.
 Geigenharz S. 163.
 Gelatina animalis S. 206.
 — Carrageen S. 130.
 — Lichenis Islandici S. 130.
 — — — saccharata S. 130.
 Gemmae Pini S. 157 (a).
 — Populi S. 208.
 Gentiana lutea S. 89.
 Gerste S. 92.
 — geschälte S. 92 (a).
 Gerstenbrei (Hufeland) **R. 648**.
 Gerstengraupe S. 92 (a).
 Gerstenmalz S. 92 (c).
 Gerstenmalzbäder S. 92 (c).
 Gerstenmehl, praepar. S. 92 (b).
 Gerstentrank **R. 646**.
Getränke bei Catarrhen:
 Avena excort. **R. 221, 222**.
 Hordei Malt. **R. 649** (Malz-
 trank).
 Molken, künstl. **R. 884—886**.
 — diuretische:
 Acid. nitr. alcohol. **R. 26**.
 Kali aceticum **R. 819, 820**.
 — bicarbonicum **R. 829**.
 — bei **Dyspepsie:**
 Acid. lact. **R. 21** (Milchsäure-
 limonade).
 — **ernährendes:**
 Hordei Malt. **R. 649** (Malz-
 trank).

Getränke bei Fieber:

- Acet. rubi Idaei S. 2.
 — vini S. 1; R. 5 (Oxykrat).
 Acid. hydrochlorat. R. 14.
 Althaeae folia R. 77.
 Amygdalae dulces S. 23;
 R. 160 (Mandelmilch).
 Avena excort. R. 221, 222.
 Hordeum R. 646 (Gersten-
 trank), 647 (Graupenschleim).
 Kali nitr. R. 841, 843 (Potio
 antiphlogist. Frankii).
 Lac ebutyratum S. 128.
 Magnesia citrica effe-
 vescens S. 134.

— bei Stuhlbeschwerden:

- Natrum sulfuricum R. 977
 (Abführlimonade).

Gewürzessig S. 2.

Gewürznelken S. 50.

Gewürznelkenöl S. 50.

Gichtpapier S. 159 (9).

Gifflattich S. 129.

Gifflattichextract S. 129 (a).

Gifflattichsaft S. 129 (b).

Giftsumachblätter u. Tr. S. 210.

Glandes Quercus tostae S. 169.

Glandulae Lupuli S. 132.

— Rottlerae S. 124.

Glaubersalz S. 143.

Globuli Ferri tartar. S. 84 (19).

— martiales S. 84 (19).

Glycerin S. 89.

Glycerinsalbe S. 89.

Glycerinseife S. 175 (c).

Glycerinum iodatum (Hebra)

R. 779.

Glycérol chlorof. Debout R. 457.

— de Müller R. 1137.

Glycyrrhiza echinata S. 207.

— Hispanica S. 207.

Goldschwefel S. 187.

Goldtropfen, Lamotte's S. 84 (17).

Gottesgnadenkraut (Carduus
 benedictus) S. 49.

— (Gratiola officinale) S. 90.

Gottesgnadenkrautextract S. 90.

Goudron glycériné R. 1097.

Goulard's Bleiwasser S. 163 (2).

Gräfe'sche Pillen (Pil. aloëticae
 ferratae) S. 12 (e).

Gräfe's Pil. purgantes R. 757.

— Pulv. diaphoreticus R. 321,
 989.

— — haemostaticus R. 531.

v. Gräfe's Sublimatpillen R. 693.

Graisse balsamique S. 193
 (Anm.).

Graminis rhizoma S. 89.

Granatum S. 89.

Granatwurzelnrinde u. Extract
 S. 89.

Gratiola officinale S. 90.

Graupenschleim R. 647.

Griffith's Mixt. antihaect. R. 938.

Grünspan S. 72.

Guajacum officinale S. 90.

Guajakextract S. 90.

Guajakharz S. 90.

Guajakholz S. 90.

Guajakinctur S. 90.

— ammoniakalische S. 90.

Guarana S. 153.

Guatanica's Frictions fébrifuges
 R. 427.

Gummi arabicum S. 206.

— Kino S. 125.

— Mimosae S. 206.

— Tragacantha S. 210.

Gummigutti S. 91.

Gummimixtur S. 206.

Gummipasta S. 206.

Gummipflaster S. 168 (2).

Gummipulver S. 207.

Gummi-res. Ammoniacum S. 15.

— Asa foetida S. 28.

— Elemi S. 158 (Anm.).

— Myrrha S. 138.

— Olibanum S. 208.

Gummischleim S. 206.

Gummisyrup S. 207.

Gurgelwässer s. Mundwässer.

Guthrie's Ungt. ophthalmicum
 magicum R. 174.

Gutti S. 91.

- Guyot'sche Theercapseln oder Perlen S. 161.
- Haaröl, cantharidinhalt. **R. 360.**
- Haarpommaden:**
 Alumen **R. 100.**
 Cantharides **R. 361.**
 Chinae cortex **R. 407, 408.**
 Tanninum **R. 1289.**
- Haemostatica** s. Blutstillende Mittel.
- Hafer S. 30.
- Hafergrütze S. 30 (a).
- Hafergrützgetränk **R. 221, 222.**
- Hafergrützklystier **R. 223.**
- Hafergrützenschlag **R. 224.**
- Hafermehl S. 31 (b).
- Hafermehlschlag **R. 225.**
- Hager's Coryzarium **R. 132.**
- Hanf, Indischer S. 46.
- Harlemer Oel S. 159 (c).
- Haschisch S. 47.
- Haselwurzel S. 204.
- Hauhechelwurzel S. 145.
- Hausenblase S. 205.
- Hauseife S. 175 (1).
- Hautpommade:**
 Borax **R. 293.**
- Hebra's Bleisalbe S. 168 (7).
- Glycerinum jodat. **R. 779.**
- Jodschwefelseife S. 175 (e).
- Heftpflaster S. 168 (4).
- Edinburger S. 168 (5).
- Heim's Arseniklösung **R. 189.**
- Pil. bechicae **R. 645.**
- — hydragogae **R. 642, 1206.**
- Helenii radix S. 91.
- Hellebori albi radix S. 197.
- viridis rhizoma vgl. Veratri viridis rhizoma.
- Hellmund's narcotisch-balsam. Salbe S. 203 (19).
- Hellmund'sche Arseniksalbe **R. 195.**
- — der Pharm. Germ. S. 203 (17).
- Hepar Sulfuris kalinum S. 124.
- Herba Absinthii S. 1.
- Belladonnae S. 34.
- Botryos Mexicanae S. 53.
- Cannabis Indicae S. 46.
- Centaurii minoris S. 205.
- Chelidonii S. 52.
- Chenopodii ambros. S. 53.
- Cicutae S. 69 (Conii herba).
- Cochleariae S. 65.
- Conii S. 69.
- Galeopsidis S. 88.
- Gratiolae S. 90.
- Jaceae S. 197.
- Linariae S. 207.
- Lobeliae S. 131.
- Majoranae S. 135.
- Meliloti S. 136.
- Melissa S. 136.
- Menthae crispae et piper. S. 136.
- Millefolii S. 137.
- Polygalae S. 168.
- Pulsatillae S. 168.
- Serpylli S. 209.
- Spilanthis S. 185.
- Thymi S. 210.
- Viola tricoloris S. 197.
- Herberger's Vinum martiatum compositum **R. 601.**
- Himbeeressig S. 2.
- Hirschhorn, calcinirtes S. 41 (Calcaria phosphorica).
- Hirschhornsalz S. 18.
- Hof'sches Malzextract S. 93.
- Hoffmann's Elixir viscer. **R. 216.**
- Hoffmann'scher Lebensbalsam S. 202 (7).
- Hoffmannstropfen S. 11 (a).
- Hohlzahnstengelspitzen S. 88.
- Holländische Flüssigk. S. 11 (c).
- Höllenstein S. 23.
- Hollunderblüthen S. 175.
- Holzessig, roher u. rectificirter S. 203.
- Holzthee (Species ad decoct. lignorum) S. 90.

- Holztinctur S. 157.
 Homolle-Digitalin S. 74.
 Honig, gereinigter S. 208.
 Hopfenmehl S. 132.
 Hordei farina praep. S. 92 (b).
 — Maltum S. 92 (c).
 Hordeum S. 92.
 — excorticatum (mundatum)
 S. 92 (a).
 Hufeland's verbesserte Cirillo-
 sche Sublimat-Salbe **R. 712**.
 — Elixir anticatarrhale **R. 372**.
 — Gerstenbrei **R. 648**.
 — Linim. antipasmod. **R. 299**.
 — Mixtura hydragoga **R. 559**.
 — Oleum Ricini artific. **R. 508**.
 — Pil. adstringentes **R. 384**.
 — — purgantes mites **R. 1237**.
 — — sedativae **R. 737**.
 — Pulvis aërophorus **R. 912**.
 — — — martialis **R. 600**.
 — — antatrophicus **R. 570**.
 — — antepilepticus **R. 1314**.
 — — antiphlogisticus **R. 852**.
 — — diureticus **R. 1198**.
 — — puerorum **R. 1156**.
 — — purificans **R. 637**.
 — Species diureticae **R. 984**.
 — — laxant. **R. 978**.
 — Sublimatpillen **R. 697**.
 — Tr. diuretica **R. 815**.
 Hufattigblätter S. 78.
 Hufsalbe S. 202 (16).
 Hühneraugensalbe **R. 20**.
 Huile de Cantharides S. 48.
 Humuli Lupuli strobili vgl. Lu-
 puli glandulae S. 132.
 Hunger- u. Schmierkur, grosse
R. 662.
 Hustensaft, Leipziger **R. 1078**.
 Hydrargyrum S. 93.
 — amidato-bichlorat. S. 103(9).
 — bichloratum corrosivum
 S. 100 (8).
 — bijodat. rubrum S. 104 (11).
 — chloratum mite S. 96 (3).
 Hydrargyrum jodatum flavum
 S. 99 (4).
 — nitricum oxydul. S. 99 (5).
 — oleinicum S. 96.
 — oxydatum flavum S. 104.
 — — rubrum S. 103 (10).
 — — via humida parat. S. 104.
 — praecipitatum S. 103 (9).
 — sulfuratum nigr. S. 100 (6).
 — — rubrum S. 100 (7).
 Hydras ferrius S. 80 (2).
 Hyoscyaminsyrup **R. 753**.
 Hyoscyaminum S. 108.
 Hyoscyamus niger S. 105.
Hypnotica s. Schlafmittel.
 Jaborandiblätter S. 108.
 Jalapenharz S. 109 (1).
 Jalapenharztinctur S. 109 (2).
 Jalapenknollen S. 109.
 Jalapenpillen S. 109 (4).
 Jalapenseife S. 109 (3).
 Ichthyocolla S. 205.
 Jecoris Aselli oleum S. 207.
 Imperatoriae rhizoma S. 207.
 Infus. Sennae compos. S. 183 (3).
 Ingwersyrup u. Tinctur S. 200.
 Ingwerwurzel S. 200.
Inhalationen:
 Acid. lacticum S. 4.
 — salicylicum S. 7.
 Aether S. 11; m. Opium R. 64.
 Ammonium hydrochlor.
 S. 20; R. 140.
 Argentum nitr. R. 171.
 Balsamum Peruvian. S. 33
 (Räucherkegel).
 Benzinum S. 36.
 Chloroformium S. 61; mit
 Aether und Ol. Tereb. R. 451.
 Conium R. 500.
 Ferrum sesquichloratum
 S. 83 (12).
 Jodum mit Kalium jodatum
 R. 778.
 Kali nitr. S. 121 (Charta nitr.).
 Lithium carbon. S. 131.
 Natrium chloratum S. 140.
 Phenol S. 154.
 Pix liquida S. 161; R. 1107.
 Terebinthinae ol. S. 159;
 mit Ammon. hydr. R. 1089.

Injectionen in die Blase:Acidum salicylicum S. 6
(bei Catarrh).

Chlorum solutum S. 63.

Natrium carbon. depur.
R. 964 (bei Stein).

— in den Darm s. Klystiere.

— desinfectirende:

Calcaria chlorata S. 41.

Natrium subsulfurosum
S. 143.

Phenol S. 154.

— in die Harnröhre:

a) bei Catarrh derselben:

Bals. Copaivae R. 238.

Plumbi subacetici liq.
R. 1114.

Tormentilla S. 195.

Uva Ursi S. 195.

Zincum sulfo-carboli-
cum S. 199 (6).

b) bei Chanker:

Bals. Copaivae R. 238.

Hydrarg. bichlor. corros.
R. 704.

Zincum chlorat. R. 1313.

c) bei Tripper:

Alumen S. 13.

Cadmium sulfuric. S. 39.

Cubebae R. 519.

Cuprumalumin. R. 525, 526.

Laudanum liquid. R. 1026.

Plumbum acet. R. 1136.

Tannin R. 1281 (Ricord), 1282

(Lebert), 1286 (Niemeyer).

Zincum sulfuricum R. 1321,

1322, 1323.

— in die Nase bei Blutungen

aus derselben:

Ferrum sesquichloratum

solut. S. 83 (12).

— sulfuric. venale R. 593.

— in die Rachenhöhle:

Borax S. 37.

Chinae cortex R. 403.

— resorbirende:

Jodum S. 110 (a).

— mit Kalium jod. R. 781.

— in die Scheide:

a) bei Blutungen aus den

Genitalien:

Ferrum sesquichloratum

solut. S. 83 (12).

— sulfuric. venale R. 593.

Plumbum acet. R. 1135, 1138.

Quercus S. 169; R. 1148.

Ratanhae radix S. 170.

b) bei catarrhal. Affection-
nen der Genitalien:

Acid. salicylicum S. 6.

Bals. Copaivae R. 238.

Plumbi subacetici liq.
R. 1115.

Plumbum acet. R. 1135, 1138.

Quercus S. 169; R. 1148.

Sabinae summit. R. 1180.

Tanninum R. 1281 (Ricord).

Zincum sulfo-carboli-
cum S. 199 (6).c) bei Menstruationsstö-
rungen:

Ammoniacust. liq. R. 126.

Sabinae summit. R. 1180.

d) bei Puerperalaffectionen:

Chlorum solutum S. 63.

Injectionen subcutane:

Aconitinum R. 58.

Argentum nitricum S. 24.

Atropinum sulfur. R. 264.

Chininum sulfuric. R. 429.

Chloralum hydrat. R. 437.

Coffeinum R. 475.

Hydrarg. bichlor. corros.

R. 708, 709, 710 (v. Bamberger).

— chlorat. mite S. 96 (3).

Hyoscyaminum S. 108.

Morphinum R. 1044.

Natrium salicyl. S. 7.

Phenol S. 154.

Secalecornutum S. 180 (1);

R. 1226.

Strychninum nitr. R. 1263.

Veratrinum S. 197.

— in die Venen bei Tetanus:

Chloralum hydr. R. 442.

Jod S. 110.

Jodarsen S. 28

Jodblei S. 167.

Jodeisen S. 85 (25).

Jodeisensyrup S. 86.

Jodkalium S. 110 (b).

Jodkaliumsalbe S. 110 (3).

Jodkaliumseife S. 175 (d).

Jodoform S. 113.

Jodoformpastillen R. 785.

Jodoformperlen R. 784.

Jodquecksilber, gelbes S. 99 (4).

— rothes S. 104 (11).

- Jodschwefel S. 209.
 Jodschwefelseife, Hebra'sche
 S. 175 (e).
 Jodtinctur S. 110 (1).
 — farblose S. 110 (2).
 Johannisbrod S. 205.
 Ipecacuanha S. 114.
 Ipecacuanhasyrup S. 114 (1).
 Ipecacuanhatinctur S. 114 (2).
 Irländisch Moosgallerte S. 130.
 Irländisches Moos S. 130.
 Isländisch Moosgallerte S. 130.
 — — trockne gezuckerte
 S. 130.
 — Moosgelée (Vogt) **R. 894**.
 Isländisches Moos S. 130.
 Juglandis folia et cortex fructus
 S. 116.
 Juniperus communis S. 117.
 Kadeöl S. 161.
 Kaffein S. 65.
 Kali aceticum S. 117.
 — bicarbonicum S. 118.
 — Borussicum S. 207.
 — carbonicum crud. S. 119 (a).
 — — depuratum S. 119 (b).
 — — purum S. 119 (c).
 — — solutum S. 119 (d).
 — — e cineribus clavellatis
 S. 119 (b).
 — — e Tartaro S. 119 (c).
 — causticum sicum S. 120 (a).
 — — fusum 120 (b).
 — chloricum S. 120.
 — essigsaures S. 117.
 — flüssiges essigsaures S. 117.
 — hydricum fusum S. 120 (b).
 — — solutum S. 120 (c).
 — hydrobromicum S. 123.
 — hydrojodic. s. Jodum S. 110.
 — hypermanganicum crystal-
 lisatum S. 121.
 — jodsaures S. 121.
 — kohlenaures S. 119.
 — muriatic. oxygenat. S. 120.
 — nitricum S. 121.
 Kali saures kohlenaures S. 118.
 — sulfuricum S. 123.
 — tartaricum S. 123.
 — — acidulum S. 194 (2).
 — übermangansaures S. 121.
 — weinsteinsaures S. 123.
 Kalihydrat S. 120.
 Kalisalpeter S. 121.
 Kalischwefelleber S. 124.
 Kalium bromatum S. 123.
 — ferrocyanatum S. 207.
 — jodatum S. 110 (b).
 — sulfuratum S. 124.
 Kalkcarbonat, frischgefällt. S. 40.
 Kalkerde, phosphorsaure S. 41.
 Kalkwasser (Aq. Calcis) S. 42.
 Kamala S. 124.
 Kaempfsches modificirtes Vis-
 ceralklystier **R. 1292**.
 Kardobenedictenkraut (Cardui
 benedicti folia) S. 49.
 Karlsbader Wasser, künstliches
 R. 980.
Kaumittel:
 Pimpinellae radix S. 157.
 Pyrethri radix S. 169.
 Kermes minerale S. 187.
 Kiefer S. 157.
 Kinderpulver S. 171.
 — Liebig'sches S. 93 (d).
 Kino S. 125.
 Kinotinctur S. 125.
 Kirschlorbeerwasser S. 130.
 Kirschwasser (Aq. Amygdalarum
 diluta) S. 22 (b).
 Klatschrosen S. 209.
 Klatschrosensaft S. 209.
 Klein's Solamen hypochondria-
 corum **R. 218** u. **853**.
 Klettenwurzel S. 204.
Klystiere, abführende:
 Acetum S. 1; R. 8 (kräftig).
 Aloë (Extr.) S. 12 (a).
 Colocynthid. fruct. **R. 491**.
 Crotonis oleum **R. 512**
 (kräftig).
 Nicotianae folia S. 144;
 R. 981 (bei Pleus).

- Ricini oleum S. 172; R. 1176, 1177.
 Sennae folia R. 1236.
 Taraxaci rad. R. 1292 (mild; Species proclyst. visc. Kaempferi modif.).
- Klystiere adstringirende:**
 Argentum nitricum S. 24; R. 170, 177.
 Plumbum acet. R. 1131.
 Ratanhae radix S. 170.
- **antifebrile:**
 Chinae cortex R. 402.
 Chininum S. 57.
 — sulfuricum R. 424.
 Natrium salicyl. R. 38.
- **blutstillende:**
 Secale cornutum S. 180.
- **blutverbesserndes:**
 Globuli Ferri tart. R. 603.
- **desinficirende:**
 Chlorum solutum S. 63.
 Jodum (Tr.) R. 776 (bei Dysenterie).
- **diuretisches:**
 Scillae bulbus R. 1212.
- **erregende:**
 Aether R. 65 (bei Scheintod).
 Ammonii succin. liq. S. 21.
 Camphora S. 43; R. 338 (bei adynam. verlauf. Typhus etc.).
 Moschus R. 933 (bei Typhus).
 Strychni semina S. 188 (bei Lähmungen).
- **Krampf- und Schmerzstillende:**
 Asa foetida S. 28; R. 209 ff.
 Belladonnae herba S. 34.
 Chloralum hydrat. S. 60; R. 440.
 Chloroformium R. 449.
 Conii herba R. 503.
 Ipecacuanhae radix R. 808.
 Kalium bromatum R. 858.
 Menthae crispae herba S. 136; R. 926.
 Morphinum hydrochlor. R. 1043.
 Opium R. 1023, 1024.
 Valerianae radix S. 196.
- **nährendes:**
 Foeni Graeci semen S. 206.
- **reizende:**
 Acetum R. 8.
 Natrium chloratum S. 140; R. 461.
- Klystiere reizmildernde:**
 Althaeae folia S. 13.
 Avena excort. R. 223.
 Cajeputi oleum R. 297 (Clyster anticolicus Vogleri).
 Camphora S. 43; mit Opium R. 337 (Ricord).
- **zur Beschränkung der Schleimflüsse:**
 Bals. Copaivae S. 31; R. 235, 241.
 Cubebarum fructus R. 520.
- **gegen Würmer:**
 Aloë R. 72.
 Fel Tauri R. 568.
 Oleum animale foed. R. 982.
 — Terebinthinae R. 1085.
- Koch- od. Küchensalz S. 140.
 Kochsalzumschlag R. 950.
 Kokosöl S. 205.
 Königskerzenblumen S. 210.
 Königssalbe S. 158 (3).
 Königswasser S. 5.
- Kosmetische Mittel:**
 Amygdalae amarae S. 22; R. 153 (Lait virginal), 154 u. 155 (Waschmittel).
 Benzoe S. 36.
 Myrrha R. 947 (Acetum Myrrhae).
 Natrum carbon. S. 142.
 Sulfur praecipit. R. 1274 (Kummerfeld's Waschwasser).
- Kossoblüthen S. 125.
 Koussin S. 125.
 Krähenaugen S. 188.
 Krähenaugenextract, wässriges S. 188.
 — weingeistiges S. 188.
 Krähenaugentinctur S. 188.
 — aetherische S. 188.
- Krätzmittel s. Antiparasitica.**
 Krauseminze S. 136.
 Krauseminzessenz S. 136.
 Krauseminzöl S. 136.
 Krauseminzsyrop S. 136.
 Krauseminzwasser S. 136.
 Kräuter, aromatische S. 202 (8).
 — erweichende S. 202 (9).
 — Lieber'sche S. 88 (Galeopsis herba).

Kräuterkissen:

- Camphora R. 339
 Chamomillae flores S. 52.
 Majoranae herba S. 135.
 Species aromatic. S. 202(8).
- Kreosot S. 126.
 Kreosotseife (Auspitz) S. 176(f).
 Kreosotwasser S. 126.
 Kreuzblumenkraut S. 168.
 Kreuzdornbeeren S. 209.
 Kreuzdornbeerensyrup S. 209.
 Küchenschellenextract S. 169.
 Küchenschellenkraut S. 168.
 Kühlwasser (Aqua Plumbi)
 S. 163 (1).
 Kuhmilch S. 127.
 Kümmel S. 50.
 Kümmelöl S. 50.
 Kummerfeld'sches Waschwasser
R. 1274.
 Kupfer, basisch essigs. S. 72.
 — schwefelsaures S. 73.
 Kupferalaun S. 72.
 Kupferammoniak, schwefel-
 saures S. 74.
 Kupferoxyd S. 73.
 Kupfervitriol S. 73.
 Kur, Berg'sche, gegen secun-
 daere Syphilis S. 103 (10).
 — modificirte Dzondi'sche
R. 696.
 Kwosein S. 125.
- Laabessenz S. 201 (6).
 Lac condensatum S. 127 (a).
 — ebutyratum S. 128 (b).
 — Sulfuris S. 190 (a).
 — vaccinum S. 127.
 Lactuca virosa S. 129.
 Lactucarium gallicum s. sati-
 vum S. 129.
 — germanicum S. 129 (b).
 Lärchenschwamm S. 207.
 Läuse Samen, Mexican. S. 173.
 Lait vaginal **R. 153.**
 Lakrizensaft, roher u. gerei-
 nigter S. 208.
- Lamotte's Goldtropfen S. 84(17).
 Lapidis Cancrorum S. 40.
 Lapis causticus chirurgorum
 S. 120 (b).
 — divinus S. 72.
 — infernalis S. 23.
 — ophthalmicus S. 72.
 Laricis fungus S. 207.
 Latwerge zum Bestreichen des
 Zahnfleisches **R. 941.**
 Laudanum S. 145.
 — liq. Sydenhami S. 146 (5).
 — Rousseau S. 147.
 Laugensalz, flüchtiges S. 17.
 Lauri baccae s. fructus S. 130.
 Laurocerasi aqua S. 130.
 Lavandula officinalis S. 207.
 Lavendelblüthen S. 207.
 Lavendelöl u. Spiritus S. 207.
Laxantia s. Abführmittel.
 Laxirmacaronen **R. 1195.**
 Lebensbalsam, Hoffmann'scher
 S. 202 (7).
 Lebensbaumspitzen u. Tr. S. 209.
 Leberthran S. 207.
 Lederzucker (Pasta gummosa)
 S. 206.
 Leim, weisser S. 206.
 Leinkraut S. 207.
 Leinkrautsalbe S. 207.
 Leinöl, geschwefeltes S. 190(3).
 Leinsamen S. 131.
 Leipziger Hustensaft **R. 1078.**
 Levistici radix S. 207.
 Lichenin S. 130.
 Lichen Islandicus S. 130.
 — — ab amaritie liberat. S. 130.
 Lieber'sche Kräuter S. 88.
 Liebig's Kinderpulver S. 93 (d).
 Liebstöckelwurzel S. 207.
 Lignum Campechianum S. 42.
 — Guajaci S. 90.
 — Quassiae S. 169.
 — Sassafras S. 209.
 Limatura Martis praeparata
 S. 79 (1).

- Limonade nitrique **R. 25.**
 Limonadenpulver S. 9; **R. 49.**
 Linaria vulgaris S. 207.
 Lindenblüthen S. 210.
 Lindenblüthentheee S. 210.
 Lindenblüthenwasser S. 210.
 Lindenholzkohle S. 48.
 Lini semina S. 131.
 Liniment, flüchtiges S. 19.
 Linimentum ammoniatum (vo-
 latile) S. 19.
 — ammoniato-camphor. S. 19.
 — antispasmodicum Hufelandi
R. 299.
 — Chloroformii **R. 453.**
 — saponato-ammoniatum S. 19.
 — saponato-camphor. S. 19.
 — — — liquidum S. 19.
 — sedativum, Ricord **R. 748.**
 — sopiens Thiry **R. 747.**
 Lippenpomade, rothe S. 205.
 Liguiritiae radix glabrae S. 207.
 — — mundata S. 207.
 — — Russlea S. 207.
 Liquor Ammonii acetici S. 16.
 — — anisati S. 17.
 — — carbonici S. 17.
 — — — pyro-oleosi S. 18.
 — — caustici S. 18.
 — — — Dzondii S. 18 (Anm.).
 — — succinici S. 21.
 — anodynus Hoffmanni S. 11(a).
 — — martiatus S. 84 (17).
 — — Rademacheri **R. 1087.**
 — antarthriticus Elleri **R. 149.**
 — arsenialis Pearsonii **R. 185.**
 — — bromii Clemens **R. 187.**
 — Bellostii S. 99 (5).
 — Chlorig S. 63.
 — Cornu Cervi succinat. S. 21.
 — Ferri acetici S. 84 (14).
 — — chlorati S. 83 (11).
 — — sesquichlorati S. 83 (12).
 — — sulfurici oxyd. S. 82(10).
 — Hollandicus (Aethylenum
 chloratum) S. 11 (c).
 Liq. Hydrarg. nitrici oxydulati
 S. 99 (5).
 — Kali acetici S. 117.
 — — arsenicosi S. 26.
 — — carbonici S. 119 (d).
 — — caustici S. 120 (c).
 — Mercurial. Swietenii **R. 695.**
 — Natri carbonici S. 155.
 — pectoralis der Charité zu
 Berlin **R. 734.**
 — Plumbi acetici basici S. 163.
 — — subacetici S. 163.
 — seriparus S. 201 (6).
 — Stibii chlorati S. 186.
 Lithargyrum S. 168.
 Lithium carbonicum S. 131.
 Lixivium causticum S. 120 (c).
 Lobelia inflata S. 131.
 Lobeliatinctur S. 131.
 Lobelienkraut S. 131.
 Lobenstein's Aether sulfurico-
 phosphor. **R. 1065.**
 Löffelkraut S. 65.
 Löffelkrautspiritus S. 65.
 Londoner Aetzpulver S. 120 (c).
 Looch pulmonale Ph. Hannov.
R. 78.
 Lorbeeren S. 130.
 Lorbeeröl, fettes u. aetherisches
 S. 130.
 Lorenz'sche Choleraertröpfen
R. 1013.
 Lösung, Biett'sche **R. 186.**
 Löwenzahnextract S. 194.
 Löwenzahnwurzel mit Kraut
 S. 194.
 Luck'sche Filixsäure S. 87
 Luftplätzchen S. 136.
 Lugol'sche Solution **R. 761.**
 — — Concentrationsgrade der-
 selben **R. 783.**
 Lupuli glandulae S. 132.
 Lupulin S. 132.
 Lycopodium S. 132.
 Macis S. 133.
 Macisöl S. 133.

- Macistinctur S. 133.
 Magendie's Solution atrophique
 R. 772.
 Magenelixir, Hoffmann'sches
 S. 30; **R. 216.**
 Magenpflaster (Pharm. Germ.)
 S. 133.
 Magisterium Bismuthi S. 37.
 Magnesia alba S. 134.
 — calcinata S. 133.
 — carbonica S. 134.
 — citrica effervescens S. 134.
 — gebrannte S. 133.
 — hydrico-carbonica S. 134.
 — lactica S. 135.
 — milchsäure S. 135.
 — schwefelsäure S. 135.
 — sulfurica S. 135.
 — usta S. 133.
 — weisse S. 134.
 Magnesia-Chocolade **R. 910.**
 Magnesia-Limonade, brausende
 S. 134.
 Magnesiapastillen S. 133.
 Majorana S. 135.
 Maltum Hordei S. 92 (c).
 Malvae arboreae flores S. 208.
 — vulgaris flores et folia S. 208.
 Malven-Blüthen und Blätter
 S. 208.
 Malzextract, eisenhalt. S. 93(d).
 — Hoff'sches S. 93.
 Malztrank **R. 649.**
 Malzumschlag **R. 651.**
 Mandelemulsion, zusammenge-
 setzte S. 106 (2).
 Mandelkleie S. 23.
 Mandelmilch S. 23; **R. 160.**
 Mandeln, bittere S. 22.
 — süsse S. 23.
 Mandelöl S. 22 (c).
 Mandelsyrup S. 202 (13).
 Manganum hyperoxydat. S. 208.
 Manna electa S. 136.
 Marantastärke S. 208.
 Martersalbe S. 185 (2).
 Massa pilul. Valetti S. 80 (5).
 Meconium S. 145.
 Médecine de Napoléon III.
 R. 1245.
 Meerrettig S. 65.
 Meerzwiebel S. 178.
 Meerzwiebeleessig S. 178 (2).
 Meerzwiebeleextract S. 178 (1).
 Meerzw.-Sauerhonig S. 178 (3).
 Meerzwiebeltinctur S. 178 (4).
 — kalihaltige S. 178 (5).
 Méglin's Pillen **R. 742.**
 Meiran S. 135.
 Meiranöl u. Salbe S. 135.
 Meisterwurzel S. 207.
 Mel depuratum S. 208.
 — rosatum S. 208.
 Mélange abortif Homolle
 R. 1291.
 Melilotenpflaster S. 136.
 Melilotus officinalis S. 136.
 Melisse S. 136.
 Melissengeist S. 136.
 Melissenwasser S. 136.
 Mennige S. 167.
 Mennigepflaster, rothes S. 167.
 Mentha crispa et piperita S. 136.
 Mercurius praecipitatus ruber
 S. 103 (10).
Metalle u. Metalloide:
 Argentum S. 23.
 Arsenicum S. 26.
 Aurum S. 30.
 Bismuthum S. 37.
 Bromum S. 204.
 Cadmium S. 39.
 Chlorum S. 63.
 Cuprum S. 72.
 Ferrum S. 78.
 Hydrargyrum S. 93.
 Jodum S. 110.
 Lithium S. 131.
 Natrium S. 140.
 Phosphorus S. 156.
 Plumbum S. 163.
 Stibium S. 185.
 Sulfur S. 190.
 Zincum S. 198.
 Mexican. Traubenkraut S. 53.
 Mezereum S. 137.

- Milch, condensirte S. 127 (a).
 Milchsäure S. 4.
 Milchsäurelimonade S. 4; **R. 21**.
 Milchzucker S. 129 (d).
 Millefolium S. 137.
 Minderer's Geist S. 16.
 Mineralkermes S. 187.
 Minium S. 167.
 Mixture antihaemorrhagica Griffithii
R. 590.
 — — — (mit Myrrha) **R. 938**.
 — antiasthm. Swietenii **R. 117**.
 — antispasmodica **R. 208**.
 — gummosa S. 206.
 — hydragoga Hufelandi **R. 559**.
 — oleoso-balsamica S. 202 (7).
 — Scudamore **R. 480**.
 — solvens, modificirte **R. 846**.
 — sulfurica acida S. 8 (1).
 — vulneraria acida S. 8 (2).
 Mixture calcaire contre diarrhée
R. 1010.
 — purgative Chomel **R. 507**.
 Mohnöl S. 208.
 Mohnsaft S. 145.
 Mohnsamen S. 208.
 Molken S. 128 (c).
 — künstliche **R. 884—886**.
 — saure u. süsse S. 128 (c).
 Monobromcampher S. 46.
 Moos, Irländisches S. 130.
 — Isländisches S. 130.
 — — entbittertes S. 130.
 Moosgalierte, Irländisch S. 130.
 — Isländisch S. 130.
 — — trockne gezuckerte
 S. 130.
 Moosgälée, Isländisch (Vogt)
R. 894.
 Morphin S. 146, 147.
 — essigsäures S. 147.
 — salzsäures S. 147.
 — schwefelsäures S. 147.
 Morphinpastillen S. 147.
 Morphinum aceticum S. 147.
 — hydrochloricum S. 147.
 Morphinum sulfuricum S. 147.
 Morveau'sche Räucherugn. S. 63.
 Moschus S. 137.
 Moschustinctur S. 137.
 Moxen aus Lindenkohle S. 48.
 Moxon's Pulvis effervescens
R. 917.
 Mucilago Cydoniae S. 206.
 — Gummi arabici S. 206.
 — Salep S. 174.
**Mund u. Gurgelwässer bei
 Mund- u. Rachenschleim-
 hautaffectionen.**
 Acetum S. 1; R. 7.
 Acid. hydrochl. S. 3; R. 17f.
 Alcohol sulfur. R. 43 (Gargarisme détersif).
 Alumen R. 86, 87 (Gargarisma
 adstringens Brerae), 89, 90.
 Ammonii acet. liq. R. 110.
 Ammonium hydrochlor.
R. 141.
 Borax S. 38; R. 285, 287.
 Calcaria chlorata S. 41.
 Camphora S. 43; R. 342.
 Capsici annui fruct. S. 48;
R. 362, 363.
 Catechu S. 51; R. 386.
 Chinae cortex S. 54; R. 409.
 Chlorum solutum S. 63.
 Cochleariae spirit. R. 386.
 Cuprum aceticum S. 72.
 — aluminatum R. 524.
 Hydrarg. bichlor. corros.
 S. 100 (8); R. 701.
 Jodum (Tr.) R. 775.
 Juglandis folia R. 812.
 Kali hypermang. S. 121.
 Kalium jodatatum R. 768.
 Myrrha S. 138; R. 943, 946.
 Natrium chloratum R. 459.
 Natrum carbon. S. 142.
 Natrum subsulfurosum
 S. 143.
 Opium **R. 1018, 1020**.
 Phenol S. 154.
 Pimpinellae radix S. 157;
R. 1073.
 Plumbum acet. S. 164.
 Pyrethri radix S. 169;
R. 1147.
 Quercus cortex S. 169;
R. 1149.
 Ratanha S. 170; R. 1152.
 Salviae folia S. 174; R. 1182.
 Species ad Gargarisma
 S. 202 (10).

- Tanninum R. 1280.
 Tormentillae radix S. 195.
 Zincum sulfuric. S. 199 (7).
 Muscatbalsam S. 133.
 Muscatblüthe S. 133.
 Muscatblüthenöl S. 133.
 Muscatbutter S. 133.
 Muscatnuss S. 133.
 Muscatnussöl S. 133.
 Mutterharz S. 88.
 Mutterharzpflaster, mit Safran
 versetztes S. 201 (4).
 Mutterkorn S. 180.
 Mutterkornextract S. 180 (1).
 Mutterkorntinctur S. 181 (2).
 Mutterpflaster, schwarzes S. 167.
 — weisses S. 168 (3).
 Myristicae arillus S. 133.
 Myrrhe S. 139.
 Myrrhenextract u. Tinct. S. 139.
Nährmittel:
 Carrageen S. 130.
 Foeni Graeci semen S. 206.
 Hordeum S. 92.
 Lac vaccinum S. 127.
 Lichen Islandicus S. 130.
 Marantae amyllum S. 208.
 Tragacantha S. 210.
 Tritici amyllum S. 210.
 Naphae flores S. 29 (a).
 Naphtha Aceti (Aether aceticus)
 S. 11 (b).
 — Vitrioli S. 10.
Narcotica:
 Aconiti rhiz. S. 9.
 Aether S. 10.
 Amygdalae dulces S. 23.
 Aqua Amygd. amar. con-
 centr. S. 22 (a).
 Atropinum S. 35 (10).
 Belladonnae herba S. 33.
 Cannabis Indica S. 47.
 Chelidonii herba S. 52.
 Chloralum hydr. S. 60.
 Chloroformium S. 61.
 Colchici semina S. 66.
 Coninum S. 69.
 Crocus S. 70.
 Digitalis purp. folia S. 74.
 Dulcamarae caules S. 76.
 Hyoscyami folia S. 105.
 Hyoscyaminum S. 107.
 Jodoformium S. 113.
 Lactuca virosa S. 129.
 Lobeliae infl. herba S. 131.
 Lupuli glandulae S. 132.
 Morphinum S. 146.
 Nicotianae folia S. 144.
 Opium S. 145.
 Pulsatillae herba S. 168.
 Rhoeados flores S. 209.
 Sabadillae fructus S. 173.
 Stramonii folia S. 188.
 Strychni semina S. 188.
 Veratrinum S. 197.
 Natrium chloratum S. 140.
 — — liquidum S. 63.
 Natriumhyposulfid S. 143.
 Natrium-Salicylat S. 7.
 Natriumsulfid S. 143.
 Natro-Kalitartaricum S. 195 (3).
 Natron, essigsaures S. 140.
 — flüssiges carbols. S. 155.
 — kohlsaures S. 142.
 — phosphorsaures S. 142.
 — salpetersaures S. 142.
 — santoninsaures S. 65.
 — saures borsaures S. 37.
 — — kohlsaures S. 140.
 — schwefelsaures S. 143.
 — unterchlorigsaures S. 63.
 — unterschweflichs. S. 143.
 Natronpastillen S. 141 (4).
 Natrum aceticum S. 140.
 — biboracicum S. 37.
 — bicarbonicum S. 140.
 — carbonicum S. 142.
 — — acidulum S. 140.
 — hyposulfurosum S. 143.
 — muriaticum S. 140.
 — nitricum S. 142.
 — phosphoricum S. 142.
 — pyrophosphoricum ferratum
 S. 85 (22).
 — salicylicum S. 7.
 — santonicum S. 65.
 — subsulfurosum S. 143.
 — sulfuricum S. 143.
 Nelkenöl S. 50.
 Nelkenwurz S. 50.
 Nervensalbe S. 209.

- Nicotianae folia S. 144.
 Niesswurzel, grüne S. 197.
 — weiße S. 197.
 Niesswurzelinctur S. 197.
 Nihilum album S. 199 (5).
 Nitrum cubicum S. 142.
 — depuratum S. 121.
 Nürnberger Pflaster S. 167.
 Nux moschata S. 133.
 — vomica S. 188.
 Ochsen-galle, frische S. 78.
 — trockne gereinigte S. 78.
 — eingedickte S. 78.
 Oculi Cancrorum S. 40.
 — Populi S. 208.
 Oel, Harlemer S. 159 (c).
 — phosphorhaltiges S. 156.
 Oelseife S. 175 (2).
 Oelsüss S. 89.
 Oleum Absinthii aether. S. 1.
 — Amygdalarum amar. aether.
 S. 22 (c).
 — animale aether. (Dippelii)
 S. 145.
 — — foetidum S. 145.
 — Anisi S. 204.
 — Anthos S. 209.
 — Antimonii S. 186.
 — Bergamottae S. 204.
 — Betulae S. 161.
 — Cacao S. 204.
 — cadinum S. 161.
 — Cajeputi S. 39.
 — Calami S. 40.
 — Carvi S. 50.
 — Caryophyllorum S. 50.
 — Castoris S. 172.
 — Chamomillae aether. S. 52.
 — — infusum S. 52.
 — Coccois S. 205.
 — Crotonis S. 70.
 — Cubebarum S. 71.
 — Eucalypti aether. S. 77.
 — Fagi empyreumatic. S. 161.
 — Foeniculi S. 87.
 — Hyoseyami infus. S. 106 (3).
 Oleum Jecoris Aselli S. 207.
 — Juniperi aether. S. 117 (2).
 — — empyreumatic. S. 161.
 — Lauri S. 130.
 — — aethereum S. 130.
 — Lavandulae S. 207.
 — Lini sulfuratum S. 190 (3).
 — Macidis S. 133.
 — Majoranae S. 135.
 — Menthae crispae et piper.
 S. 136.
 — Myristicae S. 133.
 — Palmae Christi S. 172.
 — Papaveris S. 208.
 — Petrae S. 153.
 — phosphoratum S. 156.
 — Ricini S. 172.
 — — artificiale Hufelandi
R. 508.
 — Rorismarini S. 209.
 — Rusci S. 161.
 — Sabinae S. 174 (1).
 — Sinapis S. 184 (2).
 — Succini rectificatum S. 209.
 — Terebinthinae S. 159 (a).
 — — rectificatum S. 159 (b).
 — — sulfuratum S. 159 (c).
 — Thymi S. 210.
 — Valerianae S. 196 (3).
 — Vitrioli rectificatum S. 7.
 Olibanum S. 208.
 Ononidis radix S. 145.
 Opium S. 145.
 Opiumextract S. 146 (1).
 Opiumpflaster S. 146 (3).
 Opiumsälbe S. 146 (8).
 Opiumsyrup S. 146 (9).
 Opiumtinctur, benzoësäurehal-
 tige S. 146 (6).
 — einfache S. 146 (4).
 — safranhaltige S. 146 (5).
 Opiumwasser S. 146 (2).
 Opodeldoc S. 19.
 Orangenblüthenwasser S. 29 (a).
 Osiecki's Potion contre métró-
 rragie **R. 34.**

- Ossa Sepiae S. 40.
 Ostéine de Mouriès S. 41. (Calcaria phosphorica).
 Oxxum S. 161.
 Oxycroceumpflaster S. 201 (5).
 Oxykrat **R. 5**.
 Oxymel Aeruginis S. 72.
 — Colchici S. 66 (4).
 — Scillae S. 178 (3).
 Palmae Christi oleum S. 172.
 Papaver somniferum S. 208.
 Pappelknospen S. 208.
 Pappelsalbe S. 208.
 Parakresse S. 185.
 Paratinctur S. 185.
 Pasta Althaeae S. 206.
 — Guarana S. 153.
 — gummosa S. 206.
 — Liquiritiae S. 208.
 Paste, Canquoin'sche **R. 1309, 1310**.
 Pearson's Liq. arsenical. **R. 185**.
 Pechpflaster, scharfes S. 158 (8).
 Pepsin u. Pepsinwein S. 153.
 Pereira's Theersyrup **R. 1108**.
 Perlen, Guyot'sche S. 161.
 Perltang S. 130.
 Perubalsam S. 33.
 Perubalsamsyrup S. 202 (14).
 Petersiliensamen S. 208.
 Petersilienwasser S. 208.
 Petroleum crudum et rectificat. S. 153.
 Petroleumaether S. 204.
 Petroselinum sativum S. 208.
 Pfeffer, Spanischer S. 48.
 Pfefferminze S. 136.
 Pfefferminzessenz S. 136.
 Pfefferminzkuchen S. 136.
 Pfefferminzöl S. 136.
 Pfefferminzsyrop S. 136.
 Pfefferminzwasser S. 136.
 Pflanzenkohle S. 48.
 Pflaster, aromatisches S. 133.
 — englisches S. 205.
 — Nürnberger S. 167.
 Phellandrii fructus S. 154.
 Phenol S. 154.
 Phosphor S. 156.
 Phosphoröl S. 156.
 Phosphorsalbe S. 157.
 Phosphorsäure, reine S. 5.
 Phosphorsäure, wasserfreie oder glasige S. 6.
 Physostigminum S. 39.
 Picis ceratum S. 158 (7).
 Pigeaux's Pilules contre dysménorrhoe **R. 333**.
 Pierquin's Tinctura Ferri hydrojodati **R. 614**.
 Pillen, Gräfe'sche oder italienische der Pharm. Germ. S. 12 (e).
 — Strahl'sche **R. 70**.
 — Valett'sche (Pil. Ferri carbonici) S. 80 (5).
 Pilocarpinum S. 108.
 — muriaticum S. 109.
 Pils, blue **R. 653**.
 Pilula adstringentes Hufelandi **R. 384**.
 — aloëticae ferratae S. 12 (e).
 — antihystericae Sydenhamii **R. 382**.
 — antispasmod. Dubois **R. 335**.
 — aperientes Stahl's **R. 483**.
 — asiaticae **R. 194**.
 — bechicae Heimii **R. 645**.
 — cephalicae (Posner u. Simon) **R. 1193**.
 — contra tabem Wutzeri S. 6. (Ann.).
 — coeruleae Edinburgenses **R. 535**.
 — emmenagogae Clarus **R. 73**.
 — febrifugae Tissot **R. 332**.
 — Ferri carbonici S. 80 (5).
 — hydragogae Heimii **R. 642** u. **1206**.
 — — Pharm. Lond. **R. 489**.
 — Hydrarg. Pharm. Lond. et Dublin. (Blue pils) **R. 653**.

- Pilulae Hydrarg. jodati Ph. Lond.
R. 691.
 — Jalapae S. 109 (4).
 — mercuriales anglicae **R. 652.**
 — odontalgicae Pharm. Germ.
 S. 147 (10).
 — panchymagogae s. catho-
 licae **R. 487.**
 — Plumbi cum Opio **R. 1127.**
 — purgantes Graefii **R. 757.**
 — — Pharm. boruss. **R. 681.**
 — — Pitschaftii **R. 490.**
 — — diureticae Frankii **R. 488.**
 — — mites Hufelandi **R. 1237.**
 — — sedativae Hufelandi **R. 737.**
 Pilules anticéphal. Broussais
R. 996.
 — antigestralgiques Delarue
R. 1001.
 — antinévralgiques Corbel
R. 417.
 — contre goutte Becquerel
R. 418.
 — — dysménorrhoe Pigeaux
R. 333.
 — d'arséniat de fer Bielt
R. 192.
 — de ciguë et d'ergotine Arnal
R. 1219.
 — de cynoglosse opiacée, modi-
 ficirte **R. 1035.**
 — de Méglin **R. 742.**
 — de sulfate de morphine
 Bouchardat **R. 1038.**
 — diurétiques hydragogues
R. 1209.
 — sédatives **R. 545.**
 Pimpinellextract S. 157.
 Pimpinellinctur S. 157.
 Pimpinellwurzel S. 157.
 Pinus S. 157.
Pinselungen bei Aphthen,
Croup, Diphtheritis etc.:
 Acid. hydrochl. S. 3.
 — nitr. crudum S. 4.
 Alumen **R. 91.**
 Argentum nitr. **R. 172:**
 Borax **R. 283, 284, 286.**
 Camphora S. 43.
 Chinae cortex **R. 410.**
 Chlorum solutum S. 63.
 Cochleariae spiritus S. 65
(bei Scorbut).
 Cuprum aceticum S. 72 *(bei*
Rachengeschwüren).
 Euphorbium **R. 565.**
 Gallae **R. 627** *(bei beginnender*
Angina vorzüglich!)
 Hydrarg. bichlor. corros.
R. 702 *(bei syphilit. Mund- u.*
Halsgeschwüren).
 Jodum S. 110 (a); **R. 780** *(bei*
granuloeser Pharyngitis).
 Phenol **R. 1060.**
 Ratanhae radix S. 170;
R. 1153 *(bei Scorbut).*
 — **bei Hautkrankheiten:**
 Jodoformium **R. 790** *(bei*
Neuralgien).
 Pix liquida S. 161.
 Piper Hispanicus s. Indicus
 S. 48.
 Pitschaft's Pil. purgantes **R. 490.**
 Pix alba S. 163.
 — liquida S. 161.
 — navalis (nigra, solida)
 S. 162.
 Plenck's Aq. ophthalm. **R. 1324.**
 — Sublimat-Solution **R. 705.**
 Plumbi subaceti liquor S. 163.
 Plumbum aceticum S. 164.
 — carbonicum S. 167.
 — hydrico-acetic. solut. S. 163.
 — hydrico-carbonicum S. 167.
 — hyperoxydat. rubr. S. 167.
 — jodatum S. 167.
 — oxydatum S. 168.
 — tannicum pultiforme S. 168.
 Plummer's Pulv. alterans **R. 674.**
 Pockenholz u. Harz S. 90.
 Pockensalbe S. 185 (2).
 Pollin's Juglans-Decoet **R. 813.**
 — Sarsaparill-Decoet **R. 1192.**
 Polygala amara S. 168.
 Poma Colocynthis S. 67.
 Pomeranzen, unreife S. 29 (c).
 Pomeranzenblätter S. 29 (b).
 Pomeranzenblüthen S. 29 (a).

- Pomeranzenblüthen - Syrup
 S. 29 (a).
 Pomeranzenschalen S. 29 (d).
 Pomeranzenschalentinctur S. 30.
 Pommade camphré **R. 348.**
 — de chloroforme **R. 454.**
 — gegen spröde Haut **R. 293.**
 Populi gemmae S. 208.
 Potio antiphlogistica Frankii
 R. 843.
 Potio Donovanni **R. 188.**
 — Riverii S. 1 (Acetum) u.
 R. 834 (Kali carbon.).
 Potion contre métrorrhagie
 Osiecki **R. 34.**
 Pottasche, rohe S. 119 (a).
 Poudre dentrifice absorbant
 R. 310.
 Praecipitat, weisser S. 103 (9).
 Protojoduretum Hydrargyri
 S. 99 (4).
 Pulpa Tamarindorum S. 192.
 Pulsatilla S. 168.
 Pustelsalbe S. 185 (2).
 Pulver, blutstillendes **R. 531.**
 — Frère Cosme'sches **R. 196.**
 — Dover'sches S. 114 (3).
 — niederschlagendes der
 Pharm. Germ. S. 121.
 — — der Ph. milit. boruss.
 S. 122 (Anm.).
 — — (Radius) **R. 848.**
 Pulveres stomachici absorb. et
 resorb. Brerae **R. 496.**
 Pulv. adstringens Brerae **R. 377.**
 — aërophor. (Hufeland) **R. 912**
 — — der Pharm. Germ.
 S. 140 (1).
 — — anglicus **R. 952.**
 — — laxans S. 141 (3).
 — — martialis Hufelandi
 R. 600.
 — — martiatus u. **579.**
 — alterans Plummeri **R. 674.**
 — antacidus S. 171.
 Pulv. antatrophicus Hufelandi
 R. 570.
 — antepilepticus Hufelandi
 R. 1314.
 — antiphlogisticus Hufelandi
 R. 852.
 — dentrificus Ph. Sax. **R. 309.**
 — diaphoreticus Graefii **R. 321.**
 — — Pharm. paup. **R. 1249.**
 — diureticus Brerae **R. 537.**
 — — Hufelandi **R. 1198.**
 — Doveri S. 114 (3).
 — effervescens (Moxon) **R. 917.**
 — galactophorus (Rosenstein)
 R. 913.
 — Glycyrrhizae compositus
 S. 183 (6).
 — gummosus S. 207.
 — haemostaticus Graefii **R. 531.**
 — infantum S. 171.
 — Ipecacuanhae S. 114 (3).
 — Liquiritiae comp. S. 183 (6).
 — Magnesia cum Rheo S. 171.
 — Mercurialis Bergii **R. 718.**
 — pectoral. Kurellae S. 183 (6).
 — pro sero Lactis artificiali
 (Phöbus) **R. 885.**
 — — — gallicus **R. 884.**
 — puerorum Hufelandi **R. 1156.**
 — purificans Hufelandi **R. 637.**
 — Sacchari Lactis comp. Cod.
 med. Hamburg. **R. 887.**
 — sedativus Vogleri **R. 730.**
 — temperans Ph. Germ. S. 121.
 — — Ph. milit. boruss. S. 122.
 (Anm.).
 — — (Radius) **R. 848.**
Purgantia s. Abführmittel.
 Putamina nucum Juglandis
 S. 116.
 Pyrethrum S. 169.
 Quassia amara S. 169.
 Quassiaholz S. 169.
 Quassiaextract S. 169.
 Queckenwurzel S. 89.
 Quecksilber S. 93.

- Quecksilberchlorid, ätzendes S. 100 (8).
 Quecksilberchlorür S. 96 (3).
 Quecksilberjodid, rothes S. 104.
 Quecksilberjodür S. 99 (4).
 Quecksilberoxyd, praecipitirtes S. 104.
 — rothes S. 103 (10).
 Quecksilberoxydul, salpetersaures S. 99 (5).
 Quecksilberpflaster S. 96 (2).
 Quecksilberpraecipitat, rother S. 103 (10).
 — weisser S. 103 (9).
 Quecksilbersalbe, graue S. 93 (1).
 — rothe S. 104 (a).
 — weisse (Ungt. Hydrarg. praecipit. albi). S. 103 (9).
 Quecksilbersublimat S. 100 (8).
 Quecksilbersulfür S. 100 (6).
 Quendel S. 209.
 — Römischer S. 210.
 Quendelspiritus S. 209.
 Quercus S. 169.
 Quinium S. 59 (Anm.).
 Quittenschleim S. 206.
 Quitten-Samen oder Körner S. 206.
 Rademacher's Liquor anodynus **R. 1087.**
 Radix Alkannae S. 204.
 — Althaeae S. 13.
 — Angelicae S. 23.
 — Arnicae S. 25.
 — Artemisiae vulgaris S. 28.
 — Asari S. 204.
 — Bardanae S. 204.
 — Belladonnae S. 35.
 — Carlinae S. 205.
 — Caryophyllatae S. 50.
 — Cochleariae recens S. 65.
 — Colombo S. 68.
 — Gentianae S. 89.
 — Glycyrrhizae echinatae S. 207.
 — — Hispanicae S. 207.
 Radix Helenii S. 91.
 — Hellebori albi S. 197.
 — Jalapae S. 109.
 — Ipecacuanhae S. 114.
 — Levistici S. 207.
 — Liquiritiae glabrae S. 207.
 — — mundata S. 207.
 — — Russica S. 207.
 — Ononidis S. 145.
 — Pimpinellae S. 157.
 — Pyrethri S. 169.
 — Ratanhae S. 170.
 — Rhei S. 170.
 — Sarsaparillae S. 176.
 — Scammoniae S. 177.
 — Senegae S. 182.
 — Serpentariae S. 184.
 — Taraxaci cum herba S. 194.
 — Valerianae S. 196.
 Ratanhaextract S. 170.
 Ratanhatinctur S. 170.
 Ratanhawurzel S. 170.
Räucherungen:
 Aetum aromaticum S. 2.
 Camphora S. 43.
 Chlorum S. 63 (Morveau'sche Räucherungen).
 Juniperi fructus S. 117.
 Olibanum S. 208.
 Rautenblätter S. 209.
 Reglisse (Pasta gummosa) S. 206.
 Resina Benzoës S. 36.
 — Draconis S. 206.
 — empyreumatica liquida S. 161.
 — — — Pini S. 161.
 — — — solida S. 162.
 — Guajaci S. 90.
 — Jalapae S. 109 (1).
 — Kino S. 125.
 — Pini S. 163.
 — Scammoniae S. 177.
 Rhabarbarum prolet. S. 88.
 Rhabarberextract S. 170 (1).
 — zusammenges. S. 170 (2).
 Rhabarbersaft S. 171 (5).

- Rhabarbertinctur, wässrige S. 170 (3).
 — weinige S. 170 (4).
 Rhabarberwurzel S. 170.
 Rhamnus cathartica S. 209.
 Rheum officinale S. 170.
 Rhizoma Aconiti S. 9.
 — Calami S. 40.
 — Caricis S. 50.
 — Chinae S. 205.
 — Filicis maris S. 87.
 — Galangae S. 206.
 — Graminis S. 89.
 — Hellebori albi vgl. Veratri albi rhiz. S. 197.
 — — viridis vgl. Veratri viridis rhiz. S. 197.
 — Imperatoriae S. 207.
 — Tormentillae S. 195.
 — Veratri albi S. 197.
 — — viridis S. 197.
 — Zingiberis S. 200.
 Rhoëas S. 209.
 Ricinusöl S. 172.
 Ricord's Linimentum sedativum **R. 748**.
 — Trank **R. 728**.
Riechmittel:
 Acetum aromaticum S. 2.
 Acid. acet. aromat. S. 2.
 — — dilutum S. 2.
 Aether aceticus S. 11 (b).
 — purus S. 11.
 Ammonii caust. liq. S. 18;
 R. 132 (Coryzarium Hager).
 Ammonium carbon. solut. S. 17; R. 120.
 — hydrochloratum R. 139 (Riechpulver).
 Cajeputi oleum S. 39.
 Kali aceticum liq. R. 824.
 Rigollot's Senfpapier S. 184.
Roborantia:
 Chininum sulfuric. R. 422 (bei *asthen. Zuständen*).
 Ferri tartarici globuli R. 602 (Bad).
 Gentianae radix R. 631. *Siehe im Uebrigen unter Stomachica.*
 Rochelle-Salz S. 195 (3).
 Rollgerste S. 92 (a).
 Römischer Quendel S. 210.
 Roob Juniperi S. 117 (1).
 Rosenhonig S. 208.
 Rosensalbe S. 203 (20).
 Rosenstein's Electuarium an-thelminticum **R. 462**.
 — Pulvis galactophorus **R. 913**.
 Rosmarinblätter S. 209.
 Rosmarinöl S. 209.
 Rosmarinsalbe S. 209.
 Rosmarinspiritus S. 209.
 Rotulae Menthae piperit. S. 136.
 Ruhrwurzel S. 114.
 Ruland's Universal-Balsam S. 159 (c).
 Rust-Louvrier's Einreibungs- u. Entziehungskur **R. 662**.
 Ruta graveolens S. 209.
 Sabadilla officinalis S. 173.
 Sabadillsamen S. 173.
 Sabina S. 173.
 Saccharum Lactis S. 129 (d).
 — Saturni S. 164.
 Sadebaumextract S. 174 (2).
 Sadebaumöl S. 174 (1).
 Sadebaumsalbe S. 174 (3).
 Sadebaumspitzen S. 173.
 Safran S. 70.
 Safranpflaster S. 201 (5).
 Safransyrup S. 70.
 Safrantinctur S. 70.
 Saint-Germainthee S. 183 (2).
 Sal amarum (anglicum) S. 135.
 — Cornu Cervi volatile S. 18.
 — Epsomense S. 135.
 — essentielle Tartari S. 9.
 — mirabile Glauberi S. 143.
 — — perlatum S. 142.
 — polychrestum Seignetti S. 195 (3).
 — sedativum Hombergii (Acid. boracicum) S. 2.
 — Sedlitzense S. 135.
 — Succini volatile S. 209.

- Sal therimarum Carolinens. factit. S. 143.
 Salbe, Autenrieth'sche S. 185 (2).
 — Hellmund's narcotisch-balsamische S. 203 (19).
 — scharfe S. 202 (16).
 — Wilkinson'sche R. 1103.
 Salbeiblätter S. 174.
 Salbeiwasser S. 174.
 Salep S. 174.
 Salepschleim S. 174.
 Salicylsäure S. 6.
 Salicylwatte S. 6.
 Salmiak S. 19.
 Salmiakgeist S. 18.
 Salpeter S. 121.
 Salpetergeist, versüsster (Spirit. Aetheris nitrosi) S. 11 (b).
 Salpeterpapier S. 121.
 Salpeter-Salzsäure S. 5.
 Salpetersäure S. 4.
 Salvia officinalis S. 174.
 Salz, milchphosphorsaures S. 41 (Calcaria phosphorica).
 Salzgeist, versüsster (Spirit. Aetheris chlorosi) S. 11 (b).
 Salzsäure S. 3.
 Sambucus nigra S. 175.
 Sandarak S. 209.
 Sandriedgraswurzel S. 50.
 Sanguis Draconis S. 206.
 Santoninpastillen S. 65.
 Santoninum S. 64.
 Sapo Acidi carbonici S. 175 (a).
 — chloratus S. 175 (b).
 — domesticus S. 175 (1).
 — Glycerini S. 175 (c).
 — Hispanicus S. 175 (2).
 — jalapinus S. 109 (3).
 — jodatus S. 175 (d).
 — jodato-sulfuratus (Hebra) S. 175 (e).
 — kalinus S. 175 (4).
 — Kreosoti Auspitz S. 176 (f).
 — medicatus S. 175 (3).
 — niger S. 175 (4).
 Sapo oleaceus S. 175 (2).
 — piceus S. 176 (g).
 — sebacinus S. 175 (1).
 — Styracis S. 176 (h).
 — sulfuratus S. 176 (i).
 — tannatus S. 176 (k).
 — terebinthinatus S. 158 (6).
 — Venetus S. 175 (2).
 — viridis S. 175 (4).
 Sarsaparilla S. 176.
 — deutsche (Caricis rhiz.) S. 50.
 Sassafras lignum S. 209.
 Sassafrillextract S. 177.
 Sassafrillsyrup, zusammengesetzter S. 177 (4).
 Säure, arsenige S. 26.
 Scammoniaharz S. 177.
 Scammoniawurzel S. 177.
 Scammonium halepense S. 177.
 Schafgarbenblüthen u. Kraut S. 137.
 Schafgarbenextract S. 137.
 Scheidewasser S. 4.
 Schierlingsextract S. 69.
 Schierlingskraut S. 69.
 Schierlingspflaster S. 69 (1).
 — mit Ammoniakgummi versetztes S. 69 (2).
 Schierlingssalbe S. 69 (3).
 Schiffspech S. 162.
Schlafmittel:
 Cannabis Indica S. 47;
 Haschisch R. 537 (Pillen).
 Chloralum hydrat. S. 60;
 R. 435, 436, 437 (subcut. Inject.), 438 u. 439 (Pillen), 440 (Klystier), 441 (Syr. Chlorali).
 Hyoscyami folia S. 105;
 R. 733 (Emulsion), 751 (Pflaster).
 Kali bromatum S. 123.
 Lactucarium R. 890.
 Lupuli glandulae S. 132.
 Morphinum S. 146; R. 1030, 1032 und 1038 (Pillen), 1031 und 1033 (Tropfen).
 Siehe im Uebrigen unter Narcotica.
 Schlagwasser S. 201 (1).

- Schlangenwurzel, Virgin. S. 184.
 Schmierkur, grosse **R. 662.**
 — kleine **R. 663.**
 Schmucker's kalter Umschlag
R. 849.
Schnupfpulver:
 Argentum nitricum S. 24.
 Camphora S. 43.
 Schöllkraut S. 52.
 Schöllkrautextract u. Tr. S. 52.
 Schwarzes Wasser S. 97.
 Schwefelaether S. 10.
 Schwefelbalsam S. 159 (c).
 Schwefelblumen S. 190 (b u. c).
 Schwefelkalium S. 124.
 Schwefelkohlenstoff S. 49.
 Schwefelmilch S. 190 (a).
 Schwefelquecksilber, schwarzes
 S. 100 (6).
 Schwefelsalbe S. 190 (1).
 — zusammenges. S. 190 (2).
 Schwefelsäure, reine S. 7.
 — verdünnte S. 7.
 Schwefelseife S. 176 (i).
 Schwefelspiessglanz, fein zer-
 riebener S. 187.
Schweissmittel s. Diaphoretica.
 Scilla maritima S. 178.
 Scudamore's Mixtur **R. 480.**
 Secale cornutum S. 180.
Sedativa:
 Chloralum hydrat. **R. 439**
 (Pillen), **440** (Klystier), **441**
 (Syrupus Chlorali, Follet).
 Digitalis fol. **R. 545** (Pillen).
 Hyoscyami folia **R. 730**
 (Pulvis sedativus Vogleri).
 — oleum **R. 748** (Linim. sedat.
 Ricord).
 Opium **R. 996** (Pillen).
 Syrupus Papaveris S. 208.
 Seidelbastpflaster, mit Cantha-
 riden versetztes S. 137.
 Seidelbastrinde S. 137.
 Seidelbastsalbe S. 137.
 Seidlitzpulver (Pulvis aëroph.
 laxans) S. 141 (3).
 Seife, grüne S. 175 (4).
 Seife, medicinische S. 175 (3).
 Seifenliniment, flüssiges S. 19.
 Seifenpflaster S. 176 (6).
 Seifenspiritus S. 176 (5).
 Seignette-Salz S. 195 (3).
 Sel de Guindre **R. 1243.**
 Semen Cannabis S. 46.
 — Carvi S. 50.
 — Colchici S. 66.
 — Cydoniae S. 206.
 — Foeni Graeci S. 206.
 — Hyoscyami S. 105.
 — Lini S. 131.
 — Myristicae S. 133.
 — Papaveris S. 208.
 — Petroselini S. 208.
 — Phellandrii aquatici S. 154.
 — Sinapis S. 184.
 — Stramonii S. 188.
 — Strychni S. 188.
 Senegaextract S. 182 (1).
 Senegasyrup S. 182 (2).
 Senegawurzel S. 182.
 Senf, schwarzer S. 184.
 Senfmolken S. 185 (3).
 Senföl, aetherisches S. 184 (2).
 Senfpapier, Rigolot's S. 184.
 Senfspiritus S. 184 (1).
 Senfteig S. 184.
 Senna S. 183.
 Sennalatwerge S. 183 (4).
 Sennasyrup m. Manna S. 183 (5).
 Sennesblätter S. 183.
 — mit Spiritus ausgezogene
 S. 183 (1).
 Sepiae ossa S. 40.
 Serpentaria S. 184.
 Serpyllum S. 209.
 Serum Lactis S. 128 (c).
 — — acidum S. 128 (c).
 — — aluminatum S. 128 (c).
 — — dulce S. 128 (c).
 — — sinapisatum S. 185 (3).
 — — tamarindinatum S. 128 (c).
 Silbersalpete S. 23.
 Siliqua dulcis S. 205.

- Sinapis S. 184.
 Sinapismus S. 184.
 Sirop de caféine **R. 472.**
 — de codéine **R. 1045.**
 — de Cuisinier **R. 1191.**
 — de Lactucarium Aubergier
R. 892.
 Socotera-Aloë S. 12.
 Soda S. 142.
 Soda phosphorata S. 142.
 Solamen hypochondriacorum
 Kleinii **R. 218** u. **853.**
 Solutio antiemetica **R. 771.**
 — arsenicalis Fowleri S. 26.
 — Donovanii **R. 188.**
 — haemostatica (Codex franc.)
R. 1225.
 — Kali carbonici Rosensteinii
R. 832.
 — Plenckii **R. 705.**
 Solutio arsenique Dévergie
R. 184.
 — atrophique Magendie **R. 772.**
 — Lugol'sche **R. 761.** Con-
 centrationsgrade derselben
R. 783.
 Spanische Fliegen S. 47.
 Spanischer Pfeffer S. 48.
 Spanisches Süßholz S. 207.
 Spanischfliegenpflaster S. 47 (2).
 — immerwährendes S. 47 (3).
 Spanischfliegensalbe S. 47 (5).
 Spanischfliegentinctur S. 47 (1).
 Spanischpfeffertinctur (Tinctura
 Capsici) S. 48.
 Species ad decoctum Lignorum
 S. 90 (Guajak).
 — ad Gargarisma (Pharm.
 Germ. S. 202 (10)).
 — ad Infusum pectorale
 S. 202 (11).
 — amarae Pharm. pauper.
 Berolin. **R. 1297.**
 — aromaticae S. 202 (8).
 — diaphoreticae Scholae clin.
 Lipsiensis **R. 1184.**
 Species diureticae Hufelandi
R. 984.
 — emollientes S. 202 (9).
 — laxant. Hufelandi **R. 978.**
 — — St. Germain S. 183 (2).
 — pectorales S. 202 (11).
 — — cum Fructibus S. 202 (12).
 — pro clystere visc. Kaempfi
 modif. **R. 1292.**
 — pro Cucuphis S. 135.
 — zum Gurgeln der Pharm.
 Germ. S. 202 (10).
 Sperma Ceti S. 205.
 Spiessglanzbutter S. 186.
 Spilanthes oleracea S. 185.
 Spiritus aethereus S. 11 (a).
 — Aetheris chlorati S. 11 (b).
 — — nitrosi S. 11 (b).
 — Angelicae compos. S. 23.
 — Anthos S. 209.
 — Cochleariae S. 65.
 — Ferri chlorati aethereus
 S. 84 (17).
 — Formicarum S. 87.
 — Juniperi S. 117 (3).
 — Lavandulae S. 207.
 — Melissa compos. S. 136.
 — Menthae crispae et piper.
 S. 136.
 — Mindereri S. 16.
 — Nitri acidus S. 4.
 — — dulcis S. 11 (b).
 — Rorismarini S. 209.
 — Salis acidus S. 3.
 — — ammoniaci causticus S. 18.
 — — dulcis S. 11 (b).
 — saponatus S. 176 (5).
 — Serpylli S. 209.
 — Sinapis S. 184 (1).
 — sulfurico-aethereus ferratus
 S. 84 (17).
 — Terebinthinae S. 159 (a).
 Springgurkensaft S. 77.
 Stahl's Pil. aperientes **R. 483.**
 Stahlwein S. 84 (18).
 Stärkungsmittel s. Roborantia.

- Stechapfelblätter und Samen S. 188.
 Stechapfelkrautextract S. 188.
 Stechapfelsamentinctur S. 188.
 Steinklee S. 136.
 Steinöl S. 153.
 Sternanis S. 204.
 Stibio-Kali tartaricum 185.
 Stibium chlorat. liquid. S. 186.
 — sulfurat. aurantiac. S. 187.
 — — laevigatum S. 187.
 — — rubeum S. 187.
 Stiefmütterchenthee S. 197.
 Stinkasand S. 28.
 Stinkasandtinctur S. 28.
 Stinkasandwasser, zusammengesetztes (Aqua antihysterica Pragensis) S. 28.
 Stockrosen S. 208.
Stomachica:
 Absinthii herba S. 1.
 Aurantiorum cortex S. 29.
 Calami rhizoma S. 40.
 Caryophylli S. 50.
 Carrageen S. 130.
 Cascariillae cortex S. 50.
 Chinae cortex R. 401.
 Lichen Islandicus S. 130.
 Lupuli glandulae S. 132.
 Tr. aromatica S. 202 (15).
 Zingiberis rhizoma S. 200.
Siehe ferner unter Appetit reizende Mittel.
 Storax, flüssiger S. 190.
 Storaxsalbe S. 176 (h).
 Strahl'sche Pillen R. 70.
 Stramonium S. 188.
 Stramonium - Cigarren S. 188.
 Streatfield'sches Calabarbohnen-Papier S. 40.
Streupulver:
 Alumen S. 13.
 Camphora R. 340 (bei feucht m Brand).
 Carbo animalis et veget. S. 48 (auf jauchende Geschwüre).
 — ligni Tiliae R. 367, 368.
 Chinae cortex S. 54; R. 404 (bei schlaffen Geschwüren), 405 (bei Gangraena).
 Cuprum aceticum S. 72 (auf Condytome).
 Ferrum sulfuricum R. 592 (Stypticum).
 Gallae R. 629 (bei parenchymatoesen Blutungen).
 Hydrarg. oxyd. rubrum R. 720 (auf Condytome bei Syphilis).
 Kali nitricum R. 850 (bei Brand nach Quetschung).
 Lycopodium S. 132; R. 906 (bei Intertrigo).
 Ratanhae radix S. 170.
 Sabiniae summit. S. 173 (bei Feuchtschwarzen).
 Tanninum S. 192.
 Zincum oxydat. S. 199 (5); R. 1316 (bei nässenden Exanthemen).
 Strogonoff's Cholera - Tropfen R. 1012.
 Struve's pyrophosphorsaures Eisenwasser S. 85 (22).
 Strychnin S. 189.
 — salpetersaures S. 189.
 Stuhlzäpfchen s. Suppositorien.
 Sturmhutwurzeln S. 9.
Styptica s. Adstringentia.
 Styrax liquidus S. 190.
 Sublimat S. 100 (8).
 Sublimatpillen, Dzondi's R. 694.
 — v. Gräfe's R. 693.
 — Hufeland's R. 697.
 Sublimatsalbe, Cirillo's R. 711.
 Succinum S. 209.
 Succus Juniperi inspissatus S. 117 (1).
 — Liquiritiae crudus et depuratus S. 208.
 — Sambuci inspissat. S. 175 (2).
 Sulfur aurat. Antimonii S. 187.
 — depuratum S. 190 (b).
 — jodatum S. 209.
 — praecipitatum S. 190 (a).
 — stibiatum aurantiac. S. 187.
 — — rubeum S. 187.
 Summitates Absinthii S. 1.
 — Meliloti S. 136.
 — Sabiniae S. 173.
 — Thujae S. 209.

Suppositorien:

- Aloë R. 75 (bei *Haemorrhoidalsstockungen*).
 Bals. Copaivae S. 31; R. 239 (bei *Tripper*).
 Belladonna R. 262 (bei *Tenesmus, Menstrua diffic., Blasenkrampf*).
 Chininum S. 57.
 — sulfuricum R. 425.
 Jodoformium S. 113; R. 789 (bei *Uteruskrebs*).
 Opium R. 1025 (bei *schmerzhaften Uterin- u. Mastdarmliden*).
 Secale cornutum S. 180.
 Ungt. Hydrarg. cin. R. 666 (bei *Syphilis*), 667 (gegen *Ascariden*).
 Zincum oxydat. S. 198 (5).
- Süssholz, Spanisches S. 207.
 Süssholzextract S. 208.
 Süssholzpaste S. 208.
 Süssholzsyrup S. 208.
 Süssholzwurzel, geschälte S. 207.
 Swieten's Liquor Mercurialis R. 695.
 — Mixt. antiasthmat. R. 117.
 Sydenham's Pil. antihystericae R. 382.
 Syrup mit Eisen-Arseniat S. 86 (26) (Ferr. arsenicic.).
 Syrupus Althaeae S. 13.
 — Ammoniaci vinosus R. 106.
 — Amygdalarum S. 202 (13).
 — florum Aurantii S. 29 (a).
 — Bals. Peruviani S. 202 (14).
 — balsamicus S. 202 (14).
 — Chamomillae S. 52.
 — Chlorali (Follet) R. 441.
 — Croci S. 70.
 — Diacodii S. 208.
 — domesticus S. 209.
 — emulsivus S. 202 (13).
 — Ferri jodati S. 86.
 — — oxydati solubilis S. 80 (4).
 — Foeniculi S. 87.
 — gummosus S. 207.
 — Hyoscyamini R. 753.
 — Ipecacuanhae S. 114 (1).
- Syrupus Liquiritiae S. 208.
 — Menthae crispae et piper. S. 136.
 — Naphae florum S. 29 (a).
 — opiatum S. 146 (g).
 — Papaveris S. 208.
 — — capitum S. 208.
 — Rhamni catharticae S. 209.
 — Rhei S. 171.
 — Rhoeados S. 209.
 — Sarsaparillae compositus S. 177 (4).
 — — jodatus S. 177; R. 1191.
 — Senegae S. 182 (2).
 — Sennae cum Manna S. 183 (5).
 — Spinae cervinae S. 209.
 — Zingiberis S. 200.
- Tabak, Indischer S. 131.
 Tabaksblätter S. 144.
 Tablettes d'opium Spitzlay R. 1000.
 Taffetas adhaesivum S. 205.
 — vesicans S. 47 (4).
 Talgseife S. 175 (1).
 Talkerdehydrat S. 134.
 Tamarindenmolken S. 128 (c).
 Tamarindenmus, rohes u. gereinigtes S. 192.
Tampons bei Mutterblutungen:
 Ferrum sesquichl. S. 83 (19).
 Secale cornutum R. 1225.
- Tanne S. 157.
 Tannin S. 192.
 Tanninseife S. 176 (k).
 Taraxacum officinale S. 194.
 Tartarus boraxatus S. 194 (1).
 — depuratus S. 194 (2).
 — emeticus S. 185.
 — ferratus S. 84 (19).
 — natronatus S. 195 (3).
 — stibiatus S. 185.
 — tartarisatus S. 123.
 — vitriolatus S. 123.
 Tartras Ferri et Potassae S. 84 (19).

- Tausendgüldenkraut S. 205.
 Tausendgüldenkrautextr. S. 205.
 Terebinthina communis et la-
 ricina S. 158.
 Terpenthin S. 158.
 Terpenthinöl S. 159 (a).
 — gereinigtes S. 159 (b).
 — geschwefeltes S. 159 (c).
 Terpenthinölseife S. 158 (6).
 Terpenthinsalbe S. 158 (1).
 Terra foliata Tartari S. 117.
 — — — crystallisata S. 140.
 — Japonica S. 51.
 Teufelsdreck S. 28.
 Theden's Wundwasser S. 8(2).
 Thee, Blankenheimer S. 88
 (Galeopsis).
 Theer S. 161.
 Theercapseln, Guyot'sche S. 161.
 Theerseife S. 176 (g).
 Theersyrup von Pereira **R. 1108**.
 Theerwasser S. 161.
 Theinum S. 65.
 Theriak S. 146 (7).
 Thierkohle S. 48.
 Thieröl, aetherisches oder Dip-
 pel'sches S. 145.
 — stinkendes S. 145.
 Thridacium S. 129.
 Thuja occidentalis S. 209.
 Thus S. 208.
 Thymus vulgaris S. 210.
 Thymian, wilder S. 209.
 Thymianöl S. 210.
 Tiliae flores S. 210.
 Tinctur, aromatische S. 202(15).
 — bittere S. 30 u. S. 89 (3).
 — Fleming'sche aus Aconitum
 ferox S. 9.
 — saure aromatische S. 8 (3).
 Tinctura Absinthii S. 1.
 — Aconiti S. 9.
 — Aloës S. 12 (c).
 — — composita S. 12 (d).
 — amara S. 30 u. S. 89 (3).
 — Arnicae S. 25.
 Tr. aromatica S. 202 (15).
 — — acida S. 8 (3).
 — Asae foetidae S. 28.
 — Aurantii corticis S. 30.
 — Belladonnae S. 36.
 — Benzoës S. 36.
 — Calabaricae fabae S. 40.
 — Calami S. 40.
 — Cannabis Indicae S. 47.
 — Cantharidum S. 47 (1).
 — Capsici S. 48.
 — Cascariillae S. 50.
 — Castorei Canadensis S. 51.
 — — Sibirici S. 51.
 — Catechu S. 51.
 — Chelidonii S. 52.
 — Chinae S. 54 (3).
 — — composita S. 54 (4).
 — Chinoidini S. 59.
 — Cinchonii S. 65.
 — Cinnamomi S. 51.
 — Colchici S. 66 (1).
 — Colocynthidis S. 67 (4).
 — Croci S. 70.
 — Digitalis S. 74.
 — — aetherea S. 74.
 — diuretica Hufelandi **R. 815**.
 — Eucalypti S. 77.
 — Euphorbii S. 77.
 — Ferri acetici aetherea
 S. 84 (15).
 — — chlorati S. 84 (16).
 — — — aetherea S. 84 (17).
 — — hydrojodati Pierquini
R. 614.
 — — pomata S. 83 (13).
 — Gallarum S. 88.
 — Gentianae S. 89 (2).
 — Guajaci ammoniata S. 90.
 — — resinae S. 90.
 — Jalapae resinae S. 109 (2).
 — Jodi S. 110 (1).
 — — decolorata S. 110 (2).
 — Ipecacuanhae S. 114 (2).
 — Kino S. 125.
 — Lignorum S. 157.

- Tr. Lobeliae S. 131.
 — Macidis S. 133.
 — Meconii S. 146 (4).
 — Moschi S. 137.
 — Myrrhae S. 139.
 — Opii benzoica S. 146 (6).
 — — crocata S. 146 (5).
 — — simplex S. 146 (4).
 — Pimpinellae S. 157.
 — Pini composita S. 157.
 — Pyrethri S. 169.
 — Ratanhae S. 170.
 — Rhei aquosa S. 171.
 — — vinosa S. 170.
 — Scillae S. 178 (4).
 — — kalina S. 178 (5).
 — Secalis cornuti S. 181 (2).
 — Spilanthis composita S. 185.
 — Stramonii S. 188.
 — Strychni S. 188.
 — — aetherea S. 188.
 — Thebaica S. 146 (4).
 — Thujae S. 209.
 — tonico-nervina Bestuscheffii S. 84 (17).
 — Toxicodendri S. 210.
 — Valerianae S. 196 (4).
 — — aetherea S. 196 (5).
 — Veratri viridis S. 197.
 — Zingiberis S. 200.
 Tissot's Pil. febrifugae **R. 332**.
 Tollkirsche S. 33.
 Tollkirschensalbe S. 35.
 Tolubalsam S. 33.
 Topique diaphorétique Rust **R. 9**.
 Tormentilla S. 195.
 Tormentillwurzel S. 195.
 Toxicodendron S. 210.
 Tragacantha S. 210.
 Trank, Chopart's **R. 233**.
 — Ricord's **R. 728**.
 — Wiener S. 183 (3).
 Traubenkraut, Mexican. S. 53.
 Trifolii fibrini folia S. 195.
 Tritici amyllum S. 210.
 Tróchisci Hyoseyami **R. 744**.
 Tróchisci Ipecacuanhae S. 114.
 — Magnesiae ustae S. 133.
 — Morphini acetici S. 147.
 — Natri bicarbonici S. 141 (4).
 — Santonici S. 65.
 Tropfen, Fowler'sche S. 26.
 Trouseau's Ammoniaksalbe **R. 129**.
 — Éther camphré contre érysipèle de l'enfance **R. 341**.
 Tubera Jalapae S. 109.
 — Salep S. 174.
 Turiones Pini S. 157 (a).
Umschläge bei Augenentzündungen:
 Alumen R. 99.
 Belladonnae herba R. 254.
 Crocus R. 505.
 Cuprum sulfuric. R. 532.
 Hyoseyami folia S. 105.
 Kalium iodatum R. 767.
 Plumbi subacet. liq. R. 1112.
 — **bei Blutungen:**
 Ferrum sulfuric. venale S. 82 (10).
 — **bei Brand u. Erfrierungen:**
 Plumbi subacet. liq. R. 1111.
 — **bei Contusionen, Distorsionen, Sugillationen:**
 Acetum R. 9.
 Ammonium hydrochlor. R. 142, 144.
 Arnicae flores R. 180, 182.
 Natrium chloratum S. 140.
 Plumbi subacet. liq. S. 163.
 Sapo albus rarus R. 1190.
 — medicatus R. 1189.
 — **bei Decubitus:**
 Aqua Plumbi Goulardi S. 163 (2).
 Plumbum acet. R. 1141.
 — **bei Drüsengeschwülsten:**
 Ammonium hydrochlor. S. 20; R. 143 (bei Milchknoten).
 Avena excort. R. 224.
 Farina avenacea R. 225.
 — **bei Entzündungen:**
 Plumbum aceticum S. 164;
 R. 1140 (bei Hodenentzündung).
 — **bei Geschwüren:**
 Aqua phagedaenica lutea S. 103.
 Caricae S. 204.

- Chinae cortex S. 54.
 Foeni Graeci semen S. 206.
 Hordei maltum S. 92 (c);
 R. 651.
 Kali nitr. R. 849 (Foment.
 frigida Schmuckeri).
 Kalium jodatum R. 767.
 Natrium chloratum R. 950.
 Natrum subsulfurosum
 S. 143.
 Verbasci flores S. 210.
 Vinum aromat. S. 203 (21).
 Zincum sulfo-carbolic.
 S. 199 (6).
- Umschläge bei Hautkrank-**
heiten:
 Acidum carbol. R. 1061.
 Chlorum solut. R. 458, 460.
 Kali carbonicum depur.
 S. 119 (b).
- bei Hydrops:
 Acetum R. 9.
 Scillae bulbus S. 178;
 R. 1213 (*Unterstützungsmittel*
 der innerlich gereichten Diu-
 retica).
- schmerzstillende:
 Althaeae folia R. 76.
 Alumen mit Inf. Hyoscyami
 R. 93.
 Hyoscyami folia S. 105;
 R. 739, 745, 746.
 Opium S. 146.
- bei Verbrennungen:
 Aqua Calcis S. 42.
- Unguentum acre S. 202 (16).
 — album simplex S. 167.
 — ad Fonticulos S. 47.
 — Althaeae S. 158 (5).
 — arsenicale Hellmundi S. 203
 (17).
 — basilicum S. 158 (3).
 — Belladonnae S. 35.
 — Cantharidum S. 47 (5).
 — cereum S. 205.
 — Cerussae S. 167.
 — — camphoratum S. 167.
 — Conii S. 69 (3).
 — contra Scabiem Jasseri
 S. 190 (2).
 — diachylon Hebrae S. 168 (7).
 — digestivum S. 158 (2).
 — Digitalis S. 74.
- Unguentum Elemi S. 158 (4).
 — flavum S. 158 (5).
 — Glycerini S. 89.
 — Hydrarg. cinereum S. 93(1).
 — — proinfantibus (Wendt)
 R. 654.
 — — praecipit. albi S. 103 (9).
 — — rubrum S. 104 (a).
 — irritans (Cantharidum)
 S. 47 (5).
 — Hyoscyami S. 106 (4).
 — Kalii jodati S. 110 (3).
 — Kreosoti Ph. London. **R. 882.**
 — leniens S. 203 (18).
 — Linariae S. 207.
 — Majoranae S. 135.
 — Mezerei S. 137.
 — Napolitanum S. 93 (1).
 — narcotico-balsamicum Hell-
 mundi S. 203 (19).
 — nervinum S. 209.
 — nigrum Frickii **R. 175.**
 — ophthalmicum S. 104 (b).
 — — compositum S. 104 (c).
 — — magicum Guthriei **R. 174.**
 — — St. Yves S. 104 (c).
 — opiatum S. 146 (8).
 — oxygenatum S. 4. (Acidum
 nitricum crud.),
 — Plumbi S. 163 (3).
 — — subcarbonici S. 167.
 — — tannici S. 168.
 — populeum (Populi) S. 208.
 — Rorismarini compos. S. 209.
 — rosatum S. 203 (20).
 — Sabinae S. 174 (3).
 — stibiatum S. 185 (2).
 — Stibio-Kali tartar. S. 185 (2).
 — sulfurat. compos. S. 190 (2).
 — — simplex S. 190 (1).
 — Tartari stibiati S. 185 (2).
 — Terebinthinae S. 158 (1).
 — — compos. S. 158 (2).
 — Zinci S. 199 (5).
- Universalbalsam, Ruland's
 S. 159 (c).

Universalpflaster der Pharm.
 Germ. S. 167.
 Uvae Ursi folia S. 195.
 Valeriana officinalis S. 196.
 Valett'sche Pillen (Pil. Ferri
 carbon.) S. 80 (5).
 Vanille S. 210.
 Velpeau's Caustique sulfo-saf-
 rané R. 41.
 Veratrin S. 197.
 Veratrum album S. 197.
 — viride S. 197.
Verbandmittel:
 Acidum borac. S. 2 (zur Des-
 infection).
 — salicyl. S. 7 (Salicylwatte,
 antisept. Wundverband).
 Colloidium S. 206.
 Cuprum acet. R. 521 (bei Ge-
 schwüren, Decubitus).
 Glycerinum S. 89 (bei Haut-
 krankheiten).
 Jodoformium S. 113 (bei
 Uterinkrebs, Chanker).
 Pix liquida S. 161 (Oxkum;
 bei Hautkrankheiten).
Verbandsalben:
 Acidum borac. R. 12 (des-
 inficirend).
 — carbol. R. 1064 (bei Lupus).
 Alumen R. 98 (bei Pruritus
 vulvae, ani etc.).
 Argentum nitr. R. 175 (Ungt.
 nigrum Frickii; bei Chanker).
 Arsenicum album R. 193
 (bei Lupus).
 Bals. Peruvianum S. 33 (bei
 Geschwüren, Pernionen, Ver-
 brennungen).
 — — mit Mixt. oleos.-bals.
 R. 246 (bei Frostbeulen).
 Hydrarg. chlor. mite R. 687
 (bei exulcer. Condytomen).
 — jod. flavum S. 99 (4) (bei
 Syphilis).
 Hyoscyami folia R. 749 (bei
 Haemorrhoidal-Catarrh).
 Jodum R. 782 (bei Tumor albus).
 Kreosotum R. 882 (Ungt.
 Kreosoti Ph. Lond.; bei Wun-
 den).
 Myrrha S. 138; R. 942 (bei
 Geschwüren).
 Plumbum tannic. R. 1144
 (bei Decubitus).
 Tanninum R. 1283, 1284 (bei
 Hautkrankheiten).

Ungt. arsenicale Hell-
 mundi S. 203 (17) (bei ulce-
 rirten Carcinomen).
 — cereum S. 205 (Schutzmittel).
 — Hydrarg. rubr. S. 104 (a)
 (bei Chanker).
 — narcot.-bals. Hellmundi
 S. 203 (19) (bei ulcerirten Carci-
 nomen).

Verbandwässer:

Aqua vulner. vin. S. 201 (2).
 Aloë-Extract S. 12 (a).
 Calcaria chlorata S. 41.
 Chinae cortex S. 54.
 Hydrarg. bichl. corros.
 S. 100 (8) (bei Syphilis).
 Kali hypermangan. S. 121
 (bei Wunden, Geschwüren).
 Mixt. vulner. acida S. 8(2).
 Myrrha R. 944 (bei Geschwü-
 ren).
 Opium S. 146.
 Plumbisubacet. liq. R. 1109
 (bei Geschwüren).
 Plumbum tannic. R. 1114
 (bei Decubitus).
 Quereus cortex S. 169.
 Tanninum S. 192.
 Vinum camphor. S. 203 (22).
 Zincum acet. S. 198 (1).
 — sulfo-carbol. S. 199 (6).
 — sulfuricum S. 199 (7).

Verbascum tapsiforme S. 210.
 Vin de Quinium de Labarraque
 S. 59 (Anm.).
 Vinum amarum chalybeatum
 Brerae R. 578.
 — aromaticum S. 203 (21).
 — camphoratum S. 203 (22).
 — chalybeatum S. 84 (18).
 — Chinae S. 56.
 — Cinchonii S. 65.
 — Colchici S. 66 (2).
 — diuretic. anglicum R. 1198.
 — emeticum S. 185 (1).
 — ferratum S. 84 (18).
 — ferro-salicylicum R. 35.
 — Ipecacuanhae S. 114 (5).
 — martiatum compositum
 (Herberger) R. 601.
 — Pepsini S. 153.
 — stibiatum S. 185 (1).
 — Stibio-Kali tartar. S. 185 (1).

- Viola tricolor S. 197.
 Viride Aeris S. 72.
 Visceralklystier, modificirtes
 Kaempfersches **R. 1292.**
 Vitriol, Cyprischer oder blauer
 S. 73.
 — grüner (Eisenvitriol) S. 82.
 — weisser (Zincum sulfuric.)
 S. 199 (7).
 Vitriolum album S. 199 (7).
 — coeruleum S. 73.
 — de Cypro S. 73.
 — Martis S. 82 (10).
 — Zinci S. 199 (7).
 Vogler's Klyster anticolicus
R. 297.
 — pulvis sedativus **R. 730.**
 Vogt's Isländische Moosgelée
R. 894.
 Voisin's Kur der Epilepsie
R. 855.
 Wachholderbeeren S. 117.
 Wachholderbeeröl S. 117 (2).
 Wachholdermus S. 117 (1).
 Wachholderspiritus S. 117 (3).
 Wachs, gelbes S. 205.
 — grünes (Cerat. Aeruginis)
 S. 72.
 — weisses S. 205.
 Wachssalbe S. 205.
 Wallnussblätter S. 116.
 Wallnusschale, grüne S. 116.
 Walrath S. 205.
 — praeparirter S. 205.
 Walrathcerat S. 205.
 Walrathzucker S. 205.
 Warmbier mit rad. Artemisiae
 vulg. S. 28.
Waschmittel:
 Acetum **R. 6, 11.**
 — aromat. S. 2.
 Acid. carböl. **R. 1059, 1061.**
 — hydrochloratum S. 3.
 — nitrico-muriat. S. 5.
 Ammonium hydrochlor.
 S. 20.
 Amygd. amarae **R. 153—155**
 (bei spröder Haut).
 Angelicae spirit. compos.
R. 163 (bei Kopfschmerz, asthen.
 Nervenzufällen).
 Benzoë **R. 269** (gegen Sommer-
 sprossen), **270** (bei Hautab-
 schuppung).
 Borax S. 38 (gegen Ecantheme).
 Camphora **R. 343** (bei Kupfer-
 nase etc.), **352** (bei asthen. und
 Faulfiebern).
 Chlorum solutum S. 63 (bei
 Typhus, Pocken).
 Cuprum aluminat. S. 72.
 — sulfuricum S. 73.
 Formicarum spirit. S. 87.
 Hydrarg. bichlor. corros.
 S. 100 (8); **R. 707** (bei Acne
 rosacea).
 Kali carbon. liq. **R. 833** (bei
 Pityriasis).
 Lavandulae spirit. S. 207.
 Mandelkleie S. 23 (bei sprö-
 der Haut).
 Mixt. oleoso-bals. S. 202 (7).
 Natrium.chloratum S. 140.
 Nicotianae folia S. 144
 (gegen Krätze).
 Petroleum **R. 1047** (gegen
 Erfrierung).
 Plumbum aceticum S. 164.
 Quercus cortex S. 169.
 Rorismarini spirit. S. 209.
 Serpylli spirit. S. 209.
 Spiritus vini camphor.
R. 354 (bei Verrenkungen und
 Verstauchungen).
 Sulfur praecip. **R. 1274**
 (Kummerfeld'sches Wasch-
 wasser; bei unreinem Teint).
 Waschwasser, Kummerfeld-
 sches **R. 1274.**
 Wasser, künstl. Karlsbader
R. 980.
 — schwarzes S. 97.
 Wasserfenchelsamen S. 154.
 Weihrauch S. 208.
 Wein, aromatischer S. 203 (21).
 Weinessig S. 1.
 Weinstein, gereinigt. S. 194 (2).
 Weinsteinsäure S. 9.
 Weizenstärke S. 210.
 Wendt's Ungt. Hydrarg. cine-
 reum pro infantibus **R. 654.**
 Wermuth S. 1.
 Wermuthextract S. 1.

- Wermuthtinctur S. 1.
 Wiener Aetzpaste S. 42.
 Wiener Trank S. 183 (3).
 Wilkinson'sche Salbe **R. 1103**.
 William's Malzumschlag **R. 651**.
Windtreibende Mittel s. Carminativa.
 Wismuthoxyd, baldriansaures (Bismuth. valerian.) S. 37.
 — basisch-salpeters. S. 37.
 Wohlverleibblumen und Wurzel S. 25.
 Wollblumen S. 210.
 Wundwasser, Theden'sches S. 8 (2).
 Würfel-Salpeter S. 142.
 Wurmfarne Wurzel s. Farnkraut-wurzel.
Wurmmittel s. Antiparasitica.
 Wurmsamen vgl. Zittwersamen.
 Yves' Augenbalsam S. 104 (c).
Zahnpillen:
 Kreosotum R. 879.
 Pilulae odontalgicae Ph. Germ. S. 147 (10).
 Pyrethri radix S. 169.
Zahnpulver:
 Acid. lacticum R. 23.
 Calami rhiz. R. 306.
 Calcaria carbon. praecip. R. 310.
 Carbo ligni Tiliae S. 48.
 Chinae cortex R. 406.
 Creta alba R. 311.
 Myrrha R. 945.
 Ossa Sepiae R. 309 (Pulv. dentrif. Pharm. Sax.).
 Tartarus depur. S. 194 (2).
Zahntincturen:
 Catechu S. 51.
 Chloroformium R. 444, 452.
 Kreosotum R. 878, 880.
 Natrium carbonic. S. 142; R. 963.
 Tr. Opii simpl. R. 1019.
 — Pyrethri R. 1146.
 — Spilanthis S. 185.
 Zeitlosenessig S. 66 (3).
 Zeitlosensamen S. 66.
 Zeitlosensamenwein S. 66 (2).
 Zeitlosensauerhonig S. 66 (4).
 Zeitlosetinctur S. 66 (1).
 Zimmetcassie S. 51.
 Zimmettinctur S. 51.
 Zinci praeparata S. 198.
 Zincum aceticum S. 198 (1).
 — chloratum S. 198 (2).
 — ferrocyanatum S. 198 (3).
 — lacticum S. 198 (4).
 — oxydatum (album) S. 199 (5).
 — sulfo-carbolicum S. 199 (6).
 — sulfuricum S. 199 (7).
 — valerianicum S. 200 (6).
 Zingiber officinale S. 200.
 Zinkmittel S. 198.
 Zinkoxyd S. 199 (5).
 — baldriansaures S. 200 (6).
 — carbolsaures S. 199 (6).
 — eisencyansaures S. 198 (3).
 — essigsäures S. 198 (1).
 — milchsäures S. 198 (4).
 — schwefelsäures S. 199 (7).
 Zinksalbe S. 199 (5).
 Zinkvitriol S. 199 (7).
 Zinnober S. 100 (7).
 Zittmann'sches Decoct S. 177 (3).
 — — milderer S. 177 (2).
 — — stärkerer S. 176 (1).
 Zittwerblüthenextract (Extr. Cinae) S. 65.
 Zittwersamen S. 64.
 Zuckerjodeisen S. 85 (25a).
 Zugpflaster S. 168 (2).

Verlag von **Leopold Voss** in Leipzig.

Breslauer Aerztliche Zeitschrift.

Redacteur: **Prof. Dr. Gscheidlen.**

Erster Jahrgang 1879.

Monatlich zwei Nummern. Preis pro Jahrgang 12 Mark.

Abonnement bei allen Buchhandlungen und Postanstalten.

Lehrbuch der Arzneimittellehre

von

Dr. Rudolf Buchheim

Prof. der Medicin u. Director des Pharmakolog. Institutes der Universität Giessen.

Dritte Auflage.

gr. 8 (VIII u. 618 Seiten). 1878. Preis 10 Mark.

OTTO FUNKES

LEHRBUCH DER PHYSIOLOGIE

für akademische Vorlesungen

und

zum Selbststudium.

Sechste Auflage, bearbeitet

von

Dr. A. Gruenhagen

Prof. der medicin. Physik an der Universität zu Königsberg i. Pr.

Erster und Zweiter Band, I. Abtheilung.

gr. 8. I., 1876 (VIII u. 711 Seiten). II. 1., 1878 (Seite 1—528).

Preis 25 Mark.

Die 2. Abtheilung des II. Bandes (Schluss des Werkes)
befindet sich im Drucke.



