

KRANKHEITEN-REGISTER.

R. = Recept, S. = Seite.

- Abscesse:** Ungt. digestivum **S. 158**, 2.
Accomodationslähmung: Calabarica faba **S. 39**.
Acne: Hydrarg. bijodatum rubrum R. 727 (Salbe). — Sulfur R. 1271 (Paste), 1275 (zum Betupfen; nach Hebra). — Tannin R. 1283 (Salbe).
— **rosacea:** Hydrarg. bichlor. corr. R. 707 (Waschwasser).
Adynamie bei Typhus: Moschus R. 934.
Agalactia: Magnes. carbon. R. 913 (Pulv. galactophorus).
Agrypnie s. Schlaflosigkeit.
Albuminurie Chlorotischer: Scilla mit Digitalis u. Ferrum R. 1211.
Alkaloid-Vergiftung s. Vergiftung mit Alkaloiden.
Alkohol-Vergiftung s. Vergiftung mit Alkohol.
Amaurosis: Phosphor R. 1066 (Pillen). — Strychnin mit Valeriana R. 1264 (Pillen).
Amblyopie: Liq. Ammonii caustici R. 127 (Einreibung).
Amenorrhoe: Aloë mit Eisen R. 69, 70 (Strahl'sche Pillen). — Liq. Ammonii caust. R. 126 (Injection). — Ammon. hydrochl. ferrat. R. 147 (innerlich). — Galbanum R. 624 folg. (Pillen). — Millefolium R. 929. — Myrrha mit Aloë und Eisen R. 940. — Sabina R. 1178, mit Terpenthin als Einreibung R. 1181.
Amygdalitis: Alumen R. 87 (Gurgelwasser).
Anaemie: Ferr. arsenicic. **S. 86**, 26. — Ferr. pyrophosph. c. Ammon. citr. R. 606. Siehe im Uebrigen unter Chlorosis.
Angina (als Gurgel- und Mundwässer): Acid. hydrochlor. R. 17, 18. — Ammon. hydrochlor. R. 141. — Borax R. 284, 287. — Capsicum R. 362, 363. — Chlor **S. 63**.

— Cuprum alumin. R. 524. — Gallae R. 627. — Quercus R. 1149. — Ratanha R. 1152. — Salvia R. 1182. — Species ad Gargarisma **S. 202**, 10. — Tannin R. 1280.

Angina gangraenosa: Chinas cortex R. 403, 410.

— habituelle: Alumen mit Campher R. 83 (innerlich).

— maligna: Campher mit Aether R. 342 (Gurgelwasser).

— pectoris: Chloroform zur Inhalation **S. 61**.

— scarlatinosa: Liq. Ammonii acetici R. 110 (Gurgelw.).

— syphilitica (als Gurgelwässer): Kalium jodat. mit Salbei R. 768, mit Tr. Jodi R. 775.

— tonsillaris (als Gurgelwässer): Pimpinella mit Cochlearia R. 1073. — Pyrethri radix mit Liq. Ammonii caustici R. 1147.

Anschwellung der Unterleibsorgane, chronische s. Unterleibsorgane.

— des Uterus s. Uterus.

Anuria: Liq. Kali acetici mit Digitalis R. 816, mit Rad. Graminis R. 819.

Apepsie: Pepsin **S. 153**.

Aphthen: Acidum hydrochlor. R. 19. — Alumen mit Catechu R. 91. — Borax R. 283, 285, 286. — Chlor **S. 63**. — Kali carbonicum R. 836 (innerlich).

Argyria: Acidum nitricum R. 25 (Limonade nitrique).

Arsen-Vergiftung s. Vergiftung mit Arsen.

Arthritis: Aconit R. 57 (Pillen), mit Guajak R. 50, mit Vinum stibiat. R. 51 u. 53. — Aether mit Moschus R. 60.

— Liq. Ammonii succin. R. 149. — Ammon. phosphor.

S. 204. — Chinimum sulfur. mit Colchicum und Digitalis R. 418 (Pilules contre goutte). — Chloral **S. 60**.

— Colchicum R. 480, 481. — Guajak R. 639, 640. — Hydrarg. bichl. corros. mit Colch. R. 700. — Hydrarg.

praecepit. mit Digitalis R. 716 (Salbe). — Jodkalium **S. 110**.

— Kali carbon. **S. 119**, c. — Lithium carbon.

R. 896 folg. — Natrum bicarbon. **S. 140** — Natrum phosphor. R. 966. — Pinus **S. 159**, 9 (Charta resin.),

S. 163, g (Colophonium).

Ascariden: Aloë R. 72 (zum Klystier). — Cinae flor. R. 462 (Electuar. anthelminticum), 464 (Infus.), 465 (in Honig zu nehmen), 466 (Pillen), 467 (Trochischen), mit Jalapa R. 463; Santonin R. 468—471. — Fel Tauri R. 568 (zum Klystier). — Ungt. Hydrarg. cin. R. 667 (Suppositor.). — Ipecacuanha mit Rheum und Carbo ligni Tiliae R. 798.

Asphyxie: Aether R. 65 (zum Klystier).

Asthma: Aether **S. 11** (innerlich). — Gummi res. Ammoniacum R. 102 ff. — Liq. Ammonii anis. **S. 17**. — Ammon.

carbon. R. 117 (Mixt. antiasthmatis. Swietenii). — Belladonna R. 253 (Pillen). — Camphora S. 43 (Cigarren). — Cochlearia (als Diureticum) S. 65. — Ferrum arsen. S. 86, 26. — Kali nitr. S. 121 (Charta nitr.). — Kalium bromatum R. 859. — Lobelia R. 898, 899, 900. — Senega mit Stib. sulfuric. R. 1229. — Stramonii folia S. 188 (Cigarren).

Asthma nervosum: Asa foetida R. 202. — Chininum hydrochl. R. 416. — Chloral S. 60. — Opium mit Ipecacuanha R. 991. — **spasmodicum:** Ammon. carbon. depur. R. 117. — Chloroform S. 61.

Atrophie der Kinder: Hordei farina R. 648. — Salep S. 174.

Aufregung: Opium mit Hyoscyamus R. 996 (Pil. anticéphal.).

Aufstossen s. Ructus.

Augenblennorrhoe s. Blennorrhoe des Auges.

Augenentzündung: Alumen R. 99 (Ueberschlag).

— atonische: Campher mit Chamille R. 339 (Kräutersäckchen).

— chronische: Acetum vini R. 10 (Augenwasser). — Borax R. 290 (Collyr.). — Zincum sulfuric. R. 1324 (Aqua ophthalmica Plenckii).

— serofulose: Kalium iodatum R. 767 (Ueberschlag).

Augencatarrh Neugeborener: Alumen R. 88 (zum Einträufeln).

Augenleiden: Jaborandi S. 109.

Augenverletzung: Arnica mit Ruta R. 182 (Umschl.; v. Gräfe).

Aura epileptica: Liq. Ammonii caust. mit Chamille R. 134 (innerlich).

Ausschlag-Krankheiten s. Exantheme.

Bandwurm: Absinth mit Asa foet. R. 3. — Aether mit Ol. Ricini R. 63. — Filix mas R. 619 (Electuar.), 620 (Pillen). — Granati rad. cort. R. 632, 633, 634. — Gutti S. 91 [bei schon getötetem Bandwurm R. 641]. — Kamala (als Electuar.) R. 864 folg. — Kusso R. 866 bis 869. — Ol. Ricini mit Granatwurzelrinde R. 1173, mit Aether R. 1174. — Ol. Terebinth. R. 1081 (Electuar.), 1082 (mit Ol. animale aeth. in Syrup zu nehmen).

Bettissen s. Enuresis nocturna.

Blähungen, s. Flatulenz.

Blasenausschlag: Pix liquida R. 1098 (Salbe).

Blasenkampf: Belladonna R. 262 (Suppositorium).

Blasenlähmung: Extr. Strychni R. 1255 (Pillen).

Bleichsucht s. Chlorosis.

Bleikolik: Acid. sulfuric. S. 8, R. 44. — Alumen mit Opium R. 79. — Chloroform R. 450 (Einreibung). — Ol.

Crotonis R. 507, 510 folg. — Opium mit Campher u. Sulfur R. 987. — Ol. Ricini **S. 173.**

Blei-Vergiftung s. Vergiftung mit Blei.

Blennorhoe des Auges: Argentum nitr. R. 173 (Augentropfwasser), 174 (Ungt. ophthalm. magic.). — Bals. Peruvian. mit Myrrha und Opium R. 243 (Pillen). — Belladonna R. 254 (Ueberschlag); Atropin R. 265 (Augentropfwasser). — Calabar R. 301 (zum Einträufeln). — Cuprum aluminat. R. 522 (Augenwasser). — Cuprum sulfuric. R. 532 (Eau d'Alibour), 533 (Augenwasser). — Eucalyptus glob. **S. 77** (innerlich). — Hydrarygr. chlor. mite mit Opium R. 686 (Pulver). — Tr. Opii croc. R. 1022 (Augenwasser). — Liq. Plumbi subacet. mit Opium R. 1112 (Ueberschlag). — Plumb. aceticum R. 1132 (Augenw.).

Blepharitis: Hydrarg. praecep. alb. mit Plumb. acet. R. 714 (Salbe), mit Zincum oxyd. alb. R. 717. — Hydrarg. oxyd. rubr. R. 721; Ungt. ophthalm. **S. 104**, b. — Plumb. acet. mit Campher und Hydrarg. oxyd. rubr. R. 1133. — Zincum oxyd. R. 1319 (Salbe).

Blutaustritte s. Sugillationen.

Blutfleckenskrankheit: Acidum hydrochl. **S. 3** (innerlich).

Blutharnen s. Haematurie.

Blutspeien s. Haemoptysis.

Blutungen: Acidum sulfuric. **S. 8.** — Alumen mit Opium R. 82 (Pulver). — Bals. Copaivae **S. 31.** — Tr. Cinnamomi **S. 51.** — Cuprum sulfuric. R. 531 (Pulv. haemostaticus Graefii). — Ferrum sulfuric. mit Alumen R. 592 folg. — Ferrum sesquichlor. mit Natrium chlor. R. 597. — Natrium chloratum **S. 140.** — Secale corn., R. 1218 (Ergotinsirup), 1226 (subcutane Injection).

— **des Darmes oder Magens:** Cuprum sulfuricum R. 531 (Pulvis haemostaticus Graefii).

— **aus der Nase:** Ferrum sulfuric. R. 593 (Einspritzung).

— **parenchymatoese:** Gallae mit Alumen R. 629 (Aufstreu-pulver). — Tannin R. 1277 (Pillen).

— **des Uterus** s. Metrorrhagie.

Brand s. Gangraena.

Brandwunden s. Verbrennungen.

Brechdurchfall der Kinder: Kreosot mit Salep R. 871.

Brechweinstein-Vergiftung s. Vergiftung mit Brechweinstein.

Bronchialcatarrh: Avena R. 221 (als Getränk). — Cardus bened. mit Hyoscyamus R. 371, mit Dulcamara R. 372. — Helenium **S. 91.** — Ipecacuanha mit Vinum stibiat. R. 800, mit Hyoscyamus R. 801. — Serum Lactis **S. 128.** — Ol. Terebinth. **S. 159.** S. a. u. Catarrhe.

- Bronchialecatarrh, chronischer:** Bals. Peruvian. mit Senega R. 242.
 — Farfarae fol. R. 566 (Species). — Natrium chlorat. S. 140 (Inhalationen).
der Emphysematiker: Liq. Ammon. anis. mit Op. benz. R. 115.
der Kinder: Sulfur mit rad. Iridis R. 1268, mit Stib. sulfuric. R. 1269, mit Succus Liquir. R. 1270 (Trochisen).
- Bronchiectasien:** Pinus S. 161 (Guyot'sche Theerkapseln).
- Bronchitis:** Liq. Ammonii anis. S. 17. — Ipecacuanha mit Rheum R. 797. — Kali nitricum mit Stibio-Kali tart. R. 846. — Morphinum R. 1040. — Stibio-Kali tartar. S. 185.
chronische: Morphinum mit Ipecacuanha und Ammon. R. 1041. — Pinus S. 161 (Guyot'sche Theerkapseln).
- Bronchoblenorrhoe:** Gi-resina Ammon. S. 15. — Ferrum sulfuric. mit Myrrha R. 590 (Mixt. antihectica).
- Bronchopneumonie:** Hydrarg. chlor. mite mit Opium und Stibio-Kali tart. R. 678.
- Bronchorrhoe:** Cubebae S. 71. — Eucalyptus glob. S. 77. — Lichen Island. R. 894 folg., mit China und Senega R. 893 (Species). — Myrrha S. 138. — Plumbum acet. S. 164.
- Bruch der Eingeweide** s. Hernia incarnata.
- Brustdrüsenentzündung der Wöchnerinnen** s. Mastitis puerper.
- Brustwarzen, wunde:** Bals. Peruv. mit Borax R. 244 (Liniment). — Gallae mit Vinum alb. R. 628 (Umschlag). — Lycopodium mit Zincum oxyd. alb. R. 906 (Salbe). — Ol. Ricini S. 173.
- Bubonen:** Ungt. Hydrarg. ein. mit Liq. Ammonii caust. R. 657.
 — Phenol S. 155 (subcutane Injection). — Plumbum jodat. R. 1142 (Salbe).
- Carbunkel:** Phenol S. 155 (subcutane Injection).
- Carcinom:** Acid. nitr. S. 4 (Aetzmittel). — Acid. sulfuric. R. 41 (Caustique sulfo-safrané). — Arsenik R. 195 (Salbe v. Hellmund), 196 (Frère Cosme). — Ferrum arsenicie. S. 86, 26 (Aetzmittel). — Hyoscyamus R. 750 (Salbe), mit Conium mac. R. 740 (innerlich), — Kali chlor. S. 121 (locale Anwendung). — Ungt. arsenicale Hellmundi S. 203, 17 u. 19. — Zincum chloratum R. 1309 u. 1310 (Canquoin'sche Paste).
- Carcinom-Schmerzen:** Lupulin R. 904 (Salbe).
- Cardialgie:** Aether purus S. II. — Asa foetida R. 200 (Pillen).
 — Belladonna mit Rheum R. 251, mit Ferrum und Chinin R. 259. — Bismuthum mit Ipecacuanha R. 274, mit Magnesia R. 275, mit Morphinum R. 276, mit Nux vom. R. 277, mit Valeriana R. 278. — Ol. Cajeputi S. 39. — Cheno-podium R. 390 (Species). — Chloroform S. 61 (inner-

lich). — Jodoform R. 784 (Bouchardat's Jodoformperlen), 785 (Bouchardat's Jodoformpastillen).

— Kreosot R. 874 (Pillen). — Magnesia carbon. mit Opium R. 916. — Melisse S. 136. — Opium mit Ferrum R. 1001 (Pil. antigastralg.), mit Wismuth R. 1002, mit Colombo R. 1003; Tr. Opii erod. mit Valeriana R. 1016; Laudan. liq. R. 1028 (Liniment). — Rheum R. 1171, mit Opium R. 1170. — Zincum ferrocyanat. S. 198, 3.

Carles: Acid. phosphor. R. 32. — Calcaria phosphorica S. 41. — Ol. Jecoris Aselli S. 207.

Catarrhe (besonders der Luftwege): Ammon. hydrochl. R. 135 folg. — Ol. Amygdal. R. 162. — Avena exort. R. 221. — [bei fehlender Gefässaufregung Campher R. 322 (Éther camphré), 323, mit Stib. sulf. aurant. R. 320, mit Opium und Kali nitr. R. 321 (Pulv. diaphor. Graefii)].

— Helenium mit Tart. stib. u. Opium R. 644, mit Digitalis R. 645 (Pil. bechicae Heimii). — Hordei Malt. R. 649, 650. — Extr. Hyoscyami R. 734 (Liq. pectoral. der Berliner Charité), mit Liq. Ammonii anis. R. 735, mit Stib. sulf. aur. R. 738. — Jodium mit Kalium iod. R. 778 (Inhalation). — Serum Lactis S. 128. — Linum S. 131. — Ol. Terebinth. mit Ammon. hydrochl. R. 1089 (Inhalation). — Senega mit Stib. sulf. aur. R. 1229, mit Pimpinella R. 1231. — Stibio-Kali tartar. S. 185. — Stib. sulfur. aurant. mit Opium R. 1248, mit Campher und Sulfur R. 1249 (Pulv. diaphoret. Pharm. paup.), mit Lactuca und Senega R. 1250, mit Scilla R. 1251. — Stibium sulfurat. rub. R. 1253. — Tartarus S. 194. S. ferner Bronchialcatarrh.

— der Augen Neugeborener s. Augencatarrh.

— chronische: Farfarae fol. R. 566 (Thee). — Myrrha S. 138. — Pix liquida R. 1107, 1108 (Theersyrup v. Pereira).

— des Darmes s. Darmcatarrh.

— der Emphysematiker: Liq. Ammonii anis. mit Opium und Lobelia R. 115. — Senega S. 182, R. 1227.

— des Kehlkopfes s. Laringitis.

— der Lunge s. Lungencatarrh.

— des Magens s. Magencatarrh.

— rheumatische: Campher mit Kali nitr. R. 321 (Pulv. diaphor. Graefii). — Sambucus mit Vinum stib. R. 1185.

— der Vagina s. Vaginalcatarrh.

Chanker: Acid. nitr. S. 4 (Verbandw.). — Argent. nitr. mit Zink R. 175 (Ungt. nigrum Frickii). — Calomel R. 669 (innerlich). — Ungt. Hydrarg. rubr. S. 104, a

(Salbe). — Opium mit Myrrha R. 1027 (Ueberschläge). — Zincum chlorat. R. 1312 (zum Bepinseln), 1313 (Injection).

Chanker der Eichel: Hydrarg. mit Laudanum R. 658 (Salbe). — **der Harnröhre:** Hydrarg. bichl. corros. mit Opium R. 704 (Einspritzung).

— **im Pharynx:** Opium R. 1018 (zum Gurgeln).

Chankergeschwüre: Jodoform **S. II3** (Verband).

Chlorosis: Aloë mit Ferrum R. 69. — Ammon. hydrochl. ferrat. R. 148 (Pillen). — Arsenik R. 192 (Pilules d'arséniate de fer). — Ferrum pulverat. R. 573 (Pillen), 577 (in Chocolade), 578 (Vinum amarum chalybeatum Brerae), mit China R. 574. — Ferrum lacticum R. 581 bis 584, 585 (Eisenbrot). — Ferrum citr. oxyd R. 586 folg. — Extr. Ferri pomat. R. 588, mit China R. 589. — Ferrum sulfuric. R. 594 (Hager's Stahlbad), 595 (Zusatz zum Bade). — Tr. Ferri pomata R. 598 folg. — Ferro-Kali tartar. R. 600 (Pulv. aërophor. martialis), 603 (zu Klystieren). — Ferrum citr. ammoniat. R. 604 folg. (Béral). — Ferrum pyrophosphor. e. Ammonio citr. R. 606. — Ferrum et Ammon. R. 608 (Pillen). — Ferrum arsenicie. **S. 86**, 26. — Myrrha mit Ferrum R. 938 (Mixt. antihaemica), mit Aloë und Ferrum R. 940. — Secale corn. mit Ferrum jodat. R. 1224.

Cholera: Campher mit Liq. Ammonii succein. R. 329, mit Tannin R. 330. — Opium mit Nux vom. R. 1006, mit Calomel R. 1007, mit Argent. nitr. R. 1011, mit Valeriana etc. R. 1012 (Choleratropfen von Strogonoff), mit Ipecacuanha etc. R. 1013 (Lorenz'sche Choleratropfen); Tr. Opii eroc. R. 1014. — Phenol **S. 154** (innerlich). — Ol. Ricini **S. 173**. — Strychnin R. 1259, 1265.

Cholerine: Jodum **S. II0** (innerlich). — Tr. Opii eroc. mit Nux vomica R. 1015.

Chorda: Campher mit Lactucarium R. 326.

— **venerea:** Lupulin mit Bromkalium R. 901, mit Digitalis R. 902, 903.

Chorea: Fol. Aurantii mit Valeriana R. 215. — Calabar **S. 40**. — Chenopodium R. 391. — Chloral **S. 60**. — Hyoscyamus mit Valeriana u. Zink R. 742. — Kalium brom. R. 856. — Opium mit Ferrum und China R. 997. — Zinkoxyd mit Hyoscyamus und Valeriana R. 1317 (Pillen).

Colica saturnina s. Bleikolik.

Collaps: Ammonii anis. liq. **S. 17**. — Ammon. carbon. solut. **S. 17** (Riechmittel). — Ammonii caust. liq. mit Aether R. 133 (innerlich). — Campher **S. 43**. — Vinum camphor. **S. 203**, 22.

Combustio s. Verbrennungen.

Comedonen: Sulfur R. 1271 (Paste).

Condylome: Acid. chromicum **S. 203**. — Cuprum acet. **S. 72**.

— Hydrarg. chlor. mite mit Zink R. 687 (Verbandsalbe). — Hydrarg. bichlor. corros. R. 705 (Plencksche Solut.). — Hydrarg. oxydat. rubr. mit Sabina R. 720 (Streupulver). — Sabina mit Cuprum sulf. R. 1179 (Pulver). — Stibium chlorat. mit Sublimatum und Sabina R. 1246 (Salbe).

Conjunctivitis: Cuprum sulfur. R. 534 (Salbe). — Plumbum acet. R. 1134 (Collyrium). — Tannin mit Aq. Laurocerasi R. 1287 (Augenwasser).

Contusionen: Ammon. hydrochlor. mit Acetum u. Arnica R. 144 (Compressen). — Arnica R. 179, 180. — Plumbum aceticum **S. 163**.

Convulsionen s. Krämpfe.

Croup: Acid. lacticum **S. 4** (zur Inhalation). — Alumen mit Pimpinella etc. R. 89 (Gurgelwasser). — Argentum nitr. R. 172 (zum Pinseln). — Calcaria soluta **S. 42**. — Tr. Capsici R. 363 (Gurgelwasser). — Cubeben **S. 71**. — Cuprum sulfur. R. 527 bis 529. — Aq. Lithii carbon. **S. 131** (Inhalation). — Senega mit Vin. stib. R. 1230.

Cystitis: Acid. salicyl. **S. 6** (locale Anwendung). — Cannabis Indica **S. 46** (Emulsion). — Cubeben **S. 71**. — Rad. Ononis R. 985 (Decoct).

— **chronica**: Bals. Copaivae mit Terpenthin R. 230 (Pillen), mit Kalk R. 238 (Injection). — Natr. bicarbon. **S. 140**. — Terpenthin mit Lupulin und Campher R. 1079. — Uvae Ursi fol. mit Opium und Bals. Peruv. R. 1298, mit Lycopodium R. 1299.

Darmblutungen s. Blutungen des Darms.

Darmgeschwüre der Phthisiker: Aq. Calcariae R. 314.

Darmcatarrh: Acid. hydrochl. **S. 3**. — Argentum nitr. **S. 24**. — Avena R. 221 (als Getränk). — Bismuthum **S. 37**. — Campher mit Laudan. liq. R. 328 (*für Kinder*). — Colombo mit China und Rheum R. 496 (Pulver). — Hydrarg. chlorat. mite R. 679 folg. — [bei Cholera] Lactuca vir. mit Opium und Catechu R. 889]. — S. ferner Gastro-intestinalcatarrh.

Decubitus: Cuprum acet. mit Alumen R. 521 (Verbandw.). — Liq. Plumbi subacet. mit Quercus R. 1144.

— **brandiger**: Campher mit Myrrha u. Bals. Peruvian. R. 344. — Plumbum acet. mit Campher R. 1141.

Delirium tremens: Aether mit Ammon. carbon. etc. R. 61. — Ammon. carbon. pyro-ol. **S. 18**. — Chloral **S. 60**. —

Chloroform **S. 61** (Inhalation). — Digitalis **S. 71**. — Kalium brom. **S. 123**. — Opium mit Tatar. stib. R. 993. — Tartarus stibiatus **S. 185** (als Nauseosum).

Diabetes mellitus: Acid. lacticum **S. 4**. — Arsenik **S. 26**. — Glycerin **S. 89**. — Natr. bicarbon. **S. 140**. — Natr. phosphoricum R. 966. — Opium mit Ammon. carbon. R. 990. — Phenol **S. 154**.

Diarrhoe s. Durchfall.

Diphtheritis: Acid. chrom. **S. 203**. — Acid. hydrochl. **S. 3** (Aetzmittel). — Acid. salicyl. R. 35 (Vin. ferro-salicyl. von Fürbringer). — Argent. nitr. R. 172 (zum Einpinseln). — Chlor **S. 63**. — Cubeben **S. 71**. — Jodkalium **S. 110**. — Kali carbon. **S. 119**, c. — Kali hypermang. **S. 121** (Gurgelwasser). — Aq. Lithii carbon. **S. 131** (Inhalation). — Phenol mit Tr. Jodi R. 1060 (Pinselung).

Distorsionen: Liq. Ammonii caust. **S. 19**. — Campher R. 354. — Ungt. Hydrarg. ein. mit Hyoscyamus und Ammon. caust. R. 657, mit Tr. Cantharidum R. 661. — Pinus **S. 159**. — Sapo R. 1189 folg.; Spiritus saponatus **S. 176**, 5.

Drüsengeschwülste: Ammon. hydrochl. **S. 20** (Ueberschlag). — Farina avenacea R. 225 (Umschlag). — Belladonna mit Res. Elemi R. 256 (Pflaster). — Cuprum oxydat. **S. 73**. — Ungt. Hydrarg. ein. mit Hyoscyamus R. 657, mit Campher R. 660. — Kalium jodat. mit Lactuca u. Digitalis R. 772 (Solution atroph.). — Melilotus **S. 136** (Melilotenpflaster). — Natr. carbon. depur. R. 961 (innerlich).

Durchfall: Alumen mit Opium R. 80 (Pulver). — Liq. Ammonii caust. mit Althaea syrup u. Aq. Chamom. R. 134. — Argent. nitr. R. 168 (Pillen), 170 (Klystier). — Avena R. 221 (Getränk). — Cascarilla R. 376. — Colombo R. 492. — Morphin R. 1043. — Opium mit Colombo u. Nux vom. R. 1004, mit Nux vom. R. 1006 u. 1009, mit Calomel R. 1007, mit Bals. Peruv. und Colombo R. 1008, mit Calcaria R. 1010. — Plumbum acet. **S. 164**. — Strychnin R. 1256. — Tannin mit Opium R. 1278 (Pulver).

atoniſcher: Opium mit Ipecac. u. Cascar. R. 1005 (Heim).

chroniſcher: Acid. salicyl. **S. 7**. — Ammon. carbon. R. 118. — Cubeben mit Bals. Peruv. R. 517.

colliquatiuer: Cascarilla mit Opium R. 377 (Pulv. adstringens Brerae).

dyspeptiſcher: Cascarilla mit Rheum R. 375.

galliger: Acidum hydrochl. mit Colombo R. 15.

der Kinder: Calamus R. 304. — Calcaria mit Ferrum

pyrophosph. R. 312; Aq. Calcaria **S. 42**. — Campechianum lign. mit China R. 319. — Campher mit Laudanum liq. R. 328. — Colombo R. 495. — Magnesia carbon. mit Laudanum liq. R. 914.

Durchfall der Phthisiker: Colombo mit Opium R. 497. — Plumb. acet. mit Tr. Opii croc. R. 1131 (Klystier).

Durst, fieberhafter: Acidum tartar. R. 48, 49 (Limonaden-pulver).

Dysenterie: Acid. salicyl. **S. 7**. — Alumen mit Opium R. 80. — Liq. Ammonii caust. R. 134. — Argent. nitr. R. 168 (Pillen), 177 (Klystier). — Campechian. lign. mit Campher R. 318. — Tr. Jodi mit Kalium iodat. R. 776 (Klystier). — Ipecacuanha R. 807, 808 (Klystier). — Tr. Opii croc. R. 1023 (Klystier). — Phenol **S. 154**. — [im 1. Stadium: Ol. Ricini **S. 173**]. — Strychnin R. 1256.

Dysmenorrhoe: Campher mit Opium R. 333 (Pillen). — Sabina R. 1180 (Einspritzung). — Strychnin mit Castoreum Canadense R. 1260.

Dyspepsie: Aurantii cort. R. 216 (Elix. viscer. Hoffmanni). — Calamus R. 303, 304, 306. — Calcaria phosphor. mit Ferrum pyrosphor. R. 312, mit Ferrum lact. R. 313; Aq. Calcariae R. 315. — Cascarilla R. 373 folg., mit Ferrum 378. — China R. 400 folg. — Colombo R. 494 (Pulver). — Elixir amar. **S. 201**, 3. — Fel Tauri mit Aq. Cinnam. R. 567. — Ferrum carbon. sacchar. R. 579 (Pulv. aërophor. martiatius). — Gentiana R. 630. — [mit Schmerhaftigkeit: Jodoform R. 784 (Jodoformperlen, 785 (Jodoformpastillen)]. — Ipecacuanha R. 803, mit Strychnin R. 811. — [bei Säurebildung: Kali nitr. R. 842. — Natr. bicarbon. R. 953, 955, 958]. — Pepsin **S. 153**. — [bei Kindern: Rheum mit Ferrum R. 1160]. — Strychnin mit Rheum R. 1258. — Tr. aromatica **S. 202**, 15. — S. auch Verdauungsschwäche.

Eclampsie: Chloral **S. 60**. — Chloroform **S. 61**. — Hydrarg. chlor. mite mit Magnesia R. 670.

Eczem: Dulcamara **S. 76** (obsolet). — Ungt. Hydrarg. ciner. R. 656. — Ungt. Hydrarg. praecip. R. 713. — Jodoform R. 791 (Salbe). — Juglans **S. 116**. — Kali caust. R. 838 (Hebra). — Phenol R. 1061 (äusserlich). — Pinus R. 1099 (Salbe), 1100 (Hebra), 1101 (wohlriechend), 1103 (Wilkinson'sche Salbe). — Liq. Plumbi subacetici mit Tr. Opii croc. R. 1110. — Plumbum acet. R. 1137 (Glycérolé de Müller). — Tannin R. 1284 (Salbe).

Eczem, chronisches: Natrum subsulfurosum R. 971 (innerlich).
 — **des Kopfes:** Borax mit Aq. Colon. R. 291 (Einreibung), mit Alumen R. 292. — Kalium bromat. R. 860 (Salbe). — Pix liquida **S. 163.**
 — **nässendes:** Lycopodium **S. 132.**

des Unterschenkels: Liq. Kali caustici R. 837 (Hebra).
Eierstockswassersucht: Ungt. Hydrarg. ein. mit Jod R. 659 (Salbe).

Elephantiasis: Auro-Natrium chloratum R. 219.

Emphysem mit Bronchialecatarrh: Liq. Ammonii anis. mit Opium und Lobelia R. 115.

Endocarditis: Kalium iodatum mit Digitalis R. 774.

Enteralgie: Secale corn. R. 1219 (Pil. de ciguë et d'ergot.).
Entzündungen: Belladonna mit Ungt. Hydrarg. ein. R. 263.

— Digitalis R. 537 (Pulv. diuret. Brerae), mit Calomel R. 538. — Kali nitr. mit Gerstendecocet R. 841 (Getränk). — Kali sulfur. R. 852 (Pulv. antiphlogisticus Hufelandi). — Opium mit Calomel R. 994.

— **des Auges** s. Augenentzündung.

Enuresis nocturna: Extr. Belladonnae mit Nux vom. u. Ferrum hydricum R. 260.

Epilepsie: Argent. nitr. mit Opium und Conium R. 164, mit Opium u. Campher R. 165. — Artemisia **S. 28.** — Belladonna R. 252. — Bismuthum mit Hyoscyamus R. 279, mit Magnesia R. 280. — Calabar **S. 40** (innerlich). — Cuprum sulfur. ammoniat. mit Liq. Ammonii caust. R. 535 (Pil. coerul. Edinburg.), mit Belladonna R. 536. — Kalium bromat. R. 855 (Voisin's Kur), R. 856 (Bromure de potassium granulé), mit Lactuca R. 854. — Plumbeum acet. mit Opium u. Hyoscyamus R. 1129. — Valeriana **S. 196.** — Zincum oxydat. mit Hyoscyamus u. Valeriana R. 1314 (Pulv. antepilept.), 1317 (Pillen). — Zincum valerian. mit Castoreum R. 1326, mit Aloë R. 1327.

Epistaxis s. Blutungen aus der Nase.

Erbrechen: Kali bicarbon. R. 826.

- **anhaltendes:** Tr. Jodi mit Kalium iodat. R. 771 (Solutio antiemetica).
- **nervooses:** Argentum nitricum R. 169.
- **der Phthisiker:** Chloroform R. 445 (innerlich). — Kalium bromatum **S. 123.**
- **der Potatoren:** Kreosot **S. 126.**
- **der Schwangeren:** Ipecacuanha R. 806 (Trochisseen). — Kreosot mit Tr. Ferri acet. u. Aether R. 872, mit Conium R. 875. — Pepsin **S. 153.**
- **bei der Zahnung:** Acid. hydrochl. mit Aether R. 16.

Erectionen: Campher mit Opium R. 324, 337 (Klystier). — Vgl. auch R. 992, 1024.

Erfrigerungen: Alumen mit Campher und Opium R. 95 (Salbe), mit Acetum R. 96 (Bad). — Borax R. 289 (Salbe). — Kreosot mit Opium u. Acet. Plumbi R. 883. — Petroleum mit Opium R. 1047, mit Liq. Ammonii caust. R. 1048, mit Oleum Terebinth. R. 1049, mit Campher R. 1050. — Pinus mit Campher R. 1094. — Plumbi subacetici liq. mit Opium R. 1111 (Umschläg), mit Campher R. 1119 (Einreibung). — Sapo tannatus **S. 176**, k.

Erhitzung: Acidum tartar. R. 48, 49 (Limonadenpulver).

Erkältung: Sambucus mit Anis R. 1184 (Thee).

Erysipelas: Campher mit Chamille etc. R. 339 (Kräutersäckchen), mit Aether R. 341 (Éther camphré contre l'érysipèle de l'enfance). — Farina avenacea **S. 31**, b (Umschl. und Streupulv.). — Tr. Jodi **S. 110**. — Natr. sulfuric. [zur Ableitung auf den Darm] **S. 143**. — Phenol **S. 155** (Injection). — Ol. Terebinth. mit Acid. carbol. R. 1090 (äusserlich).

Exantheme, acute: Acid. hydrochlor. R. 13. — [mit asthenischem Fieber: Camphora **S. 43**]. — Phenol R. 1063 (innerlich).

— **chronische:** Arsen **S. 26**. — Bardanae rad. **S. 204**. — Chlorum R. 458 (Ueberschlag). — Cuprum oxyd. **S. 73**, — Resina Guajaci mit Hydrarg. stibioso-sulfur. R. 637 (Pulv. purificans), mit Senna und Fenchel R. 638 (innerlich). — Hydrarg. chlor. mite mit Stib. sulf. aur. R. 674 (Pulv. alterans Plummeri). — Hydrarg. biehl. corros. R. 712 (Hufeland's verbesserte Cirillo'sche Salbe). — Kali carbon. R. 831 (Linent). — Sapo iodato-sulfuratus R. 1186, 1187 (Hebra). — Sapo Kreosoti R. 1188 (Auspitz). — Zincum oxyd. mit Hydrarg. praecip. R. 1315 (Salbe).

— **dyskratische:** Mezereum **S. 137**. — **juckende:** Acid. nitricum R. 25 (Limonade nitrique). — **nässende:** Zinkoxyd mit Magnesia R. 1316 (Streupulv.). — **scrofuloese:** Sapo iodatus **S. 175**, d. — Viola tricolor mit Juglans R. 1308 (Thee).

Excorationen: Argent. nitr. R. 175 (Ungt. nigrum Frickii). — Plumbum tannicum R. 1145 (Salbe).

Faulfieber: Camphora mit Acet. vini R. 352 (Waschwasser). — China mit Zingiber etc. R. 397 (innerlich).

Feigwarzen s. Condylome.

Fettlebigkeit: Natrum sulfuricum **S. 143**.

Fibro-Myome des Uterus s. Uterusfibromyom

- Fieber:** Acetum R. 5 (Oxykrat). — Acid. hydrochl. S. 3. — Acid. salicyl. S. 6. — Acid. sulfuric. S. 8. — Ammon. carbon. mit Acid. nitr. R. 119. — Amygd. dulces R. 160 (Mandelmilch). — Avena exc. R. 221, mit Nitrum depur. R. 222. — Chamomilla S. 52. — Chinim S. 57. — Cinchomin S. 65. — Eucalyptus Glob. S. 77. — Hordeum R. 646, 647. — Kali nitr. R. 843 (Potio antiphlogistica), mit Tartarus dep. R. 847, 848 (Pulv. temperans). — Kali sulfuric. R. 852 (Pulv. antiphlogisticus Hufelandi). — Natrium chloratum mit Acetum R. 948 (Waschw.). — Tartarus S. 194. — Veratrin S. 197.
- **adynamisches:** Acid. hydrochl. R. 14. — Acid. tartar. S. 9. — Ammon. carbon. pyro-oleos. S. 18. — Ammon. causticum R. 133 (innerlich).
- **asthenisches:** Camphora mit Acetum R. 352 (Waschw.).
- **hectisches:** Digitalis mit Chinim R. 546, 547.
- **intermittirendes:** Arsenik R. 194 (Pil. asiaticae), mit Kali carbon. R. 183, 189 (Heim's Arseniklösung), 191. — Belladonna mit Chinim R. 258. — Camphora R. 332 (Pil. febrifugae Tissot). — Capsicum S. 48. — China R. 393 u. 396 (Nachkuren); mit Valeriana R. 392, mit Rheum R. 394, mit Opium R. 395, 402 (Klystier). — Chinim R. 411, 424 (Klystier), 425 (Suppositor.), 426 (in die Achselhöhle einzubringen), 427 (Frict. fébrifuges, Guatanica), 429 (subcut. Inject.), mit Morphin R. 412, mit Tart. stib. R. 413, mit Rheum R. 414, mit Opium R. 419, mit Belladonna R. 420, mit Acid. tartar. R. 421. — Chinoidin R. 430 bis 433. — Chloroform S. 61 (innerlich, im Froststadium). — Eucalyptus Glob. S. 77. — Ferrum pulver. mit Nux vom. R. 575. — Ferrum arsenicic. S. 86, 26. — Kalium jodat. S. 110.
- **putrides:** Acid. sulfuricum R. 40. — Camphora R. 352 (Waschwasser). — China R. 397.
- Fissura ani:** Plumbum acet. mit Belladonna R. 1288 (Salbe).
- Flatulenz:** Ol. Cajeputi S. 39. — Calmus S. 40. — Foeniculum S. 87. — Kreosot S. 126. — Magnesia usta R. 908 folg. — Mentha R. 926.

Flechten s. Eczem.

Fluss, weißer s. Leukorrhoe.

Foetor ex ore: Calcaria chlor. S. 41. — Kali hypermang. S. 121.

Frostbeulen: Acid. hydrochl. mit Campher R. 20 (Pommade contre engelures, Carrié). — Bals. Peruvian. mit Opium R. 245 (Pflaster), mit Aq. Colon. R. 246. — Camphora R. 349 (Frostsalbe, Plenck). — Capsicum R. 364 (Liniment). — Chlorum R. 460 (Ueber-

schlag). — Jodum mit Collodium R. 777. — Plumbum mit Acid. hydrochl. R. 1116. — Ol. Terebinth. S. 159.
Furunkel: Bals. Peruvian. R. 247 — Bals. de Tolu S. 33, Ann.
 — Spec. emollientes S. 202, 9.

Fussschweiße: Acid. salicyl. mit Alumen R. 39 (Hager).

— **unterdrückte:** Ammon. hydrochl. mit Calcaria usta R. 139
 (Streupulver).

Galactorrhoe: Jodum R. 773.

Gallensteine: Aether mit Ol. Terebinth. R. 62 (Durand's
 Mittel). — Natrum bicarbonicum S. 140.

Gallensteinkolik: Aether S. II. — Chloral S. 60. — Morphinum
 R. 1044 (subcutane Injection). — Ol. Terebinth.
 S. 159.

Gangraena: Camphora mit China u. Carbo R. 340 (Einstreu-
 pulver). — China mit Myrrha und Campher R. 405
 (Einstreupulver). — Kali nitr. mit Natr. muriat.
 R. 850 (Pulver).

Gastroduodenalcatarrh: Colombo mit Cascarilla R. 493. — Rheum
 mit Fel Tauri R. 1164, mit Zingiber R. 1165, mit Jalape
 R. 1166. — Tartarus depur. R. 976.

Gastrointestinalcatarrh: Colombo R. 496 (Pulveres stomachici
 absorbentes et resorbentes Brerae).

Gebärmutter s. Uterus.

Gefässaufregung: Kali bicarbon. R. 828. — Kali carbon.
 R. 834 (Potio Riveri). — Kali nitr. S. 121 (Pulv.
 temperans).

Gehirnaufregung bei Geisteskranken: Chloral S. 60.

Gehirnleiden der Kinder: Calomel mit Digitalis R. 675.

Gelbsucht s. Icterus.

Gelenkentzündung, rheumatische: Euphorbium R. 562, 564.

Gelenkhöhlenwassersucht: Jodkalium S. 110.

Gelenkquetschungen: Acetum R. 9 (Topique diaphorét.).

Gelenkrheumatismus s. Rheumatismus.

Gelenkwunden: Phenol S. 155 (subcutane Injection).

Geschwülste: Kalium iodatum R. 772 (Solut. atrophique).
 — der Leber und Milz s. Lebertumoren u. Milztumoren.

Geschwüre: Ammoniak-Gummi R. 105 (Pflaster). — Bals.
 Peruvian. S. 33. — Collodium elasticum S. 206. — Cuprum
 acet. R. 521 (Verbandw.). — Hordei Maltum R. 651
 (Cataplasma). — Kreosot mit Zink R. 882 (Salbe).
 — Natriumsulfid S. 143. — Liq. Plumbi subacet. mit
 Opium R. 1109 (Verbandwasser).

atoniache: Carbo mit Myrrha R. 368 (Pulver). — China
 mit Campher R. 404. — Myrrha R. 942 (Salbe). —
 Vinum aromaticum S. 203, 21.

Geschwüre, brandige: Carbo mit China R. 367 (Aufstreupulv.).

— China mit Myrrha u. Campher R. 405. — Hydrarg. bijodat. rubr. R. 726 (Ueberschlag). — Kali hypermanganicum **S. 121.**

— **scrofulose:** Kalium jodat. mit Juglans R. 767 (Ueberschlag). — Natrium chlorat. R. 950 (Umschlag). — Plumbum jodat. R. 1142 (Salbe).

— **syphilitische:** Hydrarg. bijod. rubrum R. 727 (Hebra).

Gesichtsschnuerz: Aether purus **S. II** (zum Auftreufeln). —

Arsenik mit Opium R. 190. — Hydrarg. bichl. corr. mit Stramonium R. 699 (innerlich). — Veratrin mit Jodkalium R. 1306 (Salbe). — Zincum valerian. mit Hyoscyamus und Opium R. 1325 (Pillen).

Gesichtsschwäche: Aqua aromatica **S. 201**, 1.

Gicht s. Arthritis.

Gingivitis: Catechu R. 385. — Salvia R. 1182.

Glycosurie: Opium mit Ammon. carbon. R. 990. S. auch unter Diabetes.

Gonorrhoe: Alumen R. 94, mit Ferrum R. 92, (Einspritzung).

— Argent. nitr. mit Opium R. 176. — Bals. Copaivae R. 233 (Chopart's Trank), 235 (Klystier), mit Rheum R. 226, mit Cubeben R. 227, mit Magnesia R. 228 folg., 234 (Trochisken), mit Opium R. 232, 239 (Supposit.), mit Catechu R. 236; Acid. copaiv. R. 240; Resina Copaivae R. 241 (Klystier). — Cadmium sulfuric. **S. 39.** — Calcaria chlor. **S. 41.** — Cannabis Ind. **S. 46** (Emulsion). — Colchicum mit Opium R. 476 (innerlich). — Cubeben R. 516 (Elect.), 518 (Pillen), 519 (Injection), 520 (Klystier), mit Bals. Copaivae R. 515 (Elect.). — Cuprum aluminat. R. 525 (Injection), mit Laudanum liq. R. 526 (Injection). — Eucalyptus Glob. **S. 77.** — Ferrum sulfuric. mit Kino und Terebinth. R. 591. — Sacch. Lactis mit gi. Mimosae und Kali nitr. R. 887 (Pulv. Sacch. Lactis comp. Cod. med. Hamburg.). — Opium R. 1026 (Injection). — Pix liq. mit Alumen R. 1106 (Pillen). — Plumbum acet. R. 1136 (Injection). — Tannin R. 1281 (Injection), 1290 (in die weibliche Harnröhre einzuschieben), mit Zincum sulfuric. R. 1282, mit Glycerin R. 1286 (Injection). — Zincum sulfuric. R. 1321 (Einspritzung), mit Terebinth. R. 1322 (Pillen), mit Opium R. 1323.

Haarschwund: Natrum bicarbon. R. 960 (Waschwasser).

Haarwuchs, schwacher: China R. 407 folg. (Pommaden). —

Tannin mit Chinin R. 1289 (Pommade).

Haematurie: Secale cornut. mit Tannin R. 1222. — Uva Ursi S. 195.

Haemoptysie: Digitalis mit Opium und Ratanha R. 551. — Ferrum sesquichl. S. 83, 12. — Ipecacuanha mit Tannin R. 810. — Kreosot R. 873 (Pulver). — Natr. phosphor. R. 968, mit Acid. citr. R. 969. — Phellandrium mit Liq. Ammonii anis. R. 1054. — Plumbum acet. mit Conium R. 1122, mit Opium R. 1124 u. 1127, mit Opium und Digitalis R. 1123 u. 1125. — Ratanha mit Digitalis R. 1151. — Secale corn. mit Plumb. acet. R. 1216, mit Digitalis R. 1217, mit Opium R. 1223. — Tannin R. 1277 (Pillen).

Haemorrhoidalleiden: Aloë R. 75 (Suppositor.). — Alumen R. 97 (Salbe). — Chenopodium S. 53. — Frangulae cort. S. 88. — Hyoscyamus mit Stramonium R. 749 (Salbe). — Jalapa mit Rheum R. 759. — Millefolium R. 928. — Natr. sulfuric. R. 979. — Secale cornut. S. 180. — Sulfur mit Tartar. depur. R. 1267. — Tartarus depur. mit Rheum R. 1293, mit Senna 1294. — Ungt. Linariae S. 207.

Halsgeschwüre, syphilitische: Hydrarg. bichl. corros. in Malven-decoct R. 701 (Gurgelwasser), mit Opium R. 702 (Pinselwasser), in Glycerin R. 706 (zum Touchiren).

Hartröhrentzündung s. Urethritis.

Haruverhaltung s. Retentio urinae.

Hautausschläge s. Exantheme.

Hautkrankheiten: Glycerin S. 89. — Phenol R. 1059 (Waschwasser), 1061 (Ueberschlag). — Ol. Junip. empyr. R. 1104 (äusserlich). — Pix liq. R. 1105 (Pillen). — Sapo Acidi carbol. S. 175, a.

— parasitaere s. Parasitaere Hautkrankheiten.

Hautsprödigkeit: Amygdalae amarae mit Benzoë R. 153 (Lait virginai), mit Pineae R. 154, mit Campher R. 155. — Benzoë R. 270 (Waschwasser). — Borax R. 293 (Pomma de). — Myrrha R. 947 (Acetum Myrrhae).

Hautunreinigkeit: Amygdalae amarae mit Benzoë R. 153 (Lait virginai). — Myrrha R. 947 (Acetum Myrrhae). — Sulfur R. 1274 (Kummerfeld'sches Waschwasser).

Heiserkeit: Acid. nitr. R. 25 (Limon. nitrique). — Borax R. 282 (innerlich).

— chronische: Pimpinella R. 1071, mit Oxymel Scillae R. 1072.

Helminthiasis: Aloë R. 72 (Klystier). — Cina R. 462 bis 471. — Fel Tauri R. 568 (Klystier). — Ungt. Hydrarg. ciner. R. 667 (Suppositor.). — Ipecacuanha mit Carbo R. 798. — Nicotiana S. 144. — Ol. animale aeth.

- R. 982 (Klystier). — Ol. Terebinth. R. 1085 (Klystier). — Zincum valer. R. 1326 folg. (Pillen).
- Hemicranie:** Guarana **S. 153**, s. a. Migraene.
- Hepatitis:** Hydrarg. chlor. mite mit Ipecacuanha R. 676.
- Hernia incarcerata:** Nicotiana R. 981 (Klystier).
- Herpes:** Hydrarg. praecip. **S. 103**. — [im Gehörgang: Liq. Plumbi subacet. mit Opium R. 1110.]
— tonsurans: Tannin R. 1284 (Salbe).
- Herzfehler, organische:** Digitalis R. 539 (Pillen).
- Herzhypertrophie:** Digitalis mit Plumbeum aceticum R. 541, mit Hyoscyamus R. 542.
- Herzklopfen** s. Palpitatio cordis.
- Herzkrankheiten:** Digitalis **S. 74**. — Ferrum **S. 78**. — Kali acet. mit Digitalis R. 816, 819 (Tisane diurétique).
- Hirncongestionen:** Res. Scammoniae R. 1193 (Pil. céphal.).
- Hodenanschwellung:** Kalium iodatum **S. 110**.
- Hodenentzündung:** Plumbeum acet. R. 1140 (Umschlag). — Plumbeum iodat. R. 1143 (Pflaster).
- Hordeolum:** Crocus R. 505 (Ueberschlag).
- Hornhautentzündung:** Hydrarg. bichl. corros. R. 698 (Pillen). — Hydrarg. oxyd. rubr. (Ungt. ophthalm.) **S. 104**, b.
- Hornhautflecke:** Cadmium sulfuricum R. 295, mit Opium R. 296.
- Hornhautgeschwüre:** Cuprum alum. R. 523 (Augenwasser). — serofulose: Hydrarg. bichl. corros. R. 703 (Augenwasser).
- Hospitalbrand:** Campher mit Opium R. 325 (Pillen).
- Hüftweh:** Ol. Terebinthinae R. 1085 (Klystier).
- Hühneraugen:** Acid. acet. dil. **S. 2**. — Bals. Peruvian. **S. 33**.
- Husten:** Liq. Ammonii anis. R. 114. — Dulcamara R. 558. — Galbanum **S. 88**. — Pimpinella R. 1078 (Leipziger Hustensaft).
- **krampfhafter:** Aq. Amygdal. mit Hyoscyamus R. 156. — Belladonna R. 250. — Cannabis Ind. R. 355 folg. — Chloroform (innerlich) R. 445, 447. — Conium mit Ferrum carbon. R. 499, mit Aq. Laurocer. R. 500. — Hyoscyamus R. 731, 734 (Liq. pector. der Charité zu Berlin), 737 (Pil. sedat. Hufelandi), mit Opium R. 729, mit Zincum oxyd. und Magnesia carbon. R. 730 (Pulv. sedativus Vogleri), mit Vin. stibiat. R. 732, 736 (Hufeland), mit Liq. Ammonii anis. R. 735, mit Stib. sulf. aur. R. 738. — Lactucarium R. 890. — Opium R. 1000 (Tablettes), mit Hyoscyamus R. 998, mit Hyoscyamus und Ipecacuanha R. 999; Morphinum R. 1036. — Pasta gummosa **S. 206**, c. — Stib. sulfur. aurantiaeum mit Lactuca R. 1250.

Hydrocele: Jodum mit Kalium jodat. R. 781 (Injection). — Natr. chlorat. R. 950 (Ueberschlag). — Phenol S. 155 (Injection).

Hydrocephaloid: Kreosot S. 126 (innerlich).

Hydrocephalus chronicus: Hydrarg. chlor. mite mit Digitalis R. 673.

Hydrophobie: Chloral S. 60.

Hydropsie: Acet. vini R. 9 (Cataplasma). — [nach Scarlatina]: Liq. Ammonii anis. mit Oxym. Scillae R. 108]. — Bardana S. 204. — Cochlearia S. 65. — Colchicum mit Digitalis R. 478. — [bei Herz- und Leberleiden: Colquintine R. 482. — Digitalis mit Scilla R. 543, 544, 555, mit Tart. borax. und Juniperus R. 554]. — Elaterium R. 559 (Mixt. hydrag. Hufelandi), 561, mit Acidum nitric. R. 560. — [nach acuten Krankheiten: Ferrum S. 78]. — Gutt. R. 642 (Pil. hydrag. Heimii), 643 (Bolus drast. Brerae). — Jaborandi S. 109. — Juniperus R. 815 (Tr. diuretica Hufelandi), mit Ononis R. 814 (Thee). — Kali acet. mit Digitalis R. 816, mit Dec. Graminis R. 819 (Tisane diurétique) u. 820, mit Petrosel. R. 821 — Kali nitr. R. 844 (Graves), 845. — [bei Morbus Brightii: Mentha mit Juniperus R. 927 (Frerichs)]. — Natr. sulfuric. S. 143. — Ononis mit Juniperus R. 984 (Spec. diuret. Hufelandi). — Petroselinum S. 208. — Turones Pini mit Petrosel. R. 1076. — Scilla R. 1200 (Potio diur.), 1199 (Vin. diuret. angl.), mit Zingiber R. 1196 (Radius), mit Calmus R. 1197, mit Digitalis R. 1198 (Pulv. diuret. Hufelandi), 1201, 1206 (Pil. hydrag. Heimii), 1209 (Pil. diur. hydrag.), mit Petrosel. R. 1202, mit Acetum u. Kali carbon. R. 1203, mit Juniperus R. 1204, mit Tart. borax. und Juniperus R. 1205, mit Digitalis und Calomel R. 1108, mit Digitalis u. Opium R. 1212 (Klystier), mit Kali nitr. R. 1213 (Ueberschläge). — Serum Lactis sinapisatum S. 185, 3.

Hydrothorax: Digitalis R. 549 (Radius), mit Calomel und Jalapa R. 548. — Lactuca vir. mit Digitalis R. 888 (Hufeland). — Scilla mit Digitalis R. 1210.

Hypocondrie: Flav. cort. Aurant. R. 218 (*Solamen hypocondriacorum*). — Gratiola mit Belladonna und Aq. Laurocer. R. 635. — Kali tartar. mit Rheum R. 853 (*Solamen hypocondriacorum*).

Hysterie: Asa foet. R. 200, 208 (Mixt. antispasmod.), 209 bis 211 (Klystiere), mit Castoreum R. 201 (Sydenham), mit Campher R. 204, mit Valeriana R. 205 bis 207. — Aurantii flor. mit Crocus R. 1213. — Castoreum

R. 381, 382 (Pil. antihyst., Sydenham), mit Valeriana R. 379 folg., mit Liq. Ammonii pyro-oleosi R. 383. — Ferrum bromatum R. 617 folg. — Ferrum pyrophosph. cum Ammonio citr. mit China R. 606. — Kali acet. mit Aq. Laurocer. R. 824. — Lactuca R. 890. — Valeriana mit Campher R. 1303.

Ieterus: Acidum nitr. R. 25 (Limonade nitrique). — Acid. nitr.-muriat. R. 28 folg. — Fel Tauri **S. 78.** — Natr. bicarbon. **S. 140.**

Illeus: Ol. Crotonis mit Nicotiana R. 512 (Klystier). — Nicotiana R. 981 (Klystier).

Impetigo: Phenol **S. 154.**

Incontinencia urinae: Bals. Copaivae mit Ferrum hydr. R. 231. — Strychnin **S. 189.**

Intertrigo: Hydrarg. praecip. **S. 103.** — Lycopodium mit Zink R. 906. — Sapo tannatus **S. 176**, k. — Ungt. rosatum **S. 203**, 20. — Zinkoxyd **S. 199** (Streupulver).

Iritis: Atropin R. 266 (Salbe).

— syphilitica: Ungt. Hydrarg. einer. mit Opium R. 655.

Ischias: Aconit R. 55 folg. (äußerlich). — Hydrarg. bi-chlor. corros. mit Stramonium R. 699 (innerlich). — Ol. Terebinth. R. 1084 (innerlich), 1093 (äußerlich). — Veratrin mit Morphin R. 1307.

Ischurie kleiner Kinder: Lycopodium (innerlich).

Kahlköpfigkeit: Cantharides R. 360 (Haaröl), 361 (Haarpommade).

Katarrhe s. Catarrhe.

Kehlkopfkatarrh s. Laryngitis.

Keratitis s. Hornhautentzündung.

Keuchhusten: [bei Erwachsenen: Asa foet. mit Lactuca R. 203].

— Belladonna mit Vinum stibiat. R. 248, mit Bals. Peruv. R. 249, mit Ipecacuanha R. 257. — Benzinum **S. 36** (Inhalation). — Chloralhydrat R. 434. — Chloroform mit Ol. Terebinth. R. 451 (Inhalation). — Coccinella **S. 205.** — Coffein R. 475 (Inhalation). — Dulcamara R. 557 (Thee). — Moschus mit Opium R. 931, mit Stib. sulf. aur. und Zink R. 932. — Plumbum acet. R. 1128.

Knochenauftreibungen: Hydrarg. praecip. mit Digitalis R. 716 (Salbe).

Knochenfrass s. Caries.

Kolik: Ol. Cajeputi R. 297 (Clyster anticolicus Vogleri), mit Valeriana R. 298. — Chenopodium **S. 53.** — Chloroform R. 449 (Klystier). — [bei Spulwürmern: Ipeca-

- cuanha mit Rheum R. 798]. — Macis (Ol. Myrist.) S. 133. — Melisse S. 136. — Mentha mit Majorana R. 926 (Klystier). — Opium (Laudan.) mit Campher R. 1029 (Einreibung). — Rheum mit Belladonna R. 1162. — Valeriana S. 196.
- periodische: Chinin mit Valeriana R. 417 (Pil. anti-névralgiques Corbel).
- Kopfcongestionen:** Stibio-Kali tartar. mit Natr. sulfuric. R. 1242, 1243 (Sel de Guindre).
- Kopfgeschwulst der Neugeborenen:** Campher mit Juniperus R. 353 (äusserlich).
- Kopfläuse:** Sabadilla S. 173 (äusserlich).
- Kopfschmerz:** Acid. acet. dil. S. 2 (Riechmittel). — Angelica mit Liq. Ammonii caust. R. 163 (Waschwasser). — Asa foet. S. 28. — Coriandri fruct. S. 206. — Magnesia carbon. R. 912 (Pulv. aërophor. Hufelandi), 917 (Pulv. effervescent). — Morphin mit Coffein R. 1034.
- bei Chlorotischen: Coffein S. 66.
- periodischer: Chinin mit Valeriana R. 417 (Pil. anti-névralgiques Corbel).
- Kothinfaret:** Asa foet. mit Jalapa R. 212. — Ol. Ricini S. 173.
- Krämpfe:** Aether mit Moschus R. 60. — Aurantii flor. mit Valeriana R. 215. — Belladonna mit Aq. Amygd. R. 250. — Ol. Cajeputi mit Opium R. 299 (Linim. antispasmod. Hufelandi). — Chloral S. 60. — Chloroform R. 445 (Emulsion). — Conium R. 498 (Pillen). — Melisse S. 136. — Moschus mit Liq. Ammonii succin. R. 930, mit Valeriana u. Campher R. 935, mit Campher R. 937. — Opium S. 146. — [auf Hyperaemie beruhende: Secale corn. S. 180]. — Valeriana mit Opium R. 1304. — Zinkoxyd R. 1318.
- der Blase s. Blasenkrampf.
- hysterische: Ammon. carbon. mit Valeriana R. 121. — Campher mit Opium u. Castoreum R. 336. — Chloroform mit Valeriana R. 443. — Valeriana R. 1300, 1302 (Pillen), mit Menth. R. 1301.
- der Kinder (*Säuglinge*): Liq. Ammonii carbon. pyro-ol. mit Chamille R. 124. — Liq. Ammonii succin. R. 150, mit Moschus R. 151. — Kali carbon. R. 832 (Sol. Kali carb. Rosensteinii). — Zinkoxyd mit Valeriana R. 1326.
- der Wöchnerinnen: Kalium bromatum S. 123.
- Krampfhusten:** Aq. Amygd. mit Hyoscyamus R. 156. — Stib. sulfur. aurant. mit Lactuca R. 1250.
- Krampfkrankheiten:** Hyoscyamus R. 744 (Trochisci Hyosc. Righini), mit Opium und Bellad. R. 743; Hyoscyamin

R. 752 (Pillen), 753 (Syr. Hyoseyamini). — Kalium bromat. R. 858 (Klystier oder Umschlag).

Krampfwehen: Chloral S. 60. — Chloroform mit Aether R. 456 (Einreibung).

Krankheiten, chronische: Arnica mit Verbascum R. 181.
— zymotische s. Zymotische Krankheiten.

Kräzte s. Scabies.

Krebs s. Carcinom.

Krebsgeschwülste: Zincum chlorat. R. 1309 u. 1310 (Canquoinsche Paste).

Kreuzschmerz: Hydrarg. mit Opium und Campher R. 668 (Pflaster).

Kropf s. Struma.

Kupfernase: Campher mit Sulfur R. 343 (Waschwasser).

Kupfer-Vergiftung s. Vergiftung mit Kupfer.

Lähmungen: Liq. Ammonii caust. R. 128 (Einreibung). — [bei progress. *Spinalparalyse*: Argent. nitr. R. 166. —]

Auro-Natr. chlorat. R. 220. — [auf Ausschwitzung beruhende: Jod R. 762]. — Ol. Lauri aether. S. 130. —

Phosphor R. 1065 (Aether sulfurico-phosphorat.), 1066 bis 1068, 1070 (Liniment). — [auf Hyperaemie

beruhende: Secale corn. S. 180]. — Strychnin R. 1255, 1257, 1261, 1262, 1263 (subcutane Injection). — Valeriana S. 196.

— der Blase s. Blasenlähmung.

— chronische: Formicæ mit Campher u. Canthariden R. 621 (Einreibung).

— der Unterextremitäten: Colocynthis mit Nux vom. R. 484 (innerlich).

Laryngitis: Borax R. 282 (innerlich). — Malvae S. 208.

— Natrium chlorat. S. 140 (Inhalation). — Pimpinella S. 157; R. 1071 folg.

Leberanschwellungen: Ammon. hydrochl. ferrat. mit Aloë R. 145.

— Calomel mit Hyoscyamus und Rheum R. 683.

Lebercirrhose: Natrum sulfuric. R. 980 (künstl. Karlsbader Wasser).

Leberentzündung: Calomel mit Ipecacuanha R. 676.

Leberflecke: Natrum baboracicum R. 294 (zum Bepinseln).

Leberleiden: Chelidonium R. 388.

Lebertumoren: Acid. hydrochl. S. 3 (Fussbad). — Acid. nitr. S. 4 (Bad).

Lepra: Auro-Natr. chlorat. R. 219 (Pasten). — Jodoform R. 791 (Salbe).

Leukorrhœ: Bals. Copaivae R. 237 (Elixir balsam.), mit Catechu R. 236 (innerlich). — Colocynthis R. 491

- (Klystier). — Liq. Plumbi subacet. R. 1115 (Injection). — Quercus mit Alumen R. 1148 (Inject.). — Sabina R. 1180 (Injection). — Tannin R. 1281 (Injection).
- Lichtscheu:** Borax mit Aq. Laurocer. R. 288 (Augenwasser).
- Lichen:** Natrum sulfuricum R. 971 (innerlich).
- Lidkrampf bei Blennorhoe:** Belladonna mit Acet. Plumbi R. 254 (Ueberschläge).
- Lippen, aufgesprungene:** Ceratum Cetacei rubrum S. 205, c.
- Lumbago:** Ol. Terebinthinae R. 1087 (Einreibung).
- Lungenbrand:** Phenol S. 154 (innerlich). — Plumbum acet. S. 165.
- Lungencatarrh:** Gi-res. Ammoniacum R. 101 folg. — Ipecacuanha mit Rheum R. 797, mit Stib. sulf. aur. und Hyoseyamus R. 802, mit Morphin R. 809. — Phellandrium R. 1052 folg. — Theer S. 161 (Gyot'sche Theerkapseln).
- Lungenemphysem:** Ipecacuanha mit Digitalis R. 799. — [bei Catarrh: Senega S. 182].
- Lungenentzündung:** Liq. Ammonii anis. mit Hyoscyamus R. 113. — Ammon. carbon. S. 17. — Amygdalae mit Kali nitr. R. 161. — [bei grosser Athemnoth: Chloroform S. 61 (Inhalation)]. — Digitalis mit Ipecacuanha R. 550. — Natr. phosphor. mit Digitalis R. 967. — Opium mit Calomel R. 994. — Stibio-Kali tart. mit Ipecacuanha R. 1238, mit Scylla R. 1239 folg., mit Digitalis R. 1241.
- alter Leute: Senega S. 182.
- asthenische: Acid. benzoic. R. 271, mit Campher u. Stib. sulf. aur. R. 272, mit Vinum stib. und Senega R. 273.
- chronische: Kali bicarbonicum R. 830.
- Lungengeschwüre bei Phthisis:** Farfara S. 78.
- Lungenleiden, chronische:** Bals. Peruv. S. 33. — Species pectulares S. 202, 11 u. 12. — Theer R. 1105 (Pillen).
- Lungenödem:** Aether mit Opium R. 64 (Inhalation). — Ammon. carbon. S. 17. — Acid. benzoic. S. 36. — Plumbum aceticum S. 165.
- Lungenreizung, entzündliche:** Natrum phosphoricum R. 967.
- Lungenschwindsucht:** China R. 398. — Conium R. 501. — Galeopsis S. 88. — Hordei farina R. 648. — Myrrha S. 138. — Morphin mit Atropin R. 1035. — Natr. bicarb. R. 957. — Natr. phosphor. R. 968. — Natr. subsulfuros. R. 970. — Phellandrium mit Ammon. anis. R. 1054, mit Digitalis R. 1055. — Phenol S. 154 (Inhalation). — Phosphor R. 1069. — Plumbum acet. mit Opium R. 1121.

Lungentuberkulose: Digitalis mit Vinum stib. R. 552. — Kreosot R. 876, mit Opium und Plumbum aceticum R. 877.

Lupus: Acid. nitr. S. 4 (äusserlich). — Arsenik mit Calomel R. 193 (Salbe), mit Sulfur R. 198, mit Kalk R. 199; Jodarsen S. 28. — Ungt. Hydarg. cin. mit Jodkalium R. 656 (Salbe). — Hydarg. bijod. rubr. R. 725 (innerlich), R. 727 (Salbe). — Jod R. 779 (Glycerinum jodatum Hebrae). — Phenol R. 1064 (Salbe).

Lymphome: Arsenik S. 26 (innerlich).

Madenwürmer: Cina S. 64. S. a. unter Helminthiasis.

Magenblutungen s. Blutungen des Darmes oder Magens.

Magencatarrh: Acid. hydrochl. S. 3. — Natrium chloratum S. 140. — Pimpinella S. 157. — Terpenthin S. 158, b. S. ferner Gastrodnodenalecatarrh. — chronischer: Lac ebutyratum S. 128. — Natrium sulfuricum S. 143.

Magendrücke: Ipecacuanha mit Colombo R. 805.

Magengeschwüre: Argent. nitr. mit Belladonna R. 167 (Pillen). — Bismuthum S. 37. — Natr. bicarbon. S. 140.

Magenkrampf s. Cardialgie.

Magenleiden, chronisches: Pepsin S. 153.

Mandelanschwellung nicht entzündlicher Art: Euphorbium mit Capsicum R. 565 (Pinselsaft).

Manie bei Menostase: Sabina S. 173.

Masern: Ammonium carbonicum S. 17.

Mastdarmfisteln: Liq. Plumbi subacet. mit Belladonna R. 1118 (Salbe). — Opium R. 1025 (Suppositorium).

Mastitis puerper.: Belladonna mit Aether R. 255 (Einreibung).

Melancholie: Cannabis (Haschisch) S. 47. — Gratiola R. 636.

Meningitis: Natrium sulfuricum S. 143.

Menostasis ex torpore: Sabina S. 173.

Menstrualbeschwerden: Belladonna R. 262 (Supposit.). — Borax mit Aq. Amygd. R. 281. — Chloroform mit Campher R. 448 (innerlich). — Millefolium S. 137.

Menstruation, unterdrückte: Crocus mit Sulfur und Fel Tauri R. 504.

Mentagra: Plumbum acet. R. 1137 (Glycérolé de Müller).

Mercurialismus: Ferr. jodat. R. 609 folg. — Kali chlor. S. 121. — Kalium sulfurat. S. 124. — Mezereum S. 137. — Tannin R. 1280 (Gurgelwasser).

Mercurialspeichelflusse s. Speichelfluss.

Metall-Vergiftung s. Vergiftung mit Metallen.

Metrorrhagie mit asthenischem Fieber: Camphora S. 43.

Metrorrhagie: Acid. phosphor. R. 33, 34 (Potion contre

métrorrhagie Osiecki). — Acid. sulfur. mit Opium R. 46, mit Ol. Terebinth. R. 47. — Alumen R. 81, mit Cinnam. R. 84, mit Serum Laetis R. 85. — Catechu R. 384 (Pil. adstringentes Hufelandi). — Tr. Cinnamomi S. 51. — Ferrum sulfurie. R. 593 (Einspritzung). — Ferrum sesquichl. R. 596 (Supposit.). — Ferrum et Ammon. chlorat. R. 607 (innerlich). — Plumbum acet. mit Opium R. 1130. — Quercus mit Alumen R. 1148 (Einspritzung). — Ratanha mit Cinnam. R. 1150 (innerlich). — Secale corn. R. 1215, 1225 (Solutio haemostat.), mit Opium R. 1221. — Tannin mit Cinnam. R. 1279 (innerlich).

Metrorrhagie, chronische: Plumbum acet. R. 1139 (Globuli), mit Myrrha u. Opium R. 1138.

Migraene: Ammon. hydrochl. mit Mentha R. 138. — Coffein R. 472 (Syrop de cafén), 473 folg., 475 (subcutane Injection). — Guarana S. 153.

Milchknoten: Ammon. hydrochlor. R. 143 (Compresse).

Milchsecretion, mangelhafte: Magnesia carb. R. 913 (Pulv. galactophorus).

Milzanschwellung: Ammon. hydrochl. ferrat. R. 145 (Pillen).

Milztumoren: Acid. hydrochlor. S. 3 (Fussbad). — Chininum sulfuric. R. 428 (Pflaster). — Hyoscyamus mit Jod R. 741 (innerlich).

Mitesser s. Comedonen.

Morbus Brightii: Ononis mit Natr. acet. und Scilla R. 986. — Opium S. 146.

Morbus maculosus Werlhofii: Acid. hydrochl. S. 3 (innerlich).

Mundgeschwüre, syphilitische: Hydrarg. bichlor. corr. R. 70² (zum Pinseln).

Muskelschwäche der Kinder: Absinth mit Mentha R. 4 (Bad).

Mydriasis: Calabarbohne S. 39.

Nabelexcrescenz bei Neugeborenen: Calomel R. 685 (Streu-pulver).

Nachtschweiße, profuse: China R. 398. — Chininum tannicum R. 423. — Salvia S. 174.

Nachwehen: Chamomilla mit Hyoscyamus R. 387 (Salbe). — Opium mit Spiritus aether. R. 1017 (innerlich).

Nasenbluten s. Blutungen aus der Nase.

Nephritis: Kali nitr. S. 121. — Mentha mit Juniperus R. 927.

Nervenkrankheiten: Ammon. hydrochl. ferrat. mit Castoreum R. 146.

Nervenzufälle: Angelica mit Ammon. caust. R. 163 (Waschw.).

Nervosität: Kalium bromatum mit Lactuca R. 854.

Neubildungen: Zincum chloratum R. 1311.

- Neuralgien:** Aconit R. 56 (Liniment), 58 (subcutane In-jektion). — Aq. Amygdal. amar. R. 158, 159 (Ein-reibung), mit Hyoscyamus R. 156 (innerlich). — Ar-senik R. 184 (Solution arsénique Devergie), 185 (Liq. arsenicalis Pearsonii), 186 (Biett'sche Lös.), 187 (Liq. arsenic. brom. Clemens). — Chloroform S. 61. — Conium S. 69. — Ferrum arsenicic. S. 86, 26. — Kalium jodat. S. 110. — Jodoform R. 790 (äußer-lich), mit Absinth R. 786 (Pillen), mit Cinnam. u. Cas-carilla R. 787, mit Ol. Amygd. R. 788. — Morphinum R. 1042 (Salbe). — Ol. Terebinth. mit Opium R. 1083. — Valeriana S. 196. — Veratrin mit Hyoscyamus R. 1305 (Pillen), mit Morphin R. 1307 (Salbe). — Zinkoxyd mit Hyoscyamus u. Valeriana R. 1317 (Pillen), mit Valeriana und Castoreum R. 1326 (Pillen).
 — bei **Hysterischen:** Aq. Amygdal. amar. mit Rheum R. 157.
 — des **Ischladieus:** Aconit mit Tartarus stibiatus R. 55. — Veratrin mit Morphin R. 1307.
 — im **Gebiet des Trigeminus:** Aconit S. 9.
 — des **Unterleibes:** Codein R. 1045 (Siroop de codéine).
Neurosen: Camphora R. 335 (Pil. antispasmod. Dubois); Monobromcampher S. 46, Ann. — Cannabis Ind. (Haschisch) S. 47. — Ferrum brom. R. 617 folg. — Hyoscyamus mit Zink R. 742 (Pilules de Méglin). — Kalium bromat. S. 123. — Kalium jodat. S. 110. — Ol. animale aether. R. 983. — Valeriana S. 196.

Nierenentzündung s. Nephritis.

Nierensteine: Ononis mit Scilla R. 985.

Nierensteinkolik: Chloral S. 60.

Obstipation: Aectum vini R. 8 (Klystier). — Aloë mit Ca-lomel R. 71. — Asa foet. mit Jalapa R. 212. — Ol. Crotonis R. 508 (Ol. Ricini artificiale Hufelandi), mit Ricinus R. 506. — Frangula R. 622 folg. — Hydrarg. chlor. mite mit Jalapa R. 672. — Jalapa mit Tartarus R. 754, mit Pulu. aërophor. R. 755 (Pulver), mit Roob Sambuci u. Kali' sulfuric. R. 756 (Electuar.), mit Gutt. R. 757 (Pil. purgantes Graefii). — Mag-nezia R. 910 (Magnesia-Chocolade), 911 (abfüh-rende Chocolade). — Magnesia sulfurica mit Scilla R. 918, mit Senna R. 919, mit Acid. sulfuric. R. 920, mit Manna R. 921. — Natr. phosphor. R. 965. — Natr. sulfuric. R. 973 (zusammenges. Cheltenham-Salz), mit Tartarus R. 972, mit Ol. Amygd. R. 974, mit Kali nitr. R. 975, mit Succus Citri R. 977 (Abführlimonade). — Rhamnus cath. S. 209. — Rheum R. 1157, mit Tar-

tarus R. 1154. — Ol. Ricini R. 1175 (in Oblate), 1176 u. 1177 (Klystiere). — Senna R. 1236 (Klystier), 1237 (Pil. purgantes mites Hufelandi), mit Rheum R. 1233, mit Magnesia R. 1234, mit Natr. sulfuric. R. 1235. — Tamarindus mit Senna R. 1276. — Tartarus natronatus R. 1295 folg.

Obstipation alter Leute: Colocynthis mit Morphin R. 490 (Pil. purgantes Pitschaftii).

— aus entzündlicher Ursache: Calomel mit Digitalis R. 684 (Boli resolventes Brerae).

— habituelle: Belladonna R. 261. — Colocynthis mit Aloë R. 483, mit Asa foetida R. 485. — Natrum sulfuric. mit Senna R. 978. — Rheum mit Coloquinthe R. 1161.

— bei Hypochondern: Kali tartar. mit Rheum und Sulfur R. 853 (Solamen hypochondriacorum Kleinii).

— Kacheitischer: Strychnin **S. 189.**

— der Kinder: Jalapa mit Rheum R. 760. — Manna R. 922, R. 924 (Lecksaft für Neugeborene), mit Rheum R. 923, mit Liq. Ammonii anis. R. 925. — Rheum mit Magnesia R. 1155, 1156 (Pulv. puerorum Hufelandi).

— der Wöchnerinnen: Kali sulfuric. mit Senna R. 851. — Ol. Ricini **S. 173.** — Senna R. 1232.

Oedem: Acet. vini R. 9 (Cataplasma). — [bei Herzleiden: Jabbrandi **S. 109,** nach Leyden.)] — Ol. Terebinth. mit Liq. Ammonii caustici R. 1092.

— der Füsse: Ononis mit Juniperus R. 984 (Species diuret. Hufelandi).

Ohnmachten: Acid. acet. dil. **S. 2** (Riechmittel). — Aether **S. 11** (innerlich und als Riechmittel). — Ammon. carbon. R. 120 (Riechmittel). — Ammon. hydrochlor. R. 139 (Riechmittel). — Kali acet. R. 825 (Riechmittel).

Opium-Vergiftung s. Vergiftung mit Opium.

Orchitis s. Hodenentzündung.

Osteomalacie: Calcaria phosphorica **S. 41.**

Ovarientumoren: Chlorgoldnatrium **S. 30.** — Jodkalium **S. 110.**

Palpitatio cordis: Acid. sulfuric. **S. 8.** — Digitalis R. 540 (Boli deprimentes Brerae), 549, mit Morphin u. Campher R. 545 (Pil. sédat.), mit Aq. Amygd. amar. R. 556.

Panaritium: Phenol **S. 155** (Injection).

Parasitaire Hautkrankheiten: Phenol R. 1058 (Salbe), 1059 (Waschwasser).

Pericarditis: Jodkalium mit Digitalis R. 774.

Pernionen s. Frostbeulen.

Petechien: Acidum sulfuricum R. 45 (innerlich).

- Pharyngitis:** Glycerin **S. 89** (innerlich). — Jod R. 775 (Gurgelwasser). — Kochsalz **S. 140** (Inhalation).
 — granulose: Jod in Glycerin R. 780 (zum Pinseln).
- Phimosis:** Alumen mit Hyoscyamus R. 93 (Ueberschläge).
Phlegmone: Hyoscyamus R. 739 (Umschlag). — Phenol **S. 155** (Injection). — Liq. Plumbi subacet. mit Opium R. 1113 (Bähungen).
- Phosphor-Vergiftung** s. Vergiftung mit Phosphor.
- Photophobie:** Borax mit Aq. Laurocer. R. 288 (Augenwasser).
- Phthisis** s. Lungenschwindsucht.
- Pityriasis:** Kali carbon. mit Benzoë R. 833 (Waschmittel).
 — Sapo Glycerini **S. 175**, c. — Sulfur R. 1272 (Ereibung; Vleminckx).
 — capititis: Alumen mit Borax R. 100 (Haarpommade).
- Pleuritis:** Calomel mit Ipecacuanha R. 676. — Kali acet. R. 819 (Tisane diurétique), 822, mit Digitalis R. 816. — Opium mit Calomel R. 994. — Ol. Terebinth. R. 1091 (Liniment).
- Pneumonie** s. Lungenentzündung.
- Pocken:** Liq. Ammonii succin. mit Valeriana R. 152. — Chlor (als Waschwasser) **S. 63**. — Kali chloric. **S. 121** (örtlich und innerlich). — Phenol R. 1056 (innerlich).
- Pockenausschlag:** Ungt. Hydrgarg. cin. mit Sapo med. R. 664 (Salbe).
- Pollutionen:** Bals. Copaivae mit Ol. Terebinth. R. 237 (Elix. balsam.). — Camphora mit Secale corn. R. 327 (Pillen). — Lupulin R. 902 folg. — Uva Ursi **S. 195**.
- Priapismus:** Campher mit Lactucarium R. 326 (Pillen).
- Prolapsus ani:** Strychnin R. 1254 (innerlich).
- Prosopalgie** s. Gesichtsschmerz.
- Prostatitis:** Liq. Plumbi subacetici R. 1114 (Injection).
- Prurigo:** Borax R. 294 (zum Bepinseln). — Natr. carbon. mit Kalk und Opium R. 962 (Salbe). — Petroleum mit Opium R. 1046. — Sapo sulfuratus **S. 176**, i.
- Pruritus:** Alumen mit Campher R. 98 (Salbe). — Chloroform R. 454 (Chloroformpommade), 457 (Glycérolé chlorof.). — Kalium bromat. mit Campher R. 861 (Salbe). — Phenol R. 1062 (Pillen). — Pix liquida R. 1097 (Goudron glycériné), mit Opium R. 1096 (Salbe).
 — ani: Alumen mit Campher R. 98 (Salbe).
 — vulvae: Alumen R. 98. — Kali carbon. R. 835 (Waschg.).
- Pseudoerysipelas:** Acet. plumb. mit Opium R. 1113 (Bähung).
- Psoriasis:** Arsenik R. 197 (Pillen). — Hydrgarg. chlor. mite mit Jod R. 688 (Salbe). — Hydrgarg. praecip. mit Wismuth R. 715 (Hebra). — Hydrgarg. bijodat. rubrum

R. 727 (Hebra). — Jodoform R. 791 (Salbe). —
Pix liq. R. 1102 (Einreibung). — Sapo Glycerini
S. 175, c.

Psychosen: Tartarus emeticus als Nauseosum **S. 185**.

Pyrosis: Acid. hydrochl. **S. 3**. — Acid. nitrico-mur. R. 31. —
Calcaria carbon. R. 307 folg. — Carbo mit Magnesia
R. 366. — Ipecacuanha mit Rheum R. 804 (Radius). —
Kali carbon. R. 827. — Natr. bicarbon. mit Mentha
R. 955, mit Zingiber R. 959. — Rheum mit Magnesia u.
Opium R. 1170.

Quetschungen: Acet. vini mit farina Secalis R. 9 (Umschlag). —
Ammon. hydrochl. R. 142 (Compresse) — Natrium
chloratum mit Acetum R. 949 (Bähungen). — Sapo
medicatus R. 1189 folg. (Ueberschläge).

Rachenchanker s. Chanker im Pharynx.

Retentio urinae: Cochlearia **S. 65**. — Morphinum mit Natr.
bicarbonicum R. 1037.

Rhachitis: Acid. phosphor. R. 32. — Calmus **S. 40** (Bad). —
Calcaria phosphor. mit Ferrum R. 312 folg. — Carbo
anim. R. 365. — Ferrum R. 569, 570 (Pulv. anta-
troph.), mit Rheum R. 571. — Ol. Jecoris As. **S. 207**.

Rhagaden: Argent. nitr. R. 175 (Ungt. nigrum Frickii).
Rheumatismus: Aconit R. 57 (Pillen), mit Guajak R. 50,
mit Vin. stibiat. R. 51. — Ammonium **S. 19** (Linimente). —

Camphora R. 322 (Ether camphré), 323, 348
(Pommade camphré), 350 (Pflaster v. Hufeland),
mit Opium R. 321 (Pulv. diaphoret. Graefii), mit
Ammon. caust. R. 346, mit Benzö R. 347 (Salbe), mit
Petrol. u. Opium R. 351 (Plaster). — Capsicum **S. 48**. —
Carboneum sulfurat. R. 369 folg. (Einreibung). —
Chloroform R. 456. — [mit Herzaffection: Digitalis R. 553]. —
Formicae mit Campher R. 621. — Kali carbon.
S. 119, c. — Natr. phosphor. R. 966. — Succinum
S. 209, b.

— **articulorum acutus:** Acid. salicyl. **S. 6**. — Cantharides
S. 47, 3 (Empl. Janini), R. 358 (Einreibung). —
Kalium jodat. R. 769. — Kreosot R. 870. — Phenol
S. 155 (Injection).

— **chronicus:** Liq. Ammonii caust. mit Campher R. 131
(Einreibung). — Colchicum mit Aconit R. 477, mit
Guajak 479. — Hydrarg. praecip. mit Digitalis R. 716
(Salbe). — Kalium jodat. R. 770, mit Colchicum R. 766.
— Petroleum mit Campher u. Opium R. 1051 (Pflaster). —
Terpenthin mit Opium R. 1080, 1095.

Rose s. Erysipelas.

Ructus der Potatoren: Kreosot S. 126.

Sarcina: Acidum hydrochloratum S. 3.

Satyriasis: Lupulin mit Bromkalium R. 901, mit Digitalis R. 902, mit Ferrum R. 903.

Säure-Vergiftung s. Vergiftung mit Säuren.

Scabies: Bals. Peruvian. S. 33. — Calcaria usta mit Sulfur R. 316 (Vleminckx). — Nicotiana S. 144 (*gefährlich*). — Petroleum S. 153. — Phenol S. 154. — Sapo Acidi carbol. S. 175, a. — Sapo Styracis S. 176, h. — Styrax R. 1266. — Sulfur R. 1272 (Vleminckx), 1273 (Hebra).

Schanker s. Chanker.

Scharlach: Ammon. carbon. R. 122. S. a. unter Exantheme, acute.

Scheidenentzündung s. Vaginitis.

Scheintod: Aether S. II (Klystier).

Schlaffheit des Collum uteri s. Uterusleiden.

Schlaflosigkeit: Cannabis Ind. (Haschisch) S. 47, R. 357. — Chloralhydrat R. 435 folg., 437 (Injection), 438 (Pillen), 440 (Klystier), 441 (Syrupus Chlorali), mit Morphin R. 439. — Hyoscyamus mit Papaver R. 733, mit Opium R. 751 (Pflaster). — Kalium bromat. S. 123. — Lactucarium R. 890. — Lupulin S. 132. — Morphin R. 1030 (Pillen), 1033, 1038 (Pilules de sulfate de morphine), mit Aq. Amygd. R. 1031, mit Digitalis R. 1032 (Pillen), mit Asa foetida R. 1039.

Schlagfluss: Acetum vini R. 8 (Klystier).

Schlangenbiss: Ammonium causticum mit Aether R. 133.

Schleimflüsse der Genitalien: Bals. Copaivae S. 31. — Cubeben S. 71. — Cuprum aluminat. S. 72.

Schmerzen: Empl. Galbani croc. S. 201, 4. — Empl. oxycoceum S. 201, 5. — Hyoscyamus R. 733 (Emulsion), 745 (Uebersehläge), mit Conium R. 746 (Cataplasmen), mit Chloroform R. 747 (Linim. sopiens), mit Campher und Opium R. 748 (Linimentum sedativum).

— hysterische: Opium mit Valeriana R. 1016.

Schnupfen: Ammonium caust. mit Carbol R. 132 (Hager's Coryzarium). — Borax mit Glycerin R. 284 (zum Auspinseln). — Ungt. leniens S. 203, 18.

Schwächezustände: Aether S. II, R. 59. — Chinin R. 415, 422. — Ferro-Kali tartar. R. 601 (Vinum martiatum compositum).

— durch chronische Diarrhoe: China R. 399.

— bei Kindern: Tr. Ferri pomata R. 598, 599.

- Schweisse, profuse:** Acid. sulfuric. S. 8. — Larcis fungus S. 207.
 — Plumbum acet. S. 165. — Salvia mit Rothwein R. 1183.
- Scirrhous:** Belladonna mit Rheum R. 251.
 — des Darmes: Conium R. 503 (Klystier).
- Scorbut:** Acid. hydrochl. R. 13. — Acid. nitr.-mur. R. 30
 (äusserlich). — Acid. sulfuric. R. 45. — Calmus mit
 Absynth R. 305 (innerlich). — Catechu mit Myrrha
 R. 385, mit Cochlearia R. 386. — China mit Myrrha
 R. 409 (Gurgelwasser). — Cochlearia S. 65. — Hordei
 Maltum mit Succus Citri R. 650. — Myrrha mit Bals.
 Peruv. R. 939 (innerlich), mit Catechu R. 941 (äus-
 serlich), mit Cochlearia R. 943, mit Aq. Calcis R. 944
 (äusserlich). — Pinus R. 1077 (Oppolzer). — Ra-
 tanha R. 1153 (Pinselsaft).
- Serofuliden:** Hydrarg. jodatum flavum mit Magnesia R. 689.
- Serofulosis:** Calcaria phosphor. S. 41. — Carbo anim. R. 365.
 — Eichelkaffe S. 169. — Ferrum pulver. mit Calmus
 R. 572. — Ferrum lacticum mit Calcaria phosphor.
 R. 580. — Ferro-Kali tartar. R. 600 (Pulv. aëropho-
 rus mart.). — Ferrum jodat. R. 609, 614 (Tr. Ferri
 hydrojodat), 615, mit Aether R. 610, mit Chocolade
 R. 612, mit Rheum und China R. 616 (Bols dépu-
 ratifs). — Hydrarg. oxydat. rubr. R. 719 (Pillen), mit
 Stibium sulf. nigrum R. 718 (Pulv. mercurialis
 Bergii). — Ol. Jecoris Aselli S. 207. — Jod mit Jod-
 kalium R. 761, mit Ol. Jecoris As. R. 765. — Jod-
 kalium R. 767 (Ueberschläge). — Juglans mit and.
 Kräutern R. 812 (Gurgelthee).
- Seekrankheit:** Chloroform R. 446 (innerlich). — Kreosot
 S. 126.
- Silbersalpeter-Vergiftung** s. Vergiftung mit Silbersalpeter.
- Singultus:** Liq. Ammonii anis. mit Spiritus Lavand. R. 116
 (Einreibung). — Chloral S. 60.
- Sommerdiarrhoe:** Acid. hydrochl. S. 3. — Kreosot S. 126. —
 Natrum phosphor. S. 142.
- Sommersprossen:** Benzöö mit Tr. Cantharidum R. 269.
- Soobrennen** s. Pyrosis.
- Soor:** Kali chloricum R. 839.
- Speichelbluss nach Mercuregebrauch:** Acid. hydrochlor. R. 19
 (Gurgelwasser). — Acid. nitr. R. 24 (innerlich).
 — Alumen mit Campher R. 90 (Mundwasser). —
 Cuprum sulfurie, mit Salbei u. Myrrha R. 530 (Mund-
 wasser). — Jodkalium R. 763 (innerlich). — Kali
 chloricum S. 121. — Opium S. 146. — Tannin R. 1280
 (Gurgelwasser).
- Spermatorrhoe:** Digitalis S. 74. — Kalium bromatum R. 857.

Spröde Haut s. Hautsprödigkeit.

Spulwürmer s. Ascariden.

Staar, nach Operation desselben: Calomel mit Opium R. 677 (innerlich).

Steinleiden: Lithium carbon. mit Selterwasser R. 897. — Natr. bicarbon. R. 956 (Boisson alcaline à la Vanille), mit Carduus R. 954. — Natr. carbon. R. 964 (Inject.). — Ol. Terebinthinae sulfuratum **S. 159**, c.

Stomacace: Kali chloricum R. 839.

Stomatitis: Natrium chloratum R. 459 (Gurgelwasser). — Species ad Gargarisma **S. 202**, 10.

Strangurie kleiner Kinder: Lycopodium R. 905 (innerlich).

Struma: Kalium sulfuratum mit Ferrum pulv. R. 862. — Natrum carbonicum R. 961.

Strychninvergiftung s. Vergiftung mit Strychnin.

Stühle, aashaftrechende: Kreosot **S. 126**.

Stuhlgang, träger: Aloë **S. 12**. S. im Uebrigen Obstipation.

Sugillationen: Acet. vini mit far. Secalis R. 9. — Plumbum aceticum **S. 163**.

— Im Auge: Arnica mit herba Ruta R. 182 (Umschlag).

Synechien, hintere: Calabar **S. 39**.

Synovitis, eitrige: Phenol **S. 155** (Injection).

Syphiliden der Haut: Acid. nitr. fumans R. 27 (zum Betupfen).

— Hydrarg. bijodat. rubr. R. 723 folg. (innerlich). —

— Ungt. Hydrarg. ein. mit Kalium hydrojodatum R. 656 (Salbe).

Syphilis: Arsenik mit Hydrargyrum bijod. R. 188 (Solutio Donovanni). — Ferrum jodat. R. 609 folg., 613, 614 (Tr. Ferri hydrojodati), 615, 616 (Bols dépuratifs). — Guajacum R. 639. — Hydrargyrum R. 652 (Pil. mercur. angl.), 653 (Blue pils), 662 (Rust-Louvrier's Einreibungskur oder grosse Hunger- und Schmierkur), 663 (Cullerier'sche Kur oder kleine Schmierkur). — Hydrarg. bichlor. corros. R. 693 (v. Graefe's Sublimatpillen), 695 (Liq. mercurialis Swietenii), 697 (Pillen; Hufeland), 705 (Solutio Plenckii), 708 u. 709 (subcutane Injektionen), 710 (v. Bamberger's Injectionsflüssigkeit), 711 (Salbe; Cirillo), mit Opium R. 694 (Dzondi), 696 (modific. Dzondi'sche Kur). — Hydrarg. bijodat. rubrum R. 728 (Ricord's Trank). — Hydrarg. chlor. mite mit Opium R. 682. — Hydrarg. jod. flavum R. 691 (Pil. Hydrarg. jod. Pharm. Lond.), mit Magnesia R. 689 (Pulver), mit Opium 690 (Pillen; Ricord), u. 692 (Pillen; Sigmund). — Hydrarg. oxyd. rubrum R. 718 (Pulv.

mercurialis Bergii), 719 (Pillen). — Ungt. Hydrarg. cin. R. 665 (Pillen), 666 (Supposit.). — Jod R. 761, 768 (Gurgelwasser), mit Leberthran 765. — Juglans mit Sassafrisse R. 813. — Mezereum **S. 137**. — Sassafrisse **S. 176** folg., R. 1191 (Siroop de Cuisinier), 1192 (Decoctum Pollini). — S. ferner: Angina syphilitica; Geschwüre, syphilitische; Halsgeschwüre, syphilitische; Iritis syphilitica; Mundgeschwüre, syphilitische.

Syphilis bei Kindern: Hydrargyrum R. 654 (Ungt. Hydrarg. cin. pro infantibus; Wendt). — Hydrarg. chlor. mite R. 671 (Pulver).

Strychninvergiftung s. Vergiftung mit Strychnin.

Tabes dorsalis: Argentum nitricum **S. 24**.

Teleangiektasien: Acid. nitr. **S. 4** (Aetzmittel). — Zincum chlorat. R. 1309 folg. (Canquoinsche Paste).

Tenesmus: Extr. Belladonnae R. 262 (Suppositorium).

Tetanus: Calabar **S. 40**. — Chloral R. 442 (intravenoese Injection). — Chloroform **S. 61** (Inhalation). — Opium mit Moschus R. 995.

Tic dououreux: Cuprum sulfuric. mit Liq. Ammonii caustici R. 535 (Pil. coeruleae Edinburg.). — Kali chloricum **S. 121**.

Tonsillenanschwellung, nicht entzündliche: Euphorbium mit Capsicum R. 565 (Pinselsaft).

Tremor potatorum: Opium mit Ipecacuanha R. 988.

Trichinosis: Benzin R. 267 (Mosler), 268.

Tripper s. Gonorrhoe.

Trismus: Calabar R. 302. — Chloral **S. 60**.

Tuberculosis: Arsenik **S. 26**. — Calcaria phosphorica **S. 41**. — pulmonum s. Lungentuberkulose.

Tumor albus: Euphorbium R. 563 (Umschlag). — Hydrarg. chlor. mite mit Digitalis R. 716 (Salbe). — Jod mit Opium R. 782 (Salbe). — Phenol **S. 155** (Injection).

Tumoren s. Geschwülste.

Typhus: Acid. hydrochl. R. 13 (als Getränk). — Acid. salicyl. **S. 7**. — [bei Lungenaffection: Ammon. anis. **S. 17**]. — Arnica mit Campher R. 178. — Campecheholz mit Campher R. 318. — Camphora (bei putriden Symptomen) mit China R. 331, (bei Adynamie) R. 338 (Klystier). — Jod mit Jodkalium R. 764 (Willebrand). — Lac ebutyratum **S. 128**. — Moschus mit Valeriana R. 933 (Klystier), mit China R. 936. — Natrium chlorat. R. 461 (Klystier). — [im 1. Stadium: Ol. Ricini **S. 173**].

- Uebelkeit Schwangerer:** Ipecacuanha in Chocolade R. 806.
Ueberbeine: Campher mit Terpenthin R. 345.
Unreinigkeit der Haut s. Hautunreinigkeit.
Unterleibsbeschwerden der Kinder: Magnesia mit Rheum R. 915.
Unterleibsneuralgien: Codein R. 1045 (Siroop de Codéine).
Unterleibssorgane, chronische Anschwellung derselben:
 Calomel mit Hyoscyamus R. 683.
Unterleibsschüttungen: Chelidonium R. 389. — [mit Melancholie:
 Gratiola R. 636]. — Taraxacum R. 1292 (Kämpf'sche
 Visceralklystiere).
Urethritis: Bals. Copaivae mit Calcaria R. 238 (Injection).
 — Cannabis Ind. **S. 46** (Emulsion). — Liq. Plumbi
 subacet. R. 1114 (Injection). — Uva Ursi mit Opium
 R. 1298, mit Lycopodium R. 1299. — Zincum sulfo-
 carbolicum **S. 199** (Injection).
Uterus, Anschwellung derselben: Calomel mit Hyoscyamus R. 683.
 — Blutungen derselben s. Metrorrhagie.
Uterusfibromyom: Secale cornutum **S. 180** (subcutane In-
 jection).
Uteruskrebs: Jodoform R. 789 (Suppositorium).
Uterusleiden: Opium R. 1025 (Suppositorium). — Secale
 corn. R. 1220. — Tannin R. 1285 u. 1290 (äusserlich), [bei Schlaftheit des Collum: R. 1284 (Verband)].
Vaginalcatarrh: Bals. Copaivae mit Kalk R. 238 (Injection).
 — Plumbum acet. R. 1135. — Tannin mit Glycerin
 R. 1285 (äusserlich). — Zincum sulfo-carbol. **S. 199**
 (Injection).
 — chronischer: Uva Ursi mit Opium R. 1298, mit Lycopodium R. 1299 (innerlich).
Varicen: Secale cornutum **S. 180**.
Varioloïden: Tannin mit Benzoë R. 1291 (Mélange abortif.).
Verbrennungen: Bals. Peruv. **S. 33**. — Calcaria usta mit
 Aethylenum R. 317 (Glycérolé Bruyne). — Chloral
S. 60. — Collod. elast. **S. 206**. — Liq. Plumbi subacet.
 mit Opium R. 1111, mit Ol. Lini R. 1117. — Plumbum
 tannicum R. 1145 (Salbe).
Verdauungsanomalien: Carbo **S. 48**.
 — der Säufer: Carduus bened. **S. 49**. — S. im Uebrigen
 unter Dyspepsie.
Verdauungsschwäche: Absinthium R. 2 (innerlich), R. 4 (zum
 Bad). — Acid. hydrochl. **S. 3**. — Acid. lact. R. 21
 (Milchsäurelimonade). — Aether **S. II** (innerlich);
 Elixir viscerale Hoffm. mit Rheum R. 217. — Cascarilla
 R. 376. — Rheum mit Calmus R. 1158, mit eort.

Aurant. R. 1159. — Trifolium R. 1297 (*Species amarae Pharm. pauper. Berolin.*). — S. weiter unter Dyspepsie.

Verdauungsstörungen: Millefolium **S. 137.**

Vergiftungen: Cuprum sulfuricum R. 529 (Brechmittel).

- mit Alkaloiden: Gallae R. 626. — Magnesia usta R. 907.
- Tannin **S. 192.**
- mit Alkohol: Camphora **S. 43.** — [acute: Liq. Ammonii caust. R. 125].
- mit Arsen: Liq. Ferri acet. **S. 84**, 14. — Ferrum oxyd. fuseum **S. 80**, 2; Antidotum Arsenici **S. 80**, 3; Ferrum oxyd. sacchar. **S. 80**, 4. — Magnesia usta R. 907.
- mit Blei: Kalium sulfuratum R. 863 (Elect.). — Natrum sulfuricum **S. 143.**
- mit Brechweinstein: Gallae R. 626.
- mit Kupfer: Magnesia usta R. 907.
- mit Metallen: Jodkalium **S. 110.** — Kalium sulfuratum **S. 124.**
- mit Narcotici: Liq. Ammonii caustici R. 133.
- mit Opium: Camphora **S. 43.**
- mit Phosphor: Cuprum sulfuric. (nach Bamberger) **S. 13.** — Terpenthinöl R. 1086.
- mit Säuren: Magnesia usta R. 907.
- mit Silbersalpeter: Natrium chloratum **S. 140.**
- mit Strychnin: Chloral **S. 60.** — Chloroform **S. 61.** — Kalium bromatum **S. 123.**
- mit Zink: Gallae R. 626.

Verstopfung s. Obstipation.

Warzen: Acidum aceticum **S. 2.**

Wasserscheu: Chloral **S. 60.**

Wechselfieber s. Fieber, intermittirendes.

Wehenschwäche: Secale corn. mit Ipecacuanha R. 1214, 1215.

Windkolik s. Flatulenz.

Wunden: Aqua vulneraria **S. 201**, 2.

— giftige: Phenol **S. 154.**

Wundsehn s. Intertrigo.

Wurmkrankheit s. Helminthiasis.

Zahn, hohler: Pyrethrum **S. 169.** — Sandarak **S. 209.** — Ol. Succini rectificatum **S. 209**, b.

Zahnfleisch, scorbutisches: Alumen mit Salvia R. 86 (Mundwasser). — Catechu mit Calmus R. 385 (zum Bestreichen), mit Cochlearia 386 (Mundwasser). — Ratanha R. 1153 (Pinselsaft).

Zahnfleischentzündung s. Gingivitis.

Zahnschmerzen: Acid. nitricum mit Morphin **S. 4.** — Aether **S. 11.** — Aconit mit Chloroform R. 54 (in den Zahn). — Ol. Cajeputi mit Chloroform R. 300. — Caryophylus **S. 50.** — Chloral **S. 60.** — Chloroform mit Morphin R. 444, mit Benzöë und Opium R. 452, mit Campher R. 453 (Linim. Chloroformii). — Kali chloricum **S. 121.** — Kreosot R. 878, mit Opium R. 879, 880 (auf Feuerschwamm), mit Arsenik u. Morphin R. 881. — Opium R. 1020 (Mundwasser), mit Aether R. 1019 (in den Zahn), mit Campher R. 1021 (in's Ohr). — Phenol **S. 154.** — Pyrethrum mit Opium und Campher R. 1146 (Zahntropfen). — Spilanthes **S. 185.** — Veratrin mit Morphin R. 1307 (Salbe).

Zink-Vergiftung s. Vergiftung mit Zink.

Zymotische Krankheiten: Phenol R. 1057 (Emulsion).