

1298]

Tomentilla — Uva Ursi.

195

3. Tartarus natronatus. Natro-Kali tartaricum. Sal polychrestum Seignetti. Seignette-Salz. Rochelle-Salz.
Mildes und leicht lösliches Abführmittel. Nur innerlich zu 0,6—2,0—4,0 Grm. in Pulver, Latwerge und Lösung.

Form und Gabe: Innerlich zu 1,0—3,0 Grm.; in Abkochung 1:10 Colatur, ganz wie Taraxacum, aber kaum noch anders, denn als Pillenconstituens, als

Extractum Trifolii fibrini (aquos. Consist. II). Fieberkleerextract. Dosis: 0,5—1,0.

1295 Tartari natronati Grm. 15
Mannaæ electæ „ 30
Aq. fontanae „ 120
M. S. Stündlich 2 Esslöffel.
Marcus.
Anw. Als Abführmittel.

1297 Herbae Trifolii fibrini Flor. et fol. Millefolii Herbae Centaurei minor. „ Menthae piper. Fructus Foeniculi

„ Grm. 30

Conc. M. F. species. S. Täglich den 8. Theil mit 4 Tassen kochendem Wasser aufgebrüht tassenweise zu nehmen.

Species amarae Pharm. pauper. Berlin.

Anw. Bei Verdauungsschwäche.

1296 Tartari natronati Grm. 30
Natri bicarbon. 8
Elaeosach. Foenicul. „
Grm. 15
M. F. p. S. Stündlich einen reichlichen Theelöffel bis zur Wirkung. **Sundelin.**
Anw. Mildes und sicheres Abführmittel.

Tartarus stibiatus vgl. Sti-
bio-Kali tartaricum p. 185.
Tartarus ferratus vgl. Ferrum p. 84.

Uvae Ursi folia. Bärentraubenblätter. (*Arctostaphylos Uva Ursi* Sprengel.)

Gerbstoff und Arbutin (Glacoid) enthalten.

Nach den Indicationen des Tannins bei *Harnblase: catarrh*, wo der Harn rasch die Ammoniakgährung einzieht, *Harnblasenblutungen* und *Pollutionen*.

Form und Gabe: Innerlich zu 1,0—3,0 Grm.; in Abkochungen 1:6—10; äußerlich zu Einspritzungen.

Tomentillæ rhizoma.
Tomentillwurzel. (*Potentilla Tormentilla* Sibth.)

Gerbstoffhaltig und durch Tannin ersetzbar.

Form und Gabe: Innerlich in Abkochungen (1:10); einst im Decoct zu Mund-, Gurgelwässern und Injektionen etc. wie Tannin.

1298 Decocto fol. Uvae Ursi (15) Grm. 200

adde *

Tr. Opii simpl. „ 1

Syrupi balsam.

Peruv. „ 15

M. S. Zweistündlich 1 Esslöffel. **A. Cooper.**

Anw. Gegen chronischen Harnröhren-, Scheiden- und Blasencatarrh.

Trifolii fibrini folia. Fieberkleblätter. (*Menyanthes trifoliata* L.)

Bitteres Mittel; in Norddeutschland einheimisch und billig.

- 1299** Decocto fol. Uvae Ursi
(e Grm. 15,0) Gim. 150,0
terendo a/misce
Sem. Lycopodii Grm. 2,5
Vitell. ovi No. 1
Syrupi cort. Aurant.
Grm. 24,0
M. F. emulsio. S. Zwei-
stündlich 1 Esslöffel. **Fuchs.**
Anw. Dieselbe.

Valerianae radix. Radix
Valerianae minoris vel mon-
tanae. *Baldrianwurzel.* (*Va-*
leriana officinalis L.)

Ein ätherisches Oel und
(die flüchtige) *Baldriansäure*
enthaltendes sogen. Nervinum,
welches allerlei *hysterische Motili-*
taets- und Sensibilitätsstörungen,
Krämpfe, Neurosen, Neuralgien,
Koliken u. Lähmungen beseitigt,
bei Schwächezuständen erregend
wirkt und eine Zeitlang für ein
Specificum gegen *Epilepsie* galt.

Form und Gabe: Inner-
lich zu 0,5—2,0 Grm. mehrmals
täglich in Pulver-, Pillen-
und Latwergenform. Zum
Infusum Grm. 4—12 auf 120—
200; auch als Klyster, in
welcher Form es besonders bei
Koliken zahnender Kinder vor-
züglich ist.

Officinelle Praeparate:

1. Aqua Valerianae. Baldrian-
wasser. Constituens für Mix-
turen.

2. Extractum Valerianae (spiritu-
-aquos. Consist. II). *Baldrian-*
extract. 1—2 Grm. mehrmals
täglich in Pillen.

3. Oleum Valerianae (aethe-
reum). *Baldrianöl.* Zu 1—4
Tropfen auf Zucker.

4. Tinctura Valerianae. Bal-
driantinctur. (1:5 Weingeist.)
Zu 30—60 Tropfen.

5. Tinctura Valerianae aethe-
rea. *Aetherische Baldriantinctur.*
(1:5 Spiritus aether.) Dosis die-
selbe.

6. Acidum valerianicum. Bal-
driansäure.

1300 Pulv. rad. Valerianae
Grm. 40
,, cort. Cinna-
momi 5
M. S. *Viermal täglich 1*
Theelöffel voll.
Anw. *Gegen hysterische*
Krämpfe.

1301 Rad. Valerianae minor.
Fol. Aurantiorum
,, Menthae pip.
,, Trifolii fibrini „ 20
Cone. M. F. species.
S. *Einen Esslöffel mit 3 Tas-*
senköpfen kochendem Wasser
aufzubrühen. **Heim.**
Anw. Dieselbe.

1302 Pulv. rad. Valerianae
Extr. Valerianae aa Grm. 5
M. F. pil. No. 90. Consp.
p. Cinnam. S. *Dreimal täg-*
lich 6 Stück.
Anw. Dieselbe.

1303 Tr. Valerianae Grm. 25
Camphorae 1
M. S. *Mehrmals täglich*
30—40 Tropfen in Chamille-
thee.
Anw. *Bei Hysterie.*

1304 Tr. Valerianae
Castorei Canad.
Liq. Ammonii succin.
aa Grm. 5,0
Tr. Opii simpl. „ 1,5
M. S. *Dreimal täglich 15*
—20 Tropfen.
C. J. Meyer.
Anw. *Bei Krämpfen.*