

DAPHNE MEZEREUM.

*Волчникъ; Ягодки солны; Волче лыко.* In Siberia: Дикой перецъ.

Frutex silvaticus, altitudinem quatuor pedum vix excedens, floribus sessilibus, foliolis ternis, caulinis foliis lanceolatis, deciduis, fructu globoso monospermo, in borealibus et australibus Rossiae provinciis crescens, per Siberiam ad Jeniseum usque obvius, unde sensim deficit. Copiosissimus ad Cuman et in silvosis montium Uralensium et Verchoturiensium. Cl. Octandr. O. Monogyn. O. N. Thymelaeæ. Usualis est:

CORTEX, tenuis, nonnihil fibrosus, striatus, subluteus, epidermide semitransparente grisea vel e viridi-fusca tectus, primis ineunte vere diebus, e trunco, vel majoribus ramis, aut potius, ut plerisque placet, e radice deglubendus. Interdum cum Daphnes Laureolæ, Gnidii, Alpinae corticibus, forma, proprietate, virtute, usuque convenientibus permutatur.

Q. Cortex plantæ recentis internus et baccæ eadem gaudent qualitate: odore nempe vix perceptibili nauseoso, sed sapore admodum pungente, acri, calefaciente, urente, qui diu durat et linguae temporariam insensibilitatem inducit; camphora tamen enervat eorum acredinem. Praeter resinam, gummi, salia varia cum acido malico libero, principium peculiare, acre, a VAUQUELIN (1808) detectum, ab eoque *Daphninium* s. *Daphnia* nominatum, plerisque omnibus Daphnes speciebus inest, quod cum cantharidino similitudinem habet.

V. Interne parva dosi irritans; resolvens; alterans; sudorifica; diuretica; majori drastico-cathartica; emetica

arrodens; azotica, facultatem nempe vitalem extinguens. Si incaute et imperite adhibetur, sanguinis sputum, vomitum et alvi fluxum cruentum provocat; in stomacho et viis primariis tormina excitat. Extrinsecus: cortex masticatus, sputum ciet; cuti applicatus, inflammationem producit, et ut vesicans agit.

U. Prima corticis intrinsecus sumpti laus in curanda syphilide, improbante tamen PEARSON, incerebuit: virtutem ejus in debellandis nodis syphiliticis, ex periosteo et ligamentis incrassatis, et ostealgia syphilitica nocturna, RUSSEL numerosis periculis confirmat; in ulceribus etiam syphiliticis, hydrargyro refractariis, efficax se praestitisse decoctum, CULLEN auctor loquuntissimus refert. Cum tamen ejusmodi curae antisyphiliticæ hydrargyri, guajaci, sarsaparillæ, usus præcessisset, vel junctus fuisse, plerique recentiorum tantam corticis efficaciam in dubium vocavere. Dicitur etiam contra psoram, herpetes, ulcera atonica, phagedænica, tumores serofulosos recentes, hydropem, mala arthritica et rheumatica, præsertim tonicis, stibiatis aliisque pro re nata additis, vel præmissis, valere; imo anginae tracheali atonicæ (LÖBENSTEIN - LÖBEL) mederi. Ast certe minime inficiandum est, propter incommoda, quæ corpori infert, ægre in usum internum posse vocari, et profecto rarissime, si unquam, licet anceps tentare remedium. Experientia plurium annorum et Medicorum, praxin in valetudinariis militaribus exercentium, usum Daphnes internum nocuisse magis, quam profuisse, docet. Extrinsecus tamen salutare sit derivans (Gallice *garou* nuncupatum) et, ut rubefaciens, vesiculas excitandi ergo, fonticulorum, vesicantium vices explet, et ab emplastro cantharidum eo differt, quod vias urinarias minime afficiat. Cortices

ramorum crassorum potentius agunt, quam tenuiorum. Sumitur autem hunc in finem recens cortex, vel si id fieri nequit, vetustior, qui aceto maceratur. Tria fragmenta longitudine fere dimidii pollicis, interjecto aliquot linearum spatio, prope insertionem musculi deltoidei, emplastro, aut fascia circulari, brachio affiguntur, vel nuchæ, vel femoribus, vel suris. Bis de die mane ac vesperi, vel, pro re nata, semel, vel alternis diebus recentibus commutantur, et indolentioribus prima excoriatio emplastro cantharidum fieri potest. Secundo vel tertio die cutis rubet, et hinc inde punctis sudantibus notatur, quarto vel quinto die epidermis secedit, et effluxus seereti humoris, succosæ ejuslibet plantæ foliis, puta: brassicæ oleraceæ, hederæ helicis, plantaginis latifoliæ sustinetur, isque justo major coërectur superdata tela cerata. Dolore nimis urgente, ceratum simplex, loco corticis superdandum, ne, quod interdum evenit, humorum dolorifica accumulatio, sub partibus erosionis, oriatur. In dysphagia Dr. WITHERING suadet corticem masticari, ut sputa moveantur, et deglutitio libera reddatur; saliva est rejicienda. Drupæ D. Mezerei (vulgo *baccæ coccognidii*) parva dosi intritæ potui, a ruricolis Ruthenis adversus pertussim adhibentur, eo scilicet scopo, ut vomitus provocetur. Eadem in cadaveribus animalium absconditæ exhibentur a rusticis Sueciæ lupis et vulpibus, qui, veneno adsumpto, perennt sine mora, æque ac a seminibus strychni (LINN. *Flora Lapponica v. F. Suecica. pag. 105.*). Liquoribus, cerevisiæ præsertim fermentandæ, fraude saepius adduntur.

D. Drachmæ duæ corticis radicis cum pari portione radicis glycyrrhizæ gl. concisi, in libris tribus aquæ, decoquendo ad colaturam bilibræ, exhibentur.

DATURA STRAMONIUM.

Лурман; Пълни огурци.

Planta annua, cance dichotomo, bi- et tripedali, corollis magnis, infundibuliformibus, albis, fructibus ovatis, aenleatis; ex Asia media oriunda, nunc in ruderatis ad sepes et vias Rutheniae temperatae, nec non alibi in Europa et America septentr. spontanea. Cl. Pentandr. O. Monogyn. O. N. Solanaceæ. *Usualia sunt:*

FOLIA, magna, petiolata, ovata, dentata, sinuata, glabra, ex atro viridia, mense Junio et Julio colligenda, nec ultra annum servanda. SEMINA reniformia, subrugosa, extrinsecus c rufo-fusea, intus alba et oleosa.

Q. Narcotica, venenata, omnibus mammalibus ita lethifera, ut odor duntaxat foliorum herbæ recentis vertiginem, nauseam aliaque narcoseos symptomata moveat; sapor salinus amaricans. Semina vix odora, saporis sunt amaricantis et oleosi. Secundum analysis Cl. PROMNITZ 10,000 partes herbæ recentis constant ex aquæ part. 9125, amyli viridis 64, albuminis vegetabilis 15, lignini 515, materiæ extractivæ gummosæ 58, sedimenti terrei 23, mat. extract. v. saponaceæ 60, resinæ 12, jaeturæ 128. Ex uncis sexdecim seminum recentium duas uncias olei puri ex flavo-virescentis, inodori et insipidi, idem auctor obtinuit. Cl. BRANDES ex seminibus principium peculiare alcaloideum, atropino analogum, *Daturinum* scilicet, nactus est. Alcaloides hic dicitur esse albus, nitidus, crystallisationis capax, odoris saporisque expers, in aqua et alcohole ægre solubilis, lubentius autem in æthere et alcohole servido; eum acidis salia neutra formare perhibetur.

PESCHIER idem se obtinuisse asserit, etsi LINDBERGSON et BISCHOFF illud reapse existere, in dubium revocent. Principium volatile, a quibusdam in seminibus reperatum, Cl. TODD. THOMSON carbonatam ammoniae esse putat. Acetas plumbi, nitras argenti, sulphas ferri et bichloridum hydrargyri eidem sociari nequeunt.

V. Admodum narcotica, inter belladonnam et aeria narcotica medium tenens. Parva dosi sedans, antispasmodica, actionem systematis venosi, lymphatici et organorum secretioni dicatorum intendit, spasmos solvit, dolores sopit, estque in seminibus eminens. Nimia dosis foliorum et seminum Stramonii vertiginem, cephalaeam, stuporem, tremorem, varias visus anomalias, pupillæ dilatationem, dysphagiam spasmodicam, ptyalismum, convulsiones generales, ac deliria provoqueat, tandem subsequuntur: anaesthesia perfecta, paralysis et apoplexia, ni prompte succurratur ægroto. In cadaveribus ex abusu Stramonii defunctorum, cerebrum eructare redundant, ventriculus et intestina plus minusve inflammata reperiuntur, cavum abdominis extravasatis serosis impletum, et sanguis niger ac decompositus cernitur.

U. In variis nervorum turbis, quæ e statu cerebri abnormali prodeunt atque stasis abdominalibus, nec non torpore et paralysi stipantur, præprimis autem in mania chronica et melancholia, Stramonium utile est, eo magis, si dieti morbi intervallis, alvoque segni notentur, ac psychicæ originis sint; sub simili ægri conditione juvat, virtutem Stramonii etiam in quibusdam fatuitatis speciebus tentare. Variæ spasmodicæ affectiones, imprimis organorum respirationis, putasthma convulsivum et pertussis usu Stramonii optime debellantur (A. MARCET). Medici vero Transatlantici —

BIGELOW, BARTON, FISHER et nosmet ipsi vidimus effectus exoptatos, a fumo caulum et foliorum (15 ad 20 grana) tabacini ad instar hausto, in ægrotis, quos asthma spasmodicum, sic dictum nocturnum, vexabat. Efficax quoque censetur in hysterismo gravi (BERENDS), in hydrophobia (HARLESS), nec non in epilepsia. Anodyna virtute Stramonium excellere, variæ neuralgiæ, puta: prosopalgia, ischias, cardialgia, odontalgia, dolores rheumatici et arthritici, eo passim debellatae testantur. Sunt denique, qui usum ejus in paralysi, surditate, amaurosi paralytica s. torpida, amenorrhœa (GREDDING), variisque morbis, qui e plethora abdominali et viscerum obstructione ortum ducunt, cum successu experti sunt. BERGIUS delirium, ex puerperio reliquum, Stramonio profligavit, aliis remediis ineassum adhibitis. Chinenses cum cerevisia herbam et semina, spirituosorum inebriantium loco, adhibent. Ex his, quæ de Stramonii virtute dieta sunt, sponte liquet, illud ægrotis debilibus, sensibilibus aut irritabilibus minime convenire. Morbi hyperdynamicci æque usum ejus respuunt.

D. Pulveris foliorum granum, vel duo, eaute ad octo, semel aut bis in die; pro infuso drachma, vel due, ad sex uncias aquæ. Seminum pulveratorum grani dimidium, vel integrum, ad duo usque grana, semel aut bis in die. Extracti alcoholico-aquosi, in vacuo parandi, vel succi spissati, a grani quarta parte ad integrum, eaute ascendendo interdum ad grana sex spatio nychthemeri. Constantior et intensior est virtus tinturæ seminum anodyna, a HUFELANDIO laudata, cuius guttæ quinque, eaute ascendendo ad duodecim usque, pro dosi exhibentur. In morbis vero mentalibus a guttis 10 ad 20, imo 30 propinari solet.

DAUCUS CAROTA.

DAUCUS SATIVUS et SILVESTRIS.

Морковь.

Planta indigena, foliis supra decompositis, eorumque lacinias linearibus, acutis; in campis pratisque crescit, in hortis colitur. Cl. Pentand. O. Digynia. O. N. Umbelliferæ. Biennis. *Usualis est:*

RADIX Dauci Carotæ (sativi), fusiformis, rotunda, perpendicularis, simplex, flava vel potius ex rubroflava, carnosa, succulenta. Radices diu servatae, excessæ, et situm olentes improbantur.

Q. Radicis a facula et mucilaginoso, saccharino principio derivanda; odor proprius aromaticus; sapor gratus dulciculus.

V. Nutriens; obvolvens; emolliens; antiseptica.

U. Præter quod radix recens imprimis diætetico usui inserviat, succus ex ipsa per coctionem emollita expressus, et ad justam consistentiam spissatus, loco sacchari, mellis, vel syrupi, edulcorandis insipidis vel austeriis edulis idoneus est, nec in phthisi, tussi molesta catarrhali (PIMERIT), raucedine et helminthiasi infantum spernendus. Infantes, ascaridibus vel aliis vermis molestati, crudam radicem, jejuno ventriculo jubentur edere, vel sucum recentem, exinde elicitum aliquoties de die cochleatim sumere (ROSENSTEIN). Aphthis oris, decoctum vel succus ex decoctis radibus expressus, et pauxillo mellis rosati mixtus, penicillo illinitur; vel si aphthæ internæ adsint, ad cochlear parvum commode datur; calculosis quoque profuisse, et in dysenteria magnæ olim æstimationis, re-

ferente DE LA CROIX, fuisse fertur. Ex radice rasa, in pultem redacta, factum cataplasma (e. g. ex uncis ejus duabus, herbae conii maculati uncia et serupulo gummi-resinæ assæ fætidæ secundum Mœnch) applicari solet ulceribus impuris, phagedænicis, putridis herpeticis, quo sit, ut dolor, suppuratione fætorque minuantur et margines eorundem duri emoliantur. Quassatae radices recentibus ambustionibus superdatæ non minus juvant (DAREL). Denique memoratu dignum, radicem hanc ab antiquis temporibus adversus carcinoma, præcipue faciei, a multis ut remedium mitigans adhiberi externe, insimul cum usu interno decocti lignorum et corticis cinchonæ.

D. Radices duæ, tres (et plus) exhibentur.

#### DIGITALIS PURPUREA.

*Наперстянка; Наперсточная трава.*

Planta, corolla campanulata, ventricosa, quinquefida, in locis siccis, montosis, glareosis, apricis Europæ. præcipue australis, sponte crescentis, non raro etiam in hortis culta. Cl. Didynam. O. Angiosperm. O. N. Scrophulariaceæ. Biennis. Usualia sunt:

FOLIA (herba), ovato-lanceolata, rugosa, pubescens, margine dentata. Dum altero anno florere incipiat, colligenda est herba plantæ spontaneæ, annua enim, æque ac solo hortorum pingui nutrita, minus efficax est. Folia, filis per ipsa trajectis, in tenebris vel in umbra saltem suspendantur, et caute siccentur modici auxilio caloris; ne tamen ex toto flexibilitate orbentur ita, ut non nisi ingrediente quovis duriore

medio, e. g. saccharo, in pulverem extenuari queant. Tali ratione collecta folia, in loco sicco, non ultra annum, serventur in vasis opacis, probe clausis; alias virtute et efficacia spoliabuntur. **Quidam** symphiti off. folia ex insectitia magis, quam fraude, loco foliorum Digitalis purpureæ, colligunt; sed illud cum charactere generico, tum foliis ovato-lanceolatis decurrentibus, toto cœlo dissimile est.

**Q.** Herba recens, odoris expers est, saporis nau-  
seosi, amari, acris ita, ut succus ejus oris, œsophagi  
et ventriculi inflammationem ciere valeat. Siecata  
odorem nonnihil narcoticum spargit. Pulvis laete vi-  
ridem induit colorem, qui tamen ab aëris et lucis in-  
fluxu perit. Aqua et alcohole extrahuntur omnes ejus  
partes activæ. Infusum saturatum inodorum est, fus-  
cum, sapore acri, amaro. A solutione sulphatis ferri  
mox viridi inficitur colore, etsi infusum ad aquæ lim-  
pititudinem extenuatum sit. A solutionibus gallarum,  
tartratis stibii et potassæ, sulphatis potassæ nullum  
deponit sedimentum, id quod cito accidit, si bichloridi  
hydrargyri tantillum addas. A nitrate argenti præ-  
cipitatum ex nigro violaceum producitur. Decoctione  
qualitates herbae pessundantur.

Postquam WITHERING (a. 1775) in usum medicum  
vocavit herbam, ejusque præclaras virtutes luci ex-  
posuit, multi Chemicorum (**DESTOUCHES, REIN, BIDAULT**  
**de VILLIERS, HAASE**) partes ejus constitutivas inquirere  
conati sunt, ut ex earum ratione herbæ efficaciam  
interpretari possent. Vix tamen ex voto succe-  
sit res, donec LEROYER (anno 1824) experimenta  
sua nobiscum communicaverit. Dr. HAASE, in herba  
recenti ligninum invenit cum parva quantitate albu-  
minis indurati, substantiam gummosam et mucilaginosam,

cum bitartratis potassæ vestigiis, oxalatem potassæ, materiam extractivam, aquam fenum redolentem et substantiam cereo-resinosam viridem, totamque herbæ virtutem huic ultimæ imputavit, quæ colorem foliorum recentium præ se fert, eundem ætheri et oleis æthereis impertit, quæque in spiritu vini soluta valde efficacem se præsttit. **DESTOUCHES** olei viridis resinosi extricavit paululum. **LEROYER**, varia chemica ratione herbam tractans, e tinctura ejus ætherea evaporata substantiam peculiarem fuscam piecam, valde amaram et acrem obtinuit, eamque *Digitalinum* nuncupavit. Utrum alcalina sit hæc substantia, nec ne, in medio relinquimus, eam tamen procul dubio principium Digitalis activum esse, e multis experimentis satis superque constat.

V. E symptomatibus a Digitalis usu oriundis abunde quidem patet, virtutem ei narcoticam inesse, acrem, venenatam; vix tamen conspicuus est modus, quo in organismum operatur. Id saltem pro certo dici potest, quod, si a Digitalino vel tota qualitas ejus proveniat, mere in systema nervorum agat necesse est. Solutio enim Digitalini aquosa abdomini cuniculi ingesta, vel venæ injecta, brevi temporis spatio animal necat, quod vigil quasi in somnum placidum abit, quin ulla inflammationis localis vestigia, vel sanguinis ad coagulationem nisus, in conspectum veniant. Observations practicæ doceent, primariam Digitalis actionem esse stimulantem; manifesta enim excitatio in universo corpore provocatur, si dosis ejus gradatim augeatur; omnes secretiones, præcipue lotium et nonnunquam saliva, moventur, unde Digitalis virtute diuretica et sialagogæ pollere creditur; motus cordis et arteriarum ab initio fiunt frequentes et intensi: sed postmodum in

plerisque casibus hæc actio abit in secundariam, scilicet sedantem: pulsus enim evadit lentior et contractior, facies fit pallida, visus obnubilatur, pupilla contrahitur vel dilatatur, ante oculos adparent scintillæ, globuli ignei et aliae illusiones opticæ, imo nonnunquam cæcitas insequitur, qui status oculorum sæpe durat etiam post suspensum usum remedii; his associatur summa virium prostratio, artuum titubatio, animi depressio, rerum oblivio, somnolentia etc. Si majori dosi propinetur, nauseam cum anxietate excitat, et vim drastico - catharticam exserit; nimia quantitas vomitum ciet, et cardialgiam, et singultum.

**U.** Usus Digitalis a multis commendatur in morbis systematis nervosi. Imprimis efficacem se præstisit cum in alienationibus mentis, puta melancholia et mania, præcipue in illis casibus, ubi orgasmus systematis hæmatophori vel serosa accumulatio in cerebro, aut obstructiones in systemate lymphatico observantur; tum in morbis spasmodeis et convulsivis, nempe: epilepsia (PARKINSON, MURRAY), pertussi (HAROLD), asthmate (PARKINSON, FERRIAR), eclampsia gravidarum et puerperarum (DUNCAN), hemicerania (MACLEAN), hernia spasmodee incarcerateda (VOIGTEL). In morbis systematis vasculosi cum fructu adhibetur, et quidem in febribus inflammatoriis cum typo intermittente et remittente, pari modo in febribus exanthematicis: scarlatina, morbillis etc. (HAASE). In inflammationibus membranarum mucosarum, contra hæmorrhagias, præcipue sputa sanguinea, nec minus contra catarrhum chronicum (WITHERING, MACLEAN, BEDDOES). Nec rheumaticæ inflammationis a Britannis curatæ desiderantur exempla (HENRY). In pneumonide, nec non in phthisi incipiente tuberculosa, conductit Digitalis, ubi

inflammationis stadium debitum adminiculis fuerit profligatum, vel in ultimo horum morborum stadio, chronica parenchymatis pulmonum inflammatione jam dispartente, per se, vel in connubio aliorum. In phlegmasia dolente opportunum praestat auxilium, et valde convenit palpitatione cordis laborantibus. In morbis cordis KREYSIG Digitalem vocat veram panaceam, si nulla inflammatoria irritatio in textu, quod morbo corruptum est, amplius suspectetur. In morbis systematis reproductive: serofulvis, tumoribus glandularum, tabe mesenterica (UWIN), chr. exanthematibus (WILLAN), obstructionibus hepatis, ictero, arthritide, scirrho et struma haud spernendus est ejus usus. Praecipuam virtutem exerit in curandis morbis hydropicis. WITHERING in omnibus hydropis speciebus laudibus Digitalem effert, si saccatum solummodo excipias. Imprimis vero hydrothoraci succurrit, ubi alia incessum adhibita fuerint. Prostant etiam exempla hydropis ovarii, nec non anasarcæ puerperarum, Digitalis adminiculo sanatorum. Vix tamen aliquid sperari licet, nisi mala ista, in robustis occurrentia, quibus fibra est tensa, cutis calida, habitus floridus, pulsus durus et strictus, prius antiphlogisticæ methodi auxilio sublata fuerint. In ascite minus faustum pollicetur eventum abdomen tensum, durum et circumscriptum, quam molle et fluctuans; pari modo in anasarea minorem indicat successum compages firma et resistens, quam laxa digitoque facile cedens. Omnibus vero in casibus cavenda est dosis, quæ nauseam, vomitum, vel alvi dejectiones nimias excitare valeat; ista enim impediunt lotii secretionem. In hydropo, qui non raro a mercurialium usu nascitur, cum acido nitrico congrue propinatur. Sed raro prodest, si viscerum obstructions adsint. Caven-

dum est, ne ab usu **Digitalis**, diutius protracto, sanguis nimis in organismo accumuletur; hoc in easu situm decumbentis sollicite æger retineat, ne vita ejus remedio periclitetur. Si a sanguinis accumulatione veneficii signa jam in conspectum venerint, cardiacis removendum est malum, opii nempe usu, ammoniae, aut vini generosi, nec non vesicatorio scrobulo cordis superimposito. Optimum vero ejus antidotum est infusum cinchonæ, quocum insolubile compositum constituit.

Extrinsicus forma lotionis, injectionis, et unguenti adhibetur ad curandam psoram (**ANDERSON**), impetiginem et tineam squamosam (**MACLEAN**, **FERRIAR**), lepram scorbuticam (**VICAT**), tumores serofulosos, stramam et ophthalmias. Hoc modo applicata in ascite etiam utilis esse dicitur.

**D.** Variis modis præscribitur a Medentibus. Aliis merito antecellit forma pulveris, cuius granum omni octava hora porrigitur, donee actio adpareat; postea omni duodecima hora eadem dosis, et dein omni altera die repetenda est. Nihil impedit, quominus cum roborantibus jungi possit, ut nempe sedativus ejus effectus præcaveatur. Fit quoque infusum ex drachma foliorum siccatorum, et uneis octo aquæ fervidæ, per quadrihorium rite digerendum, addita colaturæ uncia aromaticæ cuiuslibet aquæ; sumitur bis de die semuncia, vel etiam uncia, quæ est dosis media pro adulto. Decoctione vires plantæ hebeseunt, quapropter infusum præferendum est; sed et hoc caute adhibendum; sunt enim exempla illud non omnibus profuisse, imo causam subitanæ mortis quondam extitisse. Ab aliis tintura datur. Ut semper effectus obtineantur æquales, nonnulli materiam, post evaporationem tinc-

turæ Digitalis æthereæ remanentem, denuo in aleohole solutam, usurpandam commendant. Sed minime reticendum est, solutiones spirituosas non respondere morbis, in quibus sanguinis circuitum refrenare laboramus, juvatque meminisse, effectum Digitalis sat diu perdurare, atque illo clare manifestato, usu ejusdem esse supersedendum.

### FERULA ASSA FŒTIDA.

Асафетида; Дурнопахучникъ; Аза сонюгая.

In Persia australi, præsertim in provinciis ejus montosis Khorasaan et Laar crescents; a HOPE memorata, Persiae septentrionalis incola. Cl. Pentandr. O. Digyn. O. N. Umbelliferæ. Perennis. *Usualis est:*

GUMMiresina, seu succus gummeo-resinosus (vulgo *сонюга* *калецъ* dictus), ex radice plantæ, ad minimum quadriennis, transversim secta lactis instar stillans, atque vi solaris caloris, aut contactu aëris, in massam solidam concrescens, et in hoc statu grumos ex bruneo-flavescentes, mæculis albidis vel ex fusco-roseis interspersos referens. Frusta madentia, inquinantia, continent multum arenæ, quod vel solutione vel microscopeo detegitur; cæterum illa sæpius adulteratur variis resinis et pice. Nonnunquam admiscentur ei aliæ gummi-resinæ, vel resina alba, succo allii sativi inquinata.

Q. Assa fœtida, dentibus subacta, tenacitatem prodit; odoris est alliacei, nauseosi, saporis ex acri-amari-cantis. Influxui aëris exposita, facili negotio frangitur, nihilominus in hoc etiam statu in pulverem redu-