

acuto medetur, nec non hydropisi, a torpida vasorum absorbentium adfectione oriundæ, respondet Ipecacuanha, opio, salibus neutræ, aliisque pro re nata nupta. Plena dosi exhibita, vomitus eiendi scopo, febrim continuam et gastricam incipientem impedit, et generatim ubivis, dum ventriculus evacuandus et systemati vasorum absorbentium energia impertienda, imo infantibus tenellis quadrans. Commovendo totum systema nervosum, successivum ordinem symptomatum paroxysmi perturbat, eumque, stadium sudoris accelerando, contrahit. Hæmorrhagia passiva, encephalitis, hernia suspicata, typhus in ultimo præsertim stadio, et quælibet typhodes febris Ipecacuanhæ administrationi obstant. Vis ejus tartaro emetico intenditur, opio moderatur atque ad cutim dirigitur, adstringentibus vero, acidum tannicum quibus inest, plane tollitur.

D. Refracta dosi, scilicet octava, quarta vel dimidia pars grani, cum aliis antispasmodicis, quavis secunda hora exhibetur. Scopo diaphoretico dimidia pars grani, ad integrum, eadem ratione datur. Ad vomitum excitandum quindecim grana vel scrupulus, interdum grano tartratis stibii et potasse nubitur. Emetina pura a quarta grani parte porrigitur ad grani dimidium; impura vero, in squamulis fusco-rubris adparens, a duobus granis ad quatuor, in duabus aquæ unciiis soluta. Hac dosi ventriculus commode exinanitur.

JUGLANS REGIA.

Орѣшина Волоская или Грецкая.

Arbos in Persia et Syria spontanea; viget cultura in australi Ruthenia, ut in Chersoneso Taurica, circa Aluschtam, Alupkam, in Iberia, in Astrachanensi pro-

vincia, et circa Mare Hircanum; Kioviæ etiam, Sanfati (Bohuslaviæ) et alibi in hortis colitur. Cl. Monœe. O. Polyandr. O. N. Juglandæ. Arborea. *Usualia sunt:*

CORTEX VIRIDIS FRUCTUS IMMATURI (*Putamina nucum Juglandis*); NUCLEI fructus maturi; OLEUM Juglandinum. Olim cortex interior ligni, radix, folia et amenta. Mense Junio colligenda.

Q. Sapor corticis exterioris fructuum immaturorum recentium acris et teter est; siccatorum blandior, amaro-austerus et balsamicus, secundum BRACONNOT ab extractivo amaro peculiari, scytodepsico, particulis acidis et salinis dependens; nucleorum grate dulcis, oleosus. Folia habent proprium penetrantem odorem, caput gravantem; saporis amaro-adstringentis ingrati.

V. Putaminum: adstringens; tonica; febrifuga; anthelminthica. Nucleorum: nutriens; involvens; largius comestorum laxans et labefaciens ventriculum.

U. Putamina, in aqua decocta, in sceditibus cutis non inefficax remedium. Anthelminthicam ejusdem decocti virtutem, quam ad lumbricos pellendos imprimis extollit PLATNERUS, experientia confirmatam persæpe vidimus (immissi huic vermes intestinales, pauca intra minuta, sub motibus spasticis pereunt); SIMEON SETH, dudum jam notavit, virides nuces Juglandis regiæ ad satietatem comestas, lumbricos educere. Hæc itaque ansam dedere ex immaturis fructibus extracto aquoso parando, ejus drachma in uncia aquæ corticis l. cinnamomi soluta remedium efficax sistit ad vermes encandos; infantibus biennibus vel triennibus guttæ 20—30 ter de die datæ, guttæ vero 40—50 proveciori ætati conveniunt. Addito syrupo simplici vel melle solutio gratior redditur. Sub usu, decrecente luna, spatio sex vel octo dierum continuato, catharticon mercuriale

subjungitur (MURRAY). E succo nucum viridium expresso cum saccharo aut melle Roob conficitur, quod insignem vim præstat in angina, tumore tonsillarum, aphthis, aliisque oris ulceribus, addita idonea quantitate biboratis sodæ vel acidi nitrici diluti; ope penicilli illinitur, vel infuso salviæ admistum loco gargarismatis adhibetur. Fructus immaturi, servato putamine, saccharo et aromatibus conditi, stomachicum gratum suppeditant; nuclei pari modo confecti esitantur. Memoriae HIPPOCRATES prodidit, nuces Juglandis, largius comestas lumbricos tæniasque latas pellere. Eundem effectum et ANDRY adnotavit, superbibito vino Alicantino, quod pariter infestat vermes et vires ventriculi sustentat. Folia cautim siccata et in pulverem trita inter anthelminthica referuntur; recentia vero contusa ambusturis apte admoventur; succus ex iisdem expressus podagricis prodest, si loco dolenti adplicatur (BOERHAAVE). Cortex arboris medianus et amentum, tempore, quo illa plurimo scatent succo, collecta et siccata, vomitum excitant; scopo vomificio olim drachma pro dosi porrigebatur. Epidermis nucleum obvestiens ad drachmam cum vino vel aqua aromatica laudatur qua domesticum remedium adversus enterodyniam flatulentam. Frustra quondam cum aliis quæsimus in Juglande remedium syphilidi curandæ adcommodatum; satius enim est varia decocta composita, a POLLINI aliisque celebrata, in sequelis syphilidis, vel in morbis ex inepta hydrargyri administratione oriundis tentare. Non est tamen cur negemus, decoctum concentratum corticis et putaminis siccati, ulceribus syphiliticis, herpeticis, scorbuticis, aliisque laxis et saniosis, lintei carpti ope sæpius madefacti admotum, eadem purificare et consolidare posse. Hoc scopo Cl. OSIANDER

adhibuit etiam extractum in aqua solutum, et pro gargarismate, ad consolidanda ulcera faucium syphilitica, infusum salviæ cum eodem extracto et aliquot granis bichloridi hydrargyri.

D. Decoctum cochleatim præbetur aliquoties per diem. Extracti grana viginti ad triginta; pro usu externo semuncia in selibra aquæ solvitur.

JUNIPERUS COMMUNIS.

Можжевельникъ обыкновенный; Верескъ.

Frutex in acclivibus exsuccis, aridisque Europæ præcipue septentrionalis germinans, semper virens, hinc inde ad arboris altitudinem emergens ita, ut nonnunquam quindecim pedes adsequatur et exæquet, foliis ternis, patentibus, mucronatis, bacca longioribus. Cl. Diœcia. O. Monadelphia. O. N. Coniferæ. *Usualia sunt:*

1) **LIGNUM** tam trunci et ramorum, quam radicis, cortice cinereo circumdatum, ad circumferentiam album, medullam versus ex albo-flavesceens, aut rutilans, compactum, ponderosum. Lignum fagi silvaticæ, oleo Juniperi communis illitum, substitui, **LIPHART** testatur.

2) **BACCÆ** (*Можжевельныя ягоды*), seu fructus baccati, integri, maturi, globosi, splendidi, nigricantes, in pulpa viscida tria includentes semina dura, tota prima æstate virides, et bienni tantum spatio maturescentes; hinc non prius, quam illo tempore elapso colligendi, tunc enim præstantiori pollent virtute.

Q. Baccæ præter saccharinam, materia quoque resinosa cum oleo volatili, præditæ sunt; odor earundem aromaticus, peculiaris balsamicus, fragrans; sapor subdulcis, subacris et resinosus. Destillatione oleum sub-

viride præbent, oleo terebinthinæ analogum; virtute tamen ei cedens. Lignum et summitates, excepta materia saccharina, nullo fere baccarum principio destituta sunt, odor eorum et sapor idem, sed debilior. In corticis et ligni interstitiis invenitur interdum substantia resinosa, quæ resina Juniperi, vernix seu sandaraca Germanica olim vocabatur, a sandaraca vera omnino diversa.

V. Omnes partes Juniperi, præcipue autem bæcæ, qualitate gaudent leniter excitante, tonica, peptica, stimulante actionem systematis vascularis et sudorem movente; sed imprimis virtute diuretica excellunt, namque particulæ balsamicæ et resinosæ ad renes vix mutatæ transeunt, eosque immediate adficiunt; unde pendet, quod lotium ex Juniperi usu odorem violarum adipiscatur.

U. Qua remedium aromate pollens, atoniæ systematis reproductivi opponitur, imprimis si malum a prava digestionem originem ducat. Ubi actio cutanea adaugenda indicatur, vel urinæ secretio promovenda, prodest Juniperus, et in rheumaticis, arthriticis et catarrhalibus adfectionibus morbisque cutaneis chronicis, imo contra mucosum fluxum genitalium cum successu adhibetur. Jam pridem in hydropicis adfectionibus magni æstimabatur (HELMONTIUS), nec nostris temporibus vilipenditur, propter vim suam diureticam, potius tamen qua aliorum, e. g. herbæ digitalis vel radicis squillæ maritimæ adjuvans, hydropisi subvenit; nec minus in atonia renum et sabuli productione commendatur. Cutis post scarlatinam inflata, et in rachiticis flaccida, utiliter fricatur panno, qui fumum ex bæccis Juniperi, prunis inspersis, exceperit. Bilibra bæccarum balneis aromaticis non male additur. Laudatur

etiam in scorbuto; oleum autem contra animalia intera-
neorum valet. Suffitus non tam ad corrigendum aë-
rem, quam ad graveolentiam valetudinariorum, ubi opus
fuerit, obtundendam, vulgatissimus. Hominibus admo-
dum irritabilibus et plethoricis vix conducit internus
usus hujus remedii propter ejus nimis excitantem vir-
tutem. Ex abusu ejus nonnunquam urina et excretio-
nes alvi sanguineæ observatæ sunt.

D. Lignum præseribitur rasum in infusione, au-
leni decocto, a duabus drachmis ad unciam. Baccæ
dantur siccæ in pulvere a scrupulo ad duos; sed
plerumque ex baccarum prius contusarum drachma,
semuncia, imo integra uncia, paratur infusum cum aquæ
vel vini selibra, vel libra, cochleatim vel vasculatim
propinandum. Olei guttæ duæ ad decem porriguntur.
Extrinsecus baccæ non tantum suffiendis valetudinariis
aptæ, sed etiam fomentis, cataplasmatibusque uniuntur
commode. A quibusdam lignum radicis, trunci ligno,
minus odorario, præfertur, imo pro succedaneo ligni
sassafras habetur.

JUNIPERUS SABINA.

Можжевельникъ донской; Сабина.

Frutex sempervirens, trium pedum altitudinem vix
excedens, cortice fusco obvolutus et ramis numerosis
abundans, in Europa australi, et imprimis insulis Ar-
chipelagi spontaneus, in nostris etiam hortis plerum-
que cultus. Cl. Diœcia. O. Monadelphia. O. N. Coni-
feræ. Perennis. *Usualia sunt:*

FOLIA, opposita, obtusa, medio glandulosa, quadri-
fariam imbricata, tenella, acuta, mense Aprili colli-
genda et in cistis densis servanda.

Q. Sapor resinoso-amarus, acris, urens; odor valde fortis nauseosus; uterque a copioso oleo volatili dependens, quod ex omnibus plantæ partibus ope distillationis cum aqua obtineri potest.

V. Stimulans; diaphoretica; diuretica; menagoga; anthelminthica; corrosivens.

U. In uterum peculiarem manifestat vim excitantem sicut secale cornutum, minori tamen gradu. Plurimis observationibus constat, scelestas mulierculas decocto foliorum Juniperi Sabinæ abortum sibi excitasse. Laudatur in dysmenorrhœa, a torpore uteri vasculari et muscularis fibræ orta, et in omnibus fere uteri morbis atoniæ notas ferentibus, sine febre; sic utilem se præstat in debilitate uteri, abnormi secretionem atque laxo interdum tumore stipata, post frequentia puerperia abortusque, aut irregularem menstruorum fluxum, superstite, quem in finem injicitur decoctum in vaginam, aut abdomen eodem fovetur; ita etiam valet in menorrhagia et metrorrhagia cachectica, ubi sub atonico corporis statu, menstruorum nimius est fluxus, sanguisque male olet. In leucorrhœa, tam interno usu, quam extrinsecus injectionis forma profuit. In myodyniam rheumaticam atoniæ notam eo gradu, ut ad paralytin accederet, ferente, imo etiam, ut quibusdam placet, syphiliticæ indolis, pulvis foliorum, a granis decem ter de die porrectus, juvit. In arthrodynia, præsertim vero podagra inveterata, tumoribus ossium, contractura, anchylosibus, vel per se sumitur, vel in connubio camphoræ, sulphuris, polysulphureti stibii etc.; et præterea partes morbidæ in tepesfacta decoctione lavantur, aut tela eadem humefacta iisdem superdatur. Oleum quoque alcohole solutum, non male iisdem infricatur;

nec in odontalgia nervosæ indolis spernendum est remedium. Secretioni etiam corrigendæ par est, hinc efficaciam exerit in ulceribus malignis, putridis, phagedænicis, scorbuticis, imo in psora, herpetibus, tineâ etc. Hunc in finem adhibetur infusum pro lotionè, vel admovetur pulvis melli admistus, vel fit cataplasma cum ruta, alcohole camphorato, etc. Pulvis inspersionis, cariem ossium subegit. In spina ventosa non venerea, cum interno congruorum usu, adplicationem saturatoris decocti conjungere solitus fuit WERNHOF; similem efficaciam in exostosi e fortiori infuso, extrinsecus adhibito, expertus est HOFFMANN. Decoctum vel contusa herba admota abdomini, vermes expulit, adversus quos succi expressi cochlear cum lacte mixtum et saccharo edulcatum, pariter efficax fuit. Corrodens pulveris admoti vis in destruendis verrucis porrisve syphiliticis, aut carne supererescente, jam antiquitus celebrata, haud secus ac idem in unguento pro fonticulis adhibetur. Remedium est efficax, sed febrili tumultui, variisque aliis nervorum turbis alienum.

D. Folia exhibentur in substantia a granis quinque ad decem, usque ad semidrachmam, ter de die, sed non facile pulverata, nam ut in pulverem redigi queant, siccanda sunt adeo, ut volatili oleo priventur. Conserva ideo præfertur, e foliis recentibus cum æquali sacchari portione parata, quæ cum s. q. syrupi corticis fructus citri aurantii, per modum electuarii aut boli datur, vel uncia concisorum foliorum, in aquæ libra, vase clauso, leni igne ad dimidias partes coquitur, et addita colaturæ syrupi uncia, secunda quaque hora cochleatim sumitur. Olei gutta ad tres vel quatuor cum saccharo dantur. Pro infuso, ad colaturam unciarum sex, drachma vel duæ sumuntur; tale omni bihorio cochleatim propinatur.