

ACETAS AMMONIÆ LIQUIDUS.

SPIRITUS MINDERERI.

R: Aceti destillati libras duas cum dimidia,
Sesquicarbonatis Ammoniae uncias duas.

Aceto in cucurbita vitrea leviter calefacto sesquicarbonatem ammoniae parvis quantitibus adde; perfecta effervescencia liquorem in vase probe clauso serva.

Si acetum destillatum debitae qualitatis est, et in centenario illius tres circiter partes acidi acetici anhydri continentur, dicta sesquicarbonatis ammoniae quantitas ad saturationem sufficit; sin aliter, Acetas Ammoniae liquidus sic parandus, ut ex unciis duabus sesquicarbonatis ammoniae unciae triginta duae liquoris producantur, qui nec acidæ, nec alcalinæ sit indolis.

Q. Liquidum est coloris et odoris ferme expers; saporis pungentis, salini, ingrati.

Discidium patitur ab alcalibus fixis, et acidis fortioribus, uti etiam ab alumina, magnesia, aqua calcariæ; sic quoque a sulphate magnesiæ, zinci, cupri et ferri; præterea a bichlorido hydrargyri, nitrate argenti, acetate et disacetate plumbi, quapropter conjunctio illius cum enarratis substantiis sedulo vitanda. Inquinamenta deteguntur uti in ammonia liquida.

V. Leniter stimulans; diaphoretica; diuretica.

U. In febribus, præsertim a perfrictione ortis, puta catarrhalibus et rheumaticis aliisque, ægroto calidius cooperto, sudorem movet, quin stimulum majorem addat, frigori autem exposito, diureticam vim exserit.

Extrinsecus, fomenti instar, stagnationes resolvit; haud inepte vaporum forma admovetur testiculis inflammatis et induratis. Collyria et fots ingreditur.

D. A semuncia ad sescunciam, per se, aut cum aliis propinatur.

ACETUM CAMPHORATUM.

R̄. Aceti communis partes undecim,
Spiritus Vini camphorati partem.

Conquassata simul per chartam cola.

ACETUM COLCHICI.

R̄. Cormi Colchici recentis concisi unciam,
Aceti communis uncias sedecim,
Spiritus Vini unciam.

Cormum cum aceto immitte vasi vitreo obturando et macera per triduum, dein cola et exprime. Postquam fæces subsederint liquorem limpidum caute effunde, eique spiritum vini adde.

D. Semidrachma ad integram, in blando liquido.

ACETUM SCILLITICUM.

R̄. Scillæ recens siccatae et contusæ uncias duas,
Aceti communis bilibram,
Spiritus Vini uncias tres.

Scillam macera cum aceto, lenissimo calore, per sex dies in vase vitreo clauso; dein exprime et sepone; quum fæces subsederint liquori defæcato spiritum (conservationis causa) adjice.

V. Stimulans; imprimis pituitam et lotium, majori vero dosi, nauseam et vomitum movens.

U. Morbi pulmonum asthenici pituitosi; asthma, hydrops. Externe: gargarisationis causa, aqua dilutum, in tonsillitide a perfrictione laudatur; imo et in auditu difficili, ex eadem causa, usurpatur.

D. A drachma ad semunciam, si vomitiones provocare lubet, ex quavis aqua aromatica.

ADEPS SUILLA PURIFICATA.

R̄. Adipis suillæ quantum lubet.

Membranis, venulis fibrisque demptis tamdiu calida abluatur aqua, donec nil amplius cruenti effluat; demum concisa in frusta liquefiat, et coletur per linteum. Eodem modo purificantur: SEVUM OVILLUM et BOVILLUM.

U. Pro parandis variis unguentis, linimentis, emplastris etc. In curatione militum ad omnes pene usus, loco olei expressi Theobromæ Cacao concreti et similia, utiliter adcommodatur.

AQUA AMYGDALARUM AMARARUM.

R̄. Amygdalarum amararum libras tres.

Contusis et frigide expressis, ut ab oleo pingui liberentur, sensim affunde terendo:

Aquæ communis frigidæ libras duodecim,

Spiritus Vini rectificati uncias quinque.

Stent in vase clauso per nycthemeron, tunc immittantur in cucurbitam destillatoriam, et leni calore elice libras tres. In lagenis clausis in loco obscuro serva. Vide Acidum Hydrocyanicum medicinale.

D. Guttæ decem ad triginta.

AQUA BICARBONATIS SODÆ.

(SODA WATER).

R̄: Bicarbonatis Sodæ scrupulum,
Aquæ Acidi Carbonici uncias viginti.

In vase examussim obturato, in loco frigidiusculo
serva.

AQUA CREOSOTI.

R̄: Creosoti puri partem,
Aquæ communis partes quinquaginta.

Destillando elice partes quadraginta et per char-
tam cola.

D. Guttæ quinque, decem ad triginta.

AQUA FERROSA FACTITIA.

R̄: Sulphatis Ferri drachmam dimidiam,
Sacchari albi sesquidrachmam.

Misce et divide in duodecim partes æquales. S. N° 1.

R̄: Bicarbonatis Sodæ drachmam dimidiam,
Sacchari albi sesquidrachmam.

Misce et divide in duodecim partes æquales. S. N° 2.
Capiantur ex aqua frigida, ut Pulveres Gas Carboni-
cum evolventes.

AQUA LAURO-CERASI.

R̄: Foliorum recentium Pruni Lauro-Cerasi con-
cisorum libras duas,

Spiritus Vini rectificati uncias tres,
Aquæ communis libras sex.

Destillando elice libras tres aquæ, intercluso lu-
minis accessu, in loco frigidiusculo servandæ. Vestigia
acidi hydrocyanici in dietis modo aquis innotescunt
sequenti modo: quantitati ad libitum sumptæ aquæ Lau-
ro-Cerasi adfundatur tantillum potassæ liquidæ, dein

solutio sesquichloridi ferri liquidi, et liquor tandem acido hydrochlorico ad statum acidulum reducatur, quo Cæruleum Berolinense dejectur.

Q. V. et U. Videtur Acidum Hydrocyanicum.

D. Guttæ decem ad triginta. Aquæ amygdalarum amararum sæpius substituitur.

AQUA MENTHÆ PIPERITÆ.

R. Foliorum Menthæ piperitæ siccatorum libram,
Aquæ communis libras sedecim.

Leniore igne destillando eliciantur libræ decem.
Eadem quantitas AQUÆ STILLATITIE obtinetur:

- EX ANISI VULGARIS seminum selibra;
» CARI CARVI » » » ;
» CHAMOMILLÆ VULGARIS florum libra;
» FENICULI VULGARIS seminum selibra;
» LAURI CASSIÆ corticis libra (per diem macerati);
» » CINNAMOMI corticis libra;
» MELISSÆ foliorum libra;
» MENTHÆ CRISPÆ foliorum bilibra;
» » PULEGI » » libra;
» MYRTI PIMENTÆ fructuum selibra, per diem maceratorum;
» PETROSELINI seminum selibra;
» ROSÆ CENTIFOLIÆ petalorum bilibra.

NB. Aquæ e foliis exsiccatis destillent, nisi aliter præscriptum fuerit.

Aquæ ex tempore parabiles.

AQUA ANISI VULGARIS.

R. Elæosacchari Anisi drachmas duas,
Aquæ communis libram.

Misce terendo et per chartam cola. Eodem modo parantur: AQUA CARI CARVI, FENICULI VULGARIS, MENTHE CRISPE, MENTHE PIPERITE, aliæque extemporales.

AQUA PHAGEDÆNICA.

R. Bichloridi Hydrargyri drachmam dimidiam, solve in

Aquæ Calcariae libra.

Sit turbida, quiescens præcipitatum e flavo aurantiacum demittat. Pro usu externo servanda.

U. Rhagades, condylomata, verrucas, ope plumaceoli admota, exest; ulceribus syphiliticis adcommoda.

AQUA PICIS.

R. Picis liquidæ partem,

Aquæ communis partes duodecim.

Commisce et agita per sextam horæ partem, liquoremque cola.

V. Stimulans; diuretica; sudorifera.

U. In sanguinis dyscrasia et dissolutione, scorbuto, ulcere renum aut cystorrhœa mucosa, et febre hectica exinde orta; morbis viscerum abdominalium quandoque opem auxiliumque fert.

D. Unciæ tres et plus, ter in die porriguntur.

BACCÆ COPAIFERÆ FACTITIÆ.

Baccas hujusmodi confecturus, instructus sis, necesse est, pluribus bacillis ferreis, quorum unumquodvis quinque vel sex pollices longum, calamum frumenti crassitie nonnihil excedat, et uno extremo bulbosum sit; bulbosus autem formam habeat baccæ lauri, nec eam magnitudine superet. In promptu habeas præterea tabulam e cortice subereo, cui eodem ferro inusta sint loculamenta, baccis excipiendis idonea. Tum