

Misce terendo et per chartam cola. Eodem modo parantur: **AQUA CARI CARVI, FENICULI VULGARIS, MENTHÆ CRISPÆ, MENTHÆ PIPERITÆ**, aliæque extemporales.

AQUA PHAGEDÆNICA.

R. Bichloridi Hydrargyri drachmam dimidiam,
solve in

Aquaæ Calcariaæ libra.

Sit turbida, quiescens præcipitatum e flavo aurantiacum demittat. Pro usu externo servanda.

U. Rhagades, condylomata, verrucas, ope plumaceoli admota, exest; ulceribus syphiliticis adcommoda.

AQUA PICIS.

R. Picis liquidæ partem,

Aquaæ communis partes duodecim.

Commisce et agita per sextam horæ partem, liquoremque cola.

V. Stimulans; diuretica; sudorisera.

U. In sanguinis dyserasia et dissolutione, scorbuto, ulcere renum aut cystorrhœa mucosa, et febre hectica exinde orta; morbis viscerum abdominalium quandoque opem auxiliumque fert.

D. Unciæ tres et plus, ter in die porríguntur.

BACCÆ COPAIFERÆ FACTITIÆ.

Baccas hujusmodi confecturus, instructus sis, necesse est, pluribus bacillis ferreis, quorum unumquodvis quinque vel sex pollices longum, calatum frumenti crassitie nonnihil excedat, et uno extremo bulbosum sit; bulbus autem formam habeat baccæ lauri, nec eam magnitudine superet. In promptu habeas præterea tabulam e cortice subereo, cui eodem ferro inusta sint loculamenta, baccis excipiendis idonea. Tum

Rx. Collæ animalis purioris,
Aquaæ communis, utriusque partes pondere
æquales.

Collam solve coquendo, et tamdiu consume, quoad gutta exempta cuticulam in superficie offerat. Solutioni calidæ immerge bulbum descripti bacilli ferrei; exempto adhærebit tantillum collæ, quamobrem, ut hæc æqualiter extendatur, bacillum inter digitos primo rotabis, dein erectum infiges tabulæ, ut siccescat; sic cum reliquis procede. Præterlapso decem circiter minutorum spatio cuticula frigefacta baccæ speciem habet, quam bulbo exue et acui capitatae (tabulæ subereæ infixæ) superpone, ut sicca fiat. Subsequenti die collum baccharum cultro rescinde et Balsamo Copaivæ easdem imple, quod sequenti modo perficies: tubum vitreum, cuius extremum in tubulum tenuem extensum sit, balsamo immerge et sugendo illud adtrahe, dein tubulo in cavitatem immisso balsamum in baccam coge, donec repleta sit. Baccas, in loculamentis una serie dispositas, eadem colla obturabis, guttam orificio baccæ instilando; dein maneant, donec sicce sint (LORENZ).

Hujusmodi baccæ etiam aliis medicaminibus, gustui minus gratis, aptæ sunt recipiendis.

D. Baccæ quatuor aut sex, bis vel ter in die.

BALNEUM MARIS FACTITIUM.

Rx. Chloridi Sodii libras quindecim,
Chloridi Magnii *) libras quinque et unciam
dimidiam,

*) Chloridum Magnii sic parabis: Rec. Sulphatis Magnesiæ partes duas, Chloridi Sodii partem; hæc solve in Aquaæ fervidæ partibus quatuor cum dimidia, et vaporando consume, donec partes quatuor remaneant; tum seponere in locum ad — 3° R. frigidum. Sulphas sodæ in crystallos abit, Chloridum Magnii autem solutum manet; subsequenti vaporatione sal obtinebis, in vasis probe obturatis servandum.

Chloridi Calcii libram et unciam dimidiam,
Sulphatis Sodæ crystallisati libras quinque et
sesunciam,
Bromidi Potassii,
Jodidi Potassii, utriusque grana duo,
Aquæ communis Vedro sexdecim.

BALSAMUM SULPHURIS TEREBINTHINATUM.

**OLEUM TEREBINTHINÆ SULPHURATUM; GUTTÆ
HARLEMENSES.**

Rx. Sulphuris purificati uncias tres,
Olei Terebinthinæ libras tres,
Olei Lini libram.

In vase sietili, intus crustato ac satis ampio, oleum
lini calefac et sulphur pulveratum parvis quantitatibus
adde, continuo spatha movendo et effervescentiam vi-
tando; sub finem lenissimum calorem adhibe et oleum
terebinthinæ admisce.

V. Leniter excitans; sputum et urinam ciens.

U. et **D.** Nostris temporibus inter medicamina ob-
soleta referendum; a quibusdam tamen Medicis hucus-
que in affectionibus membranae mucosæ viarum uro-
poëticarum (cystorrhœa), et in astmate senum, a gut-
tis quinque ad decem vel quindecim, bis aut ter in
die, ex quolibet liquido mucilaginoso porrigitur. Ex-
trinsecus in ulceribus phagedænicis et sphacelosis ad-
hibetur.

BILIS TAURINA SPISSATA.

FEL TAURI INSPISSATUM.

Rx. Bilis taurinæ recentis, quantum lubet.

Evaporet in lebete stanneo, in balneo arenæ, vel
aquæ, ad solidioris extracti spissitudinem. Sic confecta,

putredini, in quam pronissima est, diutius resistit; nihil tamen minus non est diu tenenda; in cupreis item vasis parata, quo cupri partem continet, despiciatur du- cenda.

V. Saponacea; resolvens; leniter roborans; ven- triculi acorem infringens.

U. Encomia tulit in acholia (defectu bilis), ejus- que inertia, splanchemphraxy, ictero, infirmitate ven- triculi, ructibus acidis manifesta, et helminthiasi, quo in easu cum jalapa conjungitur. Extrinsecus addi so- let linimentis anthelminthieis, in adfectibus verminosis abdomini illinendis, aut aliis congruis, ad discutiendos tumores scrofulosos. Aqua dilutam PLENCKIUS ad ma- culas corneae delendas cum successu admovit. Injectio fellea meatum auditorium purgare fertur (LENTIN); ple- rumque pilulis amaris admiseetur.

D. Semidrachma aliquoties in die porrigitur. Ab- sente febri adcommoda.

CARBONAS FERRI MELLITUS.

Rz. Sulphatis Ferri (ex solutione acidula) crys- tallisati uncias septem,
Carbonatis Soda crystallisati uncias octo et
drachmas duas,
Mellis despumati libram,
Aquæ communis quantum opus.

Sulphatem ferri solve in aquæ bullientis libris dua- bus, cui prius unciæ duæ mellis despumati additæ fue- runt. Carbonatatem sodæ cum eadem mellis quantitate in totidem libris aquæ bullientis seorsim solve. Solu- tiones per chartam colatas, et adhuc calentes, infunde lagenæ illico obturandæ. Sedimentum, dum ex toto po- situm est et exiguae molis appareat, effuso liquore su-