

putredini, in quam pronissima est, diutius resistit; nihil tamen minus non est diu tenenda; in cupreis item vasis parata, quo cupri partem continet, despiciatur du- cenda.

V. Saponacea; resolvens; leniter roborans; ven- triculi acorem infringens.

U. Encomia tulit in acholia (defectu bilis), ejus- que inertia, splanchemphraxy, ictero, infirmitate ven- triculi, ructibus acidis manifesta, et helminthiasi, quo in easu cum jalapa conjungitur. Extrinsecus addi so- let linimentis anthelminthieis, in adfectibus verminosis abdomini illinendis, aut aliis congruis, ad discutiendos tumores scrofulosos. Aqua dilutam PLENCKIUS ad ma- culas corneae delendas cum successu admovit. Injectio fellea meatum auditorium purgare fertur (LENTIN); ple- rumque pilulis amaris admiseetur.

D. Semidrachma aliquoties in die porrigitur. Ab- sente febri adcommoda.

CARBONAS FERRI MELLITUS.

Rz. Sulphatis Ferri (ex solutione acidula) crys- tallisati uncias septem,
Carbonatis Sodaे crystallisati uncias octo et
drachmas duas,
Mellis despumati libram,
Aqua communis quantum opus.

Sulphatem ferri solve in aqua bullientis libris dua- bus, cui prius unciae duæ mellis despumati additæ fue- runt. Carbonatam sodæ cum eadem mellis quantitate in totidem libris aquæ bullientis seorsim solve. Solu- tiones per chartam colatas, et adhuc calentes, infunde lagenæ illico obturandæ. Sedimentum, dum ex toto po- situm est et exiguae molis appareat, effuso liquore su-

pernatante, repetitis vicibus elues aqua mellita; ad eluendam autem talem sedimenti quantitatem librae quatuor aquæ, cum totidem unciis mellis despumati sufficient.

His factis, sedimentum, linteo spisso exceptum, nulla data mora exprime, et in patina porcellanea, insimul cum unciis quatuor mellis despumati (ad syrapi melassis spissitudinem prius evaporati) balnei aquosi ope, in extracti densioris speciem redige, atque in vasis minoribus, probe clausis, usui serva (VALLET).

Tertia pars hujusce præparati carbonas ferri est; hinc si pilulæ exinde fiant granorum trium (carbonate magnesiæ conspergendæ et in vasculis clausis dispensandæ) quævis earum granum carbonatis ferri circiter continebit.

V. et U. ut Ferri generatim.

D. Grana quatuor, ad viginti usque, bis aut ter in die, exhibentur adulto.

CATAPLASMA ACETATUM.

R. Pulveris pro cataplasmate quantum vis,
Aceti communis quantum satis,

ut fiat cataplasma, saepius frigide superdandum, et ubi siccescat calefiatque renovandum, vel potius aceto frigido tempestive humectandum. Eodem modo paretur **CATAPLASMA SATURNINUM**, eo diserimine, ut priori acetum, posteriori vero solutio disacetatis plumbi insit. Ultimum pro scopo, qui intenditur, tepidum vel frigidum superdatur.

CATAPLASMA ALUMINATUM.

R. Albumina ovorum duorum,
Supersulphatis Aluminæ et Potassæ pulverati
grana decem.

Fortiter simul agitantur, ut in coagulum densemur.

U. In ophthalmia asthenica, et pernione adhibetur.

CATAPLASMA BELLADONNÆ.

Rz. Pulveris pro cataplasmate uncias tres.

Coque eum sufficienti quantitate lactis recentis ad aptam crassitudinem, immiscendo denique:

Pulveris foliorum Belladonnæ drachmas duas.

U. In pertinaciore ophthalmite, et capitibus exinde dolore, oculis admovendum; sic et ophthalmiae purulentæ subsidio venit.

CATAPLASMA CARBONIS LIGNEI.

Rz. Carbonis lignei recentissime usti, et in subtilissimum pulverem triti,

Pulveris pro cataplasmate, utrinque partes æquales.

Aquæ bullientis quod satis sit, ut cataplasma solito tenuius fiat, cui interdum Olei Terebinthinæ semuncia, vel uncia additur.

U. Ulceribus putescentibus, gangrænae ac sphæculo hoc cataplasma, vel emolliens, vel aliud, e speciebus aromaticis factum, carbone ligneo respersum, et oleo terebinthinæ humectatum superdetur.

CATAPLASMA CAROTÆ.

Rz. Carotæ recentis rasæ, quantum opus sit, ut parti corporis admoveatur; vel ejusdem, in sufficiente aqua coctæ, donec mollescat, quantum vis; in pulpam contunde.

U. Parti corporis nudæ admovendum. In curatione ulcerum putescentium, cacoëtherorum, canceriticorum, herpetum, perutile. Psoriasis etiam scroti et genitalium eidem cessisse fertur.

CATAPLASMA CAROTÆ COMPOSITUM.

Rz. Cataplasmatis Carotæ libram,
Conii pulverati unciam,
Opii " grana decem.

Misce, ut fiat cataplasma.

U. Ad fœtorem doloremque carcinomatis mitigandum efficax.

CATAPLASMA CHLORIDI SODII.

Rz. Pulveris pro cataplasmate quantum vis,
Aqua Chlorido Sodii saturatæ quantum satis,
ut fiat cataplasma.

U. In glandulis submaxillaribus præter solitum tumidis, sine dolore, et euti concoloribus, variisque tumoribus serofulosis utile.

CATAPLASMA EMOLLIENS.

Rz. Pulveris pro cataplasmate quantum vis,
Aqua bullientis quantum satis, ut fiat cataplasma.

U. Parti, cui superdandum est cataplasma, adeps suilla, vel oleum prius illinatur. Furunculis, et aliis tumoribus inflammatoriis, vel vulneribus, ubi suppurationis movendæ necessitas incidit, peridoneum.

CATAPLASMA FERMENTI.

Rz. Pulveris pro cataplasmate quantum vis,
Fermenti Cerevisiæ quantum satis.

Commisce atque leni calorí, quoad tumescat, expone; illico superdandum.

U. Hoc cataplasma fermentans in ulceribus putescentibus, gangræna, sphæclo et similibus utilitatem promittit.

CATAPLASMA MATURANS.

Rz. Pulveris pro cataplasmate partes duas,
Saponis pieci,
Mellis,
Cepæ (bulbi) coctæ, donec mollescat, et in
pulpam contusæ, singulorum partem.

Misce, addito, si opus, aquæ ferventis tantillo, aut
calore leni adhibito, ut cataplasmati crassitudinem adi-
piscatur.

U. Tepidum si superdetur furunculis, ægre ab-
secentibus, leniter stimulando proficit; bubonibus etiam
valde convenit, ut gangræna præcaveatur; et, si bubo
resolvi nequeat, suppurationem faustum promovet, et
eodem rupto ulceri consolidando suppetias affert.

CATAPLASMA NARCOTICUM.

Rz. Pulveris pro cataplasmate libram,
" " Conii,
" " Hyoseyami, utriusque sescunciam,
" " Hydrochloratis Ammoniæ semunciam,
Aquæ ferventis quod satis sit, ut fiat cataplasma.

U. Tumoribus articulorum, ulceribus cancerosis, seir-
rhomatibus præternaturali irritabilitate notatis, et qui-
busdam gangrænæ casibus adcommodum.

CATAPLASMA SINAPIS.

Rz. Pulveris pro cataplasmate,
" " Sinapis, utriusque quantum vis.

Aceti communis ferre facti quantum sufficit, ut ca-
taplasmati mediae consistentiæ crassitudo sit. Catapla-
ma hoc aerius fit addendo:

Armoraciæ recentis contusæ uncias duas,
Capsici annui drachmam,
Allii sativi tantundem.

V. Excitans topicum; rubefaciens; derivans.

U. Vitia asthenica, ex consueto sudore locali suppresso, aut exanthematibus retropulsis provenientia; paralysis, cephalalgia, typhus, apoplexia, stupor, coma (cum vel sine febre), delirium febrile cum congestione sanguinis ad caput, — omnibus istiusmodi malis utilitatem pollicetur hoc cataplasma, interioribus cruribus, brachiis, femoribus, aut nuchae admotum, prout res postulat.

CERATUM ACETATIS PLUMBI.

CERATUM SATURNI.

Rz. Acetatis Plumbi crystallisati drachmas duas,
Ceræ flavæ uncias duas,
Olei olivarum uncias octo.

Ceram in olei unciis septem liqua, tum his acetatem plumbi, cum reliquo oleo separatim contritum, paulatim adde, et spatha move, donec coiverint.

CERATUM SABINÆ.

Rz. Cacuminum Sabinæ siccatorum et contusorum libram,
Ceræ flavæ selibram,
Adipis suillæ purificatae libras duas.

Adipi et ceræ simul liquefactis sabinam immisce, tum per linteum exprime.

U. Amoto lyttæ emplastro, ad sustentandos fonticulos magnæ efficaciæ est, præsertim autem in morbis articulationum.

CERATUM SIMPLEX.

Rz. Olei Olivarum partes duas,
Ceræ flavæ partem et semis.

Fiat ceratum.

U. Hoc et similia idonea sunt, ubi emollire expedit, vel ab aëre partes arcere.

Seire licet, in parandis componendisque ceratis, emplastris, linimentis et unguentis pinguia atque resinosa leniori igne liquefacienda esse, aridis, si quæ præsto sunt, sub jugi motu simul inspersis, in pertinuum prius redactis pulverem, quoadusque frigescens riguerit mixtum.

CERATUM SUBSILICATIS ZINCI.

CERATUM e LAPIDE CALAMINARI.

R: Adipis suillæ purificatæ libram,

Cerae flavæ,

Subsilicatis Zinci nativi pulverati, utriusque selibram.

Ceram et adipem simul liquefac, dein ab igne remove; ut primum lentescant, subsilicatem zinci immisce, assidue movendo, donec refixerint.

V. Exsiccans.

U. Ulcusculis et pustulis, cutis excoriationibus superficialibus, ad contrahendas cicatrices aptum.

CEREVISA ANTISCORBUTICA.

R: Racidis Cochleariæ Armoraciæ rasæ libras quatuor,

” ” Acori Calami contusæ libram,

” ” Zingiberis ” ” unciam,

Baccarum Juniperi contusarum libras tres,

Turionum Pini silvestris contusorum libram,

Syrupi melassis libras sex,

Cerevisiæ tenuis libras centum et viginti.

Stent leni digestione per quatriuum, ut fiat fermentatio, cola et solve:

Tartratis Potassæ selibram; adde:

Tincturae Sinapis (uncia seminum ad libram
Spiritus vini) libras quinque.

Deficiente cerevisia tenui, infusum ex duodecim
libris malti hordei cum centum et viginti libris aquæ
communis paratum, vices supplet.

D. Libra ad duas in die. Purpura hæmorrhagica et p.
classiariorum militum, seu proprie purpura sthenica et
asthenica, nuper apud Medicos receptæ, eidem cedunt.

CEROMEL.

Rz. Cerae flavæ partem,
Mellis partes quatuor.

Leni igne liquefacta commisceeto.

U. Ut leniter excitans ad tegenda et consolidanda
ulcera, astheniæ notas ferentia, aliisque, cum emplas-
tris, tum unguentis substitui potest.

CITRAS AMMONIÆ LIQUIDUS.

Rz. Sesquicarbonatis Ammoniæ unciam,
Succi Citri, recens expressi, uncias quatuor-
decim.

Sesquicarbonatet ammoniæ succo citri, in vase
vitreo ampliore contento, parvis quantitatibus adde; fi-
nita effervescentia liquorem in vase probe clauso serva.

V. U. et D. ut Acetatis Ammoniæ liquidi.

CLYSTER ALOËS.

Rz. Aloës serupulos duos,
Camphoræ,
Carbonatis Potassæ, utriusque grana decem,
Olei Olivarum unciam.

Simul sedulo tritis paulatim immisee:

Infusi Chamomillæ tepidi uncias novem, ut
fiat clyster.

V. Excitans; cathartica; emmenagogia; anthelminthica.

U. Alvus adstricta, amenorrhœa comitata; vermes intestinum rectum infestantes, subterdato hocce clystere, enecantur.

CLYSTER AMYLI.

R: Amyli semunciam, solve in
Aquaæ ferventis selibra.

Per se adhibetur. Si vero opus fuerit, adde:
Tincturæ Opii drachmam dimidiam; misce.

U. Tenesmus, enterodynbia spasmodica, hæmorrhœa, stranguria, sunt vitia, in quibus hic clyster tentari meretur.

CLYSTER ASSÆ FŒTIDÆ COMPOSITUS.

R: Assæ fœtidæ depuratæ, cum vitello ovi unius tritæ, sesquidrachmam,

Decocti Specierum resolventium tepidi uncias decem,

Sesquicarbonatis Ammoniæ grana quindecim.

Misce, ut fiat clyster.

U. Spasmi, hysteria, convulsiones, singultus, enterodynbia spasmodica, flatulenta.

CLYSTER CATHARTICUS.

R: Sulphatis Magnesiæ unciam,
Infusi Lini vel Chamomillæ uncias decem,
Olei Olivarum uncias duas.

Misce. Huic si addideris:

Tincturæ Assæ fœtidæ drachmas duas,
tunc Clysterem fœtidum habebis, pluribus casibus ap-
tum et præcedenti anteponendum.

CLYSTER COMMUNIS.

Rz. Chloridi Sodii unciam,
Saponis mollis semunciam,
Infusi Chamomillæ, vel
Aquaæ tepidæ uncias decem,
Olei Olivarum uncias duas.
Solve et misce pro clystere.

CLYSTER NUTRIENS.

Rz. Amyli semunciam,
Vitelli Ovorum quantum vis,
Decocti carnis bubulæ fortioris uncias sex.

Tere amyllum cum vitello ovorum, quibus paulatim juseulum tepidum immisce, ut fiat clyster. Huic, si ci-tius ejiciatur, Tineturæ Opii guttas quinque addere licet.

U. Dysphagia, omnibusque in casibus, ubi ex deglutitione difficiili, aut suspensa, nutritio corporis requiritur, quod militibus sauciatis, qui a pugna se non continuere, nonnunquam contingere observavi.

CLYSTER TABACI.

Rz. Tabaci serupulos duos,
Aquaæ ferventis uncias decem.

Macera per quadrantem horæ. Colatura injiciatur.

U. In ileo, alvo pertinaciter compressa, et hernia incarcerata, a quibusdam usurpatur hic clyster; vomitionibus quoque provocandis, imprimis dysphagia urgente, commendabilis. Attamen vi narcotica systemati nervoso insidias struit; cordis et arteriarum actionem minuit, mirifice retardat, destruit tandem. Hinc minime mirum, ejusdem usum in asphyxia a me prorsus repudiari; nonnisi in trismo, tetano, convulsionibus periculosioribus, et hydrophoba rabie tentari licet. Quod ad ileum attinet, non secus ac herniam incarceratam,

clyster e belladonnae infuso (Belladon. scrupulus, Aq. fervent. unciae decem; dimidium prius iniciatur, sex horis elapsis reliquum) nuperrime in his vitiis, ut quidam perhibent, cum successu injectus, huic anteponden-
dus est.

CLYSTER TEREBINTHINÆ COMMUNIS.

Rz. Terebinthinae communis semunciam,
Vitellos Ovorum duorum.

Inter terendum paulatim adde:

Infusi seminum Lini uncias decem, ut fiat
clyster.

U. Urolithiasis, cystorrhœa, ischuria, dysuria; non-
nunquam ascarides, et interdum etiam tæniam extor-
rem reddit. In quibusdam apoplexiæ casibus, alvo per-
tinaciter adstricta, exhibitis incassum cæteris catharti-
cis, commendatur.

COLLYRIUM ACETATIS AMMONIÆ.

Rz. Acetatis Ammoniæ liquidi,
Aquaæ destillatæ, utriusque semunciam,
Tincturæ Opii acetatæ drachmam.

Fiat collyrium.

U. Ophthalmiæ, si etiam rheumatica notetur labe,
forma fotus, vel balnei oocularis, opitulatur. Juvant quo-
que aliquot guttæ in canthum minorem instillatæ.

COLLYRIUM ACETATIS PLUMBI.

Rz. Acetatis Plumbi crystallati grana sedecim,
Aquaæ destillatæ uncias quatuor; adde:
Tincturæ Opii acetatæ scrupulos quatuor.

Fiat collyrium.

U. Dum conjunctiva flaccida, prævalente oculorum
sensibilitate, adhibendum est.

COLLYRIUM ACETATIS ZINCI.

R: Sulphatis Zincī crystallisati grana quadraginta septem,
Acetatis Plumbi crystallisati grana sexaginta duo,
Aquaē ferventis uncias decem.

Misce; præcipitato sulphate plumbi, per chartam
cola. Singulis unciis grana tria acetatis zinci insunt.

U. Ophthalmia.

COLLYRIUM ALUMINIS.

R: Supersulphatis Aluminæ et Potassæ crystallisati grana quinque,
Aquaē destillatae unciam; fiat solutio.

U. Ophthalmia scorbutica et hemeralopia (quæ con-
junctivæ et corneæ imminuta sensibilitate nec non flac-
ciditate insigniuntur) laborantibus convenit, a guttis
quatuor ad octo, aliquoties in die, instillatum, si eodem
tempore intus roborantia antiscorbutica propinentur.

COLLYRIUM BICHLORIDI HYDRARGYRI OPIATUM.

R: Bichloridi Hydrargyri granum,
Aquaē destillatae unciam; adde:
Tincturæ Opii acetatae serupulum, vel
» » Hyoscyami serupulos duos, vel
» » Belladonnæ guttas decem.

U. Collyrium hoc tepide, vel frigide, oculis bis
terve in die guttatim instillatum, contra maculas, pan-
num, corneæ ulcera, variaque eorum vitia asthenica,
si ex malo corporis habitu proveniant, prodest. Quan-
titas adhibendi bichloridi hydrargyri, pro varia ratione
irritabilitatis in partibus affectis, varia sit, oportet.

COLLYRIUM LINI OPIATUM.

R: Infusi Lini tenuioris uncias sex,
Tincturæ Opii acetatæ drachmam.

Fiat collyrium.

U. Ophthalmiæ acutæ, sublato per congrua reme-
dia inflammatorio statu, sucurrit; incipienti etiam sta-
philomati adcommodum, guttatum inter oculum et pal-
pebras immissum, vel fomenti forma superinjectum.

COLLYRIUM NARCOTICUM.

R: Tincturæ Opii acetatæ partes tres,
» » Hyoscyami partes duas,
» » Belladonnæ partem. Misce.

U. Foveantur hoc collyrio oculi, dolore vehemen-
te, photophobia, epiphora, ac blepharospasmo affecti.
Infusum specierum narcoticarum, per se, idem fert au-
xilium. Sedulo tamen verendum est, ne protractiori
eorum admotu paralytice adficiatur iris. Vapores e tali
mistura cum aquæ tepidæ pauxillo eliciti quoque usur-
pantur.

COLLYRIUM NITRATIS ARGENTI.

R: Nitratis Argenti fusi grana decem,
Aquæ destillatæ unciam.

Fiat solutio, in vitro danda, cuius guttam vel duas
inter oculum et palpebras, in angulum externum, al-
terno quoque die instilla; quo facto, tincturæ opii ace-
tatæ tantundem ingere. Cavendum tamen est, ne ante
usum misceantur, et exinde nitras argenti disjunctus
efficacia spoliatur, quod nunquam non fit cum eo, ma-
teriæ vegetabili addito. Dilutior solutio ter quaterve
in die usurpari potest.

U. Ophthalmiæ purulentæ vel contubernali (vulgo
Ægyptiacæ) subvenit.

COLLYRIUM STRYCHNIÆ.

Rx. Strychniæ grana duo,
Aceti destillati drachmam,
Aquaæ destillatae unciam.

Solve, ut fiat collyrium, eujus guttas tres vel quatuor quotidie, in amaurosi incipiente, inter palpebras instilla.

COLLYRIUM SULPHATIS CUPRI.

Rx. Sulphatis Cupri crystallisati grana tria,
Infusi Specierum narcoticarum unciam.

Solve.

V. Stimulans; tonica; escharotica.

U. Adversus membranam conjunctivam granosam, multum laticis fundentem, in usum vocatur.

COLLYRIUM ACETATIS CUPRI, ubi necessitas inciderit, eodem modo parandum est.

COLLYRIUM SULPHATIS CUPRI ALUMINATI COMPOSITI.

Rx. Sulphatis Cupri aluminati compositi (vulgo Lapidis divini) grana octo,
Aquaæ destillatae uncias quatuor,
Tineturæ Opii acetatæ drachmam.

Fiat collyrium.

U. Ut Collyrii Bichloridi Hydrargyri opiatum.

COLLYRIUM SULPHATIS ZINCI.

Rx. Sulphatis Zincii grana quatuor,
Infusi Specierum narcoticarum unciam.

Fiat collyrium.

U. Collyrium hoc conjunctivæ siccæ, granosæ, ac remollitæ pollicetur levamen. Fistulæ quoque lacrymali, operatione peracta, et cuivis atonicæ ophthalmiaæ

commendari meretur. Ast adstringentes solutiones ophthalmicæ, nonnisi præmissis catharticis, vel pro re nata sanguinis detractione (vel incisa vena, scarificationibus, vel sanguisugis), superato jam primo inflammationis acutæ stadio, morboque, si toti corpori inest, congruis remediorum adminiculis propugnato, adcommodæ esse possunt.

DECOCTUM ALBUM SYDENHAMI.

- Rx. **Cornu Cervi** rasi unciam; coque cum Aquæ communis libris tribus.
Colaturæ librarum duarum, si lubet, adde:
Gummi Acaciæ veræ unciam,
Sacchari albi semunciam.
U. Diarrhœa, dysenteria, cystitis, nephritis, dysuria.
D. Uncia (vel binæ) quater vel sæpius in die.

DECOCTUM ALTHÆÆ.

- Rx. Radicis Althææ siccatae et incisæ semunciam,
Aquæ communis sesquilibram.
Coque ad remanentem libram, et cola.
Eadem ratione æqualem decocti quantitatem obtinebis ex: **ARCTII LAPPÆ** uncia. (Si in hoc decocto collato sulphatis potassæ drachmam solvere lubeat, cuticularibus vitiis aptius habebis medicamen.) **CETRARIE ISLANDICÆ** semuncia; corticis viridis **JUGLANDIS REGIÆ** uncia; **CORTICIS QUERCUS** roboris uncia; **GALLARUM QUERCUS** Cerris vel infectoriæ uncia; **MALTI** sescuncia.

DECOCTUM ALTHÆÆ COMPOSITUM.

- Rx. Radicis Althææ siccatae et incisæ uncias duas,
Fructuum **Ficus Caricæ** siccatorum (demptis
acinis) uncias duas, vel
Radicis **Glycyrrhizæ** glabræ unciam,
Aquæ simplicis libras sex.