

commendari meretur. Ast adstringentes solutiones ophthalmicæ, nonnisi præmissis catharticis, vel pro re nata sanguinis detractione (vel incisa vena, scarificationibus, vel sanguisugis), superato jam primo inflammationis acutæ stadio, morboque, si toti corpori inest, congruis remediorum adminiculis propugnato, adcommodæ esse possunt.

DECOCTUM ALBUM SYDENHAMI.

- Rx. **Cornu Cervi** rasi unciam; coque cum Aquæ communis libris tribus.
Colaturæ librarum duarum, si lubet, adde:
Gummi Acaciæ veræ unciam,
Sacchari albi semunciam.
U. Diarrhœa, dysenteria, cystitis, nephritis, dysuria.
D. Uncia (vel binæ) quater vel sæpius in die.

DECOCTUM ALTHÆÆ.

- Rx. Radicis Althææ siccatae et incisæ semunciam,
Aquæ communis sesquilibram.
Coque ad remanentem libram, et cola.
Eadem ratione æqualem decocti quantitatem obtinebis ex: **ARCTII LAPPÆ** uncia. (Si in hoc decocto collato sulphatis potassæ drachmam solvere lubeat, cuticularibus vitiis aptius habebis medicamen.) **CETRARIE ISLANDICÆ** semuncia; corticis viridis **JUGLANDIS REGIÆ** uncia; **CORTICIS QUERCUS** roboris uncia; **GALLARUM QUERCUS** Cerris vel infectoriæ uncia; **MALTI** sescuncia.

DECOCTUM ALTHÆÆ COMPOSITUM.

- Rx. Radicis Althææ siccatae et incisæ uncias duas,
Fructuum **Ficus Caricæ** siccatorum (demptis
acinis) uncias duas, vel
Radicis **Glycyrrhizæ** glabræ unciam,
Aquæ simplicis libras sex.

Decoque ad quatuor remanentes libras. Ubi vero glycyrrhiza substituitur, sub finem coctionis addenda est. Liquorem colatum sepone, donec fæces subsedent, dein effunde.

D. Libræ duæ in die partitis portionibus, vel ad libitum.

DECOCTUM CINCHONÆ ACIDULATUM.

Rz. Cinchonæ cordifoliae contusæ unciam,
Aquaæ communis uneias sedecim,
Acidi Sulphurici diluti drachmam.

Coque in vase leviter clauso per sextam horæ partem, et liquorem adhuc calentem per linteum rarum et vetustum exprimendo cola.

D. Unciæ binæ, bis, ter, quater vel sæpius de die. Pro scopo, qui intenditur, id est, si actio in nerveum, musculare, vel vasorum systema dirigenda est, aut ratio stomachi, aut alvi citæ, vel adstrictæ habenda, aut exhalationis cutaneæ: singulis aut nonnullis decocti dosibus vel ante, vel post ejusdem exhibitionem, statim congrua medicamina propinare licet.

Eodem modo parentur: DECOCTUM C. LANCIFOLIÆ, et C. OBLONGIFOLIÆ.

DECOCTUM FURFURIS.

Rz. Furfuris tritici uncias quatuor,
Aquaæ communis libras duodecim.

Coque ad libras novem; cum subsederit furfur caute in aliud vas effunde. Interdum singulis ejusdem libris additur:

Mellis vel Syrupi simplicis uncia,
Succi Vaccinii Oxycoeci quantum satis ad gratum saporem.

U. Vices decocti hordei supplet.

DECOCTUM HORDEI.

R: Seminum Hordei distichi uncias duas,
Aquaæ bullientis libras sex.

Hordeum aqua frigida ablue, et per horæ dimidium
cum aquæ libra circiter coque; hordeo ita a materia
colorante purificato, illud cum sex aquæ bullientis lib-
ris decoquito, ut libræ tres maneant, et cola.

U. Pro potu ordinario. Si vero addas singulis hu-
jus libris nitratis potassæ drachmam, habebis Decoc-
tum HORDEI NITRATUM.

DECOCTUM MEZEREI.

R: Corticis Mezerei contusi drachmas duas,
Radicis Glycyrrhizæ contusæ semidrachmam,
Aquaæ communis libras tres.

Decoque leni igne (sub finem addendo radicem
glycyrrhizæ) ad libras duas, et cola.

U. In fœditatibus cutis, scrofula, dysphagia; in sy-
philiticis affectionibus et rheumatalgia parum tamen
auxili fert.

D. Libra in dies, partitis vicibus, exhibetur.

DECOCTUM ORCHIDIS.

R: Pulveris radicis Orchidis Morionis drachmam,
Aquaæ communis uncias sexdecim.

Coque, et cola.

U. Diarrhœa, dysenteria etc.

D. Uncia, binæ, ter quater vel sæpius in die.

DECOCTUM SALICIS ALBÆ COMPOSITUM.

R: Corticis Salicis albæ concisi drachmas unde-
cim,

Radicis Gentianæ luteæ contusæ drachmam,
Aquaæ communis sesquilibram.

Decoque ad libram. Interdum aliis, ut penes Decoctum Cinchonæ monitum est, sociari potest.

V. Decocto cinchonæ succedaneum.

DECOCTUM SPECIERUM GUAJACI.

R. Specierum Guajaci compositarum uncias tres, Aquæ ferventis libras tres.

Decoque ad remanentes libras duas; sub finem coctionis adde: Radicis Glycyrrhizæ drachmas duas. Cola. Subinde loco glycyrrhizæ liquori colato additur: Mellis despumati semuncia.

U. Myodynæ rheumaticæ, morbis cutaneis, symptomatibus syphilidis secundariis ægre cedentibus aptum, et adminiculum bichlorido hydrargyri adfert.

DECOCTUM SPECIERUM GUAJACI cum MEZEREO.

R. Decocti specierum Guajaci,

» » Mezerei, utriusque pares portiones.

U. In iisdem, ut præcedens, morbis valet; sed efficacius in ligamentorum duritie, ossium et periosteis affectionibus, atque in ulceribus inveteratis.

D. Libra ad sesquilibram de die.

DECOCTUM ULCERIS CAMPESTRIS.

R. Corticis ramulorum Ulci recens siccata sine epidermide, incisi et contusi, libram, Aquæ communis libras decem.

Decoquendo consume duas libras; sepone, ut fæces subsidant, et effunde in vitrum.

V. Stimulans; diuretica; sarsaparillam æmulans.

U. Fœditates cutaneæ, herpeticæ, lepra, ichthyosis.

D. Unciæ tres, bis terve singulis diebus.

DECOCTUM ULCEROSUM.

Rx. Ramentorum ligni Guajaci,
Radicis Glycyrrhizæ, utriusque unciam,
Stipitum Dulcamarae semunciam, quibus af-
fundet:

Decocti Ulmi campestris fervidi libras octo.

Digere in vase per sex horas, subinde agitans, et
liquorem exprimendo colatum et sepositum, donec fæces
subsederint, in vitrum effunde.

V. Diaphoretica.

D. Unciae tres ad quatuor, ter in die (Vide solu-
tionem Bichloridi Hydrargyri).

ELÆOSACCHARUM ANISI.

Rx. Sacchari puri pulverati semunciam,
Olei Anisi guttas duodecim. Misce.

Eodem modo parantur: ELÆOSACCHARUM CARI CAR-
VI; EL. CHAMOMILLÆ; EL. CITRI; EL. FœNICULI; EL. MEN-
THÆ CRISPÆ; EL. MENTHÆ PIPERITÆ etc.

U. Pulveribus variis junguntur Elæosacchara, et
aquis extemporaneis parandis inserviunt. Elæosacchari
Chamomillæ drachma (vel duæ) pro dosi data in ente-
rodynia spasmodica, flatulenta, prodest.

ELECTUARIUM CATECHU OPIATUM.

Rx. Extracti Catechu unciam,
Kino drachmas sex,
Corticis Lauri Cassiæ,
Nucis Myristicæ Moschatæ, utriusque drach-
mas duas,
Opii scrupulum,
Syrupi Zingiberis debitæ crassitudinis uncias
sex.