

### DECOCTUM ULCEROSUM.

Rx. Ramentorum ligni Guajaci,  
Radicis Glycyrrhizæ, utriusque unciam,  
Stipitum Dulcamarae semunciam, quibus af-  
fundet:

Decocti Ulmi campestris fervidi libras octo.

Digere in vase per sex horas, subinde agitans, et  
liquorem exprimendo colatum et sepositum, donec fæces  
subsederint, in vitrum effunde.

### V. Diaphoretica.

D. Unciae tres ad quatuor, ter in die (Vide solu-  
tionem Bichloridi Hydrargyri).

### ELÆOSACCHARUM ANISI.

Rx. Sacchari puri pulverati semunciam,  
Olei Anisi guttas duodecim. Misce.

Eodem modo parantur: ELÆOSACCHARUM CARI CAR-  
VI; EL. CHAMOMILLÆ; EL. CITRI; EL. FœNICULI; EL. MEN-  
THÆ CRISPÆ; EL. MENTHÆ PIPERITÆ etc.

U. Pulveribus variis junguntur Elæosacchara, et  
aquis extemporaneis parandis inserviunt. Elæosacchari  
Chamomillæ drachma (vel duæ) pro dosi data in ente-  
rodynia spasmodica, flatulenta, prodest.

### ELECTUARIUM CATECHU OPIATUM.

Rx. Extracti Catechu unciam,  
Kino drachmas sex,  
Corticis Lauri Cassiæ,  
Nucis Myristicæ Moschatæ, utriusque drach-  
mas duas,  
Opii scrupulum,  
Syrupi Zingiberis debitæ crassitudinis uncias  
sex.

Aridis in pulverem tenuatis syrupum adjice et misce, ut in massam homogeneam redigatur.

D. Serupuli duo ad totidem drachmas, forma cataractae vel ex quavis aqua aromatica. Serupuli decem circiter granum opii continent.

#### ELECTUARIUM SENNAE.

Rx. Pulpa Prunorum sescunciam,  
Pulveris foliorum Cassiae Sennae sesquidrachmam,  
Bitartratis Potassae pulverati semidrachmam,  
Mellis despumati drachmas sex.

Misce, fiat electuarium.

U. Alvo ducendæ sufficit.

#### EMPLASTRUM AD STRUMAM.

Rx. Emplastri Plumbi saponati liquati, et frigescientis semunciam,  
cui immisce sub jugi tritu:  
Chloridi Hydrargyri subtilissime pulverati  
drachmam,  
Tartratis Stibii et Potassae grana decem;  
refrigera.

U. Supra alutam extensum strumæ admovetur, haud secus ac cynanchæ parotideæ, *Mumps* a Caledoniis dictæ. Vide: Pulverem Spongiæ compositum et Trochiseos ejusdem compositos, subsidiariam in curatione strumaticorum opem latuos.

#### EMPLASTRUM ASSÆ FŒTIDÆ.

Rx. Assæ fœtidæ purificatæ partes duodecim,  
Camphoræ partem.  
Contundendo redige in massam emplastro aptam.

### EMPLASTRUM CARBONATIS PLUMBI.

EMPL. CERUSSE; EMPL. ALBUM COCTUM.

- Rx. Carbonatis Plumbi partes duas,  
Adipis suillæ purificatæ partem.  
Eodem modo, quo emplastrum plumbi, paretur.

### EMPLASTRUM CERÆ.

- Rx. Ceræ flavæ partes tres,  
Sevi bovilli purificati partes duas,  
Colophonii partem.  
Colliquefac simul, et cola.

### EMPLASTRUM CONII.

- Rx. Ceræ flavæ libras duas,  
Olei Olivarum libram,  
Ammoniaci uncias duas,  
Foliorum Conii maculati libras duas.

Prioribus tribus substantiis leni igne liquefactis,  
colatis, ac paulo refrigeratis adde, sub jugi motu, pul-  
verem foliorum conii, ut fiat emplastrum.

### EMPLASTRUM CONII et HYDRARGYRI.

- Rx. Emplastri Conii,  
» » Hydrargyri, utriusque partes æquales.  
Calore balnei aquosi simul emollita misceantur.

### EMPLASTRUM GALBANI STIBIATUM.

- Rx. Galbani,  
Ammoniaci,  
Terebinthinae communis,  
Ceræ flavæ, singulorum unciam,  
Tartratis Stibii et Potassæ pulverati drachmas  
duas,  
Sacchari albi drachmam.

Quatuor prioribus substantiis simul liquatis tartratem stibii et potassæ, atque saccharum admissee, ut fiat emplastrum.

U. In myodynæ rheumatica, paralysi minante, arthrodynia, variisque frigidis vulgo dictis tumoribus etc. emplastrum hoc, super alutam extensem, parti corporis dolenti admoveatur, et dum prolico sudore, vel ob aliam causam decidit, renovandum est.

**EMPLASTRUM GUMMEO-RESINOSUM.**

**EMPLASTRUM GUMMOSUM.**

Rz. Emplasti Plumbi partes duodecim,  
Galbani,  
Ammoniaci,

Terebinthinæ communis, singulorum partem.

Galbanum et ammoniacum in terebinthina soluta, et per linteum colata, emplastro plumbi liquefacto, probe movendo, immisce.

U. Tumores glandularum atonicos (ægre abscedentes), furunculos, abscessus, verrucas, clavos et similia, potenter emollit, resolvit, aut maturat.

**EMPLASTRUM HYDRARGYRI.**

Rz. Hydrargyri purificati libras duas,  
Terebinthinæ laricinæ uncias duas.

Tere simul, donec globuli hydrargyri prorsus disparuerint, inter terendum nonnihil olei terebinthinæ identidem addendo; dein admissee:

Emplasti Plumbi lento igne liquati, ac paulo refrigerati libras duodecim.

V. Vasa lymphatica stimulans, eorumque actionem promovens.

U. Variis indurationibus chronicis idoneum; ita etiam myodynæ rheumaticæ, strumæ, hydrarthro et similibus subvenit.

### EMPLASTRUM HYDRARGYRI NARCOTICUM.

**Rx.** Unguenti Hydrargyri fortioris unciam,  
Ammoniaci drachmas sex,  
Extracti Belladonnæ semunciam,  
Acidi Hydrocyanici medicinalis drachmam se-  
mis.

Ammoniaeo, in pulverem redacto, extractum eum aquæ tantillo immisce, dein unguentum hydrargyri et acidum hydrocyanicum, ante simul trita, adjice, ut fiat massa homogenea. Emplastrum hoc, supra alutam extensem, tumoribus scrofulosis et scyrrhosis dolentibus egregie opitulatur.

### EMPLASTRUM LYTTÆ VESICATORIÆ.

#### EMPLASTRUM CANTHARIDUM.

**Rx.** Emplastri Ceræ partes quatuor,  
fuso sub jugi motu inspergito:  
Lyttæ vesicatoriæ pulveratæ partem; refrigerata.

**NB.** Camphoræ additamentum quidam perhibent stranguriam præcavisse, quibus tamen adversum me præbeo.

Hujus emplastri vices supplet empl. meliloti super alutam, vel pulmentum panis secalini super linteum extensem, pulvereque lyttæ vesicatoriæ respersum, et haud raro citius eundem exserit effectum. Pars tamen, cui admovendum est emplastrum pulvere lyttæ respersum, primo aceto perfricitur, quo facilius actionem suam producat. Dignum notatu, emplastrum hoc externe cuti applicatum tamdiu relinquendum, donec optatus a Medico insequatur effectus, qui mox citius, mox serius appetet, tum pro ratione sensibilitatis ægroti, tum pro qualitate ipsius emplastri.

**EMPLASTRUM MELILOTI.**

**Rx.** Colophonii partes duas,  
Sevi bovilli purificati,  
Ceræ flavæ,  
Pulveris herbæ cum floribus Meliloti, singu-  
lorum partem.

Colliquecentibus cæteris sub finem pulvis addatur.

**EMPLASTRUM PICIS.**

**EMPLASTRUM STYPTICUM.**

**Rx.** Colophonii,  
Ceræ flavæ,  
Picis solidæ, singulorum libram,  
Sevi ovilli sescunciam.

Simul colliquefac, cola et sepone, ut in emplastrum  
stypticum rigeat.

**EMPLASTRUM PLUMBI.**

**EMPL. LITHARGYRI seu DIACHYLON SIMPLEX.**

**Rx.** Oxydi Plumbi semivitrei pulverati partes quin-  
que,

Adipis suillæ partes novem.

Coque leni igne, addens sub initium et identidem  
aque tepidæ pauxillum, et assidue agita, donec aqua  
initio addita penitus fuerit absurpta, et adeps cum  
oxydo plumbi in emplastrum coiverint.

**U.** Ad muniendas partes vulneratas, ulceratas et  
excoriatas ab aëris noxio contactu, ad siccanda ulcus-  
cula saniosa et irritata, ad æstum nimium et inflamma-  
tionem in ambustis et erysipelate mitigandum, maxime  
idoneum est.

Si quinque partibus emplastri hujus, Colophonii  
liquefacti partem immiscueris, **EMPLASTRUM ADHÆSIVUM**,  
olim sic dictum, habebis.

### EMPLASTRUM PLUMBI SAPONATUM.

Rz. Emplastri Plumbi partes sex,  
Saponis sebacei (Kasanensis) partem.

Emplastro liquefacto saponem immisce; tum ad debitam crassitudinem lento igne decoque.

U. Fungus articulorum, aliive tumores astheniei, vulgo frigidi dicti, ejus admotu quandoque curationem recipiunt.

### EMULSIO AMYGDALARUM.

Rz. Amygdalarum dulcium unciam,  
Aquæ communis libram.

Fiat lege artis emulsio, per linteum rarum colanda. Eandem emulsionis quantitatem habebis ex: Seminum CANNABIS uncia, Seminum LINI uncia, Seminum PAPAVERIS uncia.

### EMULSIO CAMPHORÆ.

Rz. Camphoræ semidrachmam,  
Lactis vaccini semunciam;  
simul assidue tritis adde:  
Aquæ communis uncias septem et dimidiam,  
ut fiat emulsio.

### EMULSIO PHOSPHORATA.

Rz. Phosphori sesquigranum,  
Olei Olivarum unciam.

Commista in aqua servida saepius agitando, donec omnes phosphori globuli disparuerint, digere et solutioni adde sensim terendo:

Mucilaginis Acaciæ veræ uneias tres,  
Aquæ aromaticæ cujuslibet uneias quatuor,  
ut fiat lege artis emulsio, cum Syrupi simplicis uncia  
rite eduleoranda.

D. Semuncia, duodecimam grani phosphori partem continens, secunda vel tertia quavis hora, cautissime tamen, ne ventriculi inflammatio subsequatur.

### EXTRACTA.

Pro varia medicaminum indole, ad extrahendas partes eorum efficaces vel aqua sumitur, vel spiritus vini, vel æther; qua de causa Extractorum species sunt sequentes.

#### *Extracta aquosa.*

Partes plantarum, ut: cortices, folia, herbæ, ligna, radices, stipites, adstringente, vel amaro mixto cum volatili, vel aromatico, aut aeri principio præditarum, incisæ redigantur cum sufficiente quantitate aquæ bullientis in pultem fluidam, et per duodecim horas stent in vase, subinde agitandæ. Pultem, ingestam sacculis linteis, subjice prelo, et residuum, denuo per duodecim horas maceratum, exprime. Omnia expressa misceantur, et vasis terreis, intus crustatis, vel ligneis commissa maneant per noctem, ut subsideant crassiora, dein per pannum colentur, et in vasis stanneis, leni igne inspissentur ad consistentiam syrapi tenuioris; tandem vero in vase porcellaneo, continuo spatha lignea agitando, ad mellis consistentiam consume, sub finem addens aliquantulum spiritus vini, ne extractum cito mucorem contrahat. Hunc ad modum parentur:

EXTRACTUM ACHILLEÆ MILLEFOLII. In hypochondriasi bonum auxilium, et inflationem levando, et spasmos leniendo, præsertim extracto chamomillæ junctum. Conducit etiam iis, qui nocturnis pollutionibus vexantur, et tum consulto ei additur tintura aromatica sulphurica.

D. Datur a granis quindecim usque ad semidrachmam.

**EXTRACTUM ARTEMISIE ABSINTHII (herbæ).**

**V.** Discutiens; antiseptica; tonica; anthelminthica.

**U.** Dyspepsiæ, aeholiæ, splanchemphraxi, hypochondriasi, hydropisi, febri intermittenti, scorbuto etc. convenit, a scrupulo dimidio ad integrum exhibitum.

**EXTR. CARDUI BENEDICTI.** Vide in prima parte.

**Cent. Bened.**

**EXTR. KRAMERIÆ (radicis).**

**D.** Duo scrupuli in aquæ unciis totidem soluti, aliquot guttis acidi acetici, vel succi citri medicæ admisis, post sex horas repetendi, bis in die propinantur.

**EXTR. FUMARIE OFFICINALIS (herbæ).**

**D.** Scrupulus.

**EXTR. GENTIANÆ LUTEÆ (radicis).**

**D.** A granis quindecim ad semidrachmam porrigitur.

**EXTR. GLYCYRRHIZÆ, vulgo Extractum seu Succus Liquiritiae inspissatus.**

**EXTR. GRAMINIS (Vid. Triticum repens).**

**EXTR. HEMATOXYLI CAMPECHIANI (ligni).**

**EXTR. LEONTODONTIS TARAXACI (radicis).**

**EXTR. MARRUBII VULGARIS (herbæ).**

**D.** Grana quindecim ad drachmam.

**EXTR. MATRICARIE CHAMOMILLE (florum).**

**EXTR. MENYANTHIDIS TRIFOLIATÆ (foliorum).**

**D.** A decem ad triginta grana exhibentur.

**EXTR. QUASSIE EXCELSÆ (ligni).**

**EXTR. RHEI PALMATI (radicis).**

**D.** In diarrhœa grana decem ad scrupulum, pilulari forma cum cochleari aquæ cinnamomi; in dyspepsia vero exiguæ tantum doses conferunt in conjunctione amarorum, aromaticorum, sodæ, nucis moschatæ aliquumque, peptica virtute præditorum.

**EXTR. SALICIS ALBÆ (corticis).**

**D.** Grana deceem ad quadraginta.

**EXTR. SAPONARIE OFFICINALIS (radicis).**

**EXTR. TANACETI VULGARIS (herbæ).**

**D.** Grana deceem ad viginti.

**EXTR. UVÆ URSI (foliorum).**

**D.** Grana quinque ad scrupulum. Quarundam plantarum liquida extracta magis arrident, *Mellagines* dicta, quæ eadem parentur ratione, non vero nisi ad melassis crassitatem evaporent.

*Extracta spirituosa.*

**EXTRACTUM CINCHONÆ.**

**Rx.** Corticis Cinchonæ in grossum pulverem redactæ partem,  
Spiritus Vini rectificati partes duas,  
Aquæ partes quatuor.

Digere in vase clauso in balneo arenæ per horas triginta sex, expime et e colato liquore elice spiritum vini destillando. Remanens evaporet ad spissitudinem extracti, cui sub finem adde aliquantulum alcoholis purissimi, ne cito mucescat. Similiter parantur: EXTRACTUM ACORI CALAMI, ARNICÆ MONTANÆ, CHELIDONII MAJORIS (e herba recenti), CLUTIÆ ELUTHERIÆ vulgo CASCARILLE, COCCULI PALMATI seu COLOMBO, CUCUMERIS COLOCYNTHIDIS, GRATIOLE OFFICINALIS, HELLEBORI NIGRI, HUMULI LUPULI, INULÆ HELENII, LIGUSTICI LEVISTICI, PINI SILVESTRIS, POLYGALÆ SENEGÆ, RHEI PALMATI, TANACETI VULGARIS, VALERIANÆ, VIOLÆ TRICOLORIS.

*Extracta spirituoso-narcotica.*

**EXTRACTUM ACONITI PANICULATI.**

**Rx.** Foliorum Aconiti paniculati, ante anthesin collectorum et recens siccatorum, libras quinque,

**Spiritus Vini rectificati libras decem,  
Aquæ bullientis libras viginti.**

Folia in pulverem grossum redacta retortæ tubulatae immitte, eisque spiritum vini superinfunde. Aptato excipulo digere calore 50° R. in balneo arenæ per horas viginti quatuor;cola, et residuum in retorta exprime. Foliis expressis superinfunde aquæ fervidæ libras viginti, et digere per bihorium. Infusum cola (residuum exprimendo) et igne moderato evapora, ut septem libræ cum dimidia remaneant. Ex liquido hoc cum tinctura prius obtenta commisto, et decapulando clarificato, abstrahe alcohol destillatione, et quod remanet in balneo aquoso evapora ad extracti spissitudinem.

**Vel:**

**Rz. Foliorum Aconiti recentium libras quinque.**

Contunde in mortario lapideo pauxillum aquæ adspergendo, dein expreme. Succum expressum ebullitione et percolatione a fæcibus separa, et ad mellis spissitudinem in balneo aquoso evapora. Fæcibus residuis affunde quadruplam quantitatem spiritus vini rectificati, et per horas viginti quatuor digere, et cola, residuum spiritu vini lavando. Tincturis hoc modo obtentis adde aquæ quartam partem, et retorta spiritum vini elice. Residuum in retorta in vase aperto balnei aquosi ope evapora ad extracti spissitudinem. Tunc adde extractum prius obtentum, et spatha lignea agitando misce, et serva in vase probe clauso in loco frigido. His rationibus parentur: **EXTRACTUM ATROPÆ BELLADONNÆ, CONII MACULATI, DATORÆ STRAMMONII, DIGITALIS PURPUREÆ, HYOSCYAMI NIGRI, LACTUCE VIROSE, RHOIS TOXICODENDRI, SOLANI DULCAMARÆ, STRYCHNI NUCIS VOMICÆ.**

*Extracta peculiariter paranda.*

**EXTRACTUM ALOËS AQUOSUM.**

*Aloë purificata.*

**R.** Aloës pulveratæ partem,  
Aquaæ partes sex.

Macera per biduum sæpius agitando, et liquorem colatum in balneo arenæ ad idoneam crassitudinem evapora. Eodem modo paretur: **EXTRACTUM MYRRHÆ AQUOSUM.**

**EXTRACTUM FILICIS MARIS ÆTHEREUM.**

**OLEUM FILICIS MARIS.**

**R.** Radieis Filicis maris pulveratæ partem,  
Ætheris Sulphurici partes octo.

Digere frigidum in lagena vitrea clausa, per triduum; massam exprime, et e liquore colato elice ætherem destillando. Residuum in balneo aquoso evaporet ad consistentiam mellis.

**D.** Scrupulus ad drachmam dimidiā, forma pilularum, bis, ter, aut quater in die.

Eodem modo paretur: **EXTRACTUM SEMINUM SANTONICI.**

**EXTRACTUM LACTUCÆ SATIVÆ.**

**THRIDACIUM.**

**R.** Caulium recentium Lactueæ sativæ, ante anthesin collectorum, quantum vis.

Rejectis caulium foliis et substantia medullari, cor tiecē eorum fibrosum cultro separa, illumque in mortario lapideo contunde. Succum prelo per linteum exprime, et leni calore ad siccum ferme evapora (Vid. Lactueam sativam).

**D.** Grana duæ, ad quinque, pro dosi exhibentur bis in die adulto.

*Extracta composita.*

**EXTRACTUM AMARUM.**

**R:** Extracti Absinthii,

» » Menyanthidis trifoliatae,  
» » Radicis Gentianae luteae, singulorum  
pares portiones. Misce.

**EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS COMPOSITUM.**

**R:** Fructus Colocynthidis, absque seminibus com-  
minuti, drachmas sex,

Extracti Aloës aquosi contriti sescunciam,  
Scammonii semunciam,  
Seminum Cardamomi contritorum drachmam,  
Spiritus Vini libram.

Macera leni calore Colocynthidem in spiritu per  
quatriduum, et colato liquori adde scammonium et aloën,  
dein vero consumatur spiritus, quoad aptam habuerit  
spissitudinem, tandem semina admisceto.

**D.** Grana quinque ad semidrachmam per se.

**EXTRACTUM RHEI COMPOSITUM.**

**R:** Extracti Rhei aquosi partes duas,

» » Aloës aquosi,  
Saponis jalapini, utriusque partem. Misce.

**D.** Grana decem ad serupulum.

**FOMENTUM ACIDUM.**

**AQUA VULNERARIA.**

**R:** Aceti communis partes sex,

Spiritus Frumenti purificati partes tres,  
Acidi Sulphurici diluti partem,  
Mellis despumati partem.

Misce; et si opus, cola.

**U.** Vulneribus recentibus ulceribusque asthenicis,  
multum puris fundentibus, aptum.