

perficies irritatas illinendas plerumque exhibetur; ad titillationem, tussim provocantem, compescendam in catarrho et phthisi. Hinc cum opio et aliis narcoticis in diarrhoea, dysenteria et adfectionibus ealeulosis utilis.

MUCILAGO SEMINUM LINI.

Rz. Seminum Lini usitatissimi integrorum unciam,
Aqua communis uncias decem.

Coque leni calore, sub continua agitatione, ad remanentiam selibræ. Cola et exprime per linteum vetustum.

Olea aetherea.

Plantæ recentes (dum florent aut semina formant) aut earundem partes (ut: radices vernali tempore, cortices lignaque hiemali, flores dum perfecte explicati sunt, fructus et semina ad maturitatem perdueta, siccœ præsertim tempore, dum maximarum esse virium ob olei abundatiā existimantur) collectæ, interdum etiam parum, leni calore furni, super laminam metallicam siccatae, aut etiam incidente necessitate, id est, si duræ sunt, addita aqua chloridi sodii maeeratae, conseinduntur, vel contunduntur, vel in pulverem tenuantur, atque cum aqua, igne mox ab initio operationis, ut massa ebulliat, auctiori, destillent, et quidem olea volatilia leviora e cœcurbita destillatoria in balneo aquæ, ponderosiora vero e retorta in balneo arenæ posita, eousque, donec liquor in excipulum transiens colorem nactus fuerit lacteum, turbidum. Oleum separatur ab aqua, vel simplici per chartam bibulam filtratione, vel filis gossypii, quæ altero extremo in oleum, altero in lagenum excipuli collo adpensam demergunt, vel infundibulo vitro separatorio, atque vasis, a lucis potentia munitis et rite clausis, usui servetur. Sic parantur sequentia:

OLEUM ANISI VULGARIS.

Q. Coloris sublutei; odoris fragrantissimi, semina anisi æmulantis; saporis dulciculi; frigori expositum coalescit in massam radiatam et crystallisatam.

U. Guttulæ due vel quatuor, saccharo instillatae, adversus inflationem et enterodyniam flatulentam dantur. Guttulæ sex (decem) semuncia spiritus vini solutæ et clysteri additæ, in affectionibus canalis intestinorum utilitatem promittunt.

OLEUM ARTEMISIÆ ABSINTHII.

Q. Recens viridis coloris, ætate vero fit densius, et tinctur fusco-brunneo colore; sapor aromaticus amarulentusque; odor ipsam plantam æmulans, sed fortior.

V. Nervina; stomachica; anthelminthica.

U. Convenit in languore post febres, concoctione depravata, enterodynia spasmatica, vomitu, singultu spasmisque ventriculi, et diarrhoeis. In affectionibus verminosis abdomini illitum valet, imo etiam clysteri additum ascarides in intestino recto necat.

D. A gutta ad tres.

OLEUM CARI CARVI.

Q. Coloris lutei; odoris fortis, semina cari carvi æmulantis; saporis aromatici exæstuantis.

U. Præbentur interne guttae due vel tres; externe abdomini illitum adversus inflationem usurpatur.

OLEUM CARYOPHYLLORUM.

Q. Recens coloris prorsus expers, vetustum vero fit e fusco luteum; odor penetrans, caryophyllos aromaticos æmulans; sapor exæstuans, aromaticus; pondus specificum aquam distillatam superans. Phosphorus in eo solvitur facilius, quam in aliis oleis volatilibus.

U. Ob causticam indolem intus non datur, sed extrinsecus in carie ossium et sphacelo auxilium spondet; gossypio etiam exceptum atque denti carioso inditum, si nervum contigerit, eum certe destruit, limitesque cariei ponendo, odontalgiam sedat. Ast cendum, ne crebro hujus aliorumque acerium oleorum usu dentibus noceatur.

OLEUM FENICULI VULGARIS.

Q. Coloris sublutei; odoris atque saporis semibus feniculi similis, sed fortioris; frigore coalescit, in spissitudinem butyraceam coiens.

V. Aromaticæ; stimulans; carminativa.

U. In variis infirmi ventris vitiis, e. g. torminibus, flatulentia, debilitate ventriculi. In clysteribus, qui aduersus inflationem et spasmos sunt, una cum oleo olivarum ad scrupulum, loco consuetorum oleorum coctorum, addi potest.

D. Guttæ duæ, sex.

OLEUM JUNIPERI COMMUNIS.

Q. Est subviride; saporis acris.

V. Stomachica; diuretica.

U. Extrinsecus linimentis diureticis et nervinis utiliter additur. Saccharo ad aliquot guttas instillatum, blennorrhœam et tumorem testiculi dispulisse fertur; imo etiam helminthiasi et inflationi obponitur.

D. Guttæ duæ (ad decem) præbentur.

OLEUM JUNIPERI SABINÆ (fol.).

Q. Coloris aut prorsus expers, vel diluto-straminei; odor et sapor folia juniperi sabinæ æmulans, sed longe intensior est.

V. Eximie stimulans; lotium et sudorem movens;
circuitum sanguinis incitans; suppressa menstrua revo-
cans; abortum accelerans.

D. Gutta (vel pro re nata ad quatuor) exhibetur.

OLEUM LAVANDULÆ SPICÆ.

Q. Est coloris læte flavi; odoris suaveolentis,
flores plantæ æmulantis, sed intensioris; saporis acri-
culi, balsamici.

V. Nervina; hinc inservit conficiendis unguentis,
quæ tali virtute prædita sunt.

D. Guttæ duæ dantur.

OLEUM MATRICARIAE CHAMOMILLÆ CITRATUM.

Paretur, ut præcedentia; hoc tamen discriminé, ut
libris sexaginta florum Matricariae Chamomillæ olei Citri
Medicæ tres unciae in cucurbitam destillatoriam addan-
tur, consistentiæ impertiendæ gratia.

Q. Coloris intense cœrulei, odoris saporisque flores
matricariae chamomillæ æmulantis, sed multo gratiорis.

V. Antispasmodica; anthelminthica.

U. In helminthiasi et spasmis, pauculis guttis ex-
hibetur; in cardialgia vero et enterodynia drachma
ejusdem combinatur succinatis ammoniæ liquidi (liquo-
ris cornu cervi succinati) drachmis sex et hæc mistura
ad guttas viginti, ter in die, cum infuso calido florum
matricariae chamomillæ datur. Junctum cum oleo fœ-
niculi, vertebrali thecæ inunctum, dialeipyræ insultum
arcebat (FORESTUS). Est succedaneum oleo cajeputi.

OLEUM MENTHÆ CRISPÆ.

Q. Ab initio pallide flavi, ætate profunde lutei co-
loris; odor fortis, herbæ menthæ crispæ similis; sapor
pungens, aromaticus.

U. Saccharo instillatum datur intrinsecus a gutta ad duas; externe vero abdomini illinitur in inflatione, enterodynìa, vomitu etc.

OLEUM MENTHÆ PIPERITÆ.

Q. Coloris ex viridi lutei, ætate vero fit intensioris; saporis servidi, atque odoris fortis.

V. Carminativa; nervina.

U. Rotulas, elæosaecharum et aquam menthæ piperitæ extemporaneam ingreditur.

D. Gutta, due.

OLEUM ORIGANI VULGARIS.

Q. Coloris lutei; odoris suaveolentis; saporis fervidi, aromatici.

U. Gossypio instillatum et denti carioso inditum, odontalgiam sopit, imo etiam in carie ossium laudatur (**LANGE**).

OLEUM RORISMARINI OFFICINALIS.

Q. Coloris flavescentis vel subviridis est; odor fragrans, foliis rorismarini officinalis similis; sapor aromaticus, camphoraceus. Sub lenissima evaporatione dat $\frac{1}{2}$ part. camphoræ (**PROUST**). Ætate etiam ejus odorem acquirit (**GEOFFROY**).

U. Nervos stimulat, inflationem levat. Guttæ due ad quatuor dantur.

OLEUM TANACETI VULGARIS (flor.).

Q. Color e viridi luteus; odor singularis, tanaceto vulgari similis; sapor amarus acerque.

V. Anthelminthica; aliquantulum roborans.

D. Guttæ quatuor ad sex. Infantibus abdomini illinitur; aliis etiam anthelminthicis additur.

OLEUM THYMI SERPILLI (herbæ).

Q. Coloris rubri, penetrantis gratique odoris, atque pungentis aromatici saporis.

U. Denti carioso immissum, odontalgiam lenit.

OLEUM VALERIANÆ OFFICINALIS (rad.).

Q. Recens coloris subviridis, aetate vero fit intensioris, lutei aut flavescentis; odoris penetrantis camphoracci; saporis aromatici, frigerantis.

V. Nervina; excitans; sopiens.

U. In nervorum debilitate, morbis spasmodicis, ipsaque epilepsia (THILENIUS), singultu, et id genus aliis, non male adhibetur. Hypochondriacis et hysterics imprimis convenient.

D. Guttæ tres, ad octo, cum saccharo, vino aut æthere sulphurico. Aptius pilulis addi posse, existimatur (JAHN).

Olea empypreumatica.

(*Olea foetida seu adusta*).

OLEUM PYRO-ANIMALE.

OLEUM CORNU CERVI.

R: Ramentorum cornu Cervi, vel
Ossium mammalium (omni pinguedine libera-
torum, et in frustula redactorum) quan-
tum lubet.

Immittito retortæ ferreæ vel ficiili, furno impositæ,
ut ignem apertum experiatur, cui excipulum amplum,
foramine in superiori ventris parte præditum, tubo vi-
treo intermedio admove, atque juncturis omnibus (re-
licto pro lubitu aperiendo foramine) clausis, igne re-
verberio gradatim aducto, destillationem institue, do-
nec retortæ fundus candeat. Ubi adparatus ad refrige-

rium rediit, collige seorsim sal sublimatum (**SAL CORNU CERVI**), liquorem alcalinum (**SPIRITUM CORNU CERVI**) et **Oleum**, quæ excipulo continentur. **Oleum** aqua calida sie abluatur, ut nihil salini illi adhæreat. Ab aqua iterum separetur, serveturque.

V. Eadem, quæ purificati, haud raro etiam præstantior est.

OLEUM PYRO-ANIMALE PURIFICATUM.

OLEUM ANIMALE DIPPELII.

Rx. **Olei** pyro-animalis quantum placet.

Infundito cucurbitæ vitreæ ope infundibuli vitrei, longo collo instructi, ne cucurbitæ latera inquinentur; tum alembico et excipulo, probe luto junctis, tamdiu lenissimo balnei arenæ calore destillet, quamdiu oleum limpidum, tenue, fuerit elicitorum. **Oleum** hoc rectificatum sub eadem cautela novæ cucurbitæ infundito, addens quadruplum aquæ pondus, atque adipicato alembico et excipulo purissimo, blando calore iterum destillet, donec decolor, aquæ instar, adparuerit, quod illico lagenulis vitreis accurate replendis, epistomio vi-treo probe firmandis atque sub aquam demergendis, immissum, usui servetur.

Q. Quum bene paratur, est pellucidum, saltem stramineum, limpidissimum; odoris penetrantis, balsamici; saporis oleosi, amariuscui, aromatici. **Aceto** et alcoholē solvit; accessu autem aëris in **Oleum pyro-animalē fætidum** transmutatur.

V. Excitans; antispasmodica; diaphoretica; extrinsecus resolvens.

U. Spasmi apyreti et convulsiones, ex nimia irritabilitate; hysteria (propinatis quatuor guttulis saccharo pulverato exceptis), epilepsia (guttis 30 — 40 datis,

vel cum extracto opii), catalepsis et id genus alia. In dialeipyris etiam laudatur, præsertim quæ spasmos adjunctos habent, mox ante paroxysmum, præcipue ubi frigoris stadium excedit. Externe: debilitas partium, amaurosis, tumores frigidi glandularum scirrhosi, fungi articulorum, perniones, contracturæ. Per modum elysteris: morbi spasmodici, epilepsia etc. et inungendo spinam dorsi. Huic substitui potest oleum pyro-animale fœtidum non minoris efficaciam.

D. Guttae quinque, quindecim ad triginta cum saccharo, vel æthere sulphurico, vel eodem alcoholisato. Pro usu externo: cum camphora, solutione saponis, vel cum quopiam pingui oleo.

Olea infusa.

OLEUM CHAMOMILLÆ INFUSUM.

R: Florum Matricariae Chamomillæ uncias duas,
Olei Olivarum libram.

Flores oleo superfusos leni calore macera per biorium, spatha saepius movendo; dein exprime, et colla.

U. Præcipue externus, forma elysteris. Abdomini illitum, flatus dissipat, tormina sedat. Sic paratur:

OLEUM HYOSCYAMI INFUSUM.

U. Præcipue externus: forma elysteris, linimenti etc. in cephalæa, enterodynæ spasmodica, algemate hæmorrhoidali, dysuria, spasmis etc.

Olea expressa.

(*Olea unguinosa*).

OLEUM CANNABIS.

Semina matura, a heterogeneis liberata, sacculo inclusa contunduntur, et prelo frigide exprimuntur.

Q. Oleum est pellucidum, flavo-brunnei coloris, interdum virescentis; saporis cannabini; odoris singularis ingratique, ad 0° R. in aëre atmosphaerico exsiccatur; ardet flamma lucida parum fuliginosa.

V. Cum aliis oleis unguinosis convenit; hinc demulcens, nutriendis, sopiens.

Eodem modo parantur:

OLEUM LINI.

Q. Odor et sapor olei etiam recentis aliquantum ingratus; calore ranceescit.

V. Demulcens, saporem blandum concilians; extrinsecus: emolliens, obtundens.

OLEUM OLIVARUM.

Q. Coloris straminei dilutioris; odoris fere prorsus expers; saporis blandi, sub exiguo frigoris gradu coalescit in massam albam et granosam.

V. Nutriendis; relaxans; involvens; saporem blandum concilians.

OLEUM PAPAVERIS.

Q. Est pellucidum, coloris flavescentis; saporis grati et blandissimi.

V. Eadem quæ olei olivarum. Omni vi narcotica caret.

OXYMEL COLCHICI.

R. Aceti Colchici partem,
Mellis despumati partes duas.

Mixta in vase fictili, vel vitro, leni igne ad mellis liquidi consistentiam decoque. Sit limpidum, fuscum, empyreumatis expers; saporis aeris, aciduli.

D. Drachmæ due.

Eodem modo paretur: OXYMEL SCILLE.

OXYMEL CUPREUM.

UNGUENTUM AEGYPTIACUM; OXYMEL AERUGINIS.

Rz. Acetatis Cupri sescunciam,

Aceti communis,

Mellis despumati, utriusque libram.

Solve aeruginem in aceto, et per linteum cola;
dein addito melle in sartagine cuprea consume ad re-
manentem libram.

U. Si faucium ulceribus per se admovetur, magna
cura cavendum, ne deglutiatur. Si ita visum fuerit,
unguento resinoso excipitur, et tum ulceribus serofu-
losis et aliis refractariolis superdatur. Stimulante, ex-
siccante, leniter escharotica vi, phagedænæ quoque cum
successu medetur.

OXYMEL SIMPLEX.

Rz. Aceti communis partem,

Mellis despumati partes duas.

In vase fistili, vel vitreo, mixta coquantur ad con-
sistentiam mellis liquidi. Limpidum sit, flavo-fuscum,
empyreumatis expers; loco frigido in vasis bene obtu-
ratis servandum.

U. Interne raro solum præscribitur; saepius mistu-
ris additum, vel potionibus, a semuncia ad uncias duas.
Aqua dilutum gargarisationi inservit.

PILULÆ ALOËS.

Rz. Aloës in pulverem subtilissimum tritæ,

Saponis oleacei, utriusque pares portiones,

Syrupi simplicis quantum satis, ut fiat

massa, e qua formentur pilulæ pondere granorum trium,
conspergendæ pulvere lycopodii.

D. Pilulæ tres (ad octo) hora decubitus. Interdum
additur myrræ tertia pars. In alvo cum dolore sup-