

OXYMEL CUPREUM.

UNGUENTUM ÆGYPTIACUM; OXYMEL ÆRUGINIS.

R̄. Acetatis Cupri sescunciam,
Aceti communis,
Mellis despumati, utriusque libram.

Solve æruginem in aceto, et per linteum cola; dein addito melle in sartagine cuprea consume ad remanentem libram.

U. Si faucium ulceribus per se admovetur, magna cura cavendum, ne deglutiatur. Si ita visum fuerit, unguento resinoso excipitur, et tum ulceribus serofulosis et aliis refractariolis superdatur. Stimulante, exsiccante, leniter escharotica vi, phagedænæ quoque cum successu medetur.

OXYMEL SIMPLEX.

R̄. Aceti communis partem,
Mellis despumati partes duas.

In vase fictili, vel vitreo, mixta coquantur ad consistentiam mellis liquidi. Limpidum sit, flavo-fuscum, empyreumatis expers; loco frigido in vasis bene obturatis servandum.

U. Interne raro solum præscribitur; sæpius misturis additum, vel potionibus, a semuncia ad uncias duas. Aqua dilutum gargarisationi inservit.

PILULÆ ALOËS.

R̄. Aloës in pulverem subtilissimum tritæ,
Saponis oleacei, utriusque pares portiones,
Syrupi simplicis quantum satis, ut fiat
massa, e qua formentur pilulæ pondere granorum trium, conspergendæ pulvere lycopodii.

D. Pilulæ tres (ad octo) hora decubitus. Interdum additur myrrhæ tertia pars. In alvo cum dolore sup-

pressa sesquigranum, ad tria grana, extracti hyoscyami singulis dosibus adjiciuntur; addita autem decima grani parte tartratis stibii et potassæ (cuius dosi), vis aloës cathartica mirum in modum intenditur; sed tum minuenda est dosis.

PILULÆ ALOËS et CAMBOGIÆ.

R̄. Massæ pilularum Aloës partes tres,
Cambogiæ partem.

Misce, fiant pilulæ pondere granorum trium.

U. In alvo adstricta pilulæ duæ dantur. Si vero intentio est alvum semel vel bis movendi, tum pilulæ quatuor hora somni porriguntur.

PILULÆ BICHLORIDI HYDRARGYRI.

R̄. Bichloridi Hydrargyri,
Hydrochloratis Ammoniae, utriusque grana decem,

solve in

Aquæ destillatæ guttis aliquot; adde

Micæ panis albi drachmas tres cum dimidia.

Fiat massa, in pilulas octoginta æquales dividenda.

Dentur conspersæ lycopodio.

D. Duæ ad quatuor, semel aut bis in die. Sumpta singula pilularum dosi, mucilaginosa potui danda, vis bichloridi hydrargyri corrosivæ obtundendæ causa. Interdum addere licet massæ superius indicatæ opii, vel extracti aconiti, aut conii scrupulos duos, ac tartratis stibii et potassæ grana octo, et tum osteocopis lenimen, in eutem vim medicamentosam exserendo, præstat.

PILULÆ CATHARTICÆ.

R̄. Chloridi Hydrargyri,
Extracti Colocynthis compositi,

Saponis jalapini, singulorum drachmam,
Olei Carvi guttas quindecim.

Fiat massa, e qua formentur pilulæ quadraginta
quinque, conspergendæ pulvere lycopodii.

V. Cholagoga et hydragoga.

U. et D. Duæ tresve pilulæ, sumptæ pro dosi,
promptissime ducunt alvum, ita quidem, ut harum be-
neficio, evacinata bile, multoties auferre mihi licuit mor-
bos, certam minantes perniciem.

PILULÆ CHELIDONII COMPOSITÆ.

R̄. Extracti Chelidonii majoris,
Saponis oleacei,
Ammoniaci, singulorum drachmam.

Misce, fiant pilulæ (per pondus) granorum duorum,
conspergendæ pulvere lycopodii.

U. In obstructionibus viscerum abdominalium.

D. Decem ad quindecim pilulæ exhibentur.

PILULÆ CHLORIDI HYDRARGYRI STIBIATÆ.

R̄. Tartratis Stibii et Potassæ grana quindecim,
Chloridi Hydrargyri,
Camphoræ, ope aliquot guttarum alcoholis in
pulverem redactæ, utriusque drachmam,
Opil puri semidrachmam,
Mucilaginis Acaciæ veræ quantum satis, ut fiat
massa, in pilulas sexaginta æquales divi-
denda, pulvere lycopodii conspergendas.

U. In myodynia rheumatica, osteocopis syphiliticis,
duæ tresve pilulæ et amplius, caute adscendendo, bis
de die, porriguntur.

PILULÆ COLOCYNTHIDIS FERROSÆ.

R̄. Extracti Colocynthis compositi drachmas tres,
Assæ foetidæ,

Saponis oleacei, vel
Bilis taurinae spissatae,
Hydrochloratis Ammoniae ferrosi,
Extracti Chelidonii, singulorum drachmam,
Tartratis Stibii et Potassae grana novem,
Olei Chamomillae guttas triginta; si opus,
Syrupi simplicis quantum sufficit.

Misce, fiat lege artis massa, in pilulas pondere granorum duorum dividenda, pulvere lycopodii conspergendas.

V. Resolventes sunt, aperientes, catharticae, stimulo in viscera et intestina impresso, secretioni humorum, haud secus ac absorptioni, addunt calcar, lentescens in vena portarum sanguinis transmeatum reddunt expeditiorem; ast protracto usu corpus exinanunt, et infirmant.

U. In splanchemphraxi abdominali, infarctu intestinorum pituitoso, si indoles aut complicatio mali id postulat. Huic formulae haud inepte chloridi hydrargyri drachma addi meretur. Post singulam dosin non male bibitur infusum specierum chamomillae compositarum.

D. Tres pilulae, ad sex, propinantur.

PILULAE DIURETICO-CATHARTICAE.

R_x. Pulveris radice Scillae maritimae grana tria,
" " " Jalapae grana decem,
Chloridi Hydrargyri grana duo,
Pulveris aromatici grana quatuor.

Cum syrupo zingiberis, vel oleo terebinthinae, vel juniperi, fiant pilulae pondere granorum quatuor, pulvere lycopodii conspergendae, una vice, noctibus alternis, propinandae, et pulvis bitartratis potassae compositus, quovis idoneo liquido solutus, mane insequenti

exhibendus. Granum opii subinde additum non erit alienum.

U. In obstructionibus viscerum abdominalium et hydrope.

PILULÆ ELATERII.

R: Extracti Elaterii (Dr. Clutterbuck) grana quindecim,

Sulphatis Potassæ scrupulum,

Saponis medicati drachmam,

Pulveris rad. Zingiberis sesquidrachmam.

Sulphatem potassæ et Elaterium simul tere, dein cum zingibere et postea cum sapone contunde, et adde aquæ quantum sufficit, ut fiat massa, in pilulas sexaginta dividenda.

D. Una ad duas omni hora, donec plene soluta sit alvus. Vide Pulv. Elat. fac.

PILULÆ GUAJACI COMPOSITÆ.

R: Resinæ Guajaci partes quatuor,

Camphoræ partes duas,

Extracti Aconiti,

Polysulphureti Stibii, utriusque partem,

Alcoholis, si opus, quantum satis, ut fiant pilulæ granorum quatuor pondere.

U. Myodynia rheumatica.

D. Pilulæ duæ.

PILULÆ GUMMI-RESINOSÆ FÆTIDÆ.

R: Assæ fœtidæ,

Myrrhæ,

Aloës,

Pulveris Juniperi Sabinæ,

Hydratis Sesquioxidi Ferri, singulorum partes quatuor.

Subige in massam cum sufficienti quantitate syrupi simplicis.

V. Tonica, antispasmodica, emmenagoga. Grana decem ad scrupulum, bis de die, porriguntur.

PILULÆ HYDRARGYRI.

R̄: Hydrargyri purificati drachmas duas,
Mellis albi drachmas tres,
Extracti Glycyrrhizæ contriti drachmam.

Hydrargyrum cum melle tere, donec globuli penitus visum fugerint, deinde addita glycyrrhiza omnia simul terantur, donec corpus unum sit. E massa formetur pilulæ pondere granorum trium, pulvere lycopodii conspergendæ.

D. Grana tria, ad sex, qua alterans; novem ad quindecim alvum ducunt.

PILULÆ HYDRARGYRI cum OPIO.

R̄: Unguenti Hydrargyri fortioris scrupulos quatuor,
Opii scrupulos duos,
Tartratis Stibii et Potassæ grana decem,
Resinæ Guajaci pulveratæ drachmas duas.

Terendo misce in massam homogineam, e qua fiant pilulæ octoginta, conspergendæ lycopodio.

U. Adfectiones syphilidis secundariæ, osteocopi nocturni etc.

D. Mane pilula, ad noctem vero duæ sumantur.

PILULÆ HYDRARGYRI cum SAPONE.

R̄: Unguenti Hydrargyri fortioris drachmam,
Saponis oleacei scrupulos duos,
Pulveris radicis Althææ et mucilaginis quantum satis; fiant pilulæ triginta sex, per pondus granorum quatuor, lycopodio conspergendæ.

D. Pilulæ duæ nocte dormituro, et una mane in-
sequenti, ut alterans; largior dosis purgat.

PILULÆ NARCOTICÆ.

Rz. Opii grana tria,
Extracti Hyoseyami,
» » Conii, utriusque grana duodecim.
Simul tere, ut fiat massa, in pilulas sex dividenda.
D. Sumatur pilula omni nocte.

PILULÆ NITRATIS ARGENTI FUSI.

Rz. Nitratis Argenti fusi grana quinque; solve in
Aquæ destillatæ guttis quatuor; adde:
Extracti Glycyrrhizæ scrupulum.

Misce, fiant viginti æquales pilulæ, pulvere lycopodii conspergendæ.

U. Irritabilitatem et sensibilitatem minuendo, anginae pectoris, choreæ et epilepsiæ succurrunt. Extractum lactuæ virosæ et assa foetida apte aliquando adduntur.

D. Ab una incipiendo, gradatim quotidie augetur ad octo usque, bis terve in die, ut nempe duo grana nitratis argenti fusi singula dosi et quatuor (ad sex) grana nychthemeri spatio consumantur. Post quamvis dosin, disjunctionis nitratis argenti præcavendæ gratia, superbibenda est aqua cum guttula acidi nitrici diluti. Si nausea, vel ventriculi dolor, superveniat, salis culinaris aliquantulum ore ingerendum est.

PILULÆ PICEÆ.

Rz. Picis liquidæ drachmas duas,
Pulveris extracti Glycyrrhizæ drachmas tres,
Roob Juniperi drachmam,
Pulveris radicis Althææ subtilissimi drachmas duas.

Fiat massa, e qua formentur pilulæ pondere granorum quatuor, conspergendæ lycopodio.

V. Sudorifera; diuretica; antiseptica.

U. Scorbutus, fœditates cutis, psora, herpes, tinea et cætera.

D. Pilulæ quatuor, sex, bis terve in die, superbibendo decoctum specierum guajaci compositarum.

PILULÆ RHEI COMPOSITÆ.

R̄. Pulveris radicis Rhei semunciam,
Aloës drachmas tres,
Myrrhæ drachmas duas,
Saponis terebinthinati tantundem,
Olei Menthæ piperitæ guttas quindecim.

Cum syrupo zingiberis subige in massam, e qua formentur pilulæ pondere granorum trium, lycopodio conspergendæ.

U. Dyspepsia, inflatio, alvus adstricta.

D. Pilulæ quinque ad octo et amplius, bis in die, superbibendo aquam tepidam, vel infusum chamomillæ.

PILULÆ SCILLÆ.

R̄. Pulveris radicis Scillæ (recens siccata) drachmam,
Ammoniaci contriti,
Saponis terebinthinati, utriusque sesquidrachmam.

Fiat massa, in pilulas sexaginta dividenda.

U. Hydropisis, morbi pulmonum pituitosi.

D. Pilulæ duæ, bis vel ter in die.

PILULÆ SCILLÆ COMPOSITÆ.

R̄. Massæ pilularum Scillæ scrupulos duos,
» » » Hydrargyri cum Sapone scrupulum,
Opii grana tria.

Fiat massa, dividenda in viginti quatuor pilulas.

U. Ut et præcedentium; insuper in hypochondriasi commendari merentur.

D. Pilulæ tres, bis terve in die.

PILULÆ SCILLÆ FÆTIDÆ.

R. Assæ foetidæ drachmas tres,
Camphoræ pulveratæ grana quindecim,
Chloridi Hydrargyri scrupulum,
Opii puri grana decem,
Pulveris radice Scillæ drachmam dimidiam,
Olei Juniperi guttas triginta.

Misce, fiat massa, e qua formentur pilulæ pondere granorum trium, conspergendæ pulvere lycopodii.

U. Eximiæ sunt in hydropisi efficaciæ, si tres ad sex pilulæ bis de die exhibeantur.

PILULÆ STRAMMONII COMPOSITÆ.

R. Extracti Strammonii,
Lactucarii,
Assæ foetidæ, utriusque scrupulos quatuor.

Fiat lege artis massa pro pilulis quadraginta, lycopodio conspergendis.

U. Asthma spasmodicum, hemierania, epilepsia, mania (BARTON), rheumatismus chronicus.

D. Pilula bis in die, gradatim dosin augendo, nisi aliquid incommodi acciderit.

PILULÆ SUBNITRAT. HYDRARGYRI AMMONIATI.

P. MERCURII SOLUBILIS HAHNEMANNI.

R. Subnitratis Hydrargyri ammoniati drachmam,
Extracti Glycyrrhizæ drachmas duas,
Aquæ destillatæ quantum sufficit,
ut rite conterendo fiant pilulæ centum viginti, consper-

gendæ lycopodio. Interdum recte adduntur opii grana decem.

U. In syphilide, datis quatuor bis de die pilulis.

PILULÆ SULPHATIS CUPRI BIAMMONIATI.

R̄. Sulphatis Cupri biammonciati semidrachmam,
Oxydi Zinci drachmas duas,
Extracti Conii maculati drachmam,
Pulveris radiceis Valerianæ quantum satis,
ut fiat massa, in pilulas centum viginti dividenda, conspergendas lycopodio.

U. Chorea, epilepsia, et alia spastica vitia (non idiopathica).

D. Pilulæ duæ ad quatuor ter in die.

PILULÆ TIGLI.

R̄. Olei Croton. Tiglii guttas sex,
Extracti Glycyrrhizæ scrupulum,
Saponis medicati drachmam dimidiam,
Olei Caryophyllor. guttas sex.

D. Pilulæ duæ.

POTUS ACIDI HYDROCHLORICI.

R̄. Acidi Hydrochlorici officinalis drachmam,
Decocti Hordei uncias viginti,
Mellis despumati uncias duas,
vel quantum satis, ad acorem nonnihil compescendum,
et gustum conciliandum.

U. Instar potus ad libitum bibitur. In typho et aliis febribus, adhibitis eodem tempore catharticis.

POTUS ACIDUS VEGETABILIS.

R̄. Decocti Hordei libras duas,
Bitartratis Potassæ drachmas duas, vel quantum
satis ad fluidum saturandum,
Syrupi simplicis semunciam.

U. Synocha, synochus, varicella et alii sthenici morbi. Corticis citri medicæ additamentum eundem gratiorem facit. Recte tamen huic potui substituitur posea, Ruthenis *κεακῶ* dicta.

PULPA PRUNORUM.

R̄. Fructuum Pruni domesticæ, exemptis nucleis, quantum lubet.

Cum sufficienti quantitate aquæ bulliant ad idoneam parenchymatis molliem, quod per setaceum trajectum ad mellis crassitudinem evaporet, et addendo singulis libris duas sacchari uncias, leni igne ulterius inspissando, fiat pulpa.

D. A semuncia ad uncias duas, modo sola, modo cum alio medicamine, soluta in aqua aut sero lactis, jam sub forma electuarii cum aliis ingredientibus catharticis, ut bitartrate potassæ, sulphate magnesiæ, foliis cassiæ sennæ, radice jalapæ et similibus. Vices aliarum pulparum, ut: fructus cassiæ fistulæ, etc. haud mediocri œconomix emolumento supplet, addito imprimis bitartrate potassæ, vel acido tartarico.

PULVIS AD ERYSIPELAS.

R̄. Carbonatis Calcarix pulverati,
Farinæ Avenæ, utriusque partes æquales.

Misce.

U. Extrinsecus erysipelati, a vitiata concoctione, et a cruditatibus, diutius solito in ventriculo retentis, plerumque pendenti, nec non erythemati admovetur. Sub initium horum vitiorum plerumque antiphlogistica, præcipue cathartica, diaphoretica, refrigerantia interne sumpta, actionem vascularem et sensibilitatem inhibentia, conveniunt; procedenti vero tempore, simulac metus typhi gravioris vel gangrænæ subest, vel oppres-

sionis encephali indicia, puta: apathia, stupor etc. urgent, mala hæc, jam retrograda, rubefacientibus extrinsecus admovendis, et stimulantibus, aliisque internis pharmacis revocanda sunt. Singulis absorbentis pulveris selibris, carbonatis plumbi semuncia, et semidrachma camphoræ, addita, eundem reddunt efficaciorum, et quibusdam in casibus aptiorem.

PULVIS ALUMINIS COMPOSITUS.

R. Aluminis exsiccati,
Binoxydi Hydrargyri,
Sulphatis Cupri, singulorum partem,
Foliorum Juniperi Sabinæ partes duas.

Fiat pulvis perquam subtilis.

V. Excitans; adstringens; rodens admodum.

U. Ulcera supererescencia, phagedænæ, rhagades, verrucæ, psoriasis et alia similia vitia.

PULVIS ANTIHYDROPICUS.

R. Bitartratis Potassæ unciam,
Nitratis Potassæ,
Biboratis Sodæ, utriusque drachmas duas,
Pulveris radiceis Zingiberis scrupulos duos,
» » foliorum Digitalis grana octodecim.

Misce fiat pulvis, quam maxime tenuis.

V. et D. Actionem cordis et vasorum minuens; leniter alvum sollicitans; diuretica. Drachma pro dosi, bis in die.

PULVIS ANTIPHLOGISTICUS.

R. Chloridi Hydrargyri grana quatuor,
Tartratis Stibii et Potassæ grana duo,
Nitratis Potassæ scrupulos quatuor,
Bitartratis ejusdem grana septuaginta quatuor.

Terendo misce, ut fiat tenuissimus pulvis, in doses octo, pondere æquales, dividendus.

V. et U. Actionem vascularem justo auctiorem coërct, calorem præter solitum a febre excitatum compescit, inde inter antifebrilia medicamina enumerari meretur, et variis adfectionibus internis, non secus ac externis, feбри inflammatoria comitatis, virtute organa secretoria excretoriaque movendi, qua pollet, confidenter opponendus.

D. Pulvis omni quarta hora, sæpius vel rarius, pro re nata, sumatur ex quovis spisso liquido.

PULVIS AQUAM MINERAL. *Carlsbad* ÆMULANS.

R̄. Sulphatis Sodæ siccati uncias tres,
Carbonatis » » sescunciam.

Misce in pulverem, cujus drachma, ad duas aquæ libras sumatur.

V. Alvim liquans.

PULVIS AQUAM MINERALEM *Cheltenham* ÆMULANS.

R̄. Sulphatis Sodæ partes centum viginti,
» » Magnesiæ partes viginti quatuor,
Carbonatis Sodæ crystallisati partes triginta sex,
Chloridi Sodii partes centum quinquaginta sex,
Sulphatis Ferri partes duodecim.

Simul contrita et probe mixta in vitro pro usu serva.

D. et U. Duæ drachmæ in aquæ tepidæ libra, partitis duabus vel tribus vicibus, summo mane, vel ante jentaculum sumptæ, efficaciter purgant, aquæ genuinæ libræ ad instar, juvante corporis exercitatione, hilari mente ac fiducia, quæ permultum conferunt genuinæ. Eximios præstat effectus in adfectionibus biliosis, alvo

adstricta, calculo biliari, et variis stomachi ac viscerum adfectionibus.

PULVIS AROMATICUS.

Rz. Seminum Cardamomi,
Zingiberis concisi et contusi,
Acori Calami,
Fructus Piperis nigri, singulorum partes æquales.

Tere simul in pulverem tenuissimum, in vase bene obturato servandum.

V. Stimulans; calefaciens; peptica.

U. Dyspepsia, inflationes. Supervenientem scarlatinæ anginosæ, aliisque febribus asthenicis, alvi resolutionem, ægro discrimen minantem, vino et opio junctus, aliquando cohibet.

D. A granis decem ad scrupulum, et amplius, per se, sæpius in connubio aliorum.

PULVIS BITARTRATIS POTASSÆ COMPOSITUS.

Rz. Bitartratis Potassæ semunciam,
Cambogiæ grana duo,
Pulveris aromatici grana decem.

In subtilissimum pulverem tenua, et usui serva, cui, si lubet, nitratis potassæ grana decem et radicis scillæ maritimæ grana duo, vel tria, addi possunt.

U. Hydrops anasarca, ascites.

D. Semuncia ad unciam, summo mane, ex infusi baccarum juniperi, vel decocti hordei, melle vel saccharo spissati, cyatho datur.

PULVIS BITARTRATIS POTASSÆ et DIGITALIS.

Rz. Bitartratis Potassæ scrupulum,
Pulveris foliorum Digitalis purpureæ granum,
Elæosacchari Juniperi scrupulum dimidium.

Misce, fiat pulvis perquam tenuis.

V. Sedans; diuretica; cathartica; aliquando emetica.

U. Hydrops anasarca, hydrothorax.

D. A semidrachma, sensim sensimque augendo dosin ad sesquidrachmam, bis terve in die, donec pulsus arteriarum, stomachus, renes, aut alia viscera abdominis evidenter afficiantur.

PULVIS ELATERII FÆCULÆ.

R̄. Elaterii fæculæ granum,
Chloridi Hydrargyri grana duodecim,
Sacchari albi scrupulos quinque.

Fiat pulvis quam maxime tenuis, in doses sex pondere æquales dividendus. Quarum danda est una ex quovis spisso vehiculo sexta quavis hora, donec medicamen in systema glandularum, renes, aut alvum vim suam manifeste diffuderit.

Si vero Elaterii pepones adhibeantur, tunc decima unius grani pars, caute adscendendo ad granum dimidium, datur. Subinde singulis dosibus scillæ pulveratæ duo grana, et pulveris aromatici tantundem addere juvat.

U. Virtute, qua pollet hydragoga, hydropi anasarcae, hydrothoraci et præcipue ascitæ succurrit.

PULVIS GAS CARBONICUM EVOLVENS.

R̄. Bicarbonatis Sodæ scrupulos duos;
detur ad chartam cæruleam.

R̄. Acidi Tartarici semidrachmam;
detur ad chartam albam.

Uterque seorsim in aquæ frigidæ unciis tribus solvatur, et liquida simul commista sub ipso effervescentiæ impetu bibenda sunt.

PULVIS GUAJACI OPIATUS.

R̄. Resinæ Guajaci grana decem,
Pulveris Ipecacuanhæ opiiati grana quinque.

Huic interdum adduntur:

Camphoræ (ope aliquot guttarum alcoholis pulveratæ) grana quatuor,

Sacchari albi grana decem.

Pro dosi propinatur.

U. Myodynia rheumatica, astheniæ notas ferens, arthrodynia, exanthemata asthenica retropulsa.

PULVIS GUAJACI STIBIATUS.

R̄. Resinæ Guajaci drachmam,
Tartratis Stibii et Potassæ granum,
Bitartratis Potassæ drachmas duas.

Misce, fiat pulvis subtilissimus.

V. Excitans; sudorem et alvum movens.

U. In myodynia rheumatica egregius.

D. A scrupulo ad semidrachmam e syrupo opiato, vel alio conveniente.

PULVIS IPECACUANHÆ OPIATUS.

PULVIS DOVERI.

R̄. Pulveris Ipecacuanhæ,
Opii, utriusque partem,
Sulphatis Potassæ partes octo.

Tenna in subtilissimum pulverem.

V. Excitans; sedans; eximie sudorifera; antispasmodica.

U. Myodynia rheumatica, aliive morbi a perfrictione oriundi; diarrhœa, dysenteria, hydrops, ubi suppressam cutis exhalationem provocare expedit.

D. A granis quinque ad scrupulum ex quovis spisso liquido, aut catapotii forma. Sumpto remedio nil illico

bibendum, ne vomitiones provocentur. Si loco sulphatis potassæ carbonas sodæ accipiatur, tunc præcedenti valentior erit in pertussi, præsertim præmisso vomificio quopiam stibiato, et tum pro ratione ætatis, quarta quaque hora, per aliquot dies, ex syrupo exhibetur. Si vero sub usu ejusdem alvus est compressa, eandem chlorido hydrargyri et rheo subducere juvat. Idem effectus cum tinctura opii, vino ipecacuanhæ et carbonate potassæ, habita proportionis ratione, in formula liquida commistis, produci potest.

PULVIS IPECACUANHÆ STIBIATUS.

PULVIS EMETICUS.

R̄. Pulveris Ipecacuanhæ scrupulum,
Tartratis Stibii et Potassæ granum.

Misce, ut fiat pulvis subtilissimus, pro dosi sumendus, superbibendo affatim tepidam aquam, infusum florum chamomillæ vel centaureæ benedictæ, simul ac vomitiones fuerint provocatæ.

PULVIS JALAPÆ COMPOSITUS.

R̄. Pulveris radiceis Jalapæ partem,
Bitartratis Potassæ partes duas.

Misce, fiat subtilissimus pulvis, cui non inepte additur ipecacuanhæ sesquigranum ad dosin. Loco jalapæ rhei radix substitui potest.

U. et D. Alvo compressa scrupulus, semidrachma, vel duo scrupuli exhibeantur.

PULVIS JALAPÆ et CHLORIDI HYDRARGYRI.

R̄. Pulveris Jalapæ grana decem,
Ipecacuanhæ grana duo,
Chloridi Hydrargyri grana tria.

Misce, fiat pulvis tenuissimus, pro dosi, e syrupo, vel melle, mane sumendus; huic interdum adduntur cambogiæ grana duo, ad sex.

V. Cathartica; anthelminthica; diuretica.

U. Alvus adstricta, hydrops, vermes intestina occupantes.

PULVIS PRO CATAPLASMATE EMOLLIENTE.

R̄. Lini placentæ (id est, quæ e seminibus oleo orbatis manet) partem,

Farinæ Avenæ partes duas. *Misce.*

PULVIS RHEI COMPOSITUS.

R̄. Pulveris Rhei,

Carbonatis Magnesiæ, utriusque scrupulum,

Tartratis Potassæ scrupulos duos,

Pulveris Ipecacuanhæ sesquigranum,

» » Aromatici grana quindecim.

In pulverem quam maxime subtilem tenua.

V. Est stomachicus; absorbens; vi stimulante alvum movens.

U. In cruditatibus, acore et inflatione infirmi ventriculi, uti et in alvi profluvio, ab iisdem proveniente, utile remedium.

D. A drachma ad totam quantitatem præscriptam ex quovis apto vehiculo. Si vim catharticam ejusdem augere placuerit, radicis jalapæ additamentum (decem granorum) erit opportunum.

PULVIS RHEI et CHLORIDI HYDRARGYRI.

R̄. Pulveris Rhei grana quindecim,

Radicis Cocculi palmati grana quinque,

Chloridi Hydrargyri grana quatuor.

Misce, fiat pulvis, pro dosi e melle vel syrupo dandus, alvo adstricta, vel tribus vicibus intervallo duarum, trium, quatuor vel quinque horarum. Subinde, si huicce pulveri jalapæ grana decem addideris, multis casibus omnino aptior erit.

PULVIS SABINÆ COMPOSITUS.

R̄. Foliorum Sabinæ semidrachmam,
Hydratis Sesquioxidi Ferri scrupulos quinque,
Pulveris aromatici scrupulum.

Fiat pulvis, in quinque æquales portiones dividendus.

V. Excitans; tonica; menses subsistentes vel non satis fluentes eiens; anthelminthica.

U. Hypochondriasis, dyspepsia, amenorrhœa, dysmenorrhœa.

D. Sumatur pulvis (semidrachma) bis de die. Interdum adduntur singulis dosibus: extracti aloës, et extracti myrrhæ, utriusque grana quinque, separatim vel conjunctim.

PULVIS SEDLITZENSIS.

R̄. Bicarbonatis Sodæ scrupulos duos,
Tartratis Potassæ et Sodæ drachmas duas;
mixtum detur ad chartam cæruleam.

R̄. Acidi Tartarici grana triginta quinque,
Sacchari albi drachmam; misce; detur ad
chartam albam.

D. Adhibeantur uti pulvis gas carbonicum evolvens.

PULVIS SENNÆ COMPOSITUS.

R̄. Pulveris foliorum Sennæ uncias tres,
» » radicis Glycyrrhizæ uncias quatuor,
» » Seminum Cari Carvi unciam dimidiam,
Sulphuris purificati uncias duas,
Sacchari albi unciam.

Probe contrita misceantur.

D. Mane ac vesperi cochlear theanum.

PULVIS SPONGIÆ COMPOSITUS.

R̄. Spongiæ tostæ scrupulum,
Chloridi Hydrargyri grana duo,

Radicis Rhei grana octo,
Hydrochloratis Ammoniae ferrosi grana sex,
Corticis Lauri Cassiae grana quatuor.

Misce, fiat pulvis subtilissimus.

U. Infestante struma, pulvis per septimanam bis cum tantillo cujuslibet syrupi a dormituro noctu capitur. Praeterea sumantur, ut praescriptum, trochisci spongiae compositi, admoto emplastro ad strumam; vel unguentum bijodidi hydrargyri infricetur.

PULVIS SULPHURIS COMPOSITUS.

R ζ . Sulphuris purificati partes duas,
Bitartratis Potassae partes tres,
Elæosacchari Carvi partem. Misce.

V. Leniter alvum sollicitans.

Fœditates cutis, psora, achores, non neglectis externis remediis; morbi pulmonum pituitosi, hæmorrhoids.

D. Drachma ad duas, e syrupo idoneo, hora decubitibus. Quandoque bitartras potassae pro re nata omittitur.

PULVIS TANACETI COMPOSITUS.

R ζ . Florum Tanaceti vulgaris,
Seminum Santonici, utriusque sesquidrachmam,
Sulphatis Ferri semidrachmam,
Pulveris radiceis Valerianae drachmam.

Misce, fiat pulvis, ejus scrupulus (ad duo) adversus lumbricos praecipue valet, bis de die, exhibendus. Post aliquot dies catharticon fortius propinandum est. Idem forma electuarii in usu est.

RESINA JALAPÆ.

R ζ . Radicis Jalapæ partem,
Spiritus Vini rectificati partes quatuor.

Jalapam, in crassum pulverem redactam, per aliquot dies cum spiritu vini digere; dein exprime et