

cola per chartam; hoc ter cum nova spiritus quantitate repetes. E liquoribus colatis spiritum destillatione absume et residuo aquam tepidam (illud pondere vicies superantem) adfunde. Resinam dejectam calore lenissimo secca.

ROOB JUNIPERI.

Rz. Baccarum Juniperi recentium, maturarum, con-
quassatarum partes octo.

Ex sufficienti quantitate aquæ communis, donec mollescant, decoque, tunc paulum exprimantur per setaceum. Sucens hinc obtentus cum parte una sacchari vel mellis, leniori calore, ad idoneam crassitudinem redigendus est.

V. Eadem, quæ baccarum juniperi communis.

D. Ad uncias duas.

ROOB SAMBUCI.

Rz. Baccarum Sambuci nigræ quantum vis.

Succum expressum decapulatumque cola, et leni igne ad extracti crassitudinem evapora.

SAPO GUAJACINUS.

Rz. Potassæ liquidæ partem,
Aquæ ferventis partes duas;
sub ebullitione leni (movendo massam continuo) suc-
cessive inspergito:

Resinæ Guajaci pulveratæ quantum
solvi potest; dein cola, caloreque leni ad spissitudinem
massæ pilularis evapora.

SAPO JALAPINUS.

Rz. Resinæ Jalapæ,
Saponis oleacei, utriusque uncias duas,
Spiritus Vini quantum requiritur, ut solvantur;

dein evapora balneo vaporis ad spissitudinem massæ pilularis, ut totius massæ pondus sit unciarum quatuor cum dimidia. Sit fusco-griseus, spiritu vini solubilis.

SAPO PICEUS.

Rz. Potassæ liquidæ,

Picis liquidæ, utriusque pares portiones.

Commisce picem cum potassa, lenique calore sub perpetua agitatione in sartagine ferrea coque ad crassitudinem saponis. Est semper mollis, niger.

U. Psoram, frequentius inungendo, sine aliis ad minieulis sæpius curat, quod de guajacino etiam sapone valet.

SAPO STIBIATUS.

Rz. Polysulphureti Stibii unciam; digerendo in

Potassæ liquidæ sufficienti quantitate solvito; in liquido dein triplici aquæ destillatae quantitate diluto dissolve:

Saponis oleacei rasi selibram.

Leni calore ad crassitudinem massæ pilularis evaporent, addendo, si massa rubet, tantum potassæ liquidæ, quantum satis sit, ut colorem ex albido cinereum præ se ferat.

U. Ejusdem in obstructione viscerum abdominalium, adfectibus arthriticis, hæmorrhoidariis, scrofulosis, fœditatibus cutis rebellibus, non spernendus, optimeque conjungitur in pilularum formam cum resina guajaci, ammoniaco, assa foetida, et pro re nata aliis. Utimur eo, exempli gratia, in adfectibus scrofulosis cum ammoniaco, utriusque ad drachmam, quibus duæ drachmæ extracti centaureæ benedictæ adjiciuntur, ut inde pilulæ granorum duorum coalescant, quarum duodecim mane et vesperi ingerendæ. In pseudo-syphilide et præcipue quum stases lymphæ cum herpeticis, arthriti-

cis, aliisque affectionibus male habent, sapo stibiatus cum extracto conii, vel aconiti, camphora et scammonio, præsentaneum est remedium. Expedit quoque eundem in aqua lauro-cerasi, si præsto est, solvere, ejusque solutionis guttas viginti, gradatim adscendendo ad quadraginta, in pervicaci obstructione viscerum abdominalium (spasmis, convulsionebus, et cæteris abnormitatibus systematis nervosi stipata) administrare.

D. A quinque ad octo grana, ter de die, optime forma pilularum, datur.

SAPO TEREBINTHINATUS seu PINEO - OLEOSUS.

BALSAMUM VITÆ EXTERNUM.

R. Terebinthinae laricinae partes duas,
Olei Terebinthinae partem,
Saponis oleacei pulverati partes duas,
Carbonatis Potassæ partem dimidiam.

Exactissime commisceantur.

V. Lotium cit, uropoëtici systematis relaxationem (incitando) corrigit.

U. In blennorrhœa, ischuria asthenica, myodynia rheumatica et arthrodynia (chronica) est efficax.

SERUM LACTIS.

R. Lactis vaccini recentis (per duodecim horas in loco frigido a cremore lactis separati)
libras sex,
Bitartratis Potassæ drachmas sex, vel quantum satis sit.

In vase sietili cooperto stent per aliquot horas super calidis cineribus, donec lac dense coagulatum fuerit. Sero separato, et per linteum colato, admisce albumina triuni ovorum in spumam agitando coacta. Bul-

liant paulum, serumque iterum per linteum coletur, ut evadat clarificatum.

V. Dulcescens; frigerans; alvum liquans; leniter nutriens.

U. Si durities, vel tumor, lieni vel jecinori inhærescit, et alvus inde sueto modo coacta subsequitur, prodest; cacheeticis, phthisiscentibus quoque aptum. Ex eo subinde, ineunte vere, varia extracta, sic dicta solventia, vel succi spissati, puta: taraxaci, fumariae, graminis, cochleariae, nasturtii aquatici, trifolii, millefolii etc. propinantur.

D. A quatuor uncias ad libram et amplius quotidie datur.

SOLUTIO ACETATIS CUPRI AMMONIATA.

Rz. Acetatis Cupri drachmam,
Ammoniae liquidæ unciam.

Misce, fiat solutio.

U. Ulcera syphilitica et similia, additis singulis aquæ frigidæ unciis, decem hujus solutionis (plus vel minus) guttis, linteum carptum, hacce aqua madidum, iisdem saepius imponendo, curantur, præmissis, ubi ulcera recentia sunt, ne ab initio, quod fieri adsolet, irritando, virus absorbeatur, mercurialibus, vel interne per aliquot tempus sumendis, vel extrinsecus fricatione ingerendis.

SOLUTIO ACETATIS STRYCHNÆ.

Rz. Strychnæ granum,
Aceti destillati drachmam,
Aquæ destillatae drachmas undecim. Solve.

U. In paralysi juvat drachma, bis terve in die propinata.

SOLUTIO BICHLORIDI HYDRARGYRI AMMONIATA.

SOLUTIO MERCURII SUBLIMATI CORROSIVI.

(*Liquori van Swietenii æquiparabilis*).

Rz. Bichloridi Hydrargyri grana sex,
Hydrochloratis Ammoniæ grana duodecim,
solve in

Aqua destillatæ uneis undecim; adde:
Spiritus Vini rectificati unciam.

D. Drachmæ duæ (ad unciam), bis de die, ex decocti specierum guajaci compositarum uneis tribus sumuntur.

SOLUTIO BICHLORIDI HYDRARGYRI NITRICA.

Rz. Bichloridi Hydrargyri scrupulum,
Acidi Nitrici diluti drachmas decem.

Fiat solutio.

V. Excitans; tonica; antiseptica; alterans; azotica.

U. Ulceribus faucium internarum, doloribus periorum, rheumatalgiæ, lepræ, ichthyosi aliisque cutis foeditatibus, et symptomatibus luis venereæ secundariis, dum haec in exhaustis obveniunt, cum successu opponitur.

D. Guttæ decem, gradatim secundum res circumstantes adscendendo, ad viginti, bis terve in singulos dies ex decocti hordei eyatho. Notandum est, sub usu hujus solutionis infusum sarsaparillæ, vel decoctum specierum guajaci, vel ulmi campestris compositum, et id genus alia decocta tonico-diaphoretica profutura.

SOLUTIO CHLORIDI CALCII et ACETATIS CUPRI AMMONIATA.

AQUA OPHTHALMICA CÆRULEA.

Rz. Aquæ Calcariae uncias octo,
Hydrochloratis Ammoniæ scrupulos duos,
Acetatis Cupri grana quatuor.

Misce, et digere per viginti quatuor horas, dein per chartam cola.

U. Externus: phagedæna, palpebræ exulceratæ. Aquæ dupli quantitate diluta contra ophthalmitidem asthenicam, et maculas corneæ quondam adhibebatur.

SOLUTIO DISACETATIS PLUMBI.

AQUA SATURNINA; AQUA VEGETO-MINERALIS.

Rx. Disacetatis Plumbi liquidi drachmas duas,
Aquæ destillatae libram.

Misce. Si huic solutioni spiritus frumenti rectificati unciam addideris, *Aquam Goulardi*, vulgo dictam, habebis.

U. Commandanda est in inflammationibus, vi extrinsecus illata motis; hinc proficit in adustis, pernioibus, erysipelate a contusionibus, et sugillationibus, quæ plagas et contusiones concomitantur, nec non in variis malis topicis. In blennorrhagia pertinaci, et inflammatione testiculorum, quæ eam excipere solèt, uti etiam in phimosi prodest.

SOLUTIO DISARSENITIS POTASSÆ.

SOLUTIO ARSENICALIS FOWLERI.

Rx. Acidi Arsenicosi serupulum,
Carbonatis Potassæ tantundem,
Tineturæ Calami guttas ducentas,
Aquæ destillatae uncias decem.

Acidum arsenicosum et carbonatet potassæ cum aqua in vase vitro coque, donec liquentur; liquori frigefacto adde tineturam calami, et per chartam colato adjice aquæ destillatae quantum opus, ut pondus totius solutionis decem uncias constituat.

V. Interne tonica; externe escharotica. Ubi actio arteriarum plus æquo auctior, tussis vel proclivitas ad

phthisin pulmonalem adsit, non est ad arsenicum confugiendum. Supervenientibus sub ejus usu sensu gravitatis palpebrarum et faciei, caloris et pruritus tarsi, sensibilitate oris abnormali, supersedendum est.

U. Vide Arsenicum.

D. Hujus solutionis dentur guttæ duodecim, sensim sensimque, idque cautissime, ad triginta guttas bis in die adseendendo. Simulac aut nausea, aut vomitus (qui perraro occurunt) provocati fuerint, aut tormina, vel alvi profluvium supervenerit, diluentes potionis interponere juvat, a medicamento vero interea abstinendum. Attenuatis viribus debilitatis medicamina (robورantia) adhibere, apyrexias tempore, expedit, ut iisdem, quæ labefactatæ fuerunt, integratis, ad praecedens remedium tuto configiatur. Alvus, si adstricta est, liquanda congruis remediorum adminiculis, ut e. g. pilulis aloës, aliisque.

SOLUTIO HYDROCHLORATIS MORPHIÆ.

Rz. Hydrochloratis Morphiæ grana octo,
Aquæ destillatæ semunciam. Fiat solutio.

D. Guttæ octo, decem, ad quindecim usque, in quovis blando liquido. Guttæ quinque $\frac{1}{10}$, decem $\frac{1}{5}$, quinquaginta vero granum continent.

SOLUTIO JODI (LUGOL).

Rz. Jodi scrupulum,
Jodidi Potassii scrupulos duos,
Aquæ destillatæ uncias septem. Fiat solutio.
D. Guttæ sex, bis in die. Summa cum cautela docet LUGOL augere dosin ad triginta sex guttas usque.

SOLUTIO NITRATIS ARGENTI.

Rz. Nitratis Argenti scrupulum,
Aquæ destillatæ semunciam.

Solve, et in vase vitro, intercluso luminis accessu
serva.

V. Tonica; antispasmodica; externe escharotica.

U. Eximus in epilepsia, primis viis prius purgatis, a guttis tribus, sensim sensimque dosin angendo, usque ad guttas triginta sex, bis de die, ex quovis blando vehiculo. Externe: ulcera sordida, aliave rebellia, linteo eadem madido marginem tangendo; aquæ autem libris tribus diluta, ulcera oris et blennorrhœam curat. Solutionis hujus guttæ quinque continent gr. $\frac{1}{4}$, viginti guttæ granum. Si vim remedii intendere lubet, nitras argenti fusus omnino præferendus est. Si autem sub usu ejus mali ominis symptomata supervenerint, salis culinaris tantillum ingerendum est, ut nitras argenti iners fiat.

SOLUTIO NITRATIS ARGENTI OPIATA.

R. Nitratis Argenti fusi drachmam,
Aqua communis libram,
Tineturæ Opii drachmam.

U. Ulcera luxuriante carne foeda efficacissime curat.

SOLUTIO PHOSPHORI ÆTHEREA.

R. Phosphori granum dimidium,
Ætheris Sulphuriei drachmam,
Olei Menthae piperitæ guttas decem.

Fortiter agitando inter solvendum, in vase vitro
fiat solutio.

V. Potissimum aphrodisiaca; diuretica; excitans; hinc febribus intermittentibus, et anaphrodisiæ non male opponitur, cautissime tamen, ne inflammationem stomachi excitet.

D. Guttæ decem secunda vel tertia quavis hora.

SOLUTIO POTASSÆ CAMPHORATA.

Rx. Hydratis Potassæ fusi drachmam,
Camphoræ serupulum,
Sacchari albi unciam,
Aquæ communis libram.

U. Hac solutione ulcera callosa, inveterata, carne
luxuriosa livida obducta, utiliter eluuntur.

SOLUTIO SAPONIS SPIRITUOSA.

Rx. Saponis sebacei uncias quatuor,
Spiritus Frumenti rectificati libras duas.

Fiat solutio, et si opus coletur.

U. Extrinsecus: myodynbia rheumatica, arthrodynia,
contusio, distorsio.

SOLUTIO SULPHATIS CHINIAE.

Rx. Disulphatis Chiniae grana centum viginti octo,
Tineturæ aromaticæ sulphuricæ semunciam,
" " Aurantiorum uncias septem et semis.

Solve.

D. Semidrachma, ad duas usque drachmas et am-
plius, pro re nata, ex quovis vehiculo conveniente.

SOLUTIO TARTRATIS STIBII et POTASSÆ EMETICA.

Rx. Tartratis Stibii et Potassæ grana tria,
Aquæ destillatæ uncias tres. Solve.

V. Emetica, nonnunquam cathartica. Latibulante
in ventriculo cruditatum colluvie, porrigenda.

D. Urcia singulis horæ quadrantibus, donec vo-
mitiones motæ fuerint, est danda. Vide: Haustum sul-
phatis zinci emeticum, et haustum emeticum excitantem.

SPECIES ALTHÆÆ COMPOSITÆ.

Rx. Radieis Althææ concisæ,
Herbae Tussilaginis Farfaræ, utriusque partes
tres,

Radicis Inulae Helenii concisæ,
" " Glycyrrhizæ glabræ concisæ,
Florum Arnicae montanæ,
Capitum Papaveris contusorum, singulorum
partem.

Misce.

U. Specierum semuncia in bilibra aquæ ad seli-
bram decoquitur, sumiturque cyathus saepius de die in
morbis pectoris.

SPECIES AMARÆ.

Rz. Herbae Absinthii,
" Menyanthidis trifoliatae,
Radicis Gentianæ luteæ, singulorum pares por-
tiones.

Concisæ pro infuso serventur.

SPECIES ANTISCORBUTICÆ.

Rz. Turionum Pini silvestris partes tres,
Herbae Achilleæ Millefolii,
" Absinthii,
" Menyanthidis trifoliatae,
Baccarum Juniperi communis, singulorum par-
tem,
Radicis Acori Calami partes duas.

U. Inserviunt ad infusum parandum, scorbuticis
salutare.

SPECIES AROMATICÆ.

Rz. Herbae Absinthii,
" Origani vulgaris,
" Salviæ officinalis,
" Thymi Serpylli, singulorum partem,
" Menthae crispæ partes duas.

Concisas misce.

U. Externe cataplasmatibus et fomentis variis, pro re nata admovendis, inserviunt, variisque morbis internis, nec non ulceribus putescentibus, cacoëtheis, si nuosis, convenient.

SPECIES CHAMOMILLÆ COMPOSITÆ.

- R.** Florum Matricariæ Chamomillæ,
Radicis Valerianæ officinalis,
Herbæ Chenopodii Ambrosioidis, singulorum
unciam,
» Achilleæ Millesolii,
Seminum Foeniculi, utriusque drachmas duas.
Concisa contusaque misce, ut fiant species,
V. Leniter peptica; antispasmodica; carminativa.
D. Semuncia pro infuso in aquæ ferventis suffi-
cienti quantitate, ut colaturæ sit libra, pro potu.

SPECIES EMOLLIENTES.

- R.** Seminum Lini partes tres,
Herbæ Salviæ,
» Malvæ rotundifoliæ,
Florum Sambuci, singulorum partes duas,
Radicis Althææ partem.

Fiat pulvis grossus.

SPECIES GUAJACI COMPOSITÆ.

- R.** Rasuræ ligni Guajaci partes tres,
Radicis Bardanæ,
» » Caricis arenariæ,
» » Saponariæ, singulorum partes duas,
Stipitum Dulcamaræ partem. Misce.

SPECIES NARCOTICÆ.

- R.** Herbæ Conii maculati partes duas,
» Hyoscyami partem,
» Belladonnæ partem dimidiam.
Concisas misce; fiant species.

SPECIES PECTORALES.

Rz. Radicis Althææ,
Herbæ Tussilaginis Farfaræ,
" Salviae, singulorum partes tres,
Radicis Inulæ,
" Glycyrrhizæ,

Capitum Papaveris, singulorum partem,
Seminum Fœniculi partem dimidiam.

Concisa contusaque misceantur.

U. Specierum semuncia in bilibra aquæ bullientis
ad selibram remanentem evaporet, sumiturque cyathus
sæpius de die in morbis pectoris.

SPECIES PRO SUFFITU.

Rz. Baccarum Juniperi partes viginti quatuor,
Benzoës,
Cascarillæ, singulorum partem.

U. Super prunas ustæ odorifera virtute suffitui
idoneæ sunt.

SPECIES RESOLVENTES.

Rz. Radicis Taraxaci,
" Saponariæ, utriusque uncias duas,
Herbæ Centaurii minoris,
" Marrubii vulgaris, utriusque unciam,
Florum Tanaceti vulgaris semunciam,
" Matricariæ Chamomillæ sescunciam.
Concisa misce; fiant species.

U. Adhibentur pro clystere in infaretibus viscerum
abdominalium, uti etiam in hypochondriasi, melancho-
lia et aliis. Circa clysterem resolventem notare expe-
dit sequentia: mane alvo vel sponte, vel clystere ca-
thartico subducta, clyster hic parva quantitate injicitur
tepidus, ad plenariam consumptionem retinendus. In-

fusum debet esse saturatissimum, et, ut crassioris fiat consistentiae, cuilibet specierum unciæ surfurum triticeorum drachmæ duæ admiscendæ; quantitas vero subterdanda non debet selibram exceedere, et quotidie per certum tempus injicienda est, donec porta malorum pulsata, contumacium obstructionum claustra fuerint perrupta.

**SPECIES VIOLÆ TRICOLORIS et BIDENTIS
TRIPARTITÆ.**

Rx. Herbæ Violæ tricoloris,

» » Bidentis tripartitæ, utriusque uncias tres.

Radicis Sarsaparillæ uncias sex.

Concisas et contusas misce; fiant species.

D. Coque duas uncias specierum cum tribus aquæ libris, ad remanentem sesquilibram, cola, et infantibus coeleatim, adultis vero poculum ter de die porrige. Huic pro re nata duas uncias stipitum dulcamaræ addere juvat, præsertim in morbis ossium, et fœditatibus cutaneis (NELJUBIN).

SPIRITUS FRUMENTI AMARUS.

Rx. Foliorum Absinthii,

» » Menyanthidis trifoliatae, utriusque semunciam,

Radicis Gentianæ drachmas duas,

Seminum Anisi drachmam,

Spiritus Frumenti libras tres.

Digere per dies tres, et per chartam cola.

V. Incitans; roborans; imbecillo ventriculo aptum.

D. Unciæ duæ vel tres, bis in die exhibentur. Si cuivis dosi addantur terebinthinæ communis guttae decem, ad triginta, et amplius, tum cacheeticis, scorbuticis, iisque, quibus, post febres intermittentes præpos-

tero consilio curatas, abdomen tumet, vel hydropisis et leucophlegmatia (infausti ominis sequelæ) superveniunt, aptius sit, ut id haud equivoca docet experientia.

SPIRITUS FRUMENTI ANTISCORBUTICUS.

Rz. Specierum antiscorbuticarum sescunciam,
Spiritus Frumenti libras tres.

Digere per dies tres, et colা.

U. Ut et praecedentis; scorbuticis tamen hoc ad-
commodatius.

SPIRITUS JUNIPERI COMPOSITUS.

Rz. Fructus Juniperi contusi libram,
Radicis Armoraciae recentis contusæ sesqui-
libram,

Radicis Calami,

Seminum Carvi,

» » Foeniculi, singulorum contusorum uncias duas,

Spiritus Vini,

Aquæ communis, utriusque libras octo.

Misce, tum lento igne destillent libræ novem.

U. et **D.** Drachmæ duæ, ad unciam usque, exhibentur cum quolibet infuso diuretico, vel aromatico, bis aut ter in die, in hydrope et scorbuto.

SPIRITUS VINI AMMONIATUS.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI VINOSUS.

Rz. Ammoniæ liquidæ partem,

Alcoholis purissimi partes duas.

Misce, et obturata probe lagena serva.

V. Excitans; antispasmodica; sudorifera; interdum pituitam et lotium movens.

U. Morbi asthenici: paralysis, lethargus, asthma pituitosum, hysteria. Adversus serpentum morsum majoribus dosibus externe et interne conducit.

D. A decem guttis, ad drachmam, in quovis vehiculo aquoso, vel vinoso.

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS.

Rz. Camphoræ unciam dimidiam,
Spiritus Frumenti purificati libram.

Misce, ut in vase clauso solvatur camphora.

Fit quoque cum duplii vel triplici camphoræ quantitate, si necessitas inciderit.

U. Externe (irritando et discutiendo) adversus myodyniam rheumaticam, torporem paralyticum, tumores frigidos, inflammations asthenicas, ecchymoses, ad gangrænam præcavendam, vel progressum ejus sistendum, præsidio est.

SPONGIA CERATA.

Rz. Spongiæ officinalis quantum vis.

Ab heterogeneis adhærentibus probe purgatam coccione sufficienti, aqua communi lotam, dein perfecte siccata, cera flava liquefacta imbue, et inter folia chartæ ceratæ fortiter expressam in portiones variæ magnitudinis et formæ concide, usuque serva.

U. Olim adhibebatur pro turundis ad dilatanda angusta ulcerum et fistularum orificio; nostris tamen temporibus praxis hæc pro derelicta merito habetur.

SPONGIA TOSTA.

CARBO SPONGIE.

Rz. Spongiæ officinalis, quæ needum lota fuerat, quantum vis, eamque in parva frustula dilaceratam a heterogeneis purga, dein in sacculo ex linteo raro concressam ab adhærente pulvere libera; sic paratam torre in vase ferreo clauso igne leni, donec fusco-nigrum colorem induat; tum exemptam in pulverem redige, et in vasis probe clausis usui serva.

V. Solvens.

U. Laudatur imprimis in tumore glandulæ thyreoidæ, glandularum mesaraicarum obstructione, ac plerisque omnibus serofulæ speciebus. Jodo, quod continet, prodest.

D. A scrupulo ad drachmam, bis terve in die cum saccharo aut aliis datur, forma pulveris, vel in trochiscis.

SUCCUS COCHLEARIAE COMPOSITUS.

Rz. Succi radieis Cochleariae Armoraciæ bilibram,
» herbae Veronicæ Beccabungæ,
» » Sisymbrii Nasturtii,
» » Fumariae officinalis, singulorum
libram,

» fructus Citri Aurantii uncias viginti,
Tincturæ Acori Calami selibram.

Misce; cum fæces subsederint liquorem effundito
et cola.

V. Leniter stimulans; diuretica; antiscorbutica; per-
sæpe alvum leniter sollicitans.

D. Ab uncia ad duas, vel quatuor, bis terve in die,
in cachexia, scorbuto, etc. datur.

SUCCUS OXYCOCCI NITRATUS.

Rz. Nitratis Potassæ unciam,
Succi baccharum Vaccinii Oxycoeci libram.

Misce; huic, si lubet, duas vel tres tincturæ acri
calami uncias utiliter addes.

V. Refrigerans; actionem cordis et meatus arte-
riarum minuens; parum diuretica; antiseptica; majori-
bus dosibus antiscorbutica esse, fertur.

U. In morbis inflammatoriis haud inefficax.

D. Uncia ad selibram partitis portionibus quotidie
datur. PATTERSON usque ad libram per diem optato

enum successu propinavit. Ubi nanseam, enterodyniam et oppressionem ventriculi producit, tum camphoræ gr. 1 — 4 singulis dosibus addi debet. Succus oxycocci, vel fructus citri medicæ, aceto, a PATERSON commendato, in scorbuto præferri meretur. Externe lotonis forma in ecchymosi crurum utilitatem promittit.

SULPHAS CUPRI ALUMINATUS COMPOSITUS.

LAPIS DIVINUS.

Rx. Sulphatis Cupri,

Supersulphatis Aluminæ et Potassæ,

Nitratis Potassæ, singulorum unciam;

misce, et liquefac calore auctiori; sub finem adde:

Camphoræ tritæ drachmam dimidiam. Misce.

U. Collyriis parandis inservit.

SYRUPUS CITRI AURANTII.

Rx. Corticis flavi Citri Aurantii selibram,

Aquaæ communis servidæ libras tres;

per biduum in vase clauso macerentur; tum colaturæ addito:

Sacchari albi libras quatuor, ut fiat syrupus.

SYRUPUS DIACODII.

Rx. Capitum Papaveris somniferi mediocriter maturarum, siccatarum contusarumque selibram,

Aquaæ ferventis bilibram.

Macera per duodecim horas, et dein leniter coque, ut liquoris inde expressi et colati supersit libra, cui adde:

Sacchari albi bilibram.

Unica ebullitione fiat syrupus, colandus, usuique servandus.

SYRUPUS SIMPLEX.

Rx. Aquaæ communis bilibram,

Sacchari albi libras tres et semis.

Coque leni igne, et cola.

U. Decocta, infusa, misturæ, haustus eo eduleorantur. Ad formandas quoque pilularum massas adhibetur.

SYRUPUS VEGETABILIS.

Rz. Radicis Arctii Lappæ recens concisæ unciam,

» » Leontodontis Taraxaci,

» » Glycyrrhizæ,

Herbæ Menthæ pip., singulorum semunciam,

Foliorum Sennæ drachmas sex,

Aquæ communis libras tres,

Sacchari albi libram.

Lege artis coquendo, fiat syrupus.

SYRUPUS ZINGIBERIS.

Rz. Radicis Zingiberis sescunciam,

Aquæ communis sesquilibram,

Spiritus Vini libram,

Sacchari albi libras tres et semis.

Radicem concisam digere, vase leniter clauso, in spiritu vini per nycthemeron, dein colato liquori adde contritum saccharum, ut fiat syrupus. Et aromate suo, et gratia, quibus se commendat, merito præfertur cæteris.

TINCTURÆ.

Tincturæ quælibet in vasis vitreis, ope vesicæ acu perforatae clausis, calore circiter 40° R., et inter digestendum saepius conquassando, parandæ sunt, nisi aliter præscriptum fuerit. Quidam pharmacopolæ plerisque omnibus tincturis carbonatis potassæ tantillum addere consueverunt, id quod, ad colorem impertiendum utile est; resolutioni tamen tincturarum ansam suppeditans, prorsus repudiandum. Notari insuper meretur, omnes tincturas, infusaque omnia, sub prelo pneumatico citius meliusque posse parari.