

Coque leni igne, et cola.

U. Decoeta, infusa, misturæ, haustus eo edulcorantur. Ad formandas quoque pilularum massas adhibetur.

#### SYRUPUS VEGETABILIS.

**R.** Radicis Aretii Lappæ recens concisæ unciam,  
» » Leontodontis Taraxaci,  
» » Glycyrrhizæ,  
Herbæ Menthæ pip., singulorum semunciam,  
Foliorum Sennæ drachmas sex,  
Aquæ communis libras tres,  
Sacchari albi libram.

Lege artis coquendo, fiat syrupus.

#### SYRUPUS ZINGIBERIS.

**R.** Radicis Zingiberis sescunciam,  
Aquæ communis sesquilibram,  
Spiritus Vini libram,  
Sacchari albi libras tres et semis.

Radicem concisam digere, vase leniter clauso, in spiritu vini per nycthemeron, dein colato liquori adde contritum saccharum, ut fiat syrupus. Et aromate suo, et gratia, quibus se commendat, merito præfertur cæteris.

#### TINCTURÆ.

Tincturæ quælibet in vasis vitreis, ope vesicæ aeu perforatæ clausis, calore circiter 40° R., et inter digendum sæpius conquassando, parandæ sunt, nisi aliter præscriptum fuerit. Quidam pharmacopolæ plerisque omnibus tincturis carbonatis potassæ tantillum addere consueverunt, id quod, ad colorem impertiendum utile est; resolutioni tamen tincturarum ansam suppeditans, prorsus repudiandum. Notari insuper meretur, omnes tincturas, infusaque omnia, sub prelo pneumatico citius meliusque posse parari.

**TINCTURA ACETATIS FERRI ÆTHEREA.**

**TINCTURA KLAPROTHI.**

**Rz.** Hydratis Sesquioxidi Ferri recens parati, et adhuc humidi, partem.

Sub continua agitatione in mortario vitreo calore lenissimo, adde:

Acidi Acetici partes tres.

Solutione insequuta liquidum per chartam cola, et

**Rz.** Hujusce Acetatis Ferri liquidi partes novem, Spiritus Acetico-ætherei partem, Alcoholis purissimi partes duas. Miscce.

**D.** Guttæ quindecim ad triginta bis in die.

**TINCTURA ACONITI.**

**Rz.** Foliorum Aconiti paniculati, recens siccatorum et contusorum, partem,

Spiritus Vini rectificati partes duodecim.

Macera in vase clauso per hebdomadem, sæpius agitando, et per chartam bibulam cola.

**D.** Propinetur a guttis decem, gradatim adscendendo, ad quadraginta usque. Sæpius, pro ratione medendi, antimonialibus nubitur, chlorido hydrargyri, camphoræ, guajaco, aliisque.

**TINCTURA ACORI CALAMI.**

**Rz.** Radicis Acori Calami concisæ sescunciam, Spiritus Vini rectificati libram.

Digere leni calore per triduum, dein tincturam exprime, et per chartam cola.

Eodem modo parentur: TINCTURA ASSE FETIDÆ, T. CINCHONÆ, T. CITRI AURANTII, T. DIGITALIS, T. HUMULI LUPULI, T. KINO, T. MYRRHÆ, T. SCILLÆ.

**TINCTURA AROMATICA.**

**R̄.** Pulveris aromatici uncias duas,  
Spiritus Vini rectificati libras duas et semis.  
Digere per hebdomadem et cola.  
**D.** A drachma ad semunciam præbetur.

**TINCTURA AROMATICA SULPHURICA.**

*(Elixir Vitrioli MYSICHTI suppar.)*

**R̄.** Corticis Lauri Cassiæ semunciam,  
Zingiberis seseunciam,  
Spiritus Vini rectificati libras duas.

Digere lenissimo calore in vase clauso per septi-  
manam; colaturæ adde guttatim:

Acidi Sulphurici officinalis unciam.

Cola per chartam bibulam.

**U.** Imbecillo stomacho, notis lentæ febris stipato,  
post febres intermittentes conducit, propinatis decem ad  
triginta guttis, in convenienti aquæ quantitate.

**TINCTURA BELLADONNÆ.**

**R̄.** Foliorum Belladonnæ siccatorum unciam,  
Spiritus Vini rectificati libram.

Macera per dies tres in vase vitreo clauso, ter in  
dies agitando, et cola.

**U.** In neuralgia, epilepsia, mania, melancholia, per-  
tussi, interne et externe adhibetur.

**D.** Tincturæ belladonnæ guttæ octo; dosis sensim  
sensimque, idque cautissime augenda est, donec effec-  
tus remedii manifestetur. Alcalia sub hujus tincturæ  
usu vitanda sunt.

**TINCTURA CANTHARIDUM ACETICA.**

**R̄.** Cantharidum in pulverem tritarum unciam,  
Acidi Acetici libram.

Macera in vase clauso per dies octo; dein exprime, et cola.

U. Linteum hac tinctura madefactum superdetur parti, ubi cuticula in vesicam extollenda est.

#### TINCTURA CAPSICI ANNUI.

**R̄.** Capsici annui unciam,  
Spiritus Vini rectificati libram.

Digere in cucurbita vitrea, subiinde agitando, per dies tres; tincturam refrigeratam exprime, et cola.

U. et D. Tinctura hæc cum successu exhibetur a guttis duodecim ad guttas triginta in nostalgia, tympanitide, cynanche maligna, nec non in ultimo typhi maligni stadio. Vide Gargarisma ejusdem.

#### TINCTURA CATECHU COMPOSITA.

**R̄.** Extracti Catechu semunciam,  
Corticis Lauri Cassiæ tantundem,  
Spiritus Vini rectificati libram.

Macera per dies duodecim, et per chartam cola.

U. Tinctura hæc, principium scytodepsicum et materiem extractivam solutam continens, grata est, non nihil calefaciens, omnibus casibus, ubi adstringentia indicantur, commendabilis. Pro varia medendi ratione, vel cum narcoticis, irritabilitate intestinorum plus æquo urgente, jungitur, vel, ubi excretionem serosam nimiam cohibere expedit, cum aliis ejusdem prosapiæ remediis, absorbentibus, tonicis, nec non diaphoreticis copulatur. Cave tamen, ne cum opii salibus eam misceas, vel ipecacuanha; morphia enim, pariter ac emetina ad fundum trahuntur tannino.

D. Drachma ad tres, ex aqua, vino, vel alio idoneo vehiculo.

**TINCTURA CINCHONÆ COMPOSITA.**

**R̄.** Tincturæ Cinchonæ sesquilibram,  
» » Acori Calami,  
» » Citri Aurantii, singulorum uncias tres.

Misce.

**D.** Drachma ad tres, per se, vel in quovis convenienti liquido. *Tincturæ Whytii*, in privatis obtentæ officinis, subpar.

**TINCTURA CHLORIDI FERRI.**

**TINCTURA FERRI MURIATICI OXYDULATI.**

**R̄.** Chloridi Ferri crystallisati unciam, solve in Spiritus Vini rectificati unciis septem.

Cola per chartam.

**D.** Gutte viginti ad triginta bis quotidie.

**TINCTURA COCCULI PALMATI.**

**R̄.** Radicis Cocculi palmati unciam,  
Spiritus Vini rectificati libram.

Macera per dies quatuordecim, et cola.

**D.** Drachma ad semunciam.

**TINCTURA COLCHICI.**

**R̄.** Bulbi Colchici recentis contusi uncias quatuor,  
Spiritus Vini rectificati uncias sex.

Macera per septimanam; sit colatura e flavo-fusca unciarum sex.

**U.** Rheumatismus et podagra.

**D.** Gutte triginta ad drachmam et amplius.

**TINCTURA CONII MACULATI.**

**R̄.** Foliorum Conii exsiccatorum uncias duas,  
Cardamomi minoris contusi semunciam,  
Spiritus Vini rectificati uncias sedecim.

Digere per septem dies, et per chartam cola.

Eodem modo paretur: **TINCTURA HYOSCYAMI** et **TINCTURA SEMINUM STRAMONII**.

**D.** Semidrachma ad integram.

**TINCTURA GENTIANÆ COMPOSITA.**

**R̄.** Pulveris radiceis Gentianæ luteæ,  
» » Calami, utriusque unciam,  
Fructus Citri Aurantii immaturi,  
Pulveris aromatici, utriusque drachmam,  
Spiritus Vini rectificati sesquilibram.

Digere per quatrimum, et colatam servato.

**D.** A semidrachma ad duas drachmas commode datur.

**TINCTURA GRATIOLÆ OFFICINALIS.**

**R̄.** Herbae Gratiolæ officinalis siccatæ unciam,  
Radiceis ejusdem incisæ et contusæ semunciam,  
Vini Hispanici (Xeres) uncias sedecim.

Digere leni calore per dies octo, et cola.

**V.** Purgans; emetica; emmenagoga; anthelminthica; sopiens.

**U.** Podagra (nam **D<sup>r</sup> REECE** existimat, gratiolam esse basin *Aquæ medicatæ Hussonii*), icterus, ascarides, rheumatismus, asthma. Sunt qui radicem loco ipecacuanhæ in dysenteria adhibendam suadeant; alii vero gentianæ nuptam quartanæ feбри opponere velint.

**D.** Guttæ quadraginta quinque ad drachmam ex jusculo bovillo, sæpius vel rarius ita, ut alvus liquida et levis nausea sustineantur.

**TINCTURA GUAJACI.**

**R̄.** Resinæ Guajaci contritæ selibram,  
Spiritus Vini rectificati libras tres.

Macera per dies quatuordecim, et cola.

**D.** A drachma ad tres in idoneo vehiculo. Si haustus forma propinari oportet, ne ab aqua separetur, cum vitello ovi, vel mucilagine, prius tritanda est.

**TINCTURA GUAJACI AMMONIATA.**

**R̄.** Resinæ Guajaci uncias tres,  
Spiritus Vini ammoniati sesquilibram.

Misce, et macera per dies quatuordecim, sæpius agitando, tandem per chartam cola.

**D.** Drachma ad duas, mane et vesperi, e quovis liquido mucilaginoso datur. Præcedenti efficacior est.

**TINCTURA JODI.**

**R̄.** Jodi scrupulos duos,  
Alcoholis purissimi unciam.

Solve in vitro, et liquorem limpidum in vase vitreo exacte clauso conserva.

**D.** Guttæ decem (in se semigranum habentes) ad triginta sex caute adscendendo, ex syrupo simplici.

**TINCTURA JODI COMPOSITA.**

**R̄.** Jodi unciam,  
Jodidi Potassii uncias duas,  
Spiritus Vini rectificati uncias quadraginta.

Solve et cola.

**D.** Guttæ triginta (semigranum jodi et jodidi potassii granum continentes) ex syrupo.

**TINCTURA LACTUCÆ VIROSÆ.**

**R̄.** Lactucæ virosæ foliorum exsiccatorum unciam,  
Spiritus Vini rectificati uncias decem.

Macera per dies quatuordecim.

**D.** Guttæ viginti ad drachmam.

**TINCTURA NUCIS VOMICÆ.**

**R̄.** Nucis vomicæ pulveratæ uncias duas,  
cucurbitæ immissæ adfunde:  
Spiritus Vini rectificati libram.

Digere per dies octo, sæpius conquassando, dein exprime et cola.

D. Guttæ quadraginta. Paralysis, dysenteria, pyrosis, urinæ incontinentia, epilepsia.

**TINCTURA OPII.**

**TINCTURA THEBAICA.**

**R̄.** Opii pulverati unciam,  
Spiritus Vini rectificati libram.

Digere leni calore per triduum, exprime, et cola.

D. Guttæ viginti (granum), ad quadraginta guttas in quovis vehiculo idoneo, per se, vel in connubio aliorum, quæ effectum ejus intendunt, vel morantur, vel mutant, vel temperant, adposite exhiberi possunt.

Eodem modo parantur: TINCTURA CANTHARIDUM et TINCTURA COLOCYNTHIDUM.

**TINCTURA OPII ACETATA.**

**R̄.** Opii pulverati partem,  
Spiritus Vini rectificati,  
Aceti destillati, utriusque partes sex.

Macera leni calore per triduum, expressumque cola.

D. Guttæ quinque ad decem.

**TINCTURA OPII AMMONIATA.**

**R̄.** Opii pulverati semunciam,  
Olei Anisi drachmam,  
Spiritus Vini ammoniati uncias triginta duas.

Macera frigide per septimanam, et per chartam cola.

Drachma (100 guttæ) granum circiter opii continent.

D. A guttis triginta ad drachmam datur.

**TINCTURA OPII CAMPHORATA.**

**R̄.** Opii pulverati,  
Camphoræ,



Olei Anisi, singulorum drachmam,  
Spiritus Vini rectificati bilibram.

Digere per quadriduum lenissimo calore, et cola. Semuncia tincturæ hujus (mensura) continet granum circiter opii.

D. A guttis triginta ad drachmam, et duas, exhibetur. Addita tertia parte tincturæ scillæ, egregium aptumque fit tussi catarrhoque incipienti medicamen. Addita acidi benzoici drachma, fiet **ELIXIR PAREGORICUM** a Britannis usitatum.

#### TINCTURA POTASSÆ.

**R.** Hydratis Potassæ fusi, recens parati, uncias duas,

Alcoholis purissimi libram.

Potassam, in ferreo calente mortario in pulverem tennatam, immittito alcoholi, in cucurbita leviter calefacto.

**Q.** Tinctura hæc ratione obtenta est rubicunda. Interdum singulis ejusdem unciis addere licet scrupulum olei cari carvi vel olei anisi.

**U.** In hypochondriasi, colluvie primarum viarum pituitosa, incipiente hydropisi, serofulis, rachitide, urolithiasi, arthrodynia, podagra, scirrho, herpete, blennorrhœa, ulceribus canceraticis, leucorrhœa etc.

**D.** A decem ad viginti, quadraginta, imò etiam sexaginta guttas, uncia aquæ destillatæ diluendas, porrigitur.

#### TINCTURA RHEI AMARA.

**R.** Pulveris radicis Rhei unciam,  
» » » Gentianæ luteæ drachmas duas,  
» » » Zingiberis drachmam,

Spiritus Vini rectificati uncias quindecim.

Digere per dies septem, et per chartam cola.

D. Semuncia (ad sescunciam) præbetur. Interdum præcedenti additur aloës semuncia et tum habebis *Tincturam Rhei* et *Aloës* sic dictam, cujus semuncia ad unciam propinatur, si alvum ducere lubet; quibus vero ea habitualiter adstricta est, iis minores doses quotidie aptiores sunt.

**TINCTURA RHEI VINOSA.**

(*Tincturæ Rhei DARELI* *suppar*).

**Rz.** Radicis Rhei,  
» » Inulæ Helenii, utriusque uncias duas,  
Corticis Citri Aurantii semunciam,  
Cardamomi drachmas duas,  
Vini Malacensis libras duas.

Digere per triduum, liquori expresso adde:

Sacchari albi uncias tres. *Misce.*

U. Propter saporem gratum infantibus præcipue dicatur, debili ventriculo ægris.

D. Guttæ viginti ad triginta, bis, ter, quaterve de die; largior dosis ventrem laxat. Adultis semuncia ad unciam pro dosi datur, e vino vel aqua.

**TINCTURA SENNÆ COMPOSITA.**

**Rz.** Foliorum Sennæ unciam,  
Radicis Jalapæ pulveratæ semunciam,  
Seminum Cari Carvi,  
Radicis Zingiberis, utriusque drachmas duas,  
Spiritus Vini rectificati uncias viginti.

Digere per dies septem, et tincturæ colatæ addito:  
Sacchari albi uncias duas.

D. E quovis vehiculo apto ad semunciam (vel in connubio aliorum, præsertim salium neutrorum, eadem virtute pollentium) exhiberi eum fructu potest.

**TINCTURA SESQUICHLORIDI FERRI ÆTHEREA.**

**TINCTURA TONICO-NERVINA BESTUSCHEVI.**

**R̄.** Sesquichloridi Ferri liquidi partem,  
Alcoholis purissimi,  
Ætheris Sulphurici, utriusque partes duas.

Sesquichloridum ferri liquidum cum alcohole misce et in vase clauso sepone per duo nychthemera, tum per chartam cola et adde ætherem sulphuricum.

**V.** Est excellens antiasthenicon, leniter adstringens, quod in omnibus adhiberi potest casibus, ubi roborantia medicamina e re fore existimantur, et quidem, a guttis decem ad viginti, bis terve in die.

**TINCTURA STRYCHNÆ.**

**R̄.** Strychniæ grana tria,  
Alcoholis purissimi unciam.

**D.** Guttæ sex ad viginti ex haustu quolibet sive potu ordinario. Sumpto medicamine hoc ab omnibus acidis abstinendum, ne ejus vis nimium intendatur.

**TINCTURA VALERIANÆ ÆTHEREA.**

**R̄.** Pulveris radice Valerianæ unciam,  
Spiritus Sulphurico-ætherei uncias octo.

Macera vase clauso sine calore per dies septem, et per chartam cola.

**V. U. et D.** Ut ætheris sulphurici; præstantior tamen est hæc quibusdam in casibus.

**TINCTURA VALERIANÆ AMMONIATA.**

**R̄.** Radicis Valerianæ uncias duas,  
Spiritus Vini ammoniati libram.

Macera frigide, vase clauso, per quatrimum, dein cola.

**U.** Morbi spasmodici, epilepsia etc.

**D.** Drachma ad tres ex vehiculo idoneo porrigitur.

**TROCHISCI SPONGIÆ COMPOSITI.**

**R̄.** Spongiæ tostæ uncias duas,  
Pulveris gummi Acaciæ veræ drachmas duas,  
» » corticis Lauri Cinnamomi semidrach-  
mam,

Syrupi Zingiberis quantum satis, ut fiat  
massa, longiori lentaque trituratione, addito sensim sen-  
simque syrupo, subigenda, e qua formentur trochisci  
viginti quatuor.

**U.** Quotidie trochiscus, summo mane, est conti-  
nendus ore, donec solutus fuerit, dein sensim devoran-  
dus. Præterea subsidiariam opem ferent: pulvis spon-  
giæ compositus, emplastrum ad strumam, et unguen-  
tum bijodidi hydrargyri.

**UNGUENTUM ACETATIS CUPRI COMPOSITUM.**

**R̄.** Acetatis Cupri,  
Oxycarbonatis Zinci,  
Camphoræ, singulorum drachmas sex,  
Oxydi Zinci drachmam,  
Adipis suillæ purificatæ uncias octo.

Conterendo examussim longiori tempore, fiat lege  
artis unguentum.

**U.** In blepharophthalmia chronica, trichiasi etc. pal-  
pebras (noctu dormituris) inungendo, aptum est; illi,  
quod Londini *Smellome's ointment* nomine insignitur,  
vix non æquiparabile.

**UNGUENTUM ACIDI ARSENICOSI.**

**UNGUENTUM OXYDI ARSENICI ALBI.**

**R̄.** Acidi Arsenicosi subtilissime pulverati drach-  
mam,  
Adipis suillæ drachmas duodecim, vel  
Unguenti simplicis tantundem.