

**TROCHISCI SPONGIÆ COMPOSITI.**

**R̄.** Spongiæ tostæ uncias duas,  
Pulveris gummi Acaciæ veræ drachmas duas,  
» » corticis Lauri Cinnamomi semidrach-  
mam,

Syrupi Zingiberis quantum satis, ut fiat  
massa, longiori lentaque trituratione, addito sensim sen-  
simque syrupo, subigenda, e qua formentur trochisci  
viginti quatuor.

**U.** Quotidie trochiscus, summo mane, est conti-  
nendus ore, donec solutus fuerit, dein sensim devoran-  
dus. Præterea subsidiariam opem ferent: pulvis spon-  
giæ compositus, emplastrum ad strumam, et unguen-  
tum bijodidi hydrargyri.

**UNGUENTUM ACETATIS CUPRI COMPOSITUM.**

**R̄.** Acetatis Cupri,  
Oxycarbonatis Zinci,  
Camphoræ, singulorum drachmas sex,  
Oxydi Zinci drachmam,  
Adipis suillæ purificatæ uncias octo.

Conterendo examussim longiori tempore, fiat lege  
artis unguentum.

**U.** In blepharophthalmia chronica, trichiasi etc. pal-  
pebras (noctu dormituris) inungendo, aptum est; illi,  
quod Londini *Smellome's ointment* nomine insignitur,  
vix non æquiparabile.

**UNGUENTUM ACIDI ARSENICOSI.**

**UNGUENTUM OXYDI ARSENICI ALBI.**

**R̄.** Acidi Arsenicosi subtilissime pulverati drach-  
mam,  
Adipis suillæ drachmas duodecim, vel  
Unguenti simplicis tantundem.

Misce exactissime; fiat unguentum, ulceribus carcinomatosis semel quotidie illiniendum, caute tamen, ne ab usu justo protractiori sorptum, systemati nervoso ac toti organismo damno sit. Lotio ex acidi arsenicosi et carbonatis potassæ, singulorum granis octo, et aquæ destillatæ unciis quatuor constans, iisdem fere qualitatibus pollet.

**UNGUENTUM BIJODIDI HYDRARGYRI.**

**R.** Bijodidi Hydrargyri drachmam dimidiam,  
Cerae flavæ drachmas duas,  
Adipis suillæ purificatæ drachmas sex.

Cerae et adipi simul liquefactis adde bijodidum hydrargyri, in pulverem subtilissimum tritum, et misce.

**UNGUENTUM BINOXYDI HYDRARGYRI.**

**UNGUENTUM MERCURII PRECIPITATI RUBRI.**

**R.** Unguenti simplicis semunciam,  
Binoxydi Hydrargyri subtilissime pulverati grana decem.

Misce exactissime. Interdum oxydum zinci, vel opium, huic adduntur.

**U.** Ubi pannus oculi inveteratus sit, unguentum hoc ope penicilli, vel pennæ columbinæ, oculo caute illinitur. A minori tamen incipiendo, quantitas binoxydi hydrargyri successive augeri potest, exigente id mali pertinacia. Interdum leucomata, et staphylomata spuria, proptosis corneæ (rarius iridis simul) obfuscatæ, deformiter propendentis, at integræ, nec ruptæ, nec exesæ, a morbose collecto humore distentæ, hoc unguento debellata perhibentur. Infantibus neonatis, quibus subinde a mitiore ophthalmidis gradu pannis teguntur oculi, ita adhibetur hoc unguentum, ut resupinatis cantho (ob clausas firmiter palpebras) interiori admoveatur.

**UNGUENTUM HYDRARGYRI FORTIUS.**

UNG. HYDRARGYRI CINEREUM; UNG. MERCURIALE; UNG.  
NEAPOLITANUM.

**R̄.** Hydrargyri purificati libras duas,  
Adipis suillæ purificatæ uncias viginti duas,  
Sevi bovilli purificati, vel potius  
Unguenti Hydrargyri vetusti, uncias duas.

Hydrargyro cum sevo (vel cum unguento vetusto, si præsto sit) et pauxillo adipis in mortario lapideo probe trito, donec globuli evanuerint, admiscee reliquias adipis. Unguentum hoc est valens, dum per frictionem juxta decursum vasorum lymphaticorum internis femoribus, cruribus brachiisve admovetur; perfacile enim absorbetur et interiora penetrat. Sed ut hydrargyrum oxydetur, multum temporis insumendum est triturationi. Procedenti tempore fit fortius et rancidum, formatione imprimis acidi steatici, plus oxydationis metallo impertientis.

**D.** Drachma (triginta hydrargyri grana continens) pro frictione, mane et vesperi, propria ægri manu instituenda, sufficit.

**UNGUENTUM HYDRARGYRI MITIUS.**

**R̄.** Unguenti Hydrargyri fortioris partem,  
Adipis suillæ purificatæ partes duas.

Miscee exacte. Singula hujus drachma decem grana hydrargyri continet.

**UNGUENTUM HYDROCHLORATIS AMMONIÆ cum  
BINOXYDO HYDRARGYRI.**

UNGUENTUM MERCURII PRÆCIPITATI ALBI.

**R̄.** Mercurii præcipitati albi unciam,  
Adipis suillæ purificatæ uncias octo.

In mortario vitreo exacte misceantur.

**UNGUENTUM INULÆ.**

**R.** Radicis Inulæ Helenii pulveratæ selibram,  
Aquæ communis libram.

Coque ad consistentiam pultis; dein probe movendo adde:

Adipis suillæ purificatæ selibram, et coque simul leni igne (donec omne humidum avolarit), ut fiat unguentum.

**U.** In sceditatibus cutis, psora, herpette etc., partes adfectas omni vespere inungendo, est efficax.

**UNGUENTUM JODI.**

**R.** Jodi semidrachmam,  
Jodidi Potassii drachmam,  
Spiritus Vini tantundem,  
Adipis suillæ purificatæ uncias duas.

Jodum et jodidum potassii cum spiritu primum contere, dein, addita adipe, misce.

**UNGUENTUM MEZEREI CUPRINUM.**

**R.** Corticis Mezerei contusi unciam,  
Lytæ vesicatoriæ contusæ drachmas duas,  
Olei Olivarum uncias tres.

Digere in vase vitreo leviter clauso per viginti quatuor horas; per linteam densius cola tres uncias, in quibus leni calore liquefac:

Ceræ flavæ uncias duas; dein adde:  
Terebinthinæ communis semunciam,  
Acetatis Cupri in pulverem subtilissimum triti drachmas duas.

Misce exactissime, ut fiat unguentum, fonticulis peridoneum.

**UNGUENTUM NITRATIS HYDRARGYRI.**

**UNGUENTUM HYDRARGYRI CITRINUM.**

**R.** Hydrargyri purificati partem,

Acidi Nitrici officinalis partes duas,  
Adipis suillæ purificatæ partes tres,  
Olei Olivarum partes novem.

Hydrargyro cum acido super arenam calidam rite digesto, fiat solutio, quæ adhuc calens cum adipe et oleo, simul liquefactis, commisceatur, denuoque friges-cens in mortario vitreo probe subacta unguentum ex-hibet. Haud dispari ratione cum duplici adipis quan-titate fit UNGUENTUM NITRATIS HYDRARGYRI MITIUS.

U. Unguentum hoc excitante et exsiccante vi pol-let; hinc in ulceribus herpeticis, porrigine, psoriasi et aliis cutis scditatibus auxilium adfert. Mitior unguenti species, infantibus ophthalmia, tarso exulcerato, aut ophthalmia purulenta laborantibus magis convenit.

#### UNGUENTUM OXYDI ZINCI.

R̄. Oxydi Zinci drachmam,  
Unguenti simplicis drachmas novem.

Exactissime misceantur, ut fiat unguentum, fere eidem usui, ac ceratum e lapide calaminari, inserviens; imprimis vero ophthalmiæ chronicæ curandæ idoneum.

#### UNGUENTUM OXYGENATUM.

R̄. Adipis suillæ purificatæ recentis uncias octo,  
Acidi Nitrico-Nitrosi unciam.

Adipi in vase vitreo calore leni liquefactæ paula-tim adfunditur acidum, sub continua agitatione bacillo vitreo; ebulliente massa vas ab igne removetur, ut ea-dem frigescat. Dum hæc fiunt acidum resolvitur: oxy-genium adipi jungitur, nitrogenio avolante.

Vase clauso obscuroque loco servetur.

U. Indurationibus glandularum, ulceribus syphiliti-cis, herpeticis, psoræ etc. extrinsecus admotum, est efficax.

**UNGUENTUM PICIS NIGRUM.**

**UNGUENTUM BASILICUM.**

**R̄z** Picis solidæ uncias duas,  
Ceræ flavæ unciam,  
Adipis suillæ uncias tres.

Liqua leni calore, et in unguentum refrigera.

**UNGUENTUM PICIS SULPHURATUM.**

**R̄z** Sulphuris citrini pulverati,  
Saponis picci mollis,  
Adipis suillæ purificatæ, singulorum pares por-  
tiones.

Commisceantur, ut fiat *Unguentum antipsoricum*.

**UNGUENTUM RESINÆ FLAVUM.**

(*Balsamo ARCEI succedaneum*).

**R̄z** Adipis suillæ purificatæ,  
Colophonii,  
Ceræ flavæ,  
Olei Olivarum, singulorum partem.

Misce; colliquefiant lege artis in unguentum.

**UNGUENTUM SIMPLEX.**

**R̄z** Adipis suillæ purificatæ partes quatuor,  
Ceræ flavæ partem.

Commista liquefiant in unguentum. Si singulis ejusdem liquefactis, et jam frigescentibus unciis addideris tincturæ lyttæ drachmas duas, vel semunciam, erit egregium stimulans unguentum, fonticulis et fricationi paralyticorum adcommodatissimum.

**UNGUENTUM STIBIATUM JENNERI.**

**R̄z** Tartratis Stibii et Potassæ drachmas duas,  
Unguenti simplicis drachmas novem,  
Sacchari albi drachmam,  
Bisulphureti Hydrargyri grana quinque.

Fiat unguentum. Eundem effectum præbet unguentum e tartrate stibii et potassæ cum adipe suilla et saccharo compositum.

**UNGUENTUM SULPHURATUM.**

**R̄.** Sulphuris partes duas,  
Adipis suillæ purificatæ partes octo.  
Commisce lege artis, ut fiat unguentum.

**UNGUENTUM SULPHURATUM ANGLICANUM.**

**R̄.** Sulphuris citrini pulverati selibram,  
Radice Veratri albi pulverati uncias duas,  
Nitratis Potassæ drachmam,  
Saponis piceæ selibram,  
Adipis suillæ purificatæ sesquilibram.  
Commisce in unguentum.

**U.** In psoræ curatione est maximæ efficacæ. Libra hujusce unguenti quatuor frictionibus inservit; ideoque noctu dormituro uncia tres quartæ corporis parti, prius in balneo saponato loti, assiduo sunt infricandæ; dein vero eæ partes per aliquot noctes tangendæ, quæ plus fœdatae sunt. Quamvis morbus externo usu una portione profligari possit, nihilo tamen minus tutius exhibetur cum pulvere sulphuris composito interne sumendo. Propulsata psora iterum balneum saponatum, ad lavandum corpus, adhibeatur.

**VINUM IPECACUANHÆ.**

**R̄.** Radicis Ipecacuanhæ contusæ unciam,  
Vini Xeres libram.

Macera per septimanam, tum expressum per chartam cola.

**D.** Semuncia scopo vomitum ciendi datur. A guttis vero quindecim ad triginta porrectum, diaphoresin promovet, vices ipecacuanhæ, refracta dosi propinatæ,