

Fiat unguentum. Eundem effectum præbet unguentum e tartrate stibii et potassæ cum adipe suilla et saccharo compositum.

UNGUENTUM SULPHURATUM.

R̄. Sulphuris partes duas,
Adipis suillæ purificatæ partes octo.
Commisce lege artis, ut fiat unguentum.

UNGUENTUM SULPHURATUM ANGLICANUM.

R̄. Sulphuris citrini pulverati selibram,
Radice Veratri albi pulverati uncias duas,
Nitratis Potassæ drachmam,
Saponis piceæ selibram,
Adipis suillæ purificatæ sesquilibram.
Commisce in unguentum.

U. In psoræ curatione est maximæ efficacæ. Libra hujusce unguenti quatuor frictionibus inservit; ideoque noctu dormituro uncia tres quartæ corporis parti, prius in balneo saponato loti, assiduo sunt infricandæ; dein vero eæ partes per aliquot noctes tangendæ, quæ plus fœdatae sunt. Quamvis morbus externo usu una portione profligari possit, nihilo tamen minus tutius exhibetur cum pulvere sulphuris composito interne sumendo. Propulsata psora iterum balneum saponatum, ad lavandum corpus, adhibeatur.

VINUM IPECACUANHÆ.

R̄. Radicis Ipecacuanhæ contusæ unciam,
Vini Xeres libram.

Macera per septimanam, tum expressum per chartam cola.

D. Semuncia scopo vomitum ciendi datur. A guttis vero quindecim ad triginta porrectum, diaphoresin promovet, vices ipecacuanhæ, refracta dosi propinatæ,

supplens. Si singulis dosibus extracti hyoseyami, vel conii maculati granum, vel opii tantundem additur, vis ejusdem medica in catarrho intenditur; asthma etiam spasmodicum, declinante dysenteria, diarrhœa, eo curatur. In pertussi guttæ ejusdem quinque, tincturæ opii acetatæ gutta una, et carbonatis sodæ grana duo, quarta quaque hora (præmissis emeticis) dantur infantibus.

VINUM SEMINUM COLCHICI.

R̄. Seminum Colchici siccatorum et contusorum
uncias quatuor,

Vini Xeres uncias triginta duas.

Macera per dies quatuordecim, et cola per chartam.

D. Guttæ triginta ad drachmam et amplius.

VINUM ALOËS ALCALINUM.

R̄. Myrrhæ drachmas sex,

Carbonatis Sodæ uncias tres,

Sesquicarbonatis Ammonia drachmas quatuor
cum dimidia,

Extracti Aloës aquosi drachmas sex,

Vini Hispanici albi (Xeres) libras duas.

Macera per dies septem, et cola.

D. Uncia dimidia ad integram, bis datur in die,
ex solutione extracti glycyrrhizæ.

VINUM STIBIATUM.

VINUM ANTIMONII HUXHAMI.

R̄. Tartratis Stibii et Potassæ grana viginti qua-
tuor,

Vini albi dulcis libram.

Misce et solvito. In singulis unciis vini hujusce
continentur grana duo tartratis stibii et potassæ.

U. In morbis ex transpiratione suppressa valet.
Laudatur etiam a quibusdam in pertussi, præsertim ad-

dito althææ syrupo dulcificatum, vel syrupo Diacodii, atque omni quadrante horæ cochleari parvo, donec vomitus fuerit insecutus, porrectum. Doses pro ratione ætatis adcommoandæ. Adultis semidrachma (ad integram) bis, terve, in die exhibetur; si vero vomitionem movere libet, semuncia (ad unciam) datur. Juvat etiam singulis dosibus minoribus addere granum, aut sesquigranum extracti aconiti, aut conii maculati, aut hyoscyami, et tum adversus catarrhum, myodyniam rheumaticam, pertussim, aliaque similia mala efficacius aget.

Multum egerunt, qui ante nos fuerunt; sed non peregerunt; multum restat operis multumque restabit, nec ulli nato post sæcula præcludetur occasio aliquid adhuc adjiciendi.

SENECA.
