

Cortices debent esse recentes : licet enim, inter destillandum, Herbae aromaticae plus Olei praebeant siccatae, quam virides e contra tamen Cortices Aurantium & Limonum plus Olei (& consequenter Saporis, Odoris, & Virtutis) praebeant virides, quam siccatae.

Usus est in Morbis Capitis & Nervorum, in Arthritide, Affectione Hypochondriaca, Asthmate, Phthisi, Scrophulis. Sanguinem depurat; Urinam movet. Vide Expres. Millep. Simpl.

Agua Scolotyrbica.

℞. Rad. Raph. sylv. Ari, Cort. Aurant. recent. ā ʒiij. Herb. Cochl. hort. Perficar. ā M. vj. Nasturt. aq. Becab. Salv. Ment. ā M. iij. Nuc. Mosch. ʒiij. Cerevis. annosae ʒxij. Destill.

Locum habet in Julapiis, Infusis, Decoctis. Valet praecipue contra Scorbutum, ejusque varia symptomata. Insuper Urinam movet.

Balneum.

℞. Raf. Lig. Gnajaci ʒiij. Sassafr. ʒjss. ponantur in sacculo, & coq. in Aq. font. Cong. lvi. (sive Modis vii.) ad Cong. xlviij. (sive Modios vi.) horae fere quadrantem, ante finem addendo sacculum sequentem.

℞. Bac. Lauri ʒiij. Cort. Winteran. ʒjss. Rad. Jrid. Florent. Cyperi, Calami arom. Angel. Hisp. ā ʒxij. Praep. pro sacculo.

In hoc liquore satis calenti infideat patiens tempore matutino per horam, vel quamdiu cum euphoria potest. Deinde indusio lanceo obvolutus, lectum petat, & haustulo vini recreatus, sudorem expectet.

Haec species possunt eidem liquori similiter incoqui tres successivos dies : postea vero recentes comparari oportet.

Ufui est Paralyticis.

1. *Balsamum Mirabile.*

R. Ol. Oliv. ꝑviii. Ol. Vitrioli (quod debet esse optimè rectificatum) ꝑij. misceantur in vase vitreo, & statim fiet Balsamum rubidum.

Huic simile videre est apud Schroderum, ex Adipe Humano & Spiritu Vitrioli paratum.

2. *Balsamum Mirabile.*

R. Thuris ꝑij. Mastiches, Garyoph. Galangæ, Mac. Cubeb. à ꝑss. Lig. Aloes ꝑj. pulverisata misce cum Mellis lbs. Terebinth. Ven. fbi. his adde Spir. Vini com. q. f. [sc. uti solet ad Tincturæ extractionem] Destilla in Baln. mar. & quando acceperis omnem aquam limpidam, suppone aliud recipiens; secundò enim prodibit Balsamum nobile rubrum, quod rectifica.

Accepi à Peregrino, qui hisce verbis commendavit. Externè curat Vulnèra omnia curabilia, intra 24. horas, nempe si applicentur guttæ aliquot. Curat Ulcera antiqua, Cancros, Fistulas, Lupos, Noli me tangere, intra 15. dies, applicatione quotidianâ. Convenit etiam ad Carbunculos, eos extinguit intra tres horas. Contra omnes Oculorum morbos, tertio quoque die guttam. j. instillando. Internè exhibeantur. gut. v. ad x. ad Contusiones, Hamorrhagias internas, Phthisim, & Affectus Nervorum. Sic ille.

Balsamum Nervinum.

R. Rad. Ireos Florent. Calami arom. Cyperi à ꝑij. Herb. Salviæ, Majoranæ, Chamæd. Chamæpit. Origani, Calamint. Fol. Lauri à Mj. Fl. Stech. Arab. Lavend. Anthos à Pij. Sp. Vini com. q. f. Infunde 24. horas clausè; Expressioni for-

B A

titer factæ adde Ol. Laterit. ꝑiiss. Axung. porc.
lotæ ꝑiiss. coq. ad humiditatis consumptionem :
dein ab igne semotis adde Styr. liq. oq. f. m. f.
Balf. f. a.

Externè illitum (præsertim post Fotum vel
Balneum) Nervos resolutos restituit, Paralyſi
subvenit. Nervorum puncturis opitulatur. In au-
res tepidè instillatum aurium tinnitui, & hebe-
riori auditui, ex frigiditate contracto, feliciter
medetur.

Balsamum de Ophioglossò.

℞. Ol. è pedib. Bov. ꝑi. Herb. Ophiogl. Mvj.
Hyper. Mij. coct. & col. adde Terebinth Ven. ꝑij.
liqueſcant simul & misc. f. a.

Parari debet mense Majo. Egregium est Vul-
nerarium. Mirificè prodest in Angina.

Balsamum Nephriticum.

℞. Ol. Amygd. dulc. rec. expr. ꝑiv. Ol. Sem.
Papav. albi & Lini rec. expr. à ꝑij. Nucist. per
expres. ꝑss. Ol. Petrà ꝑv. Balf. Copaib. ꝑvi. Balf.
de Perù ꝑij. Ol. Junip. ꝑiv. Ol. Anili ꝑj. Ol. Vitri-
oli rectificatiss. ꝑj. Camph. ꝑij.

Agita simul in Vitro capaci, donec insigniter
caleſcant, & nigrum colorem acquirant : ces-
ſante calore, digere in M. B. per duos dies, sa-
piùs agitando; deindè ad usum reponè.

Sed citius hæc misceri possunt, parùm cale-
faciendo Olea in M. B. deindè guttatim assun-
dendo Oleum Vitrioli, donec omnia fuerint
unita.

Præstantissimum hoc Balsamum valde com-
modum reperitur in Renum doloribus, Catara-
ctas enim Renales referat; Ureteres glabros
reddit; Calculos & Urinam pellit. Morbis Pe-
ctoris medetur; Expectorationem promovet,
Tussim sedat.

Dosis à gt. s. ad ℥x. cum Syrupo de Alth. vel
Dec. Pectorali.

Balsamum Schefferi.

℞. Sal. vol. CC. & Salis Armon. ā 3j. Ol. Mac.
still. ʒj. Spir. Vini summè rectif. ʒj. Degere. f. a.

℥ quoddam Sal volatile oleosum. Datur ad
xx vel xxx guttas in vehiculo appropriato, ad
Capitis & Nervorum Affectus putuitosos: Gra-
vedinè, Paralyfin: Etiam ad Cordis Palpita-
tionem, Affectiones Hypochondriacas, & Hy-
stericas.

Bolus Balsamicus.

℞. Conf. Ros. rub. 3j. Bals. Lucatel. ʒss. Bals.
Peruv. gut. iij. m.

Præstans remedium est ad Tussim invetera-
tam; Hæmoptoen; Phthisin incipientem; Dy-
senteriam; Contusionem; & ubicunque vasa
sanguinea interna sunt disrupta.

Bolus Cardiacus.

℞. Pul. & Chel. Cancr. Comp. Lap. de Goa ʒ
ʒss. Croci pul. gr. v. Confect. Alkerm. q. f. m.

Spiritus languentes recreat: Sudorem suavi-
ter movet: frequentis & egregii usus est in Fe-
bribus continuis, bis, quater, vel sexies in die
sumendus.

Bolus de Cassia.

℞. Pulp. Cassiæ recens extrac. ʒvj. Terebin.
Ven. [in Aq. Petrosel. lotæ] ʒiij. Pul. Rhab. ʒj.
Pul. Glycyrr. q. f. f. Bol.

Præscribitur ad Arenulas, & contra Gonor-
rham.

Lemery asserit nimium Terebinthinæ usum
Capitis dolorem excitare.

Bolus ad Casum.

℞. Sperm. Ceti ʒj. Sal. volat. CC. gr. v. Bals.
Peruv. gut. v. Ther. Ven. ʒʒs. Syr. de Mecon q. s. m.
Sanguinem coagulatum dissolvit; Vulnere-
que interna sanat; Diaphoresin, & Diuresin
promovet. Contulis detur [post venæ sectio-
nem] ter in die. Apprimè conducit Puerperis,
statim à Partu.

Bolus Chalybeatus.

℞. Tinct. Martis Mynsichti ʒss. Bals. Gilead
gut. vj. Conf. Ros. rub. ʒj. m.
In Inappetentia, Languore, & Marcore sine
febre, detur manè quotidie per mensem.

Bolus Hypochondriacus.

℞. Ent. Veneris Spicæ nardi pul. ā gr. viʒss.
Conf. ll. Borag. ʒj. m.
Exhibeatur bis in die per mensem, superbi-
bendo haustum Decocti Splanchnici, vel Jula-
pii ignei.

Bolus Hystericus.

℞. Castorei, Assæ fat. ā ʒj. Croci gr. iij. Sal.
Succini gr. vj. Laud. Londin. gr. ij. Ol. Succini
gut. i. Syr. de Artemis. q. s. m. f. Bolus vesperi-
sumendus.

Ad Colicam Hystericam.

Bolus Luteus.

℞. Rhab. (non tosti, sed Radula rasi) ā ʒj.
ad ʒij. Ol. Cinnam. gut. j. Diacord. q. s. m.
Remedium præstantissimum in Diarrhoea. De-
tur manè primo, & repet. pro re nata. Vide in-
fus. Rhab. Comp.

Bolus Purgans communis.

℞. Pul. Rad. Jalap. ā ʒj. ad ʒʒs. Scammon. præp.
ā gr. iij. ad viij. Calomel. g. xv. Ol. Anisi gut. j.
Elect.

Elect. Lenit. q. f. m. Sumatur manè cum regimine.

Bolus Sudoriferus.

℞. Pul. Rad. Serp. Virg. gr. xv. Ther. Ven. ʒss. Sal. CC. gr. ij. Croci gr. iij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Laud. liq. gut. xv. Diacod. q. f. m.

Egregiè, & præ cæteris ferè omnibus, Sudores movet. Summè Alexipharmacum est, & præpotens medicamentum in Febris continuis & mali moris, præsertim Diarrhæa stipatis. Stomachicum est, Cordiale, Hystericum.

Bolus Vermifugus.

℞. Hydrarg. benè depurati ʒj. conteratur in mortario vitreo, cum Sacchari rubri pari pondere, donec in particulas invisibiles dissolvatur, sub finem addendo Ol. Amygd. dulc. gut. ij. fiat pulvis, cui adde Scammon. pulv. à gr. iv. ad ʒss. & cum Syr. è Cichor. cum Rhab. f. Bolus.

Medicamentum videtur nobilissimum. Sed (ingenuè fateor) ipse nunquam præscripti; nec ab alio quopiam præscriptum novi; sed communicatum habui.

Cataplasma Amarum.

℞. Ther. Ven. Farinæ Lupin. ā ʒiij. Sem. Santon. ʒss. Spec. Hieræ Pic. ʒss. Ol. Absinth. still. gutt. xvj. Succ. Tanaceti q. f. m.

Regioni Umbilicali applicetur, contra Vermes. Vid. Fot. Amariç.

Cataplasma Anginos. ʒviiij.

℞. Fic. ʒiv. Alb. Canis ʒss. Flor. Sulph. Piperis longi ā ʒj. Sp. Vini. com. ʒij. Ol. Absinth. chym. gut. xvj. Diacod. q. f. misce. Probè contundendò in mortario. Adeò Gulæ adaptetur, ut ad utraq; Aures pertingat.

Licet Angina sit Inflammatio; atque in prin-