

Elect. Lenit. q. f. m. Sumatur manè cum regimine.

Bolus Sudoriferus.

℞. Pul. Rad. Serp. Virg. gr. xv. Ther. Ven. 3ss. Sal. CC. gr. ij. Croci gr. iij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Laud. liq. gut. xv. Diacod. q. f. m.

Egregiè, & præ cæteris ferè omnibus, Sudores movet. Summè Alexipharmacum est, & præpotens medicamentum in Febribus continuis & mali moris, præsertim Diarrhæa stipatis. Stomachicum est, Cordiale, Hystericum.

Bolus Vermifugus.

℞. Hydrarg. benè depurati ʒj. conteratur in mortario vitreo, cum Sacchari rubri pari pondere, donec in particulas invisibiles dissolvatur, sub finem addendo Ol. Amygd. dulc. gut. ij. fiat pulvis, cui adde Scammon. pulv. à gr. iv. ad ʒss. & cum Syr. è Cichor. cum Rhab. f. Bolus.

Medicamentum videtur nobilissimum. Sed (ingenuè fateor) ipse nunquam præscripti; nec ab alio quopiam præscriptum novi; sed communicatum habui.

Cataplasma Amarum.

℞. Ther. Ven. Farinæ Lupin. ā ʒiij. Sem. Santon. ʒss. Spec. Hieræ Pic. ʒss. Ol. Absinth. still. gutt. xvj. Succ. Tanaceti q. f. m.

Regioni Umbilicali applicetur, contra Vermes. Vid. Fot. Amariç.

Cataplasma Anginos. ʒviiij.

℞. Fic. ʒiv. Alb. Canis ʒss. Flor. Sulph. Piperis longi ā ʒj. Sp. Vini. com. ʒij. Ol. Absinth. chym. gut. xvj. Diacod. q. f. misce. Probè contundendò in mortario. Adeò Gulæ adaptetur, ut ad utraq; Aures pertingat.

Licet Angina sit Inflammatio; atque in prin-

cipio Inflammationum plerumque locum postulent Repellentia; hic tamen maximoperè sunt cavenda; quia pars affecta est admodum glandulosa; utpotè Salivationi dicata; atque si ex Refrigerantibus & Repellentibus, perperam admotis, Saliya coaguletur; Glandularum tonus debilitetur; inibique obstructions multum ad-aucta, & obstinata reddantur; nequit exinde non fieri, quin planè suffocetur aeger. Sed in hoc morbo, præcipua erit danda opera, ut Pituita liqueatur, Glandulæ confortentur, & exonerentur. Hæc autem hujusmodi calidis externis, & Gargarismis internis, optimè conficiantur: diligenter interim curandò, ut major Inflammatio, & Afluxus ad partem, per liberalem Sanguinis missionem, Enemata, & Epispastica, præsciendantur, & præcaveantur.

Catapl. de Cassia.

R. Extrac. Cassiæ ʒj. Ung. Sambuc. ʒij. Sperm. Ceti. ʒss. Pulv. Agar. ʒiss. m. f. Catap.

Adversus Anginam celebrè & secretum remedium quibusdam habetur.

Cataplasmâ Cepaceum.

R. Cepar. contus. ʒijj. Sapon. vulg. ʒvj. Salis ʒijj. m.

Domesticum, & citò parabile est remedium ad ambusta, efficacissimè, & expeditissimè Emphyreumatis fervorem demulcens & tollens.

Cataplasmâ de Chelidonia.

R. Herb. Chelid. maj. Absint. virid. Hed. terr. à Mss. Stercoris albi Gallinæ pul. ʒiss. Alb. ovi optimè conquass. q. s. m.

Auxilio est suffusionibus, & suggillationibus Oculorum à Contusione obvenientibus.

Cataplasma de Cymino.

℞. Cepar. sub cinerib. aslatarum ꝑ̄ss. Croci
[forcipibus minutim scissi] gr. xv. Ol. Succini
gut. xij. Pul. Sem. Cymini, Ung. Dialth. ā ꝑ̄ij. m.

In Aurium Dolore plurimum potest. Admo-
veatur calidissime, & renovetur quartis horis,
si dolor eò usque perseveraverit.

Aliqui vehementer prohibent Opium in Au-
res intrudi; ne sc. Organi tonum laxet, Obau-
ditionemque inducat; quod mihi [non satis ex-
perto tamen] vix verosimile.

Catapl. Diasnapeos.

℞. Mellis, Aceti, Spir. Vini com. an. ꝑ̄j. Pul.
Sem. Sinap. q. f. m. f. Catapl. Valet in Apoplexia,
Paralyfi, Febribus Pestilentialibus.

Cataplasma Discutiens.

℞. Herb. Malvæ Mij. Absint. virid. Jacobææ,
Fl. Chamæm. Ros. rub. ā Mj. Coq. in Cerevis. ten-
nui. Magmati expresso, & contuso adde Farinæ
Hord. Fœnugr. Ol. Lini. ā ꝑ̄ij. m.

Cataplasma Emolliens.

℞. Rad. Lil. alb. ꝑ̄iv. Herb. Malvæ Mij. Alfi-
nes Mij. coq. in Aq. Font. Express. Adde Axung.
porc. ꝑ̄ij. Farinæ Aven. q. f. m.

Cataplasma de Farinis.

℞. Farinæ Fabar. Hordei, Orizæ, Sem. Fœ-
nugr. ā ꝑ̄j. coq. in Aq. Calc. q. f. tandem adde Ol.
Ros. & Chamæm. ā q. f. extendatur super linteum
duplicatum, aspergatur cum pul. Styr. Calam.
& moderatè calidum applicetur.

Egregium est ad Mammarum Inflammationem,
à lacte coagulato.

Cataplasma ad Gangrenam.

℞. Farinæ Hordei, Orobi (vel Lupin.) ṛ
 ʒiij. coq. in Lixivio forti, ad finem coctionis ad-
 de Myrrhæ, Aloes pul. ā ʒss. pul. Rad. Aristo-
 loch. rot. ʒj. Salis & Aluminis ā ʒss. m.

Cataplasma de Halecibus ʒxss.

℞. Rad. Bryon. albæ ʒij. Sapon. nigr. ʒiij. Car-
 nis Halec. [vel Encrasicularum] ex muria ʒiv.
 Salis ʒiss. m.

Plantis pedum alligetur, quando materiâ fe-
 brilis caput malè petit, Spiritusque opprimen-
 do, Stuporem Soporemve inducit.

Catapl. Hydropicum.

℞. Sterc. Bov. recent. ʒij. Bac. Lauri pul. ʒss.
 Rad. Bryon. alb. recent. ʒj. Sem. Cymini pul.
 Flor. Sulph. ā ʒiv. cum Aq. Calc. (vel. Lixiv. for-
 ti) f. Catapl. addendo Axungiaë Porc. ʒiv.

Cataplasma de Iride.

℞. Farinæ Rad. Irid. Florent. ʒj. Mellis ʒiij.
 vel q. f. m.

Super alutam extensum, & parti applicatum,
 proficit in Angina, & Affectibus Pectoris pitui-
 tosis, Dolore Laterali externo, &c.

Cataplasma Laterale.

℞. Farinæ Sem. Lini ʒviiij. Fœnugr. Cymini ā
 ʒiv. Mellis ʒij. Ol. Lini q. f. misce in mortario.

Dolorem lenit; mirabiliter Penetrat; & Dis-
 cutit. Locum habet in Pleuritide, præsertim
 Spuria.

Mirum est quod refert Wallæus, sc. Buty-
 rum cum Cymino, Pectori exteriùs applicatum,
 tam fortiter operari, ut æger saporem ejus in
 ore sentiat.

Cataplasma Liliaceum.

R. Rad. Lil. alb. ꝑiv. coq. in Lact. ꝑij. deinde.
R. Farinæ Sem. Lini, & Aven. ā ꝑij. coque farinas ad Cataplasmaticis consistentiam in q. f. Lactis è radicibus prædictis colati; tandem cum radicibus contusis misce.

Valdè proficuum ad tensionem, & crispationem dolorificam Tumoris inflammati, vel Tendinis, aut Nervi puncti.

Cataplasma de Lino.

R. Farinæ Sem. Lini ꝑvj. Fabar. ꝑij. Ol. Lini q. f. m.

Peculiariter (inter cætera) convenit ad Scroti tumorem.

Cataplasma Mithridaticum.

R. Mithridatii ꝑj. Saponis, Ceparum coct. Sterc. Gallinæ, Calcis vivæ ā ꝑss. Vitell. Ov. N^o. iij. Axung. Porc. Anser. Mellis ā ꝑij. m.

Ad Apostemata rumpenda.

Cataplasma Narcoticum.

R. Micæ panis albi ꝑiv. Herb. Hyoscy. M ij. Sem. Papav. albi contus. ꝑss. Opii (in Aq. Papav. soluti, & ad Mellis consist. redacti) Sacch. Saturni ā ꝑj. Ung. Popul. ꝑij. Vitell. Ov. N^o. ij. Ol. Lilior. q. f. m.

Ad dolores maximè acres, & rodentes, consopiosos.

Catapl. de Ovis.

R. Vitell. Ov. ad duritiem coctos N^o. iv. Ol. Succini ꝑij. Ol. Lini q. f. m.

Addere possis Theriac. Androm. ꝑss.

Ad Dolores, & Tumores Hæmorrhoidales.

Catapl. Papaverinum.

℞. Flor. Ros. rub. sicc. minutim sciss. ℥iv. Sem.
Papav. albi contus. Ol. Ros. ā ℥ss. Farinæ Hord
℥j. Aceti q. s. contundendo misce.

Refrigerans, Restrings, & Anodynum est:
Fronti applicetur tepidè ad Capitis Dolorem
pulsatilem.

Catapl. de Pane.

℞. Micæ panis albi ℥iv. coq. in Lacte, adde
Ung. Popul. ℥j. Croci minutim concisi ℥j. m. Ano-
dynam est.

Catapl. Passulatum.

℞. Menthæ viridis M iij. Passul. enucl. ℥iij.
Aceti q. s. contundendo in mortario reducatur
in consistentiam.

Mammis apponatur ad Lac abigendum.

Catapl. de Psyllio.

℞. Mucilag. Sem. Psyllii ℥iv. Farinæ Hord. ℥ij.
Ol. Lil. Adipis Gallinæ ā ℥j. Butyri recent. ℥ss.
Croci subtiliter scissi ℥j. Vitel. Ov. N^o. j. m.

Ad furunculum furentem.

Catapl. de Pomis.

℞. Pulp. Pom. (non auster.) assat. ℥j. Panis
albi (in Lacte cocti, & expressi) ℥ss. Album.
Ovi N^o. i. Troch. Alb. Rhas. pulv. ℥ij. m.

Ad Oculi Dolorem Inflammatorium.

Catapl. de Raphano ℥viiij.

℞. Rad. Raph. sylv. Scillæ ā ℥ij. Herb. Rutæ,
Sem. Sinap. Salis ā ℥j. Sapon. nig. ℥ij. Aceti q. s. m.
Nominquam addere soleo pulv. Canthari-
dum ℥ij.

Pro plantis pedum in Febribus. Vid. Catapl
de Halec. & Lot. Ped.

Catapl. de Rapis. §xij.

℞. Rad. Raparum (in furno coct.) §viii. Herb. Rutæ contuf. M. iv. Sem. Sinap. contuf. §ij. Ol. Junip. §ij. Ung. Nerv. q. f. m. f. Catapl. pulv. Euphorb. aspergendum.

Ad Membra Paralytica. Vide Lin. Paralyt.

Ex Rapis coctis optimum fit Cataplasma ad Testiculorum Tumorem.

Catapl. Repellens.

℞. Herb. Plantag. M viij. Fl. Balauft. contuf. Alum. ā §fs. coq. in Aq. & Aceti ā q. f.

Catapl. de Ruta.

℞. Herb. Rutæ, Fic. (in lacte ad molliorem coct.) Cepar. sub cinerib. affat. Theriacæ Ven. ā §j. pul. Rad. ferp. Virg. §fs. Ol. Scorpi. q. f. m.

Ad morfus Venenatos.

Catapl. Sambucinum.

℞. Fol. [vel Cortic. intern.] Sambuci M. iv. decoq. in lacte: magmati expresso addæ Saponis mollis §j. In linteum duplex extensum, pulvere Ceruffæ conspersum, & calidè applicatum, mirificè compefcit Erysipelas.

Catapl. Seocalinum.

℞. Farinæ fecal., Sterc. Columb. ā §j. Aceti q. f. m.

Herpetem potenter sistit.

Catapl. de Sedo.

℞. Conf. Ros. rub. §ij. Succ. Sedi maj. Syr. de Mecon ā §fs. Pul. Troch. Alb. Rhaf. q. f. m. f. Catapl.

Usui est contra Oculorum Dolorem, Ruborem, Tumorem, & Humoris Affluxum, Feroremque.

Catapl. Stomachic. ʒj.

℞. Ther. Ven. ʒvj. Cinnam. Garyoph. pul. ʒ
 ʒj. Ol. Chym. Ment. gut. vj. Absint. gut. ij. Aceti
 q. f. m.

Contra Nauseam, & Vomitum.

Catapl. de Succis.

℞. Succ. expres. Cepar. Petrofel. Apii, Fœnic.
 ʒ ʒij. Micæ panis albi q. f. contunde in Mortario.
 Ad Urinam ciendam applicetur Pubis regio-
 ni; vel juxta Uretes, si fortè calculus minor
 illapsus mihi substiterit. Vid. Fot. Diuret.

Catapl. Suppedale.

℞. Ther. Ven. ʒij. Sem. Sinap. Gran. Parad. ʒ
 ʒiis. Salis ʒj. Sapon. nig. ʒij. Ol. Spicæ ʒij. Ace-
 ti q. f. m.

Ut Suppedaneorum diversa Genera, Operan-
 di naturam, Usurpandique rationem [ad men-
 tem meam] explicem, dico quòd agant :

1. In quantum vim fatis notabilem immedia-
 to tactu, imprimunt in Plantarum cutim, ex-
 quisitissimo sensu pollentem; quæ exinde in Fi-
 brillas, Membranas, Nervos, Cerebrum, &
 Spiritus, hincque in Cor, Arterias, & Sangu-
 nem facillimè derivatur Hujus generis sunt 1.
 Actu calentia, & Pacantia, (qualis est Lotio
 Pedalis, quam vide) atque ex usu sunt, quo-
 ties Sanguis ebulliens inæqualiter circulatur, &
 impetu factò, Superiora perperam impetit; ut
 in Capitis Ardore, Dolore, Vigiliis fieri solet.
 2. Acrìa Stimulantia, qualia sunt Catapl. de Ha-
 lec. & de Raph. atque indicantur, cum Spiritus
 ipsi opprimuntur (sed non penitus perimuntur)

& stupent : ut in Affectibus Soporosis evenit.

2. Agunt (non primario in Pedes ipsos, sed) in quantum Corpuscula quædam ex iis decedentia, atque in Sanguinem ipsum admittit, illum, pro varia eorum natura, vel molliter palpant; vel vividè exagitant. Hujus generis sunt, 1. Spiritus Expandentia, & Excitantia, ut Theriaca, Olea Aromatica, Allium, Sinapi, Euphorbium, &c. Hæcque expetuntur, quando Spiritus exhausti, extremè languentes, & ferè succumbentes. Continuitatis seriem, Expansionis æquabilitatem, & Irradiationis vigorem, non ampliùs tueri sufficiant; exindeque trepidant, resiliunt, & deliquia patiuntur, prout in Febricitantium Tendinum Subsultibus, Syncope, &c. 2. Spiritus Demulcentia, qualia sunt Columbarum, Pullorumve vivorum disfectorum, & Pulmonum Agnitorum adhuc calentium applicationes. Hisque tunc utimur, cum Spiritus summè irritantur, & exploduntur; ut in Vigiliis, Delirio, Convulsionibus.

Catapl. Suppurans.

R. Rad. Lil. alb. ꝑiv. Cepar. (sub cinerib. affat.) ꝑij. Herb. Malvæ, Alth. ā Mij. Fic. concis. N. viij. coq. in Cerevis. tenuis q. f. ad teneritudinem, contus. adde Farinæ sem. Lini Fœnugr. Ung. Basil. ā ꝑij. Ol. Lil. q. f. m.

Catapl. de Symphyto.

R. Rad. Sympl. maj. figil. Salom. ā ꝑij. Herb. Geran. Roberti Pilosel. Plantag. ā Mij. Flor. Ros. rub. Balauft. Alum. ā ꝑij. coq. in Aq. ferrata. Præcipuus usus est ad Herniam.

Catapl. de Telis ʒxlʒ.

R. Terebint. Ven. ʒij. Succ Plantag. ʒiʒs. Fic
No. iij. Flaved. Cort. Aur. recent. ʒij. Boli ʒiʒs.
Pulig. ʒʒs. Sterc Columb. ʒiʒs. Tel. Araneæ. magn.
No. vj. Sapon. nig. ʒiv. Aceti q. s. m.

Ad Febres Intermittentes; Carpis strictim al-
ligetur ante Paroxyfimi accessum.

Catapl. de Terra Cimolia ʒxij.

R. Micæ panis albi ʒiv. Sem. Papav. albi con-
tus. ʒij. Coq. in Lacte. Col. expref. adde Pul. Ter-
ræ Cimoliz; Ol. Ros. ā ʒij. Ol. Mac. expref. ʒj.
Camph. ʒj. m.

Capiti rasõ admoveatur, ad Vigillas, & Phre-
nitidem, quoties causa sit externa scil. Ardor
& ferè Inflammatio Pericranii. Ad Cerebrum
verò ipsum, Crauii & Meningum mœniis tam
securè munitum, hujusmodi Externa posse per-
ringere, vix adhuc ausus sum credere.

Catapl. Theriacale.

R. Ther. Venet. ʒij. Myrrh. (vitello ovi fo-
lutæ) Pul. Rad. Serp. Virgin. Elix. Prop. Tartari.
ʒʒʒs. Ol. Terebint. ʒij. Camph. ʒj. Mellis q. s. m.
f. Catapl.

Sanguinis, & Spirituum distributionem, &
per partes circulationem, restituit; Calorem na-
tivum revocat; Putredini resistit; Moribus
venenatis, & Gangrænz medetur.

Catapl. Vomitus sedans.

R. Cydon. [sine Seminibus] ʒʒʒs. Coq. in A-
ceto ad mollitiem; in mortario contus. adde Pul.
Balauft. ʒʒs. Super linteum extenf. alberg. Pul.
Garyoph. ʒj. & calidum applicetur.

Inter contundendum addi potest Aq. Hungar.
ʒʒʒs. & super linteum extenso Ol. Ment. gt. viij.
& Ol. Abfinth. gt. iv.

Caudela Cordialis ꝑj.

℞. Amygd. dulc. contus. N^o. xij. Vitel. ov. N^o. ij. Conf. Ros. rub. & Conf. Fl. Garyoph. ā ʒj. Aq. Cœlest. ʒss. Vini Canar. Aq. Ros. Damasc. redolentis ā ꝑss. m. & expref. adde Confec. Alkerm. ʒij. Ol. Cinnam. gut. ij. m.

Caudela Matulina.

℞. Vitel. Ov. N^o. ij. Alæ optimæ, Vini albi generosi ā ʒiv. Sacch. albiff. q. f. optimè (è vase in vas sæpius transfundendo) agentur, & incorporentur; tandem adde Nuc. Mosc. rafæ q. f. m.

Morbo emaciatis reconvalescentibus jucundo est auxilio.

Caudela Restaurans.

℞. Medullæ spinal. Bov. [mundatæ à pelliculis] ꝑss. Aq. Ros. & Vini dulcis (Tent dicti) ā ꝑj. Dactyl. incif. N^o. x. Passul. fol. exacinnat. N^o. xxiv. Cinnam. ʒij. Elixetur in Balneo vj. horas.

℞. Hujus col. ʒvj. Vitel. Ov. j. Nuc. Mosc. ʒj. Sacch. q. f. m. pro Haustu.

2. *Caud. Restaurans.*

℞. Vini dulcis (Tent) ꝑiv. Raf. Sant. alb. Cupul. Gland. ā ʒss. Rad. Eryng. cond. Dactyl. Fic. ā ʒiv. Nuc. Mosc. incif. ʒss. Herb. Lamii M. ij. Coq. ad ꝑj. Col. adhuc tepidæ adde Vitel. Ov. N^o. iv. Sacch. cand. albi ʒj. m.

Addi possunt Raf. CC. Ebor. Priap. Hippopotami, Horninum, &c. Propinetur tepidè manè.

Cerevisia Amara Aromatica.

℞. Absint. sicc. M. iv. Rad. Calami aromat. ʒiss. Zedæar. ʒj. Angel. Hisp. Enulæ, Zinzib. Galangæ, Cort. Winter. Cinnam. Sem. Carui, Cortiand. ā ʒss. Pip. longi, Cubeb. Cardam. Garyoph. Mac. Nuc. Mosc. ā ʒij. Præp. pro sacco suspend. in Cong. iv. Cerevis. Ven-

Ventriculum frigidum calefacit, flaccidum corroborat; Coctionem juvat; Flatus discutit; Nauseam tollit, & Vomitum fedat. Porro Sanguinem exaltat: Succos crassos attenuat; crudos digerit; Obstructiones aperit; & Diaphoresin promovet.

Cerev. Antimonialis.

R. Antimon. crudi (pulv. in nodulo ligati) ℥j. Herb. Fumar. Agrimon. ā M. iv. pro Cerevis. Cong. iv. Ad potum ordinarium, adversus Sanguinis fæculentias, & Affectus Cutaneos.

Dr. Boyle infundit Cinnabarim Antimonii in vino Rhenano, ad eisdem usus: & in ejus laudes spatatur.

Cerev. Apeviens.

R. Rad. 5. Aper. Cichor. Filic. mar. Glycyrrh. ā ʒij. Herb. Linguae Cerv. Hepaticæ, Hed. terr. Summit. Tamarisci ā M. ij. Bac. Junip. Sem. Renic. dulc. ā ʒij. Passul. fol. exacin. ℥ss. f. Sacculus pro Cong. iv.

Obstructiones reserat; Sanguinem retortidum, acrem, salsum corrigit; & recrementa ejus per Urinam amandat. Ului est post Febres in quibus Sanguinis Crasis vitatur; nec non in Scorbuto calidiori, Rachitide, &c. Dos. ℥j. bis in die.

Cerevisia Arthritica.

R. Raf. Guajaci, Salsaph. ā ʒj. Herb. Chamædr. Chamapit. ā M. ij. Coq. in Cerevis. novellæ (Lupulorum vice) Cong. vj. ad iv. Col. in doliolum reposit. suspend. Sacc. seq.

R. Rad. Caryophyll. ℥ss. Hermodact. ʒiv. Herb. Agrimon. Salv. Beton. ā M. iv. Epith. Fl. Stach. Arab. ā M. ij. Passul. enucl. ℥ss. Præp. f. a. In Arthritide, Doloribus vagis, Affectibus

Catarrhōsis, Hydrope, Morbisque à nimio & acri Sero, Tonoque partium præfracto oriundis, cum successu laudabili propinatur ad ℥j, bis in die.

Cerevis. Adstringens.

℞. Rad. Symph. maj. Sigil. Salom. ā ℥ss. Decoq. in Cerev. nov. generosæ Cong. vj. ad iv. Col. adde Succci Plantag. Millefol. ā ℥j. & suspend. in fâcculo Herb. Bursæ Past. Centinod. Saniculæ, Pilosel. ā M. iv. Passul. enucl. ʒxij. Simul. fermentescant.

Sanguinis compagem nimis laxam & solubilem obfirmat; Vasa disrûpta conglutinat. Egregiè valet adversus Hæmorrhoidum dolorem; quascunque Sanguinis profusiones; Uteri Rheumatissimum; Sudores nimios; & Ulcera ichorosa.

Cerev. de Baccis.

℞. Bacc. Cynosb. siccât. & crassè contuf. ℥ss. Bacc. Junip. ʒiv. Bac. Agrifol. Hed. arbor. Sem. Dauci sylv. Fœnic. dulc. ā ʒj. Herb. Alth. Parietar. Aparines, Virgæ aur. ā M. iv. Passul. sol. ℥ss. Præp. pro sacc. suspendend. in Cong. iv.

Flatus dissipat; è Renibus & Vesica Mucosæ & Arenulas eliminat.

Cerev. ad Cancrum.

℞. Rad. Angel. Hisp. Bardanæ, Filipend. ā ʒiv. Enulæ ʒij. Gent. Serp. Virg. ā ʒj. Herb. Jacobææ, Gerân. Robert. Salv. ā M. iv. Scordii, Ruta ā M. ij. Millep. viv. Pint. j. Antimon. crudi frustulatum fracti ℥j. f. Saccul. pro Cong. iv.

N. B. Minimè debet Cerevisia hæc eousque inveterascere, donec aciescat; idque non tantum ob Millepedes, quarum Sal volatile ab Acido aboletur; sed potissimum ob Antimonium, quod ab Acido referatum, planè Emeticum evadere proclive est.

In

Inferuiat potui ordinario per mensem.

2. *Cerevis. ad Cancrum.*

℞. Lig. Guajaci ꝑiv. Saflaph. Rad. Sarlap. Oxylap. Filipend. Cynogl. Cort. Jugland. ā ꝑij. Herb. Roberti, Lamii, ā M. iv. Millep. pint. j. Prap. pro Cong. iv. Cerev.

Scrophulosis etiā præscribi potest, iis præsertim qui frigidioris sunt temperatura.

Observavi millies (inquit Sylvius) Alterantia blanda majori Ægrorum commodo usurpari paulò ante aut post assumpta Alimenta, quin unà cum ipsis, quàm tempore alio. Sic enim Medicamenti vis se blandè admittet ac insinuat, non tantùm Salivæ in Ventriculo, sed confluentibus Humoribus omnibus in Dextro Cordis Ventriculo, & cunctis Arteriis, Venisque; quo ipso citius, facilius, feliciusque absolvetur quasi ta ipsius, aut ipsorum, Emendatio, & Correctio.

Cerevis. Cephalica.

℞. Raf. Guajaci, Saflaph. ā ꝑij. Coq. in Cerev. nov. tenuis Cong. vj. ad iv. & suspend. face. seq. sc.

℞. Rad. Pœon. mar. ꝑviii. Angel. ꝑiv. Calami arom. Galangæ ā ꝑij. Herb. Beton. Saly. Chamæpit. Marrub. albi ā M. iv. Rutæ. Fl. Stæch. ā M. ij. Cort. Aurant. recent. ꝑij. Bæ. Junip. Cardamomi ā ꝑij. Prap. f. a.

Pepsin adjuvat: Serum sanguinis edulcorat; Cerebrum corroborat; Spiritus depurat, & copulâ heterogeneâ extricat. Usui est in Morbis Soporosis, Convulsivis & Paralyti.

Cerev. Chalybeata.

℞. Limat. Chalyb. ꝑss. Rad. Dulcamaræ ꝑbj. Probè contundendo commisceantur in mortario, & f. Nodul. pro Cong. iv. Cerev.

— Addi possunt Saffaph. Bac. Junip. ā ʒij.
Herb. Absint. M. ij.

Bibatur ʒss. bis quotidie cum leviori exerci-
tio; ad Sanguinis pauperiem emendandam; &
obstructiones expediendas.

Quamcunque vis Cerevisiam, hoc facili po-
tes apparatu Chalybeatam reddere.

℞. Limat. Chalyb. ʒj. Tart. albi ʒiv. Contusis
in mortario (non æneo) sensim affunde Succo
Limonum q. s. ad malaxandum: Stent 12. ho-
ras; deinde nodulo inclusa, cum cæteris [pro
re nata præscriptis] ingredientibus suspend. in
sacculo in Congiis iv.

Cerev. Chlorotica.

℞. Guajaci, Saffaph. ā ʒij. Rad. Rubiæ Tinct.
Apii, Rusci, Zedoar. ā ʒiv. Herb. Artemis. Pu-
leg. Cardiacæ ā M. iv. Thymi, Dictamn. Cret. ā
M. j. Matricar. M. ij. Sem. Dauci sylv. ʒiij. Gran.
Parad. ʒj. Limat. Ferri (in nodulo ligat.) ʒj. f.
Sacc. pro Cong. iv.

Languentem sanguinis fermentationem de no-
vo suscitatur; Succos crudos concoquit, pituito-
sos incidit; Obstructiones aperit; Corpori bo-
num habitum vividumque colorem conciliat.
Chlorosi affectæ usurpetur pro potu ordinario.

Cerev. de Dauco.

℞. Sem. Dauci sylv. ʒvj. Passul. ʒxij. f. Sacc. pro
Cong. iv.

Renes & Ureteres emungit; Arenulas pellit;
& Calculi generationem præcavet. Tanta vis
Diuretica huic Semini inest, ut quendam novi,
qui multos annos hæc Cerevisiâ pro potu ordi-
nario usus, exinde quasi Diabeticus est factus.
Cum verò ab ea idpropter abstinuit, è morbo
immunis redditus est, & adhuc dum (licet Octua-
ge-

genario major) sanus permanet vigetque.

Cerev. Diuretica.

℞. Sem. Sinap. integri ꝑiv. Ponatur in lagena vitrea cum Alæ ꝑbij. Post tres dies depromatur ad usum; & quoties haustus expromatur, toties lagena de novo Alā iterum repleatur; idque eousque repetatur, donec Semen fuerit effectum, & exhaustum.

Potentissimè, & ultra fidem, Urinam movet, Convenit Hydropicis, Arenulosis, Scorbuticis, Paralyticis.

Cerev. Epileptica.

℞. Rad. Pœon. mar. recent. ꝑiv. Sterc. Pavon. ꝑss. Passul. sol. ꝑxij. f. Saccul. pro Cong. ij.

Specifica habetur adversus Epilepsiam, & Vertiginem.

Stercoris Pavonis partes sunt duæ distinctæ; una nempe fusca & villosa, quæ constans ex quiescilibus aridis, ex comestorum reliquiis fit, planèque inutilis est; altera autem alba, & æquabilis, quæ Sanguinis Recrementum est & Sale volatili imprægnatur. Hæc sola Medicamentosa habetur.

Cerev. Hydropica.

℞. Cinerum Genistæ cribrat. ꝑss. Rad. Raph. sylv. ꝑiv. Irid. Florent. Calami arom. Enulæ ā ꝑij. Lig. Guajaci, Saffaph. Bac. Junip. Sem. Dauci sylv. ā ꝑj. Sem. Sinap. ꝑij. Præp. pro Cong. iv.

Concoctionem juvando; Lympham gelatinosam eliquando; Obstructiones amovendo; Urinamque ciendo; Anasarçâ laborantibus mirificè subvenit. In Ascite verò, & ubi vasâ lymphatica sunt disrupta, plus damni, quàm levaminis, allaturam antumo.

Cerevis. Hysterica.

℞. Raf. Lig. Buxi f̄ss. Fol. Visci arbor. concif. M. iv. Coq. in Cerev. nov. Cong. vj. ad iv. Col. fusp. Sacc. seq. sc.

℞. Rad. Pœon. mar. recent. f̄ss. Bryon. albæ ꝑiv. Herb. Artemif. Meliflæ ā M. vj. Puleg. Rutæ ā M. ij. Sem. Dauci fylv. Angel. (vel Pastin. fylv.) ā ꝑij. Raf. Stanni (in nod. lig.) f̄ss. Præp. f. a.

Mulieri Vaporibus obnoxia propinetur ter in die : vel inferviat usui ordinario.

Cerev. Iberica.

℞. Raf. Ebor. ꝑj. Marrub. albi M. iv. Coq. in Cerev. nov. Cong. vj. ad. iv. Col. fusp. facc. seq.

℞. Rad. Oxylap. f̄ss. Curcumæ, Rub. Tinct. ā ꝑij. Urticæ ꝑiv. Herb. Chelid. maj. Aparin. Fragariæ cum toto, Cort. Berber. ā M. iv. Sterc. Ovilis (in nodulo) ꝑiv. Millep. viv. pint. j. Limat. Chalyb. f̄j. Præp. ut artis.

Sanguinis pauperiem emendat ; Succorum cruditatem corrigit ; Hepatis obstructiones expetit. Cachecticis. & Ictericis medetur.

Cerev. Juniperina.

℞. Bac. Junip. Contuf. ꝑiv. Passul. fol. concif. f̄ss. Includantur sacco e tela rara, qui pendeat in Alæ mediocris Congiis iv. sinatur fieri fermentatio ad perfectam usque depurationem. Liqueor deinde limpidus includatur Lagenis vitreis, quæ probè obturatæ in Hypogæo referventur.

Et palato, & ventriculo gratissimè arridet ; Flatus discutit ; Saburram Renum ejicit ; Arenulas pellit ; Lienosis, & Calculosis plurimum confert.

Cerev. è Lignis.

℞. Raf. Guajaci, Salsaph. ā ꝑij. Sant. citr. & rub.

rub. Raf. Ebor. CC. Rad. Sarfap. Chinæ ā ʒj. Glycyrrh. Sem. Anisi, Bac. Junip. ā ʒij. Passul. fbs. Antim. (in frustula comminuti, & in nodulo ligati) fbj. Præp. pro Cong. iv.

Calefacit; exsiccat; crudos humores concoquit; crassos attenuat; viscidos incidit; lentos abstergit; aquosos discutit. Diaphorem concitat. Ritè convenit quibuscunque Affectibus Frigidis, Pituitosis, Catarrhalibus; porro & Tumoribus Serosis, Oedematosis; & Ulceribus humidis.

Cerev. Pectoralis.

℞. Rad. Chinæ ʒiv. Sarfapar. Symp. maj. Glycyrrh. ā ʒij. Irid. Florent. Emulæ ā ʒj. Raf. Ebor. CC. Sant. citr. & rub. ā ʒfs. Herb. Ling. Cerv. Rūtæ murar. Hed. ter. Scabiosæ ā M. iv. Sem. Anisi ʒij. Passul. sol. fbs. Præp. pro Cong. iv. Ad di possit Gallus semicoctus, & in frustula confusus.

Sanguinis, & humorum acrimoniam attemperat; Lentorem incidit; Expectorationem faciliat; Pulmones roborat. Valdè proficua est vel in Phthisi ipsa, si nondum fuerit confirmata.

Cerevis. Purgans.

℞. Rad. Oxylap. ʒxij. Polypod. ʒiv. Raph. sylv. ʒij. Herb. Hed. terr. Nasturt. aq. Becabungæ, Cochl. hort. ā M. ij. Lig. Salsaph. Bac. Junip. Sem. Coriand. Glycyrrh. ā ʒj. Sennæ ʒiv. Passul. fbs. Præp. pro Cong. iv.

Utiliter propinatur Scorbuticis, Cachecticis, humorum, & fecum abundantia laborantibus. Verno tempore manè ad fbj. hauriatur plus minus, per unam alteramve hebdomadam.

Cerevisiæ Purgantes nil, vel parùm, alvum subducunt, si acescere incipient, inquit *Le Mort.*

Cerev. Purgans Antimonialis.

℞. Rad. Oxylap. ℞s. Polypod. Enulæ ā ℥iv.
Lig. Santal. citr. rub. Bac. Junip. ā ℥ij. Sem. Carui,
℥j. Herb. Scabiosæ M. viij. Hepat. Agrimon. ā M.
iv. Sennæ ℥iv. Rhab. ℥ss. Agar. ℥j. Antimon. cru-
di [in frust. contuf. & in nod. lig.] ℞j. Dispens.
pro sacculo ad Cong. iv. Cerev. quibus adjice
Succi Fumar. ℞iv.

Ad Pforam, & Affectiones Cutaneas.

Cerev. Purgans Hydropica.

℞. Rad. Irid. nostrat. ℥iv. Raph. sylv. ℥ij. Enu-
læ, Scil. ā ℥j. Sem. Sinap. Bac. Junip. Lig. Saff. ā
℥ij. Cort. Winter ℥ss. Cort. inter. Sambuc. Ebu-
li ā ℥ij. Sennæ. ℥iv. Rad. Helleb. nig. Jalap. Agar.
ā ℥ss. Dispens. pro Cong. iv.

Ingredientia (præter purgantia) continet te-
nuum partium, quæ Obstructiones referant, Uri-
namque pellunt. Hydropi adæquatè convenit,
ad ℥viij. ad ℞j. singulis diebus manè sumpta.

Cerev. Purg. Puerilis.

℞. Rhab. tenuiter incisi ℥ij. Glycyrrh. Sem.
Anisi ā ℞j. Passul. sol. enucl. N^o. 30. vel 40. Pon.
in Laguna vitrea cum Cerev. ℞ij.

Suaviter, & sine ægritudine, operationem
suam peragere solet; Ventriculum & Intestina
lubrica corroborat: Vermibus infensa est. Dos.
℥ij. plus minus.

Cerevis. ad Rachitidem.

℞. Rad. Osmundæ reg. (vel ejus defectu. Fi-
lic. mar.) Glycyrrh. Lig. Salsaph. ā ℥j. Cort. Fra-
xini, Cort. Hedere arbor. ā ℥ss. Summit. Tama-
risci. Herb. Ling. Cerv. ā M. iv. Millep. viv. N^o.
250. Passul. sol. ℥iv. Dispens. pro. Cong. j.

Specifica meritò audjat ad hunc Affectum;
sūt pro potu communi quotidiano. Ra-

Rachitides veræ rariùs occurrunt, nisi annis, quibus Intermittentes Antumnales prædominium habent, quod observatù dignum, inquit Sydenham.

Cerevisia Scorbutica Attemperans.

℞. Summit. Pini (vel Abietis) M. iv. Coq. in Cerevis. nov. generosissimæ Cong. v. ad iijss. In doliol. reposit. affunde Succ. Becab. Nasturt. aq. Tarax. Aparines à ℥ij. Fermentescant simul cum sacculo seq. immisso.

℞. Rad. Oxylap. ℥iv. Sarsæ, Chinæ, Bac. Junip. à ℥ij. Raf. Sant. citr. & rub. CC. Eboris, Glycyrrh. Sem. Fœnic. dulc. à ℥j. Herb. Ling. Cerv. Hepat. Agrimon. Hed. terr. à M. ij. Antimon. crudi ℥j. Præp. f. a.

Sanguinem adustum ac fervidum temperat; supra modum fermentescentem sedat; Hypochondria valdè æstuantia refrigerat; in iisque sanguinis & vaporum ebullitiones, immodicamque ζύμωσις, cohibet. Singularem modo respicit Scorbutum Calidum, & Affectionem Hypochondriacam. Sit pro potu ordinario.

Cerevisia Scorbutica Calida.

℞. Rad. Oxylap. ℥ss. Raph. fylv. ℥ij. Lig. Guajaci ℥iv. Bac. Junip. Cort. Aurant. recent. à ℥j. Cort. Winter. Sem. Sinap. Pip. longi, Caryoph. à ℥ij. Passul. ℥iv. Herb. Cochl. hort. Becab. Nasturt. Aq. Aparin. à M. iv. Ritè præp. pro Cong. iv.

Si purgantem volueris, adde Rhabarb. ℥j. & Sennæ ℥iv.

Cruditatem Scorbuticam concoquit; concretiones salinas dissolvit; faculentias pituitosas eluit; sanguinis misionem restituit; ejusque circuitum per vasa corporis minima liberiores reddit. Temperamento frigidiori præditis maxime commoda est.

Cerevisia Scorbutica Extemporanea.

℞. Cerev. mediocris ℥ij. Spirit. Cochl. ℥ij. Bac. Junip. ℥j. Sem. fœnic. dulc. Glycyrrh. ā ℥ss. Passul. ℥ij. Reserv. in lagena vitrea. Addi possunt Raph. sylv. ℥ij. Cort. Wint. ℥iv.

Iisdem pollet virtutibus ac prior; est quidem illa parabilior; sed vix adeo efficax.

Cerev. ad Scrophulas.

℞. Raf. Guajaci, Sassaiph. Jugland. arbor. Rad. Lapathi acuti, Filipend. Cynoglos. ā ℥ij. Herb. Geran. Robert. Lamii ā M. iv. Passul. sol. ℥j. Millep. viv. pint. j. Præp. pro Cong. iv.

Singulariter, & specificè, respicit Scrophulas, Cancrum, & Affectus Cutaneos.

Cerev. Splanchnica.

℞. Guajaci. Sassaiph. ā ℥ij. Coq. in Aq. font. Cong. j. ad ℥iv. Col. intundatur in doliolum cum Cerev. nov. potentis Cong. iiiss. & immittatur Sacc. seq.

℞. Rad. Lapathi acuti ℥viii. Raph. sylv. ℥iv. Cort. Fraxini ℥ij. Bac. Junip. ℥j. Sem. Dauci sylv. Coriand. ā ℥ss. Herb. Agrim. Hepaticæ, Ling. Cerv. Summit Tamarisc. ā M. iv. Præp. pro Cong. iv.

Fæculentias atrabilarias, in visceribus stagnantes, circulationi reddit: Splenis duritiem & infarctus dissipat. Eximie conducit Hypochondriacis, si pro potu ordinario diu assumatur.

Cerev. Splenetica.

℞. Cort. Tamarisc. ℥iv. Cort. Cappar. Fraxini, Lig. Guajaci, Sassaiph. ā ℥j. Herb. Agrim. M. iv. Absint. Cuscutæ ā M. ij. Incide, & coque in Alæ Cong. vj. ad iv. in quibus suspende (in nodulo) Limat. Chalyb. ℥ss. Antimon. crudi ℥iv.

Hujus per fermentationem depurate dosis sit ℥vj. vel ℥i. bis in die,

Cibus Albus.

℞. Lact. ꝑiv. Thorac. Caponis cocti, Amygd. dulc. excort. ꝓij. Contundantur, fortiter exprimantur; tunc bulliant addendo farinae Orizæ ꝓij. & cum concrefcere incipiunt, lento igne addantur Sacch. alb. ꝓviij. Aq. Ros. rub. cochl. x. m.

Ad victum reficientem in Tabe, & Gonorrhæa.

Collyrium Album.

℞. Camph. gr. xij. Troch. alb. Rhafis ꝓij. Aq. Ros. Alb. Aq. Euphragiæ ā ꝓiv. infunde, & cola. Oculorum Inflammationi, Rubori, & Dolori medetur, usurpetur externè colluendo, & guttatim infillando singulis matutinis; idque ad plufculos dies.

Collyrium Armoniacum.

℞. Aq. Calcis lympidæ ꝓij. Sacch. Saturni ꝑss. Sal. Armon. crudi gr. vj. m. Ad acres humorum fluxiones, sistendos; ad rubores, & dolores, tollendos. Refrigerat; siccatur; detergit.

Collyr. Saturninum.

℞. Sacch. Saturni gr. viij. Aq. Ros. alb. ꝓj. m. maximè refrigerat.

Collyr. de Succis.

℞. Vitrioli albi gr. viij. Succ. Chelidon. maj. Suc. Fœnic. ā ꝓss. Mellis ꝓj. coq. & despuma. Præclare detergit, & nebulas tollit: dolorem acrem, sed citò cessurum excitat. gutta j. pro vice infillanda sufficiat. Diù potest asservari.

Collyr. Vitriolicum.

℞. Vitrioli albi gr. iv. Aq. Sperm. Ranar. ꝓj. m. Refrigerat, siccatur, detergit. Efficax est ad Ophthalmiam, Epiphoram, Ulcera.

Cucupha 3x.

℞. Rad. Pæon. mar. sicc. ʒij. Angel. Hisp. ʒj. Irid. Florent. Flor. Lavend. ā ʒfs. Fl. Stæch. Arab. ʒj. Garyoph. Nuc. Mosc. Mac. ā ʒj. Styr. Calam Labdani, Succini, Balf. Tolu, ā ʒj. Ol. Rorifmar. gut. v. fiat pulvis crassiusculus, qui bombace exceptus, & panno sericeo intersutus, formetur, ut artis est, pro Cucupha, quæ singulis noctibus, fumo Succini, Olibani, Balsami Tolut. aut similitum (super carbones conjectorum) calefacta, super caput gestetur.

Insignis est utilitatis in Affectibus Capitis, humidis, pituitosis; in Doloribus frigidis, diurnis, Catarrhalibus. Spiritus recreare, & robur Capiti Cerebroque conciliare creditur.

Decoct. Acetosæ.

℞. Rad. Acetosæ, Passul. sol. exacin. & concif. ā ʒij. Rad. Glycyrrh. Hord. Perl. ā ʒfs. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℔bij. Col. adde Syr. Limon. ʒj. m.

Sit in Potum Febricitantibus.

Decoct. Agarici.

℞. Agar. (concif. & nodolo lig.) ʒij. Coq. in Aq. font. q. f. ad ʒiij. sub. finem. addendo Garyoph. contuf. ʒfs. Col. admisce Scammon. præp. gr. iv. Syr. Ros. Sol. ʒj. Ol. Anisi gut. j. f. Potio.

Ubicumque Phlegma tenax, viicera oblinens, fuerit expurgandum, apprimè convenit; & speciatim Chlorosi laborantibus (ante Chalybeatorum usum) insigniter conduxisse sæpius observavi.

Decoct. Allii.

℞. Raf. Lig. Sanct. ʒiij. Rad. Zedoar. ʒifs. Coq. in Aq. font. ℔xij. ad medias, sub finem addendo