

Mift. Therebinthinacea.

R. Terebint. Ven. ʒj. Vitel. Ov. N°. ij. Ol. Ani-
si gut. iiij. Solutis fentim admisce Syr. Alth. Vini
Malacens. añ ʒvj. m.

Ad Urinam ciendam, Arentulas, & Ulcus Re-
num aut Vesicæ , dentur cochl. iiij. vel cum vel
fine Laudano.

Mift. Thebaica.

R. Laud. Lond. (vel Opii Thebaici) gr. xij.
Dissolve in Aq. Ceras. nig. ʒxij. & Sp. Vini rect.
ʒfs. Adde Sacch. ʒfs. Col. instill. Spir. Sal. Ar-
mon. gut. 36. m.

Pro vj. vel ix. dosibus, vase diligenter agitato.

Mift. ad Tormina.

R. Aq. Ment. Cinnam. Steph. a ʒj. Syr. de Me-
con. ʒij. Vitel. Ov. N°. j. Ol. Junip. Spir. Sal. Ar-
mon. a gut. xx. Sal. Absint. gr. xvij. m. pro duabus
dosibus.

Ad Colicam Flatuosam , & Ventris tormina.

Miftura Tabularis.

R. Cort. Pittach. ʒvj. Nicot. ʒij. Fol. Tuſſilag.
ʒj. Ol. Anifi gr. viij. m.

Fumus ejus, instar Nicotianæ , suffletur, ad
Catarrhum fistentum, & Phthisim præcavendum.

Mift. Volatilis ʒvj.

R. Syr. Balf. Tolut. ʒv. Spir. Lavend. Comp.
Spir. Sal. Armon. a ʒfs. Ol. Nuc. Mosch. gut. xij.
Ol. Garyoph. gut. vi. m.

Cephalica eſt , Stomachica. Cardiaca. Detur
cochl. j. ex vehiculo appropriato.

Nodulus Hystericus.

R. Aſſæ fet. ʒfs. Caſtor. Camph. a ʒj. Ol. Suc-
cini ʒfs. m. f. Nodulus.

Naribus admotus Hysteris succurrit ; nam-
que

que Spiritus effratos reprimit ; ab excursibus & exorbitantiis retrò cogit ; in ordines compellit ; & ne motus convulsivos concipient , impedit.

Oleum Acovisticum.

R. Ol. Amygd. amar. 3j. Ol. Nuc. Mosc. Cymini, Majoranæ, Petrolei à gut. iv. Zibethi gr. jj. m. Iisdem gaudet virtutibus ac Mist. Acovistica.

Oleum Cephalicum.

R. Bals. Peruv. 3j. Ol. Rorifimar. Salv. Majoranae, Nuc. Mosch. à gut. iv. Camph. 3f. m.

Externè usurpatum calefacit, dissipat, & roborat : Usui est ad Capitis (præsertim Pericranii) Affectus frigidos, & Catarrosos.

Oleum ad Contusiones.

R. Ol. Lauri 3jj. Ol. Sassafr. Chym. Spir. Vini rectif. à 3j. Camph. 3f. m.

In Contusionibus, Fibrae partis licet non disrumpantur, laeduntur tamen, rigidæ, & compressæ sunt, confusa serie intricantur, & succorum transitui non satis patescunt, ac idcirco thromboruni, & humorum aggestioni, tumori, inflammationi, & dolori occasionem ministrant : Hujusmodi verò tunc illinitiones fibras illas de-nuo relaxant, lubricant, in ordines directos reducunt apertas & tranabiles faciunt ; insuper coagulationes dissolvunt, materiam aggetam dificiunt, & circulationi reddunt.

Notandum verò quod si Pars excipiens sit mollis, & tono imbecillis ; materiaque copiose affluit ; Repellentia tunc magis ex usu sunt. Ubi autem affluxio est lenta & parca ; Aggestio in parte jam figitur ; & tensio adest magna ; in isto casu Relaxantia, & Dissipantia rectius adhibentur.