

pi, Hed. terr. añ M. j. Zinzib. ʒiij. Nicotianæ ficc. ʒj. Aq. font. ʒbjs. Aceti ʒbs. Coq. ad ʒbj. sub finem adjiciendo Sem. Anisi ʒij. Cöl. addè Mellis ʒbj. Coq. iterum ad consistentiam, diligenter depumando.

Pituitam crassam tenacem, in Visceribus, Pulmonibus, vel Habitu Corporis delitescentem, varias Obstructiones, Diathesinque Oedematofam, Catarrhosam, Phthificam, Paralyticamve inducendam, potenter attenuat, exturbat, & eliminat. Dos. ʒiij. manè, singulis vel alternis diebus, pro re nata.

Passulæ Anthelmintica.

℞. Uvar. Passul. Corinth. (à fæcibus perpurgat.) ʒbs. Rhabarb. (radulâ rasi, & linteo raro laxè ligati) ʒss. Corallinæ (pulv. & nod. inclusæ) ʒj. Aq. Portulacæ ʒiv. Ponantur in Olla fictili vitreata; pasta contegantur, in furno (post panes extractos) coquantur, dum Passulæ turgescant, & emolliantur. Cap. Puer. cochl. j. manè per aliquot dies.

Passulæ Laxativa.

℞. Sennæ (à stipitibus repurgatæ, & fractæ) ʒiv. Bac. Junip. (contus. & telâ rarâ ligat.) ʒij. Vini albi, Aq. font. añ ʒbj. Fiat Infusio calida, clausaque sex horas; col. subfidendo depuratæ addè Passul. Corinth. (mundat.) ʒbj. Coq. super lenem focum, dum turgescant, & emolliantur: deindè cum liquore (per incerniculum, sine expressione, transmissio) & Sacchari pari pondere paretur Syrupus tenuis, sub finem coctionis addendo Rad. Zinzib. Sem. Coriand. ā ʒij. Denique Syrupus iste col. affundatur supra Passulas dictas, & usui simul recondantur.

Mannæ ʒiv. adhiberi possunt: sed tunc Sacchari quantitas minor expetetur. Dos.

Dof. cochl. circiter ij. Syrupi & Passularum unâ sumptarum.

Passulæ Purgantes.

℞. Cassiæ cum filiquis contus. Sennæ ā ʒss. Rad. Calami aromat. Bac. Junip. ā ʒij. Sem. Coriand. Fœnic. dulc. ā ʒij. Coq. in Aq. q. f. ad tertias. Col. adde Passul. Corinth. ʒiv. Sacch. albi ʒj. Tart. Vitriol. ʒj.

Passulæ in col. ad turgescentiam lentè coquantur : exceptæ deindè in patina terrea reponantur. Restitans verò liquor cum Saccharo ad Syrupi consistentiam coctus super Passulas fundatur; quâ factâ affusione, Tartarum Vitriolatum admisceatur, additis etiam Ol. Anisi gut. vj.

Pasta ad Aptbas.

℞. Butyri dulc. sine sale (loti in Aq. Ros.) ʒiiss. Pul. Glycyrrh. ʒiiss. Sacch. cand. albi subtil. pulv. q. f. f. Pasta mollis. Hujus particula Ori indatur, quoties adest Pituita lenta; Oris siccitas; aut Respirandi difficultas.

Pasta Gallica.

℞. Boli ʒj. Alum. usti, Panis cremati, Pul. subtil. Laterum, Terræ figulinæ Chinenfis ā ʒij. Mellis despumati q. f. ad conficiendam Pastam.

Ad Dentes à fordibus fœdis, à lapide dentali, quibuscunque & inquisitionibus, & fetoribus, repurgandos, poliendos, & dealbandos, usurpetur quotidie manè; & frictio laciniâ lanæ adhibeatur. Dentes verò ipsi, potius quam Gingivæ, affrici debent, crebrior enim, & durior, attritus Gingivarum eas atterere & absumere solet.

Pastilli Odoriferi.

℞. Rad. Cyperi ʒiiss. Calam. arom. Carbon. e Salice ā ʒj. Stry. Calam. Benzo. ā ʒij. Mucilag. Gum,

Gum. Tragac. (Sp. Vini extract.) q. l. f. Pastilli f. a.
Super prunas arduentes coniecti, suavillimum
odorem exhalando, conclavium foetorem cor-
rigunt.

Pessaria.

R. Pul. Myrrh. ʒij. Rad. Helleb. nig. (vel Fol.
Sabinae) Ol. Anisi ā ʒfs. (quibus grana aliquot
addi possint vel Mosch. vel Ziber. Si Medico
visum fuerit) Vitel. Ov. N^o. j. m. f. instar Ungen-
ti, quocum illinantur Radices Gentianae rasae,
digitum Indicem longae, & Pollicem crassa.

Inter utendum, filo coxae alligentur, ut ex-
trahi possint; quod fieri debet post 4 aut 6. ho-
ras, ne exulcerationem inferant.

Fr. Sylvius asserit solum Raphanum, in Pessi
formam sectum, in Uteri Cervicem intrusum,
acrimoniam, & halitibus assurgentibus Menfes
ciere.

Potum Phtisicum.

R. Cort. Pistach. ʒijj. Herb. sic. Hyssopi, Mar-
rub. alb. Rosae folis ā ʒij. Auripigmenti scintillan-
tis, Tabaci Indici ā ʒfs. f. omnium pulvis subti-
lissimus, qui Vitello Ovi exceptus, & supra Por-
phyritim laevigatus instar Pigmenti Pectoris pe-
nicillo, vel cultro extendatur super folia Tusli-
laginis ad partem villosam.

Folia sic delibata, siccata, & forcipibus se-
isa, sufflentur per tubam (instar Nicotianae) ma-
ne & vesperi; ita ut fumus ex ore (eo repleto)
inspirando attrahatur in Pulmones, sedulo extu-
siendo.

Empirici (inquit Willis) ordinariè praescri-
bunt Auripigmenti (inter Nicotianae) tubulo
accensi fumum ore hauriendum; adeoque inter-
dum bono cum successu. Porro apud vulgus in
praxi

praxi est Panni cum Auripigmento picti (quo scilicet cauponarum parietes obducuntur) frustula minutim incisa, instar Nicotianæ, in tubo accendere, & Fumum in Pulmones Tabidos, curationis ergò, haurire.

Pila Emmenagoga.

℞. Theriacæ Ven. ʒj. Pul. Sabinæ ʒj. Ol. Anisi gut. iv. Sal. volat. Armon. gr. ij. Cum habfo lanæ compingantur in Pilam, vel Nascale.

Pila Odontalgica.

℞. Assæ foet. gr. viij. Camph. Sang. Drac. a gr. j. Ol. Piperis gut. ij. m.

Dentis cariosi cavernis immissa, atque ibi detenta, dolores acutissimos sedare, ac solvere sæpè solet.

Pilula Alexiteria.

℞. Pul. Serp. Virgin. ʒiss. Camph. Sal. Succini ā ʒss. Diascord. q. f. in Massam cogantur; & ex singulis Scrupulis Pil. iv. conficiantur.

Pil. de Allio.

℞. Succi Allii ʒss. Gum. Ammon. ʒiss. Millep. præp. ʒj. Croci ʒj. Flor. Benzo. ʒss. Ol. Anisi gut. iv. Rad. Enulæ pulv. q. f. ad consistentiam Pilularem.

Potentissimè incidunt, attenuant, & expectorant.

Pilula de Ambra.

℞. Ambra grif. gr. ij. Moschi, Sal. c. c. Croci ā gr. j. Opii. gr. iij. Bals. Peruv. q. f. m. f. Pil. N^o. iij. pro ʒ. Dosibus.

Singultui compescendo inserviunt; hoc verò symptoma si superveniat Febribus continuis, & Malignis, ab Opio cavendum. Vide Julap. Mosch.

Ettmullerus asserit, Senes subindè Doloribus Stomachi gravioribus corripì ; ad quos , ut ad alias etiam Cardialgias, cum virium prostratione, hujusmodi Pilulas egregias esse.

Sunt quædam Mulieres Hystericæ , & Hypochondriaci Mares , qui vix Odorem Moschi ferre possunt ; propter raram enim Spirituum Animalium texturam, nimis commoventur à talibus Odoribus ; adeòque in inordinatos motus abrepti , facillè Spasmos Viscerum internorum patiuntur. Vide Pil. Solenandri.

Pil. de Ammoniaco Stomachicæ.

℞. Gum. Ammon. col. Aloes ā ʒij. Myrrh. Sennæ, Croci ā ʒiss. Oxym. Scill. q. f. m. Cogantur in justæ consistentiæ Massam.

Addi possunt Sal Chalybis , Ol. Junip. Anisi, Carui, Absint. Ment. Caryoph. &c.

Pil. Antemetica.

℞. Pul. subtil. Ment. ʒij. Absint. ʒij. Balauff. ʒj. Ol. Cinnam. gut. ij. Diacord. ʒj. Syr. Cydon. q. f. m. Reducantur in Massam.

Pil. Antiphthisicæ.

℞. Sacch. Saturni ʒj. Sal. Chalyb. ʒss. Sang. Drac. ʒiss. Balf. Capaiv. q. f. m. f. Pil. N^o. 48. pro xij. Dosisibus.

Vid. Tinct. Antiphthisicæ.

Pil. de Apibus.

℞. Pulv. Apum, Rhab. ā ʒij, Ol. Anisi gut. vj. Terebinth. Ven. q. f. m. f. Pil. usualis magnitudinis.

Ad Urinam ciendam detur ʒj. bis in die.

Pilula Arthritica.

℞. Pul. Chamæpit. ʒvj. Ent. Vener. ʒij. Terebint. Ven. q. f. m. f. massa, pro xvj. Dosisibus.

Pep-

Pepsecos, & Chylificationis mumia juvant; fibrillas laxatas restituunt; Salia fermentescibilia subigunt, & per Urinam eliminant. Deglutitur Dosis manè, & 4. pomerid. quotidie; superbibaturque haustus Decocti Edulcorantis, vel è Lignis, vel Sacri, vel Trifolii fibrini.

Pil. Asthmaticæ.

R. Gum. Ammon. col. ʒj. Croci, Sal. c. c. Sal. Succini, Flor. Benzo. ā ʒss. Ol. Rorism. gut. vj. Syr. Bals. q. f. m. f. Pil. N^o. 48.

Dof. N^o. iij. ter in die.

Pil. Astringentes.

R. Boli, Sang. Drac. Coral. rub. Succini, Mastich. Croci Martis atring. ā ʒj. Ol. Cinnam. Nuc. Mosch. ā gut. vj. f. pulv. qui cum Tereb. Ven. q. f. cogatur in Massam: Pil. N^o. iv. è singulis Scrupulis formentur; & Sanguinis Drac. pulvere obvolvuntur.

Exsiccant, absorbent, edulcorant, constipant, atringunt, & roborant: Diarrhoeam & Dysenteriam cohibent; Sputum, Vomitum, & Mictum cruentum sistunt; Menstruum & Lochiorum profluvium compescunt; Lumbaginem, à sanguinis dispendio, aut Fluore albo ortam, leniunt. Dentur N^o. iv. bis, vel sæpius in die, donec Indicationi satisfiat.

Pil. Balsamicæ.

R. Millep. præp. ʒiij. Gum. Ammon. col. ʒiss. Flor. Benzo. ʒj. Pul. Croci, Bals. Peruv. ā gr. xv. Bals. Sulf. q. f. m. f. Massa, & Pil. iv. è singulis Scrupulis.

Probatissimæ, & præstantissimæ sunt, ubi datur Tussis Chronica, Scrophulosa, & Phthistica; Pulmonumque meatus & glandulæ phlegmate viscoso infarciuntur; atque Tubercula cru-

cruda suboritura suspicari licet. Sumantur iij-ter in die, superbibendo haustum Decocti appropriati.

Pil. Benedictæ.

℞. Aloes ꝑ̄ss. Sennæ ꝑ̄ij. Assæ fat. Galb. Myrrh. ā ꝑ̄j. Sal. Martis ꝑ̄vj. Croci, Macis ā ꝑ̄ss. Ol. Succini gut. 40. Syr. de Artemis. q. f. f. Massa, & Pil. N. 160. pro 40. Dosis; sc. iv. pro Dosi.

Sanguinem depauperatum, & inertem, exaltant, & acuunt; Humores limosos & subsistentes attenuant, & expurgant; Uteri vasa mucosa infarcta, & a munus ferientia, aperiunt, & stimulant. Fœminino sexui sunt appropriata; & Expertissimum Fidissimumque prostant remedium, ad inveteratam Menstruum Obstructionem amovendam. Atque licet alvum subducant, facile tamen ferri solent, quia Vaporibus & Passioni Hystericæ adversantur. Dentur singulis, vel alternis noctibus, pro Medici judicio, per aliquot septimanas.

Pil. Cachecticæ.

℞. Gum. Ammon purissimæ in granis, Aloes lucidæ ā ꝑ̄vj. Chalib cum Sulph. præp. ꝑ̄v. Ol. Garyoph. & Anisi ā ꝑ̄ss. Sp. Vini (vel Elix. Prop.) Tartarif. q. f. f. Massa.

Ex Pharmacopœia Leovardiensi desumptæ hæc Pilulæ, Maribus potius quàm Fœminis dicantur; quia Vapores Hystericos non adeo respiciunt: nihilominus verò calidiores sunt quàm supra scriptæ Benedictæ; Sanguinem fortius exagitant, & evehunt; Obstructiones æquè expediunt; Fibris laxatis tonum conciliant Habitumque corporis exonerant, & emendant. Dentur eodem modo, ac Dosi, ac Pil. Benedictæ.

Non sum nescius quidem, quòd cl. Sydenham

ham toto illo spatio, quo Chalybeata sumuntur, à Catharticis omnino abstinendum esse contendit, quia Chalybis vires à Cathartico infringuntur; & quando id palmarium illi sit, ut Spirituum Systema redintegretur, firmeturque, quod toto vix octiduo refuscietur Chalybis ope, Cathartico (vel lenissimo) exhibito die unicâ rursus demolitur: Et haud illi dubium est, quin Aquæ etiam Minerale ferreæ Purgantium intercalatorum usu minus reddantur efficaces.

E contra verò sæpissimè notavi Effectus satis felices ex Chalybeatis & Catharticis simul maritatis; ideòque ut Difficultatem hanc expediam. Hoc modo distinguendum esse judico.

Si Chalybeatorum exhibitorum Intentio sit unica, ut Sanguinis depressi crasis exaltetur, & Spirituum Systema corroboretur; tunc quidem à Catharticis prorsus abstinendum erit.

Sin verò una cum Sanguinis exaltatione, Obstructiones insuper sint amovendæ, & colluvies limosa eliminanda; tunc Cathartica Chalybeatis adjuncta optimè operabuntur, & unitis viribus prosperè rem conficiant. Acque huic opinioni constans Medicorum praxis abundè suffragatur; certa que & fidelis Experientia semper assipulatur.

Atque Authorem ipsum non semper & ubique à Purgantibus abhorreere liquidissimè constat. Hoc modo enim consulit, (process. integ. p. 10.) Si Chalybs justo plus corpus calefaciat; tum per ejus usum, quartâ quâque aurorâ, sumantur Aq. Mineralium Purgantium ℥iv. quæ tametsi alvum moveant, haud tamen tumultum cient.

Pil. Camphorat. e.

℞. Pul. Glycyrrh. Sacch. Camph. ʒiij. f. pulv. subtil.

subtil. ex quo, & Tereb. Ven. q. f. concinentur
Pilulæ.

Pil. Carminativæ.

℞. Gum. Ammon. col. ℥ij. Myrrhæ, Succini,
Mast. ā ℥j. Olibani, Croci, Castor. ā ℥ss. Sal. Mar-
tis (ad albedinem calcinati) ℥ss. Ol. Nuç. Mosch.
gut. viij. Elix. Prop. q. f. m. f. Pil. N^o. 40.

Sylvianæ hæ sunt, & optimè quidem compa-
ratæ ad Pituitam (Ventriculum & Intestina ag-
gravantem, Flatulque, Dolores, & malorum
lliada excitantem) attenuandam, & abraden-
dam.

Flatus discutientia non distinguuntur à Pitui-
tam incidentibus, inquit Riverius; & rectè; nam
Flatus generantur quando Pituita conquassata in
bullulas elevatur. Quæ ergò Pituitæ viscidita-
tem corrigunt, Flatuum parentem confodiunt,
Dentur Pil. v. bis in die, vacuo Ventriculo.

Pil. de Castoreo.

℞. Pul. Castor. ℥ij. Sal. c. c. Sal. Succini ā ℥j.
Bal. Peruv. gut. xvj. Dialcord. q. f. m. f. Pil. N^o.
xxx.

Amicissimæ sunt Mulieribus Hystericè affe-
ctis.

Non possum non vehementer mirari quid
Zwelfero in mentem venerit, cum hoc modo
(Pharm. Reg. clas. 6. p. 546.) sese expresserit.
Ipsa testatur Experientia, quòd Castoreum odo-
re tenuis quidem Hystericis profit Mulieribus;
at intra corpus sumptum magis sit nocumento.
Ergò contrarium morbo moliantur it,
qui Castoreum Hystericis infundunt. Cujus faci-
loris felicem successum videre mihi nondum
licuit.

Singulis Dosibus addi possint (si Medico vi-
sum fuerit) Sal. Chalybis gr. iij.

R

Pil.

Pil. Catarvales.

℞. Pil. Ruffi ℥j. Pil. de Styrace gr. vj. Ol. Anifi
gut. j. f. Pil. N^o. v.

Lymphæ tranſudationem prohibent; Serum
acre vellicans mitigant; irritationis ſenſum ob-
tundunt; Tuſſim ſiſtunt; & Somnum accerſunt:
poſtero verò die, materiam per alvum leniter
ſubducunt; novumque ejus influxum præca-
vent. Ab omnibus autem Catharticis fortioribus
religioſè hoc in caſu abſtinendum eſt; quando-
quidem iſta non tantum Naturam debilitant;
verùm etiam (ſanguinem acuendo, & exagitan-
do) Colliquationem adaugent, Febremque ac-
cendunt. Sumantur veſperi, ſine regimine, &
ſingulis, vel alternis noctibus repetantur.

Pil. Catholica.

℞. Pil. Coch. maj. ʒj. Extracti Rubii ℥ij. Reſ.
Jalap. ℥j. Ol. Anifi gut. ij. Baſſ. Peruv. q. ſ. m. f. Pil.
N^o. xxiv. pro 4. Doſibus.

Optimè, & efficaciter purgant; manè primo
ſumantur horam unam ſuper dormiendo.

Pil. Cephalica.

℞. Pil. Fœt. gr. xv. Reſ. Jal. Caſtor. Sal. Succini
añ gr. v. Ol. Succini gut. ij. Spir. Lavend. comp.
q. ſ. f. Pil. N^o. vj.

Vulgata apud plurimos invaluit opinio, Pulu-
las commodius, quàm Potiones, in Capite pur-
gando exhiberi; nempe quia non ſtatim ſolubiles,
Ventriculum diutiùs irritant, & confequen-
ter fortiùs è Capite, & partibus remotioribus,
humores alliciunt.

Mediocris hæ ſunt operationis; & apprimè
conveniunt, ubi Capitis Dolori, Paralyſi, Af-
fectibus Soporofis, Convulſivis, aut Hyſtericis
obnoxii, purgatione opus habent. Dentur iij.
vel

vesperi, & iij. manè sequenti, cum levi regimine.

Pil. Chalybeatæ.

℞. Sal. Chalyb. ʒj. Chalyb. cum Sulph. præp. & subtil. lævig. Pul. Rad. Serp. Virg. ā ʒij. Garyoph. Mac. Myrrh. Croci, Aloes ā ʒʒs. Ol. Nuc. Mosc. gut. x. Ol. Anisi gut. v. Mellis q. s. m. f. Pil. N^o. lxxv. pro xv. Dosis, sc. v. pro Dosi.

Pil. Chalybeatæ Balsamica.

℞. Sal. Chalyb. ʒj. Gum. Guajaci, Aloes ā ʒij. Scammon. Gum. Ammon. ā ʒʒs. Bals. Peruv. q. s. f. Pil. N^o. 60. Dof. N^o. v.

Pil. Chalybeatæ Fetida.

℞. Sal. Chalyb. ʒʒs. Gall. ʒj. Ass. scet. ʒʒs. Myrrh. Castor. ā gr. xv. Pul. Rad. Zedoar. (Rad. Serp. Virg. vel. Cort. Peruv. pro intentione Medici) ʒʒs. Extrac. Gent. (vel Rutæ, vel Ther. Androm.) ʒij. Ol. Succini gut. iv. Syr. Pæon. q. s. f. Pil. N^o. 60. pro xij. Dosis.

Pil. Chalyb. Volatiles.

℞. Myrrh. ʒij. Croci, Sal. Chalyb. ā ʒij. Sal. C. C. Succini ā gr. xv. Bals. Peruv. gut. viij. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. Ol. Cinnam. Garyoph. Rosin. Origani ā gut. j. Syr. Bals. q. s. m. f. Pil. N^o. ʒo. pro xvj. Dosis.

1. *Pil. Chalybeatæ Purgantes.*

℞. Pil. Russi ʒj. Sal. Chalyb. gr. v. Bals. Peruv. q. s. f. Pil. N^o. v.

2. *Pil. Chalybeatæ Purgantes.*

℞. Gum. Ammon. (mediante Vino Rhenano depurati) ʒij. Vitrioli Martis (ad levem rubedinem calcinati) ʒʒs. Scammon. sulphurati ʒx. Ol. Ment. gut. xij. Syr. de Spina Cerv. q. s. m. f. Massa.

In Melancholia Hypochondriaca, Cachexia, & Obstructionibus pertinacibus conducit.

Dosis à gr. v. ad ʒj. Sæpius enim minor Dosis præstat.

Pil. è Cinnabere.

℞. Cinnab. nativ. in Alcohol redact. Cran. Hum. ā ʒij. Castor. Sal. Succini ā ʒj. f. Pulv. exquisitè tenuis, cui adde Ol. Major. gut. xij. Bals. Peruv. ʒj. & Syr. Pæon. q. f. Contundendo in Mortario, elaborentur in Massam Pilularem.

Ad Epilepsiam pro 24. Dosisibus.

Cranium est (si quid ego judicem) non tantum Os aridum, viribus cassum; sed insuper cadaverosum, sed humanum; atque eo nomine ægris (si non Anthropophagis) horrificum, & execrandum: ideòque salubre esset & honestum ex Pharmacopoliis omnibus efferre, & Ofsa sepulchrali contumulare domo.

Pil. ad Colluviem.

℞. Calomel. ʒij. Sacch. Saturni ʒj. Camph. Amyli ā ʒss. Bals. Copaiv. q. f. f. Pil. No. 36. pro 12. Dosisibus.

Contra Gonorrhæam, & Fluorem album.

Pil. de Coccinella.

℞. Coccinel. ʒij. Croci ʒj. Mellis q. f. f. Massa Pil.

Alexipharmacæ sunt, & in Febris Malig-nis (præcipuè Diarrhœâ Symptomaticâ comita-tis) præscribi possunt.

Pil. Colicæ.

℞. Pil. è duob. ʒss. Calomel. ʒss. Ol. Succini gut. ij. Laud. Londin. gr. ij. Diacod. q. f. f. Pil. No. v.

In Colica Hysterica Purgatio quævis noxia esse deprehenditur. In Biliofa vero, quando dolor sævus in uno quodam loco (præsertim Ven-tri-

triculo, & Intestinis superioribus) defigatur; Alvusque fit pertinacissimè clausa, & nullum Clyfma possit injici propter Spasmm Intestina retrahentem; hæc Pilulæ in subsidium venire solent: primò enim dolorem sedant, & Spasmm solvunt; dein Motum Peristalticum fortiter stimulant; & Materiam Morbosam exterminant. Quod si primà vice exhibitæ (prout sæpè evenit) operationem non fortiantur, (Fotibus Carminativis non interim neglectis) repeti debent, ut operatio sequatur: quamprimùm enim per intestina viam sibi faciunt, Spasmm & Morbus solvitur.

Pil. Cratonis.

R. Cubeb. Calamint. Nuc. Mosc. Garyoph. Mastich. añ ʒj. Ambraë grif. ʒss. Mosc. gr. vj. Cum Succo Major. f. Pil.

Contra Apoplexiam detur ʒj. vesperi, & manè circa Novilunium, & Plenilunium.

Pil. Croceæ.

R. Extrac. Croci gr. xvj. Flor. Benzo. gr. xxiv. Succ. Glycyrrh. Hisp. ʒiʒs. Ol. Anisi gut. ij. Elix. Prop. q. s. f. Pil. N^o. xxiv.

Harum vis (sanguinis vehiculo) in Pulmone ipsos transfertur; ibique partim lymphæ acrimoniam temperando, ejusque transfudationem præpediendo; partim pituitam crassam attenuando, & stagnantem dimovendo; partimque demùm membranas Bronchiorum irritando, earumque tonum restituendo; Pulmonibus oppletis, & oppressis, fortiter succurrunt. Sumantur Pil. ij. ter in die, superbibaturque haustus appropriatus.

Pil. Diachalciteos.

R. Alum. rup. ust. gr. xij. Vitrioli albi gr. viij.

Terebint. Venet. q. f. m. f. Pil. No. xij. pro sex Dō-
fibus.

Ad enormem fluxum Mensium dentur per vi-
ces prout usus fuerit.

Schroderus Pilulas exhibet Diureticas Clof-
fiei ex Vitriolo albo & Terebinthina comparat-
tas; quas sumendas esse ait à ʒi. ad ʒij. (Dosis
planè prodigiosam) asseritque Terebinthinam
Vitriolo additam vim ejus Vomitivam refrēna-
re, & Diureticam concitare. Sed credat Ju-
dæus Appella.

Novimus quosdam (inquit Wedel. Amanit.
lib. 2. Sect. 2. C. 16.) cum successu uti Vitriolo
albo, saltem ad gr. j. quotidie dato, & per ali-
quot dies continuato; undè blanda quædam Sa-
livatio oriebatur. Vitriolum enim est Emeticum
justa Dosi datum; minori verò continuatum,
cum movere Vomitus non possit, saltem Sali-
vam in os movet, uti id ipsum fit in vomiturien-
tibus.

Pil. Diacurcumæ.

R. Pul. Rad. Curcumæ ʒj. Croci gr. xvij. Sal.
volat. Sal. Armon. Sal. Succini ā ʒfs. Piperis lon-
gi gr. xij. Theriacæ Ven. ʒfs. Ol. Rorif. gut. iv.
Spir. Lavend. comp. ʒfs. Syr. de 5 Rad. q. f. m. f.
Pil.

Valent in Cachexia, Ictero, Hepatis obstru-
ctione.

Dos. ā ʒj. ad ʒfs.

Pil. Diaphoreticæ.

R. Rad. Serp. Virgin. Div. Croci, Camph. Sal.
C. C. Succini ā ʒfs. f. pulv. subtil. qui cum tenuior-
is partis Diacord. q. f. formetur in Pil. No. xxxv.

Aliqui à Bolis, & Pulveribus (presertim
amaris) abhorrent, qui tamen Pilulas sine fasti-
dio

quo deglutire possunt. Febribus malignæ notæ dicantur. Quoad operandi modum verò consilietur Decoct. Sacrum. Dentur No. v. tertiis, quartis, vel sextis horis, cum vehiculo idoneo.

1. Pil. Diuretica.

R. Pul. Apum. ʒij. Sal. Prunel. ʒj. Sal. Succin. volat. Sem. Sinap. ā ʒss. Ol. Anili gut. xij. Terebint. Ven. q. s. f. Pil. pro xij. Dosisibus.

Sanguinis compagem liquant; Glandulas, & interiores corporis, recessus detergunt; Renes stimulant; Mucum & Arenulas expurgant; Urinamque potenter cient. Porrò vesperi exhibitæ egregiè subveniunt & Aquarum Turbidentium potatoribus, quoties Aquæ epotæ, aut propter pituitosas Obstructiones defixas, aut propter inertiam fibrarum propellentium, in Habitu Corporis resistentes, non satis copiose redduntur. Duo verò sunt Practicis observandi casus, in quibus hujusmodi acria minimè conveniunt, Primò, quando Aquæ stagnant in Habitu Corporis, ob febrilem intemperiem, aliamve acrem sanguinis diathesin, quæ Spiritus turbando, fibrillasque irritando, tubulos crispat, meatulos occludit: atque in hoc casu opportunè veniunt Venæ sectio. Laxantia, Refrigerantia, Lenia, & Denucentia. Secundò, quando non in Corporis Habitu, sed in Ventriculo ipso, & primis viis moras nectunt Aquæ: minimè enim tunc Diuretica; sed Aromatica, Carminantia, & Ventriculum confortantia & Cathartica, rectius indicari, & Ratio suadet, & Usus docuit.

2. Pil. Diuretica.

R. Test. Ovor. calcin. ʒss. Camph. Cantharid. ā ʒiiss. Tereb. q. s. form. Pil. N. ix.
Deglutiantur iij. tertiis horis.

Potentissimè omnium Urinam pellunt Cantharides; idque ob Sulphur volatile, atque ob Sal. copiosum acre causticum, in Urina liquabile, quod in vasa raptum, in Renibus & Vesica hinc adeò stimulat, ut & erodat, & Urinam cruentam efficiat.

Neque enim tam propter bispidas, aculeatas, partes agunt, quod nonnulli pro ratione allegant, nam tritu, & mixtione cum aliis viscidis, rotundis, oleosis, pereunte illà figurâ, nihilominus potenter id præstant. Sed cautè iis est utendum, ac Dosi refractâ, inquit Wedel.

Pil. Dysenterica.

R. Boli pulv. ʒij. Ol. Chartæ gut. iv. Galb. col. q. f. f. Massa Pil.

Peregrinus quidam Medicus mihi communicavit; & harum vires in Hibernia se satis expertum esse sanctè asseveravit. Bolus humorum acrimoniam retundere, & affluxum sistere; deinde Galb. & Ol. Chartæ corrugationes dolorificas compescere posse videntur. Dof. ʒj.

Pil. Ecphractica.

R. Pil. Stom. cum Gum. Pil. Aloephang. Pul. Rhab. Gum. Guajaci Sal. Chalyb. ā Div. Sal. Absint. Extrac. Gent. ā ʒij. Elix. Prop. q. f. f. Pil. N^o. ʒo. quarum Dosis fit N^o. v.

Vires obtinent Mist. Ecphract. & Pil. Cachect. quas vide. Sumantur vesperi, vel quotidie, vel alternis noctib. per mensē integrum.

Pil. Emmenagoga.

R. Borac. Ven. Myrrhæ añ gr. 45. Rad. Aristol. rot. Croci añ gr. xv. Ol. Puleg. Sabinæ, Garyoph. añ gut. ij. Syr. è ʒ. Rad. q. f. m. f. Pil. xxiv. pro vj. Dosisibus.

Titulus vires edocet. Dentur (post Pilularum Benedict. usum) Menstruationis tempore, quoties

tes irritatio fortior requiritur, bis in die.

Pil. Expectorantes.

℞. Gum. Ammon. col. Millep. añ ʒss. Castor.
Flor. Benzo. Sal. Succini añ ʒss. Camph. Croci
añ gr. xv. Bals. Sulph. q. f. Reduc. in Massam, &
confice Pil. N^o. v. é singulis Scrupulis.

Pil. Febrifuga.

℞. Pul. Flor. Chamæm. ʒijss. Antimon. diaph.
ʒj. Sal. Absint. ʒss. Mucilag. Gum. Tragac. q. f. f.
Pil. N^o. 60. pro xij. Dosibus.

Non semel (licet non semper) efficaces novi
ad Febrem intermittentem (sine recidiva) pro-
fligandam, quum Corticem Peruvianum frustra
prius tentassem. Sumantur tertiis horis, absen-
te paroxyfimo.

Pil. Gemmeæ.

℞. Pul. Rutæ, Macropip. Sal. Gem. Camph.
Bals. Peruv. añ ʒss. Ol. Cymini gut. iv. Syr. de
Mecon. q. f. m. f. Pil. Adversus Colicam.

Pil. Gentianæ.

℞. Pul. Gent. ʒij. Sal. Absint. ʒij. Extrac. Gent.
ʒj. Syr. é Ros. sic. q. f. f. Pil. N^o. 60. Dos. N^o. V.

Contra Febres intermittentes; & ad Venti-
culum roborandum.

Pil. Gileadenses.

℞. Sacch. candi albi ʒij. Spec. Diatrag. frig. ʒj.
Bals. Tolut. ʒij. Flor. Benz. ʒj. f. pulv. qui Bals.
Gilead. q. f. exceptus formetur in Pilulas N^o. 60.
pro xij. Dosibus.

In diathesim Pthificam proclivibus, & chro-
nico lateri, Dolori Tussique obnoxiiis, commo-
dè præscribuntur. Seri enim exsudantis acrimo-
niam corrigunt; Infarctus Pulmonares expê-
diunt; Tubercula cruda discutiant, Fibrilla-
rum tonum stabiliunt; Vasorumque rupturas

refarciunt. Dentur manè & vesp. cum vehiculo.

Pil. de Guajaco.

℞. Gum. Guajaci, Aloes añ ʒiſs. Balf. Peruv. q. ſ. ſ. Pil. ſ. a.

MS. ex quo deſumpſi, vult Aloen, in hac mixtura, omnem ſuam amaritudinem deponere.

Ad Affectus Ventriculi frigidos. Doſ. ʒiſs. poſt cœnam.

His addi poſſit Sal Chalybis.

Pil. Halofanthina.

℞. Sperm. Ceti ʒj. Sacch. alb. ʒij. Syr. Balf. q. ℥. Contunde in mortario tepidè & confice Pilulas.

Puerperis conveniunt, & contuſis. Doſ. ʒiſs.

Pil. Hemoptoica.

℞. Pul. Ling. Cerv. q. v. ſ. maſſa Pil. cum Balf. Gilead. Medicus qui communicavit, valdè efficaçes, & certò expertas eſſe aſſirmavit. Doſ. ʒj. ter in die.

Pil. Hydragoga.

℞. Gambog. Pulv. à gr. xij. ad xvj. Ol. Junip. gut. ij. Mithridat. q. ſ. m. ſ. Pil. No. iij.

Hæ Pilulæ in aſtuetis operationem ordiri ſolent cum aliquali Patientis angore, & duabus tribuſvè vomitionibus: poſt aliquot verò aſſumptas Doſes, vim ſuam Emeticam omninò deponunt, & per inferiora tantum purgant. Tam potenter verò & confertim operantur, ut ſæpius (non ſine ſtupore) notavi 12. aut 15. ſedes merè aquoſas ex earum uſu profluxiſſe; totalemque operationem intra duarum horarum, ab aſſumptione, ſpatium, penitus peractam fuiſſe. Atque Neotericorum licet jam paſſim invaluerit opinio, nullam uſpiam dari Electivam Purgationem; Experientia tamen irrefragabiliter & ad ſen-

ſenſum teſtatur, has Pilulas humores præcipuè, & quaſi Specificè, aquoſos prolificere. Ideoque Anaſarca laborantibus mirum quantum opitulatur: Tumoribus aquoſis, & Ulceribus humidis validè medicantur: Sudores iſtos, qui non Febri criſin molienti, ſed Seri copiar, Sanguiniſque fuſioni, debentur, mirabiliter ſiſtunt. Habitù Oedematoſo præditis ritè appropriantur: Calidioris verò & ficcioris temperamenti hominibus minimè congruunt. De modo purgandi Hydropicos vide Potionem Purg. Hydrop. infra ſcriptam.

Pil. Hyſtericæ.

℞. Galb. col. Aſſæ fecet. Myrrh. ā ʒj. Caſtor. Camph. Sal. Succini añ ʒiſ. Ol. Succini gut. iv. Balf. Peruv. q. ſ. f. Maſſa. Cui (quoties res poſtulaſerit) adjici poſſunt Salis Chalybis ʒij. exindeque dicantur Pilulæ Hyſtericæ Chalybeatæ.

Vires ſuas exferere videntur, quatenus Spiritus exorbitantes, ac deſertores, in proprias ſtationes remandant; quod fuſius ſub titulo Julap. Hyſt. explicatur. Sin verò ventrem moverint (quod in corporibus facillimè purgatis, præ Gummata, quæ inſunt, quandoque ſit) tunc ab iis omninò abſtinendum erit. Exhibearur ʒj. pro Doſi cum Julap. Perl. Hyſt.

Pil. Japonicæ.

℞. Ter. Japon. pulv. ʒij. Ol. Cinnam. gut. iv. Syr. è Roſ. ſicc. q. ſ. m. f. Maſſa

Inſigniter corrugant, & aſtringunt; Laxitatem Ventriculi emendant; Vomitionem ſedant; Diarrhoeam reprimunt; internasque Sanguinis effuſiones ſiſtunt. Addi poteſt Laudanum pro renata. Doſ. ʒj. ter in die.

Pil. Iſterica.

R. Crem. Tart. Coccinel añ ʒfs. Sapon. Ven. ʒiij. Contundendo f. Pil. N^o. 45.

Præſtantes ſunt; expertus laudo. Dentur N^o. vj. ter in die, uſque adeò dum deviçtus ſit Affectus; quod brevi fiet; niſi invincibilis ferè Jecoris Tumor, aut Obſtructio, obſtiterit.

Pil. Lutea.

R. Ref. Jalap. ʒj. Ol. Junip. gut. vj. Croci gr. viij. Myrrh. gr. xij. Vitell. Ovi q. f. m. f. Pil. N^o. 20. pro 4. Doſibus.

Pil. de Mercurio Crudo.

R. Argenti vivi ʒvj. Turpet. ʒiſfs. Aloes, Rhab. Colocynth. Diagryd. Agar. añ ʒij. Hermodact. Myrrh. Mithrid. añ ʒiſfs. Moſch. Ambr. grif. añ gr. xv. Fol. Auri N^o. xij. Tereb. Ven. ʒiſfs. Cum Syr. Limon. q. f. conficiatur Maſſa Pil.

Doſ. a ʒfs. ad ʒij.

Argentum vivum ad uſum Medicum purgari debet, ut adhærentia concreta Saturnina, Antimonialia, Biſmuthina, Arſenicalia &c. ſeparentur; ſitque variis modis.

1. Subigendo manibus cum medulla panis adhuc calentis; ita Plumbagem deponet.

2. Per corium ſapiùs exprimendo.

3. Lavando cum Spiritu vini.

4. Optimè priùs tritुरando cum Sale & Ace-to; deinde Aqua calida abluendo, & denique Spiritu Vini perpurgando.

5. Deſtillando ex Retorta Mercurium vivum. Cum pari pondere Salis Tartari, & Calcis vivæ, terque quaterve reiterando.

6. Optimus verò modus videtur revivificendo Mercurium currentem, per deſtillationem, ex Cinnaberi Sublimato, Præcipitato, aut Amalgamate.

Pil.

Pil. de Mercurio dulci.

℞. Mercur. dulc. pul. ℥ss. Extrac. Rudii gr. xv.
 Ref. Jal. gr. v. Ol. Garyoph. gut. j. Syr. Ros. fol. q.
 f. f. Pil. N^o. vj.

Manè assumptæ commodè operantur ; atque exhiberi possunt ubicunque Phlegmatis onus Intestinâ aggravat ; Materia lentescens corporis Habitum obsidet ; Serum salino fixum Scorbutum infert ; Succî acres Ulcera vellicant ; Ichor polluens cutim afficit ; demùmque ubi Vermes infestant.

Dubitare subest utrùm Sal. Tartari & Mercurius dulcis aptè simul præscribuntur. Cùm enim Sublimatus (ex quo paratur Dulcis) nil aliud est nisi Argentum vivum ab Acido coagulatum ; si à Sale Alkali adjecto illud Acidum infringatur ; concretionis vinculum probabiliter exindè dissolvetur ; & Mercurius, jam sui juris factus emancipatus, dimittetur.

Notabile est quod habet Etmullerus (in Ludovic. Tit. 4. p. 1077.) Mercurium dulcem optimè conferre ad præcavendas Variolas : pro 5. annorum Infante Recipit. Merc. dulc. gr. v. Pul. Jalap. gr. j. Conf. Ros. parùm, & facit Bolum. Hoc modo sæpè (inquit ille) miratus sum Mercurii effectum ; cujus intuitu semper dedi eundem in Principio Variolarum, ceu Laxans optimum : quia in hoc optimum Corrigenz Variolarum consistit.

Pil. de Myrrha.

℞. Pul. Myrrh. ʒj. Croci ʒj. Bals. Peruv. ℥ss. Vitel. Ovi. q. f. f. Massa Pil.

Dof. ʒj. Stomachicæ sunt ; Pectorales ; Alexiteriæ ; Febrifugæ ; & Emmenagogæ.

Pil.

Pil. Nephriticæ.

R. Millep. pulv. Sal. Armon. crudi, Sapon. Ven. añ ʒij. Gum. Hed. ʒiſs. Croci ʒiſs. Ol. Junip. gut. xvj. Tereb. Ven. q. f. f. Maſſa.

Cuidam Præctico hæ valde erant familiares, & plurimum æſtimatæ, ad Urinam, Mucum & Sabulum expellendum. Huc referantur quæ ſuprà dicta ſunt de Pil. Diuret. Doſ. ʒiſs.

Pilula Nigra.

R. Rad. Enulæ, Ireos, Sem. Anifi, Sacch. candi ā ʒj. Pic. liq. ʒij. vel q. f. f. Pil. N^o. 72.

Attenuant, incidunt, calefaciunt; Optimè conducunt, expertiſſimæque ſunt ad Phlegma crudum & tenax è Gula & Pectore educendum; tonumque Pulmonibus reſtituendum. Ubi verò datur Deſluxio tenuis, aut Febris Catarrhoſa, minimè in uſum duci debent. Doſ. N^o. vj. manè & veſp.

Pil. de Olibano.

R. Olib. pul. Div. Sal. c. c. ʒj. Vitel. Ovi q. f. f. Maſſa.

Ad Lateris Dolores ſtatulentos, ſine Febre & Inflammatione, vagè recurrentes, exquisitè pungentes, & reſpirationem inhibentes (Stiches Anglicè dictos;) atque etiam ad Pleuriſidem iſſam (poſt debitas Sanguinis evacuationes) commodiſſimè præſcribuntur. Doſ. ʒiſs, ter in die.

Pil. Pectorales.

R. Rad. Enulæ, Ireos, Glycyrrh. añ ʒj. Flor. Benzo. Croci ā ʒiſs. Sacch. candi albi ʒij. f. pulv. qui ope Balf. Sulf. Anifaſi cog. in Maſſam, & f. Pil. N^o. xxiv.

Thoracem & Pulmones Phlegmate muſcoſo inſarctos, & impeditos, aperiunt, tergunt, liberant: Tuſſi anhela, Orthopnoæ, & Phthiſi

fi (dum adhuc in primo tantum stadio versatur, & antequam Febris Hæctica accenditur) aptissime conveniunt. Dos. N^o. vj. ter in die.

Pil. Piceæ.

R. Pul. Fuliginis splendentis ʒiʒs. Sal. c. c. ʒiʒs.
Pic. liq. q. f. f. Massa.

Gelatinosum Sanguinem liquant: Obstructiones inde natas excutiunt; circulationem per partem affectam restituant; Spiritus labantes reficiunt; & expectorationem promovet: ideoque fructuosè (post debitas Venæ sectiones) Pleuriticis exhibentur ad ʒj. quartis horis.

Pil. Pleuritica.

R. Pul. Sang. Hirci ʒiʒs. Sal. Vol. Sal. Armon. (vel c. c.) Sal. Succini, Camph. añ ʒʒs. Tereb. Ven. q. f. f. Massa, & Pil. v. ex singulis Scrupulis.

Eisdem operandi intentiones implent, ac superiores Piceæ. Porro utiles esse videntur ad Casum; Cruorem enim coagulatum dissolvunt; & Urinam cient. Dos. ʒj. quartis, vel sextis horis.

Pil. Polychrestæ.

R. Aloes lucidæ, Scammon. præp. añ ʒiij.
Troch. Alhand. ʒij. Mastich. Croci opt. añ gr. 45.

Aloe, Mastiche, & Scammonium seorsim in pulverem redacta cum Spiritu Vini in massam formentur; cui reliqua dein subtilissimè pulverata immisceantur.

E Pharmacopœia Leovardenfi transferuntur, & fortiter purgant. Exhiberi debent manè à gr. xv. ad xxv. vel ʒiʒs.

Pil. Poterii.

R. Flor. Sulph. Glycyrrh. Sacch. candi albi añ. ʒj. Balf. Sulph. q. f. f. Massa.

Serum tenue, & acre, vel in Laryngem, vel

in Pulmones depluens, Tuffimque moleſtam tillando acciens, corrigunt, edulcorant, attemperant, in craſſant; & expuitioni aptum reddunt; Sulphur enim Pulmonum Baſamum audit; & nil æquè Catarrhum ſiſtit, ac Sulphur & Sulphurata. A Sulphure ſpūta quaſi globōſa redduntur; non aliter ac humidam aliquam maſſam à calore in rotunditatem converti videas, inquit Wallæus.

Mirabile eſt quod ſcribit Ettmullerus (Vol. I. Pag. 717. b.) cum Spiritu Terebinthinæ parari Baſamum Sulphuris egregiè penetrans adeò ut ſi aliquot guttæ inungantur Carpis pulſum, paulò poſt ſentiat in Urina Sulphuris odor.

Gravidis medicamenta ex Sulphure parata non conveniunt, ne iis Abortus concilietur, inquit Sennertus.

Pil. Puerperarum.

℞. Fol. Sabinæ, Dictam. Cret. añ ʒj. Myrrh. Galb. Ammon. Caſtor. añ ʒij. Cum Syr. de Artemiſ. q. f. f. Maſſa.

Ad Parturiendi conatus deficientes revocandos; ad Secundinarum retentaram, & Lochiorum ſubſiſtentium expulſionem, valentiſſimæ ſunt hæ Pilulæ. Sed ne quid nimis; quamprimùm intentioni ſatiſfiet, ab earum ulteriori uſu omninò abſiſtendum erit. Doſ. ʒj. vel ʒſs.

Pil. Reſinoſæ.

℞. Pul. Reſinæ commun. Sacch. Saturni ā ʒj. Camph. Baſf. Copai. ā ʒſs. Ol. Tereb. gut. xij. Vitel. Ovi q. f. f. Pil. N^o. 48.

Ad Urinæ ardorem, Fluorem album, & Gonorrhœam dentur ā ʒj. ad ʒſs.

Pil. de Rheo.

℞. Rhab. pulv. ʒj. Gum. Guajaci ʒij. Sal. Succini

cini ℥ij. Ol. Anisi gut. vj. Terebint. Ven. q. f. m. f.
Pil. N^o. xxx.

Dof. v. vesp.

Pil. è Sale Chalybis majores.

℞. Sal. Chalyb. Gum. Ammon. añ ʒiʒs. Rad. Zedoar. Extrac. Gent. ā ʒij. Syr. è ʒ. Rad. q. f. f. Massa, exindeque concinnentur Pil. N^o. 60.

Dof. N^o. vj. bis in die.

Pil. è Sale Chalybis minores.

℞. Sal. Chalyb. pul. ʒij. Galb. col. (vel Mucilag. Gum. Tragac.) q. f. f. Pil. pro xxiv. Dof.

Aliquando hunc Salem coegi in Pilulas Melle solo : atque tunc unica Pilula (summè delicatulis non ingrata) pro Dosi sufficeret.

Pil. Salina.

℞. Sal. Absint. ℥ij. Ol. Anisi, Garyoph. Succini ā gut. j. Tereb. Ven. q. f. f. Pil. N^o. viij. pro 4. Dofibus.

Contra Vomitum, Flatus & Ruētus.

Pil. Sanctæ.

℞. Gum. Guajaci, Res. Guajaci ā ʒiʒs. Ol. Guajaci ℥j. Bals. Peruv. q. f. f. Massa Pilul.

Putredinem delent; Sudorem movent; in Arthritica spuria, Lue Venerea, Phthisi incipienti, benè faciunt; aliquibus ventrem laxant. Capiat æger ʒiʒs. vesp. superbibatque haustum Decocti Sancti.

Pil. è Sanguine Draconis.

℞. Sang. Drac. ʒiʒs. Sacch. Saturni, Alum. crudi añ gr. xv. Tereb. Ven. q. f. m. f. Massa, & formentur exindè Pil. N^o. 48. Insigniter Stypticæ sunt. Dof. N^o. iv.

Pil. Saturnina.

℞. Sacch. Saturni, Camph. ā ʒij. Calomel. ʒiʒs. Tereb. Venet. q. f. m. f. Pil. N^o. 120.

Adversus Gonorrhœam, & Fluorem album.
Dof. N^o. v.

Pil. de Scammonio.

℞. Pul. Rad. Jal. gr. v. Scammon. præp. Mercur. dulc. añ ðfs. Ol. Carui gut. j. Mellis q. f. f. Pil. N^o. v.

Earundem ferè sunt virium ac Pil. de Mercurio dulci.

Pil. ad Scrophulas.

℞. Spong. uftæ ðj. Ofs. Sepiæ ðfs. Sacch. Saturni gr. xxiv. Camph. gr. vj. Terebint. Venet. q. f. m. f. Pil. N^o. xxx. Dof. N^o. v.

Pil. Smegmatica.

℞. Sapon. Ven. ðij. Ol. Anifi gut. viij. Contundendo f. Pil. N^o. xxiv.

Renum & Ureterum vias singulariter expurgant: contra Dysuriam & Icterus egregie valent. Dof. N^o. vj. & superbibatur hauffus Tinct. Croci, paratæ ex Croci ðj. & Vini albi ðbj.

Pil. Solenandri.

℞. Moschi gr. viij. Sang. Drac. Sacch. albi ðj. Bals. Gilead. q. f. f. Massa pro 4. Dofibus.

Conducunt Vomitionem, Singultum, Leptothymiam, nonnunquam & Hyftericam passionem patientibus. Moschi Zibethique odor Hypochondriacæ Suffocationi obnoxias Mulieres repentinâ Syncope exanimat; tantum verò abest ut in substantiis assumpta talia hostilia sint istiusmodi Fœminis, ut etiã paroxysmos Hyftericos efficaciter sistant, & refrænent, inquit Etmullerus. Hæc verò tunc præcipuè convenire duxi, quoties Spiritus non ob copiam & turgescenciam efferatò exploduntur; sed ob penuriam, & vacillationem, in confusiones labuntur: Moschus enim Sanguinem potenter exagitat; Spiritusque valdè reficit.

1. *Pil. Splenetica.*

℞. Spicæ Nardi ʒj. Assæ scet. Ent. Vener. ʒʒss.
Ol. Succini gut. viij. Bals. Peruv. q. f. f. Pil. N^o. iv.
ē ʒj.

2. *Pil. Splenetica.*

℞. Ent. Vener. ʒiv. Croci, Pip. longi, Rad.
Serp. Virg. Spicæ Nardi ʒ ʒj. Galb. ʒiv. Tinct.
Myrrh. q. f. f. Pil. N^o. 72.

Dof. N^o. vj.

Pil. Stomachica.

℞. Pul. Cinnam. Mac. Nuc. Mosch. ʒ ʒj. Ga-
ryoph. Pip. longi, Fl. Balauft. ʒʒss. Extrac. Gent.
ʒʒss. Elix. Propr. Tartarisati q. f. f. Massâ; & quo
diutiùs in Ventriculo commorentur, Pilulæ for-
mentur majores; sc. iij. è singulis Scrupulis.

Ventriculum calefaciunt & roborant; Flatus
discutiunt; Cibi appetentiam instaurant ejusque
fastidium detrahunt; Coctionem Juvant; Vomi-
tum sedant.

Qui Ventriculo debili calefacientibus succur-
rit, quamprimum is viderit Urinam rubescen-
tem, statim à calidis abstinere; alioquin Hy-
drops fit, inquit Wallæus. Hoc autem de Spi-
ritibus Vinosis, minimè verò de Aromatibus,
aut Amaris, dictum opinor.

Pil. Stomachica Purgantes.

℞. Pil. Ruffi ʒj. Ref. Jalap. Sal. Absint. ʒñ gr.
v. Ol. Absint. Ment. ʒñ gut. j. Elix. Prop. Tartarif.
q. f. f. Pil. N^o. vj.

Non tantùm Phlegma viscidum, Ventriculi
plicis & villis adhærens, malorumque Bliada in-
ducens, attenuant, excutiunt, & benignè ex-
purgant; sed & insuper Stomachum calefa-
ciunt, roborant. Dentur vel omnes simul ho à
decubitùs: vel ij. vesperi, & iij. manè proximo.

Pil. Styptica.

℞. Croci Mart. Astring. ℥ij. Sacch. Saturni,
Camph. añ gr. xvj. Ol. Succini gut. j. Tereb. Ven.
q. f. f. Pil. N^o. 24. quarum 3. sint pro Dosi.

Contra enorme Menſium aut Lochiorum ef-
fluvium.

Pil. Sulphurea.

℞. Pul. Maſtich. ʒſs. Balſ. Sulph. Anifaſi ʒiſs.
Vitel. Ov. ʒij. Pul. Glycyrrh. q. f. m. f. Maſſa Pi-
lularis.*

Ad Affectus Pectorales.

Pil. Sylvii.

℞. Gum. Ammon. col. ℥ij. Sal. Martis (ad al-
bedinem. Lento igne calcinati) ℥j. Myrrh. Ca-
ſtor. añ gr. xv. Croci ʒſs. Troch. Alhand. ʒj. Ref.
Jal. Scammon. præp. añ ℥j. Ol. Fœnic. gut. v. Elix.
Propriet. q. f. m. f. Pil. N^o. 50.

Pituitæ viſcidæ incidendæ; Flatibus ex ipſa
ortis diſſolvendis; & materiæ blandæ educen-
dæ apprimè inferviunt. Harum tres plureſve ſu-
mat ſubindè poſt cœnam cubitum iturus æger,
aut manè ſtomacho vacuo, ʒ. vel quot deſide-
rabuntur, ut lentè benignè vitioſi humores ex-
pellantur.

Pil. Syncopales.

Mofch. gr. vj. Cinnam. Nuc. Mofc. ā ℥j. Ga-
ryoph. Croci ʒſs. Confec. Alkerm. q. f. f. Pil. pro
3. Doſibus, N^o. xv.

Spiritus circa Ventrículum hoſpitanter novo
vigore inſpirant; exindèque undulatione factâ,
totam ſyſtaſin collapſam erigunt, & reficiunt.

Pil. è Terebintina.

℞. Tereb. Ven. (in Aq. Plant. ad debitam con-
ſiſt. coct.) ʒſs. Succini, Sang. Drac. Boli Arme-
næ ā ʒſs. f. Pil. N^o. 66. quarum Doſis 6.

Styptica ſunt.

Pil.

Pil. Testaceæ.

℞. Test. Ovor. recens calcinat. ʒj. Crem. Tart. Sal. Prunel. ā gr. xviii. Sal. Tart. Sal. Succini ā gr. xij. Ol. Anisi gut. iij. Terebint. Ven. q. f. m. f. Massa Pilul. pro 6. Dosisibus.

Potenter movent Urinam.

Pil. Tolutanæ.

℞. Balf. Tolut. pul. ʒj. Gum. Guajaci ʒij. Flor. Benzo. Balf. Peruv. ā ʒis. Ol. Junip. gut. viij. Vitel. Ov. q. f. m. Pil. N^o. 60. pro 12. Dosisibus.

Pil. Volatiles.

℞. Sal. C. C. Sal. Succini añ ʒj. Micæ panis albi ē furno nuper extracti ʒij. Ol. Lavend. gut. iv. Syr. Balf. q. f. m. f. Pil. 20. pro 4. Dosisibus.

Spiritus exstimulant, & Nervos deobstruunt: valent in Affectionibus Soporosis, paralyticis, Hyftericis.

Pil. Volatiles Oleosæ.

℞. Ol. Rorismar. Lavend. Nuc. Moschi. añ gut. x. Ol. Cinnam. gut. ij. Balf. Peruv. gut. xvi. Sal. Absint. Sal. volat. Sal. Armon. añ gr. xvj. Vitelli Ovi ʒj. Pul. Rad. Gent. q. f. f. Massa Pilul. & formentur Pil. N^o. 5. ē singulis Scrupulis, pro Dosi.

Ventriculi fibras debiles, paralyticè affectas, firmant; Phlegma viscosum incidunt: Crustam Villofam detergunt; Flatus discutunt; Vomitum sedant; Coctionem juvant: Et optime interferviunt ubi Caput malè patitur culpa Ventriculi nimis refrigerati & infirmi.

Pisa Fastitia.

℞. Æris virid. Cantharid. Tereb. Ven. ā ʒij. Cere ʒj. f. Pisa diversæ magnitudinis N^o. 60.

Usui sunt quando Fontellæ ulcus exarescit, parum humoris profundit, & ad sanationem tendit.

Placentæ Purgantes.

℞. Amygd. dulc. excort. ʒvj. Pul. Rad. Jalap. ʒiij. Ref. Jalap. ʒfs. Sacc. ʒx. Mucilag. Tragac. q. f. f. Placentæ pro vj. Dosibus addendo Ol. Cinnam. gut. iij.

Potio Alba.

℞. Tereb. Ven. ʒiij. (vel ʒfs.) Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Ol. Anisi gut. j. Dissol. in Vitello Ovi: tunc adde Vini albi ʒiij. Syr. Alth. ʒj. m. & col.

Potio de Ammoniaco.

℞. Gum. Ammon. ʒij. Dissol. in Aq. Hyssopi ʒiifs. Col. adde Elect. Lenit. ʒfs. Syr. Ros. Sol. ʒj. Sal. Prunel. ʒij. m.

In Potionibus, cum purgandi sunt Hypochondriaci, dissolvi bene potest Ammoniacum; cum verò Hystricæ, Assa fœtida.

Potio Colica.

℞. Aq. Menth. ʒj. Steph. Cinnam. à ʒfs. Syr. Diacod. ʒj. Vitel. Ov. No. fs. Ol. Junip. Spir. Sal. Armon. Spir. Lavend. comp. añ gut. x. Sal. Absint. gr. ij. m.

Potio Lenitiva.

℞. Crem. Tart. Pul. ʒij. Dissol. super prunas in Aq. Flor. Samb. ʒiij. adde Mannæ ʒifs. Syr. Rosi sol. ʒfs. Col. pro Dosi.

Gratum mitissimumque remedium est, ad Al-
vum emolliendam, & leniter exonerandam.

Potio Purgans Hydropica.

℞. Rad. Jalap. ʒfs. Zinz. gr. ij. Sal. Tart. gr. xij. Vini albi ʒiij. Syr. Ros. Sol. ʒj. Syr. Domest. ʒfs. m.

Quoad Purgationem Hydropicis instituen-
dam, cl. Sydenham vult, primò, ea solum Ca-
thartica esse usurpanda, quæ & fortiter & cele-
ri-

iter operantur. Secundò, singulis diebus esse exhibenda; nisi quòd (ob nimiam debilitatem corporis, five propter Cathartici præcedentis operationem plus satis violentam) dies unus aut alter nonnunquam intercalari possit. Tertio, à Purgatione (nisi urgente necessitate) non esse abstinendum, aut cessandum, donec omnis aquarum moles omninò exantlata fuerit. Nescio an usui sit illud Etmulleri dicentis, in Hydropicis commodius institui Purgationes Lunà decrescente; crescente enim malum accrescit; decrescente verò decrescit: undè quo tempore habemus adjuvantem Naturam, Purgatio instituenda.

Potio Purgans Nephritica.

℞. Herb. Malvæ M. j. Sennæ ʒij. Sal. Tart. ʒj. Coq. in Aq. font. ℞ss. Col. ʒiij. dissol. Mannæ ʒiiss. Ol. Amygd. dulc. ʒss. Ol. Junip. gut. x. m.

Potio Purgans Resinosa.

℞. Resinæ Jalap. gr. xij. Vitel. Ovi N. j. Syr. Ros. Sol. ʒvj. Ol. Anisi gut. j. Vini albi ʒij. m.
Addi potest Gum. Gamand. q. v.

Potio de Rhabarbaro.

℞. Rhab. pulv. ʒj. vel ʒss. Aq. Ment. Cinnam. fort. ā ʒiiss. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Syr. è Ros. sicc. ʒvj. m.

Resolutas Intestinatorum vires recreando; lubricitatem modicè corrigendo; & materiam acrem leniter subducendo, Alvi Profluvio felicissimè medetur.

Potio Sancta.

℞. Gum. Guajaci pulv. ʒiiss. Dissolve in Vitello Ovi, & adde Aq. Cinnam. fort. ʒss. Aq. Fumar. ʒiiss. Syr. Ros. Sol. ʒss. m.

Eodem modo ex quibuslibet Resinis parari possunt Potiones.

Contra Arthriticos, aliosque Vagos Dolores specificè valere dicitur. Purgat fortiter, & cum aliquali molestia, per Inferiora; nonnunquam etiam per Superiora.

Potio Vulneraria Arcæi.

℞. Rhab. ʒss. Rub. Tinctor. Mumia ʒʒj. Terra Sigill. ʒss. Aq. Scabiosæ, Buglos. Succ. Grinator. añ ʒj. m.

Potus Warvicensis.

℞. Scammon. Sulphurati, Antimon. Diaph. Crem. Tart. añ ʒss. Aq. Cichor. ʒijss. Aq. Cinnam. fort. ʒij. Syr. Ros. Sol. ʒj. m. f. Potio albescens, jucunda.

Antimonium Diaphoreticum (ut habet Zwellferus) tractu temporis aëri expositum, pravam, & quasi malignam, induit naturam; sumptumque intra corpus, Cordis angustias, Cardialgias, Leptothymias, Vomitus, & similia prava Symptomata procreat. Quæ facile tamen evitabimus, si vel singulis, duobus, vel tribus mensibus, recenter illud conficiamus; vel jam paratum vetustum, additâ portiunculâ Nitri (aut etiam absque illo) per unam vel alteram horam, Vulcano tradamus, penitusque igniemus; iterumque (si Nitrum additum fuerit) edulcoremus, & parum reverberemus.

Certum est (inquit Hofman) Antimonium Diaphoreticum, aliis sociatum Purgantibus, minorem illorum dosin majori compensare virtute, absque ullis Ventris torminibus, v. g. Si Rad. Gialap. ʒss. adjungas gr. iij. vel iv. Antimonii Diaphoretici, enèrgia Dosin æquabit ʒj Radicis Gialappæ.

Adeò invisa (inquit Reidlin Obs. 91.) nonnullis fuere Medicamenta Antimonialia, ut Romæ Pulveris Cornachini usum sub poena damna-

nationis ad Triremes prohibitum fuisse Hier. Wellſchius memoret. Atque tam varia & incertae operationis est Antimonium diaphoreticum, ut ſemiſcrupulus ejuſdem Mulieri exhibitus ſupra viginti ſedes, & aliquot Vomitiones concitaverit: Juveni verò eadem Doſis nil præter ſudorem moverit.

Hæc Potio Viribus haud multum diſcrepat à Pulvere Warwicensi: inter cætera verò, Februm Tertianarum rarò fallax remedium eſt, ſi detur duas horas ante Paroxyſinum: aliquando Vomitionem ciet.

Potus Vinofi Refrigerantis ℥ij.

℞. Vin. Rhen. (vel Alb. Gall.) ℥ſs. Aq. front. ℥ij. Spir. Vini Gal. Rob. Ribium añ ʒj. Succ. Limon. recens expreſſ. ʒij. Syr. è Rub. Idæo ʒiv. m. Col.

Solamini eſt febricitantibus æſtu & ſiti torrefactis.

Ptiſana.

℞. Rad. Gram. ʒij. Glycyrrh. Raf. c. c. Ebor. añ ʒij. Paſſul. Sol. ʒiſs. Coq. in Aq. Hord. depur. ℥iv. ad ℥ij. Col. diſſol. Sal. Nitri ʒiv. Syr. Viol. ʒj. m.

Febricitantium potus eſt ſatis jucundus, ſitim tollens, fervores mitigans, Pulmones demulcens, & Urinam movens.

Pulv. contra Abortum ʒvj.

℞. Granor. Chermes ʒj. Sant. rub. Rad. Torment. añ ʒſs. Garyoph. Margar. Coral. rub. añ ʒj. Manus Chriſti perl. ʒij. Fol. Aur. N^o. iij. m. f. Pulv.

Pulvis Acidus.

℞. Tart. Vitriolati ʒij. Crem. Tart. ʒſs. Ol. Garyoph. gut. vj. Sacch. Roſ. ʒij. m. f. Pulv. pro vj Doſibus.

Hujusmodi Pulveres plurimi habentur apud nuperum quendam, qui omnes ferè morbos Acidis expugnabiles esse credere videtur.

Pulv. Alexipharmaci ʒj.

℞. Lap. de Goa, Lap. Contray. Pul. è Chel. Cancr. comp. Rad. Serp. Virg. añ gr. v. m. f. Pulv.

Malignis Pestilentibusque Febribus adversatur : Spiritus erigit ; & Sudorem ciet. Nollem ut huic nobili Pharmaco vitio vertatur, quòd ex tam numerosa rerum suppellectile sit constat. Alexipharmaci enim vis non in hoc solum consistit, quòd sit ob occultam quandam qualitatem Veneni antidotus, & tota (ut ajunt) substantia ei adversarium ; sed potissimum quòd Fermentationem in corpore de novo excitat ; inde Spiritus, ferè perempti, & subsidentes, denuò suscitantur ; & Sanguis in debita mixtione servatur à coagulatione & putredine vindicatur, Materiamque deleteriam expellit. Ad hujusmodi verò Fermentationem inducendam necessariò expetuntur particulae heterogenae sanguini non miscibiles ; & quo major est numerus ingredientium, eo major identidem erit heterogeneitas, & consequenter fermentatio. Ideòque praestantissima Alexipharmaca (uti Theriaca, &c.) ex ingenti rerum, mirè discrepantium, farragine comparantur.

Pulv. Ambra Comp. ʒij.

℞. Pul. è Chel. Cancr. comp. Spec. Diamb. à ʒj. Ol. Cinnam. gut. j. m. f. Pul. pro ij. Dosibus. Ad Cordis Tremorem, Syncopen.

Pulv. Angelica Comp. ʒss.

℞. Rad. Angel. Hispan. gr. v. Ter. Japon. gr. xv. Spec. de Hyacint. ʒss. Ol. Cinnam. gut. j. m. f. Pulv.

Vires recreat ; materiam ad extra pellit : Inte-

testina confortat ; Diarrhœam symptomaticam ,
Variolis Febribusve malignis supervenientem ;
egregiè reprimat.

Pulv. Anisi Comp. ʒss.

℞. Sem. Anisi Fœnic. dulc. ā ʒj. Cinnam. Nuc.
Mosch. Caryoph. Croci ā ʒss. f. Pul. pro iv. vel vj.
Dofibus.

Pulv. Anthelminthicus.

℞. Corallinæ præp. ʒj. Ol. Æthiop. miner. (sine
igne parati) ʒss. Ol. Absint. gut. iij. m. f. Pulv.

Omnes Pulveres ex Mercurio, vel Antimo-
nio, confecti nunquam in liquoribus exhibendi
sunt; partim quoniam ad fundum propriâ gravi-
tate decidunt : partim etiam quoniam facillimè
plicis Ventriculi, vel in Gutturè, hæere so-
lent, undè noxiæ sæpè Salivationes, vel conti-
nui Vomendi conatus, vel dejectio alvi; oriun-
tur. At sub forma solida reclusi facilius deglu-
tiuntur, & postea (mediante Ventriculi fermen-
to) imminuuntur; Undè Operationes ipsorum
noxiæ præcaventur. Col. lect. Leyd.

Infantibus dentur gr. xv. manè & vesperi, per
tres dies ante Novilunium, & Plenilunium, ad
Vermes è latibulis suis deturbandos, & enecan-
dos; & postea Pulv. seq. Purg. ad illos, eorum-
que semen, è corpore penitus exterminandos.

Pulv. Anthelminticus Purgans.

℞. Scammon. præp. gr. vj. Rhab. gr. iv. Calo-
mel. gr. v. m. f. Pul. pro puero 6. vel. 8. annos nato.

Pulv. Arabicus.

℞. Gum. Arab. Sacch. candi albi añ ʒss. Ol.
Amygd. dulc. gut. xvj. f. Pulv. pro viij. Dofibus.
Vide Decoët. Malvæ, & Emuls. Arab.

Pulv. Aromatici ʒss.

℞. Cinnam. Mac. Nuc. Mosch. Caryoph. Zin-
zib.

zib. ā gr. viij. Sem. Anisi, Carui, Foenic. dulc. Coriand. Bac. Lauri añ gr. xvj. Sacch. alb. ʒij. f. Pul. pro viij. Dosibus.

Quoad vires, coincidit cum Pul. Peptico, quem vide.

Pulv. Arthriticus.

℞. Herb. Chamæpit. Abrotani añ ʒss. Gum. Guajaci Sacch. albi añ ʒj. Ol. Saffaph. gut. j. m.

Detur manè, & quartâ pomerid. cum Decocto Sancto, si patiens sit temperamenti frigidioris; vel Decocto Sarsæ, si calidioris; per totum mensẽ Martium, & Septembrem; ad præcavendam Arthritidem.

Pulv. Astringens.

℞. Flor. Balauft. ʒss. Cinnam. Nuc. Mosc. ā gr. iv. Coccinel. gr. ij. Sacch. Ros. ʒj. m. f. Pulv. Ad Diarrhœam sistendam. Sed vide Julap. Astring.

Pulv. Aurantium Comp.

℞. Flaved. Cort. Aurant. Sem. Cymini ā gr. xij. Castor. gr. v. Pip. longi gr. j. Ol. Junip. gut. j. m. f. Pulv.

Ventriculum & Intestina confortat; Pituitam corrigit; Flatus discutit; Spasimum solvit; & Colicæ (post Purgantia, ubi ex usu sunt, præmissa) feliciter medetur. Sumatur ter in die; superbibaturque haustus Decoct. Febrifugi Amari.

Pulv. Balsamicus.

℞. Balf. Tolut. ʒss. Benzo. Myrrh. ā gr. v. Balf. Peruv. gut. j. Sacch. candi albi ʒj. m. f. Pul.

Cum fructu præscribitur ad Phthisin dispositis, ubi datur in Pulmonibus impacta materia cruda, & putredinalis, cum Anhelitus fetore, Orthopnoea; Tussi sicca; Thoracis Laterisve dolore; Marcore, & virium Languore. Propinari optimè potest manè quotidie cum haustu Lactis Asinini.

Pulv.

Pulv. Bezoardici nostri Div.

℞. Pul. ē Chel. Cancr. Comp. Lap. de Goa,
Lap. Contray. Bezoar. Oriental. ā ʒj. Fol. Auri fs.
m. f. Pulv.

Pulv. Capillaris ʒij.

℞. Rad. Irid. Florent. ʒj. Rad. Pæon. mar. ʒfs.
Angel. Hiſp. ʒij. Lig. Sant. citr. Nuc. Moſc. Mac.
Garyoph. ā ʒfs. Styr. liqu. Balſ. Peruv. ā gut. iv.
Ol. Roriſm. Lavend. ā gut. ij. m. f. Pul.

Suaviſſimum ſpirat odorem; & Cucuphæ
(quam vide) vires æmulatur; (de Catarrho ve-
rò conſulatur Linim. Cephal.) Singulis noctibus
inter capillos copioſè inſpergatur; & poſt 24.
horas pectine denuò eximatur.

Pulv. Cardialgici ʒj.

℞. Cretæ albæ (Aq. Roſ. lotæ.) ʒfs. Ocul.
Canc. Glycyrrh. Sacch. alb. añ Div. Ol. Nuc. Moſc.
Garyoph. ā gut. ij. f. Pulv. pro viij. Doſibus.

Pulv. Carminativi ʒij.

℞. Sem. Aniſi, Fœnic. dulc. ā gr. xxvj. Nuc.
Moſch. Cinnam. ā gr. xvij. Pip. longi, Garyoph.
ā gr. vj. Maſtic. ʒj. f. Pulv. pro vj. Doſibus.

liſdem uſibus inſervit ac Pul. Pepticus.

Pulv. ad Caſum.

℞. Tegul. Hibern. Mumiaē ā gr. xij. Sal. Suc-
cini, Sal. c. c. ā gr. iij. m. f. Pulv.

Zwelfer verò abhorret à vulgari Mumia, dum
ait, quòd Mumia, quæ ad nos hodiernâ die
transportatur, Cadavera ſc. nigricantia linteo in-
voluta; ſæpiſſimè ſœdiſſimâ morte defunctâ, niſi
minùs ſunt quàm vera Mumia Ægyptorum;
quæ ipſa etiam tantum abeſt ut utiliter in cor-
pus humanum aſſumi, quin magis plurimùm ob-
eſſe, poſſint.

Vide Decoctum Traumat. & Miſt. de Sperm.
Ceti, quibus quoad vires affinis eſt, niſi quòd Spi-
ritus magis reficit, & Syncope ſubvenit. ℞.

Pulv. Catharticus.

℞. Res. Jalap. Scammon. præp. ā gr. v. Sennæ ;
Crem. Tart. añ ʒss. Ol. Garyoph. gut. j. m. f. Pulv.
Haud multum differt à Pulvere Diasennæ ;
sed contractior est, & me iudice, præstantior.

Pulv. Catholici ʒj.

℞. Sennæ ʒij. Rhab. Jalap. Turpet. Diagryd.
añ ʒj. Garyoph. Mac. Cinnam. Zinzib. añ ʒfs.
Dof. à ʒij. ad ʒiv.

Pulv. Cephalicus.

℞. Pul. de Gutteta, Cinnab. nativ. præp. añ
ʒfs. m. f. Pul.

Pulvis hic est specificus in Morbis Convulsi-
vis, Vertigine, Gravedine Capitis, & Cepha-
lalgia.

Experientia compertum est Dolores Capitis
pertinacissimos, & ferè ad Maniam accedentes
(irritis aliis Remediis) soli Pulveri de Gutteta
ad ʒj. exhibito cum Brodio è floribus Primulæ
Veris, Decocto Betonica, aut Infusione Theæ
cessisse.

Satis nota & memorabilis est historia de Puel-
la quadam apud nos, quæ cum Melitæum Can-
nem scabiosum, rabidumque, in lectum sibi ad-
misisset, ejusque Salivâ venenosâ, Effluviisque
infans contaminatâ, Motibus Convulsivis cor-
repta fuisset, Hydrophobiâ laboravit, & nocte
dieque, instar Canis, involuntariè latravit; plu-
res Medicos consuluit; ac tandem (inter alia
Remedia) hunc Pulverem cum emolumento
sumpsit; & postea pristinam integramque Sani-
tatem recuperavit. Hæc Communicator.

Pulv. Chalybeati. 3x.

℞. Rubig. Martis ʒviij. Sal. Chalyb. Croci,
Zinz.

Zinz. ʒj. Sem. Anisi ʒv. Mac. ʒiv. Sacch. albi ʒx. m. f. Pulv. pro xx. Dosibus.

Ad Cachexiam, Chlorosin, Obstructiones, Icterus, Hydropem, & quotiescumque id genus Morbos, qui à Sanguinis cruditate & pauperie profapiam ducunt, Chalibeata sunt instar omnium : eorum enim est, novâ fermentatione accensâ, aded Massam sanguineam agitare, conquassare, commiscere, deputare, exaltare, ut quæ (globorum rubrorum ob penuriam) ferè pallebat, sensim fiat coqinea, rutilans, spirituosâ, & spumans. Insuper quæ (ob semicoctam pituitam ubique obstructiones figentem) inæqualiter, hic raptim, illic agrè circulabat jam liberè, & vividè, per vel minimos usquequaque canaliculos fluens resuensque, omnibus corporis particulis nutrimentum, calorem, & vitam benignè impertiat. At verò ea si sit Sanguinis conditio, ut juvenilis istius fermentationis omninò sit incapax, ob principia scilicet inveterata, fibras attritas, tonum laxatum, meatus collapsos, & Machinæ corporeæ statum senescentem, & ruinosum; frustra tunc à Remedio (licet generosò, & præpotenti) multum adjumenti expectandum. Idem quippè opus esset, ac si quis Acetum vappidum in Vinum dulce, aut Rosam emarcidam in florentem reducere conaretur. Atque quoad me, ingenuè profiteor, quod præceos meæ seriem attentè retrospecticiens, rarò, aut nunquam, insignem aliquam commoditatem ex Chalybeatorum usu Senio confectis uspiam obtigisse memini.

1. *Pulv. Colicus.*

ʒ. Rad. Zedoar. ʒvj. Balf. Peruv. gut. xij. f. Pul. pro xij. Dosibus.

2. *Pulv.*

2. Pulv. Colicus.

℞. Sperm. Ceti loti, Sacch. albi ā ʒss. Pul. Castor. gr. iij. m. f. Pulv. j. Dosis.

Pulv. Consolidæ Comp.

℞. Rad. Consolidæ maj. flore rubro, Muris in clibano ficcati, Ungulæ Porcinæ, Priapi Cervini ā q. s. f. Pulv.

Ad Mictionem in lecto percurandam dicitur expertum & infallibile secretum. Detur. ʒj. vel ʒss. in haustulo Vini albi manè & vesperi per 3. vel 4. dies juxta Novilunium & Plenilunium; atque insuper Lumborum Pectinis regioni applicetur Emplastrum corroborans.

Urinae Incontinentia in Senibus ut plurimum est immedicabilis; in Pueris verò subindè sponte suâ, ætatis progressu, curatur: Sed necesse est ut fiat intra 25. annum: Nam ubi tunc non cessat, periculum est, ne immedicabile malum evadat.

Pulv. Contrayervæ Comp. ʒviij.

℞. Lap. Contray. ʒiv. Rad. Contray. ʒij. Bezo. Orient. gr. xxiv. Croci gr. xvj. m. f. Pulv. pro viij. Dosis.

Pulv. dentalgicus.

℞. Nicot. ʒj. Zinz. Flor. Sulph. añ ʒss. f. Pulv. Parum hujus in narem dolori oppositam Patiens attrahat; & protinùs super lectum se coniciat; tetrâ enim acredine illum primò percellet, ut Cerebrum quasi icetu penetrare, & concutere illi videbitur: vix sternutationem tamen excitabit, sed ingentem feri quantitatem extrahet: mox stuporem leviculum inducet; & Dentium Dolorem profligare rarò faller.

Pulv. Dentrificius Schroderi.

℞. Pul. Laserum ʒss. Humectetur per vices Olei

Olei Tartari pari quantitate; fiat Pasta; cui adde Tartari albi ʒij . Panis ad nigredinem usti ʒij . m. f. Pulv. quo dentes nigrore aut virore infecti confricentur, & vino calenti abluantur.

Nunquam sanæ Gingivæ, & quæ cuspidali figurâ ad Dentis medium assurgunt, huncque firmo amplexu retinent, Dentalem lapidem generare solent: sed laxæ: flaccidæ, cruentæ, minusque apte Dentibus adhaerentes; adeoque externis injuriis ad sensilem Dentis partem aditum permittentes; nec commodum nutrimentum suppeditantes, sed prorsus laudabile pervertentes, hoc malum inducunt.

Pulv. Diaphoretici ʒj.

℞. Rad. Serp. Virg. Conray. Angel. Hispan. añ gr. v. Myrrh. gr. ij. Croci gr. ij. m. f. Pulv.

Pulv. Diasulphuris ʒvj.

℞. Flor. Sulph. Tart. alb. Benzo. ā ʒj . Sem. Anisi, Rad. Ireos Florent. Glycyrrh. ā ʒfs . Enuclæ, Croci ā gr. xv. Sacch. candi albi ʒij . m. f. Pulv. pro ix. Dosibus.

1. Pulv. Diuretici ʒfs.

℞. Lap. Prunel. ʒj . Test. Ovor. calcin. ʒij . Sal. Succini ʒj . Sacch. albi ʒij . m. f. Pulv. cujus Dos is ʒfs . vel ʒij . Vide Julap. Diuret. Nitrosum.

2. Pulv. Diuretici ʒij.

℞. Sem. Anisi ʒfs . Sal. Succini ʒfs . Ol. Nuc. Mosch. gut. ij. m. f. Pul. pro ij. Dosibus.

Optimus Salem Succini tum conservandi tum exhibendi modus est, ut cum Salis Nitri duplo misceatur, inquit Willis.

Pulv. Edulcorans.

℞. Ter. Lemn. ʒj . Coral. rub. Ocul. Cancr. Test. Ovor. Test. Ostrear. ā gr. v. m. f. Pulv.

Ubicumque datur Acidum in Ventriculo, & Intestinis, huiusmodi Absorbentia, & Concentrantia, locum habent: Utrum verò illud unquam deprehendatur extra primas vias; necne, nondum satis compertum habeo. Observabile quidem est Juscula carnea, si diu sint (ad corruptionem) asservata, acescere; exindeque probabile forsàn ducatur argumentum, succos in corporis recessibus occlusos & corruptos aciditatem contrahere. Hoc verò si concesserim, nullatenus tamen sequitur, Edulcorantia Terrea tales succos tam longè distitos corrigendo paria esse; quippè quorum vis omninò in primis viis absumi solet: adeoque in sanguinis massam, & corporis habitum pervenire nequit. Si Experientiam consulamus, certissimum est, Infantes Acido nocivo in Visceribus abundare solere; magnamque partem morborum eos affligentium ab hoc fonte esse deducendam; eorumque Curacionem consequenter à Testaceis & Cretaceis, omninò esse petendam; atque tam peculiaria huic ætati hæc esse medicamenta, ut rarò Pueris consulto, & sufficienti quantitate exhibitâ noverim, quin laudabilis exindè effectus sequeretur. E contra verò æquè rarò Adultis utiliter data memini Ratum ergò habeo, Testacea Pueris, & primis viis; minimè autem Adultis, Sanguini & Succis appropriata esse remedia.

Pulv. Emmenagogus.

℞. Borac. Ven. gr. xv. Myrrhæ gr. xij. Croci gr. iij. Ol. Garyoph. gut. j. m. f. Pulv.

Iisdem pollet viribus ac Decoctum Emmenagogum; & cum eo feliciter exhibetur.

Pulv. Epidemii 3j.

℞. Troch. Viper. 3j. Rad. Serp. Virg. Contray. ʒ ʒss. m. f. Pulv. Va.

Valet non tantum ad Febres malignas reprimendas; sed etiam ante Paroxyſimum exhibitus ad Intermittentes proſtigandas.

Dof. à ʒj. ad ʒij.

Pulv. Euphragii Comp.

ʒ. Euphrag. ʒijj. Mac. ʒj. m. f. Pulv. ſubtilis, de quo cochlear medium ante cibum deglutatur.

Magis compoſitus ſit hoc modo: ʒ. Euphrag. ʒſs. Sem. Fœnic. dulc. ʒij. Mac. Nuc. Moſch. ʒʒj. Sacch. ʒj. m. f. Pulv.

Vidi homines, & decrepitos, ferè ad cæcitate perductos, hoc Pulvere integræ Viſioni reſtitutos, inquit Montagnana. Sed præter Viſus debilitatem, eximiè valet etiam ad Capitis Dolorem, ſi quotidie ſub ingreſſum in lectum aſſumatur cum hauſtulo Vini albi.

Caput enim medicamenta inbibit maximè Somni tempore; quia tunc Cerebri pori & meatūs à Spirituum excuſibus immunes & vacui, ſucis e Sanguine allatis liberum præbent aditum.

Pulv. Febrifugi ʒſs.

ʒ. Sal. Abſint. ʒſs. Antimon. Diaphor. ʒj. Flor. Chamæm. ʒijſs. m. f. Pulv. pro viij. Doſibus.

Pulv. Filipendule Comp. ʒſs.

ʒ. Rad. Filipend. Sem. Aniſi ʒj. Teſt. Ovor. ʒij. f. omnium Pulv.

Pulv. Gravidarum.

ʒ. Croc. Mart. aſtring. ʒſs. Spicæ Nardi, Spec. de Hyacint. ʒ gr. v. m. f. Pulv.

Ad Uteri Laxitatem corrigendam; Sanguinis Profluuium prohibendum, & Abortum conſequenter præcavendum, optimè inſervit. Detur mane & veſperi, cum hauſtu Vini rubri Liſbonenſis,

Pulvis de Gutteta.

℞. Rad. Pæon. Sem. ejusdem, Dictam. Albi, Visci Querc. ā ʒss. Sem. Atriplic. ʒij. Cran. Hum. ʒiiij. Coral. rub. præp. Hyacint. præp. ā ʒiss. Ungul. Alcis præp. ʒss. Mosch. ʒj. Fol. Auri ʒj. m. f. Pulv.

Pulv. de Gutteta Majernii.

℞. Rad. Pæon. Mar. Sem. ejusdem, Succini albi præp. Crytalli rupis præp. CC. vitriolati ā ʒiiij. Cran. Hum. vitriolati, & crudi ā ʒss. Cal. aromat. Visci quer. Raf. ligni Buxi ā ʒijss. Coralli rub. Corallinae, Rad. Valerianæ Sylv. Spongiæ Bedeguar ā ʒij. Nuc. Mosch. Fl. Lavend. ā ʒj. Secundinae Mulier. ʒj. ʒvj. & ʒj. Ambrae grif. pro quaque uncia ʒj. Fol. Auri & Argenti minutim concif. N^o. xxiv. m. f. pulv. Dos. ā ʒj. ad ʒij.

Pulv. Hæmoptoici ʒiss.

℞. Sem. Hyoscy. Papav. albi ā ʒij. Ter. Sigil. Lap. Hæmatit. ā ʒj. Sacch. Ros. ʒvj. m. f. Pulv.

Vires habet cum Electuario Boyleano communes; & exhiberi potest commodissimè ad ʒj. cum Lactè Afinino bis in die.

Pulv. contra Hæmorrhagiam ʒj.

℞. Croci Mart. astring. ʒss. Sang. Drac. gr. v. Alum. gr. iij. Sacch. Saturni gr. ij. m. f. Pulv.

Pulv. Halofanthini ʒij.

℞. Sacch. alb. crytallini Sperm. Ceti ā ʒij. Ocul. Cancr. ʒss. Sal. Volat. C. C. gr. vj. Sal. Succini gr. iv. Laud. Lond. gr. iij. m. f. Pulv. f. a. pro 2. Dosibus.

Pro Contufis; & Puerperis.

Pulv. ad Herniam.

℞. Rad. Sigil. Salom. Rad. Symph. maj. Sem. Anisi ā ʒj. m. f. Pulv.

Effectum edit, quatenus Flatus discutit, Tormina sedat, & partes consolidat. Infans capiat gr. xv. ter in die. Eximiè valet etiam adversus tum Dolorem, tum Fluxum Hæmorrhoidalem. Adulti capiant ʒss. ex haustu Decocti Millefol. aut Strypt. nost.

Pulv. Hibernicus.

℞. Tegul. Hibern. gr. xv. Sal. Succini gr. iij. Sal. volat. C. C. gr. ij. Öl. Nuc. Mosc. gut. j. m. f. Pulv.

Adversus Pleuritidem Rheumatismum, Con-
tusionem, & quoscunque Affectus, ubi Serum
Sanguinis in gelatinam concrevit.

Pulv. Hysterici ʒss.

℞. Rad. Bryon. albæ ʒj. Rad. Pæoniæ flor. al-
bicanti ʒij. Castorei ʒij. Sal. Succini ʒj. Öl. Suc-
cini gut. iv. m. f. Pulv.

Non tantum Spiritus irritat, & flagellat (quod
suprà dicitur de Julapio Hysterico) sed & in-
super eos à copula heterogenea extricat, & de-
purat; Cerebrum ipsum firmat; totamque Sy-
stasin Nervosam roborat: atque idè istiusmodi
Hystericis, quibus Cerebrum præcipuè affici
videtur, & morbus in Epilepsiam tendere mi-
natur, summo solet esse emolumento, Dos. ʒss.

Pulv. Incrassans.

℞. Rad. Alth. Gum. Arab. Sang. Drac. Gly-
cyrrh. ā gr. v. m. f. Pulv.

Consulatur Decoctum Incrassans.

Pulv. Laccæ Comp. ʒvj.

℞. Croci Mart. astring. ʒiij. Gum. Laccæ ʒij.
Sang. Drac. ʒj. m. f. Pulv.

Insigni Stypticitate gaudet; & propterea con-
tra quascunque Hæmorrhagias internas præscri-
bitur: speciatim verò ob notabilem vim sisten-

di Urinam sanguineam, miris elogis celebratur.
Dof. ʒʒs.

Pulv. Laxans.

℞. Sennæ, & Crem. Tart. ā q. v. m. f. Pulv.
Pharmacum est benignissimum, alvum leniter
& sine molestia subducens Cremor Tartari enim
optimum est Sennæ Correctorium. Dof. ā ʒʒs. ad
ʒij. vesperi.

Pulv. Majorana Comp. gr. xv.

℞. Herb. Majoranæ, Flor. Stæchad. ā gr. v.
Nuc. Mosc. gr. iij. Sem. Sinap. gr. ij. Ol. Saffaph.
gut. j. m. f. Pulv.

Cerebri Nervorumque meatus, laxè subfiden-
tes, aperit; & Pituitâ obstructos referat: Spi-
ritus saburrâ onustos depurat, & torpidè stag-
nantes exsuscitat. Ideoque ad Affectus Soporo-
sos, & Paralyticos, exoptatissimum est reme-
dium, vesperi & manè exhibendum.

Pulv. de Mastiche Comp. ʒij.

℞. Mastich. Olib. Ter. Japon. Flor. Sulph. ā gr.
v. Sacch. candi albi ʒj. m. f. Pulv.

Egregij usûs est in Catarrho; & vires Elect.
Mastich. æmulatur. Detur horâ 4. pomerid. &
horâ decubitûs, cum haustu Decocti Cynoglof-
si vel Sancti.

Pulv. Millepedum Comp. ʒj.

℞. Millep. præp. gr. xij. Croci, gr. iij. Flor.
Benzo. Salis Succini ā gr. ij. Zinzib. gr. j. Ol. Ani-
si gut. j. m. f. Pulv.

Præscriptum novi ad Asthma, sed inutiliter;
forsan quia bulliens Sanguis & fervidi Pulmo-
nes frigidiora poscebant. Attamen verò in Or-
thopnœa à frigida tenacique colluvie (Bron-
chia opplente) orta, efficax omninò est, & op-
tativissimum remedium: Potentissimè enim Pitui-
tam

tam incidit, dimovet, expectorat. De his verò
consul. Decoët. & Elect. Expector.

Pulv. Montagnana.

℞. Membranæ internæ Stomachi Galli ꝑss;
Erinac. combusti ꝑvj. Herb. Agrimon. ꝑij. m. f.
Pulv.

Ad Urinæ incontinentiam in lecto detur ꝑj,
cum Vini haustulo.

Pulv. Myrrhæ Comp. ꝑj.

℞. Myrrhæ, Sabinæ. Gran. Parad. ā gr. v. Cro-
ci gr. iij. Castor. gr. ij. Ol. Succini gut. j. m. f. Pulv.
Est instar Pil. Puerperarum, quas vide.

Pulv. Nephriticus.

℞. Rad. Apii, Saxifrag. ā ꝑij. Ocul. Cancr.
præp. ꝑj. Tart. Vitriolati, Lap. Prunel. ā ꝑij. Crem.
Tart. ꝑiv. Ol. Junip. gut. iv. m. f. Pulv.

Urinam ciet; Calculum pellit; Menses mo-
vet &c. Dosis ā ꝑj. ad ꝑj. in Dec. Rad. Althææ.

Pulv. Nitrosi ꝑvj.

℞. Lap. Prunel. ꝑiss. Cinnab. Antimon. ꝑss.
Sacch. albi ꝑss. m. f. Pulv.

In Febribus præscribitur, ad fervorem & fi-
tim temperandum; Urinamque ciendam. Dos. ꝑj.
ex vehiculo grato.

Pulv. de Nuce Moschata Comp. ꝑiss.

℞. Nuc. Mosch. ꝑss. Cinnam ꝑij. Mac. Ga-
ryoph. Herb. Major. Betonica, Rorifinar. Flor.
Lavend. ā ꝑj. f. omn. Pulv.

Stomachum roborat; Pepsin juvat; Cerebrum
confortat; & egregii usûs est ubicunque Caput
symphateticè malè patitur à Ventriculo. Suma-
tur ꝑj. post pastus; & vesperi immediatè ante
somnia.

Pulv. Ocul. Cancr. Comp. ʒij.

℞. Ocul. Cancr. subtil. lævigat. ʒj. Crem. Tart. ʒfs. Sal. Abfinth. Sal. Prunel. ā gr. xij. Sal. Succini gr. vj. m. f. Pul. in vj. Dofes dividendus, bis terve in die exhibendas.

Sanguinis & Vifcerum fermenta ferè deperdita refituit; Cruoris liquorem fundit; materiae Febrilis fècretionem promovet; & velut præcipitando, verfus Emunctoria deturbat.

Pulv. Odoriferi ʒifs.

℞. Ligni Rhod. ʒfs. Sant. citr. Flor. Rof. Damafc. Rad. Ireos Florent. ā ʒij. Rad. Angel. Hifp. ʒiv. Mac. ʒfs. Balf. Apoplect. ʒfs. Ol. Garyoph. gut. vj. m. f. Pulv. crallus. Ad Spiritus recreandos; & ad Deliria.

Pulv. Odori Damasceni ʒij. ʒv.

℞. Rad. Irid. Florent. ʒij. Cal. arom. Cyperi ā ʒiv. Majoranæ ʒj. Flor. Rof. Damafc. Nuc. Mofc. Garyoph. Styr. Calam. Benzo. Labd. ā ʒij. m. f. Pulv.

Pulv. Panchymagogi ʒifs.

℞. Crem. Tart. ʒij. Sennæ ʒfs. Rhab. ʒiij. Scammon. ʒj. Maceris ʒij. f. omnium Pulv.

Hujus Pulveris ē Pharmac. Leovard. transcripti Dofis fit ā ʒj. ad ʒj.

Pulv. Pavonius.

℞. Sterc. Pavon. gr. xv. Sal. Succini gr. v. Ol. Nuc. Mofc. gut. j. m. f. Pulv.

Specificè valet contra Vertiginem. Exhibeatur vefperi & manè cum haufu Decocti Cephalici.

Pulv. Pectoralis ʒij.

℞. Sulph. vivi, Rad. Irid. Florent. Glycyrrh. Sem. Anifi ā gr. v. Sacch. candi ʒj. m. f. Pulv. Viribus certat cum Julapio Pectorali.

Pulv. Peptici ℥ij.

℞. Sem. Coriand. ℥ss. Sem. Anisi, Fœnic dulc.
 ā Div. Nuc. Mosch. ℥ss. Cinnam. Garyoph. ā ℥j.
 Pip. longi ℥ss. Sacch. albi ℥j. m. f. Pulv. pro 16.
 Dosibus.

Commodissimè usurpatur, quando post Pa-
 stus adfuerint ægritudo, nausea, ructus, gravi-
 tas, tensio, inflatio Ventriculi; item Genarum
 suffusio, Segnities, Somnolentia, Capitis do-
 lor, & cætera id genus Coctionis læsæ & malè
 peractæ signa. Aromatica enim corrigunt Pitui-
 tam mucaginosam in Ventriculo; eamque Sale
 volatili oleoso (plus minus acri) incidunt, at-
 tenuant, rugas Stomachi blandè detergunt; Ca-
 loremque nativum resuscitant; quibus factis,
 spontè redit Appetitus, & Digestio. Sumendi
 modus mihi frequentissimus est, ut super panem
 tostum Vino madefactum inspergatur, & itatim
 à Prandio & Cæna comedatur.

Pulv. Peptici Tartarisati ℥iss.

℞. Crem. Tart. ℥iij. Sem. Anisi ℥ij. Garyoph.
 ℥j. Sacch. Ros. ℥vj. m. f. Pulv. pro xij. Dosibus.

Pulv. Perlati ℥ij.

℞. Ocul. Cancr. ℥j. Coral. alb. Margarit. ā ℥ss.
 m. f. Pulv. super Porphyritim in subtilissimum
 pollinem lævigandus.

Usurpatur in Julapiis Perlatis.

Pulv. Pestilentialis.

℞. Antimon. Diaphoret. gr. xv. Sal. C. C. gr.
 iij. Camph. gr. ij. m. f. Pulv.

Pulv. Pleuriticus.

℞. Olib. ℥ss. Ocul. Cancr. Fl. Sulph. ā gr. v. m.
 f. Pul.

Pulv.

Pulv. Pæonia Comp. ʒj.

℞. Cran. Hum. Rad. Pæon. mar. ā gr. v. Cin-
nab. nativ. ʒss. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m.

E triplici Regno, scilicet Animali, Vegetabi-
li, & Minerali, coactus hic Pulvis, adversus
Puerorum Affectus Convulsivos egregiam præ-
stat opem.

Pulv. Puerorum.

℞. Ocul. Cancr. subtilissimè lævigat. Sacch.
candi albi, Calomel. ā gr. v. Resinæ Jalap. gr. viij.
Ol. Anisi gut. j. Simul optimè conterantur.

Inter operandum, detur pulv. Ocul. Cancr. in
Jusculo Avenacei, ad Tormina præcavenda.

Pulv. Puerperarum. ʒij.

℞. Borac. Ven. Sperm. Ceti ā ʒij. Myrrh. ʒss.
Crocī ʒss. m. f. Pulv. pro iv. Dosisibus.

Pulv. Rhabarb. Comp. ʒj.

℞. Rhabarb. Crem. Tart. Sem. Anisi, Gly-
cyrrh. ā ʒj. Sacch. candi albi ʒss. m. f. Pulv.

Ad Flatus Hypochondriacos. Detur ʒj. bis
terve in die.

Pulv. Salini Majoris. ʒjss.

℞. Crem. Tart. ʒjss. Sal. Tart. Sal. Nitri. Sal.
Armon. crudi, Sal. Succini, Sal. C. C. ā ʒss. Test.
Ovor. crud. & recens calcin. ā ʒij. Ol. Nuc. Mosc.
gut. iv. m. f. Pulv. pro viij. xij. vel xvj. Dosisibus.

Urinam potenter ciet.

Pulv. Salini Minoris. ʒiij.

℞. Sal. Absint. C. C. ā ʒj. Sal. Succini gr. xxxvj.
Camph. Croci ā gr. xij. Ol. Nuc. Mosch. gut. iij.
m. f. Pulv. pro xij. Dosisibus.

Utui est in Febribus Malignis.

Pulv. Salivain movens.

℞. Crystall. mineral. ʒiij. Sal. Succini ʒj. Sacch.
Cry-

Cryſtall. ꝑſs. m. & divide in partes æquales N^o.
xxiv.

Teneantur in ore dum diſſolvatur; deinde cum
Saliva expuat.

Pulv. Sinapeos Comp. ꝑvj.

℞. Sem. Sinap. Garyoph. ā gr. xv. Nuc. Moſch.
ꝑij. Cinnam. Mac. ā ꝑj. Herb. Major. Flor. Lavend.
Sem. Fœnic. dulc. ā ꝑſs. m. f. Pulv. pro xij. Doſi-
bus.

Et Ventriculo & Capiti benè facit. Detur poſt
paſtus è pane toſto vinoſo.

Pulv. Splanchnici ꝑj.

℞. Cort. Fraxini ꝑſs. Rhab. gr. v. Spicæ Nardi,
Crocī ā gr. ij. Pip. longi gr. j. m. f. Pulv.

Viſcerum obſtructiones amovet; Fermenta
depravata corrigit; Exploſiones ſpaſmodicas re-
primit; languidam cibi Appetentiam exſuſcitatur;
Hypochondriorum dolorem & tenſionem alle-
viat.

Quemadmodum Porrigo Lepra, &c. mineras
habent in Glandulis cutaneis; atque, licet ex-
ternæ ſint, & Remediorum applicationi ſat pa-
teant, nihilominus admodum ſunt pertinaces &
curatu difficiles; ita pariter exiſtimare fas eſt,
Affectionem Hypochondriacam mineras habere
in Glandulis tum Ventriculi, tum interioris re-
ceſſus juxta Arteriarum fines; inibique (ob fer-
mentum aliquod vitioſum eructatum) Chilifi-
cationem depravare, & conturbationes ciere At-
que deinde, cum interna ſit Affectio, & imme-
diatarum applicationum omninò incapax, nil mi-
rum ſi pertinaciſſima ſit, & ferè immedicabilis.

Assumatur Doſis manè & quartâ pomerid. quo-
tidie per aliquot ſeptimanas ex hauſtu Vini albi.

Pulv. Sternitatorius.

℞. Rad. Irid. Florent. ꝑj. Helleb. albi ꝑſs. Ol.
Nuc.

Nuc. Mosc. gut. j. m. f. Pulv. Cui addi potest Vitriolum alb. ad gr. v.

Sternutatoria Cerebrum purgant irritando Spiritus nidulantes in Nervis, quorum extremitates Naribus Diffeminantur : Spiritus enim commoti spasmos & motus tumultuosos ineunt; atque ita humores viscosos, antea impactos, è locis suis excutiant; & per Infundibulum & Glandulam Pituitariam, è Cerebro in Venas eliminant. Pus verò & putrilago, quæ è Naribus per sternutationem ejiuntur, è Glandulis tantum & vicinis partibus eliciuntur.

In Rheumaticis Oculorum Affectibus, sine multo rubore & dolore, non est cur Errhina prohibeantur. Sternutatoria verò nisi patiens sit junior, Oculi firmi, malum adhuc recens, Defluxio mitis, & Inflammatio nulla, pessimè audiunt, & omninò vitanda sunt.

Sternutatoria fortiora manifestè Aures lædunt. Wedel. de Medic. fac. p. 88.

Pulv. Stomachici. ðviij.

℞. Rad. Angel. Hisp. Herb. Ment. Cinnam. ā
 ʒj. Mac. gr. xij. Fl. Balauft. Piper. longi ā gr. iv.
 Ol. Absint. gut. j. Sacch. albi ʒiv. m. f. Pulv. pro 4.
 Dosibus.

Calefacit, confortat, corroborat, &c. instar Elect. Stomachici.

Pulv. Stomachicus Amarus.

℞. Rad. Serp. Virgin. Zedoar. Gent. Enulæ ā
 gr. v. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m. f. Pulv.

Calefacit, roborat, detergit : & egregium juvamen afferre solet, quando propter assiduas computationes, fibræ stomachi nimium dilutæ debilitantur; & villæ ejus putrilagine viscosâ illitæ aggravantur; exindeque cibi fastidium, & vom-

mitiones matutinæ suboriuntur. Detur manè
quotidiè cum haustu Decocti Amari.

Pulv. ad Strumas.

℞. Sem. Erucae, Ossium Gallinæ in clibano
ficcat. ā q. v. m. f. Pulv.

Empiricum hoc remedium nunquam ipse qui-
dem præscripsi; sed quia quandam novi, cui
certissimè multum opis attulit, aliis non suade-
re, sed communicare volui. Sumpsit illa quan-
tum è cuspide cultelli capi potest, bis, in die,
per longum tempus.

Ettmullerus præcipit Medicamenta contra
Strumas exhiberi præcipuè circa Lunæ decre-
menta.

1. Pulv. Styptici ʒss.

℞. Troch. de Terra Lemn. Boli ā ʒj. Lap. Hæ-
matit. Sang. Drac. Maltich. Gum. Arab. ā ʒss. m.
f. Pulv. Ad internas Hæmorrhagias.

2. Pul. Styptici ʒss.

℞. Croci Mart. Astring. Sem. Papav. albi,
Hyoscy. ā ʒj. & gr. xij. Sacch. Saturni gr. xxiv.
m. f. Pulv. pro viij. Dosibus.

Pulv. Contra Syncopen.

℞. Spec. Pleres-Archontic. ʒij. Sacch. Perl. ʒj.
m. f. pulv.

Pulv. Tartari Comp.

℞. Crem. Tart. ʒv. Flor. Balauft. ʒj. Sp. Vitrioli
gut. vj. m. f. Pulv.

Biliofos humores in Ventriculum suffufos
corrigit; Acidum naturale restituit; & tonum
laxatum firmat: atque ideò probati usùs est
quandò colluvis amaricans Nauseam, Inappe-
tentiam, Bradypepsiam, Vomitum, aut Diar-
rhœam intulit.

Riverius. (capite de Concoctione læsa) fin-
gu-

gularē refert hiftoriam de fe ipfo, quod Alvi fluxum per 4 menses paffus, tandem intra paucos dies ufu Aceti integrē liberatus erat. Ille quidem Pituitam & Melancholiam caufatur, deceptus (uti opinor) à Dejectionibus, quæ (ob humorum acredinem, ramenta Inteftinorum abradentem) pituitosâ specie fpectabantur; cūm re verâ ad Bilem acerrimam, copiofius fuffufam, totum malum fuit rectius referendum.

Pulv. è duplici Tartaro ʒij.

℞. Crem. Tart. ʒij. Sal. Tart. ʒj. Ol. Junip. gut. iij. Sacch. alb. ʒj. m. f. Pulv. pro iij. Dofibus.

Ad Febres intermittentes profligandas & ad Urinam ciendam.

Pulv. Theriacalis ʒv.

℞. Rad. Tormentil. ʒij. Angel. Hifp. Contray. Serp. Virgin. Zedoar. Spicæ Nardi, Croci, ā ʒj. Mac. ʒfs. Camph. Opī ā gr. xv. m. f. Pulv.

Per Malignitatem (inquit Etmullerus) nil aliud concipere possumus, quàm summam Acrimoniam, etiam in minimis interdum efficaciffimam; Nervosis partibus fenfiliffimam, & summam præternaturalem impressionem; Humoribus verò in fingulari textura fua Mutationem Putredinalem inferentem. De Alexipharmacorum Operandi ratione vide Dec. Sacrum.

Vires æmulatur Theriacæ, ʒj. continet Opī gr. j.

Pulv. Tilingii ʒvij.

℞. Crystal. Tart. Lap. Percar. Ocul. Cancr. ā ʒj. Sal. Succini ʒfs. Sacch. albi ʒiijs. m. f. Pulv. addendo Ol. Anifi gut. v.

Pulvis hic (ut loquitur Tillingius) Nephriticis oculariter juvat; Tartarum enim, & Lapidem Renum & Vesicæ, cæterorumque mem-
bro-

brorum, frangit, & mirabiliter expellit.

Dof. à ʒfs. ad ʒj.

Pulv. Viperarum Comp. ʒj.

℞. Trochisc. Viperar. gr. xv Salis Succini gr. iij. Croci gr. ij. m. f. Pulv.

Arcanum magnum habetur adversus Icterus.

Pulv. Uvularis ʒfs.

℞. Terr. Japon. Flor. Balauft. ā ʒfs. Alum. Pip. longi ā gr. v. f. Pulv.

Vide Gargar. pro Uvula. Modus usurpandi est, ut Linguâ speculo oris depressâ, Pulvis, (ope fistulæ) insuffletur Uvulæ; & operatio pro re nata repetatur.

Rob Acaciæ.

℞. Fruct. Prunellorum sylvestrium nondum perfectè maturorum, q. v. Macerentur in aqua ad mollitiem: trajiciatur pulpa per cribrum; factâque superfluae humiditatis evaporatione, additoque Sacchari medio pondere; coq. in consistentiam debitam.

Inter potentissima Astringentia locum (non infimum) tenere, jure merito debet.

Sacchari Nitrati ʒiv.

℞. Sal. Prunel. ʒj. Sacch. alb. ʒiij. m. f. Pulv.

Saccharum Perlatum nostrum.

℞. Sacch. candi albi ʒiij. Margar. præp. ʒj. m. f. Pulv.

Hujus usus est ad Julapia perlata minimoperè paranda ad hunc modum; ℞. Aq. quarumvis ʒxij Sacch. Perl. nost. ʒfs. m.

Saccharum Antiscorbuticum.

℞. Succu Cochlear. expressi q. f. Servetur in vase clauso ad fecesum sacum: hic Succus potuatur Saccharo super lapidem marmoreum posito;