

T A

322
Celebris & efficax est contra Tusses clangorfas & convulsivas Puerorum (Anglice *Hooping Coughs*) si cochl. j. vel. ij. propinetur saepè in die ante & post singulos tussiendi conatus, vel in Aq. Puleg. vel Decocto Pectorali, per aliquot dies. Ita Communicator.

Tabula Balsamica.

R. Sang. drac. opt. 3ij. Flor. Benzo. gr. xvij. Bals. Gilead. gut. xij. Sacch. alb. 3iv. Mucil. G. Tragac. q. f. f. Tab. pro Phthisicis.

Tab. Cardiacæ.

R. Rad. Angel. Pulv. Diamb. 3ss. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. Ol. Cinnam. & Garyoph. 3 gut. ij. Sacch. (Aq. Mirab. solut.) 3ij. f. Tab.

Languidas & resolutas vires reparant: frigidis Ventriculi Affectibus medentur; Cordis Palpitatione, & Tremore, laborantibus succurrunt.

Tab. Cephalica.

R. Pulv. de Gutteta Cinnab. Antimon. 3ij. Ol. Rorismar. Nuc. Mosch. 3 gut. ij. Sacch. 3ij. Mucilag. G. Tragac. q. f. f. Tab. f. a.

Ad Cephalalgiam Idiopathicam, Vertiginem, Epilepsiam, & Affectus Convulsivos.

Tab. Hæmoptoicæ.

R. Ter. Japan. 3ij. Croc. Mart. astring. 3j. Sacch. Saturni Amyli 3ss. Sacch. albi 3iv. Mucilag. Trag. q. f. f. Tab.

Tab. Hysterica.

R. Ol. Succini gut. viij. Sacch. alb. 3iv. f. Tab. f. a.

Tab. Pectorales.

R. Rad. Iresos Florent. Glycyrrh. Enulae 3ss. Flor. Sulph. 3j. Flor. Benzo. 3ss. Ol. Succini gut. ij. Ol. Anili gut. iv. Sacch. albi 3iv. Mucilag. Gum. Trag. q. f. f. Tab. Præstantissimæ sunt.

Tab.

Tab. Feruviane Antipestis.

R. Pulv. Cort. Peruv. ʒ ijs. Balf. Copai. ʒ ij.
Sacch. Ros. (in Aq. Absinth. dissol.) ʒ viij. cum
Mucilag. Gum. Tragac. f. Tabellæ f. a. adeo ut
singulæ ponderent ʒ ij.

Vescatur unā quater in die, superbibendo
ʒ iv. Dec. Peet. parati ex magna quantitate Fol.
Tussilag. Hed. terr. Musc. Querc. &c.

Forma Tabellarum ægrotis est gratissima, quando debemus æquè militare contra Ægrotantium Opiniones, ac ipsum Morbum. Febres Hæticas, Tusses Phthisicas, Dyspnœam & reliquorum ejusmodi Symptomatum satellitum superant; præmissâ venæ sectione, si opus fuerit.

Thermæ Sulphureæ.

R. Sulph. ℔ iiij. Tartari cum. Nitro calein. ℥ iijs.
Sal. com. ʒ xij. Coq. in Aq. font. Modis viij. sub.
finem addendo Bac. Lauri contus. ʒ xij. Herb. Ro-
rismar. Lavend. Majoran. Beton. à M. xij. Col. ad
usum.

N. B. Baccæ & Herbae comodè coqui in
Sacculo, quotidie renovari, possint: post Bal-
neationem liquor in dolio affervetur.

Tinctura Alexiteria.

R. Rad. Serp. Virgin. Contray. Angel. Hisp.
Ther. Ven. à ʒ is. Myrrh. Croci ʒ iv. Coccinel. ʒ ij.
Tinct. Sal. Tart. ℔ iij. m. & digere f. a.

Tinct. Antiphthisica.

R. Pulv. Sacch. Saturni, & Vitrioli Martis à
ʒ j. Spir. Vini rectif. ʒ viij. Repone in frigido do-
næc rubefacet Spiritus.

Bronchiorum tonum laxatum restituit: Seri-
acris admissionem inhibet: Vaforum rupturas
refarcit: Fermentum putredinale delet: Calo-

§ 24

T 1

rem Hecticum reprimit : Et Chirurgicis quibusdam usibus (hic non dicendis) egregie infervit.

Dentur gut. xx. vel xxx. bis in die in vehiculo appropriato.

Tinct. Aromatica.

R. Spir. Lavend. comp. ʒj. Garyoph. pulv. ʒj. Croci gr. xvij. Pip. nigr. gr. iv. m. Dies aliquot sine calore digerantur. Col. Dos. gut. xx. ex vehiculo idoneo.

Cephalica est, Cordialis, Stomachica.

Tinct. Balsamica.

R. Balf. Gilead. Copai. Peruv. Tolut. aii ʒjj. Spir. Vin. rect. tbs. Tinct. Benzo. ʒj. Digere in M. B. duos dies.

Eo fine excogitabatur haec Tinctura, ut deliciatulis exhibeantur Balsama in compendio, & fine nausea. Valet ad Pulmonum excoriationes sanandas, eorumque Infarcitus expediendos : ad Mictum sanguineum, & Affectus Nephriticos. Dos. gut. xxx. ter in die in vehiculo idoneo.

Tinct. Cantharidum.

R. Pulv. Cantharid. ʒfs. Spir. Nitri. opt. ʒj. Digerere hor. 24. deinde addre Spir. Vini Camphorati ʒjj. f. digestio per aliquot dies 3 postea filtratio.

Usurpatur ad Urinam ciendam ; ad Renum & Vesicæ Ulcera ; Gonorrhœam ; & Arthritidem vagam Scorbucam.

Potentissimè omnium (inquit Wedelius Amænit. p. 387. Urinam pellunt Cantharides, ob Sal volatile copiosum erodens & stimulans. Neque enim tam propter hispidas aculeatas partes agunt, quod nonnulli pro ratione allegant : nam tritu, & mixtione cum aliis, viscidis, rotundis, oleofisis,

sis, percutente illâ figurâ, nihilominus potenter id præstant : sed cautè iis est utendum, & Dosi refractâ. Groenvelt asserit Camphoram præstantissimum, verissimum, ipsissimumque præaliis, esse Cantharidum correctorium.

Dos. à gut. iv. ad xx. bis in die, ex haustu De-cocti Malvæ, Syrupo Violarum edulcorati.

Tinct. Dulcis.

R. Succ. Glycyrrh. Hisp. tenuiter incis. ʒij. Coccinel. ʒij. Vin. Camar. ℔ij. Digere.

Glycyrrhiza in genere laudabile quidem est & utile medicamentum : hoc tamen illi vituperio vertitur, quod succo constat tam spisslo, & inertii, ut Naufragium Ventriculo creet; & in sanguinem ægrè perforatur. Hæc vero Tinctura integras virtutes, sine vitiis Glycyrrhizæ, feliciter possidet; nullas quippe Stomacho molestias facessit; atque in sanguinem, & (illius com-meatu) in intima Pulmonum, facilii negotio, subintrat: Serum acre emolit, & obtundit; proindeque vanos fatigantesque tussiendi nixus refrænat: Atque crudum Phlegma, Vesiculos & Tubulos Pulmonares obsidens, optimè digerit, maturat, & expectorationi aptum reddit. Detur vel cochleatim per se; vel in Julatio Pe-torali.

Tinct. Epileptica.

R. Castor. opt. ʒfs. Succini flavi in tenuiss. pulv. redacti, Croci Angl. ʒij. Fl. recent. Lil. Convall. ʒj. His affund. Spir. Vini Camphor. Spir. Lavend. Comp. Spir. Sal. Armon. ʒiv. Di-gerantur absque calore 6. dies in vitro clauso. Postea filtretur Tinctura, vel decantetur à fæ-cibus, per colum.

Et ante, & post paroxyscum propinata atque

prope Novilunium, & Plenilunium repetita,
Epilepsiam, & Passionem Hystericam, integrę,
& miraculi instar eradicat. Dosis à ʒij. ad ʒij. in
Aq. Ceras. nig. Fl. Tiliæ, vel Julap. Cephalico.
Ita Communicator.

Tinctoria Gentianæ.

R. Rad. Gent. incis. ʒij. Vini Canar. ibij. Dige-
re tres dies.

Stomachica, Anticolica, Anthelmintica,
Antapoplectica, & Febrisfuga est; atque contra
Morbum Canis rabidi experta esse dicitur.

Dos. ʒij. bis in die.

Tinct. Hystericæ.

R. Laud. liqu. Sydenhamensi. Tinct. Castor. 2
ʒfs. Aflæ fæt. ʒij. m. Diger. & f. Tinct. f.a.

Dos. gut. xx. ad xxx.

Tinct. Japonica.

R. Terr. Japon. pulv. ʒj. Cort. Peruv. pul. ʒfs.
Fl. Balaust. ʒij. Cort. Granat. ʒj. Garyoph. Coccinel.
an. ʒfs. Spir. Vini rect. ibs. Aq. Cinnam. ʒiv.
m. f. Digestio tepida & clausa f. a.

Tinct. Gum. Laccæ.

R. Pul. Gum. Lacc. ʒfs. Alum. usci ʒj. Spir.
Cochlear. ultimò extillantis ʒvij. Phiala arcte in-
clusa digerantur, donec Tinctura satis rubicun-
da appareat, quæ leniter effundatur.

Ad Gingivas Scorbuto corruptas singulare.

Tinctura Martialis.

R. Salis Martis Riverii (in Cap. de Melanch.
Hypoch. descripti) Tartari solubilis à ʒfs. ex-
ponantur Aéri frigido donec in deliquium abeant:
deinde adde Croci Anglici opt. ʒij. & affunde
Aq. Cinnam. fortis ʒvij. stent in digestione frigi-
da in vitro benè obturato per plures dies; dein-
de filtr. pro usu.

T. I

327

Efficax est ad Palpitationem Cordis, Melancholiam Hypochondriacam, Cachexiam, Menses obstructos, Cardialgiam, si detur cochl. j. mane, & vesperi, in Vino Albo, vel Canarino per 40. vel plures dies.

Aliquando in Ventriculi, Lienis, & Uteri affectibus inveteratis, & pertinacibus. Vinum chalybeatum exhiberi debet per annum integrum.

Tinct. Odontalgica.

R. Rad. Pyreth. ʒiſ. Herb. Nicot. sicc. Flor. Balaust. ᷄ ᷅. Garyoph. ʒiſ. Pip. nig. Camph. ᷃ſ. Aq. Regin. Hungar. ibſ. Aceti ʒij. f. Tinct. Col. adde Laud. liqu. (fine Tart.) ᷅ij. m.

Usurpari potest una cum Decocto Sabinæ, cavendo ne deglutiatur.

Tinct. Pectoralis.

R. Liquidambari, Styrac. liqu. Bals. Peruv. Terebint. Venet. a᷄ ᷅ij. Aq. Calc. viv. ibij. ad medietatem evaporetur; deinde liquor filtratus ad Mellaginem coquatur: cui Tinct. Sal. Tart. ibſ. affundatur: & ad Tincturæ extractionem digeratur.

Ad Pulmones exonerandos, sanandos, & corroborandos.

Dos. gut. xx. ad xxx. cum haustu appropriato.

Tinct. Purgans.

R. Sennæ ʒij. Rhab. ʒj. Scammon. ᷃iv. Spir. Vini Gall. ibiv. digere. Dos. ʒij. ad ᷅iv.

Tinct. Purgans Cephalica.

R. Sennæ ʒſ. Rhab. Agar. Spec. Hieræ Pic. ᷄ ᷅ij. Vini albi ibj. Macera.

Egregie profecisse novi ad Cephalalgiam, & Vertiginem, à Stomachi cruditate inductam.

328

T I T R

Dentur cochl. iij. vesperi, & iv. manē proximo, alternis, vel tertis diebus, cum levi regimine.

Tinct. Rhabarbari simplex.

R. Rhabar. incisi 3ij. Spir. Vini Gal. fibj. Infunde in frigido.

Ad Colicam expertissimum & optimum. Dos. 3ij. vel 3iv.

Tinctura Stomachica.

R. Cinnam. 3ij. Mac. Nuc. Mosc. a 3is. Garyoph. gr. 45. Gran. Parad. 3ij. Flaved. Cort. Auran. recent. 3j. Croci 3ij. Coccinel. gr. xv. Tinct. Sal. Tart. 3xii. Digere f.a.

Tinct. Exfolians.

R. Pulv. Cantharid. 3is. Euphorb 3j. Rad. Irid. Florent. Aristoloch. rot. a 3ij. Spir. Vini rectif. fibj. digere sex dies, & col.

Ad Chirurgorum usum : Pro membris etiam Paralyticis fricandis.

Trochisci Apoplectici.

R. Ambr. grisi. 3is. Ol. Rorism. Cinnam. Nuc. Mosch. a gut. ij. Ol. Garyoph. Anisi a gut. j. Spir. Lavend. comp. 3iv. Sacch. alb. 3iv. Mucilag. Gum. Tragac. q. f. f. Trochisci drachmales, quorum uno vescatur Patiens ad libitum, præfertim manē & vesp.

Trochisci Balsamici.

R. Sang. Drac. (in guttulis) 3ij. Flor. Benzo. gr. xvij. Bals. Gilead. gut. xij. Sacch. alb. 3iv. Mucil. Gum. Tragac. q. f. f. Troch. pro Phthisicis.

Troch. Catarrhales.

R. Succi Glycyrrh. 3ij. Sacch. alb. 3iv. Opii 3j. Mucilag. Gum. Tragac. q. f. f. Troch. f. a. Drachma j. continet unum circiter granum Opii.

Troch.

Troch. Cephalici.

R. Pulv. de Gutteta, Cinnab. Antimon. à 3ij.
Ol. Rorifmar. Nuc. Mosch. à gut. ij. Sacch. alb.
3ij. Mucil. Cum. Tragac. q. f.f. Troch. f.a.

Ad Cephalalgiam idiopathicam, Vertiginem,
Epilepsiam, & affectus Convulsivos.

Troch. Hemoptoici.

R. Terr. Japon. 3ij. Croc. Mart. astring. 3j. Sac-
ch. Saturni, Sang. Drac. à 3is. Sacch. alb. 3iv.
Mucilag. Gum. Trac. q. f.m.f. Troch.

Troch. Moschari.

R. Mosch. gr. vij. Ambr. grif. gr. iv. Sacch. can-
di albi 3fs. Omnia super marmor ferantur cum
Spir. Rosar. gut. x. deinde adde Rad. Ireos Flo-
rent. 3iv. Amyli 3ij. Sacch. 3iv. Mucil. Gum. Tra-
gac. q. f.f. Troch.

Troch. Paralytici.

R. Sacchar. alb. 3j. Sp. Lavend. comp. gut. 60.
Ol. Rorifmar. gut. iv. Mucilag. Gum. Tragac. q. f.
f. Troch. parvi.

Troch. Pectorales.

R. Rad. Ireos Flor. Glycyrrh. Enulæ à 3fs.
Flor. Sulph. 3j. Flor. Benzo. 3is. Ol. Succini gut.
ij. Ol. Anisi. gut. iv. Sacch. alb. 3iv. Mucil. Gum.
Tragac. q. f.f. Troch. Praestantissimi.

Troch. Pectorales. nigri.

R. Sacch. albi ibj. Succi Glycyrrh. Hispan.
3iv. Bals. Sulph. Anisiati 3j. Cum Mucagine Gum.
Tragac. Aq. Foenic. extraeta f. Troch. parvi, &
rotundi.

Troch. Peruviani.

R. Pulv. subtil. Cort. Peruv. 3ifs. Bals. Capaiv.
3ij. Sacch. Ros. (Aq. Absint. solut.) 3vij. Cum
Mucilag. Gum. Tragac. f. Trochisci didrachma-
les,

Fe-

Febres Hecticas, Tusses Phthisicas, Dyf-
pnoeas, & reliquorum ejusmodi Symptomatum
satellitium superant, (inquit Communicator)
præmissâ venæ fæctione, si opus fuerit.

Patiens vescatur uno quater in die; superbi-
batque ʒiv. Decocti Pectoralis.

Troch. Phthisici.

℞. Succini, Myrrhæ añ ʒj. Styr. Calam. Ben-
zo. Sulph. vivi, Auripigm. a ʒj. Cum solut. Gum.
Tragac. f. Troch. pro suffitu.

Troch. Sambucini.

℞. Succi bacc. Samb. q. v. adde Pulv. Rad.
Tormentil. fac pastam, in furno siccandam; eam-
que eodem succo rursus humecta; rursusque
exsicca; idque ter repepe. Tandem forma Tro-
chiscos siccandos.

Ad Dysenteriam; Fluxum immoderatum
Mensium, aut Haemorrhoidum. Dof. ʒj.

Troch. Stomachici.

℞. Pulv. Rad. Angel. Hisp. Sang. Drac. añ ʒj.
Ol. Cinnam. Nuc. Mosch. Garyoph. añ gut. ij.
Ol. Ment. absint. añ gut. j. Sacch. ʒiv. Aq. Naphæ
q. f. Cum Mucil. Gum. Tragac. f. Troch.

Troch. è Tamarindis.

℞. Tamarind. (ope Mucilag. Tragac. tenuis
diffol. & per setaceum traject.) ʒj. Suc. Glycyrr.
Hispan. pariter in eadem Mucilagine solut. ʒij.
m. & f. Troch. qui in lamellas tenues rotundas
instar rotularum obserwendis Epistolis confecta-
rum (Anglice Wafers) concinnentur; & in fur-
no siccantur.

Expetibles & Utiles sunt, ad Situm fallendam
in Febribus.