

*Vapor. ad Anginam.*

℞. Piperis pulv. ʒj. Lactis ℥ij. Coq. ad ℥iſſ. deſin ponatur in lagenâ ſtricti oriſicii, & vapor calidiſſimus ore hianti excipiat.

Remedium hoc facile parabile Pituitam lentam Glandulas & carnem ſpongioſam obſtruentem; Sanguinis & humorum motum impediens; exindeque inflammationem, tumoremque inducentem, potentiùs quàm quævis Gargarifmata, attenuat, liquat, educit; atque ita periculofum Affectum efficacius ſolvit.

*Vapor Auricularis.*

℞. Rad. Helleb. albi, & nigri à ʒj. Bac. Junip. Lauri à ʒvj. Sem. Cymini ʒſs. Herb. Rutæ, Abſint. Flor. Chamæm. à M. j. Aq. font. ℥iij. Aceti ℥iſſ. Coq. ad ℥iiv. pro Vapore.

Subtilis hic & acerrimus Vapor ad Tympanum uſque penetrat; Cerumen, & Sordes fundit, & detergit; Aurifque tonum egregiè firmat. Celeberrimus quidam Practicus hoc pro ſummo ſecreto ad Surditatem tenuit, & mirè decantavit.

*Vapor è Colocynthide.*

℞. Pomi Colocynth. ʒſs. Summit. Sabinæ M. ij. Herb. Matricar. Puleg. à M. j. Bac. Lauri, Junip. à ʒj. Coq. ſ. a. in Aq. font. ℥v. ad iv. Cola; & uſus tempore adde Spir. Sal. Armon. q. ſ. ad acrem exhalationem.

Ad Menſes evocandos, hujus Vapor fervidus accipiat per Infundibulum in ſella perforata undique clauſa: & cùm defervet, iterùm calefiat, injiciendo Silices ignitos, & Spiritum Salis Armoniaci.

Spiritus Salis Armoniaci artiſicioſè à Rhumelio & Glaubero per Inſtrumentum quoddam  
lig.

lignum, superiori parte perforatum, in Menstruorum Obstructione Fœminis cum successu adhibetur. Sed aliud (inquit Etmullerus Tom. 2. p. 1589.) adhuc prostat Instrumentum efficacius longè, sc. Phiola oblongi & tenuis colli, cujus capitulo Spiritus Salis Armoniaci infunditur, hinc collo linteis obvoluto, & Vaginæ Uteri intruso, capitulum phiolæ lenioris ignis carbonibus (vel Arenæ calefactæ) imponatur, ut incalcescat, & Spiritus atque Sal volatile exitum quærat, & penetret. Halitus enim ascendentes Resolvendo, Incidendo, Corrigendo, ac demum Educendo humores noxios ibidem stabulantes, vel contentos, optimè operabuntur. Et profectò hâc ratione respondebit Eventus spe fecilior.

*Vapor Emmenagogus*

℞. Scoriarum Reguli Antimonii pulv. ℥iv. Coq. in Lixivii cinerum saturati q. f. ut extrahatur rubedo. Col. ℥iv. admisce Vini Malvatici ℥j. (vel potius Spir. Vini ℥ss.)

Mixturæ cochleare unum alterumve superficiles ignitos affundatur, & patiens fumum ascendentem excipiat.

Hoc faciendum tamen justo tempore; & Menses profilient (inquit Hartman, cujus hoc est Experimentum) prospero cum successu: potentiùs verò agitur (ait Zwelfer) si illa Uteri Vaginæ syringe injiciatur.

*Vapor Hemorrhoidalis.*

℞. Herb. Verbasci, & Hyoscyami à M. iv. Coq. in Aq. ℥viii. ad ℥vj. Vapor calidus per sellam perforatam accipiat.

Ad Hæmorrhoides tumentes dissolvendas, & dolentes demulcendas, optatissimum remedium.

*Vapor ad Partum facilitandum.*

℞. Rad. Alth. ꝑiv. Herb. Alth. Malv. ā Miv.  
Sem. Fœnuigr. Lini ā ꝑj. Flor. Chamæm. Mij. coq.  
in Aq. ꝑviii. ad ꝑvj.

Emollit, Relaxat, Confortat.

*Vapor Pectoralis.*

℞. Bals. Tolut. Gum. Benſo. ā ꝑij. Herb.  
Hyſſopi, Puleg. ā M. j. Sem. Aniſi ꝑſs. Coq. in  
Lact. ꝑiij. ad ꝑij. tandem adde Spir. Sal. Ar.  
mon. ꝑ. ij. m.

Hujus Decocti efferventis Vapor, per foramen  
chartæ in conum convolutæ, in Pulmones hau-  
riatur; atque mane, & vesp̄eri, per horæ qua-  
drantem, adhibeatur.

Quamvis Aspera Arteria nullos admittat liquo-  
res ( ut sub titulo Lohoch Haly dictum ) sine  
reluctatione tamen Vaporibus concedit, ut im-  
mediate, & integrè, in Pulmonum tubulos, &  
vesiculas, sese insinuent. Hoc remedium Phthi-  
sificis multifarium prodesse solet; namque ob ca-  
lorem confortativum, & digerentem, partium  
tonum reficit, cruditatesque maturat: ob vim  
incidentem, & irritantem, saburram viscidam  
attenuat, excutitque; denique ob qualitatem  
balsamicam, & sanativam, dispositionem putre-  
dinalem corrigit; vasorumque rupturas refarcit.

*Vapor ad Urinam ciendam.*

℞. Rad. Raph. sylv. contuf. ꝑviii. Coq. clausè  
in M. B. in Cerevis. fort. ꝑiv. Vaporque ejus  
calidus accipiatur per fellam perforatam.

Quando fit Iſchuria propter dolorem calculo-  
sum, fibras carneas Vesicæ vel rigidè constri-  
ngentem, vel Paralyticè relaxantem; hujusmodi  
Vapor acris Urinæ emissionem egregiè promo-  
vet. Spasimum enim solvendo, spiritusque susci-  
tan-

tando, efficit ut Fibrae dictae ad necessarium opus Compressionis sese iterum accingant. Quando autem supprimitur Urina propter Calculum os Urethrae opplentem, & meatum obstruentem; parum tunc, aut nihil juvaminis ab eo expectare licet.

*Vinum Amarum.*

R. Vini albi lbij. Spir. Vini ꝑiv. Rad. Gent. Div. Summit. Card. Centaur. min. Flor. Chamæm. ā ðviiij. Cort. exter. flav. Aurant. recent. ꝑij. Mac. Nuc. Mosc. Garyoph. Coccinel. ā ðij. Macera duos dies, & cola. Vide Infusum Amarum.

*Vinum Amar. Catharticum.*

R. Vini Amari lbj. Sennæ ꝑj. Rhab. ꝑij. f. Infusio, & col.

Dof. cochl. v. vj. vij.

*Vinum Amiar. Chalybeatum.*

R. Vini Amari & Chalybeati añ lbj. m.

*Vinum Catharticum.*

R. Sennæ ꝑij. Tart. albi ðviiij. Vini albi lbij. Spir. Vini Gall. ꝑiv. Frigidâ, triduanâque, factâ maceratione, eliciatur Tinctura.

Vel potest per se exhiberi ad ꝑiv. vel ex eo parari possunt extemporaneæ Potiones purgantes; addendo sc. Ol. Anisi gut. j. Syr. Ros. Scammon. præp. &c. pro re nata.

*Vinum Chalybeatum.*

R. Limat. Chalyb. ꝑij. Succi Aurant. acid. N<sup>o</sup>. viij. (vel potius ꝑiv.) Stent simul 24. horas; dein adde Vini albi lbiv. Cinnam. ꝑss. Garyoph. ꝑij. Mac. Div. Stent tepidè 4. dies.

Quicquid virtutis Chalybs potest Vino imperare, hoc integrè possidet. Aliqui quoniam Chalybis usum volunt esse primarium, ut Acida destruat, vehementer nolunt eum cum Acido præ-

præparari. Si verò Hypothefi fuæ minùs infervi-  
rent; & Experimentiam magis confulerent; certò  
difcerent, clavam Acidam, præ aliis omnibus, ad  
Ferrum referandum, aptam effe. De viribus au-  
tem Chalybis confulatur Pulvis Chalybeatus.  
Hoc tamen adjiciam, quòd fi Fermentum Ven-  
triculi depravatam corrigere prima effet mihi  
intentio; Electuario, vel Pulvere uterer: Sin  
verò Sanguinem ipfum, & Corporis habitum  
præcipuè respicerem, tunc Vinum libentiùs eli-  
gerem. Dof. ℥iij. bis quotidie.

*Vinum Diureticum.*

R. Vini albi ℥iij. Sal. Abfynth. ℥ij. m.

Nemini non totum eft remedium ad Hydro-  
pem, ex Cineribus Abfynthii, aut Geniftæ ℥℥s.  
& Vini albi ℥℥℥s. paratum: Cùm verò Vinum  
illud nil potefit ex Cineribus extrahere, præter  
Salem fixum; liquido patet hoc idem effe reme-  
dium extempore partum. Præter Hydropem, va-  
let etiã ad Naufeam Vomitum, & Febres In-  
termittentes. Dof. ℥iv. vel ℥vj. bis in die.

*Vinum Enulatum.*

R. Rad. Enulæ virid. Sacch. alb. Uvar. Corint.  
incif. à ℥iv. Vini albi ℥iv. Infunde frigidè.

Pulmones exonerat; Stomachum roborat;  
Vermes necat; Obftructiones amovet; Sangui-  
nem depurat. Dof. ℥iij. bis in die.

*Vinum Hydropicum.*

R. Cort. Ebuli, Rad. Irid. Florent. à ℥ij. Cort.  
inter. Alni nigrae bacciferae exfic. ℥℥s. Rad. Enu-  
læ Camp. Scill. à ℥℥s. Bac. Junip. ℥iij℥s. Rad. Jalap.  
℥℥s. Helleb. nig. ℥ij. Fol. Sennæ ℥ij. Sal. Abfint.  
℥iv. Vini albi ℥iv. Digerantur frigidè per aliquot  
dies, deinde filtretur liquor.

Vinum planè excellens exiftit contra Hydro-  
pem Anafarcam; nam Lympham vifcofam, in  
par-

partium poris, vel circa Valvulas lymphaticas hærentem, inundationes causantem, & rupturam Vasorum minantem, incidit, attenuat; & postea per Renum Cataractas præcipitat; necnon per Sedes evacuat.

In sectione aliquorum ex Hydrope mortuorum vidimus, primo intuitu, Hepar & Lienem candidissimum in superficie; quoniam Pituita alba incrassata, albumen ovi coctum repræsentans, undequaque hæc duo Viscera cingebat. Panaroli Petecost. 4. Obs. 20. p. 123.

*2 Vinum Hydropicum.*

R. Rad. Irid. Florent. ꝑij. Enulæ, Scill. ā ꝑss. Cort. Samb. Ebuli ā ꝑj. Cort. Wint. ꝑij. Sennæ ꝑij. Helleb. nig. Agar. Jalap. añ ꝑij. Vini albi lbiv. Infunde frigide.

Præstantissimum, & millies expertum, est Pharmacum: Colluviem quippe gelatinosam in Corporis habitu stagnantem; indeque circulationis filum per tubulos abrumpentem; & lymphæ suffusioni occasionem præbentem; attenuat, exturbat, & circulanti sanguini primo reddit; posteaque per secessum, & Urinam, foras eliminat. Dos. ꝑiv. manè.

*Vinum Ibericum.*

R. Rad. Cruc. ꝑij. Croci ꝑij. Coccinel. Div. Millep. No. 320. Vin. Canar. lbjss. Infunde frigide. Iisdem viribus insignitur, ac Decoct. léter. & Elect. de Curcuma. Dos. ꝑiv. bis in die.

*Vinum Mirabile.*

R. Vini Canar. (vel potius Vini Xeranti) lbij. Aq. Cinnam. fort. ꝑiv. Garyoph. Mac. Nuc. Mosch. Cubeb. Cardamomi, Galangæ, Coccinel. Croci ā ꝑj. Digere, *colleaze*

*Vinum Peſtorale.*

℞. Succ. Glycyrrh. Hiſp. ꝑj. Croci ꝑj. Sem.  
Coriand. Carui, Anifi añ ꝑij. Sal. Tart. ꝑſs. Aq.  
Puleg. Hyſſopi ā ꝑiv. Vini Canar. ꝑij. Digere fri-  
gidè.

Tincturæ Dulci eſt affine; magis verò incidit;  
& potentiùs expeſtorat. Dentur ꝑij. quater, vel  
ſæpiùs in die.

*Vinum Scorbuticum.*

℞. Herb. Cochl. hort. integr. M. j. Rad. Raph.  
ſylv. raf. ꝑſs. Cort. Winter. ꝑij. Vini albi, Aq. Ari  
ā ꝑij. Stent frigidè.

Titulus virès monſtrat. Vid. Cerev. Scorb. Ca-  
lid. Propinari poſſunt ꝑij. bis in die, cum hau-  
ſtulo Cereviſiæ.

*Vinum Stomachicum.*

℞. Garyoph. Galangæ, Cubeb. Mac. Nuc.  
Moſch. Croci ā ꝑj. Cocchinil. ꝑſs. Vini Canar.  
ꝑij. Fiat infuſio frigidà.

Ad Imbecillitatem, Cruditatem, Ruſtus, Ap-  
petitùs proſtrationem, Coſtionis vitium, & quof-  
cumque frigidòs Ventriculi Affectùs, detur hau-  
ſtulus ante & poſt Paſtus.

*Unguentum Aloëticum.*

℞. Aloes Pulv. ꝑij. Scammon. Troch. Alhand.  
añ ꝑſs. Fel. Tauri ꝑj. Butyri q. ſ. m. f. Ung.

Puerorum Umbilico adhibeatur ad Vermes.  
Nefcio an illud Riverii (cap. de Hydrops) Ex-  
perientiæ fundamento imitatur necne, ſcriben-  
tis, Unguenta ex validioribus Purgantibus  
comparata periculofa eſſe; inferta enim muſcu-  
lis, & membranis, vis purgatoria lethale ſæpè  
alvi profluviùm ciet.

*Unguentum Apertivum.*

℞. Ol. Lil. alb. Tamarif. ā ꝑij. Succ. Rad. Bryo-  
niae