

Vinum Peſtorale.

℞. Succ. Glycyrrh. Hiſp. ꝑj. Croci ꝑj. Sem.
Coriand. Carui, Anifi añ ꝑij. Sal. Tart. ꝑſs. Aq.
Puleg. Hyſſopi ā ꝑiv. Vini Canar. ꝑij. Digere fri-
gidè.

Tincturæ Dulci eſt affine; magis verò incidit;
& potentiùs expeſtorat. Dentur ꝑij. quater, vel
ſæpiùs in die.

Vinum Scorbuticum.

℞. Herb. Cochl. hort. integr. M. j. Rad. Raph.
ſylv. raf. ꝑſs. Cort. Winter. ꝑij. Vini albi, Aq. Ari
ā ꝑij. Stent frigidè.

Titulus virès monſtrat. Vid. Cerev. Scorb. Ca-
lid. Propinari poſſunt ꝑij. bis in die, cum hau-
ſtulo Cereviſiæ.

Vinum Stomachicum.

℞. Garyoph. Galangæ, Cubeb. Mac. Nuc.
Moſch. Croci ā ꝑj. Cocchinil. ꝑſs. Vini Canar.
ꝑij. Fiat infuſio frigidà.

Ad Imbecillitatem, Cruditatem, Ruſtus, Ap-
petitùs proſtrationem, Coſtionis vitium, & quof-
cumque frigidòs Ventriculi Affectùs, detur hau-
ſtulus ante & poſt Paſtus.

Unguentum Aloëticum.

℞. Aloes Pulv. ꝑij. Scammon. Troch. Alhand.
añ ꝑſs. Fel. Tauri ꝑj. Butyri q. ſ. m. f. Ung.

Puerorum Umbilico adhibeatur ad Vermes.
Nefcio an illud Riverii (cap. de Hydroke) Ex-
perientia fundamentò imitatur necne, ſcriben-
tentis, Unguenta ex validioribus Purgantibus
comparata periculofa eſſe; inferta enim muſcu-
lis, & membranis, vis purgatoria lethale ſæpè
alvi profluviùm ciet.

Unguentum Apertivum.

℞. Ol. Lil. alb. Tamarif. ā ꝑij. Succ. Rad. Bryo-
niae

niæ albæ, Apii ʒj. Bulliant ad succorum consumptionem, addendo Ung. Diath. & Butyri insulsi ʒj. Gum. Ammon. col. ʒss. Ceræ q. f. m. f. Ung. f. a.

Omnis tumor fit propter Obstructionem alicubi jactam, quæ humorum influentium cursui obicem ponens, inundationem concitat. Aperientia ergò talia esse debent, quæ propter particularum subtilitatem, calorisque gradum pati consentaneum, istiusmodi concreciones dissolvant, Fibras rigidas lubricent; Interstitia, & meatus internos deoppilent; Cutim tensam relaxant; Porosque constrictos patefaciant; indeque fiet, ut Sanguine persuente in rivum suum, crassius liquamen resorbente, Porisque patulis per Diaphoresin liquidiorum partem amandantibus, debitis rerum status denuò restituatur.

Communis fert Authorum Opinio, Pingua poros obstruere; Transpirationem inhibere; & Vapores in parte affecta retinere. Hujus autem contrarium (ni multum fallor) est verum; namque pro modo quo Fibrillæ (Cutis tegmen constituentes) vel contrahuntur, vel relaxantur, Transpiratio impeditur, aut promovetur. Et quando ob Tumorem dolentem, tensæ sunt illæ, rigidæ, aut constrictæ; tunc Poros occludunt, nilque transpirare permittunt. Cùm autem ob lene fovens Oleum, fibrillæ dictæ molles, lubricæ, & relaxatæ denuò redduntur; poros iterum restituant, & Diaphoresin facilitant.

Insigniter valet hoc Unguentum ad Tumorem Tensivum (non autem Aquosum, Glandulosum, & Scirrhosum) Hepatis, Lienis, & Abdominis.

Ung. ad Ambusta.

℞. Ung. Popul. Ung. albi Camphorati, Album.
Ovor. conuassat. ā ʒj. Sacch. Saturni ʒj. m.

Potenter refrigerat; dolorem demulcet; ichorem acrem attemperat; copiosiores ejus appulsum prohibet; & locum tunc habet, quando ambustio est tantum superficialia. Sin verò profundius penetraverit; multasque fibrarum series abruperit; easque in cincinnos (instar corii combusti) resilire coegerit; undè circulatio per partem agrè peragi potest; Relaxantia tunc, Emollientia, & Digerentia omninò ex usu erunt; nempe ut crispata fibrillarum extremitates iterum in directas lineas reductæ, perluenti sanguini & spiritibus mearum præbeant. Ex Refrigerantibus autem, & Astringentibus perperam adhibitis, si fortè motus vitalis per partem penitus præcindatur; neccesse fiet, ut Gangræna indè acciatur.

Ung. ad Atrophiam.

℞. Pingued. Humani, ʒj. Ol. Lauri ʒss. Euphorb. ʒj. Alum. plumosi (Spiritu Vini dissoluti) ʒss. Ol. Junip. Petrol. añ ʒj. m.

Videatur Linim. Æti apud Riverium Prax. Lib. 17. c. 1. p. 540.

Quotidie fricetur membrum, donec rubescat, ac intumescat; & tunc cessandum, inquit Communicator.

Ung. de Bills.

℞. Ung. alb. ʒss. Camph. (aliquibus guttis Ol. Amygd. sol.) & Flor. Sulph. añ gr. xxiv. Flor. Benzo. gr. xij. aq. Regin. Hung. gut. 40. Ol. Rhodii gut. viij. Ol. Caryoph. gut. iv. m. f. Ung. Ad putulas, & Faciei detur parina perutile.

Ung. de Bismuth.

℞. Ol. Amygd. dulc. ʒij. Sperm. Ceti ʒij. Magister. de Bismuth. ʒj. m. f. Ung.

Ad Ruborem faciei Variolosum delendum.

Ung. ad Calculum.

℞. Ung. Alth. ʒj. Ol. Terebinth. ʒij. Ol. Anisi ʒj. m.

Eo inungatur regio Pubis, & Perinæi, in gravi paroxysmo calculoso, ad partes (propter cruciatum) vacillantes confortandas, earumque tensionem dolorificam relaxandam.

Ung. ad Contracturas. ʒiij.

℞. Ung. Nerv. ʒj. Ol. é ped. Bov. Ol. Lumbric. Medullæ crur. Bov. añ ʒfs. Terebint. ʒij. Styrliq. Sperm. Ceti añ ʒj. Ol. Anili gut. xij. m. f. Ung. Quando Membrum, Paralyfi affectum, extenuari, infrigidari, motu privari, & contrahi incipit; in difficili hoc casu, hujusmodi remedium cum valida frictione adhibitum nonnunquam juvare potest. Namque ob particulas lenes & oleosas, emollit, & relaxat fibras carneas arefactas, & contractas: obque particulas balsamicas & aromaticas, calefacit, & roborat fibras, nerveas torpidas, & vacillantes: Hisque cum accedat etiam valida frictio; exindè sperandum erit, ut Sanguinis & Spirituum influxus liberior eò alliciatur; Calorque naturalis, Tonus, & Nutrimtum, Parti denuò restituantur.

Ung. Cordiale.

℞. Ung. é flor. Aurant. Ol. Palmæ añ ʒij. Bals. Apoplect. Ol. Cinnam. Garyoph. Nuc. Mosc. añ gut. iv. m.

Ung. Crinificum.

℞. Cinerum Apum, Sterc. Mur. añ ʒfs. Bals. Peruv. ʒij. Mellis q. f. m. f. Ung.

Sinciput serè solum fit calvum, inquit Aristotiles. Nam inter Cutim & Cranium in Sincipite, non mediant Musculi, aut Pinguedo, sicut
in

in Occipite : Ideò ibi, Cute quasi testaceâ red.
ditâ Capilli decidunt.

Ung. Defensivum.

R. Aceti, Camph. Ter. Lemn. Boli ā ʒss. Ol.
Ros. ʒij. vel q. f. m.

Caro constat ex fibris tubulosis affabrè contex-
tis; atque per istas humor (influens, aut congestus) in partem læsam, tono fractam, aut dependentem, defluere solet : ideòque quæ refrigerando, aut pressius adhærendo, tubulos dictos constringant, & angustiores reddant, istiusmodi defluxionibus inhibendis inserviunt.

Ung. Digestivum.

R. Terebint. ʒj. Vitel. Ov. No. ij. Mel. Ros. ʒss.
Myrr. Aloes, Croci, Colophoniæ ā ʒss. Farinæ
tritici q. f. m.

Ung. Diffipans.

R. Ung. Dialth. ʒj. Gum. Ammon. ʒss. Mer-
curii crudi ʒss. Ol. Absint. chym. gut. iv. m.

Ung. ad Erysipelas.

R. Succ. fol. Samb. Ol. Lini añ ʒij. Coq. ad
sicci consump. dein adde Pul. Litharg. q. f. m.

Ung. ad Fonticulos.

R. Ung. Basil. ʒijss. Pul. Cantharid. ʒss. m.

Quando Fonticuli foramen euticulâ obduci,
ferè sanari, ichoremque nituis parèe profundere,
aptum est; parum hujus immissum, & opportu-
nè repetitum adjuvmentò erit.

Ung. Frontale.

R. Ung. de Alabast. ʒss. Ol. Mac. expref. ʒj.
Opii (solut. Aq. Ros.) ʒss. m. Vid. Epith. Fron-
talè.

Ung. Hæmorrhoidale.

R. Ung. Popul. ʒj. Ol. Succini ʒij. m.
Ad Hæmorrh. tumidas, & dolentes.

Ung. ad Lac. Repellendum.

R. Alum. pul. ꝑss. Butyri ꝑij. Cerae ꝑij. i. l. f. a.

Ung. pro Mammillis excoriatis.

R. Myrr. ꝑij. vitel. Ov. No. j. Mellis ; Ol. Ros. ā ꝑss. m.

Ung. Ophthalmicum.

R. Ung. Tutia ꝑss. Boli, Lap. Calamin. ā ꝑj. Camp. ꝑss. Ol. Ros. q. f. m.

Ung. Pectorale.

R. Cerae flavæ ꝑvj. Sperm. Ceti, Ol. Mac. expr. añ ꝑij. Ol. Amygd. dulc. ꝑij. Ol. Nuc. Mosc. gut. xvj. Ol. Garyoph. gut. viij. m.

Elegantissimum est, & hisdem pollet viribus ac Emp. Pect.

Circa Oleorum Chymicorum externum usum, hoc communiter observandum; ut non sola usurpentur; sed cum Cera & Pinguibus misceantur, ut Cuti tenacius adhæreant; solâ enim adhibita facile dissipantur, & in auras evaporant.

Ung. Pellicanum.

R. Ol. Nuc. Jugland. ꝑss. Gum. Elemi, Colophon. ā ꝑiv. Cerae novæ ꝑvj. simul coq. & quando satis serè cocta sint, adde Tereb. Ven. & Styr. liqu. ā ꝑiv. bulliant omnia lento igne quadrantem horæ; postmodum colentur, & continuo agitentur donec refrixerint.

Balsamicum, Sanativum, Digestivum, Discutiens, & Neuroticum est expertum, nullique secundum.

Ung. Picum.

R. Ung. de peto ꝑv. Pic. liqu. ꝑj. Ol. Sassafr. ꝑss. m. f. Ung.

Ad varios cutaneos affectus; & vel ipsam Lepram Græcorum laudabile,

Ung.

1. Ung. Pleuriticum.

℞. Ung. Dialth. ʒj. Ol. Lini ʒfs. Ol. Cymīn. ʒfs.
Camp. ʒfs. Spir. Sal. Armon. ʒiſs. m.

In Tumoribus Inflammatoriis datur congestio Lymphæ gelatinosæ, quæ vascula comprimendo, Sanguini à tergo appellenti obstructionem ponit, eumque extravasari cogit: exindeque fibræ carneæ (quasi cuneis adactis) è loco invicem detruçæ, confuso ordine intricatæ, & supra tonum tensæ, Doloris sensum pariunt. Jam verò ad hujus mali amolitionem, duo veniunt præcipue agenda. Primo, Gelatinosa ista concretio est (Volatilium ope) adeò dissolvenda, & eliquanda, ut facile in Venas denuò remaneret. Secundo, Fibræ ipsæ Oleosorum ope) demulcendæ, & glabræ reddendæ. Ita enim Sanguinis motu pulsilio jugiter protrudente, facillimè in naturales & directas acies iterum explicentur; Circulatio per partem debita redintegretur; Humor congestus reforbeat; & Affectus consequenter solvatur.

Multo usu compertum est, spirituosa Unctuosis admista, longè potentius, & efficacius, mederi doloribus, quam per se sola usurpata.

2. Ung. Pleuriticum.

℞. Ung. de Alth. ʒj. Ol. Amygd. dolci ʒiij.
Camp. ʒj. Sp. Sal. Armon. ʒj. m. f. Ung.

Dolores Pleuriticos & Podagricos placat, & tollit, si ungetur partibus dolore afflictis; quoniam poros valde penetrat, & particulas acres stagnantes, vel obtundit, vel dissipat; & extravasatas massæ sanguineæ circulanti restituit.

Per experientiam didici quid spirituosa cum Unctuosis mixta, doloribus optime medeantur, non ita sola spirituosa.

Ung. Podagricum.

℞. Sapon. nigr. ℥iv. Pisselæi Indici, Mellis li-
quidi ā ℥iss. Alb. Ovi No. j. m.

De modo, quo Antipodagrica operantur, vid.
Empl. Arthrit. & Fot. Podagr. Hoc sæpè juvamen
attulit. Super petiam extendatur, partique labo-
ranti applicetur.

Ung. ad Porriginem 1.

℞. Sapon. nig. ℥j. Sulph. viv. ℥ss. Pic. liqu. Ung.
Basil. ā ℥ij. Ung. Ægypt. ℥ij. m.

Capiti (fornice abscissis capillis) adhibeatur.

Ung. ad Porriginem 2.

℞. Sulph. vivi pul. ℥ss. Bals. Sulph. ℥iss. Testar.
Ostrear. calcin. Axung. Porc. ā ℥ij. m.

Non cujusvis res est, ut sædum hunc, &
maximè pertinacem affectum (absque crudeli
capillorum avulsione) expugnare queat. Qui
verò hæc mihi communicabant, summè esse effi-
caciæ, & sæpius experta, ambo affirmabant.

Ung. Pforicum.

℞. Axung. Porc. ℥ij. Ung. è flor. Aurant. ℥iss.
Flor. Sulph. ℥ss. Rad. Irid. Zinzib. ā ℥j. Vitrioli
albi usti ℥iss. Spir. Vini Succi Limon. ā ℥j. Ol.
Rhodii gut. xxij. Ol. Garyoph. gut. vj. m.

Sulphur in hoc affectu prodest, quatenus San-
guinis, & Humorù acores, & asperitates quas-
vis exoticas, & corruptivas destruit; ac unicui-
que latici indolem benignam, sc. mollem, &
quasi oleosam restituit: atque ita Sulphuris
particulæ exterius applicatæ, cutis poros facile
tubent, atque intus admittæ protinus in icho-
rem ulcerosum illic scatentem agunt; sales in-
ibi præpollentes mortificant; & latici cutaneo
naturam balsamicam; (deinceps ut bene con-
gruat cum Sanguine, & Sero, continuè affluis)
conciliant.

Ung.

Ung. Puerperarum

℞. Butyri Gellēmini, Ung. ē Florib. Aurant.
 ā ʒiſs. Ol. Amygd. dulc. ʒvj. Sperm. Ceti ʒij. m.
 Ad Rugas Ventris poſt Partum.

Ung. Refrigerans.

℞. Sach. Saturni ʒiij. Solv. Aq. Sperm. Ro-
 far. ʒvj. Ung. Roſat. ʒiij. m. f. a.
 Pro Dorti dolore, Aëſtu, & Pruritu.

Ung. Renale.

℞. Ung. Popul. ʒiſs. Ol. Scorp. Succī Limon.
 ā ʒiſs Opī ʒj. Camp. ʒiſs. m. f. Ung. Ad dolores
 Nephriticōs levandos.

Ung. Salino-Volatile.

℞. Sapon Venet. raf. ʒij. Ol. Caſtor. Spir. Vi-
 ni Camph. ā ʒiij. Ol. Junip. ʒj. Spir. Sal. Armoſ.
 ʒij. m.

Ad dolores Arthriticōs, Rheumaticōs, &c.

Ung. Saponaceum.

℞. Sapon. Caſtill. ʒiſs. Ol. Tart. per deliq. ʒj.
 Terr. Cimol. ʒiij. Rad. Helleb. alb. nig. ā ʒiſs.
 Ung. Samb. ʒij. m. f. Ung.

Ad Faciei Cutiſque Maculas, Puſtulas, Sca-
 biem, & quacumque ſeditates.

Ung. Scrophuloſum.

℞. Succī Rad. Bryon. albæ, Enulæ, Suc. Herb.
 Bellid. min. ā ʒj. Mellis ʒiij. coq. ad confiſt. dein
 adde Aëthiop. miner. ʒvj. m.

Nodos glanduloſos, & Strumas diſſolvit. In-
 terna verò minimè interim negligi debent; ſi-
 quidem (Doctore Wharton illud obſervante)
 Qui Strumis externis afficiuntur, internis etiam
 ut plurimum laborant.

Ung. ad Scrophulas ſuppuratas.

℞. Ol. Lauri, Ceruſſæ pulv. ā ʒj. Alum. crudī
 ʒiſs Salis ʒij. m.

Ung.

Ung. Splanchnicum.

℞. Ung. Dialth. ℥ij. Gum. Ammon. col. ℥ss. Ol. Junip. gut. xx. m. f. a.

Craſſos lentosque humores, alicubi congeſtos, optimè attenuat, & diſſolvit; atque ad Abdominis & Hypochondriorum Tumores apprimè convenit.

Ung. Splenicum.

℞. Gum. Ammon. col. ℥ſs. Labd. Balf. Peruv. añ ℥ij. Adip. Gall. ℥j. Ol. Roſ. ℥iv. Succ. Cicutæ ℥iij. Coq. ad ſucci conſumptionem. Ad eofdem uſus cum ſuperiori, ſed vid. Ung. Aperitiv.

Ung. Stomachicum.

℞. Terebinth. Ven. Spir. Sal. Armon. añ ℥j. Cereæ, Ol. Junip. añ ℥ij. Ol. Garyoph. ℥j. Ol. Menth. ℥ij. Ol. Abſinth. ℥j. m. f. a. & f. Unguentem elegans & nobile.

Ung. ad Ulcera.

℞. Axung. Porc. ℥iv. Cinnab. pulv. ℥iij. Litharg. Ceruſſæ añ ℥ij. Ol. Spicæ, Terebinth. añ ℥iij. Ol. Roſ. q. ſ. f. Ung. ſ. a.

In intimos Ulcerum antiquorum reſſus penetrans, Ichorem acrem & exedentem corrigit; Sordes foetidæ & malignas educit; Fermentum corruptivum delet; virtutemque baſſamicam & ſanativam inducit.

