

B. Ordnungen und Zünfte.

Erstes Band, S. 31

Markpflanzen.

Ncotyledonen, S. 31.

Erste Classe, S. 32.

Zellenpflanzen — Pilze.

I. O. Mark-Zeller.
Coniomyceten.

- 1. Z. Brande: Entophyten.
- 2. Z. Mahen: Epiphyten.
- 3. Z. Pöble: Tubercularien.

II. O. Schaft-Zeller 59
Hyphomyceten.

- 4. Z. Muche: Mucorinen.
- 5. Z. Moder: Mucedineen.
- 6. Z. Wolze: Myssinen.

III. O. Stamm-Zeller 75
Gastrumyceten.

- 7. Z. Kille: Trichodermaceen.
- 8. Z. Fiste: Trichiaceen.
- 9. Z. Busse: Lycoperdinen.

IV. O. Blüten-Zeller 90
Pyrenomyceten.

- 10. Z. Rippeln: Cystisporien.
- 11. Z. Rimpeln: Phacidiaeen.
- 12. Z. Nollen: Sphaeriaceen.

V. O. Frucht-Zeller 102
Hymenomyceten.

- 13. Z. Trüffel: Tuberaeen.
- 14. Z. Künze: Tremellarien, Pezizen.
- 15. Z. Morcheln: Clavarien.
- 16. Z. Reische: Hutpilze.

Zweyte Classe 177

Aberpflanzen — Moosartige.

I. O. Mark-Aderer 182
Schleim-Algen.

- 1. Z. Fäsel: Diatomeen.
- 2. Z. Schleipen: Rhodochinen.
- 3. Z. Fäseln: Batrachospermen.

II. O. Schaft-Aderer 198
Wasserfäden.

- 4. Z. Schinken: Conservaceen.
- 5. Z. Flappe: Ulvaceen.
- 6. Z. Schwämme: Spongien.

III. O. Stamm-Aderer 213
Tange.

- 7. Z. Drahten: Ceramien.
- 8. Z. Sellen: Floridien.
- 9. Z. Klöder: Fucoiden.

IV. O. Blüten-Aderer 239
Flechten.

- 10. Z. Raslen: Staub- u. Crustenflechten.
- 11. Z. Stuppen; Knospflechten.
- 12. Z. Raspen: Schildflechten.

V. O. Frucht-Aderer 260
Moose.

- 13. Z. Laschen: Lebermoose.
- 14. Z. Leische: Astomen, Hymeno- und Gymnostomen.
- 15. Z. Zellen: Uloperistomen.
- 16. Z. Tagel: Diploperistomen.

Dritte Classe 304

Drosselpflanzen — Farren.

I. O. Mark-Drossler 309
Hydropteriden.

- 1. Z. Lappenfarren: Marsileen.
- 2. Z. Grasfarren; Bitularien.
- 3. Z. Wirtelfarren: Equisetaceen.

II. O. Schaft-Drossler 315
Kugelfarren.

- 4. Z. Sprehnen: Stachyopteriden.
- 5. Z. Dfen: Schismatopteriden.
- 6. Z. Fächerfarren: Poropteriden.

III. O. Stamm-Drossler 322
Gyropteriden.

- 7. Z. Blatten: Polypodiaceen.
- 8. Z. Bregen: Streifenfarren.
- 9. Z. Spauuen: Dipselsfarren.

IV. O. Blüten-Drossler 337
Fluvialen.

- 10. Z. Narfen: Najaden.
- 11. Z. Zäsefarren: Podostemonen.
- 12. Z. Nerren: Callitrichinen, Ceratophylleen.

V. O. Frucht-Drossler 345
Coniferen.

- 13. Z. Tannen: Abietinen.
- 14. Z. Eiben: Casuarinen, Myricinen, Taxinen.
- 15. Z. Cypressen: Cupressinen.
- 16. Z. Draken: Cycadeen.

Zweites Land, S. 377

Schaftpflanzen.
Monocotyledonen.

Vierte Classe, S. 381

Rindenpflanzen — Grasartige.

I. O. Mark-Rinder 385
Wehreggräser.

1. *β.* Roggen: Hordeaceen.
2. *β.* Riese: Phalariden.
3. *β.* Schwaden: Chloriden, Andropogonen.

II. O. Schaft-Rinder 401
Rispengräser.

4. *β.* Schmielen: Agrostiden, Stipaceen, Dryse.
5. *β.* Hirsen: Paniceen, Saccharinen.
6. *β.* Schilfe: Bromeeen, Avoenaceen, Arundinaceen, Bambuseen.

III. O. Stamm-Rinder 424
Cyperoiden.

7. *β.* Seggen: Cariceen, Sclerinen.
8. *β.* Simsen: Scirpinen.
9. *β.* Schabten: Cyperaceen.

IV. O. Blüten-Rinder 434
Juncineen.

10. *β.* Soden: Restiaceen, Triocaulen.
11. *β.* Binsen: Junceen, Arideen.
12. *β.* Riese: Commelyneen.

V. O. Frucht-Rinder 441
Seerosenartige.

13. *β.* Sieden: Juncagineen, Alismaceen, Butomeen.
14. *β.* Plumpen: Hydrochariden.
15. *β.* Ripen: Pontederien, Hydropektiden.
16. *β.* Nummeln: Pistiaceen, Nymphäaceen.

Fünfte Classe, S. 463

Wasserpflanzen — Lilienartige.

I. O. Mark-Balter 468
Staub-Orchiden.

1. *β.* Drehsinge: Neottien, Cypriden.
2. *β.* Dingel: Arethuseen.
3. *β.* Ragen: Ophrydeen.

II. O. Schaft-Balter 479
Körner-Orchiden.

4. *β.* Margen: Malaxiden.
5. *β.* Wendeln: Epidendren.
6. *β.* Stangen: Bandeen, Vanillen.

III. O. Stamm-Balter 491
Scitamineen.

7. *β.* Gewürze: Amomeen.
8. *β.* Fahnen: Canaceen.
9. *β.* Bananen: Musaceen.

IV. O. Blüten-Balter 524
Schwerdelartige.

10. *β.* Tufen: Burmannien, Hypoxiden, Hämodraceen.
11. *β.* Schwerdel: Irideen.
12. *β.* Glitzen: Narcissoiden.

V. O. Frucht-Balter 546
Lilienartige.

13. *β.* Nchten: Colchaceen.
14. *β.* Rinsen: Alphydalen.
15. *β.* Läuse: Scilleen.
16. *β.* Lisen: Sämerocalliden, Aolden, Gloriosen, Tulipaceen.

Sechste Classe, S. 578

Holzpflanzen — Palmenartige.

I. O. Mark-Holzer 583
Rohrkolbenartige.

1. *β.* Moeke: Cynomorien.
2. *β.* Dusen: Typhaceen.
3. *β.* Binten: Aroiden, Cyclanthen.

II. O. Schaft-Holzer 600
Pfefferartige.

4. *β.* Schwiedeln: Saururen.
5. *β.* Pfeffer: Piperaceen, Chloranthen.
6. *β.* Naven: Pandanen, Ripaceen.

III. O. Stamm-Holzer 612
Cassaparillartige.

7. *β.* Weischen: Dioscoreen.
8. *β.* Brusen: Emitaceen.
9. *β.* Einbeeren: Parideen.

IV. O. Blüten-Holzer 622
Spargelartige.

10. *β.* Spargeln: Asparageen.
11. *β.* Sauken: Convolvaren.
12. *β.* Bromelien: Agaven.

V. O. Frucht-Holzer 641
Palmen.

13. *β.* Tacken: Catamarinen.
14. *β.* Diken: Cocoinen.
15. *β.* Limmen: Arecinen, Phöniceen.
16. *β.* Wunnen: Coryphinen, Borassinen.

Drittes Land, S. 703

Stockpflanzen.
Dicotyledonen.

Erster Kreis.
Stammpflanzen.
Monopetalen.

Siebente Classe, S. 709
Wurzelpflanzen — Epyginen.

I. O. Mark-Wurzler 714
Syngenesisten.

1. *β.* Nalchen: Chichoraceen.
2. *β.* Disteln: Luffulagineen, Carduaceen.
3. *β.* Tremsen: Triziden, Nassavien, Wurtissen.

II. O. Schaft-Wurzler 740
Syngenesisten.

4. *β.* Fossen: Pectideen, Eupatoreen.
5. *β.* Streppen: Scitpceen, Helenien, Tageteen, Flaverien, Helianthen.
6. *β.* Klissen: Citadien, Citaphien, Ambrosien.

III. O. Stamm-Wurzler 756
Syngenesisten.

7. *β.* Buden: Anthemiden, Artemisten, Onaphassen, Senecionen.
8. *β.* Strallen: Calendulaceen, Arctotiden, Asteroideen, Bacchariden, Zruben.
9. *β.* Rösen: Bernonien.

IV. O. Blüten-Wurzler 781
Aggregaten.

10. *β.* Kleppeln: Cathcereen, Stobularien, Scabiosen, Valerianen.
11. *β.* Kossen: Stylideen, Lobelien, Goodenien, Scävoleen.
12. *β.* Kauschen: Campanulaceen.

V. O. Frucht-Wurzler 799
Kürbisartige.

13. *β.* Foben: Cytineen, Rafflesien, Asaroiden, Tacceen.
14. *β.* Nallen: Voosen, Turneraceen, Somalinen, Samydeen.
15. *β.* Pienen: Malesherbien, Passifloren.
16. *β.* Kürbisen: Cucurbitaceen, Begonien, Nyandiroben, Papayaceen.

Achte Classe, S. 837
Stengelpflanzen — Perigynen.

I. O. Mark-Stengler 841
Rubiaceen.

1. *β.* Krappe: Stellaten, Anthospermen.
2. *β.* Efern: Cephalanthen, Spermacoceen, Putorien.
3. *β.* Betten: Päderien, Cephaeiden, Coffeaceen.

II. O. Schaft-Stengler 857
Rubiaceen.

4. *β.* Wutten: Hedhotiden.
5. *β.* Joden: Rondelctien.
6. *β.* Schwillen: Nauceen, Cinchoneen.

III. O. Stamm-Stengler 871
Rubiaceen.

7. *β.* Granten: Morinden, Guettarden, Isertien.
8. *β.* Rellen: Cordieren, Hamelien.
9. *β.* Gadeln: Sarcocephalen, Gardenien.

IV. O. Blüten-Stengler 889
Ericoiden.

10. *β.* Preuseln: Epacriden, Myrtillen.
11. *β.* Heideln: Monotropen, Pyroten, Ericen.
12. *β.* Dendeln: Rhododendern.

V. O. Frucht-Stengler 908
Diospyroiden.

13. *β.* Hlpen: Myrobalsanen, Ascennien, Rhizophoren.
14. *β.* Kinschen: Dacinen, Balaniten, Wangien, Stryracinen.
15. *β.* Grampen: Belvisien, Diospyren.
16. *β.* Nengen: Sapoten.

Neunte Classe 951.

Laubpflanzen — Hypogynen.

I. O. Mark-Lauber 955.
Personaten.

1. *β.* Dratteln: Lentibularien, Primulaceen.
2. *β.* Schraden: Scrofularinen, Verbasainen.
3. *β.* Schluffen: Solanaceen.

II. O. Schaft-Lauber 990.
Personaten.

4. *β.* Sturren: Drobachsen, Gesnerien, Cyrtandren.
5. *β.* Rodel: Rhinanthen, Acanthen.
6. *β.* Ringen: Bignonien, Pedalinen.

III. O. Stamm-Lauber 1016. Contorten.

7. 3. Hulsen: Gentianeen, Loganeen.
8. 3. Sungen: Urticaceen, Apocynaceen.
9. 3. Sporkeln: Rauwolfiaceen, Strychnaceen.

IV. O. Blüten-Lauber 1052. Labiatoideen.

10. 3. Schnoppen: Labiateen.
11. 3. Lode: Hydrophyllaceen, Hydrocoleaceen, Polemoniaceen, Cobaeaceen.
12. 3. Winden: Cuscutaceen, Convolvulaceen, Nolanaceen.

V. O. Frucht-Lauber 1089. Pyrenaceen.

13. 3. Rullen: Asperifolien, Chretien, Corbiaceen.
14. 3. Mäulen: Selaginaceen, Myoporineen, Stilbinaceen, Verbenaceen.
15. 3. Flieder: Jasminaceen, Frazineen, Syringaceen, Oleaceen.
16. 3. Gumpeln: Umbelliferae, Salicaceen.

Zweiter Kreis.

Blüthenpflanzen 1139.

Hypogynische Polypetalen.

Rechte Classe 1140.

Samenpflanzen — Balgpflanzen.

I. O. Mark-Samer 1143. Ranunculoiden.

1. 3. Niesen: Ranunculaceen.
2. 3. Frachten: Helleboraceen.
3. 3. Flassen: Balsaminaceen, Tropaeolaceen, Geraniaceen, Linaceen, Oxalidaceen.

II. O. Schatt-Samer 1179. Liliaceen.

4. 3. Klinnen: Liliaceen, Iridaceen, Fernströmien.
5. 3. Linden: Liliaceen.
6. 3. Hefen: Gladiolaceen.

III. O. Stamm-Samer 1195. Malvaceen.

7. 3. Jasen: Geraniaceen.
8. 3. Putten: Dombeyaceen.
9. 3. Schrauben: Rutaceen, Sterculiaceen.

IV. O. Blüten-Samer 1208. Malvaceen.

10. 3. Pappeln: Malvaceen.
11. 3. Fäden: Hibiscaceen.
12. 3. Wullen: Bombaceen.

V. O. Frucht-Samer 1235. Magnoliceen.

13. 3. Saaren: Magnoliaceen.
14. 3. Löhnen: Menispermaceen.
15. 3. Spritzen: Dilleniaceen.
16. 3. Dören: Anonaceen.

Fünfte Classe 1261.

Größspflanzen — Capselfpflanzen.

I. O. Mark-Gröpfer 1264. Rutaceen.

1. 3. Rauten: Rutaceen.
2. 3. Fäden: Dioscoreaceen.
3. 3. Tringeln: Zygophylloideen.

II. O. Schatt-Gröpfer 1275. Rutaceen.

4. 3. Spritzen: Connaraceen, Zanthoxyllaceen, Coriariaceen.
5. 3. Döhlen: Daphnaceen.
6. 3. Reichen: Simarubaceen, Quassineen.

III. O. Stamm-Gröpfer 1291. Polygalaceen.

7. 3. Rauseln: Polygalaceen.
8. 3. Knoppen: Bochyaceen.
9. 3. Nadeln: Fremaudraceen, Pittosporaceen.

IV. O. Blüten-Gröpfer 1299. Neliaceen.

10. 3. Pappeln: Cedraceen.
11. 3. Fäden: Meliaceen.
12. 3. Schwalen: Aurantiaceen.

V. O. Frucht-Gröpfer 1399. Sapindaceen.

13. 3. Ahorne: Aceraceen, Hippocastaneaceen, Rhusaceen.
14. 3. Linnen: Erythroxylaceen, Malvaceen.
15. 3. Zugen: Hippocrateaceen.
16. 3. Knippen: Sapindaceen.

Zwölfte Classe 1344.

Blumenpflanzen — Schotenpflanzen.

I. O. Mark-Blumer 1347. Caryophyllaceen.

1. 3. Grensel: Portulacaceen.
2. 3. Sparte: Spergulaceen, Molluginaceen.
3. 3. Nissen: Staticeen, Alismaceen, Cistaceen.

II. O. Schaft-Blumer 1364. Violaceen.

4. 3. Saden: Frankeniaceen, Sauvage-
sien, Droseraceen, Sarraceni-
en, Nepenthen, Barnassien, Hypericinen.
5. 3. Wauden: Nefedaceen, Datisceen,
Violen.
6. 3. Blumen: Cistinen, Bizaceen, Fla-
curtien.

III. O. Stamm-Blumer 1383. Cruciferen.

7. 3. Kettige: Schlauchschoten.
8. 3. Kressen: Klappenschötchen.
9. 3. Kohle: Schoten.

IV. O. Blüten-Blumer 1407. Papaveraceen.

10. 3. Schraalen: Cappariden.
11. 3. Prummeln: Podophylleen, Berbe-
riden.
12. 3. Mohn: Fumariaceen, Papave-
reen.

V. O. Frucht-Blumer 1420. Guttiferen.

13. 3. Redern: Dipterocarpen.
14. 3. Gullen: Calophyllen, Namméen.
15. 3. Kiren: Mircgraviaceen.
16. 3. Druen: Clusien, Canelleen, Gar-
cinten.

Dritter Kreis 1449

Fruchtpflanzen — Kelchblumen.

Dreizehnte Classe 1451 Ruspflanzen — Apetalen.

I. O. Mark-Nusser 1454 Neraceen.

1. 3. Rampen: Scleropythen, Illecebren.
2. 3. Weiden: Chenopodiaceen.
3. 3. Hofste: Amaranthen.

II. O. Schaft-Nusser 1470 Polygonaceen.

4. 3. Schlippen: Plantagineen, Plumba-
gineen.
5. 3. Girren: Petiverien, Phytoladen.
6. 3. Ampfer: Eriogoneen, Polygoneen.

III. O. Stamm-Nusser 1487 Thymeläen.

7. 3. Himmen: Nyctagineen.
8. 3. Feibeln: Daphnoiden, Cläagnen.
9. 3. Felben: Santalaceen.

IV. O. Blüten-Nusser 1504 Laureaceen.

10. 3. Alben: Proteen.
11. 3. Wippen: Penäen, Aquilarien, Gy-
cocarpen, Fernandien.
12. 3. Lören: Myristiceen, Laurinen.

V. O. Frucht-Nusser 1531 Diclinisten.

13. 3. Blüten: Amentacen; Salicinen, Ves-
tusaceen, Platanen, Cupuliferen.
14. 3. Nesseln: Urticeen, Stilagineen, U-
maceen, Celtideen.
15. 3. Feigen: Artocarpen.
16. 3. Lorsche: Euphorbiaceen.

Vierzehnte Classe 1611

Pflaumenspflanzen — Hülsen- pflanzen.

I. O. Mark-Pflaumer 1619 Papilionaceen.

1. 3. Querten: Pedysareen.
2. 3. Wäppl: Astragaleen.
3. 3. Grischen: Glyceen.

II. O. Schaft-Pflaumer 1634 Papilionaceen.

4. 3. Klee: Trisotien.
5. 3. Brachsen: Genisten.
6. 3. Frefhmen: Galegeen.

III. O. Stamm-Pflaumer 1651 Papilionaceen.

7. 3. Bohnen: Bicien, Phaseolen.
8. 3. Kruppen: Dalbergien.
9. 3. Ruhn: Sophoren.

IV. O. Blüten-Pflaumer 1680 Leguminosen.

10. 3. Burren: Geofedden, Swargien, De-
tarien.
11. 3. Schelsen: Mimosen.
12. 3. Käfen: Cassien.

V. O. Frucht-Pflaumer 1728 Rhamnaceen.

13. 3. Wersen: Stachyruften, Empetren,
Chailletien.
14. 3. Pimpeln: Staphyleaceen, Celastrin-
en, Jucinen.
15. 3. Eifen: Rhamnen.
16. 3. Spillen: Juglandeen, Terebintha-
ceen.

Fünfzehnte Classe 1785

Beerenpflanzen — Dolden und Myrten.

I. O. Mark-Beerer 1789
Umbellaten.

1. 3. Knecken: Hydrocotyleen, Mulsineen, Saniculae.
2. 3. Myhren: Scandicimen, Caucalcinen, Daucinen, Thapsen, Cuminen, Siterinen, Angelicinen, Peucedaneen.
3. 3. Nerke: Seselinen, Amminen, Emynen, Coriandern.

II. O. Schaft-Beerer 1844
Caprifoliaceen.

4. 3. Blahnen: Loranthen, Corneen.
5. 3. Holzer: Caprifolien.
6. 3. Ruten: Aralien, Hebraceen, Aquiliceen, Bicen.

III. O. Stamm-Beerer 1870
Dnagrarien.

7. 3. Myhren: Halorageen, Trapeen.
8. 3. Witschen: Epilobien.
9. 3. Widen: Salicarien.

IV. O. Blüten-Beerer 1888
Melastomaceen.

10. 3. Epen: Rherien, Dabecken, Pavotieren.
11. 3. Bindeln: Melastomen, Miconien, Charianthen, Memecyleen.
12. 3. Ruten: Grossularien, Cacteen.

V. O. Frucht-Beerer 1916
Myrtaceen.

13. 3. Toppen: Lecythideen.
14. 3. Schuben: Barringtonien.
15. 3. Fegeln: Chamaleucien, Leptospermen.
16. 3. Myrten: Myrteen.

Sechszehnte Classe 1937

Apfelpflanzen — Rosenartige.

I. O. Mark-Aepfler 1961
Semperviven.

1. 3. Heppen: Galacinen.
2. 3. Zumpen: Crassulaceen.
3. 3. Wäden: Ficoiden.

II. O. Schaft-Aepfler 1978
Tamariskeartige.

4. 3. Knehen: Nittrarien, Reaumurien, Tamariscinen.
5. 3. Schirken: Bruniaceen.
6. 3. Drumpen: Hamameliden.

III. O. Stamm-Aepfler 1986
Saxifragaceen.

7. 3. Zwieren: Saxifragen.
8. 3. Ruten: Baueraceen, Cunonien.
9. 3. Stammen: Hydrangeen, Escallonien, Philadelphhen.

IV. O. Blüten-Aepfler 2000
Rosaceen.

10. 3. Bromen: Sanguisorben, Potentillen, Rosen.
11. 3. Sicken: Neuraben.
12. 3. Spieren: Spiräaceen.

V. O. Frucht-Aepfler 2029
Obstpflanzen.

13. 3. Hohren: Monimien, Catecanthen, Granaten.
14. 3. Zweitschen: Chrysobalanen, Amygdaleen.
15. 3. Nispeln: Mespilceen.
16. 3. Aepfel: Pomaceen.

Alphabetisches Verzeichniß der Bünfte.

Aepfel 2081	Binsen 436	Bregen 327	Burren 1681
Ahorn 1320	Bohnen 1652	Bromen 2001	Cypressen 359
Alben 1505	Widen 1532	Breccellen 630	Dendeln 902
Ampfer 1477	Brahnen 1640	Brusen 616	Dingel 470
Bananen 514	Brelen 364, 381	Buden 756	Disteln 725
Beischn 612	Brande 48	Buffe 83	Doren 1251

Drahten 214
 Dratteln 956
 Drehlinge 468
 Drumpen 1984
 Druten 1429
 Dusen 586
E
 Effern 845
 Eiben 353
 Einbeeren 620
 Elpen 1889
 Esfen 1740
F
 Fäfen 182
 Fächerfarren 320
 Feigen 1557
 Felben 1499
 Fiste 79
 Flahnen 510
 Flangen 483
 Flappe 205
 Flaffen 1166
 Flatten 323
 Flieder 1110
 Flitten 1213
 Flurren 990
 Foben 800
 Frakten 1154
 Fröhmen 1645
G
 Gabeln 879
 Gewürze 491
 Gindeln 1893
 Girren 1475
 Glahnen 1844
 Glühen 538
 Glumen 1377
 Gdden 1880
 Gohren 2030
 Grampen 931
 Granten 871
 Grasfarren 311
 Grensel 1348
 Greischen 1629
 Gullen 1424
 Gumpeln 1120
H
 Haden 1364
 Heideln 894
 Heppen 1961
 Hefsen 1193
 Hiesfen 1304
 Hilsen 908
 Hirsfen 405
 Helder 1849
 Holsche 1465
 Hullen 1016
 Humen 1488
 Hrageln 1930
 Jäfen 1266
 Jäfen 1196
 Joden 859

Jossen 740
 Jugeln 1331
K
 Käfen 1702
 Käufchen 795
 Käufchen 923
 Klammern 1995
 Klee 1634
 Kleppeln 782
 Klinnen 1180
 Klüssen 752
 Klöder 228
 Knecken 1792
 Kneyen 1978
 Knippen 1333
 Knoppen 1296
 Knöden 1905
 Kohle 1397
 Kossen 790
 Krappe 841
 Kressen 1390
 Kruppen 1671
 Kuhnen 1676
 Kunze 112
 Kürbisen 618
 Kürren 1428
L
 Lähnen 1242
 Lappenfarren 310
 Läschen 264
 Lauche 554
 Lennen 1326
 Lieren 811
 Lische 392
 Litten 564
 Linnen 667
 Linden 1186
 Lingen 1005
 Locke 1075
 Lören 1516
 Lorsche 1575
M
 Malchen 715
 Margen 480
 Mahen 54
 Melden 1456
 Merke 1822
 Merren 342
 Mispeln 2064
 Mücke 584
 Muder 63
 Mohne 1413
 Mühren 1799
 Mordeln 120
 Mische 59
 Mühren 1870
 Müllen 1100
 Mummeln 453
 Myrten 1940
N
 Naden 1297
 Nallen 807

N
 Narfen 337
 Näven 607
 Nellen 1355
 Nesseln 1548
 Nieten 1143
 Nippeln 90
 Niren 450
 Noben 1993
 Nollen 95
O
 Oheln 1285
 Ofen 319
 Otten 653
P
 Pappeln 1209
 Patteln 1300
 Pfeffer 602
 Pimpeln 1732
 Pinten 588
 Plumpen 444
 Pöhte 56
 Preußeln 689
 Prummeln 1411
 Putten 1197
Q
 Queffen 1620
R
 Ragen 472
 Rahten 241
 Rampen 1455
 Ramfeln 1291
 Raspen 151
 Rauten 1264
 Reben 1857
 Redern 1421
 Reische 126
 Reiften 877
 Rengen 938
 Reschen 1288
 Rettige 1384
 Rische 439
 Rimpeln 92
 Rinsen 551
 Rodel 994
 Roggen 385
 Röslen 779
 Rullen 1089
S
 Saaren 1235
 Schellen 1688
 Schilfe 410
 Schimmel 59
 Schirren 1982
 Schleipen 192
 Schlinken 199
 Schluppen 1470
 Schlutten 976
 Schmielen 401
 Schnöden 430
 Schraffen 1407
 Schroben 1199
 Schuben 1923
 Schwaden 396

S
 Schwalen 1311
 Schwämme 210
 Schwerdel 528
 Schwirbeln 600
 Schwiffen 861
 Schnoppen 1052
 Schraden 166
 Seggen 425
 Senden 434
 Sicken 2022
 Sieven 441
 Simfen 428
 Sillen 221
 Spargeln 623
 Sparte 1353
 Spannen 329
 Spieren 2023
 Spillen 1748
 Spoekeln 1040
 Sprägen 1247
 Sprehnen 316
 Spricken 1276
 Strallen 771
 Streppen 742
 Stuppen 247
 Sungen 1025
T
 Tacken 643
 Tagel 287
 Tannen 346
 Teische 272
 Toppen 1917
 Tremfen 737
 Tringeln 1272
 Trüffel 102
 Tufen 524
 Tüchten 547
 Töste 69
U
 Uäden 1970
 Uänden 1372
 Uäppel 1625
 Uendeln 482
 Uersfen 1792
 Uischen 1873
 Uinden 1079
 Uippen 1512
 Uirtelfarren 312
 Uullen 1224
 Uunnen 684
 Uutten 857
V
 Vafeln 196
 Vaserfarren 342
 Vaulen 625
 Veiden 1491
 Betten 848
 Vullen 277
 Vumpen 1962
 Vweischen 2040
 Vwieren 1986