
SIMPLICIA.

Acetum Vini.

Adeps fuilla recens.

dosis minor, media, extrema.

Aloë succotrina. - - gr. iij. vi. xij.

Alumen crudum. - - gr. v. x. xv.

Amygdalae amarae,

dulces.

Baccae Juniperi. - - ℥ß. ℥j. ℥ij.

Lauri. - - ℥ß. ℥j. 3ß.

Balsamum Copaivae. - gtt. x. xx. xxx.

peruvianum. gtt. iij. v. x.

Borax. - - - ℥ß. ℥j. 3ß.

Camphora. - - - gr. j. iij. x.

Cantharides. - - - gr. $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{2}$. i.

Caricae.

Castoreum fibiricum. - gr. v. ℥ß. ℥j.

Cera alba.

flava.

Cerussa.

Clavelli Cinnamomi. - gr. iij. vj. x.

Cortex Cascarillae. - ℥℞. ℥j. 3℞.

Chinae. - - ℥j. ℥ij. 3j.

In decocto: ℥ij cum aquae simplicis libris ij ad quartae partis consumptionem coquendae.

Datur vasculatim.

In infuso frigido: ℥ij cum aquae simplicis libris ij per horas xij frigide extrahendae.

Datur ut antecedens.

Mezerei.

In decocto: ℥ij cum radicis liquiritiae ℥℞ in aquae simplicis libris j℞ ad colaturam librae unius coquendae.

Datur vasculum dimidium quater de die.

Simarubae. - ℥℞. ℥j. 3℞.

In decocto: ℥℞ cum aquae simplicis ℥vij coquenda ad colaturam ℥vj.

Datur omni hora cochlear unum ad vasculum dimidium.

Cro-

dof. min. med. extr.

Crocus.

Flores Arnicae montanae. gr. iij. vj. x.

In decocto: ℥ss in aquae fervidae ℥xij
infundenda, et post unicam ebullitionem
colanda.

Cochlearia ij omni trihorio.

Chamomillae romanae. ℞. ℥j. ℥ij.

In infuso: ℥j cum aquae fervidae libris
i℞ vase clauso infundenda, et post ex-
tractionem colanda.

Vasculatim saepius de die.

Chamomillae vulgaris. ℞. ℥j. ℥j.

In infuso: ut antecedens.

Papaveris.

Sambuci.

Folia Belladonnae. - gr. ij. jv. vj.

In decocto: ℥j infundenda in aquae
simplicis ℥viiij, et post unicam ebullitio-
nem colanda.

Datur cochlear unum ter quaterve de
die.

Sennae. - - - ℥j. ℥ij. ℥j.

In infusis ℥ij. ℥iij. ℥ss.

Uvae ursi verae. - ℥j. ℥ss. ℥ij.

dof min. med. extr.

Gummi ammoniacum depuratum.

	℞.	ʒj.	ʒ℞.
arabicum. - -	ʒj.	ʒij.	ʒj.
Afae foetidae. -	℞.	ʒj.	ʒ℞.
Euphorbii.			
Galbani. - -	℞.	ʒj.	ʒ℞.
Guajaci nativum.	℞.	ʒj.	ʒij.
Guttae. - -	gr. ij.	v.	x.
Mastichis.			
Myrrhae. - -	gr. v.	℞.	ʒj.
Olibani.			
Tragacanthae.			

Herba Absinthii vulgaris.

Conii seu Cicutae maculatae.

gr. v. x. xv.

Meliloti.

Melissae.

Menthae crispae.

- - piperitae.

Salviae.

Hirudines vivae.

dof. min. med. extr.

Lichen islandicus.

Lignum Guajaci.

In decocto: ℥ij cum aquae simplicis li-
bris ij ad dimidiae partis consumptionem
coquendae.

Datur vasculatim.

Quassiae.

In decocto: ℥j cum aquae simplicis li-
bris ij ad dimidium coquenda.

Datur ut antecedens.

Sassafras.

Lycopodium.

Manna calabrina. - - ℥℞. ℥j. ℥i℞.

Mel crudum.

Mercurius vivus. - - gr. iij. vj x.

Mofchus genuinus. - gr. iij. vj. x.

Oleum Petrae rubrum.

Opium. - - gr. ̄. j. ij.

In die non saepius quam ter quaterve re-
petendum.

Placenta Seminis Lini.

Poma Aurantii immatura.

dos. min. med. extr.

Radix Althaeae.

In decocto: ℥ij cum aquae libris ij infundendae et post unicam ebullitionem colandae.

Vasculatim fumendum.

Angelicae. - - ℥ss. ℥j. 3℥.

Ari. - - - gr. v. x. xv.

Arnicae. - - gr. v. x. xv.

In decocto: ℥ss in aquae fervidae ℥xvj infundenda et post unicam ebullitionem colanda.

Pro dosi cochlear unum ter vel quater in die.

Belladonnae. - gr. j. ij. iij.

In decocto: ℥j infundenda in aquae fervidae ℥xij, et post unicam ebullitionem colanda

Cochlear unum ter quaterve de die.

Caricis arenariae.

Columbo. - - ℥ss. ℥j. 3℥.

In decocto: ℥ss cum ℥viiij aquae simplicis ad colaturam ℥vj.

Cochlearia duo omni hora.

Enulae. - - ℥ss. ℥j. 3℥.

Ra.

Radix Gentianae rubrae. *dos. min. med. extr.*
℞. ℥j. ℥ss.

Graminis minoris.

℥viiij cum aquae simplicis libris v. ad
colaturam librarum jv decoquendae.

Datur pro potu ordinario.

Hellebori nigri veri.

Jalappae. - - ℞. ℥ss. ℥ij.

Ipecacuanhae. - gr. v. ℞. ℥j.

Iridis florentinae,

Liquiritiae. - ℞. ℥j. ℥ss.

Pimpinellae albae,

Rhabarbari. - ℞. ℥ss. ℥j.

In infuso: - ℥j. ℥i℞. ℥ij.

Saleb.

Ex ℥℞ cum aquae fervidae ℥xxiv tri-
turando, fiat mucilago.

Sarsaparillae.

In decocto: ℥viiij cum aquae simplicis
libris vj ad colaturam librarum jv deco-
quendae.

Datur vasculatim omni bihorio.

Scillae ficcata. - gr. j. ij. jv.
Ra.

Radix Senegae. - - - *dof. min. med. extr.*
gr. v. ℞. ℥j.
In decocto: ℥℞ cum aquae simplicis
℥vij ad remanentiam ℥vj leniter deco-
quenda.

Datur omni hora cohlear j ad ij.

Serpentariae virginianae.

℞. ℥j. ʒ℞.
In decocto: ℥j in aquae fontanae fervi-
dae ℥xij infundenda, et in vase clauso le-
ni calore extrahenda.

Cochlearia ij omni bihorio.

Valerianae minoris. ℥j. ʒij. ʒj.

In decocto: ut antecedens.

Resina Pini burgundica.

Saccharum album.

Semen Carvi. - - - ℞. ℥j. ʒ℞.

Cinae. - - - ℞. ℥j. ʒ℞.

Foeniculi. - - - ℞. ℥j. ʒ℞.

Lini.

Sabadillae.

Sinapeos.

Serum ovillum recens.

Sti.

dos. min. med. extr.

Stipites Dulcamarae.

In decocto: ℥ij cum aquae fontanae libris i℥ ad colaturam librae i.

Pro dosi vasculum dimidium omni trihorio.

Spongia marina.

Succinum citrinum.

Succus Citri recens.

Liquiritiae condensatus.

Tamarindi. ℥ss. ℥j. ℥ss.

In decocto: ℥ss. ℥j. ℥ij.

Terebinthina communis.

veneta. - ℥ss. ℥j. ℥ss.

Terra Catechu. - gr. v. ℥ss. ℥j.

Vinum album gallicum.

- nostras.

Viscum quercinum cum toto. ℥j. ℥ss. ℥j.

In decocto: ℥jv cum aquae fontanae libris iij ad colaturam librarum ij.

Vasculatim omni bihorio.

PRAE.