

FORMULAE MEDICINALES.

I.

AQUA EMETICA.

Rx. Tartari emetici gr. iiij,
Aquae destillatae simplicis 3ij.
Misce.

Detur cochleatim.

2.

AQUA OPHTHALMICA ROBORANS.

Rx. Vitrioli albi depurati gr. vij,
Aquae destillatae simplicis 3vj.
Misce.

3.

COLLYRIUM ANODYNUM.

Rx. Radicis Althaeae 3ij,
 coque in Aquae simplicis 3ij ad dimidium,
 colaturaē adde
 Camphorae gr. ij,
 Opii gr. j.

Misce.

4.

ELECTUARIUM FEBRIFUGUM.

Rx. Pulveris Corticis Chinae 3j,
 Salis ammoniaci depurati 3ij,
 Roob Sambuci 3ij.
 addendo Aquae simplicis quantum satis, fiat
 Electuarium.
 Tota quantitas sensim per diem sumenda.

5.

ELECTUARIUM LENITIVUM.

Rx. Pulveris Foliorum Sennae 3ij,

Seminis Foeniculi 3ss,

Pulpae Tamarindorum 3j,

Syrupi de Manna 3ss,

Misce,

Pro dosi dimidium aur totum.

ELIXIR ANTISPASTICUM.

Rx. Camphorae 3ss,

Liquoris anodynī mineralis 3ij,

solutis adde

Extracti Valerianae minoris 3vj,

Aquae Menthae piperitae 3vi,

Laudani liquidi Sydenhami 3j.

Misce.

Pro dosi cochlear unum omni trihorio.

7.

ELIXIR PECTORALE.

Rx. Succi Liquiritiae 3vj,

solve in

Aqua Foeniculi 3vj,

Colaturae adde

Spiritus Salis ammoniaci foeniculati 3ij,

Laudani liquidi Sydenhami 3j.

Misce.

Dosis; Cochlear unum ter quaterve de die.

8.

ELIXIR ROBORANS AQUOSUM.

Rx. Extracti Gentianae rubrae,

Cascarillae aa 3fl,

Aqua Menthae piperitae 3vij,

Tincturae Martis 3fl.

Misce.

Cochlear j ad ij bis terve de die.

9.

9.

ELIXIR ROBORANS SPIRITUOSUM.

Rc. Corticis Chinae $\frac{3}{4}$ j,
 Radicis Gentianae rubrae,
 Clavellorum Cinnamomi $\frac{aa}{3}$ ij,
 Spiritus Vini gallici $\frac{3}{4}$ vij.

Misce, digerantur per horas xxvj, colentur.
 Cochlear unum bis vel ter per diem.

IO.

ENEMA COMMUNE.

Rc. Avenae excorticatae,
 Florum Chamomillae vulgaris $\frac{aa}{3}$ j,
 coque cum Aqua simplici ad colatur
 ram $\frac{3}{4}$ x,
 adde
 Mellis crudi,
 Olei Lini $\frac{aa}{3}$ j.
 Detur,

II.

(30)

II.

ENEMA OPIATUM.

Rc. Aquae Calcis vivae ʒvj,
Laudani liquidi Sydenhami gtt. xxx,
Misce.

I2.

ENEMA PURGANS.

Rc. Avenae excorticatae,
Florum Chamomillae vulgaris aa ʒj,
coque cum Aqua simplici ad colatu-
ram ʒx,
in qua solve
Mellis crudi,
Salis mirabilis aa ʒj.
Detur.

I3.

(31)

13.

FOMENTATIO ANTISEPTICA.

Rx. Corticis Chinae ʒijj,
coque in Aquae simplicis Libra iʒ,
colaturaē Librae unius adde
Vini albi nostratis,
Aceti Vini ʒā Libr. j,
Salis ammoniaci ʒiʒ.
Misceantur.

14.

FOMENTATIO FRIGIDA.

Rx. Aquae fontanae recenter haustae ʒvj,
Aceti Vini ʒʒ,
Salis ammoniaci ʒj,
Nitri depurati ʒij.
Non prius quam paulo ante usum miscenda.

15.

(32)

15.

FOMENTATIO RESOLVENS.

Rx. Aquae fontanae 3viii,
Balsami Vitae externi 3ij.
Misce.

16.

GARGARISMA ADSTRINGENS.

Rx. Aquae fontanae 3x,
Essentiae Pimpinellae albae 3f,
Aluminis crudi 3ij.
Misce.

17.

GARGARISMA EMOLLIENS.

Rx. Radicis Althaeae 3j,
Caricarum 3f,
coque in aquae fontanae 3xvj ad colatu-
ram 3xij.
Detur.

18.

(33)

18.

GARGARISMA RESOLVENS.

℞. Aquae fontanae ʒ xvij,
Nitri depurati,
Essentiae Pimpinellae albae ʒ ȝ,
Oxymellis simplicis ʒ ij.
Commisce.

19.

INFUSUM DIURETICUM VINOSUM.

℞. Salis Alcali vegetabilis depurati ʒ ȝ,
Radicis Scillae ʒ j,
Clavellorum Cinnamomi ʒ ij,
Vini albi gallici ʒ viij.
Stent per noctem in digestione frigida.

Cola.

Cochlear i ad ij, omni trihorio.

C

20.

(34)

20.

INJECTIO BALSAMICA.

Rc. Balsami Copaivae ʒβ,

solve in

Vitello Ovi No. 1,

adde

Aquae Calcis vivae ʒvj,

Solutionis Myrrhae aquosae,

Mellis rofati ॥ ʒij.

Commisceantur.

21.

LINCTUS PECTORALIS RESOLVENS.

Rc. Gummi ammoniaci depurati ʒj,

Kermes mineralis gr. xii,

Syrupi de Althaea ʒj,

Oxymellis scillitici ʒij.

Misce exæte.

Omni bñhorio duo cochlearia parva.

22.

(35)

22.

LINIMENTUM ANTISPASTICUM.

Rx. Unguenti de Althaea 3ij,
Camphorae 3j,
Laudani liquidi Sydenhami 3ij.
Misce.

23.

LINIMENTUM CONTRA PERNIONES.

Rx. Olei Petrae rubri 3i*β*,
Spiritus Salis ammoniaci caustici 3j,
Camphorae 3j.
Misceantur.

24.

LINIMENTUM MUNDIFICANS.

Rx. Solutionis Myrrhae aquosae,
Mellis rosati aa 3j,
Liquoris mineralis anodynii 3j.
Misce.

C 2

25.

(36)

25.

LINIMENTUM NIGRUM.

Rx. Emplastri nigri sulphurati ʒvj,

Olei Olivarum ʒij.

Misce.

26.

LINIMENTUM VOLATILE.

Rx. Olei Lini ʒvj,

Spiritus Salis ammoniaci caustici ʒj.

Misceantur conquassando.

27.

LIQUOR ANTISPASTICUS.

Rx. Essentiae Asae foetidae ʒβ,

Castorei,

Naphtae Vitrioli Ȑā ʒij,

Laudani liquidi Sydenhami ʒj.

Commisce.

Dentur gtt. xx — xxx ter quaterve per diem.

28.

(37)

28.

LIQUOR NERVINUS.

Rx. Naphtae Vitrioli ʒij,

Camphorae ℥.

Misce.

Dentur gtt. x — xv cum saccharo.

29.

LIQUOR RESOLVENS.

Rx. Liquoris Terrae foliatae Tartari,

Sulphuris Antimonii liquidi aa ʒj.

Misce.

Dentur pro dosi gtt. LXXX ad c quater de die.

30.

MIXTURA ACIDA.

Rx. Acidi Vitrioli fortis ʒj,

Aquae fontanae ʒxx,

Oxymellis simplicis ʒiv.

Misceantur.

Dosis vasculum dimidium omni bihorio.

(38)

31.

MIXTURA ALEXIPHARMACA.

Rc. Spiritus Mindereri,
Vini albi gallici $\frac{a}{a}$ 3jv,
Essentiae Valerianae compositae 3fl.
Misceantur.
Dosis cochlear unum omni bihorio,

32.

MIXTURA ANTEMETICA.

Rc. Salis Alcali vegetabilis citrati 3ij,
Aquaee simplicis 3vj,
Opii gr. iij,
Mellis puri 3fl.
Misce.
Dosis cochlear unum, repetita vice.

33.

(39)

33.

MIXTURA ANTI PHLOGISTICA.

Rx. Salis Alcali vegetabilis citrati ʒfl,

Nitri depurati ʒij,

Aquae fontanae ʒviij,

Syrupi Aceti ʒj.

Misceantur.

Detur cochlear unum omni bihorie.

34.

MIXTURA CAMPHORATA.

Rx. Camphorae contritae ʒj,

Pulveris Gummi arabici ʒfl,

misce terendo cum

Aquae fontanae ʒviij,

adde

Syrupi Aceti ʒj.

Detur cochlear unum ter quaterve per diem.

C 4

35.

(40)

35.

MIXTURA DEMULCENS.

Rx. Olei Amygdalarum ʒj,
Pulveris Gummi arabici ʒʒ,
Aquae simplicis ʒviiij.
Rite mixtis adde
Syrupi de Althaea ʒj.
Dosis ut antecedens.

36.

MIXTURA DIAPHORETICA.

Rx. Spiritus Mindereri,
Aquae simplicis aa ʒjv,
Roob Sambuci ʒj,
Effentiae Angelicae ʒʒ.
Misce,
Cochlear unum omni bihorio.

37.

(41)

37.

MIXTURA LAXANS ANTIPHLOGI-

STICA.

Rx. Pulpae Tamarindorum 3j,
Nitri depurati 3fl,
solve in
Aquae fervidae 3jv,
Colatura adde
Syrupi de Manna 3fl.
Detur pro dosi.

38.

MIXTURA NITROSA CUM GUMMI

ARABICO.

Rx. Pulveris Gummi arabici 3j,
Nitri depurati 3fl,
Aquae fontanae 3xij,
Syrupi de Althaea 3ij.
Misce.

Cochlear unum omni bihorio.

C 5

39.

(42)

39.

MIXTURA SOLVENS.

Rx. Tartari tartarisati 3j,
emetici gr. ij,
Aquaæ fontanae 3vij,
Mellis puri 3j.

Misce.

Detur omni hora cochlear unum.

40.

MIXTURA TEMPERANS.

Rx. Nitri depurati 3vj,
Aquaæ fontanae 3xij,
Oxymellis simplicis 3j.

Misceantur.

Cochlearia ij omni bihorie.

41.

41.

PILULAE ANTARTHITICAE CUM
ACONITO.

Rx. Saponis guajacini,
antimonialis $\frac{aa}{3}$ ij,
Extracti Aconiti gr. xv.
Misce, formentur pilulae ad pondus gr. ii,
Lycopodio conspergenda.
Dentur No. xii; bis per diem.

42.

PILULAE ANTARTHITICAE SIM-
PLICES.

Rx. Saponis guajacini $\frac{3}{3}$ s,
alicantini $\frac{3}{3}$ ij.
Misce, formentur pilulae ponderis gr. i.
Conspergantur Lycopodio.
Bis de die No. xv.

43.

(44)

43.

PILULAE ANTISPASTICAE.

Rx. Gummi Asae foetidae,
Extracti Valeriana minoris aa 3ij,
Opii gr. xij,
Olei Cajeputi gtt. xij.

Misce, formentur pilulae ponderis gr. ij.
Conspergantur Lycopodio.

Dosis No. xij, mane et vesperi.

44.

PILULAE HYDRAGOGAE.

Rx. Saponis Cambogiae 3ij,
Pulveris Radicum Jalappae 3j.
Misce, formentur pilulae gr. ij, Lycopo-
dio conspergenda.
Pro dosi No. jv ad vj.

45.

45.

PILULAE E MERCURIO VIVO.

Rx. Mercurii vivi purissimi 3j,
 Pulveris Gummi arabici 3ij,
 Aquae fontanae 3ij vel quantum fatis.
 Terendo in mortario lapideo intime
 mixtis adde
 Pulveris Gummi Guajaci 3ij.
 Commixta coge in massam, ex qua leniter
 exsiccata formentur pilulae ponderis gr. ij.
 Conspergantur Lycopodio.
 Dosis No. xv mane et vespertino tempore.

46.

PILULAE PURGANTES ANTHEL-
 MINTICAE.

Rx. Aloës succotrinae,
 Resinae Jalappae,
 Mercurii dulcis praeparati aa 3j.
 Misce, formentur pilulae gr. ij. Con-
 spergantur Lycopodio.
 Dosis No. viij.

47.

(46)

47.

PILULAE PURGANTES ORDINARIAE.

Rc. Resinae Jalappae,
Mercurii dulcis praeparati,
Saponis alicantini aa 3j.

Misce, formentur pilulae gr. ij, Lycopodio conspergenda,

Dosis No. ix.

48.

PILULAE RESOLVENTES CUM ASA
FOETIDA.

Rc. Gummi Asae foetidae 3ij,

Saponis antimoniaialis 3j,

Olei Foeniculi gtt. vj.

Formentur pilulae ponderis gr. ij. Conspergantur Lycopodium.

Dosis No. x, mane et vesperi.

49.

(47)

49.

PILULAE RESOLVENTES CUM
MERCURIO.

Rc. Saponis guajacini,
Extraeti Dulcamarae aa $\frac{3}{3}$,
Mercurii dulcis praeparati,
Sulphuris Antimonii aurati tertiae
praecipitationis aa $\frac{3}{3}$ ij.

Misceantur, formentur pilulae gr. iiij. Con-
spergantur Lycopodio.

Pro dosi No. xv, mane et vesperi.

50.

PILULAE RESOLVENTES CUM RHEO.

Rc. Fellis Tauri inspissati,
Terraefoliatae Tartari cum Alcali mi-
nerali paratae et leniter exsiccate,
Pulveris Rhabarbari aa $\frac{3}{3}$ ij.

Misce, formentur pilulae gr. iiij. Conisper-
gantur Lycopodio.

Dosis No. xv, ad xx bis per diem.

51.

(48)

51.

PILULAE RESOLVENTES CUM
SCILLA.

Rx. Gummi ammoniaci depurati 3ij,
Saponis alicantini 3j,
Pulveris Radicis Scillae gr. xij,
Olei Baccarum Juniperi gtt. xx.
Formentur pilulae ponderis gr. ij. Con-
spergantur Lycopodio.
Bis de die No. xv.

52.

PILULAE E TEREBINTHINA.

Rx. Terebinthinae venetae,
Saponis alicantini aa 3j,
Pulveris Rhabarbari 3ij,
Balsami Copaivae gtt. xv.
Misceantur, formentur pilulae gr. ij,
Lycopodio conspergenda.
Pro dosi No. xv ad xx, mane et vesperi.

53.

53.

PULVIS ANTHELMINTICUS.

Rx. Pulveris Seminis Cinae 3j,
 Salis ammoniaci depurati 3fl,
 Vitrioli Martis gr. ij.
 Misce.

Detur pro dosi bis terve de die.

54.

PULVIS ANTIRHEUMATICUS.

Rx. Pulveris Gummi Guajaci nativi,
 Cremoris Tartari solubilis aa 3j.
 M.

Detur pro dosi ter quaterve de die.

55.

PULVIS ANTISEPTICUS.

Rx. Pulveris Corticis Chinae 3ij,
 Gummi Myrrhae 3ij,
 Salis ammoniaci 3fl.
 Misce.

Cum aceti vini quantitate sufficienti in forma cata-
 plasmatis frigide applicandus.

D

56.

(50)

56.

PULVIS DIURETICUS.

Rc. Terraee foliatae Tartari cum Alcali minerali paratae et leniter exsiccatae 3*β*,
Pulveris Radicis Senegae 3*β*,
- - - Scillae gr. j,
Olei Baccarum Juniperi gtt. v.
Commisceantur.
Detur pro dosi ter quaterve per diem.

57.

PULVIS DOVERI.

Rc. Tartari vitriolati 3*iiij*,
Pulveris Radicis Ipecacuanhae,
Opii $\frac{aa}{a}$ 3*j*.
Exactissime terendo fiat pulvis.
Pro dosi 3*β* ad 3*β*.

58.

(51)

58.

PULVIS EVACUANS.

Rx. Pulveris Radicis Ipecacuanhae,

Rhabarbari $\frac{aa}{3}$ j,

Clavellorum Cinnamomi gr. ii.

M.

Detur pro dosi.

59.

PULVIS FEBRIFUGUS.

Rx. Pulveris Corticis Chinæ 3j,

Salis ammoniaci depurati 3*fl*.

Misce.

Detur pro dosi omni bihorio.

D 2

60.

(52)

60.

P U L V I S F U M A L I S .

Rx. Baccarum Juniperi,
Gummi Olibani,
Rasurae Succini    3j,
Corticis Cascarillae 3ij.
Fiat pulvis grossiusculus,

61.

P U L V I S I N C I D E N S .

Rx. Salis ammoniaci depurati 3j,
Pulveris Florum Chamomillae vulga-
ris 3j,
Sulphuris Antimonii aurati tertiae pre-
cipitationis gr. ij.
Misce.
Detur omni trihorio.

62.

(53)

62.

PULVIS INCIDENS CUM RHEO.

Rc. Pulveris Rhabarbari 3fl,
Salis ammoniaci depurati 3fl,
Sulphuris Antimonii aurati tertiae prae-
cipitationis gr. ij.

Misce.

Detur pro dosi.

63.

PULVIS LAXANS RHBABBARINUS.

Rc. Pulveris Rhabarbari,
Salis mirabilis aa 3fl.
Misce.

Detur pro dosi.

D 3

64.

(54)

64.

PULVIS NITROSUS CUM CAMPHORA,

Rc. Nitri depurati,
Magnesiae Salis amari aa $\frac{1}{2}$ j,
Camphorae gr. j.
Misce.
Pro dosi omni trihorio.

65.

PULVIS PECTORALIS,

Rc. Florum Sulphuris,
Pulveris Radicis Liquiritiae aa $\frac{1}{2}$ j,
Foliorum Sennae,
Seminis Foeniculi aa $\frac{1}{2}$ j.
Misce,
Pro dosi $\frac{3}{2}$ ad $\frac{3}{2}$ j bis per diem.

66.

(55)

66.

PULVIS PURGANS.

℞. Pulveris Radicis Jalappae,

Salis mirabilis ፩ ፩ ፩,

Olei Foeniculi gtt. j.

Misce.

Detur pro dosi.

67.

PULVIS RESOLVENS ANTISPA-
STICUS.

℞. Pulveris Radicis Senegae,

Nitri depurati ፩ ፩ ፩,

Camphorae,

Kermes mineralis ፩ ፩ gr. j,

Opii gr. ፩.

Misce.

Detur pro dosi omni trihorio.

D 4

68.

(56)

68.

PULVIS RESOLVENS SIMPLEX.

Rx. Tartari vitriolati 3j,
Nitri depurati,
Antimonii diaphoretici edulcorati aa 3ß.
Misce.

Detur pro dosi omni trihorio.

69.

PULVIS ROBORANS ALUMINOSUS.

Rx. Pulveris Corticis Cascarillae 3j,
Aluminis crudi 3ß,
Clavellorum Cinnamomi gr. v.
Commisce.

Pro dosi ter quaterve de die.

70.

(57)

70.

PULVIS ROBORANS MARTIALIS.

Rx. Pulveris Corticis Chineae 3*β*,
Limaturaec Martis praeparatae,
Clavellorum Cinnamomi $\ddot{a}a$ gr. v.
Misce.
Pro dosi bis terve de die.

71.

PULVIS TEMPERANS.

Rx. Nitri depurati,
Cremoris Tartari $\ddot{a}a$ 3*j*.

M.

Detur pro dosi omni bihorio.

D 5

72.

(58)

72.

SINAPISMUS.

Rx. Fermenti Panis 3vj,
Seminis Sinapeos recenter contusi 3ij,
Salis ammoniaci 3ij,
Aceti vini 3ij, seu quantum satis.
Misce,

73.

SOLUTIO GUMMI GUAJACI
AQUOSA.

Rx. Pulveris Gummi Guajaci nativi,
arabici aa 3vj,
Aquae simplicis 3vj,
Terendo fiat solutio.
Cochlear unum bis aut ter de die.

74.

(59)

74.

SOLUTIO MERCURII SUBLIMATI
COMPOSITA.

Rx. Mercurii sublimati corrosivi,
Salis ammoniaci depurati aa gr. $\text{f}.$.

Mixta solve in
Aqua destillatae simplicis $\text{3j}.$

Detur cum mensura una apta cuiuslibet vehiculi
sensim paulatimque per diem.

75.

SOLUTIO MERCURII SUBLIMATI
SIMPLEX.

Rx. Mercurii sublimati corrosivi $\text{3}\beta,$

Aqua destillatae simplicis Libr. $\text{ij}.$

Misce.

Loco aquae phagedaenicae adhibenda.

76.

(60)

76.

SOLUTIO MYRRHAE AQUOSA.

Rx. Gummi Myrrhae 3jvß,

Aquae destillatae simplicis 3xvj.

Post blandam digestionem in vase clauso,
cola.

Loco liquaminis myrrhae,

77.

SPECIES EMOLLIENTES PRO CA-
TAPLASMATE.

Rx. Radicis Althaeæ 3ij,

Herbae Meliloti,

Florum Chamomillæ vulgaris,

Seminis Lini aa 3j.

Incisa et contusa misce.

78.

(61)

78.

SPECIES LIGNORUM.

Ex. Rasurae Ligni Guajaci,
Radicis Caricis arenariae $\frac{aa}{3}jv$,
Ligni Sassafras $\frac{3}{3}j$,
Seminis Foeniculi $\frac{3}{3}ii$.
Concisa et contusa misceantur.

79.

SPECIES PECTORALES DEMUL-
CENTES.

Ex. Radicis Althaeae,
Liquiritiae $\frac{aa}{3}ij$,
Lichenis islandici $\frac{3}{3}j$,
Seminis Foeniculi $\frac{3}{3}ij$.
Incisa et contusa misce.

80.

(62)

80.

SPECIES PECTORALE'S RESOL.
VENTES.

Ex. Florum Arnicae,

Herbae Melissae $\frac{aa}{3}j$,

Radicis Liquiritiae $\frac{3}{3}\beta$,

Seminis Foeniculi $\frac{3}{3}j$.

Concisa et contusa misceantur.

81.

SPECIES PURIFICANTES.

Ex. Radicis Graminis minoris $\frac{3}{3}ij$,

Senegae,

Stipitum Dulcamarae $\frac{aa}{3}j$,

Seminis Foeniculi,

Baccarum Juniperi $\frac{aa}{3}ij$.

Incisa et contusa misce,

82.

(63)

82.

SPECIES RESOLVENTES EXTERNAE,

Rc. Herbae Menthae crispae,

Absinthii vulgaris aa 3ij,

Florum Chamomillae vulgaris,

Sambuci aa 3ij.

Incisa misce.

Applicandae cum camphora,

83.

SPIRITUS ANTISCORBUTICUS.

Rc. Spiritus Vini rectificatissimi 3vj,

instillando adde

Acidi Vitrioli fortis 3j.

Digere frigide per horas xxvj.

Pro dosi guttulae xxx cum aquae communis vase
culo saepius sumendae.

84.

(64)

84.

SPIRITUS NERVINUS.

Ex. Spiritus Vini camphorati ʒjv,
Cornu Cervi rectificati ʒj,
Olei Baccarum Juniperi ʒij.
Misce.

85.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI
FOENICULATUS.

Ex. Olei Foeniculi ʒij,
solve in
Spiritus Vini rectificatissimi ʒjv,
adde
Salis ammoniaci vinosi ʒxij.
Misce.

Pro dosi gtt. x. xx. xxx,

86.

(65)

86.

SYRUPUS PECTORALIS DEMULCENS.

Rx. Syrupi de Liquiritia,

Althaea,

Diacodii $\frac{aa}{3}j$,

Spiritus Salis ammoniaci foeniculati $3i\ddot{s}$.

Misce.

Dentur omni bihorio duo cochlearia parva.

87.

TINCTURA CANTHARIDUM.

Rx. Cantharidum contusarum $3j$,

Spiritus Vini rectificati $3jv$.

Post digestionem cola per chartam.

Dosis gtt. v — viij — xij, bis de die.

E

88.

TINCTURA GUAJACI ANTIMO-
NIALIS.

Rc. Tincturae Guajaci volatilis,
 Sulphuris Antimonii liquidi aa 3j,
 Extraeti Arnicae 3ij, in Aquae destilla-
 tae 3ij soluti.

Misceantur.

Pro dosi gtt. xx — xxx — l, ter quaterve de die,
 cum aqua simplici.

TINCTURA GUAJACI VOLATILIS.

Rc. Gummi Guajaci nativi 3j,
 Spiritus Salis ammoniaci vinosi 3vj.
 Digere frigide in vase clauso, post so-
 lutionem cola.

Pro dosi gtt. xx — xxx — l, ter aut quater per
 diem cum aqua simplici,

(67)

90.

TINCTURA MARTIS.

Rx. Limatura Martis purissimae ʒij,
Acidi Salis ʒv, vel quantum sufficit ad
solvendum Martem. Solutione per-
acta, adde
Spiritus Vini rectificati ʒx.
Filtrat.

Dosis gtt. x — xx — xxx.

91.

UNGENTUM CANTHARIDUM.

Rx. Pulveris Cantharidum ʒij,
Unguenti basilici ʒij.
Misce.

E 2

92.

92.

UNGUENTUM NERVINUM.

R. Unguenti de Althaea 3ij,
 Olei Baccarum Lauri expressi 3j,
 Succini 3j,
 Salis volatilis Salis ammoniaci 3*fl*.
 Commisceantur.

93.

UNGUENTUM OPHTHALMICUM.

R. Mercurii praecipitati rubri subtilissime
 triti 3*fl*,
 Tutiae subtilissime praeparatae 3j,
 Camphorae gr. xv,
 Cerae albae 3*fl*,
 Butyri recentis insulsi 3ij.
 Misce, fiat unguentum.

94.

94.

UNGMENTUM AD SCABIEM.

Rx. Florum Sulphuris,
 Vitrioli albi aa 3j,
 Olei Baccarum Lauri expressi,
 Adipis suillae recentis aa 3ij.

Fiat unguentum.

VIRG. CANTAB. M. 20. 1. 1.

95.

UNGMENTUM AD SCABIEM
CUM MERCURIO.

Rx. Mercurii praecipitati albi 3j,
 Adipis suillae recentis,
 Olei Baccarum Lauri expressi aa 3ij.

Misce, fiat unguentum.

(70)

96.

UNGUENTUM SIMPLEX.

Rc. Cerae albae ʒij,

Olei Olivarum ʒv.

Fiat unguentum.

97.

VINUM CHALYBEATUM.

Rc. Limatura Martis purissimae ʒj,

Succi Citri recentis ʒij,

Stent per noctem, adde

Radicis Gentianae rubrae ʒl,

Clavellorum Cinnamomi ʒij,

Vini albi gallici ʒxvj.

Digere et cola.

Dosis vasculum dimidium bis ferme per diem.



