3. Gargarisme Anti-Scorbutique:

4. Gargarisme Anti-septique.

Prenez Kinkina une once.

Faites bouillir dans suffisante
quantité d'Eau, jusqu'à réduction de huit onces.

Ajoutez Oxymel simple . . . une once.

Mêlez. Ajoutez , selon les circonstances et la prescription ,
Eau-de-vie Camphrée . . . une demi-once.

Sel Ammoniac douze grains.

SECTION XII.

FOMENTATIONS ET INJECTIONS.

- 1. Fomention ou Injection émolliente.
- Prenez Espèces Émollientes . . . une once.
 Faites bouillir dans
 Eau commune. quatre livres.
 - 2. Injection ou Fomentation Résolutive.

Prenez Infusion d'Espèces Aromatiques deux livres.

Miel Rosat deux onces.

On peut ajouter, au besoin, Eaude-vie Camphrée depuis deux dragmes jusqu'à une once.

3. Injection Anti-Septique.

Nota. Cette Décoction peut être employée pour les Fomentations Anti-Septiques.

4. Lavement Ordinaire.

Prenez Espèces Émollientes . . . une poignée.
Faites bouillir dans Eau commune. quant. suffisante.

5. Lavement Adoucissant.

Prenez Décoction légère de Semence de Lin quant. suffisante. Ajoutez à la Colature Huile d'Olive. une demi-once.

6. Lavement Laxatif.

Prenez Décoction Emolliente . . quant. suffisante.

Ajontez Sel Cathartique . . . depuis quatre gros
jusqu'à six,

7. Lavement de Tabac.

Frenez Feuilles de Tabac demi-once. Faites bouillir légèrement dans Lau commune. une livre.

& Lavement Stibie.

Prenez Feuilles de Séné une demi-onte Sel Cathartique trois gros.

Faites bouillir dans suffisante quantité d'Eau , réduite à . une livre.

Ajoutez dans la Colature Tartre Stiblé depuis sixjusqu'à douze grains

SECTION XIII.

EAUX ET VINS POUR L'USAGE EXTÉRIEUR

i. Eau Végéto-Minérale.

Prenez Eau commune. 1 . 1 depuis deux gres depuis deux gres jusqu'à quatre:

Mélez ; en agitant.

2. Eau Anti-Psorique.

3. Eau Vulnéraire.

Prenez Especes Vulnéraires . . . deux oncest Versez dessus Eau-de-Vie double quatre livrest Mettez en digestion pendant huit jours, filtrez et conservez pour l'usage