

I.

Verzeichniß der einfachen rohen Arzneimittel.

Absinthium. Artemisia absinthium Linn.

Wermuth.

Offic. Das Kraut mit den Blumenspitzen. Herba et summitates absinthii.

Acetum. Essig. (Acetum vini crudum. Wein-
essig.)

Röher Essig kann aus jeder weinigen Flüssigkeit bereitet werden, die der sauern Gährung unterworfen wird. Er muß rein seyn, einen angenehmen Geruch und Geschmack besitzen, und weder mit Säuren noch mit scharfen Stoffen verfälscht seyn, und zwei Unzen desselben müssen wenigstens eine Drachme Kohlenstoffsaures Kali neutralisiren.

Aconitum. Aconitum Neomontanum. Wild.

(Stoerkeanum Reichenbach.) Eisenhüt-
lein, Sturmhut.

Offic. Das Kraut. Herba aconiti.

Adeps suilla, s. **Axungia porci**. Schweine-
schmalz, von **Sus serosa Linn.**

Das Fett, aus frischen, völlig geruchlosen Fett-
wammen. (Man schneidet sie klein, lässt bei ge-
lindem Feuer das Fett ausschlüßen, wäscht dieses
mit Wasser aus und lässt dann das, noch an
demselben hängende Wasser bei gelindem Feuer
verdunsten.)

Aerugo. Viride aeris. Grünspan.

Ein unvollkommenes, aus Kupferoxydul, Kohlen-
säure und Essigsäure bestehendes Salz.

Aloë. Aloë.

Offic. Der an der Luft verhärtete gummig-harzige
Saft aus den durchschnittenen Blättern der **Aloë**
persfoliata Linn. und **Aloë spicata Thunberg.**
Man wählt diejenige Sorte, die unter dem Na-
men **Aloë lucida**, **Aloë succotrina** bekannt ist.

Althaea. Althaea officinalis Linn. Althae,
Cibishypflanze.

Offic. Das Kraut und die Wurzel. **Herba**
et Radix althaeae.

Alumen crudum. Roher Alauin.

Ein Doppelsalz, das aus Thonerde, Kali und
Schwefelsäure besteht, und auf den Alauinwerken
aus den Alauinerzen gewonnen wird.

Ammoniacum, Gummi ammoniacum. Am-
moniagummi.

Ein an der Luft verhärteter gummig-harziger Saft
von **Dorema armeniacum Don.**

Ammonium muriaticum crudum seu Sal ammoniacum crudum. Hydrochloras ammonii. Röhes salzsaures Ammonium. Röher Salmiaf.

Wird im Großen in chemischen Fabriken bereitet.

Amygdalus. Amygdalus communis Linn.
Mandelbaum.

Offic. Die Früchte, süße Mandeln. Amygdalae dulces, und das aus denselben ausgepreßte Öl, Oleum amygdalarum dulceum.

(Verwerflich sind die alten von ranzigem Geschmacke.)

Amygdalus communis. Varietas amara Linn.

Offic. Die Früchte, bittere Mandeln. Amygdalae amarae.

Amylum. Stärkemehl, Kraftmehl.

Das Saizmehl aus dem Weizen.

Angelica. Angelica Archangelica Linn. Angelika, Engelwurz.

Offic. Die Wurzel. Radix angelicae.

Anisum vulgare. Pimpinella anisum Linn.

Sison anisum Spréng. Gemeiner Anis.

Offic. Die Samen, das ätherische Öl. Semina, Oleum anisi.

Antimonium, siehe **Stibium.**

Arnica. *Arnica montana* Linn. Wohwerlei.

Offic. Die Blumen, das Kraut, die Wurzel.
Flores, Herba. Radix arnicae.

Arsenicum album. Acidum arsenicosum.

Weißer Arsenik. Arsenige Säure.

Artemisia, Beifuß. *Artemisia vulgaris* Linn.

Gemeiner Beifuß.

Offic. Die Wurzel. Radix artemisiae.

Asa foedita. *Ferula asa foedita* Kaempf.

Stinkender Asand. Teufelsdreck.

Offic. Der an der Luft eingedickte gummig-harzige
Saft aus der durchschnittenen Wurzel.

Asarum. *Asarum Europaeum* Linn. Hasel-

wurzel.

Offic. Die Wurzel. Radix asari.

Aurantium. *Citrus aurantium* Linn. Pome-

ranzenbaum.

Offic. Die unreifen Früchte, die Schalen der
Früchte, die Blätter. *Fructus aurantii immaturi,*
Cortices aurantiorum curassavienses, Folia au-
rantii.

Axungia, siehe Adeps suilla.

Balsamum Copaivae, Kopaivabalsam.

Der aus dem Stengel der *Copaifera multijuga*
Haynii und anderer Arten *Copaifera* herauströp-
selnde klare Balsam.

**Balsamum Peruvianum, seu Indicum nig-
rum. Myroxylon peruferum Linn. s.l.**
Schwarzer peruvianischer Balsam.

Der durch Auskochen der Äste und Blätter
dieses Baumes erhaltene schwarze wohlriechende
harzige Saft.

**Bardana. Arctium Lappa et Bardana Wild.
Klette.**

Offic. Die Wurzel. **Radix bardanae.**

**Belladonna. Atropa belladonna Linn. Toll-
frische.**

Offic. Die Blätter, die Wurzel. **Folia, Ra-
dix belladonnae.**

**Boletus igniarius s. Agaricus chirurgorum.
Boletus igniarius Linn. Polyporus ignia-
rius Fr. Feuerschwamm.**

Offic. Der von der äußern Rinde befreite und
weich geklopste Schwamm. (Der mit Salpeter
imprägnirte Schwamm ist verwerlich.)

Borax, Borar.

Offic. Das gereinigte Salz, gewöhnlich unter
dem Namen **Borax Veneta s. depurata, Natrum
boracicum.**

**Cajeput. Melaleuca cajeputi Roxb., Mela-
leuca minor Sm.**

Offic. das aus den Ästen und Blättern durch
Destillation bereitete ätherische Öl. **Oleum ca-
jeput.**

Calamus aromaticus. *Acorus calamus* Linn.

Kalmus.

Offic. Die geschälte Wurzel. Radix calami aromatici.

Calcaria usta seu Calx viva. Gebrannter Kalk.

Wird aus dem Kalksteine durch Brennen in Kalköfen bereitet. (Darf nicht mit andern Erdn oder Eisenoxyd verunreinigt seyn und muß in gut verschloßenen Gefäßen aufbewahrt werden.)

Camphora. *Laurus camphora* Linn. *Persea camphora* Gärtn. Kampherbaum.

Offic. Der farbenlose, flüchtige, trockne Pflanzenstoff; Kampher.

Cantharides. *Meloë vesicatorius* Linn.

Lytta vesicatoria Fabricii. Spanische Fliegen, Kanthariden.

Offic. Die ganzen Insecten.

Cardamomum minus. *Alpinia cardamomum*

Roxb. *Elettaria cardamomum* White. Kleine Kardamome.

Offic. Die Samen. Cardamomi minores.

Carvum. *Carvum carvi* Linn. Kümmel.

Offic. Die Samen. Semina carvi.

Caryophyllata. *Geum urbanum* Linn. Nelkenwurzel.

Offic. Die Wurzel. Radix caryophyllatae.

Caryóphyllus. *Caryophyllum aromaticus*

Linn. *Eugenia caryophyllata* Thunberg.

Gewürznelke.

Offic. Die Blüthenknospen mit dem viergezähnten Kelche. *Caryophylli aromatici.*

Cascarilla. *Croton Eluteria* Swartz. *C. pseudochina.*

Schlechtendahl. Cascarille.

Offic. Die Rinde. *Cortex cascarillae.*

Castoreum. Bibergeil, von *Castor Fiber* Linn.

Offic. Die animalische Substanz, welche in den, zwischen dem Astre und den Geschlechtstheilen der Thiere befindlichen Beuteln enthalten ist.

Catechu. *Terra Japonica.* Catechu.

Offic. Das aus dem Holze der *Acacia catechu* Wild. und andern Acacienarten in Ostindien, bereitete wässrige Extract.

Cera flava. Gelbes Wachs.

Bereitet durch die Bienen. *Apis mellifica* Linn.

Cerussa. Bleiweiß. (Kohlensaures Bleioxyd.)

Wird in chemischen Fabriken aus dem, durch Essigdämpfe zerfressenen Blei, oder aus dem basischen essigsauren Blei durch Hülfe der Kohlensäure bereitet.

Chamomilla Romana. *Anthemis nobilis* L.

Römische Kamille.

Offic. Die Blumen. *Flores chamomillae Romanae.*

Chamomilla vulgaris. **Matricaria chamo-**
milla Linn. Gemeine Kamille.

Offic. Die Blumen. **Flores chamomillae vul-**
garis.

Chelidonium. **Chelidonium majus Linn.**
Schöllkraut.

Offic. Das Kraut. **Herba chelidonii majoris.**

China, und zwar:

a.) **China fusca** s. **officinalis.** **Cinchona**
Condaminea Humboldt. Braune China.

Offic. Die Rinde. **Cortex chiae fuscae,** s.
Cortex Peruvianus, s. **officinalis.**

b.) **China regia,** s. **flava,** s. **lutea.** **Cin-**
chona lancifolia Mutis. Königs-China,
gelbe China.

Offic. Die Rinde. **Cortex chiae regiae.**

Cicutae. **Conium maculatum Linn.** Schier-
ling, Erdschierling.

Offic. Das Kraut. **Herba cicutae.**

Cina. **Artemisia Santonica Linn.** Bitter-
samen, Wurmsamen.

Offic. Der Same. **Semen cinae,** s. **santo-**
nici.

Cinnamomum acutum. **Laurus cinnamomum**
Linn. **Persea cinnamomum Gärtn.** Zimmt.

Offic. Die Rinde. **Cortex cinnamomi acuti.**

Columbo. *Menispermum palmatum* Lamark,
s. *Cocculus palmatus* Decandolle. *Kolumbowurzel.*

Offic. Die Wurzel. *Radix columbo.*

Conchae. *Ostrea edulis* Linn. *Auster.*

Offic. Die Schalen. Sie werden mit Wasser ausgeflocht, von der äusseren grauen Schale befreit, gepulvert, auf einem Präparirstein mit Wasser fein gerieben und nach dem Trocknen als präparirte Austerschalen (*Conchae praeparatae*) aufbewahrt.

Crocus. *Crocus sativus* Linn. *Safran.*

Offic. Die aus den Blumen ausgezogenen Narben. *Crocus.*

Cuprum sulphuricum venale. *Vitriolum caeruleum.* *Schwefelsaures Kupfer, blauer Vitriol.*

Wird durch Rösten und Auslaugen aus den Kupfererzen gewonnen und findet sich auch gebildet im Mineralreiche.

Cydonia. *Pyrus Cydonia* Linn. s. *Cydonia vulgaris* Pers. *Quitte.*

Offic. Die Körner. *Semina cydoniorum.*

Digitalis. *Digitalis purpurea* Linn. *Purpurfingerhut.*

Offic. Das Kraut. *Herba digitalis purpureae.*

Dulcamara. *Solanum dulcamara* Linn. *Bitterfuß.*

Offic. Die Stengel. *Stipites dulcamarae.*

Euphorbium von *Euphorbia officinarum* L.
und einigen anderen *Euphorbium*-arten.

Offic. Der an der Luft erhärtete Milchsaft.
Gummi-resina euphorpii.

Farsara. *Tussilago farsara* Linn. Haflattig.

Offic. Die Blätter. *Folia tussilaginis seu farsarae.*

Fel tauri recens, von *Bos taurus* L. Frische
Ochsengalle.

Feniculum. *Anethum fenicum* Linn. Fen-
kel.

Offic. Der Same, das ätherische Öl. *Semen Oleum aethereum feniculi.*

Fenum graecum. *Trigonella fenum graecum* Linn. Bockshorn.

Offic. Die Samen. *Semina fenu graeci.*

Ferrum. Eisen.

Offic. Das reine Metall.

Gallae Turcicae. Galläpfel.

Die Auswüchse an den Blättern und Blattstiel-
en der Gall- oder Zereiche (*querens infectoria*),
die durch den Stich eines kleinen Insects, *Cynips quercus folii* Linn. veranlaßt werden.

Gentiana rubra. *Gentiana lutea* Linn. Ro-
ther Enzian.

Offic. Die Wurzel. *Radix gentianae rubrae.*

Gramen. *Triticum repens* Linn. *Agropyrum R. et S.* Quecke.

Offic. Die von den Wurzelsäfern gereinigte Wurzel. *Radix graminis.*

Guajacum. *Guajacum officinale* Linn. Quajak.

Offic. Das Holz, die Rinde, das Harz. *Lignum guajaci s. sanctum*, Franzosenholz, heiliges Holz, Cortex, Resina guajaci nativa.

Gutti s. *Gummi gutta.* *Garcinia cambogia Roxb.* *Cambogia gutta* Linn. *Guttifera vera Koenig.* Gummigutt.

Offic. Der an der Lust erhärtete Saft des verwundeten Baumes. Gummigutt.

Helenium s. *Enula.* *Inula Helenium* Linn. Alant.

Offic. Die geschälte Wurzel. *Radix helenii s. enulae.*

Helleborus albus. *Veratrum album* Linn. Weisse Nieswurz.

Offic. Die Wurzel. *Radix hellebori albi.*

Hirudo. *Hirudo medicinalis* Linn. *Jatrobella Blainv.* Blutegel.

Das lebendige walzenförmige Thier, auf dem Rücken braun mit sechs gelben Streifen gezeichnet, mit gesleckten Zwischenräumen, unten grau mit schwarzen Flecken.

Hordeum. *Hordeum vulgare* Linn. auch andere Arten. Gerste.

Offic. Die Samen. *Hordeum erndum*, und die enthülfseten Samen, Graupen. *Hordeum perlatum*.

Hydrargyrum. (*Hydrargyrium.*) **Mercurius vivus.** Quecksilber.

Ein weißes, flüssiges, flüchtiges Metall. Darf nicht mit Blei und andern Metallen verunreinigt seyn.

Hyoscyamus. *Hyoscyamus niger L.* Bilzenkraut.

Offic. Das Kraut. *Herba hyoscyami.*

Jacea. *Viola tricolor Linn.* Stiefmütterchen, Freisam.

Offic. Das Kraut mit den Blumen, *Herba cum floribus jaceae.*

Jalapa. *Mechoacanna nigra.* *Convolvulus jalapa Linn.* Jalape.

Offic. Die Wurzel. *Radix jalapae.*

Imperatoria. *Imperatoria Ostruthium Linn.* Meisterwurz.

Offic. Die Wurzel. *Radix imperatoriae.*

Jod. *Jodinum.* *Jodium.* *Jodum.* Jod.

Offic. *Kali hydriodicum s. hydroiodicum.* Jodkali, Jodwasserstoffsaures Kali.

Ipecacuanha. *Cephaëlis Ipecacuanha Richard.* Brech- oder Ruhr-Wurzel,

Offic. Die Wurzel. *Radix ipecacuanhae.*

Iris Florentina. Iris Florentina L. Veilchenwurzel.

Offic. Die geschälte Wurzel. Radix *iridis Florentinae*.

Juniperus. Juniperus communis L. Wacholder.

Offic. Die Beeren, das Mus, das ätherische Öl. *Baccae, Roob, Oleum aethereum juniperi e baccis*, so wie das aus dem ganzen Strauche bereitete ätherische Öl. *Oleum juniperi commune*.

Kali carbonicum crudum s. Cineres clavellati. Rohe Pottasche.

Das aus Holzasche durch Auslaugen, Abrauen und Calciniren erhaltene unreine alkalische Salz.

Kali nitricum crudum. Nitrum crudum.
Röher Salpeter.

Lauro cerasus. Prunus lauro cerasus L.
Kirschchlorbeer.

Offic. Die Blätter. Folia lauro cerasi.

Laurus. Laurus nobilis Linn. Lorbeer.

Offic. Die Beeren, das ausgepreßte Öl. *Baccae lauri, Oleum laurinum expressum*.

Lavendula. Lavendula spica W. Lavendel.
Offic. Die Blumen. Flores lavendulae.

Levisticum. Ligusticum levisticum Linn.
Liebstöckel.

Offic. Die Wurzel. Radix levistici.

Lichen Islandicus. Cetraria Islandica Achar.

Islandisch Moos. (Flechte).

Offic. Die trockne Flechte.

Linum vulgare. Linum usitatissimum L.

Gemeiner Lein.

Offic. Die Samen und das daraus gepreßte fette Öl. Semina, Oleum lini.

Liquiritia. Glycyrrhiza glabra L. und Glycyrrhiza echinata L. Süßholz.

Offic. Die geschälte Wurzel, der aus der frischen Wurzel gezogene und eingedickte Saft (Läkritzensaft). Radix liquiritiae, Succus liquiritiae.

Lithargyrum (**Lithargyrium**). Bleiglätte.

Ein bekanntes halbverglastes Bleioryd.

Lycopodium. Lycopodium clavatum Linn.

Bärlap.

Offic. Die Samen. Semina lycopodii.

Magnesia carbonica s. alba s. aërata. Kohlensäure Talskerde, weiße Magnesie.

Magnesia sulphurica s. Sal amarum, Schwefelsäure Talskerde, Bittersalz.

Ein Präparat chemischer Fabriken.

Malva vulgaris. Malva sylvestris et rotundifolia Linn. Feldmalve.

Offic. Die Blumen, das Kraut. Flores, Herba malvae.

Manganum oxydatum nativum. **Manganese-**
sium. **Schwarz Manganoxyd.** **Graubraunsteinerz.**

Manna. **Fraxinus ormus Linn.** **rotundifolia**
Acton. **Mannaeſche.**

Offic. **Der,** aus der verwundeten Rinde des
Baumes herauströpfelnde, erhärtete zuckerartige Saft.
Manna Calabrina.

Mastiche. **Mastix.** **Pistacia lentiscus Linn.**
Mastixbaum.

Offic. **Der durch Einschnitte in die Rinde aus**
derselben fließende und erhärtete resinöse Saft.

Mel crudum. **Noher Honig.**

Bereitet durch Apis mellifica Linn. **Nur der**
reine Zuchthonig ist zum Arznegebrauch anzuwenden.

Melilotus. **Melilotus officinalis Wild.** **Me-**
lilote, Steinklee.

Offic. **Das Kraut mit den Blumen.** **Herba**
cum floribus meliloti.

Mentha piperita. **Mentha piperita L.** **Pfe-**
ferminze.

Offic. **Das Kraut, das ätherische Öl.** **Herba,**
Oleum menthae piperitae.

Mezereum. **Daphne mezereum Linn.** **Sei-**
delbast.

Offic. **Die Rinde.** **Cortex mezerei.**

Millefolium. **Achillea millefolium L.** **Schaf-**
garbe.

Offic. Das Kraut, die Blumen. Herba, Flores millefolii.

Mimosa.

Offic. Der an der Luft verdichtete Saft von der **Mimosa Ehrenbergii Hayne et Nees**, der **Mimosa tortilis** und **Mimosa Seyal Forsk.** und andern Arten dieser Gattung. Mimosengummi, Arabisches Gummi. Gummi mimosae, Gummi Arabicum.

Moschata. Myristica moschata Thunberg.
Muskatennußbaum.

Offic. Der innere harte Kern der Nuß oder Frucht, Muskatnuss. Nux moschata.

Moschus. Moschus moschiferus Linn. Mo-
schusthier.

Offic. Die in dem, hinter dem Nabel des Thieres befindlichen, Beutel enthaltene Masse, Moschus, Bisam. Moschus orientalis s. Tunquinensis.

Myrrha. Balsamodendrum Myrrha Ehrb.
Amyris Kataf Forsk. Myrrhe.

Offic. Das in der Luft erhärtete Gummiharz.
Myrrha electa.

**Natrum carbonicum emtitium s. Sal alkali
minerale.** Kohlensaurer Natrum, mineralisches
fäuliches Laugensalz.

Ein Präparat chemischer Fabriken.

Natrum muriaticum s. Sal culinare. Salz-
saures Natron oder Küchenosalz.

Wird in Salzwerken durch Verdampfung der
Salzsoole bereitet.

Natrum sulphuricum. Schwefelsaures Natrum.
(**Sal Glauberi, Glaubersalz.**)
Ein Präparat chemischer Fabriken.

Nicotiana. Nicotiana Tabacum L. Tabak.
Offic. Die Blätter. Herba s. Folia nicotianae.

Oleum animale foetidum. Oleum cornu cer-
vi. Stinkendes Thieröl. Hirschkornöl.

Wird in chemischen Fabriken aus verschiedenen
thierischen Theilen durch trockne Destillation be-
reitet.

Oliva. Olea Europaea Linn. Olbaum.
Offic. Das aus den Früchten ausgepresste Öl,
Baumöl. Oleum olivarum.

Opium. Papaver somniferum L. Schlaßmohn.
Offic. Der aus den unreifen Samenkapseln,
nach dem Röthen derselben, herausgetretene und an
der Luft erhärtete milchige Saft, Opium. Opium
Thebaicum, Meconium.

Petroleum s. Oleum petrae. Steinöl, Bergöl.
Ein flüssiges Erdharz.

Phellandrium s. Feniculum aquaticum. Phel-
landrium aquaticum Linn. Wassersenkel.
Offic. Die Samen. Semina phellandrii aqua-
tici.

Pinus. *Pinus abies et picea et sylvestris*
Linn. Fichtenbaum.

Offic. Das, mit kochendem Wasser gereinigte
 Harz, Fichtenharz, weißes Harz. *Resina pini,*
s. alba, s. communis.

Piper nigrum. *Piper nigrum Linn.* Schwar-
 zer Pfeffer.

Offic. Die unreifen getrockneten Beeren.

Plumbum aceticum. *Saccharum Saturni em-*
titium. Essigsaures Blei, Bleizucker.

Ein Präparat chemischer Fabriken.

Prunus. *Prunus domestica Linn.* Pfauen-
 baum.

Offic. Das aus den reifen Früchten bereitete
 Mus. *Pulpa prunorum.*

Quassia. *Quassia amara Linn. et Quassia*
excelsa Wright. Quassienbaum.

Offic. Das Holz, Bitterholz. *Lignum quas-*
siae.

Quercus. *Quercus robur Linn.* Eiche.

Offic. Die Rinde. *Cortex quercus.*

Rhapontica. *Rheum rhabonticum L.* Rha-
 pontica.

Offic. Die Wurzel. *Radix rhabonticae.*

Rheum. *Rheum palmatum, undulatum et*
compactum Linn. Rhabarber.

Offic. Die geschälte gesunde Wurzel. **Radix rhei, s. rhabarbari.**

Ricinus. *Ricinus communis* Linn. **Wunderbaum.**

Offic. Das durch Auspressen aus den Samen erhaltene fette Öl. **Oleum ricini.**

Rosmarinus. *Rosmarinus officinalis* L. **Rosmarin.**

Offic. Das aus dem blühenden Kraute bereitete ätherische Öl. **Oleum rorismarini s. anthonos.**

Ruta. *Ruta graveolens* Linn. **Räute.**

Offic. Das Kraut. **Herba rutae.**

Sabina. *Juniperus Sabina* L. **Sädebaum.**

Offic. Das Kraut, das ätherische Öl. **Herba, Oleum sabinae.**

Saccharum. *Saccharum officinarum* L. **Zucker.**

Offic. Der reine weiße Zucker. **Saccharum album.**

Saccharum lactis. **Milchzucker.**

Der aus den süßen Molken der Kuhmilch geschiedene zuckerartige Stoff.

Salep. Von mehreren Orchisarten, als **Orchis mascula** L. **Orchis morio** L. etc.

Offic. Die vom Oberhäutchen entblößten hornartigen Knollen. **Radix salep.**

Salix. *Salix pentandra et fragilis L.* Weide.

Offic. Die Rinde der jungen Zweige. Cortex salicis.

Salvia. *Salvia officinalis Linn.* Salbei.

Offic. Das Kraut. Herba salviae.

Sambucus. *Sambucus nigra Linn.* Hollunder.

Offic. Die Blumen, der eingedickte Saft der reifen Beeren. Flores, Roob Sambuci.

Sandalum rubrum. *Pterocarpus sandalinus Linn.*

Offic. Das Holz, rothes Sandelholz. Lignum sandali rubri.

Sapo communis s. domesticus. Gemeine Seife, Hausseife, Talgseife.

Sapo Hispanicus albus s. Venetus. Weiße spanische Seife, Venetianische Seife.

Die aus frischem Olivenöl und Natrum bereitete Seife.

Sapo viridis. Grüne Seife. Wird aus Kali und Rüböl bereitet.

Saponaria. *Saponaria officinalis L.* Seifensraut.

Offic. Die Wurzel. Radix saponariae.

Sassafras. *Laurus sassafras L.* (*Persea sassafras* Gärtn.) Sassafras.

Offic. Das Holz. Lignum sassafras.

Scilla. *Scilla maritima* Linn. Meerzwiebel.

Offic. Die Wurzel oder Zwiebel. **Radix** s.
Bulbus scillae.

Scordium. *Teucrium scordium* L. Lachen-
knoblauch.

Offic. Das Kraut. **Herba scordii.**

Senega. *Polygala senega* Linn. Senega.

Offic. Die Wurzel. **Radix senegae.**

Senna. *Cassia lanceolata* Forsk. und *Cassia obtusata* Hayne. Senna.

Offic. Die Blätter. **Folia sennae.** (Sie müſſen rein, nicht mit andern Blättern vermischt seyn.)

Serpentaria Virginiana. *Aristolochia serpentaria* Linn. Virginische Schlangenwurzel.

Offic. Die Wurzel. **Radix serpentariae.**

Sevum bovinum. Rindstalg. Wird wie **Adeps suilla** behandelt.

Sinapis. *Sinapis nigra* Linn. Senf.

Offic. Die Samen. **Semina sinapis.**

Spiritus frumenti. Fruchtbrantwein, Kornbrantwein.

(Muß wenigstens 36 pro Cent absoluten Alkohol enthalten und sein specifisches Gewicht daher nicht über 0,944 gehen.)

Spongia marina. **Spongia officinalis Linn.**
Meerschwamm.

Offic. Die großen Schwämme und die kleinen
Stückchen. *Spongiae et spongiae in fragmentis.*

Stibium sulphuratum nigrum crudum s. An-
timonium crudum. Röhes Schwefelspießglanz.

Offic. Das von Beimischungen befreite ausge-
schmolzene Spießglanzerz. *Antimonium crudum.*

Succinum. **Electrum.** Bernstein.

Offic. Die Säure. *Acidum succinicum.*

Sulphur. Schwefel.

Offic. Der sublimirte Schwefel unter dem Na-
men Schwefelblumen. *Flores sulphuris.*

Tamarindus. **Tamarindus Indica Linn.** Ta-
marinde.

Offic. Die Früchte. *Fructus tamarindorum.*

Tanacetum. **Tanacetum vulgare L.** Rainfarn.

Offic. Das Kraut. *Herba tanaceti.*

Taraxacum. **Leontodon taraxacum L.** Löwen-
zahn.

Offic. Die Wurzel, das Kraut mit dem Sten-
gel und der Blume. *Radix, Herba taraxaci.*

Tartarus. Weinstein.

Offic. Der gereinigte Weinstein, oder Wein-
stein-Kristallen. *Tartarus depuratus, Crystalli*
tartari.

Terebinthina communis. Gemeiner Terpenthin.

Der natürliche Balsam aus dem verwundeten
Stamme der *Pinus sylvestris* Linn.

Terebinthina Veneta, Venetianischer Terpenthin,
von *Pinus larix* Linn.

Offic. Terpenthinöl. *Oleum terebinthinae.*

Tomentilla. *Tomentilla erecta* Linn. Tor-
mentille.

Offic. Die Wurzel. *Radix tormentillae.*

Tragacantha. *Astragalus verus* Oliv. et
gummifer Labill. et aristatus Her. s. *As-
tragalus tragacanthae* Vill. Traganthstrauch.

Offic. Das Gummi. *Gummi tragacanthae.*

Trifolium fibrinum s. *aquaticum*. Menyan-
thes trifoliata Linn. Fieberflee, Bitterflee.

Offic. Das Kraut. *Herba trifolii fibrini.*

Uva ursi. *Arbutus uva ursi* Linn. Bären-
traube.

Offic. Die Blätter. *Folia s. Herba uvae ursi.*

Valeriana minor. *Valeriana officinalis* Linn.
Kleiner Baldrian.

Offic. Die Wurzel. *Radix valerianaæ.*

Vinum Malacense. Malagawein.

Zincum sulphuricum s. *Vitriolum album.*

Schwefelsaurer Zinf, weißer Vitriol.

Zingiber album. **Zingiber officinarum Roscoe.** **Amomum zingiber L.** **Weißer Ingwer.**

Offic. Die von der äußern Rinde gereinigte und ohne Abbrühen an der Luft getrocknete Wurzel. **Radix zingiberis albi.**