

VI.**Verzeichniß**

der einfachen rohen, so wie der zusammengesetzten und vorbereiteten Arzneimittel, welche in dem Feld-Medikamenten-Depot und den Feld-Apotheken vorräthig sind, nebst Angabe der gewöhnlichen Form und Gabe.

	Häufigste Form.	Gabe auf einmal,		
		kleinste.	mittlere.	höchste.
Acetum camphorat.	Neußerlich			
- myrrhae . .	" "			
- saturninum	" "			
- scillae . .	Elirir Mixtur	ʒj.	ʒij.	ʒj.
- vini erudum	Im Getränke	ʒj.	ʒij.	ʒiij.
Acidum muriat. de- puratum	Für sich ver- dünn.	gutt. v.	x.	xx.
Acidum nitricum de- puratum	desgl.	gutt. v.	x.	xv.
Acid. succinicum pu- rum	Pulver Auflösung	gr. ij.	v.	x.
Acid. sulphuric. con- centratum
Acid. sulphuricum di- lutum	Elirir Mixtur	gutt. v.	x.	xv.
Acid. tartaricum . .	Pulver	gr. v.	x.	xv.
Adeps sulla	Neußerlich	.	.	.

	Häufigste Form.	Gabe auf einmal,		
		kleinste.	mittlere.	höchste.
Aether aceticus . . .	Für sich Mirtur	gutt. v.	x.	xx.
- sulphuricus . . .	Elixir Mirtur	gutt. jv.	viii.	xv.
Alcohol vini	Außerlich	.	.	.
Aloë	Pillen	gr. β—j.	ij.—iij.	v.—x.
Alumen crudum . . .	Pulver Pillen	gr. iij.	x.	xx.
- ustum	Außerlich	.	.	.
Ammoniacum depurat.	Pillen Emulsion	gr. v.	x.	xv.
Ammonium carbonic. depuratum	Auflösung	gr. j.	ij.	iv.
Ammonium carbonic. pyro-oleosum	Auflösung	gr. j.	ij.	v.
Ammonium muriatic. depuratum	Auflösung	gr. v.	x.	xx.
Amygdalae dulces . . .	Emulsion	.	.	.
Amylum	Außerlich	.	.	.
Argentum nitricum fusum	Auflösung	gr. $\frac{1}{12}$.	$\frac{1}{6}$.	β.

	Häufigste Form.	Gabe auf einmal,			
		kleinste.	mittlere.	höchste.	
xx.	Asa foetida depurata	Pillen	gr. v.	x.	xx.
xv.	Baccæ juniperi . .	Aufguß	gr. x.	ʒj.	ʒβ.
	- lauri	Außerlich	.	.	.
r.—x.	Balsamum copaivæ	Emulsion	gr. v.	x.	xx.
xx.	- Peruvianum nigr.	Emulsion	gr. iij.	v.	x.
	Baryta muriatica . .	Auflösung	gr. $\frac{1}{8}$.	$\frac{1}{4}$.	β—j.
xv.	Boletus igniarius . .	Außerlich	.	.	.
iv.	Borax	Pulver	gr. v.	x.	xx.
v.	Calcaria stibiato-sul- phurata	Pulver	gr. ij.	iv.	vj.
	Camphora	Pulver Emulsion	gr. j.—ij.	iv.	vj.
xx.	Cantharides	Pulver	gr. $\frac{1}{8}$.	$\frac{1}{4}$.	β.
	Cardamomi minores	Pulver	gr. x.	xv.	xx.
	Caryophylli aromatici	Pulver	gr. ij.	iv.	viii.
β.	Castoreum	Pulver	gr. ij.	v.	x.

	Häufigste Form.	Gabe auf einmal,		
		kleinste.	mittlere.	höchste.
Catechu	Auflösung	gr. iv.	vj.	x.
Cera flava	Neußerlich	.	.	.
Cerussa alba	" "	.	.	.
Conchae praeparatae	Pulver	gr. x.	xv.	xx.
Cortex aurantium	Aufguß	gr. x.	xv.	xx.
Cortex cascarillae .	Abkochung Pulver	gr. x.	xx.	ʒβ.
- chinae fuscae	Abkochung Pulver	ʒj.	ʒij.	ʒj.
- chinae regiae	Abkochung Pulver	ʒj.	ʒij.	ʒj.
- cinnam. acuti	Pulver Aufguß	gr. v.	x.	xv.
- mezerei . . .	Abkochung	gr. ij.	iv.	vj.
- quereus . . .	Abkochung	gr. x.	xx.	ʒβ.
- salicis . . .	Abkochung	gr. x.	xx.	ʒβ.
Crocus orientalis .	Pulver Billen	gr. ij.	v.	x.
Cuprum aceticum .	Auflösung	gr. ʒ.	ʒ.	β.

Höchste.	Häufigste Form.	Gabe auf einmal,		
		kleinste.	mittlere.	höchste.
x.	Cuprum aluminatum	Neußerlich	.	.
.	- sulphuricum	Pulver Pillen	gr. $\frac{1}{8}$.	$\frac{1}{4}$. ß.
.	Electuarium e senna s. lenitivum	Theelöffelweise.	
xx.	Emplastrum canthari- dum	Neußerlich		
3ß.	Emplastrum canthari- dum perpetuum .	= =		
3j.	Emplastr. cicutae .	= =		
3j.	- foetidum . .	= =		
	- hydrargyri . .	= =		
xv.	- lithargyri cum ammoniaco	= =		
vj.	- lithargyri cum resina . . .	= =		
3ß.	- litharg. simplex	= =		
3ß.	- litharg. simplex	= =		
x.	- meliloti . . .	= =		
ß.	Euphorbium	= =		

	Häufigste Form.	Gabe auf einmal,		
		kleinste.	mittlere.	höchste.
Extractum aconiti .	Pillen Auflösung	gr. $\frac{1}{4}$.	$\frac{1}{2}$.	1.
- cascarillae . .	desgl.	gr. iv.	vj.	x.
- chelidonii ma- joris	desgl.	gr. iv.	viiij.	xv.
- chinae fuscae	desgl.	gr. x.	xv.	xx.
- cicutae . . .	desgl.	gr. β .	j.	ij.
- enulae . . .	desgl.	gr. x.	xv.	xx.
- ferri pomatum	desgl.	gr. ij.	v.	x.
- gentianae . .	desgl.	gr. x.	xv.	xx.
- graminis . .	desgl.	3 β .	j.	ij.
- hyoscyami .	desgl.	gr. β .	j.	ij.
- myrrhae aquo- sum	desgl.	gr. v.	x.	xv.
- opii aquosum	desgl.	gr. $\frac{1}{8}$.	β .	j.
- taraxaci . . .	desgl.	3 β .	j.	ij.
- valerianae fri- gide paratum	desgl.	gr. x.	xx.	3 β .

höchste.	Jahreszeit	Häufigste Form.	Gabe auf einmal,		
			kleinste.	mittlere.	höchste.
1.	Fel tauri inspissatum	Pillen	gr. x.	xx.	ʒβ.
x.	Ferrum pulveratum	Pulver Pillen	gr. j.	ij.	v.
xv.	Ferrum sulphuric. cry- stalliat.	Pillen	gr. j.	ij.	ij.
			gr. v.	x.	xv.
xx.	Flores arnicae . . .	Aufguß	gr. ij.	vj.	x.
ij.	- chamomill. Ro- manae . . .	desgl.	gr. x.	xx.	xxx.
xx.	- chamomill. vul- garis . . .	desgl.	gr. x.	xx.	xxx.
xx.	- lavendulae .	Neußerlich	.	.	.
ij.	- malvae vulgaris	Aufguß	ʒβ.	ʒj.	ʒβ.
ij.	- sambuci . . .	desgl.	ʒβ.	ʒj.	ʒij.
xv.	Folia aurantii . . .	desgl.	ʒj.	ʒij.	ʒj.
j.	- sennae . . .	desgl.	gr. v.	bis	x.
ij.	Fructus aurantii im- maturi	Aufguß Neußerlich	.	.	.
ʒβ.	Fructus tamarindorum	Abkochung	ʒj.	ʒij.	ʒβ.

Als Wurmmittel.

	Häufigste Form.	Gabe auf einmal,		
		kleinste.	mittlere.	höchste.
Gummi mimosae . .	Auflösung	ʒj.	ʒβ.	ʒj.
- tragacanthae	desgl.	gr. iv.	viii.	xij.
Gutti	Pillen	$\frac{1}{4}$.	als Reizmittel. bis $\frac{1}{2}$ gr.	
	Emulsion	ij.	als Evacuans. bis iiij. gr.	
		gr. iv.	als Drasticum. x.	xx.
Herba absinthii . .	Aufguß	ʒj.	ij.	ʒj.
- althaeae . .	Abkochung	ʒj.	ij.	iiij.
- belladonnae.	Aufguß	gr. β.	j.	vj.
- cicutae . . .	Pulver Aufguß	gr. j.	iiij.	v.
- digital. purpur.	Pulver Aufguß	gr. β.	j.	iiij.
- hyoseyami .	Außerlich	.	.	.
- malvae . . .	Abkochung	ʒj.	ij.	iiij.
- meliloti . . .	Außerlich	.	.	.
- menthae pipe- ritae . . .	Aufguß	gr. v.	x.	xv.
- nicotianae .	Aufguß Zu Clystieren	gr. j. gr. v.	iiij. x.	vj. xv.

		Häufigste Form.	Gabe auf einmal,		
			kleinste.	mittlere.	höchste.
höchste.					
5j.	Herba rutae . . .	Neußerlich	.	.	.
xij.	- sabinae . . .	desgl.	.	.	.
$\frac{1}{2}$ gr.	- salviae . . .	Aufguf	ʒj.	ʒij.	ʒj.
gr.	- scordii . . .	Neußerlich	.	.	.
xx.	- tanacetii . .	Aufguf	ʒj.	ʒβ.	ʒij.
5j.	- trifolii fibrini	desgl.	ʒβ.	ʒj.	ʒij.
ijj.					
vj.	Hirudines medicinales
v.	Hordeum crudum con-
	tusum
ijj.	Hydrargyrum ammo-				
	niato-muriaticum	Neußerlich	.	.	.
ijj.	Hydrargyrum muriat.				
	corrosivum . . .	Pillen	gr. $\frac{1}{16}$.	$\frac{1}{8}$.	$\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$.
	Hydrargyrum muriat.				
	mite	Pulver	gr. $\frac{1}{2}$.	1.	2—6.
xv.					
vj.	Hydrargyrum oxyda-	Pulver	gr. $\frac{1}{8}$.	$\frac{1}{4}$.	j.
xv.	tum rubrum . . .	Pillen.			

	Häufigste Form.	Gabe auf einmal,		
		kleinste.	mittlere.	höchste.
Hydrargyrum purum
Kali aceticum . . .	Auflösung	ʒβ.	ʒ.	ʒβ.
- carbonic. depur.	desgl.	gr. ij.	x.	xv.
- causticum fusum
- nitricum depurat.	Pulver Auflösung	gr. v.	x.	xx.
- sulphuratum .	Auflösung	gr. v.	x.	xx.
- sulphuricum . .	desgl.	ʒβ.	ʒj.	ʒβ.
- tartaricum . .	desgl.	gr. x.	ʒβ.	ʒj.
Lichen Islandicus .	Abkochung Gallerte.	ʒj.	ʒβ.	ʒj.
Lignum guajaci . .	Abkochung	ʒj.	ʒβ.	ʒj.
- quassiae . .	Aufguß	gr. v.	x.	xx.
- sandali rubri
- sassafras . .	Aufguß	gr. x.	xx.	xxx.
Linimentum ammonia- tum	Außerlich	.	.	.

höchste.	Säuſigſte Form.	Gabe auf einmal,		
		kleinſte.	mittlere.	höchſte.
.	Linimentum saponato-camphorat. . . .	Neußerlich	.	.
5β.	Linimentum saponato-terebinthinat. . .	deſgl.	.	.
xx.	Liquor ammonii acetici	Mixtur	5j.	5ij. 5β.
xx.	Liquor ammonii anisatus	Verdünn	gutt. v.	x. xx.
5β.	Liquor ammonii caustici	Mit Waſſer verdünnt	gutt. iv.	vj. viij.
5j.	Liquor ammonii pyrooleosi	Elirir	gutt. x.	xv. xx.
5j.	Liquor succinici . .	Mixtur	gutt. ij.	vj. xij.
xx.	Lithargyrum
.	Lycopodium	Emulſion mit Schleim	5β.	5j. 5β.
xxx.	Magnesia carbonica	Pulver	gr. x.	5j. 5β.
	- sulphurica-depurata	Auflöſung	5β.	bis 5j.
			5β.	als Abführmittel. bis 5j.

	Häufigste Form.	Gabe auf einmal,		
		kleinste.	mittlere.	höchste.
Manganum oxydatum nativum
Manna	Auflösung	ʒj.	ʒβ.	ʒij.
Mastiche
Mel crudum
Mel despumatum	Auflösung	ʒj.	ʒβ.	ʒij.
Mixtura oleoso-balsa- mica	In Mixturen	gutt. v.	x.	xx.
Mixtura sulphurico- acida	Für sich in Wasser	gutt. v.	x.	xx.
Mixtura vulnerar. acid.	Außerlich	.	.	.
Moschus	Pulver	gr. ij.	iv.	viii.
Myrrha electa	Pillen Emulsion	gr. ij.	v.	x.
Natrum muriaticum
- sulphuricum
- sulphur. depur.	Auflösung	gr. x.	ʒβ.	ʒj.
Nuces moschatae	Pulver	gr. j.	v.	x.

Oleu
d

Oleu

Opi

Oxy

	Häufigste Form.	Gabe auf einmal,		
		kleinste.	mittlere.	höchste.
Oleum amygdalarum dulcium	Emulsion	ʒj.	ʒβ.	ʒj.
ʒj. Oleum anisi	In Pulvern	gutt. ij.	iv.	vj.
- cajeput	desgl.	gutt. j.	ij.	iv.
- junip. commune	Außerlich	.	.	.
ʒj. - laurin. express.	desgl.	.	.	.
- lini	Emulsion Mirtur	ʒβ.	ʒj.	ʒij.
- menthae pip- ritae	In Pulvern	gutt. j.	ij.	iiij.
xx. - olivarum	Außerlich	.	.	.
- rorismarini	desgl.	.	.	.
vij. - sabinae	In Pulvern	gutt. β.	j.	ij.
x. - terbinthinae	Für sich Mirtur	gutt. v.	x.	xv.
Opium purum	Pulver	gr. $\frac{1}{8}$.	$\frac{1}{4}$.	β—j.
ʒj. Oxymel scilliticum	Lecksaft	ʒj.	ij.	iv.
x. - simplex	Mirtur	ʒij.	ʒβ.	j.

	Häufigste Form.	Gabe auf einmal,		
		Kleinste.	mittlere.	Höchste.
Petroleum
Pilulae ex hydrargyro muriat. corrosiv.	Früh und Abends 2 bis 4 Stück.		
Piper nigrum
Plumbum acetieum	Auflösung Pillen	gr. $\frac{1}{4}$.	$\frac{1}{2}$.	i.
Pulpa tamarindorum	Latwerge	$\bar{5}\beta$.	bis	$\bar{5}j$.
Pulvis anodynus	Für sich	gr. xv.	$\bar{5}\beta$.	$\bar{5}j$.
- antispasmodicus (für Pferde)
- catarrhalis (für Pferde)
- liquiritiae com- positus	Für sich	$\bar{5}\beta$.	$\bar{5}j$.	$\bar{5}j$.
- ophthalmicus (für Pferde)
- pectoral. (desgl.)
- stomachic. (vgl.)
- sulphuris com- positus	Für sich	$\bar{5}\beta$.	$\bar{5}j$.	$\bar{5}j$.

Stück.	Häufigste Form.	Gabe auf einmal,			
		kleinste.	mittlere.	höchste.	
	Pulvis tartari compositus	Für sich	ʒβ.	ʒij.	ʒj.
	- temperans (für Pferde)
	Radix althaeae . . .	Abkochung	ʒβ.	ʒj.	ʒij.
i.	- angelicae . . .	Aufguß	gr. x.	xx.	xxx.
ʒj.	- arnicae	desgl.	gr. v.	x.	xv.
ʒj.	- asari	Pulver	gr. β.	j.	vj.
	- bardanae . . .	Abkochung	ʒj.	ʒij.	ʒiij.
	- belladonnae . . .	Pulver	gr. β.	j.	iiij.
	- calami aromat.	Aufguß	gr. x.	ʒj.	ʒij.
	- caryophyllatae	Abkochung	ʒj.	ʒij.	ʒj.
	- columbo	Aufguß Pulver	gr. x.	xx.	ʒβ.
	- curcumae . . .	Abkochung	.	.	.
	- enulae	Pulver Aufguß.	gr. x.	xx.	ʒβ.
ʒj.	- gentianae rubr.	Aufguß	gr. x.	xx.	ʒβ.

	Säuſtigſte Form.	Gabe auf einmal,		
		Kleinſte.	mittlere.	höchſte.
Radix graminis . .	Abkochung	ʒj.	ij.	ʒβ.
- hellebori albi	Aufguß	gr. ½.	ſteigend	bis gr. vj.
- jalapae . . .	Pulver	gr. iv.	x.	ʒβ.
- imperatoriae.	Aufguß	gr. x.	ʒj.	ʒβ.
- ipecacuanhae	Aufguß	gr. ¼.	als Reizmittel, bis	gr. ½.
•		gr. x.	als Brechmittel, xv.	xx.
- iridis Florenti- nae	Pulver	ʒj.	ʒij.	ʒj.
- liquiritiae . .	deſgl.	gr. x.	ʒβ.	ʒj.
- rhaponticae (für Pferde) . .	•	•	•	•
- rhei	Aufguß Pulver	gr. v.	ʒj.	ʒj.
- salep	Abkochung	gr. v.	x.	xx.
- saponariae .	deſgl.	ʒj.	ʒj.	ʒij.
- scillae	Pulver	gr. β.	j.	ij.
- senegae	Abkochung	gr. v.	bis	x.

Höchste.	Häufigste Form.	Gabe auf einmal,			
		kleinste.	mittlere.	höchste.	
3β.	Radix serpentar. Virginian. . .	Aufguß	gr. x.	xx.	5β.
gr. vj.	- taraxaci . . .	Abkochung	5β.	j.	ij.
5β.	- tormentillae .	Abkochung Pulver	gr. x.	xx.	5β.
5β.	- valerianae minoris . . .	Aufguß	5j.	5β.	5j.
r. ½.	- zingiberis . .	Pulver Latwerge	gr. v.	x.	xv.
xx.	Resina communis seu pini
5j.	Resina guajaci nativ. s. guajac. pulv. .	Pulver Pillen	gr. iv.	vj.	x.
5j.	Resina jalapae . .	Emulsion Pillen	gr. ij.	iv.	vj.
xx.	Saccharum album
5ij.	- lactis .	Pulver Auflösung	5β.	5j.	5ij.
ij.	Sapo communis
x.					

	Häufigste Form.	Gabe auf einmal,		
		kleinste.	mittlere.	höchste.
Sapo Venetus . . .	Auflösung Pillen	gr. v.	x.	xx.
		Bei Vergiftungen.		
		ʒj.	ʒij.	ʒβ.
- viridis	Außerlich	.	.	.
Semen anisi . . .	Pulver	gr. x.	xx.	xxx.
- carvi	desgl.	gr. x.	xx.	xxx.
- cinae	desgl.	gr. x.	xx.	xxx.
- cydoniorum	Außerlich	.	.	.
- feniculi . .	Aufguf	gr. x.	xx.	xxx.
- fenu graeci (für Pferde)
- lini	Aufguf.	.	.	.
- phellandrii .	Aufguf	gr. x.	bis	xx.
		ʒβ.	steigend bis zu	ʒij.
- sinapis . . .	Pulver	ʒj.	ʒβ	ʒj.
	Aufguf	.	.	.
Sevum

	Häufigste Form.	Gabe auf einmal,		
		kleinste.	mittlere.	höchste.
Species emollientes	Außerlich	.	.	.
- ad enema .	desgl.	.	.	.
- pectorales .	Abkochung	Lassenweise.		
- pro potu .	desgl.			
- purificantes	desgl.			
- resolventes	Außerlich			
Spiritus camphoratus	desgl.			
- cochleariae .	desgl.			
- saponatus .	desgl.			
- sulphurico-aethereus .	Für sich In Mixturen	gutt. x.	xx.	xxx.
- vini rectificat.
Spongiae ceratae

	Säufigste Form.	Gabe auf einmal,		
		kleinste.	mittlere.	höchste.
Spongiae marinae
- marinae us- tae	Abschung	gr. x.	xx.	xxx.
Stibium sulphuratum nigrum	Pulver	gr. v.	x.	xx.
Stipites dulcamarae	Abschung Aufguß	gr. x.	xx.	xxx.
Succus juniperi in- spissatus	Auflösung Latwerge	ʒj.	ʒβ.	ʒj.
Succus liquiritiae de- puratus	Auflösung	ʒj.	ʒβ.	ʒj.
Succus sambuci in- spissatus	Für sich Latwerge	ʒj.	ʒij.	ʒβ.
Sulphur depuratum	Pulver	gr. v.	x.	xx.
- stibiatum au- rantiaicum	Pulver	gr. β	j.	ij.
Syrupus althaeae	Zu Mixturen	.	.	.

Häufigste Form.	Gabe auf einmal,			
	kleinste.	mittlere.	höchste.	
Syrupus aurantium	Zu Mixturen	.	.	.
Tartarus depuratus	Pulver Latwerge	gr. v. ʒβ.	x. ʒj.	xv. ʒij.
- stibiatus .	Pulver Auflösung	gr. $\frac{1}{8}$. — β	— gr. ij.	$\frac{1}{4}$. iv.
Terebinthina communis
ʒj. Terebinthina Veneta	Emulsion Pillen	gr. v.	x.	xx.
Tinctura aloës . .	Elisir	gutt. x.	xx.	xxx.
ʒj. - amara	Elisir	ʒβ.	bis	ʒj.
ʒβ. - aromatica . .	Für sich	ʒβ.	bis	ʒj.
xx. - aromatica acida	Elisir Mixtur	gutt. xx.	xxx.	ʒij.
ij. - cantharidum .	Mit Schleim In Milch	gutt. ij.	v.	x.
- castorei	Elisir	gutt. xx.	bis	Lx.

	Häufigste Form.	Gabe auf einmal,		
		kleinste.	mittlere.	höchste.
Tinctura cinnamomi	Für sich Mirtur	gutt. x.	bis	Lx.
- digitalis aethe- rea . .	desgl.	gutt. v.	x.	xx.
- ferri pomati .	Für sich	gutt. x.	xx.	xxx.
- myrrhae . .	Außerlich	.	.	.
- opii simplex	Mirtur Elixir	gutt. ij.	v.	x.
- rhei aquosa .	Mirtur Elixir	ʒj.	bis	ʒij.
- rhei vinosa .	Mirtur Elixir	ʒj.	bis	ʒij.
- valerianae sim- plex. .	Für sich	gutt. xv.	xx.	xxx.
Unguentum cantharid. cum euphorbio .	Außerlich	.	.	.
Unguentum cantharid. simplex	desgl.	.	.	.

	Häufigste Form.	Gabe auf einmal,		
		kleinste.	mittlere.	höchste.
	Neußerlich	.	.	.
Lx.	- hydrargyri al- bum . .	" "	.	.
xx.	- hydrargyri ci- nereum	" "	.	.
xxx.	- ophthalmicum St. Yves	" "	.	.
x.	- rorismar. com- positum . .	" "	.	.
5ij.	- saturninum .	" "	.	.
5ij.	- sulphuratum .	" "	.	.
xxx.	- terebinthinat.	" "	.	.
	- ad ungulas .	" "	.	.
	Vinum Malacensi .	" "	.	.
	- stibiatum . .	Für sich Zu Mixturen	gutt. x.	xx. xxx.

	Häufigste Form.	Gabe auf einmal,		
		kleinste.	mittlere.	höchste.
Zincum oxydatum al- bum . .	Pulver	gr. j.	ij.	iv.
- sulphuricum purum .	Pulver	gr. $\frac{1}{8}$.	$\frac{1}{2}$.	i.
		gr. ij.	vj.	x.

als Reizmittel.

als Brechmittel.