

polliceri: ) sed quæ in experientiam præstantissimorum uenere Medicorū, quæcumq; uim habent insignem, inde de metallis. Ab ipso igitur nunc Abrotano nobis sumus initium, inde ex ordine literarum cæteras ita stirpes prosequemur.

Arabes knisw. voras s.º  
keism lemystr.

Egyptorum

vorar s.º

keism lemystr.

s.º

tus. Stratum Abrotanum arcet serpentes.  
Potum cum uino iuuat morsos, subcurrunt  
oculorum inflammationibus cum cydos-  
nio cocto, aut cū pane facto cataplasmate.

Abrotanum ustum, calidum & siccum  
potestatem maiorem habet, quam colos-  
cyniha, sicca uita, & quā anethi radix, illa  
nācē hulcerib⁹ humidis, simulq; sine infla-  
matione factis congruit, ob hoc perhibe-  
tur maxime cōuenire pudibundis. Com-  
busti autē Abrotani cinis, hulceribus im-  
positus, ea abrodit. Ob hoc alopetijs con-  
gruit cū oleo cicino, aut raphaelino, aut  
cucurbitino, aut iuncino, aut uetusto ma-  
defactus.

<sup>ob raphanitam dñs</sup> Agnus siue Lygus, ut Romani salix ma- <sup>αγνος arbustu est simila-</sup>  
rina stirps est arbustea, huius folia et flores <sup>σάρινος folia h̄n̄s</sup>  
& semina, calidæ & aridæ potentiae in terra vel in campis quoq;  
tio ordine, atq; distantia, satis rararum par <sup>longas n̄m̄s l̄ngas qd̄ dif-</sup>  
tium, urinam cit & menses fœminarum, <sup>Dios. lib. I finitme fia</sup>  
aluum sifit, hydropicis & lienibus utilis. <sup>maiora gr̄s molhora habet</sup>  
Bibitur seminis drachma in uino, uel <sup>eximis spes sup dñs altera p-</sup>  
sca, estq; eius fructus manducabilis, calefa- <sup>flori purpureo. altera p-alb-</sup>  
cit manifesto, simulq; dolorem creat capi- <sup>semel l̄ns n̄star pp̄s. pli-</sup>  
tis. Exiguum corpori præbet nutrimentū <sup>ut uix est qd̄ nō multi-</sup>  
idq; exiccans, & calefaciens, & inflans, ideo <sup>a saline distans foliogassum</sup>  
uenerem exoluit, & perinde non mansus <sup>m̄si qd̄ odore gram⁹ est.</sup>  
modo, et potus ad castitatem obtinendam

B ij

prodest, sed etiam substratum iecinori, & spleni. Obduratis & opilatis s̄emen agni magis congruit, quam ruta. Capiti sumū adfert, dolores capit̄is cataplasmate soluit, durities testiculorum cum butyro & folijs uitis mollit. Agnos autem adpellatus, quā in sacris Cereris mulieres castę sibi subster nerent. Lycus uero ob surculi firmitudinem. Vitex latine etiam dicitur.

၁၅၂

**Agrostis** Agrostis, quæ latine gramen adpellat,  
Agrostis vngas myt Drosorides. Habet nodos & sparsas supradix, mediocriter frigida, & arida est, &  
terram. sup q̄s folia arcta, ob hoc cruentorum hulcerū glutinatrix.  
lata durans sup sunt radī. minoris, radix est illi nudo. sa & dulcis, quæ bonis & alia cīalia p̄fuit. Ipsa uero herba pro emplastro habita, res  
frigerat non uexementer. Inter humiditatem & ariditatem posita. In radice abrofio  
pauca, partiumq; tenuitas est, ut calculos  
atterat, si quis coctam epotarit. Huius sacer  
men ubiq; inuentum imbecille, præterq;  
in parnalo, id certe urinam cit, & uentris  
arefacit profluua, stomachiq; humorem  
nimium. Vis omnino ipsius est arefacien  
di, tenuiumq; partium, & sub acris.

藏文

**πρώτον** Anchusæ quatuor sunt, neuticē eiūide  
pli. h 27. cap. 12 p 1 pmprnd omnes potentiae, nam quæ onclia nunc  
Dnothia loma soha habet patur, acerbam, simulq; subamaram radi  
fere ad nos digitos i Fra 1a cem habet, ut satis ea densecere possint  
rethia tria ad stimulnd corpora, & mediocriter attenuari, & abs  
anchuse mnsa, sine raule stergi, abluic̄ biliosi salsoſic̄ humores, &  
sio sue sine flore.

*perinde arquatis, & splenicis, & nephritis  
cōmode opitulatur, mediocriterq; res  
frigerat.* Quamobrem ad emplastrum de  
ducta cum farina, igni sacro amouendo  
opitulatur, extrinsecusq; apposita arcet ex  
terminatq; , ob hoc uitiliginibus & lepris  
cum aceto medetur . Huius autem herbæ  
folia, sunt radice imbecilliora, nō nihil ares  
faciunt, & acerbescunt astringuntq;, unde  
etiam cū uino pota medentur profluvio.

Lycapsos quoq; adpellata itidem cōgruit *Lyrapos longorib; q; la  
tura est foliis grossorib; q;  
raule longo rufis agnatis*  
igni sacro , habetq; radicem acerbiorem,  
quam onoclia, uerum onochili, & quæ al  
cibiadius dicitur , potentia magis medica  
est, multumq; congruit à uipera demorsis  
emplastrum obducta , ac etiam deuorata.

Quarta anchusa exigua, & prope sine no  
mine, proxima alcibiadio, at amarior &  
magis medica , ob hoc ad latos perimens  
dum lumbricos idonea, aceto intincta cū  
hyssopo, & cardamo pota.

Agaricum uim habet calefaciendi, & ἀγαρικόν  
distrahendi secandiq; crassitudinem , per *plimjli 16. ra 9. Agaricus.  
Galliarū maxime arboreis  
glandifere. agaric ferut. Et  
autē fungi rāndig odorato*  
purgat autem intestina , & opilationes dis  
mouet, & ob hoc regio morbo, quem etiā *annulatis effusas, infimis ar  
borib; magis rāndig rēlures  
Syrnū hor sit q; m hīm  
is decipit. Arabus garundi*  
uocamus arquatum , tum & uoce græca  
ictericum, medetur. Icinoris subcurrit do  
loribus, necnō comitali morbo , rhigores  
*B ijjūp a nobis ih̄p nūtūg dīgūp.*

Celsus in plures si multa laudat quia harum puris et sp  
Anthonia uorat Bursgris. et recordans puris obsummis  
dum. Ne tenui vero distinguuntur papillae viri. polythetho adiu  
vus et gallutis quodvis tarsus primi spissi cuiuscumque virtutis sed  
febrium, quae ex crassis & glutinosis fiunt  
humoribus arcet, sedatque. Prodest etiam  
eis, qui a feris ex frigiditate oblesi sunt, aut  
demorsi, in leso appositum loco, estque omnis  
no uis in eo purgandi.

**A**diantum p̄h. & dicitur **T**OV **Φ** Adiantum a refacit, attenuat, et distrahit,  
in non gallitum rapillis vel  
nis eandē h̄ba. q̄ si apud  
veteres reperio. Cid Galen⁹ race ac pulmone educēdo tenaces, & crass  
diosi. At ut h̄ba folia  
habere roridus sitia s̄p̄sa;  
sumtare. Ramos habet q̄  
subtilis meror v̄ng palmi.  
longitudines. et m̄ longis v̄  
prosis parvib⁹q̄ spl̄citat⁹  
longitudo, v̄nxta quā nō  
clementer arcendi pituitam.  
**A**gerantum potentiae est distrahendi, &  
longitudo, v̄nxta quā nō  
clementer arcendi pituitam.  
**A**izoum. quod semperiuū dicimus.

Aizoum, quod semper uiuū dicimus,  
utrumq; tam paruum quam magnum are  
facit quidem aliquantulum, quod etiam  
mediocriter acerbescit atq; astringit, refri-  
gerat uero non mediocriter, est enim tertiae  
distantiae, atq; ordinis refrigerantiū, & ob-  
hoc aduersum ignem sacrum, & herpetas  
atq; inflammations, quæ ex distillationis  
bus sunt, conuenit.

*Aegilops*, quæ auena & quibusdam dis-  
seccis ad sepius hanc similitudinem citur, distrahendi habet potentiam. Obdu-  
ct. simplicib. qd sed insuratas ergo inflammationes, & ægilopas,  
his per tenue rulamo habelli & alopecias sedat.

**Aegiri flores**, potentiae sunt calidæ, in  
populi  
**primocæ sunt temperatorum ordine.** Are-  
denser.  
Nisi inveni sit siccus.

*Dioscorides* m<sup>q</sup>. sumelq d<sup>h</sup>.  
tenuium, rhesinac<sup>p</sup> ipsius calidior, quā sit <sup>et 161</sup> deniq<sup>s</sup> se meri-  
florum uis, *populus* dicitur & nostris, eius <sup>lāp nāqulāp m sūtīm d.</sup>  
folia cum aceto in pacta podagricos dolo **Populus**, <sup>kazabi.</sup>  
res amouent. Fructus cum aceto potus,  
iuuat comitiali morbo languentem.

Acacia terū quidem est arefacientium **ἄκακτις** *Dioscorides* m<sup>q</sup>.  
ordinis, sed refrigerantium secundi, cum <sup>Arana ex fructu spinose fit</sup>  
abstera, At cum non abstera, nec abluta <sup>arboris magno rapitur. h.</sup>  
primi, quæ similium partium nō est, quas <sup>r fructu scilicet omnia p̄mis</sup>  
dam partes dispersas habet tenuium parti <sup>Nos uero tali arana rarens</sup>  
um & calidas, quæ inter absterendum se <sup>de fructu primelloz silvestribz</sup>  
cedunt, est autem stirps. <sup>sunt exp̄so et deerto ad sp̄s.</sup> *fructu* et iuuent m̄ca offrana.

Allium calefacit & arefacit in quarta di **σκόροδον**  
stantia mansum citra inflatiouem, & sitim *Dios. lib.*  
Crassos & glutinosos humores diducit, & **cap. 138.**  
dissicit. Habet quiddam medicamentosum  
et malī humoris, quod abiicit aqua coctū.  
Usus eius frequens uitandus, præsertim  
calidis.

Acalyphē, quæ etiam enide, aut alii scni **ἄκαλυφη**  
tha uocatur, latine dici urticam quidā pu *Gat.* v̄rtu p̄ma ralifan-  
tant, ut *Dioscorides*, cuius binæ species, & *ralefro* nō multa. &  
eandē uim fere habent. Quæ asperior aga *desirat desirando. simone*  
grestior<sup>p</sup>, ea ualidior. Huius herbæ folia, *duranop et armata. Et scita*  
& fructus satis magnæ sunt potentiae, ut *hōne multa et q̄ h̄c*  
ualide calefiant. Medetur autem tubers  
culis & parotidibus, exq<sup>p</sup> thorace ac pul-  
*basis 3 al rāp 25. urtica radicē rotundā B. iiiij*  
stimulat voluntate. de p̄store v̄frōsu<sup>p</sup> exp̄sūt frigma  
rehēq<sup>p</sup> monit.

bequefit. Quādo exoriat sunt urinæ & terat et mīst̄ melle et sūnit̄. ac  
fōr̄t̄ mīst̄. Et oī rāni mīt̄ dīḡt̄ līnḡd̄. Et nūp̄ rāni mī ad mīt̄ ca et dōs̄  
eḡd̄ a xx ḡm̄s v̄s̄ ad xxx.

**mone deducit humorum crassitudines &**  
**tenacitates. Habet quoq; uim inflandi, un-**  
**de etiam salax esse perhibetur, præsertim**  
**cum potatur. Eius semen <sup>flahm</sup> uenerem acuit**  
**cum uino dulci potum, sunt qui cū melle.**  
**Aluum autem mediocriter subducit, emit**  
**tendo leniter ac titillando, non etiam pur-**  
**gando. Cancrī potestatis, & cancrū & can-**  
**crenām spectantia, & prorsus quæcunq;**  
**opus fuerit a refacere citra ullam uellicatio-**  
**nem apposite medicatur.**

Nasif<sup>2</sup> in p<sup>2</sup> **ακάνθος**  
rr̄hbg & Lepidosis loris <sup>hīmūt̄</sup>  
mīgra folia habet valdi-  
ans & pīgnia sīnt̄ cens̄  
longa. vidi. **ακάνθιον**  
Sīmon **ακάνθιον**  
Phinīns h̄ 24. ra 12.

**Acanthus, atq; melaphyllum, & pedes-**  
**rota folia habet, quorum uis est mediocri-**  
**ter distrahendi, radicis autem potentia est**  
**arefaciendi clemēter, tenuiumq; partiū est.**  
**Acanthium radices & folia habet par-**  
**tium tenuium, estq; calidæ potentiae, ideo**  
**uulsiſ medetur ac spasmis.**

Nasif<sup>2</sup> mī **ακάνθα**  
Diascorides in montib<sup>2</sup> **λευκάνθη**  
aq; /, mīstrīb<sup>2</sup> loris &  
vīdea folia habet ut  
ramelkonta albasidam  
q; nīra atbīdioraq; bī  
binis duob<sup>2</sup> longa mī  
mīne minoris digitī. p<sup>2</sup>  
kīgī tānd. hīs mīwī  
erhīmī marīnī il. erīnī  
& ob longa florē habet  
purpureū mīb<sup>2</sup> rapītīb<sup>2</sup>. pīmī cītī gīoſī ſīl rotatīw.  
Arabīnī dī bīdīorad. vīrat̄ mī millis erhīmī.

**Acantha, seu spina alba, quam uocant**  
**quidam leucacantham, radicem habet po-**  
**tentiæ mediocriter arefaciendi, acerbamq;**  
**uim, et obstringētem, ideo etiam cœliacos**  
**& stomachicos iuuat, sanguinisq; ductus**  
**sistit, & tumores impacta corripit, dentesq;**  
**dolentes pacat, si concoctioue diluantur.**  
**Ipsius semen tenuissimum est partium, & cas-**  
**lidæ potestatis, quare etiam uulsiſ pota-**  
**conuenit.**

Tūpīa dīwīt̄ mīs̄ wīt̄  
īgī obvīpīla il. florē  
q; ab alībī trāt̄bī dīwīt̄  
il. pīrīgī

**Acantha Ægyptia**, quam nonnulli ar: ἄκανθα <sup>smthis est</sup> rhabicam uocant, ex qua acacia compara <sup>αγαθία</sup> sup. ruorū tur, astringendi & arefaciendi uim habet, <sup>Ab Ami e Siria dicitur</sup> & perinde fluorem adiuuat muliebrem, et <sup>surbaa.</sup> ani hulcera inflata cōsolidat, uuæ prodest, & radix & fructus magis.

Acorum, quam herbam uenereum, aliij ὄχογος <sup>Folia habet yri,</sup> piper apum, aliij geliam, aliij glodiolum uo <sup>smthia lata oblonga & exal-</sup> cant, radicem habet tertij calefacientiū or <sup>bida & m. surrata tenuari</sup> dinis, atq; arefacientium, tenuium partium <sup>flora angusti radices</sup> est, urinam mouet, lieni obdurato succur <sup>similes obtortas & no ratis</sup> rit, succus ipsius abstergit, ac purgat crassa <sup>gemmularas nodosas, massu</sup> visnidas: odore vero aliquo <sup>vires</sup> Aconitum, aut pardalianches aggressi <sup>suam simile</sup> iridi assimilatur, putridæ est atq; læsoriæ <sup>20 habet phormi & spissum</sup> potestatis, ideo cauendum, ne esca potuue <sup>20 & magis pavidus</sup> sumatur. Ad putrefaciendum autē aliqua <sup>Aconitum. platta ab Amida</sup> quæ e corpore erumpunt, aut in ano com <sup>2 strigulata. Clasit 14</sup> modum est, atq; adhuc commodior radix <sup>Dioscorides multo m. statu</sup> Dicitur aut huius herbæ succus atrichum. <sup>i magnis justis vede Sim</sup>

Aconitum lycoctonum, eandem pro pemodum, quam iam dictum, habet uim, peculiare uero, ut lupos pimat, sicut quod diximus pardos, unde & nomē inuenere.

Acte, q magna & arborosa, quæc<sup>h</sup> cha <sup>άκτη</sup> hastas habet rā <sup>1. cbnig</sup> mæacte nominata, arefaciendi ambæ uim <sup>ris rotundas granis odo-</sup> habent, mediocriterq; glutinādi, ac distra <sup>ris. floris ei sunt albi</sup> hēdi. Iuuat uero hydropicos decoctio radi <sup>άκτη</sup> sum 20 <sup>20</sup> flos- cis epota. Sunt qui hanc sabucū putent, ut <sup>huc bñtho morbo. 20</sup> Dioscorides.

Alterw genq; q<sup>r</sup> rhombus d<sup>2</sup>. sed bñ <sup>ut i modu botri cōposu</sup> mor est hofas hastas h<sup>2</sup> bratas & modosas <sup>10 sunt hñc</sup> & foha m. menis nodos <sup>smilia amygdalæ</sup> sūt em nosa & oblonga.

**B** y <sup>principio & i modu botri cōposu</sup>

*Anredna vorat meha  
Frutex i' most diafractus  
mra hortos mafels sunt  
ra' ms sine spinis . folia  
hns. sunt dina flatoria  
nasnt m maritinis lo  
ris e mra hortos rg folia  
elixia malandrat se.*

**Alymum uel almyris arbustum, in Cilf**  
**cia stirps plurima, qua illi uescitur, surcus**  
**losq; mandūt, semē humanū & lac gignit,**  
**gustu salsum aliquatenus est, et acerbū, nec**  
**dubium, quin sit partium dissimilium, plu**  
**rima eius essentia. Temperate calidum est**  
**cū humiditate, in flandi uim aliquatenus**  
**habens. Radicis succus cum melicrato po**  
**tus, neruorum extensiones, fractiones, alii**  
**dolores mitigat, laccq; citat.**

*Sunt duo genū aloes. vnu  
fragile . et aliud qd hinc tñ ordinis,  
pamis . vnu optima  
naturat qd fragilis  
sph'ida Dioſ. lib. ; aliquantū gustu, & perinde astringit, & ue  
pīgnis in cap. 14.  
ndū / m' lapidi gratus  
comittit humore .. Ann  
na tria genū possunt sunt  
e u' u' u' . et s' nrotriu  
extollit e merito .*

**Aloe medicinum est arefacientiū ter**  
**tiū ordinis, calefacientium primi largioris,**  
**aut secundi principia obtinens, acerbescit**  
**aluum, inter ea medicamina, quæ dicuntur**  
**stercus elefantia, estq; confirmans stomach**  
**chum medicamen, si ullū aliud, hulceratq;**  
**glutinat, quæ difficerter in cicatricem co-**  
**eunt, imprimisq; , quæ ad anum tendunt,**  
**ac pudenda, citra morsum ullum arefacis-**  
**endo, oppugnatq; , atq; adeo expugnat ac**  
**expungit inflammationes ipsorum aqua**  
**dilutum, glutinatq; uulnera eodē modo.**  
**conuenit oris ac narium, & oculorum in-**  
**flammationibus, omninoq; ad propellen-**  
**dum, simulq; distrahendū uim habet ido-**  
**niam. Abstergat hulcerā citra dolorē ullū,**

eurat humectos perpetuo oculos, præcis  
pue puerorum, aquæ imposita palpebris  
adhibita. Frequentior eius usus hæmorr  
hoidas citat, quod malum amouetur, si in  
absinthijs aqua lauetur, & cum aqua absin  
thijs paucula deuoretur, per hyemem quis  
dem; at per æstatem, cum aqua frigida.

Alyssum herbam heracleam dici uolunt  
atq; sideritum, quæ passim propter uias na  
scitur, florem habens purpureum, & paus  
lo asperiora folia. Ita nimirum nuncupata  
quod plurimum iuuet & cane morsos ras  
bioso. Est sane potestatis mediocriter ares  
facientis, ac distrahentis, habetq; quiddam  
abstergens, quo uitiligines & phelæ pur  
gantur. Sunt autem nihil aliud phelæ, nisi Phelæ  
quædā aspritudo & duricies mali coloris.

Althæa q; & biscus dicitur, species agre  
stis maluæ uim habet distrahendi, summi  
tendi, mitigandi, concoquendi tubercula,  
præter cætera radix, & semen & uitiligines absterget, semen calculos atterit.

Alsine, uel muris auricula, similē habet  
ipsi alsinæ uim refrigerantem, & humectan  
tem. Est siquidem essentiæ aquosæ, frigidæ,  
& perinde citra acerbitatē refrigerat, ipsa  
certe seruentibus accōmodatur inflamma  
tionibus, mediocriq; igni sacro, in parietib  
us aut tectis nasci solet.

Marenina. Galinga. Vertus eius p̄ma ralifant & deficit in 3° q̄ dñi. sida resoluta & su-  
bliat. Rasis Marenina radia & subtilis c̄ oībg frigidus passionis q̄ in cerebro fuit p̄fici-

Phreni et uirū p̄mō. Diuersas **Amaracum**, ut quidam **Amaracus**, que  
est medicina. et sunt agri & symphichus, calefacit non incommodo,  
amaras appellamus qd Aegypti & Syria sansuī arefacit aut plurimum. Verū in caliditate  
tertiū ponitur ordinis, in aresfactione secūdi

Dint phmg **Ambrosia** & Doforides herba ab  
dū vorari anthrūsiō vni odore h̄ Ambrosia apposita emplastrū, uim ha-  
bet astringendi & eiectandi.

Amius herba, quam ami uocant, cuius  
semen in primis utile, calefaciendi, arefaci-  
endis potentiæ, iuxta tertium ordinem,  
estq̄ partium tenuiū, gustu subamara acu-  
tacq̄, & urinam citandi ac distrahendi uim  
habet. q̄ Stephani synonimis misericordia  
& Amarantum est spica purpurea, uerius  
quam flos aliquis. Potestatis est tenuantis  
& secantis, menstrua agit cum uino pota.  
comas, guttasq̄ sanguints parere credita  
est, nō in uentre modo, sed etiam in uesica,  
cū mulso pota, omnesq̄ prorsus pota are-  
facit fluxus, uerum pernitiosa stomacho.

Amorge secūdi est ordinis largi calefa-  
cientium, & arefacientium, ita nanc̄ & ari-  
dorum temperamento, corporum curat  
hulcera, que uero in alijs omnibus exacuit

Ampeloprasum, porraceis est folijs, na-  
sciturq̄ in uinetis, uimq̄ habet inter porrū  
& allium, sed magis laedit stomachū, quā  
domesticum agreste, crassos humores ac  
glutinosos magis secat, detegitq̄ concreta,

Plinii **Amarula**  
et rais **περσιανον.**  
Multi Aranilla vorab.

Amarula  
Amarula fex olei

*que  
de,  
ate  
di  
a*  
**Hinc urinas & menstrua s̄æpe mouet, cum  
& frigido & crasso cohibentur humore.**

**Ampelos** alba, quam bryoniam quoq; & psilothrū uocant. Latinorum alij uis tem albam, alij cucurbitam agrestem dixerunt. Huius primi surculi ex omnium fere cōsuetudine uerno tempore mandūtur, quā si stomachorum edulium ob astrictionem Sub amaram uero & acutam clæmēter habent acerbitatem, & perinde etiam cit urinam. Radix eius abstergendi & arefaciendi, & attenuandi uim habet, et mediocriter calefaciendi. Ideo lienes obduratos pota mollit, necnon etiam extrinsecus adposita cū sicubus, scabies & lepras curat. Nigra uero eodē propemodū pacto habet, quo hæc, quā diximus, nisi quod imbecillior.

*mari la  
mam  
foli.*  
**Amygdala**, quæ quidem amara manis festo tenuantis sunt potestatis, ut etiā ephe lēn purgent, necnon ex thorace & pulmo, ne respuentibus glutinosos atq; crassos humores satis cōfert. Cæterum aperit & purgat iecur tale amygdalum, necnō splenem & colum intestinum, & renes. Laterumq; dolorē mitigat, totacq; ipsa arbor uim habet consimilem. Proinde eius radices cōstæ pro emplastro habitæ, ephelen purgat. Dulcia uero amygdala, amaris sunt imbecilliora.

Optimum est ammonium q[uod] est strudissimum & reses dolore radidus & q[uod] p[ro]p[ter]a  
ut thus q[uod] si frangatur spissus & splendidus appetet odore subtili[r]e raptio  
q[ui]ntus amomus mortas

Ammonia  
kōv.

Ammoniacū succus, seu gumī est molli-  
endi habens potestatem largam, & per in-  
de circa articulos resolut meatus, curatq[ue]  
lienes obduratos, & strumas distrahit.

Sem[m]e minime amomum  
P[er] q[uod] aborrebit  
desertus. Imp[er] Dios. li. 1.  
lexist armo cap. 14.  
mp[er]. Medīo  
ponit.

Anagallis

Anagallis quā multa falso  
ryronū dñm. spes similitudine  
una q[uod] florē tamē p[er]  
fert q[uod] et fera est & m. Sera  
relestit coloris. Alia q[uod] flore  
darbli colorē habet, profert  
q[uod] et mascula. Ero gāxviii  
Apnd. Siponius rubet.

Amomum potestate acoro assimilatur  
nisi quod acoro aridius, concoquibilius  
autem ferme est amomum.

Anagallis utraq[ue], cæruleum florem ha-  
bens una, altera uero puniceū, abstergendi  
uim satis habet, quiddam subcalidum ha-  
bentes, & trahens. Itaq[ue] euellit stirpes, quæ  
corpori inhæserunt. Succus ipsarum e na-  
ribus purgat caput, ea de cauſa in uniuer-  
sum uim arefaciendi habent.

Andrachne, quā nos portulacam dicitis  
Arabes barbula hæta votat

mus, in potestate refrigerandi tertij est ordi-  
nis, ac distantiae, humectandi autem secun-

Dios. li. 2. di. Paululū austeri habet, ideo fluxus amo-

ca. iii.

Constatn[us]. q[uod] p[ro]p[ter]a p[er]frig[atione]m  
q[uod] dñi. q[uod] imba in p[er]t[urb]atione  
natura adiuncta. f[or]m[ula] & r[ati]o  
plant, Lemb[us] profut. R. anti-  
p[re]p[ar]at. f[or]m[ula] f[or]m[ula] qui  
mis de p[er]sona p[er]sp[ec]t. d[omi]ni  
tunc. it malib[us] in flux  
u[er]o sagittis. De furo cito  
ratplasina dolor rapido  
et apoplexia. & malorum mihi  
gat. frig[ida] n[on] p[er]mitta. + tentia febris hecticis, mixto etiam oleo  
cura & opio rodat.

Rasis f[or]malis 18. p[er]t[urb]atione  
frigida & p[er]f[us]io p[er]f[us]io et adustio  
exh[au]stus vetus priu[er]it at deinde aufer n[on]q[ui] latet et reb[us] inboz sup[er]fluitate  
lympha. et his q[uod] ex reb[us] rubra fluxus patitur. ut his rodat. sema q[uod] m[od]estus.

febrem exæstuantibus, & æstus prorsusex-  
tinguit, ut insurgere amplius non sinat. Id  
nos ex ipsa profitemur experientia, sicut et  
cichorij decoctionis aqua pota iejuno sto-  
macho, ut inde dormiatur, illico leuat se  
bris. Fluorem sistit sanguinem, succusq;  
eius uim habet consimilem, ut non solum  
extrinsecus adpositus, uerum etiam potus  
refrigeret. Hæc nimirum herba conuenit  
uniuersæ manducationi, quod subacerbe  
scat, eduliumq; apiuū iorminibus, & fluxui  
muliebri, & sanguinis ejectionibus, ad q  
efficacior, quam ipsa herba, est succus.

Anemone dicta, quod flos nunquam se  
aperiret, nisi uento flante. Intra florem ca-  
put habet papaueris, cum sint duæ species,  
utræq; sunt acutæ, & abstergendæ sunt po-  
testatis, inde radix discissa, pituitam prouo-  
cant, & succus nares purgant, & in oculis  
cicatrices attenuant, & putredines hulcerū  
purgant ambæ anemonæ, lepras arcent,  
appositæ menstrua prouocant, lacq; eliciunt  
cum uino potæ, laterum dolores incipien-  
tes abstergent.

Anethum calefacit tantum, ut secundi  
sit ordinis absoluti, aut primi largi. A refa-  
cientium autem secundi ordinis incipiens  
ris, uel primi finiti. Decoctionum autem ex oleo

*Anemone*  
Pli. lib. 21. Sonat papaver  
cap. 23. *Anemone*  
Flo snuffi *Anemone*  
se aperit, *Anemone*  
nisi uento *Anemone*  
spirante *Anemone*  
*Anemone*  
*Anemone*

distrahendi, & dolores amouendi, somnū  
excitandi uim habet, crudaq; concoquit,  
tumoresc; sedat. In tertio autē ordine est  
inter calefacentia, & arefaciētia, & ob hoc  
contractis concretisq; hulceribus imposis-  
tum prodest, præsertim in pudibundis, &  
quæ exhulcerata, cicatricosaq; in genitali-  
bus & uesicæ loco. Humidius autē & mi-  
nus calidum uiride, quod adhuc in succo,  
& perinde purgat magis, quām aridū, ma-  
gisq; somnū excitat, distrahendiq; uim mis-  
norem habet.

*Chamomilla.*

*Nascent in loris & vnde mīs  
asperis & mixta vias colligitur  
T. VIII*

Anthemis, ut alij antīmis, uel chamæme-  
lum, calefacit & arefacit in primo ordine,  
tenuiumq; partium est, & perinde uim dis-  
trahendi, & rarefaciendi, & deprimendi  
summittendiq; habet. Si igitur uiridis fu-  
erit, expedit ex oleo coquere, in q; flos sub  
sole detentus. Sin arida, pauco aspergatur  
aceto, inde cocta cū oleo efficitur cōmoda,  
ubi necdū materia perfecte pacata est, quæ  
ad caput euoluebatur, distrahit nanc;, que  
in capite, aliamq; non attrahit, quod nullū  
aliud facit medicamen. Necepsō autem  
Ægyptius, iubet florem purum ipsius cha-  
mæmeli pubescentem colligere, terereq;  
in mortario, beneq; subigi in fidelia, confi-  
ciq; pastillos mediocres, & in umbra ares-  
cri &

sieri & reponi, cum eorum usus aduenerit  
pastillum sumi unum, immittiq; in oleum  
primariū, quantū satis sit, quod expressum  
primo fuerit, inde inungi corpus & capite  
ad imos pedes totum febricantium, inde  
tegi c̄grum, & soueri, tum ait excitari sudo  
rem salubrem, ac febre liberari, foreq; ob  
hoc idoneum peregrinantibus remediuū,  
quia facile quiuis secum habere potest, &  
absq; impendio sibi cauere, idq; experien-  
tia plurium. Alij quoq; eruum esse attestan-  
tur, maximeq; congruere meatibus aperi-  
endis. Iubet quoq; is pastillos in aqua ca-  
lida dilutos potare febri correptos drach-  
mæ quantitate.

Anisum, cuius semen præcipuam has <sup>ανισού</sup>  
bet utilitatem, acutum & subamarum est, Pli. li. 20.  
ut proxime accedat caliditate ad ea, quæ cap. 17.  
urunt. Est nanc; ad calefaciendum ac exie-  
candum tertij ordinis, & perinde urinam  
cit, uimq; habet distrahendi, uentososq; hu-  
mores in aluo sifit.

Apium, id est, pirus domestica, huius fos <sup>απιος</sup> Apium sine rami-  
lia & ramuli austeri. Fructus autem nonni-  
hil aquosæ dulcedinis, ex quibus manifes-  
stum temperamentum, quod sane inequa-  
le suis partibus, ob hoc mansa quidem co-  
ferunt stomacho, & sitim sedant. Imposita  
balanos. sine rafang agrestis  
hasas habet quinq; vel m̄s  
vissosas & teneras & ruffas  
folia sub ei rute similia lo-  
vridia & pua, fructu fructu  
med parvū, s; radix est af-  
fodillo similis / obrotunda flos  
lily alba.

uero arefaciunt, & mediocriter refrigerant,  
ait Aetius se eis uulnera glutinasse.

z phmg οὐλνέαν  
li 27 ra 5 Dios. li. 3.  
cap. 196.

Aparine, ut alijs philanthropon, ut alijs  
omphacorpon, nascitur in hortis passim  
asperitate uestium tenaci, ramosa hirsuta,  
uulgus lapā uocat, mediocriter absterget,  
& arefacit. Habet autem aliquid partium  
tenuium.

Αχράς  
In simone intatio. uulas fork.  
roump̄ exponit pirastru  
di pīm̄ sīmān̄

Achras pirū agreste, acerbescit & astrinx  
git & arefacit, ob hoc uulnera glutinat ma  
iora, & appositum fluxus arcet.

z phmg ξεγισολο  
li 25 ra χία  
8 ultime  
ubi q̄ gna  
ponit. Dios. li. 3.  
cap. 5.

Aristolochia, seu aristolochia, huius ras  
dix p̄sentanea suggerit remedia, estq; ama  
rulenta, & subacuta. Longe autem magis  
tenuium partiū est, quæ rotunda in omni  
busq; efficacior, & perinde in quibus crass  
sum, succum multum conuenit attenuare,  
rotunda opus est, ob hoc opilationem &  
crassitudinem, uel spiritus incoeti dolorē  
curat, putredinibusq; medetur, & tabida  
purgat hulcera, dentesq;, & cicatrices in  
oculis illustrat. Opitulatur asthmaticis, gra  
uemq; trahentibus anhelitum, & uacillan  
tibus morbo comitiali, & podagricis, po  
ta cum aqua, & fracturis & luxatis mem  
bris, si quod aliud medicamen, idoneū est.  
At alijs duabus clematitis quidem bene  
olentior, ut myrrhopolæ in ungentis ea

utantur ad medelas. Imbecillior longa, minus siquidem partium tenuum est, at vim abstergēdi calefaciēdīc̄ habet, ideo carnē hulceribus superinducit, utiliorc̄ existit.

Aracus bina, aracorum seimen est propemodū ut lathyrorum <sup>nuxinulaz</sup> potestate & usu, uerum asperius, ideo difficilius cōcoquuntur araces, quām lathyri.

Arnoglossum, alij agni linguam, uersus <sup>λεγιωνας</sup> dicitur, uerbo reddentes, alij plantaginē uos cant, refrigerat & arefacit in secundo ordine. Habet autem austeri aliquid, ideo ad cap. 113. uersum hulcera <sup>onu</sup> cacohete, & fluxus & pus Averrhoes h̄. fr̄d̄ & fma tredines cōgruit, prodestc̄ in torminibus, <sup>m̄ fato gradm. Radix eius min</sup> sistitc̄ sanguinis eruptiones, et si quid sit in <sup>fr̄d̄ pln̄s fata. et p̄fata</sup> flammatū refrigerat, sinusq; glutinat, estc̄ <sup>dura glutinans. q; r̄p̄fata & extra</sup> aliorum hulcerum notorum, simulq; uete <sup>aga & tauri & signif. hor</sup> ipsuditas quod h̄ p̄ sup̄nūrum medicamen. Arefacit autem citra ue <sup>Srd̄ ip̄fīs op̄anois fma. q;</sup> licationem, particeps est acerbatis, necdū <sup>fīrat & rep̄fīt, & v̄z r̄hāma</sup> stuporem adduentis, & tam fructus, quā <sup>la apod. & mās p̄nfridae &</sup> ipsius radix potestatis est propemodū eius <sup>m̄rat fīstulas. Tertie p̄petatis</sup> dem, nisi quod aridioris & minus frigidæ, <sup>fr̄d̄ r̄vhera vñhera i testmoi</sup> At fructus tenuissimarum partium est, rā <sup>hoes q; pronemur ex dissēta</sup> dices autem partium crassiorum, folia porro <sup>er radix eius r̄hā dolore do</sup> ipsius herbæ arefaciēntia tenuiorū par <sup>tiū vñ. et ap̄t ep̄lanas ep̄panis</sup> tium, & potestatis minus frigidæ. Hęc oia <sup>z uñd & hor. & q; ois plante</sup> cum radicibus doloribus dentium meden <sup>radix calidior & fīnis foliū</sup> tur, attrita & cocta & diluta iecinori & res <sup>met illa s̄p̄ p̄nara ralore</sup> Rasū <sup>plātago frigida & r̄gnua</sup> C, ij <sup>p̄ vidēm q; ab̄sp̄q; ot</sup> <sup>sh̄no apostrophab; r̄ludis & adūstris i ḡmō q; mox</sup> modis <sup>fuerit q; fēm̄s drenib; r̄fert i testmoi</sup>

nibus opilatis, sed tamē magis fructus.

Hæc aliq. <sup>ασθέα</sup>  
iam vora  
<sup>z draconem</sup>  
minor <sup>μίνιν</sup> Diof. li. 2.  
ca. 154.

### Dracōtiū

Αρτεμισία  
Diof. lib. 3  
ca. 119.

Mulichā <sup>ασθέα</sup>  
nasduha <sup>μίνιν</sup> Pli. lib. 21.  
cap. 6.  
Alm. 157 asarū.

Ασθέλαι  
θορ. Diof. li. 1.  
ca. 119.

Aron, quam serpentariam <sup>μίνιν</sup> quidam uocant, cuius radix primi ordinis est calefacientium, estq; potestatis abstergendi, uerū non ualide, ut draconium. Mansæ autem radices humorum crassitudinem medios criter secant, unde sit, ut ex thorace expuentibus accommodetur, Dracontium uero ad hæc accommodatius.

Artemisiæ binæ probantur, nam sunt, qui tris uelint species. Calefaciunt ambæ in secundo ordine, arefaciuntq; aut in primo largo, aut secundo incipiente, suntq; mediocriter tenuium partium. Quare calculis, qui sunt in renibus, mediocriter operantur, inflammationibusq; fœmorum.

Afaron quidam crocum hortensem uocant. Plinius baccar uocat. Huius radices utiles fere, ut acori, sed magis explicantur, & perinde quod de illo iam dictum, id de hoc intelligatur.

Aspalathus ex dissimiliū partium potentiss constat, acutis, & acerbescētibus, et acutis quidem suis partibus calefacit, austoris autem acerbescit, et perinde arefacit ambabus, ob putredinibus & fluxibus conuenit. Aduersum autē tabidas in ore cicatrices in uino cocta calida exhibet diluta.

Asparagus, seu ut Athenienses asphara ἄσπαρος  
gus est, cuius radix petrosa, uel myacin-  
thus, ut alij myacinthinus, abstergendi po-  
tentiae est, non utiq; palam calefacit, neq; re-  
frigerat. Hæc renum, & iecinoris opilatio-  
nes dimouet, præsertim ipsius radices, & se-  
men, doloribus quoq; dentium succurrit,  
quod arefaciat absq; calefaciendo.

Dios. li. 2.  
ca. III.

Astaphis nempe uua passa domestica, ἄσαφις  
concoquendi & astringendi et distrahendi Pli.lib. 25.  
mediocriter uim habet. Eandē habent ra ca. I.  
tionē astaphides ad staphylas, hoc est uuas  
quā habent ficus aridæ ad recentes, & dul-  
ciores ad calidas, quæ austiores, frigidio-  
res & adhuc magis acres. Stomachū igit  
confirinant austerae, aluum substringunt,  
& primi ordinis ubi acres, ubi dulces me-  
dio quodā habent modo, resoluentes ma-  
nifesto stomachū. neq; aluum citantes. Nā  
dulcedinem semper opilatio comitatur, et  
mediocris abstersio. Inde exiguae in ore al-  
ui obducunt morsiunculas, quæ nanq; ma-  
iores uellicatioues, eæ plus opitulantur, mi-  
nus id in astaphidibus, quæ pinguissimæ,  
corticemq; habent tenuem, minus porro  
fictis aridis astaphides subducunt & absters-  
gent. Conferunt uero magis stomacho, q;  
sic aridi, astaphis nāq; uua passa dici solet.

C iij

Astaphis agria nempe iuua passa agrestis, acutæ ualde potestatis est, quippe quæ pituitam amoueat, & uehementer abstergat. Proin aduersus scabiem confert, potestatiscq; urendi particeps est.

Asphodelus, cuius radix utilis uelut ari, & asari, & draconis, abstergendi & distractandi habet potentiam. Vnde ex uino cocta albo, ueteri, potaq; cū uino calido non aqua diluto, menstrua retenta celerrime citat, crematę uero ipsius tremor, ac cinis calidior, & aridior euadit, ideo medetur alos petijs.

Atractyllis, uel ut quidā, urtica agrestis, alijs androfassmon uocant, arefaciendi mediocriter, & calefaciendi habet potestatem

Atrapoxis & nostris atriplex nomina ta, secundi est ordinis humectantiū, primæ uero refrigerantium. Non est acerbitas particeps, sed aquosa, ut malua, & aluum cit. Sunt etiam hortenses agrestibus humectantiores, & magis refrigerantes, & perinde utiles inflammationibus & phygethlis, cum incipientibus, tum auctis hortenses. In pubescentibus autē, & deflorescentibus agrestes, alijs utiliores, at fructus abstergendi uim habet, unde etiam arquatis opilatis onem amouet hepatis.

Hodie barbari  
afrodyllus & σφόδρα  
λογ.  
Dios. li. 2.  
cap. 155.

Ατρακτυλ  
λίσ.  
Pli. lib. 21.  
cap. 16.  
Ατράκφαξης  
Dios. li. 2.  
cap. 18.

Absinthium calidum est in ordine pris  
mo, aridum autem in tertio. Succus ipsius  
est herba multo calidior, particeps uero  
acerbitatis, non obscurę, in primisq; pontis  
cum, ideo absterget, & confirmat, & arefas-  
cit, ideo etiā in aluo humores biliosos per  
inferiorē partem agit, & per urinas exhaus-  
rit, magis certe in uena, quicquid est bilio-  
sum, purgat per urinas, et ob hoc pituitam  
in aluo compræhensam non iuuat, ita etiā  
si in thorace ac pulmone fuerit. Nam uis  
in ipso acerba ualidior est, quā amarulens-  
ta, quod acuminis cuiusdam sit particeps  
plus, quā mediocriter, crapulam arcet præ  
potum, contra inflationes congruit, et alui  
& stomachi doloribus potum cum seselis  
uel nardo celtica, curat arquatos, & appeti-  
tum acuit, eius aspergo uel decoctio sum-  
pta quotidie ad tris cyathos. Aduersum  
suffocationes ex fungis succurrit cum ace-  
to potum.

Acetum secandi essentiæ est & frigidæ,  
cū quadam caliditate, ut frigiditas domi-  
netur, partium tenuium est, ad arefaciendū  
commodum medicamen, ut tertij sit ordi-  
nis iam perfecti, quando ualidum est.

Apium calidum, urinam & menstrua  
cit, estq; citra inflationē magis, q; herbæ  
semen.

C illj