

Chelidonium, abstergendi uim habet, et
latis calefaciendi, & succus acidus est, ubi
aliqua crassitudo coiuit in pupillam, quæ
non facile possit dimoueri eam distrahit,
Vsi autem sunt quidam radice ipsius arqua-
tis salubri ad opilationem ex iecore amo-
uendam in uino albo exhibendo cum aniso
potandam.

Citroni in seris.

Camomilla Anthemidis

De incipientibus à D litera.

*Arabes fistula pastoris
uocat.*

DAmasonium, uel alcysma, huius ra-
dicem, ait Aetius, se expertam fuisse
coctam in aqua, aqua pota, attrito
fuisse in renibus lapillos.

Damg. pastinaca agri

Daucus, quem etiam staphylinum no-
minant, agrestis minus manducabilis do-
mestico, at in cunctis uehementior, uerum
domesticus manducabilis quidem, sed im-
becillior. Sunt autem acutæ & calidæ po-
tentia, & ob hoc attenuantis. Radix igitur
obtinet quiddam inflatum, & perinde ues-
nerem exuscitat. Semen domestici quidam
quiddam habet exacuens uenerem, at agres-
tis prorsus sufflatiōis expers est, & ob hoc
urinam cit & menstrua.

*Daphne alexandrina
ydea Danae hippoglossa
Zala stephani idem.*

Daphne, herba etiam alexandria nomi-
nata. Daphnes arboris, id est, lauri, & folia,

54
bi
e

8
c
f



¶ Diptamg. aut durtamg. Diastou
des. Operatio durtamg. e. sicut equitio pulk
gij dormasini. nisi qz p. fortius vultu. et
nitrat. in g. foitky vnguentoy. q. fuit. r. l. a
morsq. venenosos. e. p. uocat. vrinā z me
strina. e. qn. r. obritur. fugat. venenosā. s. n.
odore. Durtamg. differt. a. diptamo. f. m.
tū. ca. q. f. a. i. t. diptamg. m. q. e. d. l. e. l. q. e.

& fructus, & baccae arefaciunt, & multum calefaciunt, magisque baccae. Cortex autem radice minus est acutus & calidus, sed magis amarus, quiddam habens acerbi. Haec calculos terunt, hepaticosque iuuant, bibitur autem in uino odorato trioboli pondere.

Dictamnium magis tenuium partium est glichone, in ceteris autem consimile, quod autem dicitur pseudodictamnium, imbecillius.

Dipsacus, huius radix in secundo est ordine arefacientium, habet autem etiam quidam abstergens.

Dorycnium simile temperamento est pauperi & mandragorae, & alijs ita refrigerantibus, parum si sumatur perturbat multum, occiditque.

Dracontium, acutius est aridum & amarius & magis calefaciens, & partium magis tenuium, breuem quandam habet acerbicatem cum acumine & amaritudine, unde in his praecipue efficax est medicamen. Radix si quidem purgat intestina, cunctosque humores crassos & tenaces, & huiusmodi in mala consuetudine uetustis remedium est, purgat & absterget plurimum cuncta quae sunt abstergenda, & uiriliginis cum aceto, sed folia huiusmodi & uulneribus recedentibus medentur, et quanto minus fuerint arida, tanto

διταμνον pulcrum aegre
Dios. li. 3. plinns h'z
in 8 d'ptam
cap. 33. a uulneratis a

διψακ
stamm e uulneris tela m'nt
vire rardg

δορυκνιον.
Dios. li. 4.
cap. 69.

Viriliginis
fiunt candidae ex pituitoso humore.
Nigrae ex atra bile.

magis glutinant. Aridiora siquidem potestate sunt acutiora, uel ut conuenit uulneribus. Creditur autem etiam caseum immunē à carie custodire extrinsecus appositum. Fructus autem ipsius ualidior est radice, Creditur siquidem caneros & polypodas colliquefacere, ipsius fructus succus quæ sunt in oculis purgat.

Dartilus ? palma.

Dracaganu in tragacanthu.

De incipientibus ab E litera.

EBiscus, uel althea, malua est agrestis, uim habens distrahendi & deprimenti sine pituita reddens, phymatū quæ difficulter concoquantur mitigatrix, tam radix id facit, quā semen, in cæteris herbæ uiridi consimilis est, magis tenuantem & arefacientē uim ostendit, & perinde semen in renibus calculos terit. Radicis autē coctio ad tormina & profluuiū alui, sanguinisq; reiectionē utilis est, quippe quæ acerbescentem quandam uim obtinet.

Ebor
Dios. li. i.
ca. 20.

Ebenus lignū est eorū, q̄ in succum resoluntur, abstergendi potentia, & partiū tenuium. Inde quæ pupillis officiunt oculorū abstergere creditur, alijsq; potentijs ammiscet congruis oculis, quæcunq; hulceribus & fluxibus et pustulis ueteribus adhibent.