

quoniam etiam in ea humidum est tempore
peramento mediocriter dulce, ut fert ratio
sine siti est.

παρονία. Dios. li. 3. torobum, et ephialtiam nominant, tenuiū cap. 149. estradix partium, & arefaciens, & medios Duorum criter calida, clementer enim acerbescētē generū est habet potētiam, cum quadam dulcedine, mas, et fœ plus autem mansa & cum acumine subasmina.

Glycysides, hanc etiā pæoniam, & panmara. Hæc igitur mēstrua mouet sumpta quanta est amygdali magnitudo secta, cū melicrato pota. Purgat autem iecur opilatum, & splenem, & renes, acerbitate autē s̄istit in uentre fluxus, in uino aliquo austero cocta & poto uino. Vim habet ualide arefaciendi, adeo ut pr̄stantissimi quidam Medici scribant infantes quosdam comiti ali morbo correptos, haustu huius ita liberatos, dum hanc radicem & collo pendente gerunt perpetuo, nunq̄ in comitiale morbum incidisse.

γναφάλιον. Pli. li. 27. languētem torminibus cum aliquatenus cap. 10. austero uino.

Galla ⁷
Granata q̄z in r̄hoa.
Glans q̄z in querq̄
Gariophilus q̄z i fine
Galanga s.

De incipientibus ab I litera.

H. vide post x.

Ippuris acerbescētē cū amaritudine ^{improuige} Alias Anabusi
habet qualitatem, & perinde arefacentē ^{Pli.lib.26.}
& ualide, & sine morsu. Vulnera igitur ^{cap. 13.}
ingentia pigmentata glutinat, & si neruos
secare contigerit, & enterocelas appellatas
iuuat, uerum etiam eductiones sanguinis,
& fluxum muliebrem curat, præcipue ru-
sum. Medetur egregie torminibus, alijsq;
uentris fluxibus medicamen præcipuum
hæc herba pota cū aqua aut uino. De hac
quocq; celebres Medici scribunt curare ipsa
uesicæ tenuia uulnera. Succus autē iplius
fluxum sanguinis e naribus curare perhis-
betur, uentrisq; fluentes passiones cum au-
stero uino potam, aut cū aqua in febribus. **Equisetiū.**
latine equisetum, quia equinæ setæ similis.

Isatis domestica quidē utuntur infectio-
res, ualide arefaciētis est potestatis, nec uelli
cantis, amaræ simul & acerbescētis, inde
ingentia uulnera durorum corporum glu-
tinat, & in capitibus muscularum, & con-
tra sanguinis eruptiones utiliter impingit
tur, tumoresq; inflatos mirabili quodam
distrahit modo, simulq; corripit, obsistitq;
efficaciter cunctis hulceribus malæ consue-
tudinis, etiam putrescentibus, etiam voran-
tibus, quod si langor appareat ualidior, q;
laborantis potentia miscere expedit folijs

F v

ipsius leuigatis uel panem, uel ordeaceam
pollinem, uel triticeam, uel farinam iuxta
affectionem in quolibet dominantem. At
agrestis isatis habet quiddam acutum ma-
nifestum gustu, & actione, & ob hoc plus
arefacit, quam domestica, aduersum humi-
das putredines ualidior opponitur, in cete-
ris deterior, quia modum excedit, prouo-
catq; ac suscitat inflammations ob ualiz-
dam uim, splenicisq; est utilissima, domesti-
ca neutiquam opem ferente.

Auerroes prologus ra 4.
sumptuosa et pungens
sita in 30 gradus
et multis subtiliis qz. qz. magis dominat
sup ipsius et ca. 24.

Iuniperus calida & arida tertij ordinis
Dios. li. i. in utroq; fructus quoq; ipsius calidus, are-
facit autem, ut quidam in primo ordine.
Huius ustus cortex, & cum aqua illitus, les-
pras arcet, fructus astringit, prodest stomas-
cho, & thoraci, tussim & inflationes, & sub-
ueriones amouet, cit urinam, spasmis, &
fracturis, & oppressis strangulatione mira-
tice succurrit.

Inuoluulus nō citandē modo alio ido-
neus, sed etiā glutinādis uulnerib⁹ mirific⁹

Iuglans, quæ carya basilica & græcis ar-
bor, habet quiddā & in ramis & in folijs
acerbi euidentis, & plurimū iuglandis cor-
tice est potestatis arefacentis, ob ea infecto-
res rerum utuntur. Exprimitur ex ijs suc-
cis, ut ex moris & batis, cum melle coquia-

Pistilis. Nupti ex iugm' sup minime h. q' uenit uissa
Li' qm' farinis nō regimt. & magis stomachu pho-
purgati timida sua propria & racynt' ualit. And-
mireb' qz' maritate deputata loco uiribus u-
titudi' habet.

Finguendis stomachis multo rōgrunt argyrogrindit, ut in ratiōnis magis alterat
b. l. 13 planū gringit. Sunturī solūrū iuglandū, apriq; dolordū ar tuffin
mūlū. aut. nūlū pīpī. ac vīnū fārūt. fārūt q; ad exītū rōmissione
medicamentū.

tur, ut in unum corpore scat, et in omnibus
conuenit, quibus & nominati congruunt
succī. Iuglandis autem ipsius edulī oleo
sum est, ac tenuium partiū, aliquatenusq;
est particeps acerbosæ qualitatis, quæ pro
cedente tempore flaccescit, intercidēte ipsius
tota essentia in pingue m succum, ut prope
modū oleo euēnit ueiusto, & ob hoc man
dūcari non potest. uiridis autem adhuc &
humida iuglans, non prorsus est qualitatis
acerbescentis, nec oleosæ inde magis seces
dit, quā arida, præsertim si, ut quidam faci
unt, cum garo sumatur. At aridis aspersis
aqua, & maceratis, ut ipse soleo uesci, eadē
propemodum, quæ uiridibus est uis. Tri
ta iuglans, magis stomacho cōuenit man
sa cum aridis sicubus. Ferunt manducan
tem fucus aridas cum iuglandibus & ruta,
ieiuno stomacho & lethalibus non uehes
menter læsum iri medicaminibus. Juglan
de inueterescente oleum exprimi certum,
notumq; est, id oleum discutiendi uim ha
bet multam, adeo ut quidam ferantur eo
cancrēnas, & carbunculos, & egilopas cu
rauisse. Cortex, nucamētumq; ipsius, quē
naucum quidam latini nominauere, aresca
tus, exustusq;, magis tenuiū est partiū, are
facies circa lancinationē ullā medicamen.

*Nux vndeis calida i pī
vī. auda m pīto. hysta
mētū. gūmī dītū. sīpī fī
mūlū. aūmītū. ahdū nī
rat*

*Insqam; vide i hypoglymos
Ipētū vide i hyperos et i supple.*

*K.
Kerei vide lenonū.
Kambū vide elestrū.*