

Constat in patenti li 5. Si farina de eis fiat: & sit postea rursus a
 magdalorum & zurrato & calidas deis bibere. adiuuat hystericis gutturis et pu
 monis et pleuris asperantibus. si & timra sua in arbo coctis utriusque
 fluxus: dissolutas vomitus. Inde furta furia si furia inde vel corpus lanas rube
 de longum vel alijs ma
 culis mo desinat. qz mth
 mot est hpcud.

men extrinsecus apposita arefacit. In pos
 dagricis multi usi sunt cocta cum aqua,
 cumq; ipsa porcinam adipem ammiscens
 tes. In neruorum autem fracturis & hulce
 ribus cum oxymelle pollinem apponunt,
 inflammatis uero ex plaga cum farina. Te
 sticulorum quoq; et mamillarum egregiu
 pigmentum. Amant siquidem hae partes
 inflammatae mediocriter refrigerari, preci
 cipue cum lacte in mammis obdurecente
 concrecenteq; mammae inflammantur,
 nam lac extinguitur in fractione, quemad
 modum impuberem uidimus puerum pi
 gmentatum farina fabacea, ac lomento in
 ruptura alui curatum, ut austerissimo atro
 uino subigeretur.

*Salen. Virtus fungorum pma
 frigida et humida
 multo. & prope
 her sup spe
 medicinae motti
 hae.*
**Dios. li. 6.
 cap. 23.**

Fungus frigidum & humidum, multu
 edulium, inde lethalis est potestatis, ex qui
 bus sunt qui occidant, tametsi inquit apud
 Horatium ille Epicureus pratensibus opti
 ma fungus natura est, alijs male creditur.

*Psell. fasellos et pisa au aspe
 quoad radice gemit inquam
 edulit. & omis reliquid nio
 madinat ad mada aliud.
 Caro imasa imitum suuq;
 her gemitat & bene atequid
 meliora formuere. media qz
 pteris sup
 ab omi
 ca. 174.*
**Dios. li. 4.
 ca. 174.**

Fasellus medium quoddam edulium est
 inter bonum malumq; succum, concoqui
 bile, & durum concoctu, tardum meatu,
 & celere inflans, & non inflans, parum &
 multum alens.

Filicis radix occidit uermiculos latos
 drachmis quatuor assumpta cu melicrato.

*li. 6. sumu. sumi coq; uat
 sine mingez mit tarda. & alia mratu mltu mtruetia & parat
 ca 2. fascoli mflunt. & ipignat coq; . vruu qz ar mptua pnotat. ve
 tu elia reddat molle. qd ubi propue effund q subei sup. Coq; caliform
 caput effund fotomia: at molle mala somia vidue fump.*

FRUMENTUM. frumentum panis papirum edulm in praedictis & aris
 de farinae potitur dicitur: sensum roget modum: fumeo et sale amodo ut
 filigine stas: et similitudine mittit panem furfuraceum: qd ubi mumpat. qd sili
 sufficit roctum. ut si dicitur rindos gemit humores. Constatum i patrum
 orbis panis de fumeo calidus e in primo gda. e tamen bono labo
 et si opantad hbg, et calidissimum Romarum gubg. na dno si bene signa
 dicitur ut roctum e animos fumeo vel alios. comedit et calidis atq dicit
 Alhabas s' hro rals. Tunc oibz gnis laudabilis est. et magis pprate
 msi quod ad calorem dicitur parum. idcoqz factum e comitans oibz gnis
 roctum et confectum: et laudabilior cibis. et quod solidum e et dno et a
 dno albu tenuum e et leue: subtilius e et ming nutrit. issiusqz e substans
 hz. Si chxat tunc plurimum nutrit: et utrumqz augeat roctum: sed humoreo gnat
 maxie si e carne dicitur: tunc em magis virtus augeat roctum
 gnat et roctum manifeste augeat. et e roctum magni labo
 gnat et fanguinis. Qui aut assuetur hinc roctum no roctum roctum
 et in mxtimis tuberos gnat et asandis.

FURFUR. Galeng. Est ming calidum et plus roctum ad medulla ferrea
 et dno hinc qd vray fufuris e sicut dicitur oibi in abstracto. et farina oibz
 plus in abstracto qd farina oidei et fabarum et Diastoides. Quando roctum

parto facti et fit mdr eptm anfert stabit et e eptm unam m.
apostematibz ca die in pni coq et qn roquid p rura et fit mdr eptm confat
apostematibz m d m llyq q fuit a coagulatio lactis et confat stabit sit
et confat p m h m b g m g t m o q et confat m o p b g t y r i .

FUMVSTERRE Calony verty cum fina d calida et frigida p
rura m s t o g d u et s t a u f o r i f e r t et m u d i f e r t . et rura confat stomacho . q
e m c o s i p h e n t a s p a u c a . et n o e m c o d e t a l u d i t a t q u a d t a b m a n i f e s t a . ¶ A b d
m e s u a i p r o p e r a t m u n a m e l i e i u s d a d s t o m a c h u m et a d s t a b i t e t p r i m u
e t l a x a n d i r h o l e a d a d u s t a . et m u d i f e r d i s a n g u i n e m . et p u o c e d i v r m o
Dosis eius e q n d e c o q u e t a 3 . v . v s q a d . p . et r u n d i a 3 i i j v s q
a d . 7 . et t o t u d m i r a b o l a n o y n r i n o y . Dosis s u m i c u m e t a b 3 m j
v s q a d 3 v i i j et 3 i i j m i r a b o l a n o y n r i n o y v s q a d v i j 3 . ¶ A m m
n a . F u m i g r a u . e t e s s e f r i g i d y m p i n o . s u r y m s t o . m i p s o e f r i g i d
p i d q u o d e t a b i d e s a p o r e s i m p h e t a t i b . et c a l o r p e i l l u d q u o d e m i p s o d
s a p o r e a m a r t u d i n i b . s e d q s e f r i g y e f o r t u b q C o n s t a n t i y . f u m y . v r a i t a l i s y
e i p i n o . s u r y m s t o g r a d u . v n d e c o n f a t s t o m . e x o r t a t a p p e t i t s u r y p o l m i s a t y .

& Embrya sana occidit, & mortua educit,
hulcera citra uellicationem arefacit.

Ficus ipse fructus ne quidem à malo ab
est succo, bonus est quod facile in uentrem
meat per totum corpus penetrando, abster-
gendi uim habet magnam, harenosa multa
ex renibus esu educit, nutrimenti solidi non
est sed inflantis, sed celeriter exiens non in-
flat, ob hoc pomis alijs minus lædit. Bene-
matura ficus sere non lædit, at arefacta, uim
habet calidiorē in secundo incipiente ordi-
ne. Habet autem quiddam tenuium parti-
um in multis utile. Malus est, quod qui eo
frequenter uescuntur arido, non satis pro-
batum sanguinem habent, ideo pediculis
abundant. Quod si malum in uentre hu-
morē offenderint, ipsum augent ficus ibi
dem corruptæ non excernuntur seceden-
do. Vim habent attenuandi, & secandi, qua
uentrem ad egerendum mouent, renesque
purgant, epati & spleni inflammatis officii-
unt sicut uirides, communi, quadam dulci-
um omniū ratione obstructis opilatisque his
membris. Exhibent medici ante cibum,
aut glichos, aut thymbras, aut calaminthū
aut origanum. Manducantes ficus uirides
uel aridas cum crassescente aliquo, non pa-
rum offenduntur. Tenuitas partium facit,

δύκον
Dios. li. i.
cap. 154.
Ficorum
duplex
genus est

*Fig. calide sup in pmo gtu p
tori profut aduersus tussis:
vrina atq: satis multum an
obid sumptu aliud sublymū. si
tamen conspici m uelut nō dūf
riderit. malū sanguis qm mō
ob hoc fru satiat. sup stabit
et pediculos effundit. vntis
nlg cōstmat si iocdat qm m
qz ul amygdalis: renes p qz at
et opilationis amonē a uro
re & hunc: nisi qz califarut
z sū gnanū. flauūqz tūle
m calidū d' p' h' x' m' b'.*

*Trabit ante Calaminthū
et sū gnanū. fructū arborū
at fru talū a uigilio atqz
sur am: ad s'netū d' v' s'
sepensile imortū m' d' s' r'
dem abstinentē ab alijs.
et fig et uob p' l' ad sup' s'
se, hand qz moderati. omi-
m' s' qz suos ad mōm' s' s' m'
ner quāqz p' s' h' a' d' l' o' l' a'
quore tūto afflēt esse. h'
medū aduersū uerua fig
q' l' a' p' d' d' e' u' r'. si qz d' u' s' c' a'*

F. in

ura d' d' g' g' a' h' o' u' r' d' e' s' i' n' t' f' i' g' u' r' a' s' u' e' f' i' c' u' s' i' n' p' r' i' m' o' q' u' o' n' t' b' a' t' t' e' m' n' a' t' e' a' t' m' u' c' e' l' e' s' t' i' m' o' d' o' c' u' r' s' u' a' r' e' f' a' c' i' t' . S' o' l' u' a' c' u' r' n' o' f' a' c' i' u' t' . u' t' p' a' n' t' s' z' r' a' r' o' : i' n' f' l' a' t' u' s' u' e' n' t' r' i' u' m' m' i' n' u' s' f' r' u' c' t' u' b' u' s' m' a' l' i' h' u' m' o' r' u' s' g' r' a' u' i' t' . u' n' t' a' b' s' t' i' n' e' n' t' n' o' s' a' t' i' s' s' e' c' o' n' g' r' u' i' t' s' u' n' g' u' i' n' e' p' s' e' l' l' e' h' z' . f' i' g' u' r' a' u' e' l' i' q' u' i' p' o' r' t' a' m' a' h' u' s' u' r' u' g' n' a' t' s' d' m' i' n' u' s' . h' u' n' t' q' u' e' n' a' h' i' t' . a' l' i' u' d' e' s' t' . u' i' s' u' n' t' a' b' s' t' i' n' e' n' t' e' s' i' a' t' q' u' e' r' a' r' a' u' e' n' t' : n' a' t' r' u' n' t' p' l' u' a' l' i' i' s' p' o' m' i' b' u' s' o' r' g' a' n' o' u' m' o' p' s' o' s' p' a' r' t' e' n' o' a' d' s' t' i' n' e' n' t' . u' a' l' u' d' a' f' a' c' i' u' t' . s' i' d' s' u' b' t' o' r' g' u' l' a' i' n' f' l' a' t' a' q' : s' e' d' t' a' m' e' n' n' o' d' u' m' m' a' l' u' d' u' a' t' q' u' a' p' a' r' t' e' o' i' u' d' .

ut aridæ ficus impositæ duros distrahant tumores. Coctio quoque ipsorum eiusdem potentia est, ubi uelis concoquere expedit farinam ammiscere triticeam, ubi distrahere ordeaceam. Quæ ficus pinguißimæ, hæc tumores ualidius concoquunt. Quæ gustu acutiores, ad abstergendum ac distrahendum magis idoneæ, coctum ex ipsis in aqua paratum melleaceum, melli potentia simile est.

Thasis Gal. in 1.º sumit de farina triticea doloribus q. sunt in plantis pedum si eo fiat emplastrum auxiliatur et apostemata maturat

Fermentum tenuium est partium, & mediocriter calidum, ob hoc tutum & citra uellicationem, euellit autem radicitus & distrahit. Miscetur ex contrariis potentibus acore, frigiditate, & putrida caliditate, tum farinae, tum aliorum.

Fistula in pistaria Fenugreci in telis

Fermentum in scripto Furfur ibidem Fermentum in scripto ibi et in scripto in scripto in scripto

De incipientibus & G litera.

VENTICULI.
 & Gentide
 Illiriorum

Gigarte sur vna parte qm panga ca. de durina minus Gigarte te vna parte mat sunt g gartis. aliqui in pro arina no sunt

Gentiana, huus radix efficax est, ubi tenuandum fuerit & purgandum, et abstergendum, & opilatio amouenda

Gigarta arida quidem est in secunda distantia, frigida uero in prima est, & acris gustu, ideo uentris langoribus satis opitulatur, licet pro quouis acino ponatur, uue speciem tamen quidam faciunt, quæ suis causa, ut hoc nomine appellarim.

Thasis Gal. De gentiana Gentiana radice existens punitur scorpione: ac epati frigida. splenis quoque opilati atq. tumori congrua existit. Anacroyd. h. col. li. ca. 43. Gentiana ponit huc mediam in gdm. testat. & sic. & hoc manifesta & fortitudine sue amaritudinis. & radix ipsius fortissima ad subtrahendum & aperendum opilatioms.