

guinem malum non gignit, non etiam hu-
morem probatissimum. Semen eius pos-
tum, uenerem cohercet, inde somniatibus
exhibetur. Ius agrestis lactucæ cum lacte
muliebri illitum, dolores, inflammatio-
nes, & æstus sedat. Intibi eadem est uis,
quæ lactucæ.

*Lactum. vide. i. supple. & m. o. s. o.
Liquiritia. in Glycir.*

De incipientibus ab M litera.

MAcer cortex ex Indica delatus, acer-
bescit autem magis cum breui acu-
mine, ideo etiam arefacit, est autem
tenuium partium ob odorem bonū, ideo
coeliacis, et dysentericis ammiscetur poten-
tius, in tertio quidem arefacientium ordine
est. In differentia uero, quæ per caliditatē
ac frigiditatem neutrum manifesto agit.

μάκερ *Exit qd nos*
Dios. lib. v. maris uora
cap. l. in g. Arabice

Malobathrum, huius folium est potesta-
te fere nardi aristæ consimile.

μαλάβα *foliū mādi*
δρου

Malache, malua, agrestis quidem distra-
hendi, & molliendi clementer particeps est
potentiæ. Hortensis uero quatenus plus
aquosæ humiditatis admittit, eatenus po-
testate imbecillior est. Agit uentrem, nō ob
humiditatem modo, sed ob glutinosam
uim, præsertim cum profertur cum oleo,
& garo, pauculo uino asperso quo tēpore

μαλάχη
Malua. frigida est & hu-
midam in primo gradu inuariat
vesica & thorax. & pul-
mones & zantā hinc uocet
Agrestis malua. a uespis
apibique morsos illata. a
dolore statim liberat. fertur
eius decoctio pota calen-
los conterere. somniū addu-
cit: & fœtū puer-penniū
molli. cetera ualia. ff. Co

mitigat inflammationes in parta & dura G in molli. cetera ualia. ff. Co
Malua medioiter frigida est & humidam uentris committit conu-
lsum aduemat aspis guttibus pulmōi p̄tori obuiat. si r̄ aqua & amygdaloen
sit uoca. in aqua & r̄ oleo uoca uentris soluit

manducantur. Fructus autem eius eousq[ue]
 ualidius est, quatenus est aridior, & quæ
 nominatur dendromalache huius est gene-
 ris, uerum magis distrahit, quàm quæ dis-
 etæ, Nominatur uero althea.

*Galengus in
 her. in p[ar]te
 mandragore
 propt[er] hanc
 best[ia].* *¶ Rasis
 frigida est
 si uino mittat
 med[ic]in[is] ante
 re aufert de
 bit[er] quatuor*

μανδραγό

Mandragora dominantem uim refrige-
 randi habet, ut tertij sit refrigerantium ordi-
 nis, præterea etiam exiguæ particeps est
 caliditatis, humiditatis malorum, quàm
 obrem soporem adducit. Radicis autem
 cortex cum sit ualidissimus, non refrigerat
 modo, sed etiam arefacit, quod uero interi-
 us est imbecillius.

*¶ Rasis 3^o
 al ca 47.
 Femina
 uidet 2, tu
 nim p[ro]uocatur
 consuet[ud]o
 e[st] h[ab]it[us] h[ab]it[us]
 posit[us] anit*

μαραθρον

Diol. li. 3. cap. 75.

Marathrum, foeniculus, uehementer ca-
 lefacit, tanquam ex tertia iam sit potentia,
 sed arefacit in primo ordine, ob hoc lac gi-
 gnit, quod non admodum arefaciat, suffu-
 sionibus opitulatur eadem ratione uim
 mingendi, & menstrua agit. Est etiã aliud
 marathrum, quod à magnitudine hippos-
 marathrum uocant, cuius radix & semen
 magis arefacientis est potestatis, quàm do-
 mesticum, cuius semen est ut milium, id
 calculosis opitulatur, menstrua, & urinã
 mouet. Est & alterum hippomarathrum,
 cuius semen rotundum, & acutum, coria-
 ni simile, potentia imbecillius alio hippos-
 marathro.

ἵππομαραθρον

Mastiche calida & p̄ q̄da humiditate. prodest oblesis glutinosa p̄mita. exhamit p̄mita
 & humiditate ut h̄z stomachos frigidos iūctat nō modo m̄sa. s̄ enī foris ip̄sta
 h̄da ex ipsa r̄parat oleū. Galen. Virtutibus p̄ma ē virtū q̄ calidat. & d̄stinat i
 t̄o gradu. et sc̄da ē virtū q̄ mollificat & fortificat & resoluit. Et Dios. Masticā anfert

Mastiche, alba & crassa composita quos-
dammmodo ex contrariis potentis, acerbe-
scientis, & mollientis, ideo stomachi & alui-
& intestinorum et iecoris congruit inflam-
mationibus, iuxta secundam calefaciens
distantiam. At nigra, quæ Aegyptia nomi-
natur, magis hac arefacit, & minus acerbe-
scit, unde accommodatior ubi ualidius fu-
erit distrahendum.

sc̄da ē virtū q̄ mollificat & fortificat & resoluit. Et Dios. Masticā anfert
 puro sanā m̄tis & tussis
 q̄n bibit. & ē bonis
 stomacho. mouet enim
 anone. & facit adherere pi
 los palpebrarū. & q̄n m̄sti
 t̄it facit odore oris bonū
 & m̄stis q̄ ḡna.

Melanthium, calefacit & arefacit iuxta
 tertium ordinem, uidetur sane tenuiū esse
 partium, hoc igitur distillationibus, cathar
 risq; medetur. Calidum in linteo delatum
 continue olebit, sine sufflationibus est po
 tum, perimitq; lumbricos nō modo man
 sum, sed etiam uentri appositum extrinse
 cus ob amaritudinem. Lepras & clauos,
 & myrmecias arcet, & menstrua aduertit
 ob crassitudinem & humorum tenacitatē,
 Curat et alopecias combustum, & cū oleo
 subactum, & perunctum, ita etiam ortho
 pnoas, & prorsus ubi secare, & abstergere,
 et arefacere et calefacere opus sit, utilissimū
 est, git latine dicitur.

μελάνθιον
 Romani
 papauer
 nigrum et
 Nigellam
 dicunt.
 Dios. li. 3.
 cap. 85.
 Ab insuay addit. Oculis
 astringens & anfer febre
 flegmaticā & m̄tis

Melilotum, mixtæ potentiaē est, habet
 quiddam acerbescens. Cæterum etiam di
 strahit & concoquit, plus nanq; in ipso est
 calidæ essentiaē, quā sit frigidæ. Hanc

μελίλοτου
 Romanis
 fertula cā
 pana
 Dios li. 3.
 cap. 44.

Dioscorides. & s̄ p̄t̄ mollificatū ap̄stemat
 h̄st̄m̄loy & Bed igoras. Est t̄p̄ar. & p̄p̄tas eius dissoluit
 & resoluit & s̄p̄ori eius iest s̄p̄ritab.
 Gūi calidior & maxie om̄tas am̄t
 sup̄fluitates marit̄as

Galeni. Virtus eius prima caliditas & desinat in secundo gradu. & virtus eius secunda abstergit & qui roqui & maturat fit panis amuratis. & panis abstergit. & idcirco ad mirum ad miazma du fistulas & ulcera profunda. Mel vero amara & roponit. & in tubis dimixtis. sicut si roponit. Plinius fertulam campanam uocat.

Galeni. Virtus eius prima caliditas & desinat in secundo gradu. & virtus eius secunda abstergit & qui roqui & maturat fit panis amuratis. & panis abstergit. & idcirco ad mirum ad miazma du fistulas & ulcera profunda. Mel vero amara & roponit. & in tubis dimixtis. sicut si roponit. Plinius fertulam campanam uocat.

ΜΕΛΙ
 Dios. li. 2. cap. 73.
 Probati
 us in omni
 genere,
 quod dul
 cius, odor
 raris, acre,
 colore rus
 tulo, non li
 quidum, sed
 pondero
 sum.

Mel calefacit & arefacit in secundo ordi
 ne, est qua fieri possit, maxime simplicis po
 tentiae, & temperamenti, ac abstergentis.
 Tenuissimarum est partium factum, ubi thy
 mus plurimus inuenitur, tenuium autem
 partium sit necesse est. Habet & quiddam
 acutum, quo ad egestionem excitat uentrem.
 Dicitur quoque abstergere, nonnulli id aufe
 rendo quod abstergeat, in urine eiectionem
 expeditius faciunt, commodumque ad alendum.
 Opuma uero ablatio sit mixta aqua pluri
 ma & cocta, quoad spumescere desierit,
 efficiendo continue spumam, quae non coctum me
 licratum excedit inferne residet antequam
 concoquetur. Senibus id & prorsus qui fri
 gidi sunt temperamenti idoneum mel, at
 pubescentibus & calidis in bilem agitur,
 antequam concoquatur, uerum si fuerit co
 ctum, minus acutum est & uellicans, qua
 re & magis alit, adque glutinandos sinus ac
 commodatissimum.

Uocantur q
 q melissa
 & nriayia
 μελισσο
 κισσου
 Romani
 Apiastrum
 uocant.

^{Melissa}
 Cat. Mellissophylum marrubio consimile est
 potentia, sed multo inferius, ob hoc eo quis
 quam fere non utitur. Cum enim in omni
 terra sit melius marrubium, eo uti malunt,
 nisi marrubium desit, ubi eo utendum sit,
 tum hoc utendum.

Cat. Satis proceris mestrina. & resert dolori dentium, & puerum scorpions & morsu
 ruelle, & morsu canis & utitur anam. Rasis 3^o al. u. 18. Melissa calida est
 & subphanna existit cordis parte huius tremore cognitur. atq; inflatione formis
 virga cigit. desideriumq; cordis tribuit vomitum aufert & singult.

Milium rōportu dyffimile & panis q̄q̄. aliud astringit & panis m̄rit inuay eos quos
refrigerare arefacere q̄. s̄mpta & carde amygdalio s̄mto. fortiq̄ rō roquid̄ & h̄u
indiora enadit. S̄tia p̄s̄l̄g. & aliud humidū refrigerat arefacitq̄.

Milium refrigerat in primo ordine, arefacit uero in tertio soluto, uel secundo extenso. Est aliquatenus partium tenuium, ideo mansum exigui nutrimenti est plus alijs austeris edulj̄s. At aluum etiam arefacit, in sacculis extrinsecus appositum. Idoneum est ad succensa arefacienda ubi sit opus, absq̄ uellicatione.

κένυξ
Dios. li. 2.
cap. 87.
Cauda por
ima d̄it̄
q̄ no 5 milium
solis.

Marrubium calefacit in secundo perfecto ordine, arefacit etiam in tertio perfecto. Amouet obstructionem, quam nos dicimus opilationem iecoris, & splenis, purgatq̄ thoraca, & pulmonem, & menstrua mouet, perq̄ nares ictericos, siue arquatos purgat, facitq̄ ad aurium dolores iam uetustos appositum, & absterget, & distrahit.

μαύριον

Mespilum, eius acer est fructus arboris, compescens satis uentrem.

Mespila p̄m̄pat r̄alid̄at̄ ma
tura. & imatura frigida s̄m̄t

Mecon, ceratitis, id est, papauer habens cornua, quoniam fructus paucillum modo habet conuersionem pili instar, quasi bubula cornua. Vocatur etiam paralia, quoniam fere nascitur in locis mari propinquis, uim autē habet purgatoriam, & quæ absterget. Proinde radix cocta in aqua ad partem dimidiam comminuta, hepaticis opitulatur affectionibus. Folia uero & flores uehemēter purulenta, et uetusta hulcera

et uere r̄ob̄r̄a. s̄m̄pta
s̄m̄pta uere farin̄t.
p̄s̄l̄g. Tam m̄sp̄ila q̄ s̄m̄ba
fl̄nḡt̄ q̄ astrinḡt. s̄m̄p̄t̄
μικτων κερ̄
σατίτις s̄m̄p̄t̄ s̄m̄ba
Dios. li. 4.
cap. 60.

*Pera in sebo refrigerantur & humilitatem ordie pomidit quod vero humore p
 thutofid. sup qd rotatu diffinita & facile i vltu corrupit. ob hoc q eis explet
 a fibrig caput sua qda proprietate multos offendit. oportet aut an alio rdu
 mo duran. & mrd potare vmd. q matura sup aliud rtae q imatura astrigunt et
 magis adst si anda. folia
 d sunt poly vltus pmet.
 Constata h v pdky. p fira
 frugida sup & humida i sebo
 qd et plugma g mrae q
 pior d nly coq q rotatu
 sed no facile quilibetia sup
 ab ossibz em data et separata
 hura sup & nro digestio rtra
 ra rtra.
 Raps p fira fri da sup & q
 q q adst rtra rtra no dur
 tam d rtra i atq m sebo
 qne dur rtra. Qui
 ad coq qn vsq fuerit. f b m
 flugmatur q rtra qnatorz*

**Sunt autem ea amouenda, cū pur
 gata fuerint hulcera, tantū nanq; possunt
 abstergere, ut etiā ipsam puram absumant
 carnem, ideo etiā ab hulceribus purulent
 tum omne auferunt.**

**Malus persica rhodace, ex consuetudis
 ne iam omnium persica tantum, huius fo
 lia & fructus dominantem habent amarā
 qualitatem, ideo uermes occidunt resolu
 ta, & umbilico apposita alioqui distrahen
 di medicamen est. Fructus autem ipsius
 quod persicum nominatur, temperamēto
 humidus, frigidusq; est. Caro ipsius man
 sa, facile corrupitur, & omnino mala, qua
 re si minus lædi uelimus, non est uescendū
 eis post reliquos cibos ultimis, quoniā in
 natantia stomacho corrumpuntur. Memi
 nisseq; in uniuersum expedit, quod quæ
 cunq; mali succi sunt humida & pernicio
 sa, & quæ facile dehiscunt, præ cunctis assu
 mi cibis debent, neq; enim cito excedunt,
 quod alia quæ præiere prohibeant, & post
 stremo assumpta corrupuntur, & alia cor
 rumpunt, occultasq; olim gignunt ægris
 tudines.**

**Malus armenica, tam arborem, quā fru
 ctum uocant multi præcocium, est autem
 humidus et frigidus fructus, iuxta secundā**

fere distantiam, nonnihil habet differentiæ
& persico, nec enim ita in aluo ut persicum
corrumpitur, neq; acescit, apparet quibus
dam suauior, & ob hoc stomacho concis
liator.

Malus medica, huius fructus citriū ab
omnibus nominatur, intus acidam habet
qualitatem, & arefacientem dominantem
uim, ut in tertio ponatur ordine arefacien
tium & refrigerantium. In cortice temper
ramenti quoq; arefacientis est in secunda
distantia neutiquam frigidam odoratam
ac bene olentem, caro ipsius crassus efficit
tur succus & frigidus, quia aspera. Semen
mandi nō potest ob amaritudinem, distra
hendi uim habet in secundo ordine. Folia
uero uim arefaciendi & distrahendi habēt

Mala. In malis alijs multiplices sunt dif
ferentiæ, nam quæcunq; poma acerbescūt *Her psellus*
frigidum & terrestrem habent succū, quæ
uero acida apparēt, frigidum quidem, sed
partium tenuium, mediū autem temperas
menti sunt, dulcia ad calidum uergentia.
Austeris igitur malis uescendum est, cum
uel per distemperamentum calidius fuerit,
uel per humiditatem multam uenter fuerit
infirmus, acribus autem commode cum
auctus fuerit. Cohibent nanq; omnino.

quantum in ipsis est acerbescencia dehor-
sum deiectiones & excretiones. Acida ue-
ro impellunt, cum in uentre crassus humor
non admodum frigidus conceptus, cōglo-
batusq; est, acida tū adhibe secabūt ipsum,
& aluum subducent, id propterea humes-
cant secessiones excretionescq;, at puram
inuenientia aluum, eam potius cohibent.

Meu q3 abij ^{μελιον} _{υορατ}

Meum, mei radices utiles in tertia distan-
tia calefacientes, arefaciunt uero in secun-
da, humiditatem superfluā in sese habent.
Urinam igitur mouent, & menstrua pro-
uocant potæ. Si plus potes quā expediat
capitis dolorem exuscitat, & hoc ob humi-
ditatem sufflantem.

συκομορον
ideo dictū
q; ignauū
gustus &
saporis sit
Dios. li. 1.
cap. 163.

Morea, ut alij morus, huius fructum alij
sycaminum, alij sycamorū, nostri omnes
morū uocant. Mora igitur pura immissa
uentri matura, & primū tū sumpta ipsum
celerrime penetrāt intestinum, alijsq; cibis
præuia sunt. At post cibum sumpta, aut
succum inuenientia improbum in uentre
celerrime corrumpuntur, extrariam terrifi-
camq; quandam (non potentiam possis
recte dicere) tenent differentiam. Ita scito
esse colocynthis, ita peponibus, ut nō con-
coquantur. Tempus autem utendi ut pe-
ponibus & ficubus, ita etiam moris, cum

squalens & aridum fuerit uentris corpus
 necessario & iecoris, tum huiusmodi omni
 bus recte & utiliter usus fueris. Cunctis
 laborioso longoque itinere in aestu magno sis
 te commissurus, tum demum nancque profint:
 squalorem nancque corporis irrigant, & me
 diocriter refrigerant. Præmaturus autem
 fructus mori exiccatus multum sub sole et
 repositus, egregium præsentaneumque me
 dicamen ad exiccandum, ut etiam dysen
 terijs, hoc est, torminibus medetur, & cœli
 acis affectionibus, alijsque quæcunque fluitant
 teritur, & succis ammiscetur uelut fructus
 rhu, & potatur & cum aqua, & cum uino.
 Cortex autem radice arboris uim purgans
 di habet cum quadam amaritudine, quam
 obrem & latos lumbricos perimit cum ui
 no feruescens potoque non diluto, sed mera
 co calido, quantum sit acetabuli unius men
 sura, & uetera retenta menstrua prouocat.

Myotis, ut alij myosotis, ut alij myosota
 muris auricula, ita herba nominatur, se
 cundo arefacit ordine, caliditatem nullam
 habet insignem, succus autem ipsius potus
 quantus sit cyathus lumbricos perimit.

μυόσωτα
 Dios. li. 2.
 cap. 172.

Myrica secandi & abstergendi est poten
 tia, præterque quod arefacit multum, habetque
 quandam acerbicatem, & ob has potetias

μυρίκη ~~fortasse~~ tama
 Mesangie Cimicita
 maris. S. p. mar. ad vltra
 proprie illa q. fuit ab adu
 uis. uis.

Alcanti Dixit mihi hō fidelis q. fuit qda mulier sup quid apparuit lepra
 & dicit fuit ei ex clerothot radice tomarsii & passulis sepe & mirata e. Erdi
 sup hō q. quid gignit. qz cognitudo sua pma fuit apōm in splant. & pp opilantōz
 q. dicit fuit causa nō attrahēdi intiam & nō mū d. frōdi vel dānsitā di s. g. m. m.
 fuit rā aparchois lepre sup eō. qn̄ ego resolutū fuit apō apta & opilantōz p
 p. hōne q. h. i. i. in eō q. fuit d. natura sua mundū & abstragor. & uisū p
 ad eaz sūtate. Et nos qda expli sumus hoc i. mte alia. et mirata e.

Rasis 3^o al cap 36. Tamariscy frida ? et sicca ex 19 folijs eph^o sup molle ap^o po
 su^o auxilium. eius aut apozima i^o ex p^oto dolare sedm^o s^odur. vno p^otena m
 q^o folia eius costu^o futu^o bibit splene subnar. Ide q^oq^o fanz vno vel s^ou^o ar^oto s^o
 p^o panno n^opho ex eius ra
 ch^o facto si du^o bibant.

Splenes obduratos quidem satis iuuat cu^o
 aceto uel uino, radicibus, uel ramulis, uel
 folijs decoctis. Fructus autem & cortex
 non asperam acerbitem assumpsit quod
 habeat abstergens, & partium quiddam te
 nuium, at exustæ myricæ cinis arefaciendi
 potentia est, Hæc à nostris tamariscus.

μυρίνη
 Dios. li. 1.
 ca. 129.
 Astrin
 gendi uis
 & myrto,
 & semini
 est.

Myrine, uel myrsine, myrtus, hæc quoq^o
 stirps ex contrarijs est essentijs. Dominat
 tur autem in ipsa similiter terrestre frigidū,
 Habet autem quiddam etiam tenuiū part
 tium frigidum, unde ualide arefacit, & exs
 iccandi potentia est, in omnibus stirpis par
 tibus extrinsecus si corpori apposita sit &
 intus assumpta.

Arabes har μῶλυ
 mel

Moly, uel agrestis ruta, quidam hama
 lam, Syri bisalam, Capadoces moly dixe
 re, uis ipsius tenuium est partium & calida
 in tertia distantia, unde & secat, & distrahit
 crassos & tenaces humores, & urinam ad
 uertit. Utuntur autem eo agrestes in capi
 tis doloribus, coquentes in aqua, & caput
 aspergentes, similiter etiam ubi corporis
 partem aliquam refrigerant.

Menta. i. edosm^o. Maiorana. Amaraq.
 Myrrha i. myrra. Mūmia. vide i^o h^o s^o s^o p.
 Melissa i. De eis quæ ab N incipiunt.
 melissophyllid. Māna m. sup^o h^o m^o to.